

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 163. szám

+ Budapest +

1989. június 12. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa jelentős részén változékony az időjárás, csupán az Ibériai-félszigetet Dél-Skandináviával összekötő néhány száz kilométer széles sávban sok a napsütés. Kontinensünk északnyugati partvidékein nedves léghullámok okoznak gyakori felhősödést, időnként esőket. Kelet-Európában hosszan, a Fekete-tengertől egészen a Kola-félszigetig húzódó, egy helyben hullámozó időjárási front teszi változékonná az időjárást. Ott nagyon kevés a napsütés, sokszor és sokfelé esik az eső, helyenként zivatarok vannak. A változékonyosság ellenére is meleg azonban az idő kontinensünkön, a hőmérséklet csúcértéke szinte mindenütt több fokkal meghaladja a 20 fokot. Meleg marad az idő a Kárpát-medencében is, északkelet felől azonban egyre nedvesebb levegő érkezik hozzánk, ezért egyre kevésbé lesz zavartalan a napsütés.

Északkeleti tájaink fölött már tegnap is többször megnövekedett a felhőzet, s a 3–9 óras napsütés mellett néhol gyöngye eső, zápor is volt. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége csapadéknym és 3 mm között alakult. Az ország nagy részén derült, száraz idő volt, 10–14 órán át sütött a Nap. A hőmérséklet csúcértéke vasárnap az országban elérte a 20, 26 fokot. Hétfő hajnalra 8, 16 fokra hűlt le a levegő. Hétfőn délelőtt a keleti országrészben túlnyomórészt felhős volt az ég, néhol további, gyöngye esővel. Nyugat-Magyarországon zavartalanul sütött a Nap. A hőmérséklet 11 órára 15, 21 fokra emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, alig változott.

Várható időjárás kedd estig:

Előbb még továbbra is csak északkeleten, keleten, később már nyugaton is többször megnövekszik a gomolyfelhőzet. Újabb, szórványos záporosó, a délutáni órákban néhol zivatar várható. Az északi, északkeleti szél kissé tovább erősödik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 16,
legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22, 27 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Időnként felhősödés zavarja meg a napsütést. A délutáni és esti órákban többfelé kialakulhat záporosó. A déli országrészben nagyobb gyakorisággal lehetnek záporok.

Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11, 16 fok között.

Legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 27 fok között.

Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

Közeptávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. június 11.

19,6°C

+0,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:

34,7°C (1937)

legalacsonyabb hőmérséklet:

8,0°C (1899)

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink


Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VI. 11.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VI. 12.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VI. 12.





24 órás CSAPADÉKELOSZTLAS

1989. VI. 11. 7^h -től VI. 12. 7^h -ig



NAPFÉNYTARTAM


1989. VI. 11.



19 89.VI.12 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							19 89.VI.12 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	.	p	25	10	8	14	Vác	.	p	25	10	9		
Kapuvár	.		25	13	9	13	Vámosmikola	.	=	26	8	7	11	
Mosonmagyaróvár	.	p	25	11	9	14	Baja	.	p	24	12	8	13	
Rajka	.		25	11	10		Bácsalmás	.		25	14	11		
Sopron	.		25	13	10	13	Izsák	.		25	12	10		
Sopronhorpács	.	p	25	14	11	13	Kalocsa	.		24	12	8	14	
Káld	.		25	15	14		Kecskemét	.	p	24	13	10	12	
Körmend	.		23	14	11		Kiskunfélegyháza	.		24	15	13		
Szentgotthárd	.		24	11	8	13	Kiskunhalas	.	p	24	14	14		
Szombathely	.	p	24	11	9	14	Kunszentmiklós	.		26	11	11		
Lenti	.	p	25	12	8		Tiszakécske	.		24	11	10		
Letenye	.	p	26	12	9		Balassagyarmat	.	p	25	9	8		
Nagykanizsa	.	p	24	12	7	10	Romhány	.	p	26	8	7		
Zalaegerszeg	.		24	12	11	12	Salgóterján	.		23	8	5		
Farkasgyepű	.	p	22	14	8		Eger	.		23	16	12	12	
Keszthely	.	p	25	13	11	11	Galyatető	.		18	9	6		
Ménfőcsanak	.		24	9	8	14	Gyöngyös	ny	p	24	14	9		
Pápa	.	p	25	10	6	14	Kékes-tető	.		15	9	9	8	
Sümege	.		26	11	10		Kompolt	.		23	14	10	13	
Tihany	.	p	26	12	10		Lőrinci	.		25	15	14		
Veszprém	.		24	10	9	13	Poroszló	-		-	-	-		
Zirc	.	p	22	9	7		Jászapáti	.	p	24	15	14		
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	.	p	24	13	10		
Homokszőlőgy	-		-	-	-		Karcag	.	p	26	13	11		
Kaposvár	.	p	24	11	9	13	Szolnok	.		24	15	14	11	
Marcali	.	p	26	13	11		Tiszaróff	.		23	14	14		
Siófok	.		24	14	11	14	Túrkeve	.		23	15	13	11	
Somogy-szob	.	p	25	11	8		Kistelek	.	=	25	15	14		
Tab	.	p	25	10	9		Makó	.		24	13	12		
Bábolna	.		26	11	9		Szeged	ny	p	23	14	13	12	
Esztergom	.		27	9	6		Szentes	.		24	16	13		
Kisbér	.		26	9	6		Borsoványdásd	-		-	-	-		
Komárom	.	p	26	12	10		Füged	.		22	15	14		
Tatabánya	.		26	9	8		Hidasnémeti	.	=	23	14	12		
Alcsútdoboz	.	p	25	8	8		Jósvafő	.		20	14	14	10	
Dunaújváros	.		24	10	7		Lillafüred	.	p	20	10	9		
Martonvásár	.	p	21	10	9		Miskolc	.		22	15	13	8	
Mór	.	p	25	9	7		Putnok	.	=	23	12	12		
Sárbogárd	.	p	27	11	7		Sáros-patak	3	∇	22	16	13	9	
Székesfehérvár	.	p	25	11	9		Szendrőlád	.	p	21	13	13		
Iregszemcse	.	p	23	10	6	13	Tokaj	1		23	14	13		
Lengyel	.		25	12	8		Kisvárd	ny	=	24	13	11	3	
Paks	.	p	24	9	7	14	Mátészalka	ny	'	21	12	11		
Szekszárd	.	=	25	9	8		Nyíregyháza	ny	∇	21	14	13	7	
Árpádtető	.		21	12	9		Nyírlugos	.	p	24	14	12		
Mohács	.	=	25	13	11		Pátyod	1	∇	20	13	12		
Pécs	.		24	12	11	13	Tiszabecs	-		-	-	-		
Siklós	.	p	25	12	9		Vásárosnamény	ny	=	22	12	12		
Szigetvár	.	p	25	12	11		Záhony	ny	=	22	14	14		
Budaörs	.	p	25	11	6		Berettyóújfalu	.		21	12	10		
Bp. Lőrinc	.		24	13	10	11	Debrecen	ny	∇	20	15	13	7	
Bp. Met. Int. *	.		24	14	-	12	Hajdúdorog	ny	'	21	14	14		
Bp. Szab. hegy	.		23	9	8		Hortobágy	.		21	14	13		
Cegléd	.	p	25	13	11		Körösszakál	1		22	11	11		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	=	22	16	14		
Gödöllő	.		23	11	9	10	Békéscsaba	ny	∇	22	12	10	11	
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	-		-	-	-		
Monor	.	=	25	10	9		Orosháza	1	p	23	14	12		
Nagykát	.		27	15	14		Szarvas	.		23	15	13	12	
Szentendre	.		27	12	11		Szeghalom	.	=	23	13	13		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JÚNIUS 12. 00 UTC
SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke — Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Normatívájában, Budapest — Feltérjés vezető: Márton Gyuláné — Kiadásidő: 09. 34. Sztereorafikus vetület: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a Kéi Földrajzi Előrejelző Osztálya — Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponta
Kiadásért felel: 1024 Budapest, II., Kőbányai Pál utca 1. — Földrajzi Osztály — Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a háti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 164. szám

+ Budapest +

1989. június 13. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával a Skandináv-félsziget északi része felett észak-déli irányban magas nyomású zóna húzódik. Keleti oldalán észak felől igen hideg, sarkvidéki eredetű levegő indult el kontinensünk belseje felé. A hideg levegő egyelőre még csak Észak-Európában érezteti hatását, arrafelé jóval az évszakos átlag alatt alakul a délutáni hőmérséklet. Európa többi részén az évszaknak megfelelő időjárás a jellemző, nyári záporokkal, zivatarokkal. A legmelegebbet Délnyugat-Európából jelentik. A Kárpát-medencét holnap (szerda) megközelíti a hűvösebb levegő, hatása elsősorban záporok, zivatarok kialakulásában nyilvánul meg.

Magyarországon hétfőn a keleti és középső országrészben gyakran volt erősen felhős az ég és jelentéktelen zápor is előfordult. A Dunántúlon túlnyomóan napos idő volt és csupán az esti óráktól növekedett meg a felhőzet és eredt el az eső. Dél-Dunántúlon ma reggel 7 óráig 7 - 10 mm-nyi csapadék hullott. Sokfelé fújt erős, a Dunántúlon időnként viharos északi szél. A hőmérséklet csúcértéke keleten, északkeleten 16, 22, másutt 23, 26 fok között alakult. Ma (szerda) reggelre 9, 15 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt gyakran változott a felhőzet az országban, néhány helyről kisebb esőt, záport is jelentettek. A hőmérséklet 11 órára 14, 21 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, nem változik.

Várható időjárás szerda estig:

A gyakran erősen megnövekvő felhőzetből többfelé várható zápor, zivatar, majd szerdán napközben északnyugat felől csökken a felhőzet. Az északi szél gyakran erős, a Dunántúlon időnként viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):


1989. június 12. 18,9°C -0,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 33,5°C (1957)
legalacsonyabb hőmérséklet: 5,4°C (1899)


LEGMAGASABB HÖMÉRSEKLET

1989. VI. 12.




LEGALACSONYABB HÖMÉRSEKLET

1989. VI. 13.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VI. 13.





24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VI. 12. 7^h -tól VI. 13.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VI. 12.




1989.VI.13.07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989.VI.13.07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái		
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			
Győr	.	a	24	14	14	12	Vác	ny	a	25	15	15			
Kapuvár	.		23	14	13	9	Vámosmikola	.	=	24	15	14	7		
Mosonmagyaróvár	.		22	14	12	10	Baja	3	v	=	23	14	11	2	
Rajka	.		22	14	13		Bácsalmás	2	v	=	24	15	12		
Sopron	ny		23	13	13	12	Izsák	2	=	24	13	12			
Sopronhorpács	.		23	14	14	12	Kalocsa	3		24	14	14	5		
Káld	.		24	14	13		Kecskemét	1	a	22	15	13	0		
Körmend	ny		25	14	12		Kiskunfélegyháza	2	=	21	14	12			
Szentgotthárd	ny	v	22	14	11	12	Kiskunhalas	1	a	23	15	14			
Szombathely	.		23	14	13	13	Kunszentmiklós	ny	,	=	25	15	10		
Léti	.		23	15	12		Tiszakécske	2	=	21	12	10			
Letenye	ny		24	14	12		Balassagyarmat	ny	v	a	24	15	14		
Nagykanizsa	1		23	13	12	13	Romhány	ny		24	13	12			
Zalaegerszeg	ny		22	14	13	11	Salgótarján	ny	a	20	11	9			
Farkasgyepű	ny		22	10	10		Eger	.	=	19	12	8	3		
Keszthely	1	v	24	13	12	13	Galyatető	—		—	—	—			
Ménfőcsanak	1		23	12	11	13	Gyöngyös	2	v	20	11	9			
Pápa	.		23	13	10	13	Kékestető	1	=	11	9	8	2		
Sümege	.		24	14	12		Kompolt	ny	,	a	20	11	8	3	
Tihany	.	a	26	14	10		Lőrinci	1	a	21	11	8			
Veszprém	ny		23	13	12	10	Poroszló	ny	a	19	13	13			
Zirc	—		—	—	—		Jászapáti	ny	a	22	12	12			
Fonyód	.		23	13	13		Jászberény	1	a	20	13	11			
Homokszőlőgy	2		23	13	10	7	Karcag	—		—	—	—			
Kaposvár	3		23	13	12	8	Szolnok	1	a	20	12	11	0		
Márcali	ny	v	a	25	14	13	Tiszaróff	.	=	19	12	11			
Siófok	ny	v		24	16	15	10	Túrkeve	1	v	19	12	10	1	
Somogyfőszék	ny		24	13	12		Kistélek	1	=	22	12	10			
Tab	.	=	25	14	14		Makó	5	v	21	11	10			
Bábolna	—		—	—	—		Szeged	2	a	21	13	11	2		
Esztergom	.		26	15	14		Szentek	ny		22	13	9			
Kisbér	.		26	13	13		Borsodnádasd	2	v	=	17	9	7		
Komárom	.	a	26	12	10		Füged	1		18	13	11			
Tatabánya	.		25	14	14		Hidasnémeti	.	=	17	12	11			
Alcsútdoboz	ny	v	a	26	14	14	Jósvafő	1	a	17	10	7	1		
Dunaújváros	ny		24	15	13		Lillafüred	.	a	17	10	9			
Martonvásár	.		24	16	14		Miskolc	ny	=	18	12	10	0		
Mór	.	=	25	14	12		Putnok	ny	=	19	11	9			
Sárbogárd	.	a	26	14	13		Sárospatak	.		16	14	13	1		
Székesfehérvár	ny		26	14	14		Szendrőlád	.	a	19	10	10			
Iregszemcse	1		24	14	12	7	Tokaj	.		17	14	13			
Lengyel	1	=	25	13	9		Kisvárd	1	=	17	12	10	1		
Paks	2	v	24	14	14	5	Mátészalka	ny	,	a	19	12	11		
Szekszárd	3	=	24	14	14		Nyíregyháza	ny	a	17	13	11	1		
Árpádtető	4	=	21	12	9		Nyírlugos	—		—	—	—			
Mohács	4	=	24	15	14		Pátyod	.	a	20	14	10			
Pécs	10		23	13	12	4	Tiszabecs	.	a	22	14	13			
Siklós	7	v	=	24	13	12	Vásárosnamény	ny	v	=	19	10	10		
Szigetvár	—		—	—	—		Záhony	ny	=	19	13	12			
Budaörs	ny	v	25	15	14		Berettyóújfalu	.	=	16	12	11			
Bp. Lőrinc	ny		24	15	13	5	Debrecen	.		18	12	10	2		
Bp. Met. Int.	ny		24	16	—	8	Hajdúdorog	—		—	—	—			
Bp. Szab. hegy	ny		21	14	12		Hortobágy	.		18	12	12			
Cegléd	ny	a	22	14	13		Körösszakál	.	a	19	12	12			
Dobogókő	—		—	—	—		Polgár	.	=	19	12	11			
Gödöllő	.		22	13	10	3	Békéscsaba	ny	v	a	19	11	9	3	
Királyrét	.	a	23	13	12		Mezőhegyes	3	a	19	11	10	—		
Monor	ny	v	=	24	14	14	Orosháza	ny	a	17	11	7			
Nagykáta	.	a	22	15	15		Szarvas	1	v	a	19	11	10	1	
Szentendre	ny	=	27	16	15		Szeghalom	.		19	10	9			

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JÚNIUS 13. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadástól: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke — Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában Budapest — Főfőszerkesztő: Márton Gyuláné — Munkaszám: 89. 322. — Szerkesztésért felel: Kárpóti Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítette: a KÉI Rovidrádó Előrejelző Osztálya — Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponta
Megrendelhetők: 1024 Budapest, 11., Kőrösi Pál utca 1. — Fénzsigolyi Osztály — Telefon: 553 500
Jelmagyarázat a hátr: mellékletben

QC
989
.H9

I32

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

**IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**

1989. november

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum – Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Erkező légtömeg Air-masses arriving
2.	Felhősödés, átmeneti szelerősödés	Hidegfront belép: NW 10 órakor kilép: SE 22 órakor	Mc
4- 5.	Sokfelé eső	Konvergencia zóna belép: 4-én 13 órakor kilép: 5-én 11 órakor	—
6- 8.	Sokfelé jelentős eső	Ciklontevékenység a Kárpát-medencében 6-án 05 órától 8-án 24 óráig	Mm / Mc
15.	Keleten hózáporok	Hidegfront belép: N 10 órakor kilép: SE 22 órakor	Mc
22-23.	Sokfelé eső, havas eső, hózápor, DNY-on 5-10 fok hőmérséklet csökkenés	Hidegfront belép: NW 22-én 19 órakor kilép: SE 23-án 16 órakor	Ac
25.	Elszórt havazás, néhol NW viharos szél	Hidegfront belép: NW 11 órakor kilép: SE 23 órakor	Ac
26.	Sokfelé havazás	Melegfront belép: N 16 órakor feloszlik a Tiszántúlon	Mm
28.	Eső, majd sokfelé havazás	Hidegfront belép: N 5 órakor kilép: SE 14 órakor	Ac

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am); mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm); szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm); helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

NOVEMBER 1989

Az időjárási esemény budapesti jellemzői – Characteristics of weather phenomena observed at Budapest							
Időpont – Time in MEZ	Változások – Changes in			Maximális szélhőkés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at		Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés – Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction				
12.	☐	☐	DNy – ÉNy-ra fordul	12 ¹⁰	10 m/s	☐	☐ elmosódott
x						9 ●	
						19 ●	
11 ³⁰	☐	-25 / félóra	DNy – ÉNy-ra fordul	12 ³⁰	11 m/s	–	☐ elmosódott
21 ³⁰			DK – ÉNy-ra fordul	22 ³⁰	16 m/s	3 ●	
16 ⁰⁰		-15 / óra	☐	17 ⁰⁰	12 m/s	–	
						1 *	
7 ⁰⁰		-15 / félóra	Ny – ÉNy-ra fordul	7 ⁵⁵	18 m/s	–	

Arctic maritime (Am); Arctic continental (Ac); Polar maritime (Mm); Polar continental (Mc); Tropical maritime (Tm); Tropical continental (Tc); Local air mass (H); o: hour; p: minute.

Msz.: 89.702.

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

	száraz légköri homály		jégeső
	párás levegő		havas eső
	köd		havazás /hótérképen hófoltok/
	finom, kristályos zuzmara		hózápor
	durva, szemcsés zuzmara		villámlás
	harmat		zivatar
	dér		zivatar jégesővel
	szitálás		porvihar
	eső		hófuvás talajon
	záporosó		hófuvás magasban is
	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy lep. hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hórétteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hórétteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ● derült ég, ● közepesen felhős ég, ● borult ég

 2,5 m/s, gyenge	 5 m/s, mérsékelt	 10 m/s, élénk	 15 m/s, erős	 20 m/s viharos
--	---	--	---	---

33 m/s, vagy annál-erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az izobárok, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

 hideg front,	 okluziós front
 meleg front,	 stacionér front /nem mozog/.

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA
1977 december

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomenon	Az időjárási esemény előidézője Carrier of the phenomenon	Érkező légtömeg Arriving air-mass
11-24		közép-európai anticiklon	H
24	felhősödés, elszórtan eső, ónos eső	meleg front: belépés 07 ^h W, kilépés 14 ^h E	Mm
25	prefrontális esők, záporok, szélvihar	hideg front: belépés 09 ^h W, kilépés 19 ^h E	Mm
27	gyenge esők	meleg front: belépés 23 ^h W, kilépés 28-án 08 ^h E	Mm
28	esők	meleg front: belépés 09 ^h WSW, kilépés 15 ^h NNE	Mm
29	eső	hideg front: belépés 02 ^h W, kilépés 12 ^h E	Mm
30	felhősödés	meleg front: belépés 07 ^h W, kilépés 13 ^h E	Mm
30	elszórtan preefrontális esők, egy-két helyen zápor, szélviharok, posztfrentális hózáporok	hideg front: belépés 21 ^h NW, kilépés 31-én 14 ^h E	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri /Ac és Am/: mérsékeltövi szárazföldi és tengeri /Mc és Mm/: szubtrópusi szárazföldi és tengeri /Tc és Tm/: helyi vagy lokális /H/.

Az időjárási esemény Budapest-i jellemzői - Characteristics of the phenomenon over Budapest						
Időpont - point of time	Hőmérsékletváltozás (fok/ido) Temperature-shift (degree/period)	Légnedvességváltozás (%/ido) Humidity-shift (%/period)	Szélirányváltozás Wind-direction shift	Maximális szélleőkés (m/sec) és időpontja Maximum gust (m/sec) and its time	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés - Remarks
☐					1.2 ~	☐ budapesti átvonulás elmosódott
25.11	0 + 6°/30p	-35/26	SW - NW	+ NW 20,3 17 ²⁵	1.2 •	0 az alsó hideget felszakítja + fokozatos szélerősödés
☐					0.7 •	☐ budapesti átvonulás elmosódott
☐					7.7 •	☐ budapesti átvonulás elmosódott
☐					ny •	☐ budapesti átvonulás elmosódott
☐						☐ budapesti átvonulás elmosódott
☐					ny *	☐ budapesti átvonulás elmosódott

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Nm): Polar continental (No): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (To): Local air mass (H).

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

1978. MÁJUS

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomenon	Az időjárási esemény előidézője Carrier of the phenomenon	Érkező légtömeg Arriving air-mass
1.	felhősödés, elszórtan eső	meleg front: belépés 07 ^h W-en, kilépés 16 ^h E-en	Mm
1.	sokfelé zápor, zivatar	instabilitási vonal: belépés 16 ^h WSW-en, kilépés 23 ^h ENE-en	
2.	záporok, zivatarok, jelentős mennyiségű csapadék	hideg front: belépés 05 ^h NW-en, 10 ^h után hullámképződés, regionális ciklogenezissel, majd kilépés 20 ^h SE-en	Mm
6.	többfelé eső	meleg front: belépés 13 ^h SW-en, kilépés 22 ^h NE-en	Mm
7.	sokfelé eső	meleg front: belépés 03 ^h W-en, kilépés 13 ^h E-en	Mm
7.	záporok	instabilitási vonal: belépés 09 ^h W-en, kilépés 18 ^h E-en	
7.	sokfelé zápor, zivatar	16 ^h -tól WSW-ről regionális ciklonátvonulás, kilépés 8-án 07 ^h -kor NE-en	
9.	elszórtan zápor	hideg front: belépés 13 ^h N-on, kilépés 21 ^h S-ön	Am
14.	többfelé eső, elszórtan zápor	00 ^h -tól SW-ről regionális ciklonátvonulás, kilépés 16 ^h körül NE-en	
19.	elszórtan zápor, zivatar, a Dunántulon jelentős csapadékmennyiség	instabilitási vonal: belépés 15 ^h WSW-en, a Tisza vonalán 20-án reggel feloszlik	
20.	elszórtan zápor, egy-két helyen zivatar	instabilitási vonal: belépés 04 ^h W-en, a Duna vonalában a déli órákban feloszlik	
22.	sokfelé eső	meleg front: belépés SW-en 07 ^h , kilépés 13 ^h NE-en	Mm
22.	a Dunántul nyugati részén zivatar	instabilitási vonal: belépés WSW-ről 15 ^h , míg a Dunántul felett feloszlik	
23.	elszórtan zápor, egy-két helyen zivatar	hideg front: belépés 22 ^h W-en, kilépés 24. 17 ^h E-en	Mm
26.	ismétlődő zápor, zivatar	00 ^h -tól a hónap végéig konvektív zivatarok	

Arktikus szárazföldi és tengeri /Ac és Am/: mérsékeltövi szárazföldi és tengeri /Mc és Nm/: szubtrópusi szárazföldi és tengeri /Tc és Tm/: helyi vagy lokális /H/.

Az időjárási esemény Budapest-i jellemzői - Characteristics of the phenomenon over Budapest						
Időpont - point of time	Hőmérsékletváltozás (fok/100) Temperature-shift (degree/period)	Légnedvességváltozás (%/100) Humidity-shift (%/period)	Szélirányváltozás Wind-direction shift	Maximális szélőrkés (m/sec) és időpontja Maximum gust (m/sec) and its time	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés - Remarks
1. ☐						☐ a budapesti átvonulás elmosódott
1.20.	-3/30 p	-	SE - NW	21 ⁰⁰ NW 10,0	ny Ő	
2.10.	■	+15/30 p	S - NE		9,2 Ő	■ a napi menet leállt
6. ☐					29,8 ●	☐ a budapesti átvonulás elmosódott
7. ☐					13,4 ●	☐ a budapesti átvonulás elmosódott
7. ☐					6,3 Ő	☐ a budapesti átvonulás elmosódott
9. ☐						☐ a budapesti átvonulás elmosódott
					1,7 ●	
19. ☐					1,0 ●	☐ a budapesti átvonulás elmosódott
22. ☐					10,6 ●	☐ a budapesti átvonulás elmosódott
23. ☐						☐ a budapesti átvonulás elmosódott
					17,4 Ő Ő	

Arotia maritime (Am): Arotia continental (Ao): Polar maritime (Nm): Polar continental (Nc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (To): Local air mass (H).

H QC989.H9I32

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

**IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**

1984. május

LIBRARY

SEP 28 1984

N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomenon	Az időjárási esemény előidézője Carrier of the phenomenon	Érkező légtömeg Arriving air-mass
V. 1.	Többfelé eső	Melegfront belép: SW 04 óra kilép: NE 20 óra	Mm
V. 5.	Többfelé zápor, zivatar	Regionális ciklon belép: W 05 óra kilép: NE 6-án 10 óra	Mm
V. 7.	Záporok, zivatarok	Konvergencia belép: W 13 óra kilép: E 8-án 06 óra	Mm
V. 8.	Záporok, zivatarok, esők, erős szél	Hidegfront belép: NW 01 óra kilép: SE 21 óra	Mm
V. 9-14.	Országos eső, zivatar	V. 9. 18 órától V. 14. 06 óráig regionális ciklon vonul át a Kárpát-medencén	Mm
V. 16.	Záporok, zivatarok	Hidegfront belép: SW 12 óra kilép: NE 17-én 8 óra	Mm
V. 20-22.	Országos eső, zivatar	V. 20. 12 órától V. 22-én 00 óráig mediterrán ciklon áthelyeződése észak felé	Mm
V. 23-24.	Országos eső, zivatar	Regionális ciklon belép: V. 23. 01 óra W-en kilép: V. 24. 14 óra E-en	Mm
V. 28-29.	Eső, zivatar	Regionális ciklon belép: V. 28. 06 óra SW-n kilép: V. 29. 01 óra NE-n	Mm
V. 29.	Záporok, zivatarok	Hidegfront belép: 29-én 06 NW-en kilép: 30-án 06 E-en	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri /Ac és Am/: mérsékeltövi szárazföldi és tengeri /Mc és Mm/: szubtrópusi szárazföldi és tengeri /Tc és Tm/: helyi vagy lokális /H/.

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

MAY 1984

Az időjárási esemény Budapest-i jellemzői - Characteristics of the phenomenon over Budapest						
Időpont - point of time	Hőmérsékletváltozás (fok/Idő) Temperature-shift (degree/period)	Légnedvességváltozás (%/Idő) Humidity-shift (%/period)	Szélirányváltozás Wind-direction shift	Maximális szélsebesség (m/s) és időpontja Maximum gust (m/s) and its time	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés - Remarks
■	■	■	■	■	ny ●	■ elmosódott
20 ³⁰	■	■	SE-N	■	3 mm R	■
■	■	■	■	■	4 mm R	■
11 ⁰⁰	■	■	■	10,7 NW 11 ³⁰	ny ∇	■
■	■	■	■	■	25 mm ∇ ●	■
19 ³⁰	■	■	SW-N	8,4 NW 19 ³⁰	11 mm R	■
8 ³⁰	■	35 %/fél h	E-SW	14,4 SSW 12 ⁵⁰	46 mm R ●	■
■	■	■	■	■	27 mm R ●	■
■	■	■	■	■	13 mm R ●	■
■	■	■	■	■	18 mm R ●	

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Pm): Polar continental (Pc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (L).

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

∞	száraz légköri homály	$\blacktriangle$	jégeső
$=$	párás levegő	$\star$	havas eső
$\equiv$	köd	$\star$	havazás /hótérképen hófoltok/
∇	finom, kristályos zuzmara	$\star$	hózápor
∇	durva, szemcsés zuzmara	$\nwarrow$	villámlás
$\frown$	harmat	∇	zivatar
$\sqcap$	dér	∇	zivatar jégesővel
$\circ$	szitálás	$\rightarrow$	porvihar
$\bullet$	eső	$\rightarrow$	hófuvás talajon
∇	záporosó	$\rightarrow$	hófuvás magasban is
$\sim$	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy lep. hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságú összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

$\bigcirc$ felhőtlen ég, $\odot$ derült ég, $\bullet$ közepesen felhős ég, $\bullet$ borult ég

$\lceil$ 2,5 m/s, gyenge	$\lceil$ 5 m/s, mérsékelt	$\lceil$ 10 m/s, élénk	$\lceil$ 15 m/s, erős	$\lceil$ 20 m/s viharos
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

25 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az izobárok, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

$\blacktriangle$	hideg front,	$\blacktriangle$	okluziós front
$\bullet$	meleg front,	$\blacktriangle$	stacionér front /nem mozog/


A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZAGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

**IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**

1984. szeptember



Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

1984. SZEPTEMBER

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Érkező légköri Air-masses arriving
6.	Záporok, zivatarok a Dunántúlon	Instabilitási vonal belép: 13 órákor SW-n feloszlik a Duna vonalában 19 órákor	Tm
6-7.	Esők, záporok, egy-két helyen zivatar	Hidegfront belép: 19 órákor NW-n kilép: 7-én 8 órákor E-n	Mm
10.	Esők, záporok	Hidegfront belép: 12 órákor NW-n kilép: 24 órákor E-n	Mm
15-16.	Esők, záporok, zivatarok	Konvergencia vonal belép: 20 órákor W-n feloszlik a Tisza vonalában 16-án 19 órákor	Mm
21-22.	Esők, záporok	Ciklonátvonulás a Kárpát-medencén SW-ről NE-re 00 órától 22-én 8 óráig	Mm
22-23.	Esők, záporok, zivatarok	Hidegfront belép: 6 órákor NW-n kilép: 23-án 04 órákor E-n	Mm
23-24.	Esők, záporok	Melegfront belép: 10 ³⁰ -kor SW-n kilép: 24-én 01 órákor NE-n	Mm
24.	Esők, záporok	Hidegfront belép: 05 órákor W-n kilép: 20 órákor E-n	Mm
25-26.	Esők, záporok, zivatarok	Ciklonátvonulás a Kárpát-medencén SW-ről NE-re 07 órától 26-án 00 óráig	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am): mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm): szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm): helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

SEPTEMBER 1984

Az időjárási esemény budapesti jellemzői — Characteristics of the Weather Phenomena observed at Budapest						
Időpont — Time in MEZ.	Változások — Changes in			Maximális szélsebesség (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés — Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
17 ⁴⁰	☐	☐	S - N	9,5 19 ⁴⁰ N	ny ◊	☐ elmosódott
23 ⁰⁰	☐	+17/1 óra	N - NW	10,8 23 ³² W	ny ◊	☐ elmosódott
15 ⁴⁰	☐	☐	SSW - NNW	13,0 15 ⁴⁰ NW	1,6 ◊	☐ elmosódott
22 ³⁸	☐	+8/5 perc	NNE -NN	6,5 1 ¹² NNE	1,0 ◊	☐ elmosódott
					6,5 ● ◊	budapesti átvonulás elmosódott
2 ⁵⁰	☐	☐	☐	9,0 2 ⁵⁰ WNW	3,1 ● ◊	☐ elmosódott
12 ⁰⁰	☐	-25/1 óra	W - SW	11,0 15 ⁰⁰ S	13,1 ● ◊	☐ elmosódott
9 ²⁰	+2/30 perc	☐	S - W	13,0 15 ²⁰ W	1,0 ●	☐ elmosódott
					47,0 ● ◊	budapesti átvonulás elmosódott

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Mm): Polar continental (Mc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (H).

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN

ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

	száraz légköri homály		jégeső
	párás levegő		havas eső
	köd		havazás /hótérképen hófoltok/
	finom, kristályos zuzmara		hózápor
	durva, szemcsés zuzmara		villámlás
	harmat		zivatar
	dér		zivatar jégesővel
	szitálás		porvihar
	eső		hófúvás talajon
	záporosó		hófúvás magasban is
	ónos szitálás, vagy ónos eső		

csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
hóbucka /egyenetlen vastagságú összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ◐ derült ég, ◑ közepesen felhős ég, ● borult ég

	2,5 m/s, gyenge		5 m/s, mérsékelt		10 m/s, élénk		15 m/s, erős		20 m/s viharos
---	--------------------	---	---------------------	---	------------------	---	-----------------	---	-------------------

25 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

	hideg front,		okluziós front
	meleg front,		stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.


H QC989.H9I32

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

**IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**

1984. október



Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

1984. OKTÓBER

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Erkező légtömeg Air-masses arriving
2-3.	Eső, zápor, zivatar	Hidegfront belép: 18 órakor NW-n kilép: 3-án 2 órakor E-en	Mm
4.	Esők, záporok	Regionális ciklonok átvonulása a Kárpát-medencén, belép: 2 órakor W-en, kilép: 16 órakor NE-en	Mm
5-6.	Eső, zápor, zivatar	Hidegfront belép: 13 órakor W-en kilép: 6-án 15 órakor E-en	Mm
27-28.	Esők, záporok	Hidegfront belép: 17 órakor W-en kilép: 28-án 15 órakor E-en	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am): mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm): szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm): helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

OCTOBER 1984

Az időjárási esemény budapesti jellemzői – Characteristics of the Weather Phenomena observed at Budapest						
Időpont – Time in MEZ	Változások – Changes in			Maximális szélökés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés – Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
20 ^h	☐	-10/10 perc	S-W	9,9 WNW 3-án 0 ³¹ h	14,3 [Z ny ∇	☐ elmosódott a budapesti átvonulás elmosódott
16 ²⁰	☐	☐	S-NW	14,0 W 16 ²⁷ h	10,4 ●	☐ elmosódott
17 ⁴⁰	☐	☐	☐	9,1 NNW 17 ⁴¹	1 ●	☐ elmosódott

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Mm): Polar continental (Mc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (H).

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

∞	száraz légköri homály	$\blacktriangle$	jégeső
$=$	párás levegő	$\star$	havas eső
$\equiv$	köd	$\times$	havazás /hótérképen hófoltok/
∇	finom, kristályos zuzmara	$\star$	hózápor
∇	durva, szemcsés zuzmara	$\angle$	villámlás
$\frown$	harmat	∇	zivatar
$\sqcap$	dér	∇	zivatar jégesővel
$\circ$	szitálás	$\rightarrow$	porvihar
$\bullet$	eső	$\rightarrow$	hófuvás talajon
∇	záporosó	$\rightarrow$	hófuvás magasban is
$\sim$	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságú összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

$\bigcirc$ felhőtlen ég, $\odot$ derült ég, $\bullet$ közepesen felhős ég, $\bullet$ borult ég

$\left \begin{array}{l} 2,5 \text{ m/s,} \\ \text{gyenge} \end{array} \right.$	$\left \begin{array}{l} 5 \text{ m/s,} \\ \text{mérsékelt} \end{array} \right.$	$\left \begin{array}{l} 10 \text{ m/s,} \\ \text{élénk} \end{array} \right.$	$\left \begin{array}{l} 15 \text{ m/s,} \\ \text{erős} \end{array} \right.$	$\left \begin{array}{l} 20 \text{ m/s} \\ \text{viharos} \end{array} \right.$
---	--	---	--	--

25 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

$\blacktriangle$	hideg front,	$\blacktriangle$	okluziós front
$\bullet$	meleg front,	$\blacktriangle$	stacionér front /nem mozog/


A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

**IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**

1984. november



Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

1984. NOVEMBER

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Érkező légtömeg Air-masses arriving
10-11	Gyenge eső, zápor, a köd megszűnése	Hidegfront belép: 22 ^h -kor NE-en kilép: 11-én 11 ^h -kor S-en	Ac
15-21	Országos havazás, havas eső, ónos eső, eső	Nyugat-európai ciklonrendszer előoldalán tartós ciklontevékenység kezdete: 15-én 04 ^h -kor, vége: 21-én 16 ^h -kor	Mm
21-22	Eső, zápor	Melegfront belép: 21 ^h -kor W-en kilép: 22-én 15 ^h -kor E-en	Mm
23	Eső, zápor, egy-két helyen zivatar	Hidegfront belép: 11 ^h -kor W-en kilép: 19 ^h -kor E-en	Mm
24	Elszórtan eső, zápor, helyenként viharos szél	Hidegfront belép: 9 ^h -kor W-en kilép: 19 ^h -kor E-en	Mm
27	Sokfelé erős szél, szórványosan eső	Hidegfront belép: 01 ^h -kor NW-en kilép: 18 ^h -kor SE-en	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am): mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm): szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm): helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

NOVEMBER 1984

Az időjárási esemény budapesti jellemzői — Characteristics of the Weather Phenomena observed at Budapest						
Időpont — Time in MEZ	Változások — Changes in			Maximális szélhőkés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés — Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
3 ³⁴	-1/16	+13/30p	-	6,7 E 03 ³⁴	ny ●	
					49 ●	☒ elmosódott
12 ²⁰	☒	-15/30p	SW - NW	7,0 NW 12 ²⁰	2 ●	☒ elmosódott
13 ³⁵	☒	-10/15p	SW - NNW	9,0 NNW 13 ³⁵	5 ●	☒ elmosódott
13 ⁴⁷	☒	-8/15p	W - NNW	21,0 WNW 13 ⁴⁷	0	☒ elmosódott
12 ⁴⁰	☒	-7/10p	-	11,4 NNW 12 ⁴⁰	ny ●	☒ elmosódott

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Mm): Polar continental (Mc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (H).

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

∞ száraz légköri homály	▲ jégeső
== párás levegő	✱ havas eső
≡ köd	✱ havazás /hótérképen hófoltok/
∇ finom, kristályos zuzmara	✱ hózápor
∇ durva, szemcsés zuzmara	⚡ villámlás
∩ harmat	⚡ zivatar
└─┘ dér	⚡ zivatar jégesővel
• szitálás	☄ porvihar
• eső	→ hófuvás talajon
∇ záporosó	→ hófuvás magasban is
~ ónos szitálás, vagy ónos eső	

csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
hóbucka /egyenetlen vastagságú összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ● derült ég, ● közepesen felhős ég, ● borult ég

└─┘ 2,5 m/s, gyenge	└─┘ 5 m/s, mérsékelt	└─┘ 10 m/s, élénk	└─┘ 15 m/s, erős	└─┘ 20 m/s viharos
------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

25 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/
a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.
M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

▲▲▲ hideg front,	▲▲▲ okluziós front
●●● meleg front,	▲●● stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

H QC989.H9132

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

1984. december



Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

1984. DECEMBER

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Érkező légtömeg Air-masses arriving
16.	Havazás, ónos eső, havas eső, eső	Melegfront belép: 13 órakor SW-n kilép: 24 órakor NE-n	Mm
17.	Eső, záporosó, havas eső, ónos eső, hó	Hidegfront belép: 15 órakor W-en kilép: 21 órakor NE-en	Mm
21.	Szélerősödés, a ködök megszűnnek	Hidegfront belép: 21 órakor NW-en kilép: 22-én 8 órakor NE-en	Mm
24.	Havazás, hózápor	Erős konvergencia a Kárpát-medence térségében 5 órától 27-én 9 óráig	Mc, Tc
30.	Havazás, hófúvások	Erős konvergencia a Kárpát-medence térségében 2 órától 31-én 20 óráig	H

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am): mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm): szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm): helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

DECEMBER 1984

Az időjárási esemény budapesti jellemzői — Characteristics of the Weather Phenomena observed at Budapest						
Időpont — Time in MEZ	Változások — Changes in			Maximális szélőrkés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés — Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
21 h	☐	+23/1 h	☐	☐	9 * ~	☐ budapesti átvonulás elmosódott
17 h	☐	☐	☐	☐	5 * ~	☐ budapesti átvonulás elmosódott
3 ⁵⁰	☐	-10/5 perc	NE-NNW	14,3 NNE 4 ⁰²	-	☐ budapesti átvonulás elmosódott
					8 *	
					3 *	

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Mm): Polar continental (Mc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (H).

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

	száraz légköri homály		jégeső
	párás levegő		havas eső
	köd		havazás /hótérképen hófoltok/
	finom, kristályos zuzmara		hózápor
	durva, szemcsés zuzmara		villámlás
	harmat		zivatar
	dér		zivatar jégesővel
	szitálás		porvihar
	eső		hófuvás talajon
	záporosó		hófuvás magasban is
	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy lep. hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hórétteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hórétteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ● derült ég, ⊙ közepesen felhős ég, ● borult ég

 2,5 m/s, gyenge	 5 m/s, mérsékelt	 10 m/s, élénk	 15 m/s, erős	 20 m/s viharos
--	---	--	---	---

25 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.


Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

 hideg front,	 okluziós front
 meleg front,	 stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE



**IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**

1985. március

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Erkező légtömeg Air-masses arriving
2.	Sokfelé eső, helyenként ónos eső	Melegfront belép: 16 ^h -kor DNY-on kilép: 03-án 00 ^h -kor ÉK-en	Mm
3-4.	Sokfelé eső, havas eső, hó	A Kárpát-medencétől délre elvonuló ciklon hátoldalán konvergencia-tevékenység kezdete: 03-án 02 ^h vége: 04-én 03 ^h	Mm
9-11.	Országsszerte eső, havas eső, havazás	Regionális ciklon a Kárpát-medencében kezdete: 09-én 04 ^h vége: 11-én 19 ^h	Mm
15.	Többfelé eső, zápor	Regionális ciklon a Kárpát-medencében kezdete: 04 ^h vége: 22 ^h	Mm
17-18.	Országsszerte eső, zivatar, a Dunántul nyugati részén havazás	Mérsékeltövi ciklon átvonulása belép: 17-én 12 ^h -kor kilép: 18-án 05 ^h -kor	Mm
18.	Eső, zápor, zivatar, a Dunántul nyugati felén havazás	A Kárpát-medencétől délre elvonuló ciklon hátoldalán konvergencia-tevékenység kezdete: 18-án 19 ^h vége: 20-án 04 ^h	Mm
22-25.	Sokfelé eső	Nyugat-európai ciklon előoldalán konvergencia-tevékenység kezdete: 22-én 20 ^h vége: 25-én 19 ^h	Mm
28.	Sokfelé eső, zápor	Hidegfront belép: 00 ^h -kor ÉNY-on kilép: 16 ^h -kor DK-en	Am
31.	Élénk szél, erősödő felmelegedés	Melegfront belép: 12 ^h -kor D-en kilép: 20 ^h -kor É-on	Mm
31.	Szórványos eső, zápor, viharos északnyugati szél	Hidegfront belép: 21 ^h -kor ÉNY-on kilép: áprilisban	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am): mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm): szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm): helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

MARCH 1935.

Az időjárási esemény budapesti jellemzői — Characteristics of the Weather Phenomena observed at Budapest						
Időpont — Time in MEZ	Változások — Changes in			Maximális szélhőkés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés — Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
☐	☐	☐	☐	☐	1 •	☐ elmosódott
					2 •	
					13 •	
					3 •	
					9 ☐	
					ny •	
					8 •	
14 ⁰⁴	☐	+18%/5 perc	☐	ÉNY 25,1 m/s 14 ⁰⁴	ny •	☐ elmosódott
13 ³⁵	☐	☐	D-DNY	DNY 13,4 m/s 13 ³⁵	-	☐ elmosódott
IV. 1- én						

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Mm): Polar continental (Mc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (H).

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

∞	száraz légköri homály	$\blacktriangle$	jégeső
$\equiv$	párás levegő	$\star$	havas eső
$\equiv$	köd	$\star$	havazás /hótérképen hófoltok/
∇	finom, kristályos zuzmara	∇	hózápor
∇	durva, szemcsés zuzmara	$\angle$	villámlás
$\frown$	harmat	$\mathbb{R}$	zivatar
$\lfloor$	dér	$\mathbb{R}$	zivatar jégesővel
$\bullet$	szitálás	S	porvihar
$\bullet$	eső	$\rightarrow$	hófuvás talajon
∇	záporosó	$\uparrow$	hófuvás magasban is
$\sim$	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy lep. hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

$\bigcirc$ felhőtlen ég, $\odot$ derült ég, $\bullet$ közepesen felhős ég, $\bullet$ borult ég

$\lceil$	2,5 m/s, gyenge	$\lceil$	5 m/s, mérsékelt	$\lceil$	10 m/s, élénk	$\lceil$	15 m/s, erős	$\lceil$	20 m/s viharos
----------	--------------------	----------	---------------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-------------------

25 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.


" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az izobárok, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

$\blacktriangle$	hideg front,	$\blacktriangle$	okluziós front
$\bullet$	meleg front,	$\blacktriangle$	stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT**KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE****IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA**
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**1985. február.**

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Erkező légtömeg Air-masses arriving
1.	Szórványosan eső, záporosó	Konvergencia zóna belép: 00 ^h -kor W-en kilép: 09 ^h -kor E-en	
1-2.	Esők	Konvergencia zóna belép: 14 ^h -kor W-en kilép: 02 ^h -kor E-en	
2.	Eső, zápor, zivatar, jégeső erős szél	Instabilitási vonal belép: 10 ^h -kor NW-en kilép: 18 ^h -kor SE-en	Mm
2.	Záporok, erős szél	Hidegfront belép: 18 ^h -kor NW-en kilép: 23 ^h -kor SE-en	Am
3.	Hózáporok, viharos szél	Hidegfront belép: 07 ^h -kor NW-en kilép: 18 ^h -kor SE-en	Ac
7.	Elszórtan eső, hózápor	Hidegfront belép: 06 ^h -kor NW-en kilép: 13 ^h -kor SE-en	Ac
8-10.	Sokfelé havazás, ónos eső, eső	Délnyugat-európai ciklon előoldalán konvergencia zóna 8-án 19 ^h -tól, 10-én 07 ^h -ig	
10.	Havazás, erős szél, hófúvás	Hidegfront belép: 09 ^h -kor NW-en kilép: 15 ^h -kor NE-en	Mm
15.	Havazások, hófúvások	Hidegfront belép: 10 ^h -kor NW-en kilép: 19 ^h -kor SE-en	Ac
24.	Havazások	Konvergencia zóna az ország felett 05 ^h -tól 19 ^h -ig	

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am): mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm): szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm): helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

FEBRUARY 1935.

Az időjárási esemény budapesti jellemzői — Characteristics of the Weather Phenomena observed at Budapest						
Időpont — Time in MEZ	Változások — Changes in			Maximális szélhőkés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés — Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
00 ^h	☐	+15/30p	SW-NNW	22,0 0 ⁴⁰ NNW	8,0 •	a budapesti átvonulás elmosódott ☐ elmosódott
16 ⁰¹	☐	+20/30p	NW-NNW	31,0 16 ⁰¹ NNW	6,0 ☐	☐ elmosódott a budapesti átvonulás elmosódott
11 ⁰⁰	-5/10p	+40/10p	-	32,0 11 ¹⁰ NNW	ny *	
7 ⁰⁰	☐	☐	-	16,0 7 ¹⁰ NNW	-	☐ elmosódott
					9,0 *	
					3,0 *	a budapesti átvonulás elmosódott
15 ⁰⁰	☐	☐	NE-NNW	11,0 15 ³⁰	6,0 *	☐ elmosódott
					ny *	

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Mm): Polar continental (Mc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (H).

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

∞ száraz légköri homály	$\blacktriangle$ jégeső
$=$ párás levegő	$\star$ havas eső
$\equiv$ köd	$\star$ havazás /hótérképen hófoltok/
∇ finom, kristályos zuzmara	∇ hózápor
∇ durva, szemcsés zuzmara	$\angle$ villámlás
$\frown$ harmat	∇ zivatar
$\perp$ dér	∇ zivatar jégesővel
$\bullet$ szitálás	∇ porvihar
$\bullet$ eső	∇ hófuvás talajon
∇ záporosó	∇ hófuvás magasban is
$\sim$ ónos szitálás, vagy ónos eső	

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy lep. hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hórétteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságú összefüggő hórétteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ● derült ég, ● közepesen felhős ég, ● borult ég

$\lceil$ 2,5 m/s, gyenge	$\lceil$ 5 m/s, mérsékelt	$\lceil$ 10 m/s, élénk	$\lceil$ 15 m/s, erős	$\lceil$ 20 m/s viharos
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

25 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

$\blacktriangle$ hideg front,	$\blacktriangle$ okluziós front
$\bullet$ meleg front,	$\blacktriangle$ stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA
1987. november

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum – Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Erkező légtömeg Air-masses arriving
2- 3.	Esők, néhány fokos hőmérséklet-emelkedés	Melegfront belép: 2-án 13 ^h -kor W-en feloszlík a Dunántúlon 3-án 06 ^h -kor	Mm
7- 9	Tartósan ködös, párás idő	Nyugat-európai ciklon előoldalán folyamatos melegedvekcio a magasban. Kezdete: 7-én 06 ^h -kor SW-ről Vége: 9-én 04 ^h -kor	Tm
9-11	Országos eső	Hullámzó front (hideg-meleg) tevékenysége a Kárpát-medencében. Kezdete: 9-én 13 ^h -kor Vége: 11-én 19 ^h -kor	SW-en Tm NW-en Ac
12.	Néhány fokos melegedés, viharos szél	Instabilitási tevékenység a Kisalföldön. Kezdete: 12 ^h -kor Vége: 20 ^h -kor	
13.	Esők, záporok, köd	Brit-ciklon előoldalán folyamatos melegedvekcio. Kezdete: 13-án 04 ^h -tól Vége: 14-én 02 ^h -ig	Mm
14.	Esők, néhány helyen zápor, a magas hegyekben hó-zápor	Hidegfront belép: 04 ^h -kor NW-en kilép: 20 ^h -kor E-en	Am
16.	Páráság, köd, északnyugaton eső	Melegfront belép: 10 ^h -kor W-en kilép: 18 ^h -kor E-en	Mm
17.	Az ország DNY-i felében esők, záporok	Hidegfront belép: 08 ^h -kor W-en feloszlík: 13 ^h -kor a Duna-Tisza közén	Mm
18.	Az ország DNY-i felében esők, záporok, néhol viharos szél	Hidegfront belép: 06 ^h -kor NW-en feloszlík: 14 ^h -kor a Tiszántúlon	Am
19-20	Országos eső	Melegfront belép: 19-én 13 ^h -kor W-en kilép: 20-án 08 ^h -kor NE-en	Mm
20.	Néhány fokos lehűlés, viharos szél a Dunántúlon	Hidegfront belép: 11 ^h -kor NW-en kilép: 20 ^h -kor SE-en	Am
21-22	Elsősorban az ország keleti felében esők	A Balkán-félsziget fölött levő ciklon hatására konvergencia-tevékenység a Kárpát-medencében Kezdete: 21-én 07 ^h -kor Vége: 22-én 20 ^h -kor	NW-en Mm SE-en Tm
24-27	Országszerte ismétlődő esők	Nyugat-európai ciklon előoldalán folyamatos melegedvekcio Kezdete: 24-én 05 ^h -kor Vége: 27-én 04 ^h -kor	Tm
27.	Országos eső	Regionális ciklon a Kárpát-medencében 06 ^h -tól 16 ^h -ig	
27.	Szélerősödés, eső, keleten néhány helyen zivatar	Hidegfront belép: 16 ^h -kor W-en kilép: 22 ^h -kor E-en	Mm
29-XII. 1.	Főleg a nyugati országrészben ismétlődő esők	Mediterrán ciklon hatására konvergencia-tevékenység a Kárpát-medencében. Kezdete: 29-én 16 ^h -kor Vége: 1-én 17 ^h -kor	Tm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am): mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm): szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm): helyi vagy lokális (H).

Az időjárási esemény budapesti jellemzői — Characteristics of the Weather Phenomena observed at Budapest						
Időpont — Time in MEZ	Változások — Changes in			Maximális szélirány és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés — Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
06 ²⁰	☐	☐	☐	—	ny ●	☐ elmosódott
	☐	☐	☐	—	5,1 ●	☐ elmosódott
					5,9 ●	
	-2/1 h	-10/30 m	S/NW	13,4 m/s 06 ²⁰	5,4 ●	
	☐	☐	—	—		☐ elmosódott
11 ⁵⁷	☐	☐	—	—		☐ elmosódott
	+2/1 h	-5/1 h	—	18,5 m/s 11 ⁵⁷	ny ●	
	☐	-15/1 h	W/SW	—	2,0 ●	☐ elmosódott
19 ³⁷	-1/1 h	☐	SW/NNW	16,5 m/s 19 ³⁷	1,3 ●	☐ elmosódott
18 ²⁸	—	—			19,2 ●	
	☐	☐	S/W	15,0 m/s 18 ²⁸	4,2 ●	☐ elmosódott
	—	—	—	—	4,2	

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Mm): Polar continental (Mc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (H).

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

	száraz légköri homály		jégeső
	párás levegő		havas eső
	köd		havazás /hótérképen hófoltok/
	finom, kristályos zuzmara		hózápor
	durva, szemcsés zuzmara		villámlás
	harmat		zivatar
	dér		zivatar jégesővel
	szitálás		porvihar
	eső		hófuvás talajon
	záporosó		hófuvás magasban is
	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ● derült ég, ● közepesen felhős ég, ● borult ég

	2,5 m/s, gyenge		5 m/s, mérsékelt		10 m/s, élénk		15 m/s, erős		20 m/s viharos
---	--------------------	---	---------------------	---	------------------	---	-----------------	---	-------------------

33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

	hideg front,		okluziós front
	meleg front,		stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA
1987. december

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum – Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Erkező légtömeg Air-masses arriving
1 - 2.	Országszerte eső, havas eső, hó	Hidegfront belép: 1-én 17 ^h -kor N-on kilép: 2-án 10 ^h -kor S-en	Mc
5.	Erős párásság, néhol köd, a Dunántúlon egy-két fokos melegedés	Melegfront belép: 11 ^h -kor SW-en feloszlik a Nyírségben 17 ^h -kor	Tm
6.	Országszerte eső, szitálás	Melegfront belép: 04 ^h -kor SE-en kilép: 19 ^h -kor NE-en	Tc
7.	Esők, záporok. Átlagosan 4 fokos hőmérséklet-csökkenés	Hidegfront belép: 07 ^h -kor NW-en kilép: 19 ^h -kor E-en	Am
11.	Szórványosan havazás, hózápor	Melegfront belép: 01 ^h -kor N-on kilép: 14 ^h -kor SE-en	Mm
11 - 12.	Futó hózáporok, 1 - 2 fokos hőmérsékletemelkedés	Hidegfront belép: 11-én 14 ^h -kor NW-en kilép: 12-én 05 ^h -kor E-en	Am
14.	Főként az ország déli részén hó, fagyott eső, ónos eső	Melegfront belép: 06 ^h -kor SW-en kilép: 16 ^h -kor NE-en	Mm
18.	Eső, néhol ónos eső	Melegfront belép: 05 ^h -kor W-en kilép: 22 ^h -kor E-en	Mm
19.	Országszerte esők, 3 - 5 fokos hőmérsékletemelkedéssel	Hidegfront belép: 09 ^h -kor NW-en kilép: 19 ^h -kor SE-en	Mm
20 - 23.	Lassú melegedés, fagymentes éjszakák	Délnyugat-európai anticiklon peremén folyamatos melegadvekcio	Mm
25 - 31.	Szokatlanul enyhe idő	Az Észak-Európa fölött vonuló ciklonrendszerek déli peremén változó intenzitású, de folyamatos melegadvekcio	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am): mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm): szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm): helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

DECEMBER, 1987

Az időjárási esemény budapesti jellemzői — Characteristics of the weather phenomena observed at Budapest						
Időpont — Time in MEZ	Változások — Changes in			Maximális szélhőkés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés — Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
22 ⁵⁰	+	+	NNW — NE	8,0 23 ⁰⁵	1,9 ●	⊕ elmosódott
+	+	+	—	—	ny ●	⊕ elmosódott
+	+	+	—	—	4,8 ●	⊕ elmosódott
14 ⁰⁰	-1/10 p	-10/30 p	W — NW	14,5 13 ⁵⁹	1,3 ●	
9 ⁰⁰	+2/30 p	+15/1 ó	S — SW — S	—	—	
14 ⁵⁰	-5/10 p	+	SW — WNW	10,4 14 ⁵⁷	ny *	⊕ elmosódott
9 ⁵⁵	+	+	—	9,0 9 ⁵⁵	0,3 *	⊕ elmosódott
11 ⁰⁰	+	+	—	6,5 11 ⁰⁰	6,1 ● ● ● ●	⊕ elmosódott
17 ³⁰	+	-7/10 p	W — NNW	15,0 20 ⁵⁰	10 ●	
					3,4 ●	
					ny ● ●	

Arctic maritime (Am): Arctic continental (Ac): Polar maritime (Mm): Polar continental (Mc): Tropical maritime (Tm): Tropical continental (Tc): Local air mass (H).
o: hour p: minute

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

	száraz légköri homály		jégeső
	párás levegő		havas eső
	köd		havazás /hótérképen hófoltok/
	finom, kristályos zuzmara		hózápor
	durva, szemcsés zuzmara		villámlás
	harmat		zivatar
	dér		zivatar jégesővel
	szitálás		porvihar
	eső		hófuvás talajon
	záporosó		hófuvás magasban is
	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ◐ derült ég, ◑ közepesen felhős ég, ● borult ég

 2,5 m/s, gyenge	 5 m/s, mérsékelt	 10 m/s, élénk	 15 m/s, erős	 20 m/s viharos
--	---	--	---	---

33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

	hideg front,		okluziós front
	meleg front,		stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

**IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**

1989. . június

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum – Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Erkező légtömeg Air-masses arriving
1- 4.	Országszerte zápor, zivatar, jelentős hőmérséklet-különbség a nyugati és keleti országrész között	Hidegfront belép: 1-jén 02 órakor NW-en, stacionérrá válik, feloszlik: 4-én	Mm/Tm
6- 7.	Főként keleten eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás	Regionális ciklon 6-án 02 órától 7-én 08 óráig	Mm
12-15.	Sokfelé eső, zápor, helyenként zivatar	Konvergencia-tevékenység a Kárpát-medencében	H
15-18.	Helyi záporok, zivatarok, az évszakhoz képest hűvös idő	Hideg légcsepp a magasban a Medence fölött	Ac
19-26.	Helyi záporok, zivatarok, néhol jégeső, felhőszakadás	Bárikus mocsár-helyzet	H
28.	Sokfelé zivatar, helyenként jégeső, főként a Dunán-túl viharos szél	Hidegfront belép: 14 órakor NW-en, kilép: 22 órakor SE-en	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am); mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm); szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm); helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

JUNE 1989.

Az időjárási esemény budapesti jellemzői – Characteristics of weather phenomena observed at Budapest						
Időpont – Time in MEZ	Változások – Changes in			Maximális szélhőkés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés – Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
☐	☐	☐	☐	25,2 / 1-jén 15 ¹¹ (zivatarban)	47 ☐ 4 ☐ 10 • ny • 83 • ☐ ☐	☐ elmosódott
16 ⁵⁵	-3 / 1 ó	-16 / 20 p	E / ENE	13,1 18 ⁴⁷	3 ▽ ☐	

Arctic maritime (Am); Arctic continental (Ac); Polar maritime (Mm); Polar continental (Mc); Tropical maritime (Tm); Tropical continental (Tc); Local air mass (H); o: hour; p: minute.

Msz.: 89.419.

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

∞	száraz légköri homály	$\blacktriangle$	jégeső
$\equiv$	párás levegő	$\star$	havas eső
$\equiv$	köd	$\star$	havazás /hótérképen hófoltok/
∇	finom, kristályos zuzmara	∇	hózápor
∇	durva, szemcsés zuzmara	$\nwarrow$	villámlás
$\frown$	harmat	∇	zivatar
$\lfloor$	dér	∇	zivatar jégesővel
$\bullet$	szitálás	∇	porvihar
$\bullet$	eső	$\rightarrow$	hófúvás talajon
∇	záporosó	$\rightarrow$	hófúvás magasban is
$\sim$	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságú összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

$\circ$ felhőtlen ég, $\odot$ derült ég, $\bullet$ közepesen felhős ég, $\bullet$ borult ég

$\left \right.$ 2,5 m/s, gyenge	$\left \right.$ 5 m/s, mérsékelt	$\left \right.$ 10 m/s, élénk	$\left \right.$ 15 m/s, erős	$\left \right.$ 20 m/s viharos
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/
a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

$\blacktriangle$	hideg front,	$\blacktriangle$	okluziós front
$\bullet$	meleg front,	$\blacktriangle$	stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 1. szám

+ Budapest +

1989. január 1. vasárnap

LIBRARY

Az időjárás helyzet és a várható időjárás:

MAR 14 1989

N.O.A.A.

U.S. Dept. of Commerce

A Kelet-Európai-síkság fölött hatalmas ciklon örvénylik, hatására erős északi áramlással igen hideg levegő zúdul a Fekete-tenger felé. Viharos szél, hózáporok és hófúvás jellemzi, az időjárást a Szovjetunió európai területén. A hideg léghullámok érintik a Kárpátok vidékét is. Szárazföldünk nagy részén kevés a felhő, de sokfelé van köd. A ködmentes vidékeken enyhe az idő. A legenyhébb a Földközi-tenger környéke, ahol 10, 15 fokig emelkedik a hőmérséklet. A Kelet-Európai hideg légtömeg határán szeles felhőzóna alakult ki, amely eléri a Kárpát-medencét is, felhősödésre és kisebb lehülésre kell számítanunk.

Szombaton országunkban változóan felhős idő volt, de a keleti megyékben nem sütött ki a nap. Ott többfelé még maradt a köd. A Dunántúlon 2-5 órás napfénytartamot mértek. Kisebb eső és ködszítálás fordult elő, 1 mm-nél több csapadék sehol sem volt. Az északnyugati szél többfelé megerősödött, helyenként viharossá fokozódott. A hőmérséklet csúcsértéke -1 és +7 fok között volt. Északkeleten volt egész nap fagy. Ma éjszaka +1, -6 fokig süllyedt a hőmérséklet. Dél előtt délnyugaton helyenként, keleten sokfelé volt köd, az ország nagyobb részén napos, száraz idő volt. A hőmérséklet 11 órakor a borult, ködös helyeken +1, -2 az ország nagyobb részén 1 és 5 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten 4 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1031 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Mindenütt erős felhősödés várható, és sokfelé valószínű hószállingózás. A köd hétfőn megszűnik, a néhol még erős északnyugati szél mérséklődik. Éjszaka -3, -8 fokig csökken, napközben 0, +5 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Pálmási Judit s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1988. december. 31.

3,2°C

+2,9°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 13,5°C /1925/

legalacsonyabb hőmérséklet: -16,0°C /1895/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1988. XII. 31.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. I. 1.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. I. 1.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1988. XII. 31. 7h -tól 1989. I. 1. 7h -ig




NAPFÉNYTARTAM

1988. XII. 31.



Hővastagság cm

1989. I. 1. 7h




1989. I. 10 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989. I. 10 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	≡		5	1	-1	3		Vác	≡		5	0	-4		
Kapuvár	≡		5	0	-1	3		Vámosmikola	≡		-	-	-		
Mosonmagyaróvár	≡		4	0	-3	3		Baja	≡		7	-3	-7	4	
Rajka	-		-	-	-			Bácsalmás	≡		5	-2	-7		
Sopron	≡		7	1	-1	3		Izsák	≡		4	-3	-4		
Sopronhorpács	V		6	1	-2	5		Kalocsa	-		-	-	-		
Káld	-		-	-	-			Kecskemét	V		4	-2	-7	0	
Körmend	-		-	-	-			Kiskunfélegyháza	≡		5	-2	-5		
Szentgotthárd	V		1	-4	-9	3		Kiskunhalas	-		-	-	-		
Szombathely	V		5	-1	-4	4		Kunszentmiklós	≡		4	-2	-3		
Lenti	-		-	-	-			Tiszaújváros	-		-	-	-		
Letenye	≡		2	-2	-5			Balassagyarmat	V		5	-3	-4		
Nagykanizsa	V		2	-4	-6	3		Romhány	-		-	-	-		
Zalaegerszeg	V		2	-3	-5	2		Salgótarján	≡		3	-4	-6		
Farkasgyepű	-		-	-	-			Eger	≡		-1	-4	-5	0	
Keszthely	≡		5	-1	-3	4		Galyatető	≡	folt	4	-4	-7		
Ménfőcsanak	≡		3	-1	-3	4		Gyöngyös	ny ≡	folt	6	-4	-5		
Pápa	ny ≡		4	-1	-4	0		Kékestető	≡	folt	4	-3	-4	7	
Sümeg	≡		4	-2	-5			Kompolt	-		-	-	-		
Tihany	-		-	-	-			Lőrinci	≡		7	-5	-5		
Veszprém	≡		4	-1	-4	4		Poroszló	≡		2	-2	-3		
Zirc	-		-	-	-			Jászapáti	ny ≡		4	-1	-2		
Fonyód	-		-	-	-			Jászberény	≡		5	-4	-4		
Homokszőlőgyörgy	≡		3	-3	-6	5		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	≡		3	-2	-3	3		Szolnok	≡		3	-4	-4	0	
Marcali	≡		4	-1	-4			Tiszaróff	-		-	-	-		
Siófok	≡		4	2	-2	4		Túrkeve	≡		3	2	2	0	
Somogyfőszék	≡		3	-5	-6			Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-			Makó	≡		3	-3	-5		
Bábolna	-		-	-	-			Szeged	ny ≡		5	-3	-5	3	
Esztergom	-		-	-	-			Szentes	-		-	-	-		
Kisbér	≡		5	0	-4			Borsodnádasd	≡		2	-2	-3		
Komárom	≡		5	0	-2			Füged	≡		1	-3	-3		
Tatabánya	≡		3	-	-3			Hidasnémeti	≡		-1	-4	-5		
Alcsútdoboz	≡		4	0	0			Jósvafő	≡		-1	-5	-6	0	
Dunaújváros	≡		4	-1	-3			Lillafüred	≡		-1	-5	-6		
Martonvásár	-		-	-	-			Miskolc	ny ≡		0	-2	-2	0	
Mór	≡		4	0	-1			Putnok	≡		0	-2	-4		
Sárbogárd	≡		4	0	-1			Sárosputnok	≡		-	-	-		
Székesfehérvár	-		-	-	-			Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	≡		6	0	-5	5		Tokaj	≡		2	-2	-3		
Lengyel	-		-	-	-			Kisvárd	≡		0	-3	-3	0	
Paks	≡		6	-1	-1	4		Mátészalka	≡		1	-2	-2		
Sekszárd	≡		7	1	3			Nyíregyháza	ny ≡		0	-2	-2	0	
Árpádtető	≡		4	-1	-3			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	-		-	-	-			Pátyod	≡		1	-3	-4		
Pécs	V		6	-1	-4	4		Tiszaecske	≡		-	-	-		
Siklós	-		-	-	-			Vásárosnamény	≡	folt	3	-2	-2		
Szigetvár	-		-	-	-			Záhony	≡	folt	3	-2	-2		
Budaörs	≡		4	2	1			Berettyóújfalu	ny ≡		2	-3	-3		
Bp. Lőrinc	≡		4	0	-5	5		Debrecen	ny ≡		2	-1	-3	0	
Bp. Met. Int.	≡		4	2	-	4		Hajdúdorog	-		-	-	-		
Bp. Szab. hegy	≡		2	0	-2			Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	≡		5	-6	-6			Körösszakál	-		-	-	-		
Dobogókő	-		-	-	-			Polgár	-		-	-	-		
Gödöllő	≡		4	-1	-4	4		Békéscsaba	1 ≡		3	0	-1	0	
Királyrét	-		-	-	-			Mezőhegyes	1 ≡		4	-1	-2	0	
Monor	≡		6	-5	-7			Orosháza	≡		3	-3	-6		
Nagykát	V		6	-5	-5			Szarvas	ny V		3	-3	-7	0	
Szentendre	≡		5	1	1			Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 1. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadóhely: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke
Nyomdájában, Budapest – Felsővezető: Mátyás Gyula, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rendszerüzemi Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Királyi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 2. szám + Budapest + 1989. január 2. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Csaknem egész Európa felett nagy kiterjedésű anticiklon helyezkedik el. Az időjárási frontok pályája a szárazföld belsejétől messze északra a Skandináv-félsziget és Izland térségében található. Az említett anticiklon területén általában kevés a felhő, a hajnali órákban párák, sokfelé ködös az idő. Mivel a Kárpát-medencébe egyre szárazabb léghullámok érkeznek, ezért számottevő csapadék továbbra sem várható országunkban.

Hétfőn Magyarországon a keleti országrészben túlnyomóan borult, a Dunántúlon változóan felhős volt az ég, keleten hószállingózás, nyugaton gyenge eső fordult elő, a csapadék mennyisége azonban mindenütt 1 mm alatt maradt. A hőmérséklet csúcsértéke -1 és +7 fok között alakult, az alacsonyabb értékeket északkeleten, magasabbakat délnyugaton mérték. Az északnyugati szél erős, gyakran viharos volt. A hőmérséklet kedd hajnalban általában -6 és +3 fok között volt. Dél előtt északkelet felől csökkent a felhőzet, a Dunántúlon eleinte még előfordultak gyenge esők. Az élénk északkeleti szelet a Tiszántúlon erős szellőkésések kísérték. A hőmérséklet 11 órára -1 és +4 fok közé emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten 1 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1040 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás kedd estig:

A középső és a keleti országrészben kevés felhőre kell számítani. Nyugaton eleinte még gyakran lesz erősen felhős az ég, de csapadék már ott sem valószínű. A hajnali órákban helyenként köd képződik. A Tiszántúlon az élénk északkeleti szél mérséklődik, kedden változó irányú, többnyire gyenge szél várható. A hőmérséklet hajnalban -2 és -7 fok között, kedd délután 1 és 6 fok között alakul.

Wantuch Ferenc s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Eleinte párák, ködös idő, helyenként ködszítalással, majd felhős idő. Az időszak végén átmenetileg ónos eső, majd eső valószínű, és megerősödik a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -7, -2, majd -3, +2 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte -1, +4, majd +3, +8 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 1. 3,0°C +2,9°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 12,8°C /1921/

legalacsonyabb hőmérséklet: -18,9°C /1888/


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1989. 1. 1.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1989. 1. 2.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 2.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1989. 1. 1. 7^h -tól 1. 2. 7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHETIAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHOL A CSAPADEK MENNYISEGE EGYENLO VOLT


NAPFÉNYTARTAM

1989. 1. 1.



Hővességságam

1989. 1. 2. 7^h




1989. I. 20 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							1989. I. 20 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	. L		5	3	2	4	Vác	. L		5	-1	-5		
Kapuvár	.		6	3	1	2	Vámosmikola	. =		6	-1	-3		3
Mosonmagyaróvár	-		-	-	-	-	Baja	.		6	1	0		5
Rajka	.		5	3	1		Bácsalmás	. L		5	-2	-3		
Sopron	ny L		5	2	2	2	Izsák	.		4	-1	-2		
Sopronhorpács	ny L		7	3	3	6	Kalocsa	-		-	-	-		
Káld	-		-	-	-		Kecskemét	. L		5	-2	-5		5
Körmend	ny		7	2	-1		Kiskunfélegyháza	.		5	-2	-5		
Szentgotthárd	ny =		5	1	-3	4	Kiskunhalas	. L		5	-1	-2		
Szombathely	1		5	1	-1	4	Kunszentmiklós	.		5	1	0		
Lenti	-		-	-	-		Tiszaekéske	.		5	2	0		
Letenye	. =		4	-1	-3		Balassagyarmat	. L		3	-3	-4		
Nagykanizsa	ny * =		5	-0	-3	5	Romhány	. L		5	-3	-5		
Zalaegerszeg	. L		6	0	-0	4	Salgótarján	-		-	-	-		
Farkasgyepű	.		3	1	0		Eger	. L		3	-4	-6		3
Keszthely	. L		8	1	0	7	Galyatető	.	folt	3	-6	-9		
Mencshely	ny =		4	1	0	5	Gyöngyös	.		3	-4	-7		
Pápa	.		6	3	1	5	Kékestető	ny *	folt	1	-6	-7		4
Sümeg	. =		6	3	2		Kompolt	. L		0	-2	-8		0
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	ny =		5	-2	-3		
Veszprém	ny L		4	1	-1	4	Poroszló	. L		1	-4	-6		
Zirc	. L		3	1	1		Jászapáti	. L		4	-3	-3		
Fonyód	. =		6	-0	-3		Jászberény	. L		4	-2	-4		
Homokszőlőgyörgy	.		4	1	-2	5	Karcag	. L		2	-3	-4		
Kaposvár	.		6	2	2	6	Szolnok	. L		5	-2	-5		3
Marcali	. =		7	3	0		Tiszaroff	. L		4	-3	-4		
Siófok	ny		5	3	1	4	Túrkeve	. =		3	-3	-5		0
Somogyuszó	.		8	3	1		Kistelek	. L		6	-3	-4		
Tab	. L		6	2	1		Makó	. L		5	-2	-4		
Bábolna	-		-	-	-		Szeged	. L		5	-2	-4		5
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	-		-	-	-		
Kisbér	.		7	1	-1		Borsodnádasd	. =		4	-5	-8		
Komárom	. L		5	1	0		Füged	.		1	-3	-6		
Tatabánya	.		4	2	1		Hidasnémeti	.		-1	-5	-7		
Alcsútdoboz	. =		5	1	1		Jósvafő	. =		2	-6	-10		2
Dunaújváros	.		6	1	0		Lillafüred	. L		3	-6	-8		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. =		-0	-4	-5		0
Mór	. =		5	2	0		Putnok	.		1	-7	-8		
Sárbogárd	.		6	-1	-2		Sárosputnok	.		-2	-4	-6		0
Székesfehérvár	. =		5	2	1		Szendrőlád	. L		4	-6	-7		
Iregszemcse	.		5	-1	-3	4	Tokaj	.		1	-3	-3		
Lengyel	.		5	-1	-5		Kisvárd	ny * =	folt	1	-5	-6		0
Paks	-		-	-	-		Mátészalka	ny * =		0	-4	-4		
Szekszárd	. =		6	1	-1		Nyíregyháza	. =		-1	-3	-4		0
Árpádtető	.		2	0	-1		Nyírlugos	. L	folt	0	-4	-6		
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	1 *	lep.	-1	-6	-7		
Pécs	. L		4	0	-1	7	Tiszabecs	. =	folt	1	-1	-2		
Siklós	. =		4	-0	-2		Vásárosnamény	ny *	lep.	1	-4	-5		
Szigetvár	. L		8	0	0		Záhony	ny *	folt	1	-4	-4		
Budaörs	.		7	1	-1		Berettyóújfalu	. L		0	-3	-4		
Bp. Lőrinc	. L		6	0	-5	4	Debrecen	. =		0	-3	-5		0
Bp. Met. Int.	.		5	3	-	4	Hajdúdorog	ny *	folt	1	-3	-3		
Bp. Szab. hegy	-		-	-	-		Hortobágy	.		-1	-5	-5		
Cegléd	. =		6	-4	-6		Körösszakál	-		-	-	-		
Dobogókő	.	folt	0	-2	-4		Polgár	ny =		-2	-4	-5		
Gödöllő	-		-	-	-	-	Békéscsaba	. =		1	-3	-5		0
Királyrét	. L		5	-3	-5		Mezőhegyes	. L		2	-2	-4		0
Monor	-		-	-	-		Orosháza	. L		2	-3	-7		
Nagykát	.		7	-3	-4		Szarvas	. =		5	-3	-7		2
Szentendre	. =		6	0	-1		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 2. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke — Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest — Felelős vezető: Máthé Gyuláné — Munkaszám: 89/02 Szerkesztéért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a Kéi Rovidtávú Előrejelző Osztálya — Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponta
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitalálási Pál utca 1. — Pénzügyi Osztály — Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a hevi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 3. szám

+ Budapest +

1989. január 3. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részének időjárását egy nagy kiterjedésű, 1045 hPa-os középponttal rendelkező anticiklon határozza meg. Hatására az Ibériai-félszigettől egészen a Fekete-tenger nyugati partvidékéig csendes, néhol ködös az idő. Igazán hideg tél van a Szovjetunió európai területén, itt napközben is csupán -10 fok körül alakul a hőmérséklet. Hazánkat továbbra is elkerülik az időjárásváltozást okozó frontok, ezért napközben túlnyomóan napos időre számíthatunk, az esti óráktól azonban mind több helyen köd képződik.

Hétfőn Magyarországon a délnyugati országrész fölött borult idő volt, gyenge esőt is jelentettek, de számottevő csapadék nem hullott. Másutt nagyrészt derült volt az ég, a hőmérséklet csúcsértéke 0 és +5 fok között alakult. Kedd hajnalban csak kevés helyen képződött köd, általában -3 és -9 fok közé hűlt le a levegő, de kevés helyen -10 fok alá is süllyedt a hőmérséklet. Ma délelőtt az északkeleti országrész kivételével derült idő volt, a Dél-Dunántúlról gyenge ködöt jelentettek. A hőmérséklet 11 órakor az országban +1 és -4 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten -1 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1045 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Általában kevés lesz a felhő, estétől számos helyen köd képződik. Ezeken a területeken ködszítálás is valószínű. Holnap néhol tartósan ködös idő várható. Többnyire gyenge marad a változó irányú szél. A hőmérséklet hajnalban -5 és -10 fok között alakul. Szerdán délután általában 0 fok körül, de a tartósabban ködös vidékeken azonban csak -5 fok körül lesz a hőmérséklet.

Pálóczi Györgyi s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:


1989. január 2. 1,9°C +2,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 12,8°C /1984/

legalacsonyabb hőmérséklet: -21,6°C /1988/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET




RADIÁCIÓS MINIMUM




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. 1. 2. 7^h -től 1. 3. 7^h -ig.




A GORBE VONALAK AZ ISZHIETAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE.
AHOL A CSAPADÉK Mennyisége EGYENLŐ VOLT

NAPFÉNYTARTAM



Hóvastagság (cm)




1989.I.30 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989.I.30 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	• U		5	-6	-8	4		Vác	• .		1	-5	-8		
Kapuvár	• Y		6	-5	-5	2		Vámosmikola	-		-	-	-		
Mosonmagyaróvár	• Y		5	-5	-9	7		Baja	ny		3	-10	-15	6	
Rajka	• Y		4	-5	-6			Bácsalmás	• U		3	-8	-12		
Sopron	• U		5	-4	-8	3		Izsák	•		2	-9	-10		
Sopronhorpács	• U		5	-5	-8	3		Kalocsa	-		-	-	-		
Káld	-		-	-	-			Kecskemét	• .		2	-8	-12	7	
Körmend	• =		5	-5	-7			Kiskunfélegyháza	•		4	-8	-10		
Szentgotthárd	ny U		3	-5	-12	0		Kiskunhalas	• U		2	-7	-7		
Szombathely	ny		5	-5	-10	3		Kunszentmiklós	• U		2	-7	-7		
Lenti	-		-	-	-			Tiszakécske	• U		4	-3	-8		
Letenye	• U		5	-8	-11			Balassagyarmat	• U		2	-4	-7		
Nagykanizsa	ny *Y		4	-9	-12	0		Romhány	• U		2	-5	-6		
Zalaegerszeg	ny Y		4	-8	-10	0		Salgótarján	•		2	-8	-10		
Farkasgyepű	• U		4	-6	-8			Eger	• U		1	-7	-8	8	
Keszthely	• U		3	-8	-10	0		Galyatető	•	folt	2	-7	-11		
Mencshely	• U		2	-7	-9	3		Gyöngyös	• .		2	-7	-10		
Pápa	• U		5	-5	-8	2		Kékestető	•	folt	1	-6	-7	8	
Sümege	• .		4	-4	-7			Kompolt	• .		1	-6	-11	7	
Tihany	• Y		3	-6	-10			Lőrinci	• Y		3	-4	-4		
Veszprém	ny U		2	-7	-9	4		Poroszló	• U		2	-7	-9		
Zirc	• U		2	-7	-9			Jászapáti	• U		2	-7	-7		
Fonyód	-		-	-	-			Jászberény	• U		1	-7	-9		
Homoksz. györgy	• U		4	-8	-10	0		Karcag	• U		2	-8	-8		
Kaposvár	ny *U		3	-8	-10	2		Szolnok	• U		2	-9	-11	8	
Marcali	• U		4	-6	-8			Tiszaroff	• U		1	-8	-10		
Siófok	• U		4	-7	-9	5		Túrkeve	• U		2	-7	-9	7	
Somogyaszob	• U		4	-8	-9			Kistélek	• Y		3	-10	-11		
Tab	• U		2	-8	-8			Makó	• Y		2	-9	-10		
Bábolna	-		-	-	-			Szeged	• U		2	-8	-12	7	
Esztergom	-		-	-	-			Szentes	-		-	-	-		
Kisbér	• U		5	-3	-6			Borsodnádassd	• U		1	-9	-12		
Komárom	•		4	-4	-6			Füged	• =		1	-9	-11		
Tatabánya	• U		4	-4	-5			Hidasnémeti	• =		1	-11	-12		
Alcsútdoboz	• Y		3	-8	-8			Jósvafő	• =		1	-11	-11	6	
Dunaújváros	•		3	-8	-10			Lillafüred	• .		-1	-9	-10		
Martonvásár	-		-	-	-			Miskolc	-		-	-	-		
Mór	• =		3	-6	-7			Putnok	• =		2	-8	-10		
Sárbogárd	•		3	-6	-7			Sárosputnok	• U		1	-9	-13	7	
Székesfehérvár	• =		3	-6	-8			Szendrőlád	• U		2	-10	-10		
Iregszemcse	• U		4	-8	-12	4		Tokaj	•		1	-8	-8		
Lengyel	•		5	-8	-12			Kisvárd	• =		2	-9	-10	7	
Paks	• U		4	-13	-16	6		Mátészalka	• =		1	-8	-9		
Szekszárd	• U		3	-6	-9			Nyíregyháza	• U		0	-9	-13	7	
Árpádtető	• U		2	-5	-8			Nyírlugos	• U	folt	1	-11	-16		
Mohács	• U		3	-9	-10			Pátyod	-		-	-	-		
Pécs	• U		2	-6	-9	4		Tiszabecs	-		-	-	-		
Siklós	• U		4	-8	-10			Vásárosnamény	• Y	folt	1	-9	-10		
Szigetvár	• U		4	-7	-9			Záhony	• U	folt	2	-9	-9		
Budaörs	• Y		4	-7	-10			Berettyóújfalu	• U		1	-8	-9		
Bp. Lőrinc	• U		2	-5	-10	5		Debrecen	• U		1	-9	-10	8	
Bp. Met. Int.	•		3	-3	-	4		Hajdúdorog	•	folt	0	-6	-7		
Bp. Szab. hegy	•		3	-4	-5			Hortobágy	•		2	-6	-8		
Cegléd	• Y		4	-8	-9			Kőröszakál	• U		2	-8	-8		
Dobogókő	• =	folt	-0	-5	-5			Polgár	• =		4	-8	-9		
Gödöllő	• U		2	-5	-7			Békéscsaba	• U		1	-9	-11	8	
Királyrét	• U		4	-9	-10			Mezőhegyes	• U		1	-8	-11	7	
Monor	• U		3	-7	-9			Orosháza	• Y		2	-7	-12		
Nagykát	• U		1	-6	-8			Szarvas	• U		1	-9	-13	8	
Szentendre	•		2	-4	-4			Szeghalom	• U		1	-8	-9		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 3. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadástörténet: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke
Nyomdai kiadás: Budapest – Felelős vezető: Mátyás Gyuláné – Munkaszám: 1000
a Központi Előrejelző Intézet igazgatósága

Készítette: K. E. Róvitzky Előrejelző Osztály – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta

Megrendelhető: 1024 Budapest, II. J. Károlyi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500

Előrejelző a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 4. szám

+ Budapest +

1989. január 4. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa legnagyobb része felett változatlanul magas nyomású zóna található. Emiatt csendes, sokfelé tartósan ködös az idő. Az időjárási frontok eddig Észak-Európa felett vonultak kelet felé. Várható azonban, hogy a következő front már érinti Nyugat-és Közép-Európát is, számottevő változást azonban még nem okoz. A Skandináv-félszigeten és a Szovjetunió európai területének északi felén kemény, téli időjárás uralkodik. A következő 36 óra folyamán tehát Közép-Európában nem lesz még lényeges változás az időjárásban.

Kedden Magyarország legnagyobb részén napos, száraz idő volt. A hőmérséklet délutánra 0, +6 fokig emelkedett. Kivételt jelentett az elmondottak alól az ország északkeleti része. Ott egész napos volt a köd, a hőmérséklet csúcsértéke -1, -3 fok között volt. Szerda hajnalra igen erősen -3, -13 fokig csökkent a hőmérséklet. Sokfelé keletkezett köd, amelyet elsősorban az ország keleti felén zúmaralerakodás kísért. Délelőtt keleten, északkeleten megmaradt a köd, máshol lassanként megszűnt. 11 órakor 0, -7 fok közötti hőmérsékletet mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1041 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás csütörtök estig:

Eleinte többnyire derült, erősen párás idő várható, holnap átmenetileg többfelé megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan ónos szitálás, hószállingózás valószínű. A köd ma is, holnap is sokfelé tartós lesz. Elsősorban a Dunántúlon szűnik meg a nappali órákban. Ma gyenge légmozgás, holnap néha élénk délnyugati szél várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5, -10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában +3 fok körül, a tartósan ködös helyeken -4 fok körül várható.

H. Bóna Márta s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:


1989. január 3. -0,5°C -0,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 11,8°C /1984/

legalacsonyabb hőmérséklet: -18,3°C /1891/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET




RADIÁCIÓS MINIMUM




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS


1989. I. 3. 7^h -tól I. 4. 7^h -ig



NAPFÉNYTARTAM



HÓVASTAGSÁG (cm)




1989.I.407 ^h ig az utolsó 24 óra adatai							1989.I.407 ^h ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	. L		3	-8	-10	6	Vác	. V		0	-8	-11		
Kapuvár	. L		3	-8	-11	5	Vámosmikola	.		2	-8	-9	2	
Mosonmagyaróvár	. V		2	-6	-10	4	Baja	. V		2	-10	-14	5	
Rajka	. L		1	-6	-7		Bácsalmás	. L		3	-7	-12		
Sopron	. L		3	-7	-10	6	Izsák	.		2	-9	-10		
Sopronhorpács	. L		2	-4	-5	4	Kalocsa	-		-	-	-	-	
Káld	. L		4	-7	-8		Kecskemét	. V		2	-9	-12	6	
Körmend	. =		3	-9	-11		Kiskunfélegyháza	.		2	-8	-10		
Szentgotthárd	. V		1	-7	-11	4	Kiskunhalas	. L		1	-7	-7		
Szombathely	. L		2	-5	-7	4	Kunszentmiklós	. L		1	-7	-8		
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	. L		2	-8	-13		
Letenye	. L		1	-8	-9		Balassagyarmat	. L		1	-8	-9		
Nagykanizsa	. V		3	-8	-12	7	Romhány	. V		1	-9	-10		
Zalaegerszeg	. V		2	-10	-11	8	Salgótarján	. =		-1	-11	-13		
Farkasgyepű	.		4	-5	-7		Eger	. V		-2	-8	-10	0	
Keszthely	. =		1	-6	-8	3	Galyatető	.	folt	2	-6	-8		
Mencshely	. L		2	-7	-9	5	Gyöngyös	. V		0	-10	-11		
Pápa	. L		3	-5	-6	8	Kékestető	.	folt	-0	-7	-8	8	
Sümeg	. L		3	-6	-7		Kompolt	. =		-1	-8	-11	0	
Tihany	. V		0	-8	-11		Lőrinci	. V		-1	-9	-13		
Veszprém	. L		2	-9	-11	6	Poroszló	. V	3	1	-8	-9		
Zirc	-		-	-	-		Jászapáti	-		-	-	-		
Fonyód	. L		1	-6	-8		Jászberény	. V		1	-11	-11		
Homoksz. györgy	. L		1	-8	-11	5	Karcag	. =		-1	-9	-10		
Kaposvár	. L		2	-9	-10	4	Szolnok	. L		1	-10	-12	7	
Marcali	. L		3	-6	-8		Tiszaroff	. =		1	-9	-10		
Siófok	. =		-1	-7	-11	4	Túrkeve	. V		1	-8	-8	6	
Somogyaszó	. V		3	-9	-9		Kistelek	. V		3	-9	-10		
Tab	. L		2	-9	-10		Makó	. V		2	-9	-9		
Bábolna	. V		4	-12	-12		Szeged	. L		2	-9	-12	6	
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	. =		1	-8	-10		
Kisbér	. L		3	-6	-9		Borsodnádasd	. L		-1	-10	-13		
Komárom	. V		3	-5	-7		Füged	. =		-2	-4	-5		
Tatabánya	. L		4	-5	-6		Hidasnémeti	. =		-3	-4	-4		
Alcsútdoboz	. V		2	-11	-12		Jósvafő	. =		-3	-4	-5	0	
Dunaújváros	. L		3	-9	-11		Lillafüred	. L		-1	-9	-10		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. =		-2	-8	-10	0	
Mór	. L		1	-7	-9		Putnok	. =		-1	-5	-6		
Sárbogárd	.		3	-4	-6		Sárospatak	. L		-3	-4	-6	1	
Székesfehérvár	. L		2	-7	-9		Szendrőlád	. =		-2	-4	-5		
Iregszemcse	. L		2	-9	-13	4	Tokaj	. =		-2	-5	-5		
Lengyel	.		2	-8	-13		Kisvárd	. =		-2	-4	-5	0	
Paks	. L		2	-14	-14	7	Mátészalka	. =		-2	-4	-5		
Szekszárd	. L		2	-8	-10		Nyíregyháza	. =		-3	-3	-3	1	
Árpádtető	. L		0	-6	-7		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	. =		1	-10	-11		Pátyod	. L		-2	-6	-7		
Pécs	. L		2	-7	-8	6	Tiszabecs	. =	folt	-2	-3	-7		
Siklós	. L		6	-7	-9		Vásárosnamény	. =		-2	-4	-5		
Szigetvár	. L		2	-7	-7		Záhony	. =	folt	-1	-4	-5		
Budaörs	. V		3	-11	-12		Berettyóújfalu	. V		1	-6	-6		
Bp. Lőrinc	. V		1	-7	-11	5	Debrecen	. V		-1	-7	-8	4	
Bp. Met. Int.	. =		2	-4	-	6	Hajdúdorog	.	folt	-1	-7	-8		
Bp. Szab. hegy	. L		-0	-6	-9		Hortobágy	. =		-3	-7	-8		
Cegléd	. L		4	-9	-10		Köröszakál	. V		-0	-6	-6		
Dobogókő	.	folt	-1	-6	-7		Polgár	. =		-2	-7	-8		
Gödöllő	. L		0	-9	-10	2	Békéscsaba	. V		0	-7	-7	7	
Királyrét	. L		0	-11	-13		Mezőhegyes	. V		0	-7	-9	2	
Monor	. L		1	-7	-10		Orosháza	. V		1	-8	-8		
Nagykát	. V		1	-8	-9		Szarvas	. V		2	-9	-11	5	
Szentendre	. L		1	-7	-8		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 4. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



Kiadja: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 69.006/Jerkészterületi felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Nemeth Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kálvária Pál utca 1. – Péntekenkénti előfizetés – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 5. szám

+ Budapest +

1989. január 5. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk északi, északnyugati felét légörvények uralják. Hatásukra változékony, időnként csapadékos, hol enyhe, hol pedig hideg az idő. Csütörtök délelőtt havazott Észak-Skandináviában és a Kelet-Európai-alföld nagyobb részén. A Brit-szigetek térségében, valamint az Alpok északnyugati oldalán sokfelé esett az eső. Közép-Európát és különösen a Kárpát-medencét néhány száz méter vastagságban hideg, nyirkos levegő tölti ki, amely a gyenge, leszálló légmozgás miatt napról-napra tovább hül. A Kárpát-medencét valószínűleg pénteken éri el az a léghullám, amely az ország nagyobb részén megszünteti majd a ködöt.

Magyarország jelentős hányadán szerdán is tartósan ködös idő volt, -2, -6 fok közötti kora délutáni hőmérséklettel. A Dunántúl nagy részén, valamint a Duna-Tisza-köz déli felén, ahol több órán át sütött a nap - délutánra 1, 3 fokig melegedett fel a levegő. Csütörtök reggelre -4, -10 fok közé csökkent a hőmérséklet és szinte az egész országot beborította a sűrű, helyenként zúzmaras köd, amely délelőtt csupán egy-két helyen szűnt meg. Így hideg maradt az idő. A hőmérséklet 11 órakor -4, -8 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1033 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Körülbelül reggelig, kora délelőttig csaknem országszerte ködös idő, néhol szállingózó hó, zúzmara és legfőljebb mérsékelt légmozgás várható. Napközben a kissé megélénkülő nyugati széllel lassanként az ország nagy részén megszűnik, de főként északkeleten megmarad a köd. A változó felhőzetből az északi országrészben szállingózó hó, gyenge havas eső valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, -8 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 1, 6 fok között, a tartósan ködös területeken kevéssel 0 fok alatt várható.

Török Dénes s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZOMBATTÓL-KEDDIG:

Szombaton eleinte párás, felhős idő, hószállingózás, kisebb eső kialakulhat, majd megerősödik a szél, változóan felhős lesz az égbolt, és elszórtan futó záporok lehetnek. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet szombaton -6, -1, majd -3, +2 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton +1, +6, majd +5, +10 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 4.

-2,2°C

-2,1°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult:

legmagasabb hőmérséklet: 14,0°C /1917/

legalacsonyabb hőmérséklet: -18,1°C /1891/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 4.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 5.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 5.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. 1. 4. 7^h -tól 1. 5. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1989. 1. 4.



HÓVASTAGSÁG (cm)

1989. 1. 5.




1989.I.5. 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989.I.5. 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	
Győr	• V		1	-6	-8	6	Vác	• V		-1	-6	-9	
Kapuvár	• V		-3	-6	-6	0	Vámosmikola	-		-	-	-	-
Mosonmagyaróvár	• V		-3	-5	-6	4	Baja	• V		2	-8	-9	6
Rajka	• III		-3	-5	-5		Bácsalmás	• V		2	-8	-8	
Sopron	ny * V		-4	-6	-6	0	Izsák	• V		2	-8	-9	
Sopronhorpács	• V		-3	-5	-5	0	Kalocsa	-		-	-	-	-
Káld	• L		-1	-7	-8		Kecskemét	• V		1	-7	-7	3
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	• V		1	-8	-8	
Szentgotthárd	• V		-3	-6	-9	0	Kiskunhalas	• III		2	-10	-10	
Szombathely	• V		-2	-6	-6	0	Kunszentmiklós	• V		1	-8	-8	
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	• L		1	-5	-8	
Letenye	• V		-2	-7	-8		Balassagyarmat	• V		0	-6	-7	
Nagykanizsa	• V		1	-7	-10	6	Romhány	• V		0	-8	-9	
Zalaegerszeg	• V		-1	-8	-8	6	Salgótarján	• V		-2	-7	-9	
Farkasgyepű	• L		2	-8	-10		Eger	• V		-4	-7	-7	0
Keszthely	• V		1	-7	-10	4	Galyatető	-	-	-	-	-	
Mencshely	• III		-1	-8	-10	5	Gyöngyös	• V		-4	-5	-5	
Pápa	ny * V		2	-7	-9	7	Kékestető	• V	falt	-3	-5	-5	8
Sümeg	• III		2	-8	-10		Kompolt	• V		-4	-5	-6	0
Tihany	• V		-1	-7	-10		Lőrinci	ny III, V		-3	-8	-9	
Veszprém	• V		2	-9	-10	5	Poroszló	• V		-5	-6	-6	
Zirc	• L		2	-10	-12		Jászapáti	ny III, V		-3	-6	-7	
Fonyód	• L		2	-8	-9		Jászberény	• V		-5	-7	-7	
Homoksz. györgy	-		-	-	-	-	Karcag	• V		-2	-7	-9	
Kaposvár	• V		3	-8	-9	3	Szolnok	• V		-3	-7	-10	2
Marcali	• III		3	-8	-9		Tiszaroff	• V		-4	-6	-6	
Siófok	• III		-2	-7	-10	6	Túrkeve	• V		-4	-8	-8	0
Somogyaszob	• V		2	-9	-10		Kistelek	• V		2	-8	-8	
Tab	• III		3	-7	-8		Makó	• V		-1	-7	-7	
Bábolna	• III		2	-8	-11		Szeged	• V		1	-7	-8	5
Esztergom	• L		2	-7	-8		Szentes	ny * V		-4	-7	-7	
Kisbér	ny L III		2	-7	-10		Borsodnádasd	• III		-0	-7	-7	
Komárom	• V		2	-6	-8		Füged	-		-	-	-	
Tatabánya	• V		2	-8	-8		Hidasnémeti	• III		-2	-6	-7	
Alcsútdoboz	• V		0	-9	-9		Jósvafő	• III		-2	-6	-7	4
Dunaújváros	• III		3	-8	-11		Lillafüred	• V		-4	-7	-11	
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	ny * III		-5	-5	-6	0
Mór	• III		0	-8	-10		Putnok	• L		-4	-6	-7	
Sárbogárd	•		2	-5	-7		Sárospatak	• III		-4	-7	-9	0
Székesfehérvár	• V		1	-9	-10		Szendrőlád	• V		-4	-5	-6	
Iregszemcse	• III		1	-9	-12	4	Tokaj	•		-4	-5	-5	
Lengyel	•		2	-9	-14		Kisvárd	• III		-2	-6	-6	0
Paks	• V		2	-12	-13	6	Mátészalka	-		-	-	-	
Szekszárd	• V		3	-9	-9		Nyíregyháza	• III		-1	-5	-5	2
Árpádtető	• L		-0	-5	-8		Nyírlugos	-		-	-	-	
Mohács	• III		2	-7	-8		Pátyod	• V		-3	-7	-8	
Pécs	• V		2	-10	-11	4	Tiszabecs	• III	falt	-3	-8	-9	
Siklós	• III		2	-9	-10		Vásárosnamény	• V	falt	-2	-6	-6	
Szigetvár	• III		2	-7	-10		Záhony	• III	falt	-2	-6	-7	
Budaörs	• V		1	-7	-10		Berettyóújfalu	• V		-4	-7	-7	
Bp. Lőrinc	• V		-0	-6	-9	3	Debrecen	• V		-4	-6	-8	0
Bp. Met. Int.	• III		1	-4	-	5	Hajdúdorog	• V	falt	-2	-7	-7	
Bp. Szab. hegy	• V		-0	-6	-7		Hortobágy	• III		-5	-7	-8	
Cegléd	• V		2	-7	-7		Körösszakál	• V		-3	-6	-7	
Dobogókő	•	falt	-1	-5	-5		Polgár	• V		-4	-6	-6	
Gödöllő	• V		0	-8	-8	2	Békéscsaba	• V		-4	-8	-8	0
Királyrét	• L		-1	-9	-9		Mezőhegyes	• V		-2	-6	-8	0
Monor	-		-	-	-		Orosháza	• V		-1	-8	-8	
Nagykát	• V		-1	-5	-6		Szarvas	• V		-4	-8	-8	0
Szentendre	• III		-1	-5	-6		Szeghalom	-		-	-	-	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 5. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 6. szám

+ Budapest +

1989. január 6. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-és Észak-Európában ciklonok hatására változékony, sokfelé csapadékos az idő. Többnyire esőt jelentenek, de az Alpok és Kárpátok vidékén havazik. Közép-és Dél-Európában egyelőre még csendes, párás, helyenként tartósan ködös az idő. Közép-Európában, így a Kárpát-medencében is rövidesen változás kezdődik az időjárásban. Nyugat felől ugyanis széles felhő-és csapadékszóna közeledik, amely várhatóan ma a késő délutáni órákban éri el hazánk nyugati területeit. Előbb a Dunántúlon, majd másutt is havazás kezdődik.

Magyarországon csütörtökön borult, párás, helyenként tartósan ködös idő volt, elszórtan ónos ködszitalással, hószállingózással. A csapadék mennyisége mindenütt jelentéktelen volt. A hőmérséklet csúcsértéke 0 és -7 fok között változott az országban. Ma hajnalra -4, -9 fok közé csökkent a hőmérséklet. Délelőtt az ország nagy részén folytatódott a borult, párás, tartósan ködös idő, néhány helyről hószállingózást is jelentettek. Az északnyugati megyékben időnként már felszakadozott a felhőzet. A hőmérséklet 11 órára -2 és -6 fok közé emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten -5 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légn nyomás 1021 hPa, erősen süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Eleinte országszerte túlnyomóan borult, párás idő lesz, előbb a Dunántúlon, majd másutt is havazás várható, amelyet délnyugaton, nyugaton átmenetileg ónos eső vált fel. Holnap napközben nyugat felől már felszakadozik a felhőzet. A ködök keleten, délkeleten csak lassan szűnnek meg. A déli szél megélénkül, majd szombaton északnyugatira fordul. A hőmérséklet hajnalban -1, -6, szombaton kora délután -2 és +3 fok között alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1989. január 5.

-3,7°C

-2,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:


12,3°C /1892/

legalacsonyabb hőmérséklet:

-19,3°C /1891/


LEGMAGASÁBB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 5.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 5.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 5.



24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS


1989. 1. 5. 7^h -tól 1. 6. 7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHETIAK. AZÓKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE. AHOI A CSAPADEK MENNYISEGE EGYENLO VOLT


NAPEÉNYTARTAM

1989. 1. 5.



HÓVASTAGSÁG (cm)

1989. 1. 6. 7^h




1989. I. 607 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989. I. 607 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	
Győr	ny * V		-4	-6	-7	0	Vác	. V		-4	-4	-5	
Kapuvár	. V		-2	-5	-5	0	Vámosmikola	. L		-6	-6	-6	0
Mosonmagyaróvár	1 * V 1 ep.		-5	-6	-6	0	Baja	ny * V		-6	-7	-7	0
Rajka	. V		-4	-5	-5		Bácsalmás	. V		-5	-7	-8	
Sopron	ny * V		-5	-6	-8	0	Izsák	.		-7	-7	-7	
Sopronhorpács	. V		-5	-6	-8	0	Kalocsa	-		-	-	-	
Káld	.		-5	-7	-8		Kecskemét	ny * V		-6	-6	-6	0
Körmend	. L		-3	-8	-9		Kiskunfélegyháza	. V		-6	-7	-7	
Szentgotthárd	. V		-4	-8	-9	0	Kiskunhalas	. E		-7	-9	-9	
Szombathely	. V		-4	-6	-8	0	Kunszentmiklós	. V		-5	-6	-6	
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	. V		-1	-9	-13	
Letenye	. V		-4	-6	-7		Balassagyarmat	. V		-4	-5	-5	
Nagykanizsa	. V		-5	-6	-7	0	Romhány	. L		-4	-5	-5	
Zalaegerszeg	. V		-5	-7	-7	0	Salgótarján	. V		-3	-5	-7	
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	. V		-5	-5	-6	0
Keszthely	. V		-6	-6	-6	0	Galyatető	. V	folt	2	-5	-6	
Mencshely	.		-5	-7	-8	0	Gyöngyös	. V		-4	-5	-5	
Pápa	ny * V		-5	-6	-7	0	Kékestető	. V	folt	1	-5	-6	8
Sümeg	. L		-3	-8	-10		Kompolt	. V		-5	-6	-6	0
Tihany	. V		-5	-7	-8		Lőrinci	. V		-1	-4	-4	
Veszprém	. V		-5	-8	-10	0	Poroszló	. V		-4	-5	-6	
Zirc	. V		-1	-10	-12		Jászapáti	. V		-5	-6	-6	
Fonyód	. V		-6	-8	-8		Jászberény	. V		-6	-6	-6	
Homoksz. györgy	. L		-6	-9	-9	0	Karcag	. V		-5	-10	-10	
Kaposvár	. V		-7	-9	-9	0	Szolnok	. V		-6	-6	-7	0
Marcali	. V		-6	-6	-7		Tiszaroff	. V		-5	-6	-6	
Siófok	. V		-5	-7	-8	0	Túrkeve	. V		-6	-6	-7	0
Somogyaszob	. V		-5	-7	-7		Kistélek	. V		-6	-8	-9	
Tab	.		-5	-6	-7		Makó	. V		-4	-6	-7	
Bábolna	. V		-2	-7	-7		Szeged	ny * V		-5	-8	-8	0
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	1 * V 1 ep.		-6	-7	-7	
Kisbér	ny L		-1	-6	-10		Borsodnádassd	. E		-5	-5	-5	
Komárom	. V		-5	-5	-6		Füged	.		-4	-5	-6	
Tatabánya	. V		-5	-5	-5		Hidasnémeti	. E		-5	-6	-6	
Alcsútdoboz	. V		-5	-5	-6		Jósvafő	.		-6	-6	-6	0
Dunaújváros	. V		-6	-7	-8		Lillafüred	. L		-4	-5	-6	
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. L		-4	-5	-5	0
Mór	. E		-3	-6	-8		Putnok	. L		-4	-5	-6	
Sárbogárd	. L		-4	-6	-7		Sárosputnok	.		-5	-6	-9	0
Székesfehérvár	. V		-5	-6	-7		Szendrőlád	. E		-3	-4	-4	
Iregszemcse	. V		-6	-8	-10	0	Tokaj	.		-4	-5	-5	
Lengyel	.		-5	-9	-13		Kisvárd	. E		-3	-6	-6	0
Paks	. V		-7	-7	-8	0	Mátészalka	. E		-4	-5	-5	
Szekszárd	. V		-7	-8	-8		Nyíregyháza	ny E,		-5	-5	-6	0
Árpádtető	. L		-2	-9	-9		Nyírlugos	. V	folt	-3	-5	-6	
Mohács	. E		-5	-7	-8		Pátyod	. V		-4	-7	-8	
Pécs	. V		-5	-8	-9	0	Tiszabecs	-		-	-	-	
Siklós	. V		-5	-8	-7		Vásárosnamény	. E	folt	-4	-5	-5	
Szigetvár	. E		-3	-5	-6		Záhony	ny E,		-4	-6	-6	
Budaörs	. V		-4	-5	-7		Berettyóújfalu	. V		-6	-6	-6	
Bp. Lőrinc	. V		-5	-6	-7	0	Debrecen	ny E,		-5	-6	-9	0
Bp. Met. Int.	. E		-4	-4	-	0	Hajdúdorog	-		-	-	-	
Bp. Szab. hegy	-		-	-	-		Hortobágy	. E		-5	-7	-7	
Cegléd	. V		-5	-7	-7		Kőrösszakál	. V		-4	-7	-7	
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	. V		-4	-5	-6	
Gödöllő	. V		-5	-6	-6	0	Békéscsaba	. V		-6	-7	-8	0
Királyrét	. L		-5	-7	-9		Mezőhegyes	-		-	-	-	-
Monor	-		-	-	-		Orosháza	. V		-6	-7	-8	
Nagykáta	ny * V		-4	-4	-6		Szarvas	. V		-6	-7	-7	0
Szentendre	. E		-4	-5	-5		Szeghalom	. V		-4	-6	-7	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989 JANUÁR 6. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Feltérjelt: Máté Gyuláné – Munkaszám: 006 – Szerkesztést felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta

Megrendelhet: 1024 Budapest, II., Klebelsberg Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-5000

Jelmagyarázat a háti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 7. szám

+ Budapest +

1989. január 7. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk legnagyobb részén változékony az időjárás. Az 50-55-ik szélességű körtől északra lévő területek fölött több középpontú ciklonrendszer helyezkedik el. Észak-, északnyugat felől egymást követően különböző nedvességtartalmú és hőmérsékletű léghullámok haladnak Izlandon és a Skandináv-félszigeten át Közép-Európa irányába. Vonulásokat gyakran szeles, változékony, csapadékos idő kíséri. A Szovjetunió európai területének legnagyobb részén havazik, az erős szél helyenként hófúvást okoz. Ezzel szemben Nyugat-Európa fölött lelassultak a légmozgások és viszonylag csendes, az évszakhoz képest enyhe időjárás alakult ki. A Kárpát-medencében vasárnap estig számottevő időjárásváltozás nem várható, tehát marad a hideg, téli idő.

Hazánkban pénteken napközben borongós, erősen párás, ködös idő volt. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Kisalföldön 0, +2, másutt általában 0 és -5 fok között alakult. A késő délutáni óráktól egyre több helyen havazott, az esti órákban már országszerte hullott a hó, de átmenetileg havas eső is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége a Dunántúlon általában 1 és 4, másutt 2 és 8, de az Északi-hegyvidéken, valamint a Tiszántúl északi felében 9 és 16 mm között volt, sőt Záhonyból 17, Kisvárdáról 18 mm-t jelentettek. Az országunkat, a délnyugati rész kivételével csaknem összefüggő hótakaró fedi. A hóréteg vastagsága általában 1 és 7 cm között váltakozik, de északkeleten, keleten helyenként 15, 20 cm-t is eléri. Kékestetőről ma reggel 28 cm-es hóréteget jelentettek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nyugaton -1, -5, máshol általában -6 és -11, északkeleten helyenként -13, -16 fok között volt. Ma délelőtt változóan felhős, néhol párás idő volt, a Dunántúlon helyenként gyengén havazott. A hőmérséklet 11 órakor +1 és -8 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, változatlan.

Várható időjárás vasárnap estig:

Eleinte gyakran erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen alakul ki hószállingózás, gyenge havazás. Vasárnap napközben a felhőátvonulásokból egy-egy futó hózápor előfordulhat. A szél északnyugatira, északra fordul, megélénkül, vasárnap helyenként megerősödik. Északon, északkeleten gyenge hófúvás valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és -10, a derült, hóval borított helyeken -12, -15 fok között várható. Vasárnap kora délutánra általában -3 és +2 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Bartha Péterné s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 6.

-3,4°C


-2,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 13,7°C /1975/

legalacsonyabb hőmérséklet: -17,8°C /1938/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET




RADIÁCIÓS MINIMUM




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS



NAPFÉNYTARTAM




Hóvastagság cm



19 89. I. 7 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	19 89. I. 7 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		
Győr	2 * V	2	2	-5	-6	0		Vác	6 * =	8	-3	-9	-12		
Kapuvár	1 *	lep.	2	-4	-5	0		Vámosmikola	-		-	-	-		
Mosonmagyaróvár	4 * V	6	0	-4	-6	0		Baja	ny * V	lep.	-2	-3	-5	0	
Rajka	-		-	-	-			Bácsalmás	ny * V	lep.	-3	-4	-5		
Sopron	3 * V		2	-1	-2	0		Izsák	2 * =	2	-1	-7	-7		
Sopronhorpács	1 * V		1	-1	-2	0		Kalocsa	-		-	-	-		
Káld	.		1	-3	-4			Kecskemét	4 * V	4	-3	-9	-12	0	
Körmend	-		-	-	-			Kiskunfélegyháza	4 * V	3	-5	-9	-10		
Szentgotthárd	.		0	-2	-3	0		Kiskunhalas	1 * =	lep.	-2	-3	-5		
Szombathely	1 * =		0	-2	-3	0		Kunszentmiklós	ny * V	2	-4	-8	-9		
Lenti	-		-	-	-			Tiszaújváros	-		-	-	-		
Letenye	.		-1	-5	-6			Balassagyarmat	9 * =	7	-3	-11	-12		
Nagykanizsa	.		1	-2	-4	0		Romhány	5 * =	6	-4	-10	-12		
Zalaegerszeg	ny * V		2	-3	-6	0		Salgótarján	3 *	7	-1	-13	-14		
Farkasgyepű	1 *	lep.	2	-5	-7			Eger	8 * V	7	-5	-8	-8	0	
Keszthely	ny		0	-2	-2	0		Galyatető	10 * V	15	-2	-11	-11		
Mencshely	.	falt	-2	-5	-6	0		Gyöngyös	6 *	8	-4	-12	-12		
Pápa	ny * L	lep.	2	-5	-9			Kékestető	7 * V	28	-4	-11	-13	0	
Sümeg	.		1	-3	-5			Kompolt	10 *	10	-5	-13	-13	0	
Tihany	-		-	-	-			Lőrinci	6 *	10	0	-4	-12		
Veszprém	1 * L	lep.	-2	-4	-5	0		Poroszló	10 * =	8	-5	-8	-9		
Zirc	.		2	-4	-6			Jászapáti	7 * =	7	-9	-11	-11		
Fonyód	-		-	-	-			Jászberény	5 *	6	-5	-9	-13		
Homokszőlőgyörgy	.		-2	-3	-5	0		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	ny *		1	-2	-4	0		Szolnok	7 * V	8	-4	-8	-8	0	
Marcali	.		2	-3	-5			Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	ny * V	falt	-1	-2	-4	0		Túrkeve	9 * V	8	-5	-6	-6	0	
Somogyfőszék	.		-1	-2	-6			Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-			Makó	3 *	2	-5	-6	-7		
Bábolna	3 *	5	-2	-7	-7			Szeged	1 *	falt	-4	-7	-8	0	
Esztergom	6 *	5	-1	-6	-7			Szentes	4 *	4	-3	-5	-8		
Kisbér	3 *	3	-5	-6	-7			Borsodnád	9 * =	10	-4	-13	-20		
Komárom	2 * =	3	-1	-7	-8			Füged	12 *	13	-5	-7	-8		
Tatabánya	4 * =	4	-3	-6	-7			Hidasnémeti	10 * =	12	-4	-9	-9		
Alcsútdoboz	4 * =	4	-3	-6	-6			Jósvafő	11 * =	14	-5	-10	-10	0	
Dunaújváros	-		-	-	-			Lillafüred	-		-	-	-		
Martonvásár	-		-	-	-			Miskolc	8 * =	10	-4	-11	-11	0	
Mór	2 * =	2	-2	-6	-8			Putnok	2 * =	12	-3	-16	-18		
Sárbogárd	.	1	-2	-3	-3			Sárosputnok	-		-	-	-		
Székesfehérvár	1 * =	2	-3	-5	-7			Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	-		-	-	-			Tokaj	13 *	12	-1	-5	-5		
Lengyel	-		-	-	-			Kisvárd	18 * =	22	-5	-5	-8	0	
Paks	ny * V	lep.	-2	-3	-4	0		Mátészalka	16 *	16	-4	-4	-4		
Szekszárd	.		-2	-2	-5			Nyíregyháza	11 * =	12	-5	-5	-5	0	
Árpádtető	ny * =	1	-2	-3	-4			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	.		-2	-3	-4			Pátyod	10 *	11	-4	-5	-6		
Pécs	ny * V		-1	-2	-3	0		Tiszaújváros	-		-	-	-		
Siklós	.		-1	-4	-4			Vásárosnamény	12 * =	15	-3	-5	-5		
Szigetvár	ny =		-2	-3	-5			Záhony	17 *	15	-4	-5	-6		
Budaörs	6 * V	6	-3	-9	-12			Berettyóújfalu	11 *	10	-4	-5	-5		
Bp. Lőrinc	5 * =	5	-4	-8	-12	0		Debrecen	10 *	10	-5	-5	-6	0	
Bp. Met. Int.	8 * =	6	-3	-5	-	0		Hajdúdorog	10 * =	12	-2	-3	-4		
Bp. Szab. hegy	-		-	-	-			Hortobágy	12 *	11	-5	-6	-7		
Cegléd	5 * V	4	-4	-9	-11			Körösszakál	8 *	7	-4	-5	-6		
Dobogókő	-		-	-	-			Polgár	2 *	9	-5	-5	-6		
Gödöllő	6 * =	6	-4	-9	-12	0		Békéscsaba	5 * =	8	-5	-6	-6	0	
Királyrét	-		-	-	-			Mezőhegyes	4 *	5	-5	-5	-7	0	
Monor	3 * =	4	-5	-7	-12			Orosháza	6 * V	4	-5	-6	-8		
Nagykát	6 * =	5	-4	-7	-8			Szarvas	7 * V	7	-5	-8	-10	0	
Szentendre	8 *	6	-3	-10	-11			Szeghalom	8 * =	8	-4	-5	-5		

IDŐJÁRÁSI HELYZET 1989. JANUÁR 7. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 8. szám

+ Budapest +

1989. január 8. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az elmúlt napokban igen gyorsan követték egymást az időjárási frontok Északnyugat-, Közép-, és Délkelet-Európa felett. Ennek következtében itt a Kárpát-medencében igen változékony, időnként csapadékos volt az idő. Nagy valószínűséggel várható, hogy a hétfőre virradó éjszakán átvonuló front után újabb egyelőre nem érkezik, ezért mindinkább csendesre, nyugodtabbra fordul Magyarország időjárása. Ezzel szemben kontinensünk északi felén marad a változékonyság, egyik légköri front követi a másikat. Csapadékos, szeles, az átlagosnál enyhébb periódus kezdődik arrafelé.

Szombaton Magyarország legnagyobb részén általában erősen felhős volt az ég, csak délen és az Északi-hegyvidéken sütött ki 3-4 órára a nap. A déli óráktól az ország nyugati felében újabb havazás kezdődött, amely azonban csak a Duna-vonaláig terjedt. A lehullott csapadék mennyisége 1 és 6 mm között volt. A havazás eredményeképp vasárnap reggel az országot összefüggő hóréteg borította. Vas-tagsága északkeleten 10-20, másutt 1 és 10 cm között volt. Szombaton a hőmérséklet csúcsértéke -4 és +3 fok között alakult. A vasárnapra virradó éjszaka az ország nagy részén enyhe volt, általában +1, -3 fok közötti minimum hőmérsékletet mértek. Ezzel szemben az északkeleti területeken kemény fagy volt, -6, -14 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. Vasárnap délelőtt keleten sokfelé volt köd, ezeken a helyeken 11 órakor is csak -2, -7 fokot mértek. Az ország középső részén derült, nyugaton borult esős idő volt. Ez utóbbi helyeken 0, +4 fok volt a hőmérséklet 11 órakor.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet +4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás hétfő estig:

Keleten folytatódik a ködös, párás idő, főként holnap havazással, ónos esővel. Az ország többi részén gyakran változik a felhőzet, éjszaka kisebb eső, havas eső több helyen is lesz. A ma még néhol erős északnyugati szél gyengül, holnap mérsékelt délnyugati szél várható. Hajnalban általában 0, keleten -5 fok körül, hétfő délután 5, 10 fok között, keleten 0 fok körüli hőmérséklet várható.

H. Bóna Márta s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest területén/:

1989. január 7.

-2,5°C

-2,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:


10,2°C /1975/

legalacsonyabb hőmérséklet:

-16,5°C /1947/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 7.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 8.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 8.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. 1. 7. 7^h -tól 1.8. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1989. 1. 7.



Hóvastagság cm

1989. 1. 8. 7^h -ig.



1989. I. 8 ^h 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989. I. 8 ^h 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	ny * =		-0	-1	-1	0	Vác	. =	2	2	-1	-3			
Kapuvár	-	-	-	-	-	-	Vámosmikola	-	-	-	-	-			
Mosonmagyaróvár	-	-	-	-	-	-	Baja	ny * =	lep.	12	-1	-3	4		
Rajka	1 * =	2	1	1	0		Bácsalmás	1 * =	1	1	-1	-3			
Sopron	3 * =		0	0	0	0	Izsák	.		-1	-2	-5			
Sopronhorpács	3 * =	2	1	1	-1	0	Kalocsa	-	-	-	-	-			
Káld	4 * =	2	1	1	-8		Kecskemét	. L		-1	-4	-9	0		
Körmend	4 * =	5	2	-2	-3		Kiskunfélegyháza	.	3	-2	-4	-7			
Szentgotthárd	2 * =	1	0	-2	-5	0	Kiskunhalas	-	-	-	-	-			
Szombathely	2 * =	3	1	0	-1	0	Kunszentmiklós	. L	1	-1	-2	-6			
Lenti	-	-	-	-	-	-	Tiszakécske	-	-	-	-	-			
Letenye	4 * =	5	2	-3	-4		Balassagyarmat	.	2	-4	-5	-5			
Nagykanizsa	3 * =	4	2	-2	-3	0	Romhány	-	-	-	-	-			
Zalaegerszeg	5 * =	5	1	-1	-2	0	Salgótarján	.	7	-3	-5	-9			
Farkasgyepű	-	-	-	-	-	-	Eger	. =	7	-2	-8	-12	2		
Keszthely	4 * =	3	2	-1	-1	0	Galyatető	.	15	-2	-6	-8			
Mencshely	3 * =		2	1	-2	0	Gyöngyös	-	-	-	-	-			
Pápa	2 * =	lep.	0	-0	-1	0	Kékestető	. L	28	-4	-6	-8	4		
Sümeg	6 * =	3	1	0	-1		Kompolt	. =	8	-4	-10	-14	0		
Tihany	-	-	-	-	-	-	Lőrinci	. L	8	1	-2	-3			
Veszprém	1 * =		2	-1	-3	2	Poroszló	. * =	8	-4	-9	-12			
Zirc	2 * =	4	1	-1	-2		Jászapáti	. =	7	-3	-9	-9			
Fonyód	-	-	-	-	-	-	Jászberény	.	6	-2	-5	-8			
Homoksz. györgy	5 * =		2	0	-2	0	Karcag	-	-	-	-	-			
Kaposvár	1 * =	2	2	-0	-1	3	Szolnok	. =	7	-2	-6	-10	4		
Marcali	6 * =	4	2	-1	-2		Tiszaroff	-	-	-	-	-			
Siófok	1 * =	2	2	0	-1	1	Túrkeve	. =	8	-4	-6	-8	2		
Somogyuszob	4 * =		2	-2	-3		Kistelek	-	-	-	-	-			
Tab	-	-	-	-	-	-	Makó	.	2	-1	-3	-4			
Bábolna	1 * =	3	-1	-7	-		Szeged	ny * V		-1	-4	-5	0		
Esztergom	-	-	-	-	-	-	Szentes	ny * =	4	1	-5	-8			
Kisbér	1 * =	3	1	0	-3		Borsodnádassd	. =	10	-2	-11	-15			
Komárom	ny * =	7	-1	-3	-5		Füged	. =	12	-1	-13	-15			
Tatabánya	-	-	-	-	-	-	Hidasnémeti	. =	16	1	-11	-13			
Alcsútdoboz	ny * =	3	0	-2	-2		Jósvafő	. =	11	-1	-8	-13	0		
Dunaújváros	-	-	-	-	-	-	Lillafüred	.	9	0	-8	-11			
Martonvásár	-	-	-	-	-	-	Miskolc	. =	10	-4	-13	-15	4		
Mór	ny * =	folt	0	-1	-3		Putnok	. =	12	-1	-14	-16			
Sárbogárd	.	lep.	0	-3	-6		Sárospatak	-	-	-	-	-			
Székesfehérvár	. =	1	0	-0	-1		Szendrőlád	-	-	-	-	-			
Iregszemcse	1	lep.	1	-1	-4	4	Tokaj	.		2	-9	-9			
Lengyel	-	-	-	-	-	-	Kisvárd	. =	21	-0	-11	-12	3		
Paks	ny * =	folt	1	-0	-1	3	Mátészalka	ny * =	15	0	-5	-6			
Szekszárd	ny * =		2	1	-2		Nyíregyháza	ny * =	11	0	-7	-11	2		
Árpádtető	2 * =	3	0	-1	-2		Nyírlugos	-	-	-	-	-			
Mohács	-	-	-	-	-	-	Pátyod	1 * =	11	-1	-5	-6			
Pécs	1 * =	2	2	-1	-2	3	Tiszabecs	-	-	-	-	-			
Siklós	1 * =	3	2	-3	-2		Vásárosnamény	ny * =	13	2	-5	-6			
Szigetvár	7 * =	3	3	1	-3		Záhony	ny * =	13	3	-8	-8			
Budaörs	-	-	-	-	-	-	Berettyóújfalu	. =	9	-2	-5	-5			
Bp. Lőrinc	ny * =	4	-1	-2	-5	2	Debrecen	. =	10	-1	-5	-5	0		
Bp. Met. Int.	ny	5	2	-1	-	2	Hajdúdorog	. =	12	-1	-7	-8			
Bp. Szab. hegy	ny * =	6	-3	-3	-5		Hortobágy	-	-	-	-	-			
Cegléd	.	3	-1	-3	-6		Körösszakál	-	-	-	-	-			
Dobogókő	-	-	-	-	-	-	Polgár	. V	9	-0	-9	-9			
Gödöllő	. =	5	-1	-4	-6	0	Békéscsaba	ny * =	8	-3	-4	-6	0		
Királyrét	-	-	-	-	-	-	Mezőhegyes	ny * =	5	-2	-4	-5	1		
Monor	. =	4	2	-2	-2		Orosháza	1 * =	4	-2	-5	-6			
Nagykáta	.	4	-2	0	1		Szarvas	ny * =	7	-3	-6	-11	0		
Szentendre	.	3	-1	-2	-3		Szeghalom	. =	2	-2	-5	-6			

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 8. 00 UTC.


SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke. — Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest — Feltételek vezetése: Máté Gyuláné — Munkaszerző: G. G. — Szerkesztésért felel: Kárpóti Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a Kéi Rendszerrel Előrejelző Rendszer — Szakmai feladat: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponta — Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kálvária Pál utca 1. — Perényi Orszoly — Telefon: 353.500 — Jelmagyarázat a háti mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 9. szám

+ Budapest +

1989. január 9. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Brit-szigetek, Balti-tenger, Közép-Ural köriv mentén helyezkedik el az a közel 1500 kilométer átlagos szélességű áramlási rendszer, amely elválasztja egymástól az Észak-Európát kitöltő hideg, ill. a Dél-Európa fölött áramló enyhébb léghullámokat. Az említett áramlási rendszer szállítja nyugatról-kelet felé az egymást követő időjárási frontokat, azaz a kétféle levegőt elválasztó határfelületeket. Az egy-egy terület fölött közel két naponként egymást váltó légköri frontok csapadékos, szeles időjárást okoznak, mivel az említett áramlási rendszer várhatóan a Kárpát-medencétől északra marad, Magyarországon párássá, ködös, de viszonylag enyhe időre számíthatunk.

Vasárnap Magyarország nyugati részén borongós, esős, a keleti országrészben sokfelé tartósan ködös idő volt, ugyanakkor az ország középső vidékein 5, 6 órán át sütött a nap. A hőmérséklet csúcsértéke általában 2, 7 fok között, a tartósan ködös területeken 0 fok alatt alakult. Az időnként havas esővel, ónos szitálással, hószállingózással tarkított esőzés eredményeképpen a Tisza vonaláig általában 1, 7 mm-nyi csapadék hullott. Ennél többet mértek Zircen 10 mm-t, Kapuváron 13 mm-t, Farkasgyepűn 14 mm-t. Hétfő reggelre az ország északkeleti harmadán általában -2, -12 fokig, másutt -2, +3 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt jobbra erősen felhős volt az ég, helyenként ködös volt az idő, néhol gyengén esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor a Dunántúlon 4, 10 fok között, a keleti országrészben -4, +2 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás kedd estig:

Jobbra borongós, átmenetileg egyre többfelé ködös, ennek ellenére viszonylag enyhe idő várható. Szórványos gyöngye eső, keleten helyenként gyengén szitáló ónos eső valószínű. A köd megszűnése, ill. a felhőzet csökkenése csupán kedden délutántól, a megélénkülő délnyugati széllel várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nyugaton kevéssel 0 fok fölött, másutt -1, -4 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3, 8 fok között alakul.

Török Dénes s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Eleinte változóan felhős idő, kisebb záporosók néhány helyen kialakulhatnak. Később a hajnali párásság megszűnése után többfelé néhány órára ki-süt a nap. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -2, +3, majd -7, -2 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte +2, +7, majd 0, +5 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék nem várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 8.

2,9°C

+3.6°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 13,9°C /1916/

legalacsonyabb hőmérséklet: -15,8°C /1947/


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

19 89. 1. 8




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

19 89. 1. 9




RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. 1. 9




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

19 89. 1. 8 7^h -tól 1. 9 7^h -ig




NAPFÉNYTARTAM

19 89. 1. 8



Hővastagság cm

19 89. 1. 9 7^h




19. 89. I. 9 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							19. 89. I. 9 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	5 * =		3	2	2	0	Vác	1 =	5	4	-0	-1		
Kapuvár	13 =		3	2	2	0	Vámosmikola	-		-	-	-	-	
Mosonmagyaróvár	5 =		3	2	1	0	Baja	3 =		6	2	1	6	
Rajka	6 =		4	4	3		Bácsalmás	2 =		6	1	0		
Sopron	8 =		4	3	3	0	Izsák	3 =		5	2	-2		
Sopronhorpács	7 =		4	2	1	0	Kalocsa	-		-	-	-	-	
Káld	7 =		2	1	0		Kecskemét	1 =	1	5	-0	-3	7	
Körmend	2 =	1	3	1	-1		Kiskunfélegyháza	1 =	1	4	-0	-2		
Szentgotthárd	ny =		2	-0	-2	0	Kiskunhalas	3 =		6	2	1		
Szombathely	3 =		2	2	1	0	Kunszentmiklós	3 =		3	1	1		
Lenti	-		-	-	-		Tiszaécske	. =	2	5	-5	-8		
Letenye	1 * =	2	5	0	-1		Balassagyarmat	2 * =	8	2	-1	-1		
Nagykanizsa	1 * =		2	1	0	0	Romhány	2 * =	foltt	4	-3	-5		
Zalaegerszeg	1 =		2	1	0	0	Salgótarján	ny * =	6	-0	-3	-4		
Farkasgyepű	14 =	3	2	-2	-2		Eger	-	-	-	-	-	-	
Keszthely	4 * =		2	1	0	0	Galyatető	1 * =	16	-4	-5	-8		
Ménshely	7 =		2	2	0	0	Gyöngyös	. =	6	4	-5	-7		
Pápa	9 =		2	2	1	0	Kékestető	ny * =	28	-3	-5	-7	6	
Sümeg	7 =		2	2	1		Kompolt	-		-	-	-	-	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	1 * =	6	4	-3	-3		
Veszprém	2 =		2	2	1	0	Poroszló	. =	8	-3	-11	-11		
Zirc	10 * =		6	1	1		Jászapáti	. =	6	3	-9	-9		
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	-	-	-	-	-		
Homokszőlőgyörgy	2 =		2	1	-1	0	Karcag	-	-	-	-	-		
Kaposvár	3 * =		3	2	2	0	Szolnok	. =		4	-6	-10	6	
Marcali	3 =	foltt	5	2	1		Tiszaroff	. =	10	1	-10	-12		
Siófok	2 =		3	1	0	0	Túrkeve	. =	6	-1	-7	-7	3	
Somogyaszó	1 =	foltt	2	1	-3		Kistelek	2 =	foltt	7	-2	-4		
Tab	3 * =		4	2	2		Makó	. =	foltt	5	-0	-3		
Bábolna	. =	foltt	2	0	-3		Szeged	1 * =		5	-2	-3	6	
Esztergom	4 =	1	4	2	1		Szentes	ny =	foltt	4	-3	-5		
Kisbér	7 =		3	2	1		Borsodnádasd	. =	9	-3	-9	-14		
Komárom	9 =	lep.	3	1	0		Füged	. =	10	-5	-14	-15		
Tatabánya	7 =	foltt	2	-1	-1		Hidasnémeti	-		-	-	-		
Alcsútdoboz	1 =	foltt	4	1	1		Jósvafő	. =	10	2	-6	-10	5	
Dunaújváros	6 =		5	2	1		Lillafüred	. =	8	4	-8	-11		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. =	9	-4	-14	-16	4	
Mór	9 =	foltt	3	2	0		Putnok	. =	11	-6	-13	-6		
Sárbogárd	-		-	-	-		Sárosputnok	. =	12	-2	-7	-9	3	
Székesfehérvár	3 =		4	3	1		Szendrőlád	. =	20	-3	-5	-5		
Iregszemcse	4 =		3	1	-1	2	Tokaj	. =	10	2	-7	-8		
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárda	. =	19	-1	-6	-6	2	
Paks	5 =		6	3	2	4	Mátészalka	. =	14	1	-8	-9		
Szekszárd	4 =		6	3	0		Nyíregyháza	. =	11	-2	-9	-11	2	
Árpádtető	8 =		2	-0	-1		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	3 =		7	2	2		Pátyod	. =	10	-1	-10	-15		
Pécs	3 * =		3	1	1	2	Tiszabecs	. =	14	-2	-6	-6		
Siklós	3 =		3	-1	-1		Vásárosnamény	ny * =	12	2	-8	-9		
Szigetvár	5 =	lep.	3	2	0		Záhony	-		-	-	-		
Budaörs	. =		4	2	0		Berettyóújfalu	. =	9	-3	-10	-10		
Bp. Lőrinc	2 =		5	-0	-1	6	Debrecen	. =	10	-3	-10	-13	0	
Bp. Met. Int.	ny =	foltt	4	2	-	6	Hajdúdorog	. =	12	-1	-9	-10		
Bp. Szab. hegy	2 =		2	0	-1	-2	Hortobágy	. =	11	-1	-4	-5		
Cegléd	1 =		2	6	-3	-4	Körösszakál	-		-	-	-		
Dobogókő	4 =		3	-1	-4	-4	Polgár	. =	9	-3	-12	-12		
Gödöllő	2 =		4	3	-2	-3	6	Békéscsaba	. =	6	-0	-11	-12	2
Királyrét	. =		6	3	-0	-3		Mezőhegyes	. =	5	1	-3	-5	2
Monor	1 =		2	6	-2	-2		Orosháza	. =	2	2	-8	-11	
Nagykáta	1 * =		5	7	-3	-3		Szarvas	. =	4	1	-5	-8	4
Szentendre	1 =	foltt	4	-0	-1			Szeghalom	-		-	-	-	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 9. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetője - Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest - Felelős vezető: Márta Gyuláné - Munkaszám: 003 - Szerkesztésért felel: Kárpóti Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya - Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető - Megjelenik naponta
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kőtelek Pál utca 1. - Pénztárgy Osztály - Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a hávi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 10. szám

+ Budapest +

1989. január 10. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Rendkívüli meleg a levegő Európa déli felé fölött. A felszín közelében viszont szokatlanul nagy különbségek vannak, egészen kis távolságokon belül a szeszélyes térbeli eloszlású ködfoltok miatt. A Pireneusi-félsziget időjárását egy szétesőben lévő ciklon felhőzete teszi változatossá. Ezzel szemben Észak-Európában egy kelet felé mozgó, erősödő ciklon okoz viharos szelet, gyors és nagy időjárásváltozásokat. A kontinens keleti felén változatlanul nyugodt, téli idő van.

Magyarországon napok óta igen nagy különbség van a napos, meleg nyugati megyék, ill. az ország többi része között, ahol tartja magát a köd. Hétfőn nyugaton 9-13, keleten +1 és -5 fok között volt a maximum, kedden reggel -4 és +4 fok között a minimumhőmérséklet. Kedden délelőtt nyugaton ismét kisütött a nap +4, +10 fokig melegítette már 11 órára a levegőt. Ugyanakkor a továbbra is ködbeburkolt tájakon csak -4 és +1 fok közötti hőmérsékletet mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szerda estig:

A Dunántúl nagy részén napközben továbbra is a napsütés lesz a jellemző, szerdán kissé megélénkül majd a nyugati, északnyugati szél. Másutt csak kevés helyen szűnik meg a köd, szitálás, eleinte még ónos szitálás is előfordul. A ködös tájakon hajnalban és délután is egyaránt 0 fok körül, másutt viszont hajnalban -2 fok körül, kora délutánra +3, +8 fok között alakul a hőmérséklet.

Pártai Lucia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 9.







+2,1°C

+3,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 11,7°C /1919/

legalacsonyabb hőmérséklet: -17,6°C /1893/




1989. I. 10 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989. I. 10 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	
Győr	. III		10	1	0	3	Vác	ny III	4	1	0	-1	
Kapuvár	. I		12	0	-1	4	Vámosmikola	. folt		3	-1	-1	0
Mosonmagyaróvár	ny I		11	0	-3	4	Baja	I III		8	-1	-4	1
Rajka	. III		10	0	-0		Bácsalmás	I I III		7	-0	-2	
Sopron	. I		12	-1	-4	7	Izsák	ny I		6	2	1	
Sopronhorpács	. I		12	1	-2	6	Kalocsa	. I		7	-1	-4	0
Káld	. I		11	0	-1		Kecskemét	ny III folt		3	0	0	0
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	. I		4	2	1	
Szentgotthárd	. III		11	-1	-6	7	Kiskunhalas	I III		6	1	1	
Szombathely	. I		12	1	-2	7	Kunszentmiklós	ny III		6	1	1	
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	ny I III	1	3	3	0	
Letenye	ny I III lep.		8	1	-1		Balassagyarmat	ny III	6	1	0	0	
Nagykanizsa	. III		11	-2	-5	6	Romhány	ny III		1	-1	-1	
Zalaegerszeg	. I folt		12	-1	-3	7	Salgótarján	. I	4	1	-1	-2	
Farkasgyepű	. I		8	-0	-2		Eger	. III	5	-2	-2	-3	0
Keszthely	. III		11	-1	-1	6	Galyatető	ny III	14	2	-2	-3	
Ménshely	. III		9	-1	-3	3	Gyöngyös	. III	6	-1	-1	-2	
Pápa	. I		11	4	-1	4	Kékestető	. I	28	2	-1	-1	2
Sümeg	. I		10	1	-0		Kompolt	I I III	7	-2	-2	-2	0
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	ny I III	6	1	0	-1	
Veszprém	ny I		11	-1	-3	3	Poroszló	ny III	6	-1	-2	-2	
Zirc	. III		9	-0	-3		Jászapáti	ny III	6	-1	-2	-2	
Fonyód	. III		6	-1	-2		Jászberény	. I	5	-2	-3	-3	
Homokszőlőgyörgy	. I		8	0	-5	2	Karcag	. III	3	1	0	-1	
Kaposvár	ny I		9	-2	-3	3	Szolnok	ny I III	4	1	0	-0	0
Marcali	. III		12	-1	-3		Tiszaroff	. I	7	0	-1	-1	
Siófok	ny III		7	-1	-3	3	Túrkeve	. III	5	1	0	0	0
Somogyszob	. I		11	-3	-4		Kistelek	ny I III		4	2	1	
Tab	. III		9	-2	-3		Makó	ny I III		2	1	1	
Bábolna	I III		8	1	-2		Szeged	ny I III		3	2	1	0
Esztergom	. I		6	2	1		Szentes	ny III folt		3	2	1	
Kisbér	. I		10	1	0		Borsodnádasd	ny I III	8	0	-2	-2	
Komárom	. III		6	1	-0		Füged	I I III	8	-1	-1	-2	
Tatabánya	. III		5	1	1		Hidasnémeti	. III	13	-2	-3	-3	
Alcsútdoboz	I I III folt		7	1	1		Jósvafő	. III	9	-1	-3	-3	0
Dunaújváros	ny I III		7	1	0		Lillafüred	. III	8	-1	-3	-5	
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	ny I III	8	-2	-2	-3	0
Mór	. III		9	1	0		Putnok	I I III	8	-1	-2	-3	
Sárbogárd	. I		8	2	-1		Sárospatak	. III	12	-3	-4	-6	0
Szabadbattyán	. III		8	1	-0		Szendrőlád	-		-	-	-	
Iregszemcse	. I		11	-1	-5	3	Tokaj	. III	10	-2	-2	-2	
Lengyel	. I		6	3	-2		Kisvárd	. III	18	-1	-2	-3	0
Paks	ny III		10	-2	-3	1	Mátészalka	. I	14	-1	-1	-2	
Szekszárd	. III		9	-1	-4		Nyíregyháza	ny I III	9	-1	-1	-1	0
Árpádtető	ny I		8	3	-1		Nyírlugos	ny I III	14	0	-1	-1	
Mohács	ny III		8	-2	-2		Pátyod	ny I	9	-1	-3	-4	
Pécs	ny III		6	-0	-1	1	Tiszabecs	. III	14	-1	-1	-1	
Siklós	. III		8	-2	-2		Vásárosnamény	ny I III	11	-1	-1	-2	
Szigetvár	. I		8	-2	-2		Záhony	I I III	12	0	-2	-2	
Budaörs	ny I III folt		3	2	0		Berettyóújfalu	ny I III	7	1	1	0	
Bp. Lőrinc	ny I III folt		1	-1	-1	0	Debrecen	ny I III	7	0	0	-1	0
Bp. Met. Int.	ny I III		3	1	-	0	Hajdúdorog	ny I	8	-1	-1	-1	
Bp. Szab. hegy	ny I III		6	0	-0		Hortobágy	. III	11	-0	-2	-3	
Cegléd	ny I III	1	0	-1	-1		Kőröszakál	. I	4	1	1	0	
Dobogókő	. III folt		5	-2	-3		Polgár	ny I III	4	-1	-2	-4	
Gödöllő	ny I III	4	0	-2	-2	0	Békéscsaba	ny I III	4	1	0	-0	0
Királyrét	ny I III	3	7	-0	-0		Mezőhegyes	ny I III	3	1	1	-1	0
Monor	ny I	2	0	-3	-3		Orosháza	. III	1	1	-1	-1	
Nagykát	. III	4	0	0	0		Szarvas	ny I III	1	1	0	0	0
Szentendre	I I III folt		2	-0	-0		Szeghalom	-	-	-	-	-	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 10. 00. UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Berát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készít: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máté Gyuláné – Munkaszám: 100. – Szerkesztést felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta

Megrendelhet: 1024 Budapest, II., Kálvária Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a lapi mellékletben

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 11. szám

+ Budapest +

1989. január 11. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk legnagyobb részén változékony, de az évszakhoz képest csaknem mindenütt enyhe időjárás uralkodik. Izland fölött hatalmas méretű légörvény helyezkedik el. Áramlási rendszerében enyhe, óceáni eredetű léghullámok haladnak a Brit-szigeteken át a Skandináv-félsziget déli része fölé. Vonulásukat változékony, szeles, esős idő kíséri. Egy másik ciklon a Szovjetunió európai területének északkeleti térsége fölött örvénylik. A ciklon hidegfrontja szerdán reggel elérte a Kárpátok északi térségét. A front vonulása során sokat gyengült, számottevő csapadékot nem okozott, mögötte a megélénkülő nyugati, északnyugati szél kíséretében a magasabb szintekben pár fokkal hidegebb, szárazabb levegő árasztja el hazánkat. A következő időszakban – csütörtök estig – kevesebb lesz a köd, több helyen számíthatunk néhány órás napsütésre.

Hazánkban kedden az ország nagy részén borult, erősen párás, ködös idő volt. Csak kevés helyen sütött ki, 3-7 órára a nap. Gyenge csapadék csupán ködszítalásból fordult elő és a mennyisége ma reggel 7 óráig sehol sem haladta meg az 1 mm-t. A legmagasabb nappali hőmérséklet az erős párásság- köd miatt általában 1 és 6 fok között alakult, de a napos helyeken 8, 12 fokig melegedett fel a levegő. Ma hajnalban általában fagypont körüli hőmérsékletet mértek, de délnyugaton és északkeleten helyenként -2, -5 fokig is lehült a levegő. A Duna-Tisza-közének északi felében és a Tiszántúl északi térségében még csaknem összefüggő hótakaró van, a vastagsága általában 5 és 10 cm között váltakozik. Ma dél előtt változóan felhős, párás, főként délnyugaton és északkeleten helyenként ködös idő volt. Egy-két helyen kisebb eső is előfordult. A hőmérséklet 11 órakor a ködös helyeken kevéssel fagypont felett volt, másutt 2 és 5 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Változóan felhős idő várható, legfeljebb ma északon, északkeleten lesz jelentéktelen eső, futó zápor. A tartós köd egyre több helyen szűnik meg. Az időnként élénk nyugati, északnyugati szél mérséklődik és csü-törtökön ismét gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hő-mérséklet általában +1 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet csü-törtökön 3 és 8 fok között várható, de egy-két tartósan ködös helyen kevéssel fagypont felett valószínű.

Bartha Péterné s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-
területén/:

1989. január 10.

1.8°C

 $+3.0^{\circ}\text{C}$


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 13,6°C /1921/

legalacsonyabb hőmérséklet: $-16,9^{\circ}\text{C}$ /1901/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. I. 10.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. I. 11.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. I. 11.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. I. 10. 7h -tól I. 11. 7h-ig




NAPFÉNYTARTAM

1989. I. 10.



Hóvastagság cm

1989. I. 11. 7h




1989. I. 17. h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989. I. 17. h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	. ≡		4	0	0	0		Vác	ny ≡	3	2	1	-1		
Kapuvár	.		3	-0	-0	1		Vámosmikola	. =	folt	2	0	0	0	
Mosonmagyaróvár	. =		2	-0	-2	0		Baja	. =		4	-1	-1	0	
Rajka	. =		3	-0	-1			Bácsalmás	ny ≡		6	-0	-1		
Sopron	. ≡		1	-1	-4	0		Izsák	.		4	1	-1		
Sopronhorpács	ny ≡		2	-1	-2	0		Kalocsa	.		8	-1	-1	0	
Káld	. =		7	0	-1			Kecskemét	ny ≡	folt	2	0	0	0	
Körmend	ny ≡	folt	8	-2	-3			Kiskunfélegyháza	. =		4	1	0		
Szentgotthárd	. =		2	-1	-2	0		Kiskunhalas	. =		5	1	1		
Szombathely	. =		2	-1	-2	0		Kunszentmiklós	1 ≡		4	-1	-1		
Lenti	-		-	-	-			Tiszakécske	4 =	1	4	1	1		
Letenye	. =		9	-1	-2			Balassagyarmat	ny ≡	3	2	0	0		
Nagykanizsa	ny ≡		12	-1	-3	7		Romhány	ny ≡	folt	2	0	0		
Zalaegerszeg	. =	folt	7	-1	-1	7		Salgótarján	. =	2	2	1	0		
Farkasgyepű	. =		5	-1	-3			Eger	1 × =	4	2	0	0	0	
Keszthely	. =		1	-1	-1	0		Galyatető	.	14	2	-3	-3		
Mencshely	. =		2	-3	-4	0		Gyöngyös	. =	3	2	1	-1		
Pápa	. =		10	0	0	7		Kékestető	. √	27	2	-1	-2	3	
Sümeg	ny ≡		7	-0	-1			Kompolt	ny ≡	5	1	-0	-1	0	
Tihany	-		-	-	-			Lőrinci	ny ≡	2	4	1	1		
Veszprém	. =		2	-2	-3	0		Poroszló	1 ≡	4	1	-0	-1		
Zirc	. =		2	-1	-4			Jászapáti	1 ≡	3	2	0	0		
Fonyód	. =		6	-2	-3			Jászberény	1 ≡	2	2	-1	-1		
Homoksz. györgy	. =		8	-3	-4	7		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	. =		8	-1	-2	8		Szolnok	ny ≡	2	1	-0	-1	0	
Marcali	. =		2	0	0			Tiszaroff	. =	5	1	0	0		
Siófok	. =		1	-1	-1	0		Túrkeve	. =	4	2	0	-1	1	
Somogyaszob	. =		11	-2	-5			Kistelek	ny ≡		4	1	0		
Tab	. =		1	-1	-1			Makó	. =		4	-1	-2		
Bábolna	.		6	-2	-2			Szeged	ny ≡		5	1	1	0	
Esztergom	.		4	1	0			Szentes	ny ≡		4	1	1		
Kisbér	ny ≡		4	-1	-4			Borsodnádasd	. =	5	2	0	-1		
Komárom	. =		6	-0	-1			Füged	. =	6	1	1	0		
Tatabánya	. =		3	-0	-1			Hidasnémeti	1 ≡	9	2	-0	-1		
Alcsútdoboz	1 ≡		2	-0	-0			Jósvafő	1 ≡	7	1	0	0	0	
Dunaújváros	.		4	-0	-2			Lillafüred	ny ≡	3	3	1	0		
Martonvásár	-		-	-	-			Miskolc	ny ≡	4	1	0	-1	0	
Mór	. =		3	-1	-2			Putnok	ny ≡	7	2	-2	-2		
Sárbogárd	.		9	2	1			Sárospatak	.	9	2	-2	-4	0	
Szabadbattyán	. =		2	-1	-1			Szendrőlád	. =	10	2	0	0		
Íregszemcse	1 =		2	-2	-4	1		Tokaj	1 =	7	2	0	0		
Lengyel	. =		9	-1	-4			Kisvárd	. =	15	2	-2	-2	0	
Paks	. =		4	0	-0	0		Mátészalka	. =	10	3	-4	-6		
Szekszárd	ny ≡		2	-1	-2			Nyíregyháza	ny ≡	7	2	-1	-3	0	
Árpádtető	. =		10	4	0			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	. =		2	-2	-2			Pátyod	ny	7	3	-4	-5		
Pécs	. =		3	-2	-3	0		Tiszabecs	. =	11	3	-1	-1		
Siklós	. =		5	-3	-5			Vásárosnamény	. =	9	3	-2	-2		
Szigetvár	. =		8	-1	-2			Záhony	ny ≡	10	2	-1	-1		
Budaörs	ny ≡	folt	3	0	-1			Berettyóújfalu	. =	4	4	-4	-5		
Bp. Lőrinc	ny ≡	folt	2	-0	-0	0		Debrecen	. =	4	3	-3	-3	3	
Bp. Met. Int.	ny ≡		3	1	-	0		Hajdúdorog	ny ≡	8	3	1	0		
Bp. Szab. hegy	1 ≡		0	-0	-0			Hortobágy	. =	10	1	-1	-2		
Cegléd	ny ≡	1	4	-0	-1			Körösszakál	. =	folt	3	-2	-3		
Dobogókő	.	folt	5	-3	-3			Polgár	ny ≡	4	1	-1	-1		
Gödöllő	ny ≡	3	1	-1	-1	0		Békéscsaba	ny ≡	folt	3	-2	-3	6	
Királyrét	. =	folt	1	-1	-1			Mezőhegyes	ny ≡	folt	3	-1	-2	0	
Monor	ny =	1	2	-1	-1			Orosháza	ny ≡	folt	3	1	-1		
Nagykát	. =		3	1	1			Szarvas	ny ≡	1	2	0	-0	0	
Szentendre	ny ≡		2	1	1			Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 11. 00. UTC

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke — Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest — Feltérj: Máté György — Munkaszám: 011. — Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya — Szakmai feladás: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponta kétféle: Megrendelhet: 1024 Budapest, 11. Kőrösi Pál utca 1. — Fényképi Osztály — Telefon: 353-500

Levegőtérkép a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 12. szám

+ Budapest +

1989. január 12. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Közép-Európa legnagyobb részének időjárását egy nagy méretű anticiklon határozza meg. Ennek megfelelően nagy területen párács, ködös az idő, a hőmérséklet a január közepének megfelelő. A nagy méretű anticiklont mintegy megkerülve légköri frontok vonulnak Európa középső területei felé, a kontinens felett azonban aktivitásuk gyengül, nem okoznak észrevehető változást az időjárásban. Kelet-Európában változatlanul folytatódik a havas, hideg, téli idő és arrafelé egyelőre nem is várható enyhülés. Magyarországon holnap estig nem változik az idő.

Szerdán napközben országunk legnagyobb része felett felszakadozott a felhőzet, megszűnt a köd. Általában 2, 5 órára sütött ki a nap. Keleten, északkeleten azonban megmaradt a köd és a zárt felhőzet. Ott a hőmérséklet csúcsértéke 0, +3, máshol 4, 8 fok között volt. Az esti, éjszakai óráktól ismét egyre többfelé képződött köd. Csütörtök kora reggelre 0, -7 fokig süllyedt a hőmérséklet. Délután a Dunántúl jelentős részén derült, enyhe volt az idő, 11 órakor +3, +6 fokot mértek. Az ország nagyobb hányadán borult, ködös idő volt, -3, 0 fok közötti hőmérséklettel.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1033 hPa, nem változik.

Várható időjárás péntek estig:

Az ország legnagyobb részén tartósan ködös, borult idő lesz, többfelé várható zúzmara, ónos ködszitalás, a Dunántúl nyugati felén több helyen eleinte derült marad az ég, éjszakától azonban ott is egyre többfelé képződik köd. Eleinte gyenge légmozgás, holnap kissé élénkülő déli szél várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken: -3, +1 fok között.

H. Bóna Márta s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZOMBATTÓL-KEDDIG:

Párács, az országban sokfelé napközben is tartósan ködös időre lehet számítani. Az időszak elején kialakulhatnak kisebb esők. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -6, -1 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet -2, +3 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék nem várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest területén/:

1989. január 11.







3,3°C

+4,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 13,6°C /1903/

legalacsonyabb hőmérséklet: -14,5°C /1940/




1989. I. 12. h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989. I. 13. h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	állomás		csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.			
Győr	. U		8	-3	-4	5	Vác	. V		5	-2	-4			
Kapuvár	. =		6	-1	-1	2	Vámosmikola	. U		6	-3	-5	2		
Mosonmagyaróvár	. U		7	-2	-6	5	Baja	. V		8	-4	-8	4		
Rajka	. =		6	-2	-4		Bácsalmás	. .		7	-1	-7			
Sopron	ny V U		6	-1	-5	2	Izsák	. .		7	-4	-4			
Sopronhorpács	ny U		7	-1	-4	3	Kalocsa	. .		5	-4	-7	0		
Káld	. =		7	0	-1		Kecskemét	. V		7	-4	-7	3		
Körmend	. =	folt	9	-2	-3		Kiskunfélegyháza	. U		7	-3	-6			
Szentgotthárd	. =		6	-0	-4	6	Kiskunhalas	. =		8	-2	-2			
Szombathely	ny V U		6	-1	-5	2	Kunszentmiklós	. V		8	-4	-5			
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	. U		4	-3	-4			
Letenye	. =		5	-1	-3		Balassagyarmat	. =	3	3	-5	-6			
Nagykanizsa	. =		5	-2	-4	2	Romhány	. V	folt	4	-4	-6			
Zalaegerszeg	. =	folt	7	-1	-3	2	Salgótarján	. .	2	2	-7	-9			
Farkasgyepű	. .		5	-1	-5		Eger	. =	3	4	-5	-5	3		
Keszthely	. =		6	-2	-3	2	Galyatető	-	-	-	-	-			
Ménshely	. =		5	-2	-5	2	Gyöngyös	. V	folt	5	-5	-6			
Pápa	. =		6	-1	-3	3	Kékestető	. V	26	1	-5	-6	5		
Sümeg	ny =		7	-1	-4		Kompolt	. =	1	5	-4	-4	4		
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	. =	folt	6	-3	-3			
Veszprém	. =		6	-2	-6	4	Poroszló	ny =	2	4	-3	-3			
Zirc	. U		5	-3	-6		Jászapáti	. =	folt	6	-3	-4			
Fonyód	. U		4	0	-4		Jászberény	. U		7	-4	-5			
Homoksz. györgy	. U		2	-3	-5	0	Karcag	. U	1	3	-4	-4			
Kaposvár	. V		3	-3	-4	3	Szolnok	. =	folt	6	-3	-5	4		
Marcali	. =		6	-1	-3		Tiszaróff	. =	3	5	-4	-4			
Siófok	. U		4	-2	-5	3	Túrkeve	. =	2	5	-2	-4	2		
Somogyszob	ny =		2	-2	-5		Kistélek	. U		9	-3	-4			
Tab	. =		7	-2	-3		Makó	. U		8	-1	-3			
Bábolna	. U		6	-3	-7		Szeged	ny =		9	-2	-4	3		
Esztergom	. U		7	-3	-4		Szentes	. =		7	-2	-3			
Kisbér	. .		8	-2	-6		Borsodnádásd	-		-	-	-			
Komárom	. .		8	-2	-3		Füged	. =	5	3	-0	-1			
Tatabánya	. U		7	-2	-4		Hidasnémeti	. =	6	3	-2	-2			
Alcsútdoboz	. V		8	-5	-5		Jósvafő	. =	5	0	-1	-2	0		
Dunaújváros	. =		8	-3	-5		Lillafüred	. V	2	6	-7	-8			
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. =	folt	4	-2	-2	1		
Mór	. =		7	-3	-4		Putnok	. =	6	5	-2	-2			
Sárbogárd	. .		8	-1	-2		Sárospatak	-		-	-	-			
Szabadbattyán	. =		7	-4	-4		Szendrőlád	. =	3	3	-2	-3			
Iregszemcse	. U		8	-4	-8	3	Tokaj	. =	6	2	-2	-2			
Lengyel	. =		7	-2	-6		Kisvárda	ny * =	12	1	-2	-3	0		
Paks	. =		7	-7	-9	4	Mátészalka	ny * =	9	1	-2	-2			
Szekszárd	. =		8	-2	-5		Nyíregyháza	. =	5	1	-3	-3	0		
Árpádtető	. =		8	-1	-2		Nyírlugos	-		-	-	-			
Mohács	. =		8	-4	-4		Pátyod	1 *	5	1	-3	-3			
Pécs	. V		7	-3	-4	4	Tiszabecs	. =	10	1	-1	-2			
Siklós	. =		8	-1	-5		Vásárosnamény	1 *	9	2	-2	-3			
Szigetvár	. =		5	-2	-3		Záhony	1 * =	10	2	-2	-3			
Budaörs	. V		8	-6	-7		Berettyóújfalu	. =	3	2	-4	-5			
Bp. Lőrinc	. V		8	-4	-6	5	Debrecen	. V	4	1	-3	-4	0		
Bp. Met. Int.	. =		7	-2	-	4	Hajdúdorog	. V	3	1	-2	-3			
Bp. Szab. hegy	ny =		3	-2	-2		Hortobágy	. =	8	1	-2	-2			
Cegléd	. V	1	7	-4	-5		Kőröszakál	. =	folt	1	-4	-5			
Dobogókő	. .	folt	6	-5	-5		Polgár	-		-	-	-			
Gödöllő	ny =	folt	5	-5	-5	4	Békéscsaba	ny =	folt	4	-3	-3	0'		
Királyrét	. =	folt	6	-7	-9		Mezőhegyes	ny =		6	-1	-3	1		
Monor	-		-	-	-		Orosháza	. =		7	-2	-5			
Nagykáta	. V		5	-4	-5		Szarvas	ny =		6	-2	-6	2		
Szentendre	. =		6	-3	-3		Szeghalom	-		-	-	-			

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 12. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadástörtétele: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat előző vezetője; az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátyás Gyuláné – Munkaszám: 1024 Budapest, II., Kálvária utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítte: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kálvária utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat: a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 13. szám

+ Budapest +

1989. január 13. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A nyugatról kelet felé, gyors egymásutánban haladó légköri frontok pályája továbbra is Észak-Európa fölött húzódik. Hatására a Brit-szigetektől az Uralig, ill. a Fehér-tengertől az Alpok, Kárpátok vidékéig eső területükön változékony, szeles, gyakorta csapadékos időjárás uralkodik. Pénteken délelőtt Északkelet-Skandinávia nagy részén havazott, a Német-Lengyel-alföldön és a Brit-szigetek térségében az eső esett. Európa többi részén délelőtt még a köd volt a jellemző. Mivel a légköri frontok pályája csupán súrolja a Kárpát-medencét, így Magyarországon gyökeres időjárási fordulatra a hét végén nem kell számítanunk.

Magyarország nagy részén csütörtökön tartósan ködös idő volt, ködszítálás is előfordult. Az egy-két, átmenetileg ködmentes dunántúli területen rövid időre kisütött a nap. A hőmérséklet csúcsértéke általában 0 fok körül; az átmenetileg ködmentes területeken 5, 6 fok körül alakult. Péntek hajnalra általában -1, -6 fokig, a havas Szatmári-síkság-Tiszahát térségében -10, -13 fokig csökkent a hőmérséklet. Péntek délelőtt, csakúgy mint az elmúlt éjszakán, csaknem ország-szerte ködös idő volt, a keleti országrészből ónos ködszítálást jelentettek. Késő délelőttre néhol már megszűnt a köd. A hőmérséklet 11 órakor -5, +1 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1034 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás szombat estig:

A köd az ország nagyobb részén - főként északon - átmenetileg megszűnik. Eleinte szórványos ködszítálás, keleten ónos ködszítálás, ill. gyöngye eső várható. A nyugati, északnyugati szél kissé megélénkül. Szombaton a néhány tartósan ködös terület kivételével mindenütt kisüt hosszabb-rövidebb időre a nap. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1, -4 fok között, északkeleten -6 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 fok körül, a tartósan ködös területeken 0 fok körül alakul.

Török Dénes s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 12.

-1,2°C

+0,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 12,5°C /1976/

legalacsonyabb hőmérséklet: -17,4°C /1987/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 12.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 13.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 13.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1989. 1. 12. 7^h -tól 1. 13. 7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHETIAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHOL A CSAPADEK MENNYISÉGE EGYENLO VOLT


NAPFÉNYTARTAM

1989. 1. 12.



HÓVASTARCÁS (cm)

19



1989. I. 10 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989. I. 10 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	ny,		2	0	-0	1		Vác	.	folt	-1	-1	-2		
Kapuvár	.		6	0	0	0		Vámosmikola	.		1	-1	-1	0	
Mosonmagyaróvár	ny,		3	-0	-1	0		Baja	ny,		1	-2	-2	0	
Rajka	ny,		2	0	-0			Bácsalmás	.		1	-2	-2		
Sopron	ny,		2	0	0	0		Izsák	.		1	-2	-2		
Sopronhorpács	ny,		1	0	0	0		Kalocsa	.		0	-4	-5		
Káld	-		-	-	-			Kecskemét	.		-0	-3	-3	0	
Körmend	ny,	folt	6	-1	-2			Kiskunfélegyháza	.		0	-2	-2		
Szentgotthárd	ny,		1	-1	-1	0		Kiskunhalas	.		1	-2	-2		
Szombathely	ny,		2	-0	-1	0		Kunszentmiklós	.		3	-2	-2		
Lenti	-		-	-	-			Tiszakécske	.		3	-1	-3		
Letenye	.		4	-1	-1			Balassagyarmat	.	2	-1	-3	-3		
Nagykanizsa	ny,		1	-1	-1	0		Romhány	.	folt	-2	-2	-2		
Zalaegerszeg	ny,		2	-1	-1	0		Salgótarján	.	2	2	-3	-4		
Farkasgyepű	.		4	-2	-4			Eger	.	5	-1	-4	-4	0	
Keszthely	ny,		1	-0	-1	0		Galyatető	.	14	2	-4	-5		
Mencshely	.		0	-2	-4	0		Gyöngyös	.	folt	-2	-3	-3		
Pápa	ny,		5	-0	-0	3		Kékestető	.	26	-2	-4	-5	2	
Sümege	ny,		3	-0	-1			Kompolt	.	1	-2	-3	-4	0	
Tihany	-		-	-	-			Lőrinci	.	folt	2	-2	-2		
Veszprém	.		-1	-3	-4	0		Poroszló	.	2	-2	-4	-4		
Zirc	ny,		0	-2	-3			Jászapáti	.	folt	-2	-2	-2		
Fonyód	ny,		1	1	-1			Jászberény	.		-2	-3	-3		
Homokszőlőgyörgy	-		-	-	-	-		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	.		1	-1	-1	1		Szolnok	.		-1	-3	-3	0	
Marcali	.		1	0	-1			Tiszaroff	.	3	-2	-2	-2		
Siófok	ny,		1	-1	-1	0		Túrkeve	.	folt	-1	-3	-3	0	
Somogyaszó	.		0	-1	-4			Kistélek	ny,		1	-2	-3		
Tab	.		1	1	-1			Makó	.		0	-1	-2		
Bábolna	.		2	-1	-2			Szeged	ny,		1	-2	-2	0	
Esztergom	.		2	-1	-2			Szentes	.		0	-1	-2		
Kisbér	.		5	0	-2			Borsodnádasd	.	4	-1	-4	-4		
Komárom	.		3	-0	-1			Füged	.	5	-0	-3	-4		
Tatabánya	.		1	-1	-1			Hidasnémeti	-		-	-	-		
Alcsútdoboz	l		-1	-1	-1			Jósvafő	.	4	1	-3	-4	3	
Dunaújváros	.		1	-1	-2			Lillafüred	.	2	1	-7	-8		
Martonvásár	-		-	-	-			Miskolc	ny,	folt	-1	-4	-4	0	
Mór	ny,		1	-2	-3			Putnok	.	4	1	-3	-3		
Sárbogárd	.		0	-0	-3			Sáropataki	.	5	-1	-5	-7	0	
Székesfehérvár	.		0	-2	-2			Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	.		1	-2	-4	0		Tokaj	.	6	-1	-4	-4		
Lengyel	.		0	-2	-3			Kisvárd	.	10	-1	-8	-9	0	
Paks	.		1	-1	-2	0		Mátészalka	.	8	-1	-10	-11		
Szekszárd	ny,		1	-2	-2			Nyíregyháza	.	5	-2	-4	-4	0	
Árpádtető	.		0	-3	-3			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	.		1	-1	-1			Pátyod	.	4	-1	-13	-14		
Pécs	ny,		1	-2	-2	0		Tiszabecs	.	8	-3	-8	-9		
Siklós	ny,		1	-1	-3			Vásárosnamény	.	9	0	-9	-10		
Szigetvár	.		1	0	0			Záhony	.	10	1	-7	-8		
Budaörs	ny,		-0	-1	-2			Berettyóújfalu	.	3	-3	-4	-5		
Bp. Lőrinc	ny,		-1	-2	-4	0		Debrecen	.	4	-2	-5	-6	0	
Bp. Met. Int.	ny,		0	-2	-	0		Hajdúdorog	-		-	-	-		
Bp. Szab. hegy	.		-2	-4	-5			Hortobágy	.	4	-1	-5	-5		
Cegléd	.	1	-1	-2	-2			Körösszakál	.	folt	1	-5	-5		
Dobogókő	.	folt	4	-6	-6			Polgár	.	3	-1	-4	-4		
Gödöllő	ny,	folt	-2	-3	-3	0		Békéscsaba	ny,	folt	0	-3	-4	0	
Királyrét	-		-	-	-			Mezőhegyes	.		1	-1	-3	0	
Monor	.	folt	-3	-5	-6			Orosháza	.		0	-2	-5		
Nagykát	.	folt	0	-2	-3			Szarvas	.		-0	-2	-3	0	
Szentendre	.		-1	-1	-1			Szeghalom	-		-	-	-		


IDŐJÁRÁSI HELYZET **1983. JANUÁR 13. 00 UTC.**

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
 (A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke — Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest — Felelős vezető: Máthé Gyuláné — Munkatársak: 02/3 — Szerkesztéért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya — Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponta
 Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kálvária Pál utca 1. — Fényszólyai Osztály — Telefon: 363 500
 Jelnyelvezet a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 14. szám

+ Budapest +

1989. január 14. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa északi, északnyugati területein egymást követik az időjárási frontok. Általában esőt hullatnak, gyenge hószállingózás csupán Skandinávia és a Kelet-Európai-síkság északi tájain van. Ugyanakkor a kontinens déli és középső területei fölött szinte mozdulatlan a levegő. Az anticiklon hatására a párásság, nagy területen a köd a jellemző. Egy gyenge hidegfront szakadozott felhőzete halad az óceán felől Európa északkeleti tájai felé. Utja során az éjszaka második felében éppen csak érinti majd a Kárpát-medencét. Jelentős változást nem hoz, legfeljebb annyit, hogy főként északnyugati megyéinkben helyenként kisüt majd a nap, az ország nagy részén azonban folytatódik a nyirkos, ködös idő.

Magyarországon pénteken csaknem mindenütt köd burkolta a tájat, ködszítalásról, ónos szítalásról érkezett jelentés. Kora délután a Dunántúlon többfelé kisütött a nap. A hőmérséklet csúcsértéke a napos helyeken 3 és 10 fok között, a ködös vidékeken csupán 0 fok körül alakult. Északkeleten, a Kárpátalján kevés hó is hullott, azonban nem volt számottevő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -9 fok között alakult. Délelőtt nagyrészt továbbra is ködös, ködszítalásos idő volt, de a Dunántúlon ismét egyre többfelé sütött ki a nap.

Ma 12 órakor Budapesten -2 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1036 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Folytatódik a nagyrészt felhős, párásság, ködös idő, szítalással, néhol ónos szítalással, azonban a nyugati országrészben helyenként lesznek hosszabb napos időszakok. A nyugati, északnyugati szél vasárnap a Dunántúlon kissé megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet északkeleten -6, másutt -3 fok körül alakul, a legmagasabb happali hőmérséklet a ködös tájakon 0, másutt +6 fok körül várható.

Pártai Lucia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest területén/:

1989. január 13.

-0,1°C

+1,1°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 15,0°C /1920/

legalacsonyabb hőmérséklet: -17,8°C /1987/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. I. 13.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. I. 14.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. I. 14.




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

1989. I. 13. 7^h -tól 1.14. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1989. I. 13.



HÓVASTAGSÁG / cm /

1989. I. 14. 7^h




1989. I. 14 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző	1989. I. 14 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző
állomás	csapadék (mm)	hő cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	nap napos órái		állomás	csapadék (mm)	hő cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	nap napos órái	
Győr	ny		4	-2	-2	1		Vác	ny	folt	1	-1	-4		
Kapuvár	.		10	-3	-4	2		Vámosmikola	-	-	-	-	-	-	-
Mosonmagyaróvár	.		7	-3	-5			Baja	ny		1	-3	-3	0	
Rajka	.		6	-3	-4			Bácsalmás	.		1	-2	-3		
Sopron	.		8	-1	-7	4		Izsák	.		1	-1	-1		
Sopronhorpács	.		8	-4	-6	2		Kalocsa	-		-	-	-		
Káld	.		2	-3	-4			Kecskemét	.		0	-2	-2	0	
Körmend	.		-	-	-			Kiskunfélegyháza	.		0	-1	-1		
Szentgotthárd	.		2	-4	-7	0		Kiskunhalas	.		1	-2	-2		
Szombathely	.		3	-5	-7	1		Kunszentmiklós	.		2	-3	-3		
Lenti	-		-	-	-			Tiszakécske	-		-	-	-		
Letenye	.		2	-3	-3			Balassagyarmat	.	2	1	-3	-3		
Nagykanizsa	ny		1	-3	-4	0		Romhány	.	folt	1	-3	-3		
Zalaegerszeg	ny		2	-3	-3	0		Salgótarján	.	2	1	-5	-7		
Farkasgyepű	.		4	-3	-5			Eger	.	2	0	-9	-9	0	
Keszthely	ny		2	-3	-3	0		Galyatető	.	13	3	-4	-7		
Mencshely	-		-	-	-			Gyöngyös	.	folt	0	-6	-8		
Pápa	ny		3	-2	-5	2		Kékestető	.	25	2	-4	-5	3	
Sümeg	ny		2	-4	-5			Kompolt	.	folt	-1	-4	-7	0	
Tihany	-		-	-	-			Lőrinci	ny	folt	1	-6	-8		
Veszprém	ny		5	-1	-4	3		Poroszló	.		0	-3	-6		
Zirc	.		4	-1	-6			Jászapáti	.	folt	1	-5	-5		
Fonyód	-		-	-	-			Jászberény	.		1	-6	-7		
Homoksz. györgy	-		-	-	-			Karcag	.	1	1	-3	-5		
Kaposvár	ny		0	-3	-3	0		Szolnok	.		0	-2	-4	0	
Marcali	.		2	-2	-2			Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	ny		1	-2	-3	0		Túrkeve	.	folt	0	-1	-2	0	
Somogyaszob	ny		0	-3	-6			Kistelek	-	-	-	-	-		
Tab	-		-	-	-			Makó	ny		0	0	0		
Bábolna	.		4	-4	-8			Szeged	ny		1	-1	-1	0	
Esztergom	.		2	-1	-2			Szentes	.		1	-1	-1		
Kisbér	.		3	-1	-5			Borsodnádassd	.		0	-9	-11		
Komárom	.		2	-3	-4			Füged	.		-2	-2	-2		
Tatabánya	.		1	-4	-4			Hidasnémeti	.		-2	-3	-3		
Alcsútdoboz	.		2	-5	-6			Jósvafő	.	4	-2	-8	-8	0	
Dunaújváros	.		1	-2	-3			Lillafüred	.		1	-8	-8		
Martonvásár	-		-	-	-			Miskolc	.	folt	-1	-2	-2	0	
Mór	.		2	-4	-5			Putnok	.		-1	-3	-3		
Sárbogárd	.		3	1	1			Sárospatak	-	-	-	-	-		
Szabadbattyán	.		1	-4	-5			Szendrőlád	-	-	-	-	-		
Iregszemce	.		0	-3	-6	0		Tokaj	ny	6	-1	-2	-2		
Lengyel	-		-	-	-			Kisvárda	2	11	-2	-4	-5	0	
Paks	ny		1	-2	-4	0		Mátészalka	1	9	-2	-3	-4		
Szekszárd	.		1	-4	-6			Nyíregyháza	ny	5	-2	-3	-3	0	
Árpádtető	.		-1	-2	-3			Nyírlugos	-	-	-	-	-		
Mohács	-		-	-	-			Pátyod	2	5	-4	-5	-6		
Pécs	ny		0	-3	-3	0		Tiszabecs	.	7	-1	-3	-3		
Siklós	.		1	-3	-4			Vásárosnamény	1	9	0	-4	-5		
Szigetvár	.		0	-2	-2			Záhony	2	11	-3	-4	-5		
Budaörs	ny		2	0	-2			Berettyóújfalu	.	3	-1	-1	-2		
Bp. Lőrinc	ny		1	-5	-7	0		Debrecen	.	3	-2	-3	-3	0	
Bp. Met. Int.	ny		3	2	-	0		Hajdúdorog	.	7	-1	-2	-3		
Bp. Szab. hegy	.		2	0	-3			Hortobágy	-	-	-	-	-		
Cegléd	.		1	-2	-4			Körösszakál	.	folt	-1	-1	-2		
Dobogókő	.		4	-3	-3			Polgár	.	3	-1	-1	-2		
Gödöllő	ny	folt	0	-2	-6	0		Békéscsaba	ny	folt	0	-1	-2	0	
Királyrét	-		-	-	-			Mezőhegyes	.		0	0	-2	0	
Monor	ny		0	-6	-7			Orosháza	.		0	-1	-1		
Nagykát	ny		1	-4	-5			Szarvas	.		0	-1	-1	0	
Szentendre	.	folt	1	-1	-4			Szeghalom	-	-	-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 14. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



Kiadja: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadástörténet: Bart. József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke 1955-1956; az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 123456; Szerkesztő: Tóth, Károly; Alkotó: a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta; Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kálvária Pál utca 1. – Pénztáryi Osztály – Telefon: 363 500; Jelnyelvet: a fenti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 15. szám

+ Budapest +

1989. január 15. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk legnagyobb részének időjárását a gyors változások jellemzik. Közeppontjával a Norvég-tenger térsége fölött hatalmas méretű ciklon örvénylik. Áramlási rendszerében egymást követően, nagy sebességgel különböző hőmérsékletű és nedvességtartalmú léghullámok haladnak a Brit-szigeteken és a Skandináv-félszigeten át Kelet-Európa felé. Hatásukra a felsorolt területeken szeles, csapadékos az idő. A Brit-szigeteken sokfelé esik az eső, másutt havazik. Ezzel szemben Délnyugat-, Nyugat-, és Közép-Európa fölött anticiklon helyezkedik el. Ezeket a területeken jobbára csendes, párás, néhol napközben is ködös az idő. A Kárpát-medencét csak érintik a légköri frontok, számottevő változást nem okoznak hazánk időjárásában, csupán átmenetileg gyengül a ködhajlam.

Hazánkban szombaton a nyugati határvidéken, a Bakonyban és a Dél-Dunántúlon helyenként felszakadozott a felhőzet és 3-7 órára a nap is kisütött. Másutt az országban túlnyomóan felhős, erősen párás, ködös idő volt. Gyenge csapadékot főként ködszítálástól jelentettek. Ma reggel 7 óráig a lehullott csapadék mennyisége sehol sem haladta meg az 1 mm-t. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a ködös helyeken 0 és -2 fok között volt, az átmenetileg napos helyeken 4, 8 fokra is felmelegedett a levegő. Éjszaka gyenge hidegfront vonult át hazánk fölött. Északon egyre több helyen megszűnt a köd, de délen és keleten helyenként továbbra is ködös maradt az idő. Hajnalra -1 és -6 fokra hűlt le a levegő. Ma délelőtt északon változóan felhős, napos, máshol párás, ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órára a napos helyeken 5 és 9 fokra emelkedett, de a ködös helyeken kevéssel fagypont alatt maradt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1037 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Ma változóan felhős, főként délen és keleten erősen párás, néhány helyen ködös idő lesz, számottevő csapadék nélkül. Hétfőn csak kevés helyen süt ki a nap, túlnyomóan felhős, erősen párás, többfelé tartósan ködös idő várható, elszórtan ködszítálással, ónos szítálással. A helyenként még élénk északnyugati, nyugati szél az esti óráktól mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet a ködös helyeken 0, a naposabb helyeken 5 fok körül várható.

Bartha Péterné s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1989. január 14.

1,5°C

+2,7°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 15,1°C /1920/

legalacsonyabb hőmérséklet: -18,8°C /1893/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. 1. 14.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. 1. 14.




RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. 1. 15.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. 1. 14. 7^h -tól 1. 15. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

19 89. 1. 14.



HOVASTAGSÁG/cm

19 89. 1. 15. 7^h



1989. I. 17. h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989. I. 17. h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	. 2		-1	-2	-2	0		Vác	ny 22	Folt	1	-1	-3		
Kapuvár	ny 2		3	-1	0	0		Vámosmikola	-		-	-	-	-	
Mosonmagyaróvár	. 4		-2	-1	-5	0		Baja	. 29		-0	-2	-5	0	
Rajka	.		-2	-2	-4			Bácsalmás	. 2		1	-3	-3		
Sopron	ny 2		6	-2	-3	7		Izsák	.		1	-1	-1		
Sopronhorpács	. 29		6	-1	-1	5		Kalocsa	-		-	-	-		
Káld	. 2		2	-1	-2			Kecskemét	ny 29		3	-3	-6		
Körmend	-		-	-	-			Kiskunfélegyháza	. 2		1	-1	-4		
Szentgotthárd	. 2		8	-3	-7	6		Kiskunhalas	-		-	-	-		
Szombathely	. 2		5	-1	-4	6		Kunszentmiklós	. 2		0	-1	-2	0	
Lenti	-		-	-	-			Tiszakécske	-		-	-	-		
Letenye	. 2		-3	-2	-2			Balassagyarmat	. 4	2	-1	-3	-3		
Nagykanizsa	. 2		-1	-2	-3	0		Romhány	-		-	-	-		
Zalaegerszeg	. 2		1	-3	-4	0		Salgótarján	. 2	2	0	-2	-3		
Farkasgyepű	-		-	-	-			Eger	. 4	2	-2	-3	-4	0	
Keszthely	. 2		-1	-3	-4	0		Galyatető	. 2	13	1	-5	-4		
Mencshely	.		6	-3	-5	7		Gyöngyös	. 4	Folt	-1	-2	-3		
Pápa	. 2		1	-3	-5	0		Kékestető	.	25	1	-3	-3	8	
Sümege	. 2		1	-2	-4			Kompolt	. 4	Folt	-3	-3	-3	0	
Tihany	-		-	-	-			Lőrinci	. 4	Folt	1	-3	-3		
Veszprém	. 2		6	-1	-4	7		Poroszló	. 2	2	-2	-2	-3		
Zirc	. 2		8	-1	-5			Jászapáti	ny 29	Folt	-2	-2	-2		
Fonyód	-		-	-	-			Jászberény	. 4		-1	-2	-3		
Homoksz. györgy	. 2		-1	-3	-5	0		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	-		-	-	-			Szolnok	. 2		-1	-1	-1	0	
Marcali	. 2		1	-1	-2			Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	. 4		-0	-2	-3	0		Túrkeve	. 2	Folt	0	-1	-1	0	
Somogyaszob	. 2		-0	-2	-6			Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-			Makó	.		1	-1	-3		
Bábolna	. 2		4	-4	-5			Szeged	. 2		1	-1	-4	0	
Esztergom	-		-	-	-			Szentes	. 2		1	-1	-1		
Kisbér	. 2		1	-2	-3			Borsodnádassd	. 2	4	-0	-3	-3		
Komárom	. 4		-1	-3	-4			Füged	. 2		-2	-2	-3		
Tatabánya	. 2		-1	-2	-3			Hidasnémeti	. 2	4	-2	-3	-3		
Alcsútdoboz	. 2		3	-2	-2			Jósvafő	ny 29	3	-2	-4	-5	0	
Dunaújváros	.		1	-2	-3			Lillafüred	. 4	2	1	-8	-9		
Martonvásár	-		-	-	-			Miskolc	. 2	Folt	-2	-3	-3	0	
Mór	ny 2.2		4	-3	-3			Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	-		-	-	-			Sárospatak	. 2	5	-2	-3	-6	0	
Szabadbattyán	. 2		-1	-2	-			Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	. 2		2	-2	-5	0		Tokaj	. 2	6	0	-2	-2		
Lengyel	-		-	-	-			Kisvárd	. 4	11	-1	-1	-2	0	
Paks	. 2		6	-2	-3	3		Mátészalka	. 4	8	-1	-1	-1		
Szekszárd	. 2		0	-3	-4			Nyíregyháza	. 2	4	-1	-1	-2	0	
Árpádtető	. 2		7	1	-4			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	-		-	-	-			Pátyod	ny 2.2	5	-1	-3	-4		
Pécs	. 4		1	-3	-3	3		Tiszabecs	. 2		-1	-1	-1		
Siklós	. 2		1	-3	-4			Vásárosnamény	ny 2.4	9	5	-1	-2		
Szigetvár	. 2		0	-2	-3			Záhony	. 2	11	0	-2	-2		
Budaörs	. 4		-1	-2	-6	-		Berettyóújfalu	ny 2.2	3	-0	-1	-1		
Bp. Lőrinc	.		5	-0	-	5		Debrecen	. 2	3	-1	-1	-1	0	
Bp. Met. Int.	.		3	-0	-1			Hajdúdorog	. 2	6	1	-1	-2		
Bp. Szab. hegy	. 4		-0	-1	-2			Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	. Folt		4	-1	0			Körösszakál	-		-	-	-		
Dobogókő	. 2	Folt	0	-3	-5	0		Polgár	-		-	-	-		
Gödöllő	-		-	-	-			Békéscsaba	ny 2.2	Folt	0	-1	-1	0	
Királyrét	ny 2.4	Folt	-1	-6	-6			Mezőhegyes	-		-	-	-		
Monor	ny 2.2	Folt	0	-2	-2			Orosháza	. 2		1	-1	-2		
Nagykát	. 4		-3	-	-2			Szarvas	. 2		1	-1	-1	0	
Szentendre	.		2	-1	-1			Szeghalom	. 2	2	-0	-1	-1		

IDŐJÁRÁSI HELYZET


1989. JANUÁR 15. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

Kiadja: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást feli: Bart József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Feltérvezte: Mátyás Gyuláné – Munkaszám: 65.026 Szerkesztést feli: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Királyi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500 Jelnyelvezet a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT

BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 16. szám

+ Budapest +

1989. január 16. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-Európa és részben Közép-Európa felett magas nyomású zóna található már igen hosszú ideje. Ezen a területen sokfelé tartós a köd, az időjárás jellege alig változik. Az említett magas nyomású zóna északi és keleti oldalán folyamatosan követik egymást a légköri frontok. Gyakran és lényegesen változik az idő, az évszakhoz képest azonban csaknem mindenütt enyhe. A Kárpát-medence e két különböző jellegű időjárási zóna közti átmeneti területen van és marad a következő 36 óra folyamán is. A medence szélvédett területein tartós a köd, mássutt azonban tavasziasan enyhe az idő.

Magyarországon vasárnap a déli és keleti megyék kivételével 4-6 órán át sütött a nap, míg az említett megyékben tartós volt a köd, borult maradt az ég. Csapadék sehol sem hullott. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5, 10 fok között, a ködös helyeken -3, +3 fok között volt. Hétfő hajnalban +4, -5 fok közötti hőmérsékletet mértek az ország területén. Délelőtt délnyugaton és északkeleten több helyen megmaradt a köd, ezeken a helyeken 11 órakor is csak 0 fok körüli hőmérsékletet jegyeztek fel. Másutt élénk, sőt néhol erős északnyugati szél fújt, többé-kevésbé zavartalanul sütött a nap. 11 órára 4, 8 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 8 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1033 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Az ország nagy részén változó felhőzet, néhány órás napsütés várható. Csapadék nem lesz. A szélvédett délnyugati és északkeleti megyékben napközben csak helyenként marad meg, éjszaka azonban többfelé képződik köd. Az északnyugati szél többfelé élénk, főként ma időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, +2 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan ködös helyeken 0 fok körül, máshol 6, 11 fok között lesz.

H. Bóna Márta s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Átmenetileg megnövekszik a felhőzet és az ország északi területén szitáló eső, gyenge havas eső kialakulhat. Tartós csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -4, majd -6, -1 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte +4, +8, majd +1, +6 fok között lesz. Jelen-tős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területén nem várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 15.

4,2°C

+5,2°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 11,8°C /1873/

legalacsonyabb hőmérséklet: -16,4°C /1912/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 15.




LEGALCSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 16.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 16.




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

1989. 1. 15. 7^h -tól 1. 16. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1989. 1. 15.



HÓVASTAGSÁG /cm/

1989. 1. 16. 7^h



1989. I. 16 h-ig az utolsó 24 óra adatai							1989. I. 16 h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	. 2		9	0	-1	6	Vác	. =		7	3	-2		
Kapuvár	. 4		10	-2	-3	6	Vámosmikola	.		4	1	-1	3	
Mosonmagyaróvár	. 1		9	2	-3	7	Baja	. =		8	-3	-7	4	
Rajka	.		8	2	-1		Bácsalmás	. 1		8	-1	-5		
Sopron	.		11	2	-4	4	Izsák	.		8	2	1		
Sopronhorpács	. 1		9	-1	-3	5	Kalocsa	-		-	-	-	-	
Káld	. 1		8	-3	-4		Kecskemét	. 1		3	2	-1	0	
Körmend	. 1		8	-5	-6		Kiskunfélegyháza	. 1		5	1	-2		
Szentgotthárd	. 1		8	-2	-6	5	Kiskunhalas	. 1		8	2	1		
Szombathely	. 1		9	-2	-5	4	Kunszentmiklós	. =		8	2	0		
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	. 1		3	-0	-2		
Letenye	. 1		7	-4	-6		Balassagyarmat	. folt		3	2	1		
Nagykanizsa	. =		7	-4	-6	4	Romhány	. folt		5	-2	-3		
Zalaegerszeg	. =		7	-4	-4	4	Salgótarján	. 1	2	-0	-2	-3		
Farkasgyepű	.		9	-1	-3		Eger	. 4	2	-1	-4	-5	0	
Keszthely	. =		7	-3	-4	5	Galyatető	-	-	-	-	-		
Mencshely	-		-	-	-	-	Gyöngyös	. folt		5	-2	-2		
Pápa	. 1		9	-2	-6	6	Kékestető	. =	22	1	0	-1	5	
Sümeg	. 1		9	-2	-4		Kompolt	. = folt		-1	-4	-4	0	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	. 1 folt		3	1	-2		
Veszprém	. 1		10	2	-2	5	Poroszló	ny 52	1	0	-3	-5		
Zirc	.		8	2	-3		Jászapáti	. = folt		0	-2	-3		
Fonyód	. =		6	-3	-4		Jászberény	.		1	-1	-3		
Homoksz. györgy	. 1		6	-3	-6	5	Karcag	. =	1	0	-3	-4		
Kaposvár	. =		8	-2	-3	5	Szolnok	. =		1	-1	-2	0	
Marcali	. 1		9	-1	-2		Tiszaroff	. =	3	0	-3	-4		
Siófok	. 1		7	0	-2	5	Túrkeve	. = folt		1	-1	-1	0	
Somogyaszó	. 1		8	-4	-5		Kistelek	. 1		4	-1	-3		
Tab	. 1		9	1	-1		Makó	. 4		4	-2	-3		
Bábolna	. =		9	1	-3		Szeged	. 1		5	-4	-5	3	
Esztergom	.		5	0	-2		Szentes	. 1		2	-2	-3		
Kisbér	. 1		9	2	-3		Borsodnádasd	. =	4	2	-5	-8		
Komárom	. 1		9	3	2		Füged	. =	4	-2	-2	-2		
Tatabánya	. 1		7	0	-2		Hidasnémeti	. =	4	-1	-2	-2		
Alcsútdoboz	.		9	1	-0		Jósvafő	. =	3	-3	-3	-4	0	
Dunaújváros	.		8	0	-0		Lillafüred	. 4	2	0	-4	-5		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	ny 52 folt		-0	-2	-2	0	
Mór	. 1		8	1	-1		Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	-		-	-	-		Sárospatak	. =	5	1	-2	-6	0	
Szabadbattyán	. 1		9	3	-1		Szendrőlád	. 4	5	0	-2	-2		
Iregszemcse	. 1		7	-1	-5	5	Tokaj	. =	5	1	-0	-1		
Lengyel	.		7	-1	-5		Kisvárd	. =	10	-0	-2	-2	0	
Paks	. 1		10	-1	-6	5	Mátészalka	ny 52	8	0	-1	-1		
Szekszárd	. 1		9	3	-2		Nyíregyháza	ny 92	4	-1	-1	-2	0	
Árpádtető	.		6	4	0		Nyírlugos	. =	5	0	-1	-1		
Mohács	. 1		8	-2	-4		Pátyod	ny 52	5	-0	-3	-4		
Pécs	. 1		7	0	-2	6	Tiszabecs	. =	8	-1	-1	-1		
Siklós	. 1		8	-3	-6		Vásárosnamény	. =	8	1	-1	-1		
Szigetvár	. 1		7	-4	-5		Záhony	-		-	-	-		
Budaörs	. =		8	1	-2		Berettyóújfalu	. =	3	1	0	-1		
Bp. Lőrinc	.		8	2	0	4	Debrecen	. =	2	-0	-1	-2	0	
Bp. Met. Int.	.		8	5	-	3	Hajdúdorog	. =	4	1	0	-1		
Bp. Szab. hegy	.		3	3	1		Hortobágy	. =	3	1	-3	-4		
Cegléd	. 1		2	-1	-2		Körösszakál	. = folt		0	-0	-1		
Dobogókő	. folt		6	-1	-3		Polgár	ny 52	2	-0	-2	-2		
Gödöllő	. folt		5	2	-2	3	Békéscsaba	. = folt		0	-1	-2	0	
Királyrét	. = folt		7	3	1		Mezőhegyes	. =		1	-1	-2	0	
Monor	. =		5	-2	-3		Orosháza	.		2	-2	-3		
Nagykáta	ny 52 folt		4	4	1		Szarvas	. =		2	-1	-3	0	
Szentendre	-		-	-	-		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 16. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT


Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke
Nyomdai felel: Földes vezeti: Mátyás Gyuláné – Munkaszám: 1024 Budapest, II., Kriahelyi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500

a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik napként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kriahelyi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500

Jelmagyarázat a háti mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 17. szám + Budapest + 1989. január 17. kedd

Az időjárás helyzet és a várható időjárás:

A légköri frontok továbbra is az ötvenedik szélességi körtől északra eső területeken okoznak változékony, szeles időjárást. Egy-egy terület fölött körülbelül másfél naponként váltják egymást az enyhe, ill. a hideg léghullámok. Kedden reggel ilyen hideg léghullám okozott kiterjedt havazást a Kelet-Európai-alföldön. A hideget követő enyhe levegő hatására Dél-Skandináviában az elmúlt éjszakán +5 fok fölött maradt a hőmérséklet. Az újabb hideg léghullám elérte a Brit-szigeteket, kelet felé tart, valószínű, hogy ez is csak súrolja mad a Kárpát-medencét. Közép-, és Délnyugat-Európa nagy részén gyenge, leszálló légmozgás uralkodik, hatására csaknem mindenütt ködös az idő.

Hétfőn Magyarország nagy részén jobbára napos, enyhe idő volt, délutánra 6, 11 fok közé emelkedett a hőmérséklet. Keleten, északkeleten viszont továbbra is ködös és emiatt hideg idő volt, a hőmérséklet 0 fok közelében maradt. Éjszaka a Dunántúl egy részének kivételével országsszerte képződött köd, keleten ködszítálás, ónos ködszítálás is előfordult. A hőmérséklet reggelre -5, +1 fok közé csökkent. Kedden délelőtt egyre ritkult, többfelé meg is szűnt a köd, a keleti országrészben viszont csaknem mindenütt megmaradt. A Dunántúl nagyobb részén ragyogóan sütött a nap. A hőmérséklet 11 órakor a ködös területeken -2, +1 fok között, a napos vidékeken 3, 8 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1032 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Kedden a keleti országrészben sokfelé, szerdán már kevesebb helyen lesz tartósan ködös az idő. Ködszítálás, ónos ködszítálás főként kedden várható. Jobbára gyengén felhős lesz az ég, főként a Dunántúlon várható több órás napsütés. Az északi országrészben néhol gyöngye zápor-eső lehet. Szerdán megélénkül az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet északnyugaton 0 fok, délkeleten -4 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 6 fok, a ködös területeken 0 fok körül alakul.

Török Dénes s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévitátlagtól / Budapest belterületén/:

1989. január 16. 6,3°C +7,3°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

Legmagasabb hőmérséklet: 9,8°C /1968/

Legalacsonyabb hőmérséklet: -15,5°C /1893/

LEGMAGASÁBB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 16.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 16.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 17.




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

1989. 1. 16. 7^h -tól 1. 17. 7^h -ig




NAPFÉNYTARTAM

1989. 1. 16.



Hővastagság (cm)

1989. 1. 17. 7^h




1989. I. 17 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989. I. 17 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	
Győr	. L		9	-1	-1	7	Vác	. III		8	-1	-1	
Kapuvár	. V		10	-3	-5	4	Vámosmikola	. III		7	-2	-2	4
Mosonmagyaróvár	. L		9	-2	-6	0	Baja	. III		10	-5	-7	8
Rajka	. III		9	-2	-4		Bácsalmás	. L		10	-2	-7	
Sopron	. L		9	-1	-6	5	Izsák	.		9	-3	-4	
Sopronhorpács	. L		10	-3	-5	4	Kalocsa	.		8	-3	-7	8
Káld	. L		8	-3	-4		Kecskemét	. V		9	-3	-4	7
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	. III		9	-3	-4	
Szentgotthárd	. L		7	-2	-7	4	Kiskunhalas	. L		10	-2	-2	
Szombathely	. L		7	-2	-6	4	Kunszentmiklós	. L		8	-2	-3	
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	. III		6	-2	-4	
Letenye	. III		4	-4	-6		Balassagyarmat	. III	folt	7	-0	-1	
Nagykanizsa	. III		7	-4	-5	5	Romhány	. III	folt	7	-2	-3	
Zalaegerszeg	. V		7	-4	-5	4	Salgótarján	. III	2	5	-2	-4	
Farkasgyepű	. L		7	-3	-7		Eger	. III	folt	1	-3	-3	1
Keszthely	. III		10	-4	-5	3	Galyatető	.	10	2	-0	-2	
Ménfőcsanak	. III		8	-2	-4	6	Gyöngyös	.	folt	0	-2	-3	
Pápa	. III		10	-2	-6	5	Kékestető	. III	22	2	-1	-1	8
Sümeg	. L		8	-1	-4		Kompolt	. III	folt	-1	-2	-2	0
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	ny, III	folt	5	-1	-1	
Veszprém	. L		9	-0	-4	6	Poroszló	ny, III	1	0	-2	-2	
Zirc	. L		7	-3	-5		Jászapáti	ny, III	folt	1	-1	-2	
Fonyód	. III		9	-1	-3		Jászberény	. L		-1	-2	-2	
Homokszőlőgyörgy	. III		8	-4	-6	4	Karcag	. III	1	0	-3	-4	
Kaposvár	. L		7	-4	-5	5	Szolnok	. V		2	-2	-3	1
Marcali	. L		9	-2	-4		Tiszaroff	. III	3	-0	-2	-2	
Siófok	. L		9	-2	-3	6	Túrkeve	. III	folt	1	-2	-2	0
Somogyaszó	. III		7	-3	-4		Kistelek	. V		11	-4	-5	
Tab	. L		10	-2	-3		Makó	. III		10	-2	-2	
Bábolna	. L		10	-2	-5		Szeged	. V		10	-4	-5	6
Esztergom	. L		8	-2	-3		Szentes	. III		9	-2	-3	
Kisbér	. L		9	-1	-4		Borsodnád	. III	4	-0	-2	-2	
Komárom	. V		9	-2	-4		Füged	. III	4	1	1	-1	
Tatabánya	. L		7	-3	-3		Hidasnémeti	. III	4	0	-2	-2	
Alcsútdoboz	ny, III		8	-3	-3		Jósvafő	. III	3	1	-3	-3	0
Dunaújváros	. V		10	-2	-4		Lillafüred	. III	2	1	-4	-4	
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	ny, III	folt	0	-2	-2	0
Mór	. L		8	-3	-5		Putnok	-		-	-	-	
Sárbogárd	. L		10	0	-1		Sárosputnok	. III	5	1	-3	-5	0
Szabadbattyán	. L		10	-2	-3		Szendrőlád	. III	5	1	-1	-1	
Iregszemcse	. III		10	-3	-6	6	Tokaj	. III	4	1	-1	-1	
Lengyel	.		9	-1	-5		Kisvárd	. III	7	1	-1	-1	0
Paks	. III		11	-5	-7	7	Mátészalka	. III	8	1	-0	-1	
Szekszárd	. L		10	-1	-5		Nyíregyháza	ny, III	4	1	-1	-2	0
Árpádtető	.		7	4	-1		Nyírlugos	. L	4	1	-1	-2	
Mohács	. III		11	-5	-5		Pátyod	. III	4	1	-3	-4	
Pécs	. L		11	1	-1	7	Tiszabecs	-	-	-	-	-	
Siklós	. L		8	-4	-6		Vásárosnamény	2 III	7	1	0	-1	
Szigetvár	. L		9	-1	-4		Záhony	ny, III	8	1	0	-1	
Budaörs	. L		8	-1	-2		Berettyóújfalu	-		-	-	-	
Bp. Lőrinc	. V		8	-2	-4	6	Debrecen	. III	2	0	-3	-5	0
Bp. Met. Int.	. L		8	0	-	5	Hajdúdorog	-		-	-	-	
Bp. Szab. hegy	. L		5	2	-1		Hortobágy	.	3	-1	-2	-3	
Cegléd	. L		5	-2	-2		Körösszakál	. III	folt	2	-4	-4	
Dobogókő	. III	folt	5	4	0		Polgár	ny, III	2	1	-1	-2	
Gödöllő	. III	folt	7	-3	-3	6	Békéscsaba	. III		6	-3	-5	5
Királyrét	. III	folt	8	-3	-3		Mezőhegyes	. L		8	-1	-3	5
Monor	. L		10	-2	-4		Orosháza	. V		7	-2	-5	
Nagykáta	ny, III	folt	3	-1	-2		Szarvas	. V		7	-3	-4	7
Szentendre	-		-	-	-		Szeghalom	. III	2	2	-3	-4	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 17. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat élnöke
Nyomdában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 23.073
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rövüldő Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kőrösi Pál utca 1. – Fényezői Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 18. szám

+ Budapest +

1989. január 18. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A jelentős változást okozó időjárási frontok továbbra is nagyrészt Észak-, Északkelet-Európában húzódnak. Többnyire esőket hullatnak, de a Kelet-Európai-síkságon – a kontinens leghidegebb részén – havazik. Másutt igen enyhe az idő, a kora délutáni órákra általában 6 és 11 fok közé melegszik a levegő, de Dél-Európában 12, 16 fokot is mérnek. Most is kivételt képeznek a ködös tájak, főként Nyugat-, és Közép-Európában, ahol csupán fagypont körül alakul a hőmérséklet. A Kárpát-medence térségét egy gyors mozgású, nagyon gyenge hidegfront hagyta el, inkább csak a középső területeken okoz átmeneti szélerősödést, látás javulást. Hazánk időjárásában ezután is a köd és napközben a több-kevesebb napsütés lesz a jellemző.

Kedden hazánkban a keleti országrészben csaknem mindenütt és a főváros környezetében is tartósan ködös volt az idő, a hőmérséklet egész nap fagypont közelében alakult. A Dunántúl nagy részén kora tavaszra emlékeztető napsütéses, enyhe idő volt, 5, 10 fok közötti csúcshőmérséklettel. Szerdán hajnalra +1 és -5 fok közé hűlt a levegő. Nyugaton, délnyugaton, és keleten is többfelé maradt a sűrű köd, ugyanakkor az átvonuló hidegfront hatására a középső országrészben időnként megerősödött az északnyugati szél és a felhők között sütött a nap is. 11 órakor általában -1 és +5 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten 5 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1033 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Nyugaton, délnyugaton, valamint az ország keleti tájain tartósan ködös marad az idő, legfeljebb szitálás fordulhat elő. Másutt több-kevesebb napsütés várható. A középső országrészben ma időnként erős lesz az északnyugati szél. A leghidegebb éjszakai órákban általában +1, -4 fok közé hül a levegő, a tartósan ködös tájakon kevéssel -5 fok alatt várható. A legenyhébb órákban a ködös területeken csupán fagypont körül, másutt +3, +8 fok között alakul a hőmérséklet.

Pártai Lucia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1989. január 17.

+1,2°C


+2,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 12,8°C /1917/

legalacsonyabb hőmérséklet: -14,8°C /1963/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET




RADIÁCIÓS MINIMUM



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1999. 1. 17. 7h -tól 1. 18. 7h -ig.




Sírtípvonalak:
200, 300 és 500 mm

A GÖRBE VONALAK AZ ISZÓHETEK - AZÓKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE.
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLO VOLT

NAPFÉNYTARTAM



Hóvastagság (cm)




1989.1.18. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai							1989.1.18. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	ny		6	-1	-2	6	Vác	ny		2	-1	-4		
Kapuvár	y		6	-4	-4	5	Vámosmikola	y		0	-1	-2	0	
Mosonmagyaróvár	y		4	-2	-3	5	Baja	y		9	-3	-7	5	
Rajka	.		3	-0	-2		Bácsalmás	y		8	-5	-8		
Sopron	y		7	0	-4	7	Izsák	.		2	-4	-5		
Sopronhorpács	-		-	-	-	-	Kalocsa	.		4	-3	-7	3	
Káld	y		7	-2	-3		Kecskemét	ny		2	-2	-3	0	
Körmend	y		11	-4	-5		Kiskunfélegyháza	y		1	-2	-2		
Szentgotthárd	y		8	-2	-7	6	Kiskunhalas	y		10	-4	-4		
Szombathely	y		7	-2	-3	7	Kunszentmiklós	y		0	-2	-3		
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	y		0	-0	-3		
Letenye	y		0	-5	-6		Balassagyarmat	y	folt	2	-3	-3		
Nagykanizsa	y		0	-5	-6	0	Romhány	.		2	-1	-3		
Zalaegerszeg	y		6	-3	-5	3	Salgótarján	y	1	2	-1	-1		
Farkasgyepű	y		6	-2	-3		Eger	y	folt	-1	-2	-2	0	
Keszthely	y		2	-3	-6	0	Galyatető	y	9	4	-5	-6		
Mencshely	y		9	-0	-4	7	Gyöngyös	y	folt	0	-3	-6		
Pápa	y		7	-4	-7	7	Kékestető	y	21	3	-4	-5	7	
Sümeg	y		8	-3	-5		Kompolt	ny	folt	-1	-3	-4	0	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	y		1	0	-1		
Veszprém	y		10	0	-3	7	Poroszló	ny	1	-0	-2	-2		
Zirc	y		9	-1	-3		Jászapáti	ny	folt	-0	-2	-2		
Fonyód	y		7	-2	-4		Jászberény	y		0	-2	-3		
Homoksz. györgy	y		1	-6	-8	0	Karcag	y	1	1	-1	-1		
Kaposvár	y		8	-4	-5	6	Szolnok	y		0	-1	-3	0	
Marcali	y		4	-1	-3		Tiszaroff	y	2	-1	-1	-1		
Siófok	y		2	-1	-4	4	Túrkeve	y	folt	-0	-1	-1	0	
Somogyszob	y		1	-5	-8		Kistelek	y		2	-2	-3		
Tab	y		9	-2	-4		Makó	ny		2	-1	-2		
Bábolna	y		6	-2	-5		Szeged	y		2	-2	-2	0	
Esztergom	y		2	-2	-3		Szentes	y		1	-1	-2		
Kisbér	y		9	-1	-4		Borsodnádassd	ny	4	1	-2	-2		
Komárom	y		5	-2	-4		Füged	y	4	1	-1	-1		
Tatabánya	y		5	-2	-3		Hidasnémeti	y	3	-0	-2	-2		
Alcsútdoboz	ny		0	-2	-2		Jósvafő	-		-	-	-	-	
Dunaújváros	y		1	-3	-5		Lillafüred	y	2	0	-4	-5		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	y	folt	-1	-1	-1	0	
Mór	y		7	-1	-2		Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	y		1	-1	-5		Sárosputnok	y	4	-1	-2	-4	0	
Szabadbattyán	y		1	-2	-3		Szendrőlád	y	3	1	0	-1		
Iregszemcse	y		8	-3	-6	6	Tokaj	-		-	-	-		
Lengyel	y		9	-3	-8		Kisvárda	y	5	1	-1	-2	0	
Paks	y		4	-4	-7	4	Mátészalka	ny	6	1	-0	-1		
Szekszárd	y		10	-1	-4		Nyíregyháza	y	4	-0	-1	-1	0	
Árpádtető	y		9	0	-2		Nyírlugos	y	4	1	-0	-1		
Mohács	y		8	-5	-6		Pátyod	y	4	1	-2	-3		
Pécs	y		8	-5	-6	8	Tiszaecs	y	5	2	1	-1		
Siklós	y		3	-4	-6		Vásárosnamény	y	6	2	-0	-1		
Szigetvár	y		0	-3	-5		Záhony	ny	7	1	-0	-1		
Budaörs	y		4	1	-2		Berettyóújfalu	y	2	1	-1	-1		
Bp. Lőrinc	y		-1	-3	-6	0	Debrecen	ny	1	0	-2	-2	0	
Bp. Met. Int.	y		6	2	-	1	Hajdúdorog	y	folt	1	-0	-1		
Bp. Szab. hegy	-		-	-	-		Hortobágy	y	2	1	-2	-3		
Cegléd	y		1	-2	-2		Kőröszakál	y	folt	5	-1	-1		
Dobogókő	y	folt	5	-1	-2		Polgár	ny	2	-0	-0	-1		
Gödöllő	-		-	-	-	-	Békéscsaba	ny		3	-1	-2	2	
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	y		2	-1	-3	0	
Monor	y		0	-2	-3		Orosháza	y		1	-1	-2		
Nagykáta	y	folt	2	-1	-1		Szarvas	y		0	-1	-2	0	
Szentendre	ny		2	-2	-2		Szeghalom	ny	2	0	-1	-1		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 18. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készítte: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátyás Gyuláné – Munkaszám: 1989. 01. 18. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítte: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta: Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitalálói Pál utca 1. – Fényképi Osztály – Telefon: 363-500 Jelnyelvről a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 19. szám

+ Budapest +

1989. január 19. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk délnyugati, nyugati és középső része fölött továbbra is anticiklon helyezkedik el. A felsorolt területeken csaknem két hete alig változik az időjárás, többnyire csapadékmentes, de néhol tartósan ködös, és emiatt hűvös az idő. A ködmentes helyeken tavasziasan enyhe az időjárás, általában 4, 8 fok közötti hőmérsékleti csúcsértékeket mérnek. Ezzel szemben kb. az 50-ik szélességi körtől északra, északkeletre lévő területek fölött ciklonok vonulnak nyugatról kelet, délkelet felé. A légköri frontok Észak- és Északkelet-, Kelet-Európában változékony, szeles, csapadékos időt okoznak. A következő időszakban - péntek estig - a változást okozó időjárási frontok továbbra is északon vonulnak, tehát nem lesznek hatással hazánk időjárására.

Hazánkban szerdán az északkeleti, keleti, valamint a délnyugati országrészben helyenként tartósan megmaradt a köd és ott egy-két helyen ködszítálás is volt. A ködmentes helyeken 2, 7 órára a Nap is kisütött. A hőmérséklet csúcsértéke a tartósan ködös helyeken 0 és +4, másutt 4 és 8 fok között alakult. Ma hajnalra szeszélyes területi eloszlásban +1 és -6 fokra hűlt le a levegő. Dél-előtt főként a középső országrészben napos, másutt általában ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órakor a ködös helyeken 0, -3, a napos helyeken +2, +5 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1034 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Eleinte a középső országrészben jobbra derült lesz, de a délnyugati és a keleti országrészben helyenként tartósan ködös marad az idő.

Az esti óráktól a ködmentes helyeken is egyre párássabb lesz a levegő, éjszaka sokfelő képződik sűrű köd, ködszítálás, ónos szítálás várható. A köd nagy része pénteken napközben is tartósan megmarad. A helyenként még élénk nyugati szél az esti óráktól mérséklődik és holnap gyenge lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 0 fok körül lesz, de néhány naposabb helyen +5 fok körül valószínű.

Barta Péterné s. k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZOMBATTÓL - KEDDIG:

Eleinte párássá, sokfelé ködös idő, majd a szél megélénkül és a köd csaknem mindenhol feloszlik. Vasárnap kisebb eső, havas eső kialakulhat. A jövő héten változóan felhős idő, elszórtan hózápor várható.

Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -5, -1 fok között várható.

Legmagasabb nappali hőmérséklet 0, +5 fok között lesz.

Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 30 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól /Budapest belterületén/:


1989. január 18. 3,2°C +4,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 14,8°C /1983/

legalacsonyabb hőmérséklet: -17,2°C /1891/


109. 1. 18.



1989. 1. 7




189.1.1




1989. 1. 18.

1989. 1. 18. 7^h -tól 1. 19. 7^h -ig.




A GORBE VONALAK AZ IZOHÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE,
AHOL A CSAPADEK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

1989. 18



19 89. 1. 19. 7^h




189. I. 19 ^h az utolsó 24 óra adatai							189. I. 19 ^h az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	. 7		6	-1	-2	4	Vác	. 7		5	1	0		
Kapuvár	. 7		6	-4	-4	2	Vámosmikola	. 7		5	-2	-3	3	
Mosonmagyaróvár	. 7		5	1	-4	2	Baja	. 7		7	-5	-8	6	
Rajka	. 7		5	0	-3		Bácsalmás	. 7		6	-3	-7		
Sopron	. 7		6	-1	-6	2	Izsák	. 7		6	-2	-4		
Sopronhorpács	. 7		6	-4	-5	1	Kalocsa	. 7		7	-3	-7	4	
Káld	. 7		4	-1	-7		Kecskemét	. 7		7	-5	-7	5	
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	. 7		6	-5	-7		
Szentgotthárd	. 7		3	-3	-6	0	Kiskunhalas	. 7		6	-2	-2		
Szombathely	. 7		5	-6	-9	1	Kunszentmiklós	. 7		2	-1	-2		
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	. 7		6	-2	-4		
Letenye	. 7		6	-4	-4		Balassagyarmat	. 7		5	-0	-3		
Nagykanizsa	. 7		2	-4	-5	0	Romhány	. 7		5	-4	-5		
Zalaegerszeg	. 7		3	-5	-6	1	Salgótarján	. 7	folt	5	-1	-3		
Farkasgyepű	. 7		8	-2	-5		Eger	. 7	folt	1	-4	-4	0	
Keszthely	. 7		6	-6	-7	2	Galyatető	. 7	9	0	-4	-8		
Ménshely	. 7		5	-2	-5	5	Gyöngyös	. 7	folt	5	-3	-4		
Pápa	. 7		5	-3	-4	4	Kékestető	. 7	21	1	-3	-5	7	
Sümeg	. 7		4	-4	-6		Kompolt	. 7	folt	-0	-2	-3	0	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	. 7		7	-3	-3		
Veszprém	. 7		4	0	-2	5	Poroszló	. 7	1	0	-2	-2		
Zirc	. 7		3	-0	-2		Jászapáti	. 7	folt	5	-2	-2		
Fonyód	. 7		4	-4	-5		Jászberény	. 7		6	-2	-3		
Homoksz. györgy	. 7		1	-3	-5	0	Karcag	. 7	folt	0	-3	-4		
Kaposvár	. 7		4	-3	-4	5	Szolnok	. 7		6	-3	-5	3	
Marcali	. 7		5	-3	-5		Tiszaroff	. 7	2	2	-2	-2		
Siófok	. 7		5	-1	-4	6	Túrkeve	. 7	folt	2	-3	-4	0	
Somogy-szob	. 7		3	-4	-5		Kistelek	. 7		7	-4	-7		
Tab	. 7		7	-1	-3		Makó	. 7		3	-4	-6		
Bábolna	. 7		6	-2	-3		Szeged	. 7		6	-5	-7	2	
Esztergom	. 7		5	-2	-4		Szentes	. 7		2	-3	-4		
Kisbér	. 7		6	0	-3		Borsodnádassd	. 7	3	5	-6	-6		
Komárom	. 7		5	0	-2		Füged	. 7	4	1	-4	-4		
Tatabánya	. 7		5	-3	-4		Hidasnémeti	. 7	3	0	-2	-2		
Alcsútdoboz	. 7		5	-1	-2		Jósvafő	. 7	2	-0	-5	-5	0	
Dunaújváros	. 7		6	-2	-5		Lillafüred	. 7	2	1	-7	-7		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. 7	folt	1	-2	-3	0	
Mór	. 7		5	-1	-2		Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	. 7		6	-1	-7		Sárospatak	. 7	9	-0	-2	-4	0	
Szabadbattyán	. 7		5	1	-1		Szendrőlád	. 7	3	1	-1	-1		
Iregszemcse	. 7		6	-2	-6	6	Tokaj	. 7	4	2	-1	-1		
Lengyel	. 7		9	-2	-5		Kisvárd	. 7	5	1	-0	-1	0	
Paks	. 7		7	-5	-9	7	Mátészalka	. 7	6	0	-0	-1		
Szekszárd	. 7		6	-0	-4		Nyíregyháza	. 7	4	0	-1	-1	0	
Árpádtető	. 7		4	-1	-2		Nyírlugos	. 7	4	1	-0	-1		
Mohács	. 7		7	-3	-3		Pátyod	. 7	4	0	-2	-3		
Pécs	. 7		6	-3	-3	5	Tiszabecs	. 7	4	2	-0	-1		
Siklós	. 7		4	-3	-4		Vásárosnamény	. 7	6	1	-0	-1		
Szigetvár	. 7		4	-1	-2		Záhony	. 7	7	1	-1	-1		
Budaörs	. 7		5	1	-2		Berettyóújfalu	. 7	2	1	-0	-0		
Bp. Lőrinc	. 7		5	0	-5	4	Debrecen	. 7	1	0	-1	-1	0	
Bp. Met. Int.	. 7		5	2	-	3	Hajdúdorog	-		-	-	-		
Bp. Szab. hegy	. 7		2	0	-2		Hortobágy	. 7	2	-0	-2	-2		
Cegléd	. 7		6	-3	-4		Kőrösszakál	. 7	folt	0	-0	-1		
Dobogókő	. 7	folt	4	-3	-5		Poigár	. 7		0	-1	-2		
Gödöllő	. 7		4	-2	-4	5	Békéscsaba	. 7		1	-1	-2	0	
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	. 7		2	-1	-3	0	
Monor	. 7		5	-6	-7		Orosháza	. 7		4	-4	-5		
Nagykát	. 7	folt	4	-2	-3		Szarvas	. 7		6	-4	-7	2	
Szentendre	. 7		5	1	-1		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 19. 00UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 5.076. Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik napokként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kisteleki Pál utca 1. – Fényszórási Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 20. szám

+ Budapest +

1989. január 20. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa időjárásában már hetek óta szinte alig mutatkozik változás. Észak-Európában a nyugatról kelet felé haladó gyors mozgású frontok hatására továbbra is változékony, ugyanakkor enyhe az idő. Ott elszórtan esik az eső. Közép-Európa fölött ugyanakkor nagyméretű anticiklon helyezkedik el, errefelé párás, sokfelé ködös a levegő, számottevő csapadék nem hullik. Csupán ködszítálás, illetve ónos szítálás fordul elő. Hideg, téli időt csak a Kelet-Európai-síkság legészakibb területeiről jelentenek, ott sokfelé havazik és a hőmérséklet napközben is jóval fagypont alatt marad. A Kárpát-medencében szombat estig lényeges időjárásváltozás nem várható, az ország nagy részén folytatódik a párás, ködös idő.

Csütörtökön országunk keleti és délnyugati területei fölött borult, párás, ködös idő volt, és csupán 0, -2 fok körül alakult a hőmérséklet. Az ország többi részén a több órás napsütés hatására 2, 7 fokra melegedett fel kora délutánra a levegő. Éjszaka a még ködmentes vidékeken is köd képződött, és ma reggelre az országot szinte összefüggő ködtakaró borította be. Hajnalra 0, -7 fok közé csökkent a hőmérséklet. Délelőtt országszerte borult, párás, ködös idő volt, elszórtan ónos szítálással, zúzmarával, illetve hószállingózással. A hőmérséklet 11 órakor 0, -4 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten -2 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1039 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Folytatódik a borult, párás, sokfelé tartósan ködös idő, elszórtan ónos szítálással, hószállingózással, legfeljebb északnyugaton szakadozhat fel holnap a felhőzet. Eleinte gyenge változó irányú, szombaton a Dunántúlon időnként kissé élénk déli szél várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, -6 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 0 fok körül, északnyugaton +5 fok közelében alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 19.

2,9°C

+3,9°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 9,8°C /1920/

legalacsonyabb hőmérséklet: -15,7°C /1942/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. I. 19.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. I. 20.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. I. 20.




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

1989. I. 19.

7^h -tól

1. 20.


7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ ISOHETAK - AZÓKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE, AHOΛ A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM

1989. I. 19.



HÓVASTAGSÁG (CM)

1989. I. 20. 7^h



189. I. 2007 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							189. I. 2007 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	• V		6	-4	-4	7	Vác	• III		4	-1	-2		
Kapuvár	• V		7	-3	-5	5	Vámosmikola	• =		4	-1	-2	4	
Mosonmagyaróvár	• V		6	-3	-6	7	Baja	• V		7	-4	-5	4	
Rajka	• III		6	-2	-4		Bácsalmás	ny III		5	-3	-4		
Sopron	• III		8	-3	-7	8	Izsák	•		6	-1	-2		
Sopronhorpács	• III		7	-5	-6	6	Kalocsa	•		7	-3	-7	5	
Káld	-		-	-	-		Kecskemét	ny ,		6	-2	-2	5	
Körmend	• III		6	-6	-7		Kiskunfélegyháza	• III		5	-1	-1		
Szentgotthárd	• V		5	-5	-8	5	Kiskunhalas	• III		6	-3	-3		
Szombathely	• V		2	-5	-9	2	Kunszentmiklós	• L		6	-1	-2		
Lenti	• L		2	-5	-6		Tiszakécske	• III		0	-1	-1		
Letenye	• III		4	-4	-4		Balassagyarmat	• III		4	-2	-2		
Nagykanizsa	• V		-1	-3	-4	0	Romhány	•		6	-2	-2		
Zalaegerszeg	• V		-0	-6	-6	0	Salgótarján	• III folt		2	-3	-5		
Farkasgyepű	• L		8	-4	-7		Eger	-		-	-	-	-	
Keszthely	• V		-0	-3	-4	0	Galyatető	•	8	3	-3	-8		
Ménfőcsanak	• III		6	-5	-5		Gyöngyös	• =		-1	-3	-4		
Pápa	• V		6	-5	-6	6	Kékestető	•	20	2	-3	-5	8	
Sümege	• III		1	-5	-5		Kompolt	• = folt		-1	-3	-4	0	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	• III		2	-2	-2		
Veszprém	• V		7	-5	-6	7	Poroszló	ny III, 1		-1	-3	-3		
Zirc	-		-	-	-		Jászapáti	• III folt		0	-2	-2		
Fonyód	• V		3	-4	-5		Jászberény	• =		-1	-2	-3		
Homokszőlőgyörgy	-		-	-	-	-	Karcag	• III folt		1	-3	-4		
Kaposvár	• V		-1	-3	-3	0	Szolnok	• V		-1	-2	-3	0	
Marcali	• V		0	-2	-3		Tiszaróff	• =	2	-0	-2	-2		
Siófok	• V		1	-3	-5	7	Túrkeve	• III folt		-1	-2	-2	0	
Somogyvár	• III		-1	-4	-5		Kistelek	• III		6	-2	-2		
Tab	• L		7	-3	-4		Makó	• L		1	-0	-0		
Bábolna	• L		6	-3	-6		Szeged	• V		5	-2	-2	3	
Esztergom	•		5	-2	-2		Szentes	• III		2	0	0		
Kisbér	• III		7	-1	-5		Borsodnád	• III	3	-0	-3	-3		
Komárom	• V		6	-1	-3		Füged	• III	4	0	-1	-2		
Tatabánya	• L		4	-2	-3		Hidasnémeti	• III	3	-0	-3	-3		
Alcsútdoboz	ny III, ,		6	-2	-3		Jósvafő	• =	2	-2	-6	-8	0	
Dunaújváros	• III		7	-2	-4		Lillafüred	• V	2	1	-7	-8		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	ny , folt		-1	-2	-2	0	
Mór	• III		5	-2	-4		Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	•		8	-3	-3		Sárosputnok	• =	3	-1	-3	-4	0	
Szabadbattyán	• III		6	-1	-3		Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	• III		6	-4	-6	7	Tokaj	• III	4	0	-1	-1		
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	• III	5	0	-1	-2	0	
Paks	• III		6	-4	-7	7	Mátészalka	• III	2	0	-1	-1		
Szekszárd	• III		6	-3	-6		Nyíregyháza	• III	4	-1	-1	-2	0	
Árpádtető	• III		5	-4	-5		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	• III		3	-4	-4		Pátyod	• III		0	-2	-3		
Pécs	• V		2	-4	-4	3	Tiszabecs	-		-	-	-		
Siklós	• III		1	-3	-4		Vásárosnamény	• III	6	1	-1	-1		
Szigetvár	• L		0	-2	-3		Záhony	• III	7	1	-2	-2		
Budaörs	• III		6	-2	-2		Berettyóújfalu	• III	1	-0	-1	-1		
Bp. Lőrinc	ny III, ,		6	-2	-3	7	Debrecen	ny III, folt		-0	-2	-2	0	
Bp. Met. Int.	• III		6	-1	-	7	Hajdúdorog	-		-	-	-		
Bp. Szab. hegy	• III		4	-3	-5		Hortobágy	• III	2	-2	-2	-3		
Cegléd	• =		0	-1	-2		Körösszakál	• III folt		1	-0	-1		
Dobogókő	• folt		4	-3	-5		Polgár	• III	1	-1	-2	-3		
Gödöllő	• V		4	-3	-3	5	Békéscsaba	ny III, V		-0	-1	-2	0	
Királyrét	• III folt		7	-2	-4		Mezőhegyes	• III		-0	-0	-1		
Monor	• III		5	-4	-5		Orosháza	•		-1	-2	-4		
Nagykát	ny III, folt		4	-1	-1		Szarvas	• V		-1	-1	-1	0	
Szentendre	• III		5	-1	-2		Szeghalom	• =	1	0	-1	-2		


IDŐJÁRÁSI HELYZET 1989. JANUÁR 20. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Bartó József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke
Nyomdájában, Budapest – Felsőföldi utca 1. – Munkaszám: 1024 Budapest, II. / Szerkesztésért felel: Kapovits Albert,
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Róvátvány Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta
Megrendelhet: 1024 Budapest, II. / Készítési Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 21. szám + Budapest + 1989. január 21. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Pireneusi-félszigettől Délnyugat-, valamint Közép-Európán át egészen a Fekete-tengerig magas légnyomású öv húzódik. Emiatt nagy területen változóan felhős, párás, sokfelé tartósan ködös az idő, ugyanakkor a kontinens más vidékein változékony az időjárás. A Kelet-Európai-síkságon szórványosan havazik. A Norvég-tenger felett többközéppontú ciklonrendszer örvénylik. A Brit-szigeteken, valamint a kontinens nyugati partvidékén szórványosan esik az eső és időnként erős szél fúj. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a ciklon hidegfrontja eléri a Kárpát-medencét is.

Magyarországon pénteken borult, sokfelé egész nap ködös idő volt. Szórványosan fordult elő ködszítálás, ónos szítálás. Pénteken a hőmérséklet csúcsértéke többnyire +1 és -2 fok között alakult. Szombat hajnalra pedig - szeszélyes területi eloszlásban - 0, -5 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtti ország-szerte folytatódott a borongós, helyenként ködös idő, néhol kisebb szítálással. A hőmérséklet 11 órakor az országban 0 és -4 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten -2 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1033 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás vasárnap estig:

Vasárnap délig az ország nagy részén többnyire borongós, párás, helyenként ködös idő lesz. Kisebb szítálás, ónos szítálás továbbra is valószínű. Később északnyugat felől csökken a felhőzet, szünik a köd. Északkeleten, valamint délnyugaton azonban lesznek tartósan ködös területek. Holnap a változóan felhős égből gyenge zápor, ill. hószállingózás előfordulhat. A jobbára mérsékelt, néha élénk déli szél vasárnap délután a Dunántúlon északnyugatra fordul és időnként megerősödik.

A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 3 és 8 fok között, a hosszabb ideig ködös területeken viszont fagypont közelében alakul.

Bozóki István s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:


1989. január 20. -0,3°C +0,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 13,6°C /1975/

legalacsonyabb hőmérséklet: -19,0°C /1893/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET




RADIÁCIÓS MINIMUM




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1989. 1. 20. 7^h -tól 1. 21. 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM




HOVASTAGSÁG / cm



1989. I. 21 ^h ig az utolsó 24 óra adatai							1989. I. 21 ^h ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		
Győr	. V		0	-2	-2	0	Vác	. E		-1	-1	-2		
Kapuvár	.		2	-2	-2	0	Vámosmikola	-		-	-	-		
Mosonmagyaróvár	. L		-1	-2	-3	0	Baja	ny V		-1	-2	-2	0	
Rajka	. E		-1	-2	-2		Bácsalmás	. E		0	-2	-2		
Sopron	. V		-2	-3	-3	0	Izsák	.		1	-1	-1		
Sopronhorpács	. V		-2	-3	-3	0	Kalocsa	-		-	-	-		
Káld	. V		-2	-4	-5		Kecskemét	. E		0	-2	-2	0	
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	.		0	-1	-2		
Szentgotthárd	. V		-2	-4	-4	0	Kiskunhalas	. L		0	-2	-2		
Szombathely	. V		-2	-4	-4	0	Kunszentmiklós	. E		0	-2	-2		
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	-		-	-	-		
Letenye	. V		2	-3	-3		Balassagyarmat	. E		-1	-2	-2		
Nagykanizsa	ny V		-2	-3	-4	0	Romhány	.		0	-2	-2		
Zalaegerszeg	. V		-2	-3	-3	0	Salgótarján	. E	folt	-1	-4	-5		
Farkasgyepű	. V		3	-5	-7		Eger	1 E	folt	-2	-3	-3	0	
Keszthely	. E		-2	-3	-4	0	Galyatető	.	8	3	-6	-8		
Ménshely	. E		-2	-4	-4	0	Gyöngyös	ny E		-1	-2	-2		
Pápa	. E		0	-2	-2	0	Kékestető	.	19	4	-3	-4	8	
Sümeg	. E		-1	-3	-4		Kompolt	ny	folt	-1	-2	-4	0	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	. E		-2	-3	-3		
Veszprém	. V		-2	-3	-4	0	Poroszló	ny E		-1	-1	-1		
Zirc	. V		-2	-4	-5		Jászapáti	ny E	folt	0	-1	-2		
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	. E		-1	-2	-2		
Homokszőlőgyörgy	. L		-2	-3	-4	0	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	. V		-1	-2	-2	0	Szolnok	. E		0	-1	-2	0	
Marcali	. V		-1	-2	-2		Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	. E		-1	-2	-3	0	Túrkeve	.	folt	0	-1	-2	0	
Somogyaszó	. V		-2	-3	-6		Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-		Makó	.		0	0	0		
Bábolna	. E		-1	-2	-3		Szeged	. V		0	-1	-2	0	
Esztergom	.		0	-1	-1		Szentes	. E		1	0	-1		
Kisbér	. L		2	-1	-2		Borsodnádasd	. E	3	1	-2	-3		
Komárom	.		0	-2	-4		Pügd	. E	-	0	-1	-1		
Tatabánya	. E		0	-2	-2		Hidasnémeti	. E	3	1	-2	-2		
Alcsútdoboz	ny E		1	-2	-2		Jósvafő	ny E	2	2	-3	-3	1	
Dunaújváros	.		0	-2	-2		Lillafüred	. E	2	1	-3	-4		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	ny E	folt	0	-2	-2	0	
Mór	ny E		0	-2	-3		Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	.		1	-2	-4		Sárospatak	. E	3	-0	-1	-4	0	
Szabadbattyán	. E		-1	-2	-2		Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	. L		-1	-2	-2	0	Tokaj	. E	3	1	0	0		
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	. E	2	1	-1	-1	0	
Paks	. E		0	-2	-2	0	Mátészalka	. E	5	1	-1	-2		
Szekszárd	. E		-1	-2	-4		Nyíregyháza	ny E	4	1	0	-1	0	
Árpádtető	. V		-2	-3	-4		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	. L		-1	-2	-2		Pátyod	.	3	1	-3	-4		
Pécs	. V		-1	-2	-2	0	Tiszaecs	. E	3	3	-2	-2		
Siklós	. E		-2	-3	-4		Vásárosnamény	ny E	6	1	-1	-1		
Szigetvár	. E		-1	-1	-3		Záhony	. E	6	1	-1	-1		
Budaörs	. E		0	-1	-2		Berettyóújfalu	. E	1	1	-1	-1		
Bp. Lőrinc	.		-1	-2	-3	0	Debrecen	ny E	folt	1	-2	-2	0	
Bp. Met. Int.	ny E		0	-1	-1	0	Hajdúdorog	. E	folt	1	-1	-2		
Bp. Szab. hegy	. E		-3	-5	-6		Hortobágy	.	-	0	-1	-2		
Cegléd	ny E		0	-2	-2		Körösszakál	.	folt	1	0	-1		
Dobogókő	. E	folt	4	-7	-7		Polgár	. E	1	-1	-1	-1		
Gödöllő	1 E		-2	-3	-3	0	Békéscsaba	. E		0	0	-1	0	
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	.		1	0	-1	0	
Monor	ny E		-1	-3	-4		Oroszáza	. E		0	-1	-1		
Nagykát	ny E	folt	1	-1	-2		Szarvas	. V		1	-1	-1	0	
Szentendre	ny E		0	-1	-1		Szeghalom	. E	1	1	-1	-1		

IDŐJÁRÁSI HELYZET 1989. JANUÁR 21. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadástörténet: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke; Készítette: az Országos Meteorológiai Szolgálat, Nyomdájában, Budapest – Feltérjelt vezető: Mihály Gyuláné – Munkaszám: 123456789; Szerkesztésért felel: Káposztás Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Krisztina Pál utca 1. – Fényművelet: Osztály – Telefon: 363-500

Jelmagyarázat a háti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 22. szám

+ Budapest +

1989. január 22. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A szárazföld nyugati, délnyugati partvidékén, illetve Közép-, és Délkelet-Európában leszálló légmozgás alakítja az időjárást, emiatt többnyire borongós, párás, helyenként tartósan ködös az idő. A mozgalmasabb, változékony, sokfelé csapadékos, szeles időt okozó légköri frontok az óceántól Északnyugat-Európán át a kontinens északkeleti vidékei felé tartanak és általában elkerülik a Kárpát-medence térségét. Ma éjszaka egy gyenge hidegfront megközelíti ugyan hazánkat, hatása azonban csak átmeneti lesz és nem is terjed ki az egész országra.

Szombaton Magyarországon felhős, párás, sokfelé ködös idő volt, számottevő csapadék nélkül. Ködszítálás, ónos szítálás elszórtan előfordult. A hőmérséklet csúcsértéke +2 és -3 fok között alakult. Ma hajnalban általában -1, -4 fokot mértek. Délelőtt folytatódott a borongós, párás, többfelé ködös idő, néhány helyről ködszítálást, ónos szítálást is jelentettek. 11 órakor általában -1, -3 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten -1 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1027 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Délnyugaton és keleten többnyire borult, párás, többfelé ködös idő várható. Másutt az esti óráktól átmenetileg felszakadozik a felhőzet. Legfeljebb szórványos ködszítálás, ónos szítálás, jelentéktelen hószállingózás fordul elő. Az északnyugati szél éjszakától helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 0 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1989. január 21.

-1,1°C


-0,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 12,1°C /1962/

legalacsonyabb hőmérséklet: -18,9°C /1893/


LEGMAHASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. 1. 21.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. 1. 22.




RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. 1. 22.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1989. 1. 21. 7^h -tól 1. 22. 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM
1989. 1. 21.



HÓVASTAGSÁG / cm l
1989. 1. 22. 7^h




1989. I. 22 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							1989. I. 22 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	ny 9 E		-1	-2	-2	0	Vác	. 2		-1	-1	-2		
Kapuvár	.		-1	-2	-3	0	Vámosmikola	-		-	-	-		
Mosonmagyaróvár	ny 9 =		-1	-2	-3	0	Baja	ny 9 E		-1	-4	-4	0	
Rajka	ny 9 =		-2	-2	-2		Bácsalmás	. 2		0	-3	-3		
Sopron	ny 9 V		-2	-4	-4	0	Izsák	-		-	-	-		
Sopronhorpács	ny 9 V		-3	-3	-3	0	Kalocsa	-		-	-	-		
Káld	. V		-2	-3	-4		Kecskemét	. V		-0	-2	-3	0	
Körmend	. E		0	-2	-5		Kiskunfélegyháza	. 2		-1	-2	-2		
Szentgotthárd	. V		-3	-3	-3	0	Kiskunhalas	-		-	-	-		
Szombathely	ny 9 E		-3	-3	-3	0	Kunszentmiklós	. L		-1	-2	-2		
Lenti	-		-	-	-		Tizsakécske	-		-	-	-		
Letenye	. V		2	-1	-2		Balassagyarmat	. 2		-1	-2	-2		
Nagykanizsa	ny 9 E		-2	-3	-5	0	Romhány	-		-	-	-		
Zalaegerszeg	. L		-2	-3	-3	0	Salgótarján	. E	folt	1	-4	-5		
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	. 2	folt	-2	-3	-3	0	
Keszthely	ny 9		-2	-2	-2	0	Galyatető	. V	8	-4	-8	-9		
Ménfőcsanak	. E		-2	-4	-3	0	Gyöngyös	-		-	-	-		
Pápa	. E		-1	-3	-3	0	Kékestető	. L	19	3	-4	-5	7	
Sümege	. E		-1	-2	-3		Kompolt	.	folt	-1	-3	-4	0	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	.		-2	-3	-3		
Veszprém	. V		-2	-3	-4	0	Poroszló	. E		-1	-2	-2		
Zirc	. V		-3	-4	-4		Jászapáti	. 2	folt	-1	-2	-2		
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	ny 9 E		2	-2	-3		
Homokszőlőgyörgy	-		-	-	-		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	. 2		-1	-2	-3	0	Szolnok	ny 9 =		-0	-2	-2	0	
Marcali	. V		-2	-2	-2		Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	. E		-0	-2	-2	0	Túrkeve	.	folt	0	-1	-2	0	
Somogyvár	. V		-2	-3	-5		Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-		Makó	. 2		2	-2	-2		
Bábolna	.		-1	-2	-2		Szeged	ny 9 E		-0	-2	-2	0	
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	. E		0	-2	-2		
Kisbér	. E		1	-1	-2		Borsodnádasd	. 2	3	-2	-3	-3		
Komárom	. L		-1	-2	-3		Füged	. 2	4	-0	-1	-2		
Tatabánya	. E		-0	-2	-2		Hidasnémeti	. E	3	-1	-3	-4		
Alcsútdoboz	ny 9 E		-1	-2	-2		Jósvafő	ny 9 E	1	-3	-4	-4	0	
Dunaújváros	.		-1	-2	-3		Lillafüred	. E	2	-2	-4	-4		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	ny 9 E	folt	-1	-2	-2	0	
Mór	. E		-2	-3	-4		Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	. E		0	-2	-2		Sárospatak	. E	3	-1	-3	-4	0	
Szabadbattyán	. E		-1	-3	-3		Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	. L		-1	-3	-6	0	Tokaj	.	3	1	-2	-2		
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	. 2	2	1	-1	-2		
Paks	. 2		-1	-3	-3	0	Mátészalka	. 2	4	1	-1	-2		
Szekszárd	. V		-1	-3	-4		Nyíregyháza	ny 9 E	2	-0	-2	-2	0	
Árpádtető	. V		-3	-4	-4		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	.	3	0	-4	-4		
Pécs	. V		-1	-3	-3	0	Tiszabecs	-		-	-	-		
Siklós	. E		-1	-3	-4		Vásárosnamény	. 2	6	-1	-1	-2		
Szigetvár	.		0	-2	-2		Záhony	. 2	6	1	-1	-2		
Budaörs	ny 9 E		-0	-1	-3		Berettyóújfalu	. 2	1	1	-1	-1		
Bp. Lőrinc	ny 9 L		-1	-2	-3	0	Debrecen	ny 9 E	folt	-0	-1	-2	0	
Bp. Met. Int.	. 2		-0	-2	-	0	Hajdúdorog	. 2	folt	1	-1	-1		
Bp. Szab. hegy	. 2		-4	-4	-5		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	ny 9 E		-0	-2	-2		Körösszakál	-		-	-	-		
Dobogókő	. E	folt	4	-4	-4		Polgár	. 2	1	-1	-1	-2		
Gödöllő	ny 9 E		0	-3	-3	0	Békéscsaba	. L		0	-2	-2	0	
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	. E		1	-2	-3	0	
Monor	-		-	-	-		Orosháza	. E		0	-2	-2		
Nagykát	. 2	folt	2	-1	-2		Szarvas	. E		0	-2	-2	0	
Szentendre	ny 9 E		-0	-1	-1		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 22. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT

Kiadókat: (tel): Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke; (fax): az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felsőúti út 1. – Munkaszám: 1000; (e-mail): Szerkesztő: (tel): Kárpáti Albert,

Készít: a KEI Részvénytársaság Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta! Megrendelés: 1024 Budapest, II., Királyi Pál utca 1. – Fénykép: Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a háti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 23. szám + Budapest + 1989. január 23. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Hatalmas méretű ciklonok helyezkednek el Észak-Európa fölött. Amiatt erősen szeles, változékony és gyakran csapadékos az idő. A Brit-szigeteken eső esik, a Skandináv-félszigeten, és a Szovjetunió északi vidékein, ahová igen hideg sarkvidéki levegő áramlik, havazik. Csapadékot jelentenek még az Appennini-félszigetről, melyet egy kisebb légörvény felhőzete takar. Szárazföldünk jelentős részén azonban nem sokat változik a légkör. Csöndes, többfelé ködös az idő, számottevő csapadék nincs, ilyen lesz Magyarország időjárása is a következő napokban.

Vasárnap is borult, párás, többfelé ködös volt az idő országunkban, ködszítalást jelentettek. A hőmérséklet +1, -2 foknál nem volt magasabb. Ma éjszaka egy átvonuló gyöngye hidegfront hatására majdnem mindenütt megszűnt a köd, és helyenként a felhőzet is főlszakadozott. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között volt. Dél előtt kevés helyen sütött a nap. Borult, párás, néhol ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órakor -2 és +3 fok között volt az országban.

Ma 12 órakor Budapesten +1 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1037 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás kedd estig:

Borult, párás, helyenként ködös idő várható. Ködszítalás, ónos szítalás lehet. Általában gyöngye marad a szél. A hőmérséklet éjszaka 0, -5 fokig csökken. Kedden kora délután 0 fok körül lesz.

Pálmási Judit s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Nem várható lényeges időjárásváltozás, folytatódik a párás, ködös idő. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb gyenge ónos ködszítalás fordulhat elő. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet: -5, 0 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet: -2, +3 fok között. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék nem várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 22. -0,5°C +1,0°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 12,2°C /1918/

legalacsonyabb hőmérséklet: -19,4°C /1892/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 22.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. 1. 23.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 23.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1989. 1. 22. 7^h -tól 1. 23. 7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ ISOHETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM

1989. 1. 22.



HÓVASTAGSÁG / cm /

1989. 1. 23. 7^h




1989. I. 23. h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989. I. 23. h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	
Győr	ny 9		-0	-2	-3	0	Vác	.		0	-4	-7	
Kapuvár	1		2	-1	-1	0	Vámosmikola	.		-0	-5	-5	0
Mosonmagyaróvár	1		-1	-1	-2	0	Baja	ny 9		-2	-2	-2	0
Rajka	ny *	lep.	-1	-1	-1		Bácsalmás	.		-0	-2	-2	
Sopron	.		-2	-2	-3	0	Izsák	.		-1	-2	-2	
Sopronhorpács	ny 9		-1	-2	-5	0	Kalocsa	.		-1	-3	-7	0
Káld	.		-1	-1	-1		Kecskemét	.		-1	-1	-2	0
Körmend	.		1	-4	-6		Kiskunfélegyháza	.		-0	-1	-1	
Szentgotthárd	.		-2	-3	-3	0	Kiskunhalas	.		-1	-1	-1	
Szombathely	ny 8		-2	-3	-6	0	Kunszentmiklós	.		-1	-1	-1	
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	.		-2	-2	-2	
Letenye	.		-1	-2	-4		Balassagyarmat	.		-1	-6	-8	
Nagykanizsa	ny 9		-1	-1	-2	0	Romhány	.		-1	-6	-7	
Zalaegerszeg	ny 9		-2	-2	-3	0	Salgótarján	.		-1	-4	-6	
Farkasgyepű	.		-1	-4	-7		Eger	.	folt	-2	-2	-2	0
Keszthely	ny 9		-1	-1	-3	0	Galyatető	-		-	-	-	
Ménfőcsanak	.		-2	-3	-3	0	Gyöngyös	.		-1	-1	-2	
Pápa	ny 8		-1	-1	-2	0	Kékestető	.	19	0	-3	-4	2
Sümeg	ny 8		-1	-1	-2		Kompolt	.	folt	-1	-2	-4	0
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	.		1	-1	-1	
Veszprém	.		-2	-3	-4	0	Poroszló	.		-0	-2	-2	
Zirc	ny 8		-1	-3	-5		Jászapáti	.	folt	0	-1	-1	
Fonyód	.		0	-2	-4		Jászberény	.		-1	-2	-2	
Homokszőlőgyörgy	-		-	-	-		Karcag	.	folt	0	-1	-1	
Kaposvár	ny 9		-1	-1	-1	0	Szolnok	.		-1	-1	-1	0
Marcali	.		-1	-1	-1		Tiszaroff	.	2	-1	-1	-1	
Siófok	.		-1	-1	-1	0	Túrkeve	.	folt	-0	-1	-1	0
Somogyfőszék	.		-1	-2	-6		Kistelek	.		-0	-2	-2	
Tab	.		-1	-1	-1		Makó	.		2	-1	-2	
Bábolna	.		0	-2	-6		Szeged	ny 9		-1	-2	-2	0
Esztergom	ny 9		-0	-0	-5		Szentes	ny 8		0	-1	-2	
Kisbér	ny 8		1	-1	-5		Borsodnádasd	.	3	-1	-2	-3	
Komárom	.		1	-3	-3		Füged	.	4	-1	-2	-3	
Tatabánya	.		1	-1	-1		Hidasnémeti	-		-	-	-	
Alcsútdoboz	ny 8		-1	-3	-4		Jósvafő	.	1	-2	-8	-9	0
Dunaújváros	.		-1	-1	-1		Lillafüred	.	2	-2	-7	-8	
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	.	folt	-1	-2	-3	0
Mór	.		-1	-2	-3		Putnok	-		-	-	-	
Sárbogárd	.		1	-1	-2		Sárospatak	.	3	-2	-7	-9	0
Szabadbattyán	.		-2	-2	-2		Szendrőlád	-		-	-	-	
Iregszemcse	.		-1	-3	-4	0	Tokaj	.	3	0	-4	-5	
Lengyel	.		-1	-3	-5		Kisvárd	.	2	-1	-3	-3	0
Paks	.		-1	-2	-2	0	Mátészalka	.	4	-1	-2	-3	
Szekszárd	.		-2	-2	-3		Nyíregyháza	.	2	-1	-1	-2	0
Árpádtető	.		-2	-3	-3		Nyírlugos	-		-	-	-	
Mohács	.		-1	-2	-3		Pátyod	.	3	-1	-5	-6	
Pécs	.		-2	-2	-2	0	Tiszabecs	-		-	-	-	
Siklós	.		-1	-2	-3		Vásárosnamény	.	6	-0	-2	-3	
Szigetvár	.		-1	-1	-2		Záhony	.	6	0	-2	-2	
Budaörs	ny 9		-1	-4	-7		Berettyóújfalu	.	1	-1	-1	-2	
Bp. Lőrinc	.		-1	-2	-6	0	Debrecen	.	folt	-1	-2	-2	0
Bp. Met. Int.	.		0	-1	-	0	Hajdúdorog	.	folt	1	-2	-2	
Bp. Szab. hegy	ny 8		-3	-4	-6		Hortobágy	.	2	-2	-2	-3	
Cegléd	.		-1	-2	-2		Körösszakál	.	folt	0	-1	-2	
Dobogókő	.	folt	-3	-6	-7		Polgár	.	1	-1	-2	-2	
Gödöllő	ny 8		-1	-4	-6	0	Békéscsaba	ny 9		0	-1	-1	0
Királyrét	.	folt	-2	-7	-8		Mezőhegyes	.		0	-1	-2	0
Monor	.		-1	-3	-3		Orosháza	.		0	-1	-2	
Nagykát	.	folt	3	-0	-1		Szarvas	.		-0	-1	-2	0
Szentendre	.		0	-4	-4		Szeghalom	.		-	-	-	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1939. JANUÁR 23. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



Kiadja: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke; Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Földes vezető: Mátyás Gyula, a Nyomdai Igazgató; Szerkesztést felel: Kárpáts Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Királyi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a háti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 24. szám + Budapest + 1989. január 24. kedd

Az időjárás helyzete és a várható időjárás:

Nyugat-, és Közép-Európában már hosszú ideje alig mutatkozik változás az időjárásban. Anticiklon hatására sokfelé van köd, amely helyenként tartós. Számottevő csapadékot nem jelentenek, csupán ködszítálás, ill. ónos szítálás fordul elő. A nagy időjárásváltozások színtere továbbra is Észak-, ill. Kelet-Európában van. A nyugatról kelet felé haladó gyors mozgású ciklonok és a hozzájuk tartozó frontok hatására arafelé változékony, gyakran csapadékos az idő. Többnyire eső esik, de a Kelet-Európai-síkság északi területeiről havazást, hózáporokat jelentenek. Egyébként Európában csupán itt van hideg tél. A Kárpát-medencét továbbra is messze elkerülik az időjárási frontok, ezért folytatódik a borult, párás, ködös idő.

Magyarország nagy részén hétfőn borult, párás, idő volt, a nyugati, északnyugati megyékben azonban felszakadozott a felhőzet, kisütött a nap. Ködszítálástól, ónos szítálástól eltekintve csapadékot sehonnán sem jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke a borult helyeken csupán fagypont körül, a napos területeken 2 és 7 fok között alakult. Éjszaka ismét sokfelé képződött köd, amelyet helyenként zúzmara is kísért. Általában 0, -5 fokig hűlt le a levegő, de a tartósabban derült vidékeken -6, -7 fok is előfordult. Délre országszerte borult, párás, a középső és keleti országrészben ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órakor 0 fok körül alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1038 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Folytatódik a borult, párás. éjszakától ismét sokfelé ködös idő. Elszórtan várható ködszítálás, ónos szítálás. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, -5 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 0 fok közelében alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:


1989. január 23. +0,5°C +2,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 13,5°C /1918/

legalacsonyabb hőmérséklet: -20,0°C /1881/


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET 1989. 1. 23.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET 1989. 1. 24.




RADIÁCIÓS MINIMUM 1989. 1. 24.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1989. 1. 23. 7^h -tól 1. 24. 7^h -ig



NAPFÉNYTARTAM 1989. 1. 23.



Hóvastagság (cm.) 1989. 1. 24. 7h




1989.1.24-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989.1.24-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	
Győr	. V		5	-5	-7	3	Vác	. =		-1	-1	-3	
Kapuvár	. V		6	-4	-5	3	Vámosmikola	. =		-1	-2	-3	0
Mosonmagyaróvár	. V		4	-3	-7	4	Baja	. =		1	-1	-1	0
Rajka	. L		4	-3	-5		Bácsalmás	. =		1	0	-1	
Sopron	. L		5	-2	-6	3	Izsák	. =		2	-1	-3	
Sopronhorpács	. V		6	-4	-6	2	Kalocsa	-		-	-	-	-
Káld	. L		4	-2	-3		Kecskemét	. L		2	-1	-1	0
Körmend	. L		7	-3	-6		Kiskunfélegyháza	.		2	-0	-1	
Szentgotthárd	. =		4	-2	-6	4	Kiskunhalas	. L		1	-1	-1	
Szombathely	. =		5	-3	-7	1	Kunszentmiklós	. =		3	-1	-2	
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	.		2	-1	-2	
Letenye	. V		4	-3	-5		Balassagyarmat	. =		-1	-2	-2	
Nagykanizsa	. L		4	-2	-4	0	Romhány	. =		-0	-1	-2	
Zalaegerszeg	. =		5	-4	-5	4	Salgótarján	.	folt	-1	-3	-3	
Farkasgyepű	. V		5	-4	-6		Eger	. =	folt	-1	-1	-1	0
Keszthely	. L		5	-2	-4	1	Galyatető	. V	7	1	-4	-5	
Mencshely	. =		2	-2	-5		Gyöngyös	.		1	-1	-3	
Pápa	. =		4	-3	-3	3	Kékestető	. V	18	-1	-5	-5	5
Sümeg	. =		4	-2	-4		Kompolt	.	folt	0	-1	-1	0
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	. L		4	-0	-1	
Veszprém	. =		3	-5	-8	1	Poroszló	. =		1	-0	-1	
Zirc	. =		2	-7	-9		Jászapáti	.		2	0	0	
Fonyód	. =		2	-1	-2		Jászberény	. =		1	-0	-1	
Homoksz. györgy	-		-	-	-		Karcag	. =	folt	0	-1	-1	
Kaposvár	. =		1	-0	-1	0	Szolnok	. =		2	-0	-1	0
Marcali	. L		3	0	-2		Tiszaroff	. =	2	2	0	-0	
Siófok	. L		2	-2	-5	0	Túrkeve	.	folt	1	-1	-1	0
Somogyaszó	. V		2	-1	-5		Kistelek	. =		1	-1	-1	
Tab	. =		2	-1	-2		Makó	.		1	-0	-2	
Bábolna	. =		5	-0	-7		Szeged	ny, =		1	-0	-1	0
Esztergom	.		2	-1	-2		Szentes	.		1	0	-1	
Kisbér	. L		5	-4	-7		Borsodnádasd	-		-	-	-	
Komárom	. V		3	-4	-5		Füged	. =	4	-1	-1	-3	
Tatabánya	. L		2	-3	-4		Hidasnémeti	. =	3	-2	-5	-5	
Alcsútdoboz	ny, =		0	-4	-4		Jósvafő	. =	1	-1	-3	-5	4
Dunaújváros	.		3	-2	-4		Lillafüred	. =	2	2	-2	-3	
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	.	folt	-1	-1	-1	2
Mór	. =		2	-5	-6		Putnok	-		-	-	-	
Sárbogárd	.		2	-1	-4		Sárospatak	. =	2	-1	-4	-6	4
Szabadbattyán	. =		1	-3	-4		Szendrőlád	. V	3	-1	-2	-2	
Iregszemcse	. L		1	-1	-5	0	Tokaj	. =	3	2	-1	-1	
Lengyel	.		4	-1	-4		Kisvárd	. =	2	0	-2	-2	0
Paks	. =		1	-0	-3	0	Mátészalka	. =	4	0	-1	-1	
Szekszárd	. =		1	-0	-3		Nyíregyháza	. =	2	-1	-2	-2	0
Árpádtető	. V		-1	-1	-2		Nyírlugos	-		-	-	-	
Mohács	. =		1	0	-0		Pátyod	.	3	1	-3	-4	
Pécs	. V		-0	-1	-2	0	Tiszabecs	-		-	-	-	
Siklós	. L		1	-1	-3		Vásárosnamény	. =	6	1	-1	-2	
Szigetvár	. =		1	0	-1		Záhony	. =	6	2	-2	-2	
Budaörs	. =		2	-2	-2		Berettyóújfalu	. =	1	0	-1	-1	
Bp. Lőrinc	. =		2	-2	-4	0	Debrecen	. =	folt	-0	-2	-3	0
Bp. Met. Int.	. =		3	-0	-	0	Hajdúdorog	. =	folt	0	-1	-2	
Bp. Szab. hegy	-		-	-	-		Hortobágy	. =	2	-1	-1	-1	
Cegléd	. =		2	-0	-1		Körösszakál	. =	folt	-0	-1	-1	
Dobogókő	. folt		5	-1	-3		Polgár	. =	1	-0	-1	-1	
Gödöllő	. =		0	-2	-3	0	Békéscsaba	ny, =		0	-1	-1	0
Királyrét	. =	folt	0	-2	-2		Mezőhegyes	ny, =		1	-0	-2	0
Monor	. =		3	-3	-3		Orosháza	. =		1	-0	-1	
Nagykát	. =	folt	4	0	-1		Szarvas	. =		1	-1	-1	0
Szentendre	. =		1	-2	-3		Szeghalom	. =	1	0	-1	-1	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 24. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT

Kiadástörténet: Berki József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke; Készítette: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: a Központi Előrejelző Intézet igazgatósága

Készítette: a KEI Róvidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kálvária Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500

Jelmagyarázat a háti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102.évfolyam 25. szám

+ Budapest +

1989.január 25.szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Pireneusi-félszigettől Nyugat-, és Közép-Európa nagy részén át egészen a Kelet-Európai-síkságig már napok óta – magas légnyomású öv húzódik. Változóan felhős, párás, helyenként tartósan ködös az idő. Az említett helyeken számottevő csapadék sehol sem fordul elő, ugyanakkor a kontinens más vidékein változékony az időjárás. A Szovjetunió európai részén többfelé havazik, az Atlanti-óceán felett többközéppontú ciklonrendszer örvénylik. Az óceáni léghullámok útját a Brit-szigeteken, valamint a Skandináv-félszigeten szórványos zápor- eső jelzi. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medence időjárásában nem lesz lényeges változás, marad a borongós, párás idő.

Kedden is Magyarország nagy részén borult, párás idő volt, csak néhány helyen szakadozott fel a felhőzet, csupán elvétve fordult elő gyenge szitálás. Kedden a hőmérséklet csúcsértéke az országban általában -2 és +3 fok között alakult. Szerda hajnalra pedig – szeszélyes eloszlásban – többnyire 0 és -5 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt folytatódott a sokfelé borongós, párás idő, helyenként azonban felszakadozott a felhőzet. A hőmérséklet 11 órakor az országban -2 és +1 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten 0 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1038 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Csütörtök estig az országban csak néha szakadozik fel a felhőzet. Általában túlnyomóan borult, párás, főként éjszaka és reggel szórványosan ködös idő lesz, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb gyenge szitálás, ónos szitálás fordul elő. Többnyire gyenge lesz a légmozgás. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, -5 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 fok körül alakul.

Bozóki István s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 24.

0,8°C

+2,2°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 11,6°C /1918/

legalacsonyabb hőmérséklet: -21,7°C /1942/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. 1. 24.




LEGALASNYÓBB HŐMÉRSÉKLET

19 89. 1. 24.




RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. 1. 24.




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

19 89. 1. 24. 7^h -tól 1.25. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

19 89. 1. 24.



Hóvastagság (cm)

19 89. 1. 24. 10^h



189. I. 27^h-ig az utolsó 24 óra adatai189. I. 27^h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	. V		1	-2	-4	0	Vác	. =		1	-2	-3	
Kapuvár	. L		5	-3	-3	0	Vámosmikola	. =		-1	-2	-2	0
Mosonmagyaróvár	. V		0	-3	-7	0	Baja	. =		1	-1	-1	0
Rajka	. L		1	-2	-5		Bácsalmás	. =		2	-0	-2	
Sopron	. L		2	-2	-6	1	Izsák	. =		2	-2	-4	
Sopronhorpács	. L		2	-3	-5	0	Kalocsa	. =		2	-1	-3	0
Káld	-		-	-	-		Kecskemét	. L		2	-2	-6	0
Körmend	. =		2	-1	-3		Kiskunfélegyháza	. =		2	-2	-5	
Szentgotthárd	. =		-0	-2	-2	0	Kiskunhalas	. L		2	-1	-1	
Szombathely	. =		2	-1	-4	0	Kunszentmiklós	. L		2	-3	-3	
Lenti	-		-	-	-		Tiszkécske	. =		-1	-2	-2	
Letenye	. =		2	-1	-1		Balassagyarmat	. =		-0	-3	-3	
Nagykanizsa	. =		1	-0	-1	0	Romhány	. =		-0	-3	-3	
Zalaegerszeg	. =		1	-1	-1	0	Salgótarján	. =	folt	-1	-4	-5	
Farkasgyepű	. =		5	-2	-4		Eger	. =	folt	0	-2	-2	0
Keszthely	. L		1	-1	-1	0	Galyatető	. =	7	-2	-7	-11	
Mencshely	. =		0	-2	-3	0	Gyöngyös	. =		1	-2	-2	
Pápa	. L		2	-1	-2	2	Kékestető	. =	18	-3	-6	-8	1
Sümeg	. =		2	-1	-1		Kompolt	. =	folt	0	-2	-3	0
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	. L		2	-2	-2	
Veszprém	. =		1	-3	-4	0	Poroszló	. =		1	-1	-2	
Zirc	. =		0	-3	-4		Jászapáti	. =		1	-1	-2	
Fonyód	. =		1	-1	-1		Jászberény	. =		0	-2	-2	
Homoksz. györgy	-		-	-	-	-	Karcag	. =	folt	2	-1	-2	
Kaposvár	. =		1	-0	-1	0	Szolnok	. =		2	-2	-5	0
Marcali	. =		2	0	0		Tiszaroff	. =	2	1	-2	-3	
Siófok	. =		1	-1	-2	0	Túrkeve	. =	folt	2	-2	-4	0
Somogyaszó	. L		1	-1	-5		Kistelek	. =		3	-1	-2	
Tab	. =		1	-0	-0		Makó	. =		2	-1	-2	
Bábolna	. =		0	-4	-8		Szeged	. =		2	-0	-0	0
Esztergom	. =		1	-2	-3		Szentes	. =		2	-1	-2	
Kisbér	. =		1	-1	-2		Borsodnádassd	. =	3	1	-2	-2	
Komárom	-		-	-	-		Füged	. =	3	1	-0	-1	
Tatabánya	. =		0	-3	-3		Hidasnémeti	. =	3	1	-2	-2	
Alcsútdoboz	. =		-0	-3	-3		Jósvafő	. =	1	2	-3	-4	2
Dunaújváros	. =		2	-2	-3		Lillafüred	. =	2	0	-3	-3	
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. =	folt	1	-1	-2	0
Mór	. =		2	-4	-5		Putnok	-		-	-	-	
Sárbogárd	. =		3	-1	-3		Sárospatak	. =	2	-2	-2	-4	0
Szabadbattyán	. =		1	-3	-3		Szendrőlád	-		-	-	-	
Iregszemce	. L		1	-2	-4	0	Tokaj	. =	3	1	-1	-2	
Lengyel	. =		4	-1	-4		Kisvárd	. =	2	0	-1	-1	0
Paks	. =		2	-1	-2	0	Mátészalka	. =	3	1	-1	-2	
Szekszárd	. =		2	-1	-2		Nyíregyháza	. =	2	0	-1	-1	0
Árpádtető	. V		-1	-2	-2		Nyírlugos	. L	2	0	-1	-2	
Mohács	. =		2	0	-0		Pátyod	. =	3	1	-0	-1	
Pécs	. V		0	-1	-2	0	Tiszabecs	-		-	-	-	
Siklós	. =		1	-1	-3		Vásárosnamény	. =	6	1	-1	-2	
Szigetvár	ny * =		2	1	0		Záhony	ny * =	6	1	-1	-1	
Budaörs	. =		1	-2	-3		Berettyóújfalu	. =	1	1	-1	-1	
Bp. Lőrinc	. L		1	-3	-5	0	Debrecen	. =	folt	1	-1	-2	0
Bp. Met. Int.	. =		2	-2	-	0	Hajdúdorog	. =	folt	0	0	-1	
Bp. Szab. hegy	. =		-1	-4	-6		Hortobágy	. =	2	1	-1	-1	
Cegléd	. =		3	-2	-4		Kőröszakál	. =	folt	1	-1	-1	
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	. =	1	1	-1	-2	
Gödöllő	. =		1	-3	-3	0	Békéscsaba	ny * =		1	-1	-3	0
Királyrét	. =	folt	0	-4	-4		Mezőhegyes	. =		1	-0	-2	0
Monor	. =		0	-2	-3		Orosháza	. =		1	-1	-4	
Nagykát	. =	folt	3	-1	-1		Szarvas	. =		2	-4	-7	0
Szentendre	. =		2	-2	-3		Szeghalom	. L	1	1	-1	-2	

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 26. szám + Budapest + 1989. január 26. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szárazföldünk igen nagy részén nincsen számottevő légköri változás. Csöndes az időjárás, kevés a felhő, többfelé keletkezik köd. A napos területeken enyhe az idő, a tartósan felhős, ködös vidékeken nyirkos, hideg. Az Ibériai-félszigeten, a Brit-szigeteken, a Skandináv-félszigeten, valamint a Szovjetunió északi felén ugyanakkor ciklonok, illetve frontok okoznak felhősödést, jelentős csapadékot és sokfelé erős szelet. A frontok egy ideig meg sem közelítik Magyarországot, ezért nem lesz időváltozás.

Szerdán országunkban helyenként rövid időre kisütött a nap. Általában borult, párás, néhol ködös idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke -1 és $+4$ fok között alakult. Ma éjszaka 0 , -5 fokig hűlt le a levegő. Északkeleten köd keletkezett, amely délelőtt is többfelé megmaradt. Egyébként borult idő volt. 11 órakor $+1$ és -2 fok között volt a hőmérséklet az országban.

Ma 12 órakor Budapesten 1 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1037 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Általában borult, párás, északkeleten helyenként ködös idő várható. Lehet ónos szitálás. Többnyire gyöngye lesz a szél. A hőmérséklet éjszaka 0 , -5 fokig csökken, pénteken napközben -1 , $+3$ fokig emelkedik.

Pálmási Judit s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZOMBATTÓL-KEDDIG:

Folytatódik a jobbára felhős, párás idő. Az időszak legvégén kisebb zápor, hózápor kialakulása valószínű.

A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 , -5 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet a ködös területeken 0 fok körül, máshol $+2$, $+5$ fok között lesz.

Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területén nem várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 25. $-0,6^{\circ}\text{C}$ $+0,4^{\circ}\text{C}$


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: $12,7^{\circ}\text{C}$ /1918/

legalacsonyabb hőmérséklet: $-21,5^{\circ}\text{C}$ /1942/


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1989. I. 25.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1989. I. 26.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. I. 26.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. I. 25. 7^h -tól I. 26. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1989. I. 26.



Hóvastagság (cm)


1989. I. 26. 7h



19. I. 26. 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							19. I. 26. 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	• L		1	-1	-1	2	Vác	• =		2	-2	-5		
Kapuvár	•		4	-1	-1	0	Vámosmikola	• =		-1	-4	-5	0	
Mosonmagyaróvár	• L		1	-1	-2	0	Baja	• =		2	-1	-3		
Rajka	•		1	-1	-2		Bácsalmás	• =		2	-1	-3		
Sopron	• L		-0	-3	-5	0	Izsák	•		1	0	-1		
Sopronhórpács	•		-1	-2	-2	0	Kalocsa	•		2	-1	-4	0	
Káld	• =		0	-2	-3		Kecskemét	• =		1	-0	-2	2	
Körmend	•		-1	-3	-4		Kiskunfélegyháza	•		2	-1	-5		
Szentgotthárd	•		-1	-3	-3	0	Kiskunhalas	• L		1	-0	-0		
Szombathely	• =		-0	-2	-3	0	Kunszentmiklós	• L		1	-1	-2		
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	•		4	-2	-3		
Letenye	•		0	-1	-2		Balassagyarmat	• V		0	-3	-3		
Nagykanizsa	•		0	-1	-1	0	Romhány	• =		0	-6	-7		
Zalaegerszeg	•		-1	-1	-2	0	Salgótarján	• =	folt	0	-6	-7		
Farkasgyepű	•		5	-3	-4		Eger	• =	folt	1	-3	-4	1	
Keszthely	• =		1	-1	-1	0	Galyatető	• =	7	2	-4	-5		
Mencshely	• =		-1	-3	-3	0	Gyöngyös	• L		4	-4	-7		
Pápa	• L		1	-1	-1	0	Kékestető	• V	18	1	-3	-4	3	
Sümeg	•		1	-1	-2		Kompolt	• L	folt	2	-3	-6	2	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	• =		3	-2	-2		
Veszprém	• =		0	-2	-3	0	Poroszló	• =		2	-3	-5		
Zirc	•		0	-3	-4		Jászapáti	• L		3	-3	-3		
Fonyód	•		0	-2	-2		Jászberény	• =		3	-3	-5		
Homoksz. györgy	• L		0	-1	-3	0	Karcag	• =	folt	2	-2	-3		
Kaposvár	•		1	-1	-1	0	Szolnok	• L		2	-1	-4	2	
Marcali	• =		2	0	-1		Tiszaroff	• =	1	2	-3	-4		
Siófok	• =		1	-0	-2	0	Túrkeve	•	folt	1	-0	-1	0	
Somogysozob	•		0	-1	-5		Kistelek	• =		2	-5	-7		
Tab	• =		1	-1	-2		Makó	•		2	-1	-2		
Bábolna	•		4	-1	-2		Szeged	• L		2	-4	-6	0	
Esztergom	•		0	-4	-4		Szentos	•		2	0	-1		
Kisbér	•		1	-0	-2		Borsodnádassd	• =	folt	2	-6	-8		
Komárom	•		1	-0	-2		Füged	• =	3	2	0	-1		
Tatabánya	•		1	-1	-1		Hidasnémeti	• =	3	3	-3	-3		
Alcsútdoboz	• =		1	-0	-1		Jósvafő	• =	1	2	-5	-5	0	
Dunaújváros	•		1	-0	-1		Lillafüred	• =	2	2	-5	-6		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	• =	folt	1	-2	-2	0	
Mór	• =		1	-1	-2		Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	•		2	-1	-2		Sárospatak	-		-	-	-		
Szabadbattyán	• =		-0	-0	-1		Szendrőlád	• =	2	3	-2	-3		
Iregszemcse	• V		1	-2	-4	0	Tokaj	• =	3	2	-1	-1		
Lengyel	•		4	-2	-4		Kisvárd	• =	2	2	-1	-2	0	
Paks	• =		2	-2	-3	0	Mátészalka	• =	3	1	-1	-1		
Szekszárd	• =		2	-0	-2		Nyíregyháza	• =	folt	1	-2	-2	0	
Árpádtető	• V		-2	-4	-4		Nyírlugos	• =	2	3	-1	-1		
Mohács	• =		2	-0	-0		Pátyod	-		-	-	-		
Pécs	• V		0	-2	-2	0	Tiszabecs	• =	folt	1	0	0		
Siklós	• L		2	-2	-4		Vásárosnamény	• =	6	2	-1	-1		
Szigetvár	• =		1	0	-1		Záhony	• =	6	2	-1	-1		
Budaörs	• L		2	1	-1		Berettyóújfalu	• =	1	1	-2	-3		
Bp. Lőrinc	• =		1	-2	-5	0	Debrecen	• =		2	-3	-5	0	
Bp. Met. Int.	• =		2	1	-	1	Hajdúdorog	• =	folt	1	-1	-2		
Bp. Szab. hegy	-		-	-	-		Hortobágy	• =	2	-0	-2	-2		
Cegléd	• =		2	-0	-2		Körösszakál	•	folt	2	-1	-1		
Dobogókő	•	folt	4	-1	-3		Polgár	• =	1	3	-1	-2		
Gödöllő	• =		1	-3	-4	2	Békéscsaba	• =		1	-1	-1	0	
Királyrét	• =	folt	0	-7	-7		Mezőhegyes	•		2	1	-1	1	
Monor	• =		1	-2	-3		Orosháza	• =		1	-0	-1		
Nagykát	• =		5	-1	-2		Szarvas	• =		2	-2	-4	0	
Szentendre	•		3	-2	-3		Szeghalom	• =	1	1	-1	-1		

IDŐJÁRÁSI HELYZET 1989. JANUÁR 26. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadókat: Balat József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, az Országos Meteorológiai Szolgálat, Nyomdájában, Budapest – Felső vezető: Mihály Gyuláné – Munkaszám: 12/1989. Szerkesztő: Balat József, Kaposvár Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rádió- és Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta Magyarországon: 1024 Budapest, II., Királyi Pál utca 1. – Fényképi Osztály – Telefon: 363-500 Jelnyelvről a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 27. szám

+ Budapest +

1989. január 27. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Izlandtól nyugatra, illetve a Skandináv-félszigettől északra lévő közép-ponttal ciklon örvénylik. Közös áramlási rendszerükben az óceán felől nagy sebességgel nedves léghullámok haladnak a Brit-szigeteken át a Skandináv-félsziget, valamint a Szovjetunió európai területének északi részei felé. A légköri frontok ezeken a tájakon gyakran borult, sokfelé csapadékos és erősen szeles időt okoznak. Általában eső esik, de Északkelet-Európából havazást, hózáporokat jelentenek, ugyanakkor a kontinens legnagyobb, középső és déli részén még mindig le szálló légmozgás alakítja az időjárást. Emiatt változóan, többnyire erősen felhős, csendes, sokfelé párás, néhol tartósan ködös idő van, számottevő csapadék nélkül. Ez jellemző a Kárpát-medencére is és lényeges időjárásváltozás egyelőre nem várható.

Magyarországon csütörtökön az északnyugati határvidék kivételével többnyire borult, párás, helyenként ködös idő volt. csupán keleten fordult elő néhol gyenge szitálás. A hőmérséklet csúcsértéke -2 és $+3$ fok között alakult. Péntek hajnalban 0 , -6 fokot mértek. Délelőtt északnyugaton változóan felhős, másutt borongós, párás idő volt. Keleten egy-két helyen ónos szitálás is előfordult. 11 órakor általában $+1$, -2 fok között volt a hőmérséklet.

Ma 12 órakor Budapesten -1 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1042 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás szombat estig:

Többnyire borongós, párás idő lesz, csupán északnyugaton várható eleinte kevés napsütés. Éjszaka többfelé köd képződik, néhol ködszitálás, ónos szitálás is valószínű. A változó irányú szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -1 és $+3$ fok között alakul.

Jenki Szilvia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 26.

0.8°C

$+1.7^{\circ}\text{C}$


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 11.4°C /1916/

legalacsonyabb hőmérséklet: -15.0°C /1881/


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1989. 1. 26.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1989. 1. 27.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. 1. 27.




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

1989. 1. 26. 7h -tól 1. 27. 7h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1989. 1. 26.



HÓVASTAGSÁG


1989. 1. 27. 7h



1989. I. 27 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989. I. 27 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hő cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hő cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	
Győr	. 1		1	-5	-7	0	Vác	. =		2	-1	-2	
Kapuvár	. 1		3	-6	-8	2	Vámosmikola	. =		0	-1	-1	0
Mosonmagyaróvár	. 1		0	-4	-7	0	Baja	. =		1	-1	-1	0
Rajka	. 1		1	-4	-5		Bácsalmás	. =		1	-1	-2	
Sopron	. 1		2	-4	-7	5	Izsák	. =		2	1	-1	
Sopronhorpács	. 1		1	-7	-9	4	Kalocsa	. =		2	-1	-2	0
Káld	. 1		1	-5	-6		Kecskemét	. =		2	-1	-1	0
Körmend	. 1		4	-8	-9		Kiskunfélegyháza	. =		2	-1	-1	
Szentgotthárd	. 1		0	-7	-10	3	Kiskunhalas	. 1		2	-1	-1	
Szombathely	. 1		1	-6	-10	4	Kunszentmiklós	. 1		2	-1	-1	
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	. 1		2	-2	-3	
Letenye	.		1	-1	-2		Balassagyarmat	. =		0	-1	-2	
Nagykanizsa	.		1	-1	-1	0	Romhány	. =		0	-2	-2	
Zalaegerszeg	. 1		1	-6	-8	1	Salgótarján	. folt		1	-3	-3	
Farkasgyepű	. =		1	-5	-6		Eger	. folt		0	-2	-2	0
Keszthely	.		1	-2	-4	0	Galyatető	-		-	-	-	
Ménfőcsanak	. =		-1	-3	-3	0	Gyöngyös	.		1	-2	-2	
Pápa	. 1		2	-4	-5	0	Kékestető	. 18		1	-1	-2	7
Sümeg	. 1		1	-3	-5		Kompolt	. =		0	-1	-2	0
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	. 1		1	-1	-1	
Veszprém	. =		0	-3	-5	0	Poroszló	. 1		0	-1	-1	
Zirc	. =		0	-4	-6		Jászapáti	. =		1	-1	-1	
Fonyód	.		1	-3	-3		Jászberény	. =		1	-2	-2	
Homokszőlőgy	. 1		1	-1	-3	0	Karcag	. folt		0	-1	-2	
Kaposvár	.		1	-1	-1	0	Szolnok	. =		1	-1	-1	0
Marcali	. =		2	-1	-1		Tiszaroff	. = 1		1	-1	-1	
Siófok	. =		1	-1	-2	0	Túrkeve	. folt		1	-1	-1	0
Somogyvár	.		1	-2	-5		Kistelek	. =		2	-1	-1	
Tab	. =		1	-1	-2		Makó	. =		1	-1	-1	
Bábolna	. 1		1	-6	-9		Szeged	. 1		1	-1	-1	0
Esztergom	.		1	-1	-2		Szentes	. =		2	0	-1	
Kisbér	. 1		2	-4	-7		Borsodnád	. = folt		2	-2	-2	
Komárom	.		1	-3	-4		Füged	. = 3		0	0	-1	
Tatabánya	.		1	-1	-3		Hidasnémeti	. = 3		0	-2	-2	
Alcsútdoboz	. =		-0	-2	-2		Jósvafő	. = folt		-0	-2	-2	0
Dunaújváros	.		1	-1	-1		Lillafüred	. = 2		-1	-2	-3	
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. = folt		0	-1	-2	0
Mór	.		1	-2	-2		Putnok	-		-	-	-	
Sárbogárd	-		-	-	-		Sárospatak	. = 2		-2	-3	-4	0
Szabadbattyán	. =		1	-1	-1		Szendrőlád	. = 1		1	-1	-1	
Irgalmasok	.		0	-2	-4	0	Tokaj	. = 3		1	0	0	
Lengyel	.		2	-2	-3		Kisvárd	. = 2		1	-1	-1	0
Paks	. =		2	-1	-1		Mátészalka	. = 3		1	-1	-4	
Szekszárd	. =		2	-1	-2		Nyíregyháza	. = folt		0	-0	-0	0
Árpádtető	. 1		-2	-3	-3		Nyírlugos	-		-	-	-	
Mohács	. =		2	-1	-1		Pátyod	. = 2		0	-3	-4	
Pécs	. 1		-0	-2	-2	0	Tiszabecs	. = folt		2	-0	-1	
Siklós	. =		1	-1	-2		Vásárosnamény	-		-	-	-	
Szigetvár	. =		1	0	0		Záhony	. = 6		1	-1	-1	
Budaörs	. =		2	-1	-2		Berettyóújfalu	. = 1		1	-1	-1	
Bp. Lőrinc	. =		1	-2	-4	0	Debrecen	ny =		0	-2	-2	0
Bp. Met. Int.	. =		2	-1	-	0	Hajdúdorog	-		-	-	-	
Bp. Szab. hegy	. =		-3	-5	-5		Hortobágy	.		2	0	-0	-1
Cegléd	. =		2	-1	-1		Körösszakál	. folt		-0	-2	-2	
Dobogókő	. = folt		4	-4	-9		Polgár	. = 1		-1	-1	-2	
Gödöllő	. =		0	-3	-3	0	Békéscsaba	ny =		-0	-2	-2	0
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	.		1	-1	-2	0
Monor	. =		2	-2	-2		Orosháza	. =		1	-2	-2	
Nagykát	. =		3	-1	-1		Szarvas	. =		1	-1	-1	0
Szentendre	. =		2	-1	-1		Szeghalom	. =		0	-0	-1	

IDŐJÁRÁSI HELYZET **1989. JANUAR 27. 00 UTC.**

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadástól felel: Barti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, 99. 222. Székhely: az Országos Meteorológiai Szolgálat
 Nyomdai ábrák: Budapest – Felsővárosi nyomda, Mátyás Gyula – Munkácsy utca 1. – Péntek utca 1. – Péntek utca 1. – Péntek utca 1.

a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rovidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta
 Megrendelhet: 1024 Budapest, II. Kőrösi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500

Jelmagyarázat a háti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 28. szám

+ Budapest +

1989. január 28. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az időjárásban tapasztalható markáns, illetve gyors változások továbbra is kontinensünk északi területein zajlanak. A nagy sebességgel nyugatról kelet felé haladó időjárási frontok arrafelé változékony, szelős, gyakran csapadékos időt okoznak. Ma hajnalban széles felhőzet borította a Skandináv-félsziget nagy részét, valamint a Brit-szigetek szinte egészét, amelyből kiterjedten esett az eső. Ezzel szemben Nyugat-, Közép-, és Dél-Európában már hosszú ideje anticiklon alakítja az időjárást. Ezeken a tájakon borult, párás, sokfelé ködös az idő, számottevő csapadék nem hullik, csupán ködszítálást, ónos szítálást jelentenek. A Kárpát-medence időjárását továbbra is az említett anticiklon határozza meg, ezért lényeges változásra nem számíthatunk, marad a borult, párás idő.

Magyarországon pénteken csaknem országszerte borult, párás idő volt, rövid időre csupán Nyugat-Dunántúlon sütött ki a nap. Ónos szítálástól eltekintve csapadékot sehonnan sem jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke -2 és $+2$ fok között alakult. Ma hajnalra 0 , -6 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt folytatódott a borongós, párás idő, több helyről jelentettek ónos szítálást. A hőmérséklet 11 órakor 0 , -2 fok között alakult az országban.

Ma 12 órakor Budapesten -2 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1043 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Folytatódik a borult, párás, éjszaka többfelé, napközben néhány helyen ködös idő. Elszórtan várható ködszítálás, ónos szítálás. A légmozgás gyenge marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 , -5 , a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 0 fok közelében alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1989. január 27.

$-0,9^{\circ}\text{C}$

$+0,3^{\circ}\text{C}$


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: $13,0^{\circ}\text{C}$ /1936/

legalacsonyabb hőmérséklet: $-17,9^{\circ}\text{C}$ /1954/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989.1.27.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989.1.28.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989.1.28.



24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS


1989.1.27. 7^h -tól 1.28. 7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHÉTIK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADEK MENNYISÉGE EGYENLO VOLT


NAPFÉNYTARTAM

1989.1.27.



HÓVASTAGSÁG/cm

1989.1.28. 7^h




19 89.1.28-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	19 89.1.28-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	állomás		csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			
Győr	. 1		1	-2	-3	1	Vác	. 2		1	-2	-3			
Kapuvár	.		2	-1	-9	0	Vámosmikola	-		-	-	-	-		
Mosonmagyaróvár	. 1		-0	-2	-5	0	Baja	. "		0	-2	-2	0		
Rajka	.		-1	-2	-2		Bácsalmás	. "		1	-2	-2			
Sopron	. 1		-0	-4	-6	0	Izsák	.		1	-1	-3			
Sopronhorpács	. 1		1	-2	-3	1	Kalocsa	-		-	-	-			
Káld	.		0	-1	-2		Kecskemét	. 1		-0	-2	-3	0		
Körmend	.		5	-1	-3		Kiskunfélegyháza	. "		0	-1	-2			
Szentgotthárd	. "		1	-3	-3	2	Kiskunhalas	. 1		-1	-2	-2			
Szombathely	. 1		0	-2	-4	3	Kunszentmiklós	. "		-0	-2	-2			
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	.		2	-1	-3			
Letenye	.		-0	-1	-1		Balassagyarmat	. "		-0	-2	-3			
Nagykanizsa	.		2	-0	-1	0	Romhány	.		-0	-3	-3			
Zalaegerszeg	. "		2	-1	-1	0	Salgótarján	. = folt	1	-4	-5				
Farkasgyepű	. "		-1	-4	-7		Eger	. = folt	-1	-3	-3	0			
Keszthely	. "		1	-0	-1	0	Galyatető	.	7	0	-2	-5			
Ménfőcsanak	. "		-1	-2	-4	0	Gyöngyös	. =		-0	-2	-2			
Pápa	. 1		0	-2	-2	0	Kékestető	.	18	2	-1	-3	8		
Sümege	. "		1	-1	-2		Kompolt	.		-1	-2	-2	0		
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	. 1		1	-2	-2			
Veszprém	. "		-1	-3	-5	0	Poroszló	. "		-0	-2	-2			
Zirc	. "		-1	-4	-5		Jászapáti	.		0	-2	-2			
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	. =		-0	-2	-2			
Homokszőlőgyörgy	-		-	-	-		Karcag	-		-	-	-			
Kaposvár	.		1	-1	-2	0	Szolnok	. "		-1	-2	-2	0		
Márcali	. "		2	-1	-1		Tiszaroff	-		-	-	-			
Siófok	. "		0	-2	-2	0	Túrkeve	. folt		-0	-2	-2	0		
Somogyvár	.		1	-1	-3		Kistelek	-		-	-	-			
Tab	-		-	-	-		Makó	.		0	-1	-2			
Bábolna	.		1	-6	-7		Szeged	. "		-0	-1	-2	0		
Esztergom	.		0	-3	-3		Szentes	.		0	-1	-2			
Kisbér	. "		0	-2	-5	0	Borsodnádasd	-		-	-	-			
Komárom	-		-	-	-		Füged	. = 3		-0	-2	-2			
Tatabánya	. "		1	-2	-2		Hidasnémeti	. = 3		0	-3	-3			
Alcsútdoboz	. "		-1	-2	-3		Jósvafő	. = folt		-2	-4	-4	0		
Dunaújváros	.		-0	-1	-2		Lillafüred	. = 2		-1	-4	-4			
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. = folt		0	-2	-2	0		
Mór	. "		-2	-2	-3		Putnok	-		-	-	-			
Sárbogárd	-		-	-	-		Sárospatak	. "		-1	-4	-5	0		
Szabadbattyán	. "		-1	-2	-2		Szendrőlád	-		-	-	-			
Iregszemcse	. "		0	-2	-5	0	Tokaj	-		-	-	-			
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	. = 1	1	-2	-2	0			
Paks	. "		0	-2	-2	0	Mátészalka	ny = 3	1	-2	-2				
Szekszárd	. "		0	-2	-3		Nyíregyháza	ny = folt	0	-2	-2	0			
Árpádtető	. "		-2	-3	-3		Nyírlugos	-		-	-	-			
Mohács	. "		0	-2	-2	0	Pátyod	ny , folt	-2	-4	-5				
Pécs	. "		-0	-2	-3	0	Tiszabecs	. folt	-1	-1	-2				
Siklós	. "		1	-2	-4		Vásárosnamény	ny = 5	1	-2	-2				
Szigetvár	. "		1	0	-1		Záhony	. = 6	1	-1	-2				
Budaörs	. "		1	-2	-3		Berettyóújfalu	. = 1	-0	-1	-1				
Bp. Lőrinc	. "		-1	-3	-4	0	Debrecen	. =	-0	-2	-2	0			
Bp. Met. Int.	. "		1	-1	-	0	Hajdúdorog	-		-	-	-			
Bp. Szab. hegy	. "		-4	-4	-5		Hortobágy	-		-	-	-			
Cegléd	. "		-0	-2	-2		Körösszakál	. folt	-0	-1	-2				
Dobogókő	.	folt	4	-8	-10		Polgár	-		-	-	-			
Gödöllő	. "		-2	-3	-3	0	Békéscsaba	ny =	-0	-1	-2	0			
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	-		-	-	-			
Monor	-		-	-	-		Oroszáza	. "		0	-2	-3			
Nagykáta	. "		3	-1	-2		Szarvas	. 1		-0	-1	-2	0		
Szentendre	. "		1	-2	-3		Szeghalom	-		-	-	-			

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 28. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat élnöke. Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Faleis vezető: Máthé Gyula – Munkaszám: 60.000. Szerkesztésért felel: Káposztás Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készít: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta
Megrendelhető: 1024 Budapest, 11., Királyi Pál utca 1. – Fényszóly (Cetvily) – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a háti mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 29. szám + Budapest + 1989. január 29 .vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európában nagyjából az 50. szélességi körtől délre már hosszabb ideje magas légnyomású öv húzódik. Hatására nagy területen párás, helyenként tartósan ködös az idő. Ugyanakkor a kontinens más részén változékony az időjárás. Nagy sebességgel óceáni nedves levegő sodródik a Brit-szigeteken, valamint a Skandináv-félszigeten át a szárazföld belsejébe. A felhőátvonulásokat szórványosan záporosó, az északabbra fekvő vidékeken hózápor kíséri. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében marad a borongós, párás idő.

Szombaton is Magyarországszerte túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő volt, elszórtan fordult elő gyenge ónos szitálás. Szombaton a hőmérséklet csúcsértéke többnyire fagypont körül alakult. Vasárnap hajnalra pedig - szeszélyes területi eloszlásban - jobbra -1, -5 fokig hűlt le a levegő. Ma dél előtt az országban folytatódott a borult, párás idő. Elsősorban az Alföldön volt helyenként kisebb szitálás. A hőmérséklet 11 órakor az országban -1 és -4 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1043 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Hétfő estig az országban marad a túlnyomóan borult, párás, főként éjszaka, reggel szórványosan ködös idő, csak néha szakad fel kissé a felhőzet. Elszórtan gyenge szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás.

A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, -5 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn fagypont közelében alakul.

Bozóki István s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 28. -0,9°C +0,2°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 13,7°C /1983/

legalacsonyabb hőmérséklet: -18,9°C /1893/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989.1.28.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989.1.29.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1989.1.29.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1989.1.28. 7h -tól 1.29. 7h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHETAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE, AHOL A CSAPADEK MENNYISEGE EGYENLO VOLT


NAPFÉNYTARTAM

1989.1.28.



HÓVASTAGSÁG /cm/

1989.1.29. 7h



1989. I. 29 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989. I. 30 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	állomás		csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			
Győr	ny		-1	-2	-2	0	Vác	.		-2	-2	-3			
Kapuvár	.		1	-2	-3	0	Vámosmikola	-		-	-	-			
Mosonmagyaróvár	.		-1	-2	-3	0	Baja	ny		-1	-3	-3	0		
Rajka	.		-1	-1	-2		Bácsalmás	ny		0	-2	-3			
Sopron	.		-1	-3	-3	0	Izsák	-		-	-	-			
Sopronhorpács	.		-1	-3	-3	0	Kalocsa	-		-	-	-			
Káld	.		0	-3	-4		Kecskemét	ny		-1	-3	-4	0		
Körmend	ny		2	-2	-3		Kiskunfélegyháza	.		-2	-3	-3			
Szentgotthárd	.		-1	-4	-4	0	Kiskunhalas	-		-	-	-			
Szombathely	ny		-1	-4	-4	0	Kunszentmiklós	.		-1	-2	-2			
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	-		-	-	-			
Letenye	.		2	-2	-2		Balassagyarmat	ny	lep.	-2	-4	-4			
Nagykanizsa	.		1	-2	-2	0	Romhány	-		-	-	-			
Zalaegerszeg	.		0	-2	-2	0	Salgótarján	.	folt	0	-4	-5			
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	.	folt	-2	-4	-5	0		
Keszthely	.		1	-1	-2	0	Galyatető	.	6	7	-2	-7			
Mencshely	.		-2	-4	-5	0	Gyöngyös	.		-2	-2	-3			
Pápa	.		0	-2	-2	0	Kékestető	.	17	3	-1	-3	8		
Sümeg	.		0	-2	-3		Kompolt	ny		-2	-3	-4	0		
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	ny		0	-3	-3			
Veszprém	.		-2	-4	-4	0	Poroszló	ny		-1	-3	-3			
Zirc	.		-2	-5	-5		Jászapáti	.		-1	-2	-3			
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	.		-1	-3	-3			
Homokszőlőgyörgy	-		-	-	-		Karcag	-		-	-	-			
Kaposvár	.		-1	-2	-3	0	Szolnok	ny		-1	-3	-3	0		
Marcali	.		1	-1	-2		Tiszaroff	-		-	-	-			
Siófok	.		-1	-2	-3	0	Túrkeve	.	folt	-1	-3	-3	0		
Somogyaszó	.		0	-2	-4		Kistelek	-		-	-	-			
Tab	-		-	-	-		Makó	.		0	-2	-2			
Bábolna	.		3	-3	-4		Szeged	ny		-1	-3	-3	0		
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	.		1	-2	-3			
Kisbér	.		1	-1	-3		Borsodnád	.	folt	-2	-4	-4			
Komárom	.		-1	-2	-3		Füged	1	3	-2	-2	-3			
Tatabánya	.		-1	-3	-3		Hidasnémeti	.	2	-3	-5	-5			
Alcsútdoboz	.		-2	-3	-3		Jósvafő	.	folt	-3	-5	-5	0		
Dunaújváros	.		-1	-2	-3		Lillafüred	.	2	-2	-5	-5			
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	ny	folt	-1	-3	-3	0		
Mór	.		-2	-3	-4		Putnok	-		-	-	-			
Sárbogárd	.		1	-1	-2		Sárosputnok	.		-4	-5	-6	0		
Szabadbattyán	.		-1	-2	-2		Szendrőlád	-		-	-	-			
Iregszemcse	.		-2	-3	-6	0	Tokaj	.	3	-1	-2	-2			
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	.	1	-1	-3	-4	0		
Paks	ny		-1	-3	-3	0	Mátészalka	.	3	-2	-3	-3			
Szekszárd	.		-1	-3	-4		Nyíregyháza	ny	folt	-1	-3	-3	0		
Árpádtető	-		-	-	-		Nyírlugos	.	folt	1	-0	-1			
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	ny	folt	-2	-6	-7			
Pécs	.		-2	-3	-3	0	Tiszabecs	.	folt	1	-2	-2			
Siklós	.		-1	-3	-4		Vásárosnamény	.	5	-1	-3	-3			
Szigetvár	.		0	-1	-2		Záhony	ny	39	6	-1	-3	-3		
Budaörs	.		0	-2	-3		Berettyóújfalu	.	1	-1	-3	-3			
Bp. Lőrinc	.		-2	-3	-5	0	Debrecen	.	3	-1	-3	-4	0		
Bp. Met. Int.	.		0	-2	-	0	Hajdúdorog	.	folt	1	-3	-3			
Bp. Szab. hegy	.		-4	-5	-6		Hortobágy	.		-1	-4	-5			
Cegléd	ny		-1	-3	-3		Körösszakál	-		-	-	-			
Dobogókő	.	folt	4	-9	-9		Polgár	-		-	-	-			
Gödöllő	.		-2	-4	-4	0	Békéscsaba	ny		-1	-3	-3	0		
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	-		-	-	-			
Monor	-		-	-	-		Orosháza	.		-1	-3	-3			
Nagykáta	.		-1	-2	-2		Szarvas	ny		-1	-3	-3	0		
Szentendre	.		-0	-2	-3		Szeghalom	.		-1	-4	-4			

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 29. 00 UTC.


SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke. Készítte: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felföld vezető: Mihály Gyula – Munkaszám: 1989. 1. 29. – Szerkesztést felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítte: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponta
Megrendelhet: 1024 Budapest, II. Kőrösi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a háti mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 30. szám

+ Budapest +

1989. január 30. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Még mindig Észak-Európa a légköri változások tere. Oda az Atlanti-óceán és a Sarkvidék felől nagy sebességgel érkeznek a léghullámok. Emiatt rendkívül változékony, szeles és gyakran csapadékos az idő. Kontinensünk nagyobbik részén kb. az 55. szélességi körtől délre egyetlen hatalmas kiterjedésű anticiklon helyezkedik el. Területén gyöngye a légmozgás, többfelé van köd, és számottevő csapadék nem fordul elő. Egyes vidékeken süt a nap, de vannak felhős, párás területek is. Ilyen többek között a Kárpát-medence is.

Vasárnap is borult, többfelé párás idő volt nálunk. A hőmérséklet csúcs értéke csupán -4 és $+1$ fok között alakult. Ma éjszaka -1 , -6 fokig hűlt le a levegő, és néhol köd keletkezett, csak a Mátra és a Bükk legmagasabb részein sütött ki a nap. A hőmérséklet 11 órakor 0 és -3 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten -3 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1045 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Általában borult, többfelé párás idő lesz, csak kevés helyen szakadhat föl a felhőzet, illetve süthet ki a nap. Néhol lehet hószállingózás és ónos szitálás. Gyöngye, vagy mérsékelt lesz a változó irányú szél. A hőmérséklet éjszaka -1 , -5 fokig süllyed, napközben pedig csupán -2 , $+3$ fokig emelkedik.

Pálmási Judit s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Többnyire erősen felhős, párás, helyenként ködös idő várható, elszórtan szitálás, ónos szitálás valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -6 , -1 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 , $+3$ fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területén nem várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest területén/:

1989. január 29.

$-1,6^{\circ}\text{C}$

$-0,6^{\circ}\text{C}$

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:


$13,1^{\circ}\text{C}$ /1983/

legalacsonyabb hőmérséklet:

$-19,6^{\circ}\text{C}$ /1893/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. 1. 29.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. 1. 30.




RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. 1. 30.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


19 89. 1. 29. 7^h -tól 1.30. 7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHÉTAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHOL A CSAPADÉK Mennyisége EGYENLO VOLT


NAPFÉNYTARTAM

19 89. 1. 29.



HÓVASTAGSÁG /cm/

19 89. 1. 30. 7^h




1989. I. 30 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1989. I. 30 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		
Győr	.		0	-2	-3	0		Vác	.		-1	-2	-3		
Kapuvár	.		2	-2	-3	0		Vámosmikola	.		-2	-3	-4	0	
Mosonmagyaróvár	.		-0	-3	-4	0		Baja	ny *		-1	-2	-2	0	
Rajka	.		0	-2	-3			Bácsalmás	.		-1	-2	-3		
Sopron	.		1	-3	-4	0		Izsák	.		-1	-1	-2		
Sopronhorpács	.		-1	-2	-2	0		Kalocsa	.		-1	-2	-2	0	
Káld	.		-0	-3	-4			Kecskemét	ny * L		-2	-3	-4	0	
Körmend	.		-2	-4	-5			Kiskunfélegyháza	ny *		-2	-3	-3		
Szentgotthárd	.		-3	-5	-5	0		Kiskunhalas	.		-2	-2	-2		
Szombathely	ny = ?		-1	-3	-4	0		Kunszentmiklós	.		-1	-2	-2		
Lenti	-		-	-	-			Tiszaújváros	.		-2	-2	-5		
Letenye	.		-1	-1	-2			Balassagyarmat	ny * =		-2	-3	-4		
Nagykanizsa	.		-1	-1	-2	0		Romhány	.		-2	-3	-3		
Zalaegerszeg	.		-2	-2	-2	0		Salgótarján	.	folt	-2	-3	-5		
Farkasgyepű	.		-0	-4	-5			Eger	.	folt	-3	-4	-4	0	
Keszthely	.		-0	-1	-1	0		Galyatető	.	5	6	-2	-8		
Mencshely	.		-2	-3	-5	0		Gyöngyös	.		-2	-2	-3		
Pápa	.		1	-2	-2	0		Kékestető	.	17	5	-2	-6	8	
Sümege	.		-1	-1	-2			Kompolt	ny *		-2	-3	-3	0	
Tihany	-		-	-	-			Lőrinci	.		1	-3	-3		
Veszprém	.		-1	-3	-4	0		Poroszló	.		-2	-3	-3		
Zirc	.		-1	-4	-5			Jászapáti	.		-2	-3	-3		
Fonyód	.		1	-2	-4			Jászberény	.		-2	-3	-3		
Homokszőlőgyörgy	.		-2	-3	-3	0		Karcag	.	folt	-2	-3	-4		
Kaposvár	.		-1	-1	-2	0		Szolnok	ny ? =		-2	-3	-4	0	
Marcali	.		-1	-1	-1			Tiszaroff	.	folt	-2	-3	-3		
Siófok	.		0	-1	-1	0		Túrkeve	ny ?		-2	-2	-3	0	
Somogyaszó	.		-1	-2	-6			Kistelek	.		-2	-3	-3		
Tab	.		-1	-1	-2			Makó	.		-1	-2	-3		
Bábolna	.		-1	-3	-5			Szeged	ny * =		-1	-2	-2	0	
Esztergom	.		-1	-3	-3			Szentes	.		-1	-3	-3		
Kisbér	.		-1	-1	-3			Borsodnádasd	.	folt	-3	-5	-5		
Komárom	.		-2	-2	-3			Füged	.	3	-2	-3	-4		
Tatabánya	.		-1	-3	-3			Hidasnémeti	.	2	-3	-5	-6		
Alcsútdoboz	ny =		-1	-3	-3			Jósvafő	.	folt	-4	-6	-6	0	
Dunaújváros	.		-0	-2	-2			Lillafüred	.	2	-2	-6	-6		
Martonvásár	-		-	-	-			Miskolc	ny ? =	folt	-2	-4	-4	0	
Mór	.		-1	-3	-4			Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	.		1	-2	-2			Sárosputnok	.		-3	-5	-6	0	
Szabadbattyán	.		0	-2	-3			Szendrőlád	.	1	-2	-4	-5		
Iregszemcse	.		-1	-1	-4	0		Tokaj	.	3	-2	-3	-3		
Lengyel	.		1	-1	-4			Kisvárd	.	1	-1	-3	-4	0	
Paks	ny ?		-1	-1	-2	0		Mátészalka	.	3	-2	-3	-3		
Szekszárd	.		-1	-1	-3			Nyíregyháza	ny ? =	folt	-2	-3	-4	0	
Árpádtető	.		-3	-3	-3			Nyírlugos	.	1	0	-3	-3		
Mohács	.		-1	-1	-1			Pátyod	.	folt	-3	-6	-7		
Pécs	.		-2	-2	-2	0		Tiszaabcs	.	folt	-1	-1	-2		
Siklós	.		-1	-2	-3			Vásárosnamény	.	5	-2	-3	-3		
Szigetvár	.		-1	-2	-2			Záhony	.	6	-2	-3	-3		
Budaörs	.		0	-2	-3			Berettyóújfalu	.	1	-2	-3	-3		
Bp. Lőrinc	.		-1	-2	-3	0		Debrecen	.		-2	-3	-4	0	
Bp. Met. Int.	.		-1	-2	-	0		Hajdúdorog	.	folt	-1	-2	-3		
Bp. Szab. hegy	.		-5	-6	-8			Hortobágy	.	2	-3	-3	-3		
Cegléd	.		-1	-3	-4			Körösszakál	.	folt	-2	-3	-3		
Dobogókő	.	folt	1	-4	-6			Polgár	.	1	-1	-3	-3		
Gödöllő	ny = ?		-3	-4	-4	0		Békéscsaba	ny ?		-2	-3	-3	0	
Királyrét	.	folt	-2	-4	-5			Mezőhegyes	ny ?		-1	-2	-3	0	
Monor	.		-2	-3	-5			Orosháza	.		-1	-2	-3		
Nagykát	.		-1	-2	-3			Szarvas	ny ?		-2	-3	-3	0	
Szentendre	.		-1	-2	-3			Szeghalom	.	1	-2	-3	-3		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 30. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke —
Nyomdájában, Budapest — Feltételek vezetők: Máthé Gyuláné — Munkaszám: 11/1989

a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítte: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya — Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponta

Megrendelhetők: 1024 Budapest, 11. Kőrösi Pál utca 1. — Feltételek Osztály — Telefon: 353-500

Levegőtérkép a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102.évfolyam 31. szám

+ Budapest +

1989.január 31. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Továbbra is a szárazföld északi vidékei felett helyezkednek el azok az alacsony nyomású légköri képződmények, amelyek területein igen változékony, gyakran csapadékos az idő. Északnyugat-Európából esőket, a Skandináv-félszigetről, valamint a Szovjetunió európai területéről hóesést, hózáporokat jelentenek. Sokfelé fúj erős, időnként viharos szél. Az Ibériai-félszigeten is kiissé változékony, helyenként esős idő van. Ugyanakkor a kontinens legnagyobb részén, Közép-, és Dél-Európában, így az Alpok és a Kárpátok térségében is már hetek óta leszálló légmozgás alakítja az időjárást. A csendes, borongós, párás idő a jellemző, néhol tartósan megmarad a köd, számottevő csapadékot pedig sehonnan sem jelentenek, a nap csak kevés helyen és csupán időnként süt ki. Mivel a markáns időjárásváltozást okozó légköri frontok továbbra is hazánktól jóval északabbra vonulnak, egyelőre marad a többnyire borús, nyirkos, csendes idő.

Magyarországon hétfőn csupán az Északi-középhegység legmagasabb részein, illetve a nyugati megyékben sütött ki helyenként a nap. Ettől eltekintve túlnyomóan borult, párás, néhol ködös idő volt. Főként a keleti országrészben fordult elő szórványosan jelentéktelen mennyiségű szitálás, ónos szitálás. A hőmérséklet csúcsértéke +3 és -4 fok között alakult. Ma hajnalra általában -1, -5, nyugaton -6, -8 fokig is lehűlt a levegő. Délelőtt az ország nagy részén folytatódott a borús, párás idő, elszórtan ónos szitálással. A Dunántúlon azonban többfelé kisütött a nap. 11 órakor +1, -3 fokot mutattak a hőmérők.

Ma 12 órakor Budapesten 0 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1041 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Többnyire borongós, párás, néhol tartósan ködös idő várható, főleg északon és keleten kell szitálásra, ónos szitálásra, hószállingózásra számítani. Kevés napsütés inkább csak ma várható, helyenként a Dunántúlon. Gyenge marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 0 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1989. január 30.







-1,6°C

-1,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 13,8°C /1921/

legalacsonyabb hőmérséklet: -15,7°C /1947/



199. I. 31-ig az utolsó 24 óra adatai							1989. I. 30-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	hó cm	max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		
Győr	. L		-1	-6	-8	0	Vác	. =		-1	-1	-2		
Kapuvár	. V		3	-6	-7	1	Vámosmikola	.		-2	-2	-3	0	
Mosonmagyaróvár	. V		-1	-5	-8	0	Baja	. L		-0	-3	-6	0	
Rajka	. L		-1	-5	-6		Bácsalmás	. L		-0	-3	-5		
Sopron	. L		3	-6	-9	6	Izsák	.		-1	-1	-3		
Sopronhorpács	. =		1	-8	-8	4	Kalocsa	.		-1	-4	-8	0	
Káld	. =		0	-5	-6		Kecskemét	ny * L		-2	-2	-3	0	
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	.		-2	-2	-2		
Szentgotthárd	. V		-1	-8	-10	0	Kiskunhalas	. L		-1	-3	-3		
Szombathely	. V		-1	-8	-10	1	Kunszentmiklós	ny * =		1	-2	-3		
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	.		-2	-2	-4		
Letenye	. =		2	-8	-9		Balassagyarmat	ny, =		-2	-2	-3		
Nagykanizsa	. V		1	-8	-10	1	Romhány	.		-2	-2	-2		
Zalaegerszeg	. V		1	-7	-8	2	Salgótarján	ny, =, folt		-3	-4	-5		
Farkasgyepű	. V		-2	-5	-8		Eger	. =, folt		-3	-3	-3	0	
Keszthely	. L		1	-7	-8	2	Gyátető	. V 5		3	-8	-8		
Ménshely	. =		-2	-6	-7	0	Gyöngyös	.		-2	-2	-2		
Pápa	. =		0	-6	-7	0	Kékestető	. V 16		1	-8	-9	8	
Sümeg	. =		-0	-5	-7		Kompolt	ny,		-3	-3	-3	0	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	ny,		2	-1	-1		
Veszprém	. L		1	-5	-6	0	Poroszló	ny, =		-2	-3	-3		
Zirc	. L		-2	-7	-7		Jászapáti	ny, =		-2	-2	-3		
Fonyód	. L		1	-3	-4		Jászberény	ny, =		-2	-2	-3		
Homoksz. györgy	. L		0	-5	-7	0	Karcag	. = folt		-3	-4	-4		
Kaposvár	. L		-0	-4	-6	0	Szolnok	ny, =		-2	-2	-3	0	
Marcali	. L		2	-5	-5		Tiszaroff	. =, folt		-3	-3	-3		
Siófok	. L		0	-3	-6	0	Túrkeve	ny, =		1	-3	-3	0	
Somogyaszob	. V		0	-7	-9		Kistelek	.		-2	-2	-2		
Tab	. L		1	-5	-5		Makó	ny,		-2	-2	-2		
Bábolna	. =		-1	-4	-8		Szeged	ny, =		-1	-2	-2	0	
Esztergom	ny *		-1	-2	-3		Szentés	. L		-2	-2	-2		
Kisbér	. L		1	-3	-7		Borsodnádasd	ny, = folt		-3	-3	-3		
Komárom	. L		1	-2	-3		Füged	. = 3		-2	-2	-3		
Tatabánya	. =		-2	-3	-3		Hidasnémeti	. = 2		-3	-4	-5		
Alcsútdoboz	. =		-1	-2	-2		Jósvafő	ny, =, folt		-5	-5	-5	0	
Dunaújváros	.		-1	-5	-6		Lillafüred	. = 2		-2	-5	-5		
Martonvásár	-		-	-	-		Miskolc	. = folt		-3	-3	-3	0	
Mór	. =		-1	-4	-5		Putnok	-		-	-	-		
Sárbogárd	.		1	-5	-7		Sárospatak	. =		-4	-4	-6	0	
Szabadbattyán	. *		0	-2	-3		Szendrőlád	. V 1		-3	-3	-4		
Iregszemcse	. =		-1	-5	-9	0	Tokaj	. 3		-2	-3	-3		
Lengyel	.		-0	-5	-8		Kisvárd	. = 1		-2	-3	-4	0	
Paks	. L		0	-6	-9	0	Mátészalka	ny, =, 3		-3	-3	-3		
Szekszárd	. L		-0	-4	-7		Nyíregyháza	. = folt		-2	-3	-3	0	
Árpádtető	. V		-2	-4	-5		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	. =		0	-5	-6		Pátyod	ny * folt		-3	-5	-6		
Pécs	. L		-1	-4	-5	0	Tiszabecs	-		-	-	-		
Siklós	. L		0	-4	-8		Vásárosnamény	ny, = 5		-2	-3	-3		
Szigetvár	. =		-1	-6	-6		Záhony	ny, = 6		-2	-3	-4		
Budaörs	ny, =		-1	-1	-3		Berettyóújfalu	ny, = 1		-2	-3	-3		
Bp. Lőrinc	. =		-1	-2	-3	0	Debrecen	. =		-3	-3	-4	0	
Bp. Met. Int.	. =		-0	-1	-	0	Hajdúdorog	. = folt		-2	-3	-3		
Bp. Szab. hegy	ny, =		-6	-6	-8		Hortobágy	. = 2		-4	-4	-5		
Cegléd	ny, =		-2	-3	-3		Körösszakál	. folt		-2	-3	-3		
Dobogókő	. =, folt		1	-3	-7		Polgár	ny, =		-2	-2	-3		
Gödöllő	. =, folt		-3	-3	-3	0	Békéscsaba	ny *		-2	-3	-3	0	
Királyrét	. =, folt		-2	-3	-3		Mezőhegyes	ny,		-2	-2	-3	0	
Monor	-		-	-	-		Orosháza	. =		-2	-3	-3		
Nagykát	ny, =		-1	-1	-2		Szarvas	ny,		-2	-3	-3	0	
Szentendre	. =		-1	-1	-2		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JANUÁR 31. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadást felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke Készítte: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Feltételek vezet: Máté Gyula – Munkaszám: 0372 Szerkesztést felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítte: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik napoként Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Királyi Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500 Jelmagyarázat a háti mellékletben

