

H
989
49132

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 213. szám

+ Budapest +

1987. augusztus 1. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás: DEC 14 1987

U.S. Dept. of Commerce

Skandináv-félsziget feletti középponttal többközepontú ciklonrendszer örvénylik a kontinens északi felén sok helyütt változékony időjárást okozva. Az Atlanti-óceán felől a szárazföld belsejébe haladó légköri frontok átlagosan 24-30 óránként követik egymást. A felhősávokat többnyire nagy kiterjedésű derült területek választják el. A Skandináv-félsziget déli részén, valamint a Balti-tenger partvidékén többfelé esik az eső, zápor és időnként erős szél fúj. Ugyancsak változékony, helyenként esős idő van a Kelet-Európai-síkságon, továbbá az Adria-mentén. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében mérsékelt meleg lesz az időjárás.

Magyarországon pénteken eleinte jobbra erősen felhős volt az ég, sokfelé esett az eső. Később megszűntek az esők és felszakadozott a felhőzet. A szombat reggelig lehullott csapadék mennyisége csapadéknym és 7 mm között alakult. Pénteken a hőmérséklet csúcsértéke általában 19-24, a Tiszántúlon viszont 24-29 fok között volt, szombat hajnalra pedig 10-18 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt többnyire gyengén felhős, túlnyomóan napos, száraz idő volt. A hőmérséklet 11 órakor az országban 17-22 fok között váltakozott.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 22 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Ma a délutáni óráktól nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Éjszaka és reggel többfelé, holnap a felhőátvonulásokból pedig szórványosan várható eső, zápor, eleinte zivatar is előfordul. A megélénkülő déli, délnyugati szél vasárnap északnyugatira fordul, megerősödik, a Dunántúlon viharos szellőkések is lesznek. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-17, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 21-25 fok között alakul.

Bozóki István s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. július 31.

Középhőmérséklet, adat hiányában nincs.

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:

36,3°C /1917/

legalacsonyabb hőmérséklet:

10,7°C /1922/

87.563

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink


Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VII. 31.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VII. 31. 7^h -tól VIII. 1. 7^h -ig




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 1.





RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 1.



NAPFÉNYTARTAM

1987. VII. 31.




19. 87. VII. 11-ig az utolsó 24 óra adatai							19. 87. VII. 11-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	2	▼	21	11	9	1	Vác	1	▲	22	12	10		
Kapuvár	ny	▼	25	10	9	2	Vámosmikola	-		-	-	-	-	
Mosonmagyaróvár	1	▲	22	11	10	1	Baja	1	▼	23	14	12	5	
Rajka	1		22	16	15		Bácsalmás	4		24	12	8		
Sopron	1	▼	22	11	10	2	Izsák	.		25	16	10		
Sopronhorpács	ny	▲	22	10	9	2	Kalocsa	ny	▲	23	12	9	3	
Káld	1	▲	22	12	11		Kecskemét	ny	▲	24	12	11	2	
Körmend	4		23	13	12		Kiskunfélegyháza	.		25	14	13		
Szentgotthárd	6	▼	23	11	8	3	Kiskunhalas	1	▲	25	13	13		
Szombathely	ny	▼	22	18	9	1	Kunszentmiklós	ny	▼	23	12	11		
Lenti	7	"	21	10	8		Tiszakécske	.	▲	26	15	13		
Letenye	1	▲	23	10	8		Balassagyarmat	4	▼	20	12	10		
Nagykanizsa	1	▲	21	11	9	2	Romhány	2	▼	22	10	10		
Zalaegerszeg	2	▼	22	11	10	1	Salgótarján	-		-	-	-		
Farkasgyepű	3		19	13	10		Eger	ny	=	23	15	13	1	
Keszthely	ny	▲	22	12	11	0	Galyatető	.		19	11	8		
Ménfőcsanak	ny		18	13	11	0	Gyöngyös	ny	▼	25	14	11		
Pápa	ny	"	22	11	10	2	Kékestető	ny	▼	18	10	10	2	
Sümeg	ny	▲	21	10	10		Kompolt	ny		24	14	14	1	
Tihany	ny	"	23	13	12		Lőrinci	ny	▲	22	12	10		
Veszprém	1	"	23	12	11		Poroszló	.		25	15	15		
Zirc	ny		19	11	8		Jászapáti	.	=	25	15	14		
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	-		-	-	-		
Homokszőlőgyörgy	.	▲	21	15	11	0	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	.	▲	28	11	11		Szolnok	ny	▼	24	16	15	1	
Marcali	2	▲	22	14	12		Tiszaróff	-		-	-	-		
Siófok	ny		21	16	15	1	Túrkeve	ny		26	15	14	4	
Somogyfőszék	ny	▲	21	11	10		Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-		Makó	.		26	15	14		
Bábolna	2		20	11	8		Szeged	1	▼	25	14	13	4	
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	.		25	18	16		
Kisbér	1	"	22	11	10		Borsodnádasd	.	▲	23	14	10		
Komárom	-		-	-	-		Füged	.		22	11	11		
Tatabánya	1		21	10	9		Hidasnémeti	1	=	25	11	9		
Alcsútdoboz	2	▲	22	10	10		Jósvafő	.	▲	22	12	10	1	
Dunaújváros	ny		22	11	9		Lillafüred	.	=	24	14	12		
Martonvásár	2	▼	22	11	11	1	Miskolc	ny	=	23	15	13	3	
Mór	ny	▼	21	10	8		Putnok	.	=	24	13	12		
Sárbogárd	1		21	14	10		Sárospatak	-		-	-	-	-	
Szabadbattyán	1		21	12	10		Szendrőlád	-		-	-	-	-	
Iregszemcse	ny	▲	21	11	7	2	Tokaj	ny		24	14	14		
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	2	=	28	14	13	5	
Paks	ny	▼	22	12	11	2	Mátészalka	ny	▲	29	14	13		
Szekszárd	ny	=	23	14	12		Nyíregyháza	1	▼	26	13	12	5	
Árpádtető	.	=	19	11	10		Nyírlugos	-		-	-	-	-	
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	ny	▼	28	11	10		
Pécs	.		22	13	12	4	Tiszabecs	-		-	-	-	-	
Siklós	ny	▲	24	14	12		Vásárosnamény	1	▲	29	14	13		
Szigetvár	-		-	-	-		Záhony	1		26	14	13		
Budaörs	2	▼	22	14	11		Berettyóújfalu	.	▲	27	16	15		
Bp. Lőrinc	1	▼	22	14	10	1	Debrecen	ny	▼	23	15	13	4	
Bp. Met. Int.	-		-	-	-	-	Hajdúdorog	.		25	13	12		
Bp. Szab. hegy	3		18	12	11		Hortobágy	-		-	-	-	-	
Cegléd	.		25	14	13		Körösszakál	.	▲	28	16	16		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.		25	14	12		
Gödöllő	ny	▲	21	17	11	1	Békéscsaba	ny	▼	26	16	16	7	
Királyrét	8	▼	21	11	9		Mezőhegyes	.		27	16	15	7	
Monor	ny	▼	24	11	10		Orosháza	.		27	15	15		
Nagykát	ny	=	23	13	13		Szarvas	ny	▼	24	15	14	4	
Szentendre	2		22	13	12		Szeghalom			27	18	15		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 1. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitalai Pál u. 1. – T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztésért felel: a KÉI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 214. szám + Budapest + 1987. augusztus 2. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európában – a 46.-ik szélességi körtől északra – ciklonok hatására meglehetősen változékony az időjárás. Nagy sebességgel óceáni, nedves léghullámok sodródnak a szárazföld belsejébe. A Brit-szigeteken, a Skandináv-félszigeten, a Lengyel-Alföldön, az Alpokban, valamint a Kárpát-medencében szórványosan esik az eső, és időnként erős szél fúj. Túlnyomóan napos, nyári meleg idő egyelőre inkább csak a Földközi-tenger mentén van.

Magyarországon szombaton változóan felhős, mérsékelten meleg idő volt. Északnyugaton 2-5, másutt viszont 8-12 órán át sütött a nap. A késő délutáni óráktól nyugat felől felhősödés kezdődött, és többfelé eleredt az eső. A vasárnap reggelig lehullott csapadék mennyisége csapadéknym és 5 mm között alakult. Szombaton a hőmérséklet csúcsértéke 20, 27 fok között volt, vasárnap hajnalra pedig 13, 18 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt országszerte túlnyomóan borult, helyenként szeles idő volt. Szórványosan fordult elő újabb eső, zápor. A hőmérséklet 11 órakor az országban 16, 21 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 17 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás hétfő estig:

Időnként kissé felszakadozik a felhőzet, kisebb eső, zápor azonban többfelé várható. Az élénk északnyugati szelet időnként erős lökések kísérik. Folytatódik az évszakhoz képest hűvös idő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet hét-főn 18 és 23 fok között alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1987. augusztus 1. Középhőmérséklet, adat hiányában nincs.

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:

36,3°C /1917/


legalacsonyabb hőmérséklet:

9,5°C /1884/

87.564


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VII. 1.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VII. 2.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VII. 2.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VII. 1. 7^h -tól VII. 2. 7^h -ig.





Szintvonalak:
200, 300 és 500 m

A GORBE VONALAK AZ IZOHÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHOΛ A CSAPADÉK Mennyisége EGYENLŐ VOLT

NAPPÉNYTARTAM

1987. VII. 1.




19. 07. VIII. 07. h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	19. 07. VIII. 07. h-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		
Győr	2	☉☼	22	15	15	6		Vác	1	☼	25	15	14		
Kapuvár	3	☉	23	15	14	5		Vámosmikola	-		-	-	-		
Mosonmagyaróvár	2	☉☼	21	14	13	2		Baja	1		25	16	15	13	
Rajka	1	☼	22	-	12			Bácsalmás	1		26	16	14		
Sopron	3	☉☼	23	14	12	3		Izsák	1		26	14	14		
Sopronhorpács	2	☉☼	24	15	13	4		Kalocsa	3		25	16	14	11	
Káld	1	☼	25	16	15			Kecskemét	ny	☼	25	16	15	11	
Körmend	-		-	-	-			Kiskunfélegyháza	1		27	17	15		
Szentgotthárd	1		23	14	12	5		Kiskunhalas	-		-	-	-		
Szombathely	1		23	15	13	5		Kunszentmiklós	-		-	-	-		
Lenti	2		24	14	13			Tiszakécske	.	☼	26	17	16		
Letenye	2	☉☼	25	15	14			Balassagyarmat	.	☼	24	14	14		
Nagykanizsa	1	☼	25	16	15	9		Romhány	-		-	-	-		
Zalaegerszeg	1	☼	25	16	14	8		Salgótarján	-		-	-	-		
Farkasgyepű	-		-	-	-			Eger	1	☼	25	15	12	9	
Keszthely	ny	☉☼	26	17	16	10		Galyatető	ny		20	10	9		
Mencshely	-		-	-	-	-		Gyöngyös	ny		15	14	-		
Pápa	2	☼	23	15	15	8		Kékestető	1	☉☼	18	10	9	8	
Sümeg	2	☼	26	15	14			Kompolt	1		26	15	14	9	
Tihany	4	☼	25	16	15			Lőrinci	1	☼	25	15	14		
Veszprém	2		26	14	14			Poroszló	1		26	16	15		
Zirc	3	☼	22	13	11			Jászapáti	2	☼	26	15	15		
Fonyód	-		-	-	-			Jászberény	2	☉☼	26	15	14		
Homokszti. györgy	3	☉☼	26	17	12	11		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	-		-	-	-			Szolnok	1	☉	26	16	15	9	
Marcali	3		26	13	11			Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	3		24	16	15	10		Túrkeve	.	☼	27	17	16	10	
Somogyuszob	2		25	16	15			Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-			Makó	.		26	17	16		
Bábolna	5	☼	23	15	13			Szeged	ny	☉	25	16	15	9	
Esztergom	-		-	-	-			Szentes	1		26	18	16		
Kisbér	1	☼	26	14	14			Borsodnádasd	.	☼	25	15	11		
Komárom	4	☼	24	14	13			Füged	.		25	14	14		
Tatabánya	7		24	14	13			Hidasnémeti	.	☼	27	14	13		
Alcsútdoboz	1	☉☼	25	15	15			Jósvafő	-		-	-	-		
Dunaújváros	2		24	15	19			Lillafüred	.		26	17	15		
Martonvásár	1		25	15	15	10		Miskolc	ny		26	18	16	10	
Mór	1	☉☼	24	14	13			Putnok	ny	☉☼	26	17	15		
Sárbogárd	2		25	13	10			Sárospatak	5		23	11	10	3	
Szabadbattyán	1		24	16	14			Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	1		24	15	12	10		Tokaj	.		26	18	17		
Lengyel	-		-	-	-			Kisvárd	.	☼	25	15	15	12	
Paks	2	☉	25	16	15	11		Mátészalka	.	☼	27	17	16		
Szekszárd	.	☼	26	16	15			Nyíregyháza	ny		25	16	15	11	
Árpádtető	ny	☼	21	14	-			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	-		-	-	-			Pátyod	-		-	-	-		
Pécs	1	☼	23	16	15	12		Tiszabecs	-		-	-	-		
Siklós	.	☼	26	16	16			Vásárosnamény	.		27	17	16		
Szigetvár	1	☼	26	-	15			Záhony	ny		24	16	15		
Budaörs	2	☉☼	25	15	14			Berettyóújfalu	.	☼	25	17	16		
Bp. Lőrinc	3	☉☼	24	16	14	10		Debrecen	ny	☉	26	16	14	11	
Bp. Met. Int.	-		-	-	-	-		Hajdúdorog	ny	☼	25	15	14		
Bp. Szab. hegy	4	☉	22	12	10			Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	1		27	16	15			Kőröszakál	-		-	-	-		
Dobogókő	-		-	-	-			Polgár	ny	☉	26	17	13		
Gödöllő	3	☼	23	15	14	10		Békéscsaba	ny	☉	25	18	15	10	
Királyrét	3	☼	22	14	12			Mezőhegyes	ny	☉	25	17	16	9	
Monor	3	☉☼	26	15	15			Orosháza	.		25	18	10		
Nagykát	4	☼	26	14	14			Szarvas	ny	☉	26	17	16	9	
Szentendre	2		25	16	14			Szeghalom	.	☼	26	19	18		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 2. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Évi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Királyi Pál u. 1. – T.: 353-500

Kiadástól felfelé: az OMSZ elnöke – Szerkesztéstől felfelé: a KÉI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 215. szám

+ Budapest +

1987.augusztus 3.hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával Svédország fölött már napok óta egy hatalmas méretű mérsékeltövi ciklon örvénylik. Áramlási rendszerében nedves, hűvös léghullámok haladnak az Atlanti-óceán térségéből a kontinens belseje felé. A hűvös levegő útját többfelé eső és megerősödő szél jelzi. Igazi meleg nyári idő csupán a Szovjetunió-európai területén, az Ibériai-, az Appennini-, és a Balkán-félszigeten van. Spanyolországban és Portugáliában a nappali felmelegedés több helyen eléri a 40 fokot. Mivel az óceáni légtömegek pályája továbbra is a Kárpát-medencén keresztül vezet, ezért Magyarországon kedd estig folytatódik a változékony idő.

Hazánkban vasárnap időnként felszakadozott a zárt felhőtakaró. Elszórtan volt eső, zápor, északkeleten egy-két helyen zivatar is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadékyom és 9 mm között volt. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 25 fok között alakult. Ma hajnalra 11 és 16 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt változóan, időnként erősen felhős volt az ég, néhány helyről gyenge esőt, záport jelentettek. A hőmérséklet 11 órakor 19 és 24 fok között váltakozott.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

A gyakran megnövekvő felhőzetből többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A mérsékelt szél déli irányból időnként megélénkül. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 12, 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet minden: északnyugaton 22, máshol 27 fok körül.

H.Bóna Márta s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Eleinte csak időnkénti felhősödésre és kisebb záporokra kell számítanunk. Több órás napsütés valószínű. Az időszak végén felhősödés várható, kisebb esőkkel. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11, 16 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 20, 24, majd 22, 27 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 2.

18,3°C

-3,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet:

36,4°C /1917/


legalacsonyabb hőmérséklet:

11,0°C /1942/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET




RADIÁCIÓS MINIMUM



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19. 87. VIII. 2. 7^h -tól VIII. 3. 7^h -ig.




A GÖRBE VONALAK AZ ISOHÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE, AHOΛ A CSAPADEK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

19 87. VI 07 ^h az utolsó 24 óra adatai							19 87. VI 07 ^h az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	6	☐	19	14	13	0	Vác	1	☐	22	13	12		
Kapuvár	8	☐ =	18	14	14	0	Vámosmikola	1	☐	20	14	13	1	
Mosonmagyaróvár	9	☐ =	18	14	14	1	Baja	ny	☐	22	13	11	4	
Rajka	8	☐	18	14	14		Bácsalmás	1		23	15	12		
Sopron	8	☐	18	13	13	0	Izsák	.		23	15	9		
Sopronhorpács	1		19	14	12	0	Kalocsa	.	☐	22	13	10		
Káld	1	☐	21	12	11		Kecskemét	.	☐	21	13	9	3	
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	.		22	14	12		
Szentgotthárd	1	=	20	11	9	2	Kiskunhalas	.	☐	23	14	14		
Szombathely	1	☐ =	19	13	12	0	Kunszentmiklós	.	=	21	13	12		
Lenti	.	☐ =	20	13	11		Tiszakécske	.	☐	22	15	13		
Letenye	.	☐	23	12	11		Balassagyarmat	ny.	☐	21	14	13		
Nagykanizsa	ny	☐	21	13	12	2	Romhány	!	=	22	13	13		
Zalaegerszeg	ny	☐ =	21	13	12	1	Salgótarján	1		23	13	11		
Farkasgyepű	1		18	13	10		Eger	.	=	22	12	11	10	
Keszthely	ny	☐	23	14	12	3	Galyatető	.	☐	16	9	8		
Mencshely	1	☐	19	14	12	2	Gyöngyös	ny	=	22	11	10		
Pápa	3	=	19	14	13	0	Kékestető	ny	☐ =	14	9	9	7	
Sümeg	1	☐	22	14	12		Kompolt	.		23	12	11	9	
Tihany	ny	=	21	14	13		Lőrinci	1	=	21	12	9		
Veszprém	ny		20	12	12		Poroszló	.	☐	23	14	12		
Zirc	4	=	18	12	10		Jászapáti	.	☐	26	14	13		
Fonyód	.		18	14	13		Jászberény	.	☐	22	16	12		
Homoksz. györgy	1	☐	21	15	12	0	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	.		22	15	14		Szolnok	.	☐	22	15	12	6	
Marcali	.	☐	23	15	13		Tiszaroff	.	=	22	15	13		
Siófok	ny		20	14	13	2	Túrkeve	ny		23	15	14	7	
Somogyaszob	1	☐	21	12	11		Kistelek	-		-	-	-		
Tab	ny		22	12	11		Makó	ny	☐	24	14	12		
Bábolna	3		20	15	15		Szeged	ny	☐	22	12	10	5	
Esztergom	9	=	19	13	11		Szentes	.		24	14	13		
Kisbér	3	=	21	13	13		Borsodnádasd	.	☐	21	13	9		
Komárom	4		21	14	14		Fügdő	3		19	11	10		
Tatabánya	2		20	13	13		Hidasnémeti	8	☐ =	23	12	11		
Alcsútdoboz	2	☐ =	20	14	14		Jósvafő	.	☐	22	12	10	7	
Dunaújváros	.	☐	22	12	11		Lillafüred	.		22	14	11		
Martonvásár	1	=	19	13	12	1	Miskolc	1	☐	23	15	13	7	
Mór	4	☐ =	20	13	12		Putnok	ny	☐ =	24	13	10		
Sárbogárd	.	☐	24	15	10		Sárospatak	1	☐	18	12	11	4	
Szabadbattyán	1	=	20	13	11		Szendrőlád	2	☐	23	13	13		
Iregszemcse	1	☐	22	12	8	3	Tokaj	7	☐	21	14	14		
Lengyel	1		22	14	12		Kisvárd	5	=	21	15	14	4	
Paks	.	☐	22	12	12	6	Mátészalka	ny	☐	22	14	14		
Szekszárd	.	=	23	17	13		Nyíregyháza	3	☐	21	14	12	5	
Árpádtető	1		18	14	11		Nyírlugos	ny	☐	24	13	13		
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	1	☐	21	10	9		
Pécs	ny		22	14	14	3	Tiszabecs	8	☐ =	22	14	13		
Siklós	.	☐	22	16	13		Vásárosnamény	2	☐	22	13	13		
Szigetvár	.	=	21	14	13		Záhony	2		23	13	12		
Budaörs	ny		20	14	13		Berettyóújfalu	ny		23	15	14		
Bp. Lőrinc	ny	☐	21	14	12	4	Debrecen	ny	☐	22	14	13	7	
Bp. Met. Int.	ny		21	16	-	4	Hajdúdorog	3	☐	24	14	13		
Bp. Szab. hegy	.		18	13	13		Hortobágy	.		23	13	13		
Cegléd	.	☐	23	15	14		Kőröszakál	1		24	15	14		
Dobókökő	-		-	-	-		Polgár	4	☐	24	14	13		
Gödöllő	1	☐	20	13	12	4	Békéscsaba	ny	☐	23	13	12	8	
Királyrét	3		19	13	11		Mezőhegyes	ny	☐	22	13	13	5	
Monor	ny	☐	25	14	14		Orosháza	.		25	14	12		
Nagykát	ny	.	21	15	14		Szarvas	ny	☐	22	14	11	7	
Szentendre	1		22	15	13		Szeghalom	ny	=	24	17	14		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 3. 00 GMT.
SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLTAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitalibel Pál u. 1. – T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 216. szám + Budapest + 1987.augusztus 4.kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Skandináv-félsziget és a Szovjetunió-európai területe felett ciklonok örvénylenek. Közülük a Kárpát-medence időjárására az elsőként említett ciklonnak van döntő befolyása. Ennek áramlási rendszerében Magyarország fölé egyelőre nagy nedvességtartalmú, viszonylag enyhe levegőfajta érkezik. Hatására sokfelé esős, zivataros az idő. A ciklon hidegfrontja mögötti hűvös levegő kedd reggelre már elárasztotta kontinensünk északnyugati területeit. A hidegfront mozgása mind lassabbá válik, de a Kárpát-medence időjárására azonban mindinkább hatást gyakorol.

Magyarországon hétfőn változóan felhős volt az ég, északnyugaton kevesebbet, délkeleten többet sütött a nap. A délutáni óráktól erős gomolyfelhőképződés kezdődött, és sokfelé alakult ki zápor, zivatar, később csendes eső is volt. A lehullott eső mennyisége kedd reggel 7 óráig az ország legnagyobb részén 1 és 10 mm között volt. Délnyugaton azonban többfelé 10, 40 mm közötti értékeket mértek, sőt Zalaegerszegen 62, Szentgotthárdon 72 mm-t jegyeztek fel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 30 fok között volt. Kedd hajnalra 12, 19 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt folytatódott a borult, sokfelé esős idő, zivatarok is előfordultak. A déli határvidékek mentén ugyanakkor gyakran kisütött a nap. 11 órára 17, 24 fokig emelkedett a hőmérséklet.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Az egész országban újabb jelentős mennyiségű eső, helyenként zivatar is várható. Csak kissé szakadozhat föl a felhőzet. Szerdán a Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. Hűvös idő lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 15 és 20 fok között valószínű.

Pálmási Judit s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 3. 18,6°C -3,1°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 36,1°C /1921/
legalacsonyabb hőmérséklet: 10,4°C /1965/

87.566


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 3.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 4.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 4.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VIII. 3. 7h-tól VIII. 4. 7h-ig.




NAPEÉNYTARTAM

1987. VIII. 3.



ZIVATARELOSZLÁS

1987. VIII. 3. 7h - VIII. 4. 7h-ig.




1987. VII. 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1987. VII. 07 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	4	☉ =	22	15	14	3		Vác	4	☉	21	14	13		
Kapuvár	4	☉ =	22	14	13	3		Vámosmikola	1		21	14	14	1	
Mosonmagyaróvár	4	☉ =	21	15	14	2		Baja	16	☉	26	17	16	9	
Rajka	1		21	15	14			Bácsalmás	13	☉	29	18	15		
Sopron	6	☉	21	16	16	3		Izsák	2		28	16	15		
Sopronhorpács	9	☉	23	16	14	4		Kalocsa	7	☉ =	27	18	16	10	
Káld	ny		25	16	15			Kecskemét	8	☉ =	27	17	16	6	
Körmend	9	☉	26	15	14			Kiskunfélegyháza	5	=	29	18	17		
Szentgotthárd	72	☉ =	24	15	15	7		Kiskunhalas	3	☉ ☉	27	18	15		
Szombathely	7	☉ =	24	15	15	7		Kunszentmiklós	8	☉ =	27	16	14		
Lenti	9	=	25	17	15			Tiszakécske	2	☉ ☉	28	17	16		
Letenye	18	☉ =	27	17	15			Balassagyarmat	ny	☉ ☉	21	14	12		
Nagykanizsa	38	☉ =	26	18	17	7		Romhány	1		22	12	12		
Zalaegerszeg	62	☉ =	25	17	17	5		Salgótarján	ny		22	12	11		
Farkasgyepű	4		24	14	11			Eger	ny	=	24	15	13	4	
Keszthely	26	☉ ☉	25	18	17	8		Gyaltető	ny		17	11	10		
Ménshely	10	☉	22	16	15	7		Gyöngyös	1	☉	23	15	13		
Pápa	7	☉ =	24	16	15	5		Kékestető	1	☉ =	15	10	10	4	
Sümeg	14		26	17	16			Kompolt	1		23	14	12		
Tihany	8	☉ =	26	17	17			Lőrinci	3	=	23	15	13		
Veszprém	10	☉	26	16	16			Poroszló	1	☉ ☉	24	16	15		
Zirc	10	=	23	15	12			Jászapáti	1	☉ ☉	25	15	14		
Fonyód	43	☉	25	16	15			Jászberény	1	=	24	16	14		
Homoksz. györgy	1	☉ ☉	27	17	17	6		Karcag	.	☉ ☉	25	16	15		
Kaposvár	-		-	-	-			Szolnok	2	☉	25	17	16	5	
Marcali	18	☉ ☉	27	18	17			Tiszaroff	ny	=	25	17	15		
Siófok	8	☉	23	17	16	7		Túrkeve	-		-	-	-	-	
Somogyaszob	5	☉	27	15	15			Kistelek	3	☉ =	30	18	17		
Tab	6	☉ =	26	16	15			Makó	6	☉	30	19	18		
Bábolna	3		22	16	16			Szeged	6	☉ ☉	29	18	17	8	
Esztergom	-		-	-	-			Szentes	6		29	18	16		
Kisbér	3	=	25	15	14			Borsodnádassd	.	☉	23	14	10		
Komárom	1		23	15	14			Füged	.		24	14	14		
Tatabánya	4		23	15	14			Hidasnémeti	.	=	26	14	13		
Alcsútdoboz	3	☉ =	24	14	14			Jósvafő	.	☉ ☉	24	14	12	9	
Dunaújváros	5		26	17	16			Lillafüred	ny	=	23	16	14		
Martonvásár	6	☉ =	24	15	15	3		Miskolc	.	=	24	15	14	5	
Mór	5	☉ =	25	16	15			Putnok	ny	, =	24	15	14		
Sárbogárd	-		-	-	-			Sárospatak	.		25	15	13	10	
Szabadbattyán	11	☉ =	25	16	15			Szendrőlád	.	☉	26	15	15		
Iregszemcse	24	☉ =	25	16	14	8		Tokaj	.		24	18	17		
Lengyel	28	☉	26	17	15			Kisvárd	ny	=	24	17	17	9	
Paks	5	☉	26	18	17	9		Mátészalka	4		25	16	15		
Szekszárd	19	☉ =	27	17	17			Nyíregyháza	1	☉	23	15	14	9	
Árpádtető	8	☉ =	22	15	14			Nyírlugos	1	☉	25	15	14		
Mohács	-		-	-	-			Pátyod	5	☉	23	13	12		
Pécs	22	☉ =	26	16	16	9		Tiszabecs	.	☉ ☉	23	16	15		
Siklós	10	=	22	18	17			Vásárosnamény	ny	☉ ☉	26	17	16		
Szigetvár	.	☉	28	17	16			Záhony	.	☉ ☉	24	17	17		
Budaörs	ny		25	15	14			Berettyóújfalu	1	☉	25	17	15		
Bp. Lőrinc	3		23	16	14	3		Debrecen	2	☉	23	15	13	6	
Bp. Met. Int.	1	=	23	16	-	4		Hajdúdorog	.	=	23	16	15		
Bp. Szab. hegy	2		21	15	11			Hortobágy	.		24	14	14		
Cegléd	1		27	17	16			Kőrösszakál	1		27	17	16		
Dobogókő	-		-	-	-			Polgár	ny	, =	24	17	16		
Gödöllő	1	=	22	15	12	3		Békéscsaba	2	☉ =	27	17	17	8	
Királyrét	-		-	-	-			Mezőhegyes	3	☉	28	19	18	10	
Monor	8	☉ =	25	16	15			Orosháza	10	☉ ☉	27	18	16		
Nagykát	3		24	14	13			Szarvas	1	☉ =	27	17	15	9	
Szentendre	2	=	23	15	14			Szeghalom	.	=	27	17	16		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 4. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díj: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál u. 1. - T.: 353-500

Kiadást felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztést felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 217. szám + Budapest + 1987.augusztus 5.szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Földközi-tenger környékén igazi nyári meleg van. Arrafelé sok helyen 30, 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ugyanakkor kontinensünk nagy részén hűvös az idő. Továbbra is hatalmas méretű ciklon helyezkedik el Észak-Európa fölött. Ott gyakran felhős, esős, változékony az időjárás. A hűvös léghullámok Nyugat- és Közép-Európán át a Balkán-félsziget felé haladnak.

Magyarországot kedden érte el a hűvös légtömeg. A hidegfront széles felhőzete napközben lassan beborította az egész országot, de a déli határvidéken még 6-9 órát sütött a nap. Az egész országban esett az eső, és többfelé zivatarok alakultak ki. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége 24 óra alatt igen jelentős volt. A Tiszántúl északi felén és a Bükkben hullott a legkevesebb 1-9 mm. Másutt általában 15-20 mm, a Dunántúl nagy részén annál is jóval több 30-50 mm, helyenként 60-70 mm. A legtöbbet Zalaegerszegről jelentettek, 86 mm-t. Egyébként a 60 mm-nél nagyobb csapadék mennyiségek havi átlagos mennyiségnek felelnek meg. A hőmérséklet csúcsértéke kedden általában 17 és 24 fok között volt, de a déli határvidéken 25, 27 fokot mértek. Ma éjszaka 10, 16 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt borult idő volt, az északnyugati, északi megyéket kivéve esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor 11 és 16 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 16 fok volt, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Eleinte túlnyomóan borult idő várható, sokfelé újabb esővel, záporral. Csütörtökre északnyugat felől lassan csökken a felhőzet és a futó záporok mellett időnként a nap is kisüt. A többfelé megerősödő északnyugati szél csütörtökön fokozatosan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 23 fok között várható.

Pártai Lucia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 4. 16,9°C -5,2°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 35,6°C /1974/
legalacsonyabb hőmérséklet: 10,1°C /1926/

87.567


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1987. VIII. 4.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1987. VIII. 5.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 5.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VIII. 4. 7^h -tól VIII. 5. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1987. VIII. 4.



ZIVATARELOSZLÁS


1987. VIII. 4. 7^h - VIII. 5. 7^h



19 87. VI. 17. az utolsó 24 óra adatai							19 87. VI. 17. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	18	14 =	20	13	12	1	Vác	18	14 =	21	13	13		
Kapuvár	28	=	20	12	12	0	Vámosmikola	24		23	13	13	2	
Mosonmagyaróvár	32	14 =	20	12	11	1	Baja	17	14 =	26	13	13	6	
Rajka	30	14	22	12	12		Bácsalmás	33	14 =	27	15	13		
Sopron	22	14	20	12	10	0	Izsák	-		-	-	-		
Sopronhorpács	33	14	20	12	12	0	Kalocsa	14	14	24	13	11	3	
Káld	52	14	19	12	11		Kecskemét	14	14 =	21	14	13	0	
Körmend	59	14	20	12	12		Kiskunfélegyháza	-		-	-	-		
Szentgotthárd	46	14 =	18	10	10	0	Kiskunhalas	17	=	25	13	11		
Szombathely	30	14 =	19	12	12	0	Kunszentmiklós	36	14 =	19	15	13		
Lenti	61	14 =	21	12	10		Tiszakécske	5	=	23	14	13		
Letenye	45	=	20	11	10		Balassagyarmat	14	14 =	23	13	13		
Nagykanizsa	38	14	23	12	12	0	Romhány	13	14	24	13	12		
Zalaegerszeg	86	14	19	12	12	0	Salgótarján	20	14	22	12	10		
Farkasgyepű	49	14	20	12	12		Eger	22	=	19	13	11	0	
Keszthely	70	14 =	19	12	11	0	Galyatető	12	14	14	8	7		
Méneshely	54		17	12	12	0	Gyöngyös	15	14	20	13	12		
Pápa	29	14 =	20	13	13	0	Kékestető	18	=	13	8	8	0	
Sümeg	63	=	19	13	12		Kompolt	18		19	13	13	0	
Tihany	43	=	19	13	12		Lőrinci	17	=	20	13	12		
Veszprém	51	14	18	12	12		Poroszló	14	=	20	14	13		
Zirc	43	=	18	11	10		Jászapáti	18	=	20	14	13		
Fonyód	71		18	12	11		Jászberény	19	=	21	13	13		
Homokszőlőgyörgy	19	14	22	14	13	0	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	-		-	-	-		Szolnok	8	14 =	19	14	13	0	
Marcali	47	14	21	13	10		Tiszaroff	6	=	20	14	13		
Siófok	40	14	18	13	13	0	Túrkeve	7		22	14	13	0	
Somogyuszob	23	14	20	13	11		Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-		Makó	16	14	27	14	14		
Bábolna	2		22	13	12		Szeged	7	14	25	14	14	6	
Esztergom	5	14	23	14	11		Szentés	9		25	14	12		
Kisbér	4	=	21	13	12		Borsodnádasd	11	14 =	23	13	11		
Komárom	15	=	22	14	13		Füged	-		-	-	-		
Tatabánya	20		20	12	12		Hidasnémeti	6	14 =	23	14	13		
Alcsútdoboz	25	14 =	18	13	12		Jósvafő	7	14	22	12	12	1	
Dunaújváros	29		20	12	12		Lillafüred	-		-	-	-		
Martonvásár	27	14	19	13	13	0	Miskolc	5	14	23	14	14	0	
Mór	29	14 =	18	12	10		Putnok	9	=	24	14	13		
Sárbogárd	43		21	13	9		Sárospatak	4	14	20	13	12	0	
Szabadbattyán	35	14 =	18	13	12		Szendrőlád	9	14	23	14	14		
Iregszemcse	28	14 =	20	12	10	0	Tokaj	-		-	-	-		
Lengyel	18	=	24	16	12		Kisvárd	1	=	21	15	14	0	
Paks	20	14	23	13	13	2	Mátészalka	2		21	16	15		
Szekszárd	18	14 =	25	13	12		Nyíregyháza	4	14	20	14	14	0	
Árpádtető	22	14	22	10	10		Nyírlugos	2	14	22	15	14		
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	2		20	12	11		
Pécs	36	14 =	26	13	12	9	Tiszabecs	-	14	21	15	14		
Siklós	13	14 =	28	14	13		Vásárosnamény	2	=	22	15	14		
Szigetvár	-		-	-	-		Záhony	3		22	14	14		
Budaörs	26	14 =	19	14	13		Berettyóújfalu	7		21	14	14		
Bp. Lőrinc	26	14 =	19	13	13	0	Debrecen	4		20	14	14	0	
Bp. Met. Int.	18	14	19	14	-	0	Hajdúdorog	-		-	-	-		
Bp. Szab. hegy	23		17	11	10		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	-		-	-	-		Kőröszakál	5		24	15	14		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	13	=	20	15	14		
Gödöllő	30	14 =	18	13	12	0	Békéscsaba	10	14 =	24	14	14	4	
Királyrét	16	=	22	11	10		Mezőhegyes	36	14	25	14	14	6	
Monor	20	=	19	13	13		Orosháza	13	14	25	14	12		
Nagykát	17		19	13	13		Szarvas	10	14 =	23	14	13	2	
Szentendre	20	14 =	21	14	12		Szeghalom	11	=	23	13	13		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 5. 00GMT
SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál u. 1. - T.: 353-500
Kiadást felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztést felel: a KÉI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 218. szám + Budapest + 1987.augusztus 6.csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Észak-és Kelet-Európában széles felhőzetű frontrendszer okoz hűvös, borongós időt. Ugyancsak sok a felhő és elszórtan esik az eső az Ibériai-félszigeten. Nyugat-Európa fölött magas nyomású légköri képződmény alakult ki, ennek területén túlnyomóan napos, száraz az idő. A Kárpát-medencét már elhagyta az az időjárási frontrendszer, amely az elmúlt napok borus, esős, hűvös időjárását alakította. A front mögött északnyugati áramlással az ilyenkor megszokotthoz képest több fokkal hűvösebb levegő érkezett a kontinens északnyugati felébe. Ennek következtében a hőmérséklet csúcsértéke ott csupán 14, 19 fok között alakult. Ugyanakkor Dél-Délkelet-Európában meleg az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többfelé meghaladja a 30 fokot.

Magyarországon szerdán túlnyomóan borult volt az ég, csupán északnyugaton szakadt fel a késő délutáni órákban a felhőzet. Országszerte hullott újabb eső, zápor, a nyugati megyékben, és a Duna-Tisza közének északi részén zivatar is kialakult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége a Dunántúl déli részén 10 és 26 mm, másutt általában csapadéknym és 9 mm között volt. A hőmérséklet csúcsértéke **szerdán** 13 és 20 fok között alakult. Csütörtökön hajnalra általában 6 és 14 fok közötti hőmérsékleteket mértek. Délelőtt már csak a keleti országrészben volt felhős az ég, ott egy-egy zápor, gyöngye eső is előfordult. Másutt napos, száraz idő volt. 11 órakor 14, 17 fok volt az országban.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 17 fok volt, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Péntek estig az országban túlnyomóan napos idő lesz, csak időnkénti felhősödés valószínű. Legfeljebb egy-egy átfutó zápor fordulhat elő. Ma időnként élénk északnyugati, pénteken déli szél lesz. Hűvös éjszaka, majd erősödő nappali felmelegedés várható. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 23, 28 fok között alakul.

Bozóki István s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZOMBATTÓL-KEDDIG:

Tovább melegszik az idő. Szombaton többfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, majd vasárnaptól már csak néhány helyen várható záporosó. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 13, 18 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 30 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 40 százalékán várható az időszak elején.

KÖZÉPTÁVU ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 5. 14,9°C -7,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 37,3°C /1947/

legalacsonyabb hőmérséklet: 10,1°C /1926/

87.568


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987.VIII.5




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987.VIII.6




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987.VIII.6




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987.VIII.5. 7^h -tól VIII.6. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1987.VIII.5



ZIVATARELOSZLÁS

1987.VIII.5.7^h - VIII.6.7^h



19. 87. VI. 07. az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	19. 87. VI. 07. az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	
Győr	2	Δ Δ	17	8	5	0	Vác	ny	Δ	18	10	9	
Kapuvár	ny	Δ Δ	17	8	4	2	Vámosmikola	ny		19	8	8	0
Mosonmagyaróvár	ny	Δ	17	8	7	1	Baja	6	Δ	14	10	8	0
Rajka	.	=	18	7	6		Bácsalmás	5		15	12	11	
Sopron	ny	Δ	17	7	5	3	Izsák	6		16	9	6	
Sopronhorpács	3	Δ Δ	17	6	4	1	Kalocsa	9		14	9	7	0
Káld	4	Δ Δ	16	7	6		Kecskemét	6	Δ Δ	15	10	9	0
Körmend	3	Δ	16	8	7		Kiskunfélegyháza	8		15	10	9	
Szentgotthárd	1	Δ	16	5	3	0	Kiskunhalas	8	Δ	16	11	8	
Szombathely	1	Δ Δ	16	6	5	2	Kunszentmiklós	5	Δ =	16	10	8	
Lenti	6		15	7	6		Tiszakécske	-		-	-	-	
Letenye	26	Δ =	19	7	6		Balassagyarmat	ny	Δ	18	10	9	
Nagykanizsa	18	Δ	14	7	6	0	Romhány	1		18	8	8	
Zalaegerszeg	5	Δ =	14	6	4	0	Salgótarján	1		18	8	8	
Farkasgyepű	3	Δ	15	7	5		Eger	3	=	17	10	8	0
Keszthely	4	Δ	15	7	6	0	Galyatető	2	Δ	12	6	5	
Mencshely	2		14	7	5	0	Gyöngyös	15	Δ Δ	19	10	8	
Pápa	3	Δ Δ	15	8	6	0	Kékestető	3	Δ Δ	11	6	5	0
Sümeg	2	Δ	15	7	6		Kompolt	9		18	9	8	0
Tihany	8	=	16	11	9		Lőrinci	5	Δ =	18	10	7	
Veszprém	1		16	9	8		Poroszló	4		17	11	10	
Zirc	4		15	8	6		Jászapáti	4	=	18	10	9	
Fonyód	-		14	12	8		Jászberény	3	=	19	10	9	
Homokszőlőgyörgy	-		-	-	-	-	Karcag	-		-	-	-	
Kaposvár	-		-	-	-		Szolnok	6	Δ =	16	10	9	0
Marcali	19	Δ	16	8	7		Tiszaroff	5	=	17	10	9	
Siófok	2		16	13	12	0	Túrkeve	8		16	11	9	0
Somogyaszó	24	Δ Δ	13	7	5		Kistelek	-		-	-	-	
Tab	8	=	14	8	8		Makó	7	Δ	15	11	10	
Bábolna	-		-	-	-		Szeged	3		14	10	9	0
Esztergom	4	=	19	10	7		Szentes	5		15	10	9	
Kisbér	1		18	8	8		Borsodnádassd	3	=	18	9	6	
Komárom	1	=	17	9	8		Füged	14	=	18	10	8	
Tatabánya	1		17	7	6		Hidasnémeti	-		-	-	-	
Alcsútdoboz	ny	Δ	18	9	8		Jósvafő	4	Δ	18	11	9	0
Dunaújváros	4		15	10	9		Lillafüred	1	=	18	10	10	
Martonvásár	1		17	9	8	0	Miskolc	3	=	19	11	10	0
Mór	5	Δ =	16	8	7		Putnok	3	=	19	11	11	
Sárbogárd	5		16	8	8		Sárospatak	6		18	10	9	0
Szabadbattyán	ny	=	16	10	7		Szendrőlád	4	Δ	20	11	11	
Iregszemcse	9		14	9	4	0	Tokaj	7		19	11	11	
Lengyel	18		17	7	5		Kisvárd	4	=	18	11	10	0
Paks	11		14	10	9	0	Mátészalka	6		18	11	11	
Szekszárd	8	=	14	10	8		Nyíregyháza	3		18	11	11	0
Árpádtető	10	=	11	8	7		Nyírlugos	6	Δ	18	11	10	
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	13	Δ	16	7	6	
Pécs	8		14	8	8	0	Tiszabecs	9	=	19	10	10	
Siklós	8	Δ	17	10	9		Vásárosnamény	8	=	20	11	10	
Szigetvár	25	Δ Δ =	14	8	8		Záhony	5		20	11	11	
Budaörs	1		18	10	9		Berettyóújfalu	7		16	12	11	
Bp. Lőrinc	3		17	11	8	0	Debrecen	5	Δ =	17	11	11	0
Bp. Met. Int.	ny		17	11	-	0	Hajdúdorog	5	=	19	12	12	
Bp. Szab. hegy	ny		15	8	7		Hortobágy	3		18	10	10	
Cegléd	6		16	10	9		Kőröszakál	7		18	12	11	
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	10	=	19	12	11	
Gödöllő	33	Δ	16	9	6	0	Békéscsaba	5	Δ	15	11	10	0
Királyrét	ny	Δ Δ	18	9	8		Mezőhegyes	7		15	11	10	0
Monor	5	=	17	9	9		Orosháza	5	Δ	15	10	7	
Nagykáta	6	=	17	10	9		Szarvas	9	Δ =	15	11	9	0
Szentendre	-		-	-	-		Szeghalom	4	=	20	14	11	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 6. 00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)


KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja — T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. — Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kistalpai Pál u. 1. — T.: 353-500
Kiadásért felel: az OMSZ elnöke — Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100. évfolyam 219. szám + Budapest + 1987. augusztus 7. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Észak-Európában – több középpontú ciklonrendszer hatására – meglehetősen változékony az időjárás. A Brit-szigeteken, az Északi-tenger partvidékén, valamint a Skandináv-félszigeten többfelé esik az eső, zápor és időnként erős szél fúj. Ugyancsak esős idő van a Kelet-Európai Alföldön. Déli, délnyugati áramlattal meleg, nedves levegő halad a Földközi-tenger felől a szárazföld belsőjébe. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban emiatt a Kárpát-medencében is erősödik kissé a nappali felmelegedés.

Magyarországon csütörtökön az Alföldön is csökkent a felhőzet, és átmenetileg országsszerte túlnyomóan napos idő köszöntött be. Általában 9–13 órán keresztül sütött a nap. A késő délutáni óráktól nyugat felől újabb felhősödés kezdődött és egyre többfelé alakult ki eső, zápor. A péntek reggelig lehullott csapadék mennyisége csapadéknymó és 13 mm között alakult. Csütörtökön a hőmérséklet csúcsértéke 17, 22 fok között váltakozott. Péntek hajnalra pedig 4, 12 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt fokozatosan keleten is megnövekedett a felhőzet. A Dunántúlon sokfelé esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor az országban 12, 21 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 17 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Ma országsszerte túlnyomóan borult lesz az ég, sokfelé várható ismétlődő kisebb eső. Szombaton nyugat felől felszakadozik a felhőzet és már kevesebb helyen fordul elő eső, zápor. Az eleinte déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, és holnap északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 6.

14,3°C

-7,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:


35,8°C/1943/

legalacsonyabb hőmérséklet:


10,5°C/1987/

87.569


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET




LEGALÁTSZÁLLÓ HŐMÉRSÉKLET




RADIÁCIÓS MINIMUM




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS



NAPFÉNYTARTAM



ZIVATARELOSZLÁS




1987. VI. 17. h. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1987. VII. 7. h. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	ny	☐	19	9	7	10		Vác	.	☐	20	6	6		
Kapuvár	3	☐	19	11	10	9		Vámosmikola	.		20	7	6	10	
Mosonmagyaróvár	ny	=	19	9	8	12		Baja	.	☐	20	8	5	14	
Rajka	.	=	19	10	8			Bácsalmás	.	☐	20	11	5		
Sopron	1	☐	18	11	10	8		Izák	.		21	8	4		
Sopronhorpács	ny	☐	19	11	11	8		Kalocsa	.	☐	21	8	5	13	
Káld	1	☐	19	11	10			Kecskemét	.	☐	20	8	5	12	
Körmend	ny		21	8	7			Kiskunfélegyháza	.	☐	21	9	7		
Szentgotthárd	ny		19	8	6	13		Kiskunhalas	.	☐	21	10	6		
Szombathely	ny	☐	19	10	9	9		Kunszentmiklós	.	=	21	9	7		
Lenti	.		21	7	6			Tiszakécske	.	☐	20	10	9		
Letenye	ny	☐	21	8	7			Balassagyarmat	.	☐	19	7	6		
Nagykanizsa	ny	☐	20	7	6	12		Romhány	.	☐	20	5	5		
Zalaegerszeg	ny	☐	20	9	8	13		Salgótarján	ny	☐	18	4	3		
Farkasgyepű	ny		18	7	7			Eger	.	=	20	7	4	12	
Keszthely	.	☐	20	12	10	12		Galyatető	.		14	7	3		
Ménfőcsanak	ny		18	11	9	11		Gyöngyös	.	☐	21	6	4		
Pápa	ny	☐	18	10	8	11		Kékestető	.		13	6	4	13	
Sümeg	ny	☐	21	9	9			Kompolt	.	☐	19	7	5	11	
Tihany	ny	=	20	12	10			Lőrinci	.	☐	20	6	4		
Veszprém	.	☐	20	8	7			Poroszló	.	☐	20	7	5		
Zirc	1	=	16	6	6			Jászapáti	.	☐	20	9	8		
Fonyód	.		20	10	9			Jászberény	.	☐	21	9	7		
Homokszőlőgyörgy	.	☐	20	12	9	12		Karcag	.	☐	22	10	7		
Kaposvár	ny		20	8	6			Szolnok	.	☐	20	8	6	12	
Marcali	.	☐	21	9	8			Tiszaróff	.	☐	23	8	7		
Siófok	.		19	10	8	13		Túrkeve	.	☐	20	9	6	11	
Somogy-szob	ny		20	9	6			Kistelek	.	=	22	8	7		
Tab	-		-	-	-			Makó	.	☐	21	9	8		
Bábolna	.		18	9	6			Szeged	.	☐	21	8	6	12	
Esztergom	.	☐	20	7	5			Szentes	1		21	9	7		
Kisbér	2		21	9	8			Borsodnádasd	ny	☐	19	5	1		
Komárom	.	☐	20	9	9			Füged	8	☐	18	4	3		
Tatabánya	1		20	9	8			Hidasnémeti	6	☐	18	4	3		
Alcsútdoboz	.	☐	20	6	6			Jósvafő	.		19	4	3	7	
Dunaújváros	.	☐	20	8	7			Lillafüred	.	☐	19	7	6		
Martonvásár	1	=	19	8	7	11		Miskolc	.	☐	21	6	4	9	
Mór	1	☐	19	7	6			Putnok	ny	☐	22	5	3		
Sárbogárd	.	☐	22	10	8			Sáropatak	6	☐	17	5	4	7	
Szabadbattyán	ny	☐	18	7	5			Szendrőlád	2	☐	20	5	5		
Iregszemcse	.	=	19	8	4	11		Tokaj	1		19	8	8		
Lengyel	.	=	20	9	7			Kisvárd	7	=	18	7	6	13	
Paks	.	☐	20	6	6	12		Mátészalka	1		20	8	7		
Szekszárd	.	=	21	10	8			Nyíregyháza	ny	☐	18	8	5	9	
Árpádtető	.		18	11	8			Nyírlugos	2	☐	21	7	6		
Mohács	-		-	-	-			Pátyod	1	☐	18	5	4		
Pécs	.	☐	19	11	8	13		Tiszabecs	3	=	18	6	5		
Siklós	.	☐	22	12	10			Vásárosnamény	-		-	-	-		
Szigetvár	.	=	21	10	10			Záhony	13	☐	19	5	5		
Budaörs	ny	☐	19	6	6			Berettyóújfalu	ny	☐	20	9	7		
Bp. Lőrinc	.	☐	19	9	7	12		Debrecen	ny	☐	20	6	5	8	
Bp. Met. Int.	.		19	11	-	12		Hajdúdorog	.		19	8	7		
Bp. Szab. hegy	.		14	11	7			Hortobágy	.		17	6	5		
Cegléd	.	☐	21	8	7			Kőrösszakál	.	☐	21	9	8		
Dobogókő	-		-	-	-			Polgár	.	☐	20	8	7		
Gödöllő	.	☐	18	8	6	11		Békéscsaba	.	☐	20	7	5	11	
Királyrét	.	☐	18	4	3			Mezőhegyes	.	☐	20	9	8	13	
Monor	-		-	-	-			Orosháza	.	☐	20	8	5		
Nagykát	.	=	20	9	8			Szarvas	.	☐	20	8	5	13	
Szentendre	.		21	8	8			Szeghalom	.		21	11	8		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 7. 00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja — T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. — Megrendelhető: 1024 Budapest, II. Kötőút Pál u. 1. — T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke — Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100. évfolyam 220. szám.

+ Budapest +

1987. augusztus 8. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa legnagyobb részén változékony, hűvös az időjárás. Különösen érvényes ez a kontinens északi területeire, ahol sokfelé fúj erős szél, esik az eső, a csúcshőmérséklet jelentősen elmarad az augusztus elejére jellemző értékektől. Közép-Európa nagy részén is hűvös, gyakran esős az idő. Meleget csak a Balkán-félszigetről és a Fekete-tengert közrefogó országokból jelentenek. A Kárpát-medencét szombaton kissé szárazabb, az eddig itt lévőnél egy-két fokkal melegebb levegő érte el. Emiatt javulás kezdődik az időjárásban. A javulás azonban csak átmeneti, vasárnap délutántól növekvő felhőzet, újabb eső várható.

Magyarországon pénteken a Dunától nyugatra borult, a Duna-Tisza közén változóan felhős, a Tiszántúlon túlnyomóan napos idő volt. A legmagasabb nappali hőmérséklet ennek megfelelően alakult. Nyugaton csak 15, 19, az ország közepén 19, 22, keleten 22, 26 fok között volt. Péntek reggel 7 órától szombat 7 óráig az ország jelentős részén esett az eső. Mennyisége általában 1 és 5 mm között volt, de sokfelé mértek 5, 10, délnyugaton 10, 15 mm közötti értéket. Szombat hajnalra 10, 15 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt változóan felhős volt az ég, elszórtan eső, zivatar is előfordult. 11 órakor 15, 20 fok közötti hőmérsékletet mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Holnap /vasárnap/ délig átmenetileg kevesebb felhő várható, csak szóróványosan fordul elő záporosó, néhány zivatar.

Holnap déltől ismét erősebben növekedni kezd délnyugat felől a felhőzet, újabb záporokra, zivatarokra kell számítani.

A mérsékelt nyugati, északnyugati szél holnap délnyugatra fordul.

Hajnalban sokfelé erősen páráos lesz a levegő, foltokban köd képződik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 7, 12 fok között,

legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: 23 fok körül.

H. Bóna Márta s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól /Budapest bel-területén/:

1987. VIII. 7.

14,3°C







-7,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 35,7°C /1952/,

legalacsonyabb hőmérséklet: 9,1°C /1916/.

87.570.



87. VIII 08-ig az utolsó 24 óra adatai							87. VIII 08-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	ny	=	16	11	9	0	Vác	3	h	17	12	11		
Kapuvár	1	h	18	11	10	1	Vámosmikola	-		-	-	-	-	
Mosonmagyaróvár	1	=	15	11	10	0	Baja	ny	h	25	14	12	7	
Rajka	.	=	16	10	9		Bácsalmás	ny		25	11	9		
Sopron	1	h	17	13	11	0	Izsák	7		-	11	11		
Sopronhorpács	ny	h	18	13	11	2	Kalocsa	8	h	23	14	12	2	
Káld	4	=	18	14	13		Kecskemét	5	h	21	14	13	2	
Kőrmend	13		18	10	10		Kiskunfélegyháza	-		-	-	-		
Szentgotthárd	2	h	16	12	10	1	Kiskunhalas	ny	=	24	14	11		
Szombathely	ny	h	18	12	12	0	Kunszentmiklós	4	h	18	13	13		
Lenti	15	=	17	13	12		Tiszakécske	2	h	22	10	10		
Letenye	12	=	17	12	9		Balassagyarmat	4	h	15	11	10		
Nagykanizsa	14	h	17	14	13	0	Romhány	2		18	10	10		
Zalaegerszeg	13	=	17	13	12	0	Salgótarján	1	h	18	11	9		
Farkasgyepű	8		15	12	10		Eger	3	=	17	12	10	4	
Keszthely	11	h	18	14	14	0	Gályatető	2		13	10	9		
Mencshely	8		14	12	9	0	Gyöngyös	3	=	20	8	7		
Pápa	2	h	18	12	12	0	Kékestető	7	h	12	9	9	4	
Sümeg	13	h	17	12	12		Kompolt	2		16	12	12	4	
Tihany	6	=	17	14	13		Lőrinci	4	=	18	13	12		
Veszprém	11		16	13	12		Poroszló	3		20	14	12		
Zirc	6	=	14	9	9		Jászapáti	2	=	20	14	13		
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	3	=	20	13	13		
Homoksz. györgy	6	h	23	15	14	0	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	-		-	-	-		Szolnok	6	=	19	14	14	2	
Marcali	16	h	18	15	15		Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	5		17	14	14	0	Túrkeve	ny	=	22	14	13	3	
Somogyaszob	8	h	21	13	12		Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-		Makó	.		26	14	14		
Bábolna	3		17	11	9		Szeged	.	h	26	14	13	9	
Esztergom	-		-	-	-		Szentés	.		23	14	11		
Kisbér	3	=	17	12	11		Borsodnádassd	1	h	18	12	11		
Komárom	1	h	17	10	10		Füged	.	=	18	12	11		
Tatabánya	3	=	16	12	10		Hidasnémeti	.	=	20	12	12		
Alcsútdoboz	8	=	16	13	12		Jósvafő	ny	h	16	11	10	3	
Dunaújváros	-		-	-	-		Lillafüred	1	=	19	12	12		
Martonvásár	7	=	16	13	13	1	Miskolc	1	h	19	12	12	5	
Mór	6	h	16	12	10		Putnok	1	=	19	12	11		
Sárbogárd	2		19	12	11		Sárospatak	-		-	-	-		
Szabadbattyán	5	=	16	13	12		Szendrőlád	-		-	-	-		
Iregszemcse	7	=	18	13	11	4	Tokaj	2		20	14	14		
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	-		-	-	-		
Paks	6	h	22	14	13	2	Mátészalka	3	h	21	15	14		
Szekszárd	4	h	23	14	13		Nyíregyháza	ny		21	14	14	6	
Árpádtető	5	h	20	12	10		Nyírlugos	ny		21	14	14		
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	3	h	21	10	9		
Pécs	ny	h	23	14	13	7	Tiszabecs	-		-	-	-		
Siklós	.	h	26	15	14		Vásárosnamény	ny	=	22	14	13		
Szigetvár	7	h	25	14	13		Záhony	2		21	14	14		
Budaörs	8		17	14	13		Berettyóújfalu	-		-	-	-		
Bp. Lőrinc	6	h	17	12	10	2	Debrecen	1	h	20	14	13	5	
Bp. Met. Int.	-		-	-	-	-	Hajdúdorog	5	=	22	14	13		
Bp. Szab. hegy	7		13	11	10		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	7	=	18	13	14		Körösszakál	.	h	27	15	14		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	1	=	21	13	12		
Gödöllő	6	h	16	12	12	2	Békéscsaba	.	h	25	13	13	11	
Királyrét	2	h	15	10	10		Mezőhegyes	.	h	25	14	12	12	
Monor	3	=	20	13	13		Orosháza	.	h	25	14	11		
Nagykát	4	=	19	13	13		Szarvas	.		24	14	13	6	
Szentendre	5	h	17	13	12		Szeghalom	.	=	26	14	12		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 3. 00 GMT

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT


Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelent napként

Évi előfizetési díja: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II. Kialkai Pál u. 1. - T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztéért felel: a KET igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 221. szám + Budapest + 1987. augusztus 9.vasárnap.

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Igazi nyári meleg kontinensünkön csak a Földközi-tenger és a Fekete-tenger környékén van. Különösen a Balkán-félszigeten, ahol a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Az Atlanti-óceán és a sarkvidék térségéből ugyanakkor újabb és újabb hűvös légtömegek árasztják el szárazföldünk nagy részét. Az Északi államokban igen változékony, gyakran esős az idő. Egy ciklon és annak hosszan délre nyúló felhőzete ma reggel elérte Nyugat-Európát. A felhőzóna és mögötte a hűvösebb levegő kelet felé haladva Magyarországon is áthalad, ezért újabb esőre és lehülésre kell számítanunk.

Országunkban szombaton eleinte borult, sokfelé esős idő volt. A reggeli óráktól északnyugat felől fokozatosan csökkent a felhőzet, és lassan elállt az eső. A lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknym és 9 mm között volt. Északkeleten 4-6, máshol 6-12 órát sütött a nap. Helyenként megerősödött az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között volt. Ma éjszaka 6, 12 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt általában napos, száraz idő volt, csak a nyugati, délnyugati megyékben nőtt meg időnként a felhőzet. A hőmérséklet 11 órakor 17 és 23 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 22 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Előbb lassan beborul az ég, és eső, valamint többfelé zivatar is várható. Hétfőn nyugat felől fokozatosan fölszakadozik a felhőzet, és egyre hosszabb időre kisüt a nap. Már csak futó záporok lehetnek. Megélénkül, helyenként megerősödik a délies szél, majd hétfőn északnyugatra fordul és tovább erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 18 és 23 fok között valószínű.

Pálmási Judit s.k.







A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 8. 14,3°C -7,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 35,8°C /1943/
legalacsonyabb hőmérséklet: 10,5°C /1987/

87.571




19. 87. VII. 10. az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	19. 87. VII. 11. az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	
Győr	.	A	22	11	9	12	Vác	.	A	24	6	6	
Kapuvár	.	P	23	12	11	10	Vámosmikola	-	-	-	-	-	
Mosonmagyaróvár	.	P	24	11	9	11	Baja	ny	P	23	9	5	8
Rajka	.	P	24	10	9		Bácsalmás	.	P	24	10	7	
Sopron	.	P	22	11	10	11	Izsák	.		23	12	6	
Sopronhorpács	.	P	23	10	8	9	Kalocsa	ny	P	23	9	6	8
Káld	.	P	23	15	14		Kecskemét	2	P	23	9	6	7
Körmend	ny	P	23	12	11		Kiskunfélegyháza	2	P	23	10	9	
Szentgotthárd	1	P	20	9	7	8	Kiskunhalas	-	-	-	-	-	
Szombathely	.	P	22	11	9	9	Kunszentmiklós	.	=	24	9	8	
Lenti	-	-	-	-	-		Tiszakécske	.	P	24	12	6	
Letenye	.	P	23	9	8		Balassagyarmat	.	P	23	9	7	
Nagykanizsa	ny	P	22	8	7	6	Romhány	-	-	-	-	-	
Zalaegerszeg	ny	P	22	10	9	8	Salgótarján	.		23	7	5	
Farkasgyepű	-	-	-	-	-		Eger	.	P	23	10	7	8
Keszthely	.	P	22	10	9	6	Galyatető	.	P	18	10	5	
Ménfőcsanak	ny	P	20	10	10	9	Gyöngyös	.	P	24	11	8	
Pápa	.	P	23	12	9	12	Kékestető	.		17	10	8	9
Sümeg	.	P	24	13	11		Kompolt	.		23	10	8	8
Tihany	.	P	23	13	11		Lőrinci	.	P	24	7	5	
Veszprém	.	P	24	10	10		Poroszló	.	P	24	9	8	
Zirc	.	=	20	7	5		Jászapáti	.	P	24	10	9	
Fonyód	-	-	-	-	-		Jászberény	.	P	24	9	7	
Homokszőlőgyörgy	2	P	22	12	9		Karcag	-	-	-	-	-	
Kaposvár	-	-	-	-	-		Szolnok	1	P	23	11	8	6
Marcali	.	P	23	11	9		Tiszaroff	-	-	-	-	-	
Siófok	.	P	22	11	11	9	Túrkeve	3	P	23	10	8	6
Somogyszob	.	P	22	9	7		Kistelek	-	-	-	-	-	
Tab	-	-	-	-	-		Makó	1		24	11	9	
Bábolna	.		22	8	6		Szeged	.	P	24	7	6	8
Esztergom	-	-	-	-	-		Szentes	1	P	22	10	7	
Kisbér	.		23	9	9		Borsodnádasd	-	-	-	-	-	
Komárom	.	P	22	13	12		Füged	2	=	21	6	5	
Tatabánya	.		22	8	8	7	Hidasnémeti	.		24	8	8	
Alcsútdoboz	.	P	23	7	7		Jósvafő	-	-	-	-	-	
Dunaújváros	.	P	23	8	6		Lillafüred	.	=	21	10	8	
Martonvásár	.	P	22	8	7	11	Miskolc	.	=	23	8	6	4
Mór	.	P	23	8	7		Putnok	.	=	24	7	6	
Sárbogárd	.	P	24	10	9		Sárospatak	.	P	22	8	6	3
Szabadbattyán	.	P	22	8	6		Szendrőlád	-	-	-	-	-	
Irgszemcse	.	P	22	9	5	8	Tokaj	9	=	22	10	10	
Lengyel	-	-	-	-	-		Kisvárd	1	=	21	9	8	4
Paks	ny	P	23	8	7	9	Mátészalka	6	=	22	11	10	
Szekszárd	ny	P	23	11	10		Nyíregyháza	9	=	19	8	7	6
Árpádtető	.		20	12	9		Nyírlugos	-	-	-	-	-	
Mohács	-	-	-	-	-		Pátyod	-	-	-	-	-	
Pécs	1	P	22	11	11	9	Tiszabecs	-	-	-	-	-	
Siklós	3	P	24	11	10		Vásárosnamény	3	=	23	10	9	
Szigetvár	.	P	22	9	9		Záhony	1	P	21	9	8	
Budaörs	.		22	9	6		Berettyóújfalu	ny	P	23	11	9	
Bp. Lőrinc	.	P	23	10	7	10	Debrecen	ny	P	22	11	9	4
Bp. Met. Int.	-	-	-	-	-		Hajdúdorog	.		22	11	1	
Bp. Szab. hegy	.		20	16	9		Hortobágy	-	-	-	-	-	
Cegléd	.	P	24	9	8		Kőrösszakál	-	-	-	-	-	
Dobogókő	-	-	-	-	-		Polgár	ny	=	24	10	9	
Gödöllő	.	P	21	10	7	10	Békéscsaba	3	P	23	8	7	8
Királyrét	.	P	22	5	4		Mezőhegyes	1	P	23	10	8	9
Monor	ny	=	24	14	6		Orosháza	-	-	-	-	-	
Nagykát	.	P	23	10	9		Szarvas	ny	P	23	9	6	7
Szentendre	.		24	9	10		Szeghalom	.		24	12	9	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 9. 00 GMT

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja — T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díj: 2.200,- Ft. — Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Királyi Pál u. 1. — T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke — Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 222. szám + Budapest + 1987. augusztus 10. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén ciklonok alakítják az időjárást. Ezért gyakori a felhősödés és sokfelé esik az eső. Továbbra is hűvös az idő majdnem az egész kontinensen. Csak a Földközi-tengert övező országokban van igazi nyár. Az Atlanti-óceán felől hűvös léghullámok és kisebb-nagyobb felhősávok haladnak kelet felé. Vasárnap Magyarországot is elérte egy hidegfront kiterjedt felhőzete. Napközben azonban még csak a nyugati megyékben növekedett meg gyakran a felhőzet, másutt napos idő volt. Erős felhősödés az egész országra az esti óráktól terjedt át. Ma reggel 7 óráig mindenütt esett az eső. A lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknym és 9 mm között volt, de délen 10–15 mm is előfordult, Nagykanizsán pedig 26 mm-t mértek. Ott jégeső kísérte a zivatart. Zivatart egyébként még sok helyről jelentettek.

Vasárnap kellemes meleg idő volt az országban, 22, 28 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka pedig 10, 19 fokig hült le a levegő. Ma délelőtt többfelé fölszakadt a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisütött a nap, de még esőket is jelentettek. Helyenként megerősödött a nyugati szél. A hőmérséklet 11 órakor 16 és 23 fok között volt.

A. Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 19 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás kedd estig:

Ma gyakran lesz erősen felhős az ég és többfelé várható eső, záporosó. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, sok napsütésre lehet számítani, de főként északkeleten néhol lehet záporosó. A sokfelé élénk, helyenként erős északnyugati szél holnap lassan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 9 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet: 20 és 25 fok között alakul.

Jenki Szilvia s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Folytatódik a változékony idő. Erősebb felhősödésre, záporokra, esőre csütörtökön és esetleg az időszak legvégén kell számítanunk. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9, 14 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 20, 25, az időszak végén 24, 29 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVU ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:


1987. augusztus 9. 20,0°C -2,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 35,5°C /1961/
legalacsonyabb hőmérséklet: 8,4°C /1913/

87.572


19 **87. VM. 9.**




1987.VIII.10.




1987-VII-10.




1987. V. 9. 7^h -tól 1988. V. 10. 7^h -ig



19 87. VIII. 9.



87. VIII. 9. 7ⁿ - VIII. 10. 2ⁿ




1987. VII. 10. h. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1987. VII. 10. h. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	2	R.D	25	16	14	10		Vác	1	A	27	15	15		
Kapuvár	ny	V	23	15	11	7		Vámosmikola	2	R	26	15	15	9	
Mosonmagyaróvár	3	V =	23	9	8	9		Baja	14	R =	26	15	13	12	
Rajka	2		24	11	11			Bácsalmás	6	R	28	15	13		
Sopron	2	R.D	22	14	11	8		Izsák	7	R =	27	17	13		
Sopronhorpács	1	A	23	15	14	7		Kalocsa	9	R	27	17	12	12	
Káld	1	A	23	15	15			Kecskemét	8	R =	26	15	13	12	
Körmend	1		23	15	14			Kiskunfélegyháza	3	V	27	16	14		
Szentgotthárd	1	R	22	14	12	4		Kiskunhalas	6	R.D	28	15	11		
Szombathely	2	V	22	15	14	5		Kunszentmiklós	1	=	27	16	15		
Lenti	14	=	24	16	14			Tiszakécske	3	A	28	15	12		
Letenye	ny	R.D	24	15	14			Balassagyarmat	1	=	25	15	14		
Nagykanizsa	26	R.D.D	24	15	14	8		Romhány	1		26	12	11		
Zalaegerszeg	1	R.V	24	15	15	5		Salgótarján	ny		25	15	14		
Farkasgyepű	1		26	15	13			Eger	ny	=	25	15	12	11	
Keszthely	4	R.D	24	16	15	11		Galyatető	5	V =	19	10	10		
Ménfőcsanak	1		23	15	11	11		Gyöngyös	1	V	28	14	12		
Pápa	3	R	24	16	15	11		Kékestető	4	V	19	10	10	12	
Sümeg	1		25	16	14			Kompolt	ny	J	26	15	15	12	
Tihany	1	=	26	17	15			Lőrinci	2	V =	24	15	14		
Veszprém	1		26	15	15			Poroszló	ny		26	16	15		
Zirc	ny	R	23	14	13			Jászapáti	ny	A	27	16	16		
Fonyód	3	R	25	16	15			Jászberény	ny	=	27	16	15		
Homokszőlő	2	V.D	25	19	14	10		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	8		25	15	14			Szolnok	5	R =	26	15	15	12	
Marcali	10	R.D	25	15	15			Tiszaroff	7	R =	26	16	16		
Siófok	2	R.D	26	19	17	13		Túrkeve	1	R.D	27	16	13	12	
Somogyvár	4	R	25	15	14			Kistelek	4	R =	28	14	13		
Tab	-		-	-	-			Makó	3	R =	28	16	14		
Bábolna	ny		25	17	16			Szeged	1	R	27	13	12	13	
Esztergom	2		28	12	11			Szentes	6	R	28	15	12		
Kisbér	.		25	16	15			Borsodnád	-		-	-	-		
Komárom	-		-	-	-			Füged	1	=	22	12	12		
Tatabánya	2	V	26	15	15			Hidasnémeti	.	=	25	14	13		
Alcsútdoboz	3	=	26	15	15			Jósvafő	ny	J.D	24	13	13	11	
Dunaújváros	1		26	16	15			Lillafüred	2	V =	24	15	14		
Martonvásár	1	R.D	26	16	15	11		Miskolc	1	V =	26	16	15	12	
Mór	1	V =	25	15	14			Putnok	1	=	27	15	14		
Sárbogárd	ny		25	12	10			Sárospatak	1	=	24	13	12	12	
Szabadbattyán	4	V =	26	16	14			Szendrőlád	2	V.D	27	15	14		
Iregszemcse	3	R =	24	12	10	12		Tokaj	1		25	15	14		
Lengyel	8	R	25	15	14			Kisvárd	1	=	24	14	13	9	
Paks	6	R.D	26	15	14	11		Mátészalka	ny	J	25	14	12		
Szekszárd	6	R =	26	16	14			Nyíregyháza	1		25	14	13	12	
Árpádtető	15	R =	22	14	12			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	-		-	-	-			Pátyod	ny	A	24	10	9	12	
Pécs	ny	R.D	25	16	15	13		Tiszabecs	.	=	25	11	11		
Siklós	.	A	27	17	17			Vásárosnamény	ny	=	25	14	13		
Szigetvár	.	A	26	16	15			Záhony	1		24	13	13		
Budaörs	2	V	27	16	15			Berettyóújfalu	1	R	27	15	13		
Bp. Lőrinc	1	V	26	16	15	11		Debrecen	2	V.D	26	14	11	13	
Bp. Met. Int.	7	V.R	26	17	-	11		Hajdúdorog	-		-	-	-		
Bp. Szab. hegy	5	R	26	9	8			Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	1		27	16	15			Körösszakál	.	A	28	15	14		
Dobogókő	-		-	-	-			Polgár	2	=	27	15	14		
Gödöllő	5	V =	25	15	15	12		Békéscsaba	3	R.D	26	13	11	13	
Királyrét	3	A	24	14	13			Mezőhegyes	5	R	26	14	13	13	
Monor	3	=	26	13	12			Orosháza	1	V.A	26	15	10		
Nagykát	2	R	25	16	15			Szarvas	3	R =	27	15	12	12	
Szentendre	5	=	27	16	15			Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 10.00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitarbel Pal u. 1. - T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztésért felel: a KÉI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 223. szám + Budapest + 1987.augusztus 11.kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Alacsony nyomású légörvények hatására a Brit-szigetek téréségében, valamint a Kelet-Európai-Alföld egy részén borult idő van, és sokfelé esik az eső. Ugyancsak gyakran felhős az ég a Földközi-tenger partvidékén is. Szárazföldünk nyugati és középső területén, így a Kárpát-medencében is, az időnként megnövekvő felhőzetből csak elvétve fordul elő kisebb eső, záporosó. A következő 36 órában hazánk időjárásában lényeges változás nem várható.

Hétfőn főként hazánk délnyugati és északkeleti vidékein volt erősen felhős az ég. Sokfelé esett az eső, záporosó. A délutáni órákban több helyen zivatar is kialakult, melyet erős szellőkésések kísérték. A ma reggelig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknym és 5 mm között alakult, de északon néhol 10-15 mm-t is mértek. A hőmérséklet csúcsértéke 21, 27 fok között volt. Ma hajnalra északkeleten 7 és 12, délnyugaton 12 és 17 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt a délnyugati országrészben helyenként esett az eső, másutt gyengén felhős, száraz idő volt. 11 órakor általában 15, 21 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 20 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Szerda estig az országban gyakran erősen megnövekszik a felhőzet. Főként délnyugaton valószínű eső, zápor. A változó irányú szél időnként megélénkül. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20, 25 fok között alakul.

Bozóki István s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest területén/:

1987. augusztus 10. 18,1°C -3,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 37,9°C /1946/

legalacsonyabb hőmérséklet: 9,4°C /1916/

87.573


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

197. VIII. 10.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

197. VIII. 11.




RADIÁCIÓS MINIMUM

197. VIII. 11.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


197. VIII. 10 7^h -tól VIII. 11. 7^h -ig



A GORBE VONALAK AZ ISOHETAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHOŁ A CSAPADEK MENNYISÉGE EGYENŁO VOLT


NAPEÉNYTARTAM

197. VIII. 10.



ZIVATARELOSZLÁS

197. VIII. 10. 7^h - VIII. 11. 7^h




1987. VII. 07. 1 ^h az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1987. VII. 07. 1 ^h az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	
Győr	15	℄	24	11	8	9	Vác	3	℄	25	11	10	
Kapuvár	3	℄	24	10	8	8	Vámosmikola	8	℄	25	10	9	8
Mosonmagyaróvár	1	℄	24	10	8	10	Baja	.	℄	23	12	9	7
Rajka	.	=	24	10	8		Bácsalmás	.	℄	24	13	10	
Sopron	3	℄	23	11	9	10	Izsák	.		24	13	7	
Sopronhorpács	2	℄	23	10	9	5	Kalocsa	ny	℄	24	10	8	7
Káld	4	℄	24	13	12		Kecskemét	1	℄	24	12	10	6
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	2	℄	24	13	10	
Szentgotthárd	1	℄	22	12	9	4	Kiskunhalas	.	=	24	13	9	
Szombathely	6	℄	23	12	11	4	Kunszentmiklós	5	℄	23	12	10	
Lenti	6	=	22	12	11		Tiszakécske	.	℄	24	12	9	
Letenye	.	=	25	13	12		Balassagyarmat	ny	℄	23	11	9	
Nagykanizsa	ny	℄	23	12	12	3	Romhány	6	℄	24	13	9	
Zalaegerszeg	2	℄	22	12	12	3	Salgótarján	.	℄	23	8	6	
Farkasgyepű	6	℄	23	10	7		Eger	.	=	24	11	7	9
Keszthely	2	℄	22	12	10	3	Galyatető	.	℄	18	9	8	
Mencshely	3		21	12	12	5	Gyöngyös	.	℄	24	12	9	
Pápa	13	℄	23	11	10	8	Kékestető	.		16	8	7	9
Sümeg	4	℄	24	12	11		Kompolt	.	℄	24	11	8	7
Tihany	1	=	23	13	11		Lőrinci	1	℄	24	10	7	
Veszprém	1	=	25	12	11		Poroszló	.	℄	24	11	8	
Zirc	10	℄	22	12	10		Jászapáti	ny	℄	24	10	10	
Fonyód	3	℄	22	13	12		Jászberény	3	℄	25	11	10	
Homoksz. györgy	-		-	-	-		Karcag	-		-	-	-	
Kaposvár	.	℄	23	13	10		Szolnok	ny	℄	24	13	11	7
Marcali	.	℄	25	13	13		Tiszaroff	1	=	24	12	10	
Siófok	2	℄	22	16	14	4	Túrkeve	1	℄	25	12	10	7
Somogyaszob	.	℄	23	13	12		Kistelek	.	=	25	13	10	
Tab	ny	℄	22	11	10		Makó	.	℄	24	12	11	
Bábolna	6	℄	23	12	12		Szeged	.	℄	24	11	10	8
Esztergom	4	℄	24	11	11		Szentes	.		24	12	10	
Kisbér	2		25	10	9		Borsodnádassd	.	℄	24	9	4	
Komárom	2	℄	25	13	12		Füged	.		24	9	8	
Tatabánya	2	℄	25	9	8		Hidasnémeti	3	℄	25	9	8	
Alcsútdoboz	3	℄	25	9	9		Jósvafő	.	℄	24	8	6	7
Dunaújváros	.		24	10	9		Lillafüred	.	=	24	11	8	
Martonvásár	1	℄	24	11	9	7	Miskolc	ny	℄	25	10	9	8
Mór	2	℄	25	9	8		Putnok	1	℄	25	9	7	
Sárbogárd	.	℄	24	11	10		Sárospatak	1	℄	22	8	6	5
Szabadbattyán	2	℄	24	11	8		Szendrőlád	1	℄	25	9	9	
Iregszemcse	.	℄	22	12	7	3	Tokaj	ny		20	12	12	
Lengyel	.	=	22	11	10		Kisvárd	1	=	22	10	9	3
Paks	ny	℄	23	10	9	5	Mátészalka	1	℄	24	10	9	
Szekszárd	.	=	24	15	13		Nyíregyháza	ny	=	24	10	8	6
Árpádtető	.		20	15	11		Nyírlugos	.	℄	22	10	9	
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	2	℄	21	7	5	
Pécs	.		23	14	12	5	Tiszaecs	4	=	22	10	10	
Siklós	.	℄	24	17	14		Vásárosnamény	2	=	24	10	9	
Szigetvár	.	℄	24	17	16		Záhony	3	℄	21	12	12	
Budaörs	2	℄	24	8	8		Berettyóújfalu	3	℄	23	11	10	
Bp. Lőrinc	1	℄	24	11	8	6	Debrecen	3	℄	24	10	7	5
Bp. Met. Int.	1	℄	24	13	-	6	Hajdúdorog	.		24	10	10	
Bp. Szab. hegy	ny	℄	20	11	9		Hortobágy	-		-	-	-	
Cegléd	ny	℄	25	12	11		Körösszakál	3	℄	25	10	10	
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	℄	25	12	10	
Gödöllő	1	℄	23	11	9	7	Békéscsaba	.	℄	24	11	9	10
Királyrét	4		23	8	7		Mezőhegyes	.	℄	24	11	10	9
Monor	ny	=	27	11	8		Orosháza	ny	℄	25	13	8	
Nagykát	3	℄	24	11	10		Szarvas	ny	℄	24	13	10	8
Szentendre	.		25	12	11		Szeghalom	-		-	-	-	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 11.00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Évi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kisteleki Pál u. 1. – T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztési felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 224. szám + Budapest + 1987. augusztus 12. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén változékony az időjárás. Az Atlanti-óceán felől enyhe, nedves léghullámok haladnak a szárazföld belsejébe. A Brit-szigeteken, valamint a kontinens nyugati partvidékén többfelé esik az eső. A Kelet-Európai-síkságon - egy ciklon hatására - ugyancsak sok helyütt esős idő van. Északi áramlattal hűvös levegő szivárog a Kárpát-medencébe. Igazi nyári meleg idő inkább csak Dél-Európában, a Földközi-tenger mentén van.

Magyarországon kedden a délnyugati megyékben változóan felhős, másutt túlnyomóan derült, napos idő volt. Főként délnyugaton fordult elő gyenge eső, zápor. Kedden a hőmérséklet csúcsértéke 21, 25 fok között alakult. Szerda hajnalra pedig az ország nagy részén 9, 14, északkeleten viszont 5, 9 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtti országszerte gyakran volt erősen felhős az ég. A hőmérséklet 11 órakor az országban 16, 22 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 21 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, az éjszakai órákban többfelé, napközben már csak elszórtan várható eső, zivatar. Az északra forduló szél az éjszaka második felétől megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatar idején viharos szellőkésések is lesznek.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 15,
a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1987. augusztus 11. 17,7°C -4,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 37,9°C /1921/

legalacsonyabb hőmérséklet: 10,5°C /1885/

87.574


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VII. 11.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VII. 12.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VII. 12.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VII. 11. 7h -tól VII. 12. 7h -ig




NAPPÉNYTARTAM

1987. VII. 11.



19




19. 87. VI. 11. - 12. utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	19. 87. VI. 11. - 12. utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	
Győr	.	p	23	11	9	11	Vác	.	p	24	10	10	
Kapuvár	.	p	22	11	9	11	Vámosmikola	.	p	23	10	10	10
Mosonmagyaróvár	.	p	23	10	8	12	Baja	.	p	21	11	9	8
Rajka	.	=	23	10	9		Bácsalmás	.		24	14	9	
Sopron	.	p	22	12	10	11	Izsák	.	=	22	13	8	
Sopronhorpács	.	p	21	12	11	11	Kalocsa	ny	p	23	12	9	5
Káld	ny	p	21	14	13		Kecskemét	.	p	23	12	9	10
Körmend	-	-	-	-	-		Kiskunfélegyháza	.	p	22	12	10	
Szentgotthárd	2	p	20	12	9	7	Kiskunhalas	.	p	22	14	10	
Szombathely	3	p	19	13	13	4	Kunszentmiklós	-	-	-	-	-	
Lenti	8	=	20	12	11		Tiszakécske	.	p	24	11	9	
Letenye	ny	p	22	12	11		Balassagyarmat	.	p	22	8	7	
Nagykanizsa	ny	p	21	11	10	7	Romhány	.	p	23	8	7	
Zalaegerszeg	2	p	21	12	12	6	Salgótarján	.	p	22	5	4	
Farkasgyepű	.	p	20	12	9		Eger	.	=	23	10	6	13
Keszthely	1	p	21	13	12	6	Galyatető	.		16	7	5	
Mencshely	2	p	18	12	11	3	Gyöngyös	.	p	23	10	7	
Pápa	.	=	22	12	11	11	Kékestető	.		15	9	8	13
Sümeg	1	p	23	14	12		Kompolt	.	p	23	10	7	13
Tihany	1	=	21	14	13		Lőrinci	.	p	22	9	7	
Veszprém	.	=	24	12	12		Poroszló	.	p	24	10	8	
Zirc	.	p	20	10	8		Jászapáti	.	=	24	12	12	
Fonyód	1	p	21	13	13		Jászberény	.	p	24	13	11	
Homoksz. györgy	.	p	22	12	10	6	Karcag	-	-	-	-	-	
Kaposvár	-	-	-	-	-		Szolnok	.	p	23	13	8	12
Marcali	2	p	23	14	12		Tiszaroff	.	=	24	13	10	
Siófok	ny	p	21	14	13	4	Túrkeve	.		25	12	9	13
Somogyszob	.	p	21	11	9		Kistelek	.	=	24	12	10	
Tab	-	-	-	-	-		Makó	.	p	24	12	11	
Bábolna	.		23	12	11		Szeged	.	p	24	10	9	6
Esztergom	.	p	24	12	12		Szentes	-	-	-	-	-	
Kisbér	.	p	24	12	11		Borsodnádásd	.	p	22	6	2	
Komárom	.		23	12	10		Füged	.		24	10	9	
Tatabánya	.	=	23	11	10		Hidasnémeti	.	p	25	9	7	
Alcsútdoboz	.	p	23	12	12		Jósvafő	.	p	23	8	6	12
Dunaújváros	.	p	22	9	8		Lillafüred	.	p	23	9	8	
Martonvásár	.	p	22	12	11	13	Miskolc	.		24	9	7	13
Mór	.	p	23	12	11		Putnok	.	=	25	6	5	
Sárbogárd	.	p	23	13	10		Sárospatak	.	p	22	10	9	10
Szabadszállás	.	p	21	11	9		Szendrőlád	.	p	25	8	8	
Iregszemcse	.	p	21	12	9	4	Tokaj	.	p	23	11	11	
Lengyel	.		22	13	10		Kisvárda	.	p	22	11	10	10
Paks	.	p	22	11	10	5	Mátészalka	.	p	23	11	10	
Szekszárd	.	p	21	14	12		Nyíregyháza	.	=	24	10	7	11
Árpádtető	.		19	14	11		Nyírlugos	.		-	-	-	
Mohács	.	-	-	-	-		Pátyod	.	p	21	6	5	
Pécs	.	p	22	12	12	9	Tiszabecs	.	p	21	11	11	
Siklós	.	p	24	13	11		Vásárosnamény	.	=	23	11	10	
Szigetvár	.	p	23	11	10		Záhony	ny		22	10	10	
Budaörs	.		22	11	10		Berettyóújfalu	ny	p	24	9	7	
Bp. Lőrinc	.	p	22	12	10	13	Debrecen	.	p	25	9	6	14
Bp. Met. Int.	.		24	13	-	13	Hajdúdorog	.	p	-	-	-	
Bp. Szab. hegy	.		20	14	9		Hortobágy	.		-	-	-	
Cegléd	.	p	24	12	10		Körösszakál	.	p	25	9	8	
Dobogókő	-	-	-	-	-		Polgár	.	p	25	10	9	
Gödöllő	-	-	-	-	-		Békéscsaba	.	p	24	10	8	12
Királyrét	.	p	21	9	7		Mezőhegyes	ny	p	23	12	10	7
Monor	ny	=	24	13	8		Orosháza	.	p	23	13	9	
Nagykát	.		23	12	11		Szarvas	.	p	23	12	8	13
Szentendre	.	=	24	12	12		Szeghalom	.	p	-	-	-	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 12. 00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja — T.: 273-018

Megjelentek naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. — Megrendelhető: 1024 Budapest, II. Kötőpál u. 1. — T.: 353-500

Kiadási felelős: az OMSZ elnöke — Szerkesztési felelős: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 225. szám + Budapest + 1987.augusztus 13.csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Továbbra is igen változékony Európa időjárása. Borult, csapadékos időt jelentenek a Brit-szigetektől, Észak-és Közép-Európa, valamint a Szovjetunió európai területének nagy részéről. A nappali felmelegedés a kontinens déli területeinek kivételével, elmarad az ilyenkor szokásostól. Mivel a Kárpát-medencében továbbra is északnyugat-délkeleti irányú áramlás marad az uralkodó, folytatódik a változékony idő.

Magyarországon szerdán többnyire erősen felhős volt az ég. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakult. Az éjszakai órákban nyugat felől csapadékszóna érte el az országot. Borultságig növekedett a felhőzet és előbb a Dunántúlon, majd másutt is eleredt az eső, zápor. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknym és 3 mm között volt. Ma hajnalra általában 10, 15, de északkeleten 6, 10 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt országszerte borult volt az ég, sok helyről jelentettek újabb esőt. A hőmérséklet 11 órakor 12 és 20 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás péntek estig:

Ma északnyugat felől megszűnik az eső, felszakadozik a felhőzet. Éjszaka és pénteken a nap nagyobb részében csak néha lesz felhős az ég, újabb felhőzetnövekedés az esti órákban kezdődik. A mérsékelt, változó irányú szél holnap déli-re fordul és időnként megélénkül. Hajnalban sokfelé erősen párás lesz a levegő, foltokban köd képződik. Hajnalban 7, 12, péntek délután 23, 27 fok között lesz a hőmérséklet.

H. Bóna Márta s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZOMBATTÓL-KEDDIG:

Eleinte gyakran felhős idő esőkkel, zivatarokkal. Vasárnap a felhőzet felszakadozik, néhány órás napsütés valószínű. Többször megerősödik az északnyugati szél. A jövő hét elején túlnyomóan napos idő várható csapadék nélkül.

Várható legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 12, 17 fok, majd 8, 13 fok között várható,

a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1987. augusztus 12. 17,6°C -4,2°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 38,7°C /1921/


legalacsonyabb hőmérséklet: 10,0°C /1881/

87.575


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19. 87. VII. 12.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19. 87. VII. 13.




RADIÁCIÓS MINIMUM
19. 87. VII. 13.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19. 87. VII. 12. 7^h -tól VII. 13. 7^h -ig



A GORBE VONALAK AZ ISOHETAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHOOL A CSAPADEK MENNYISEGE EGYENLO VOLT

1987. VII. 13. 07-ig az utolsó 24 óra adatai							1987. VII. 13. 07-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	1		21	12	10	6	Vác	.		24	7	6		
Kapuvár	1		20	14	13	1	Vámosmikola	ny		23	8	7	5	
Mosonmagyaróvár	1		22	12	10	6	Baja	.		23	11	8	7	
Rajka	ny		21	12	10		Bácsalmás	.		24	13	10		
Sopron	1		20	13	13	2	Izsák	-		-	-	-		
Sopronhorpács	ny		21	14	14	2	Kalocsa	.		23	13	10	5	
Káld	1		22	14	13		Kecskemét	.		22	9	7	6	
Körmend	ny		21	15	14		Kiskunfélegyháza	.		24	12	9		
Szentgotthárd	.		20	12	11	2	Kiskunhalas	.		23	13	9		
Szombathely	ny		20	14	14	1	Kunszentmiklós	.		24	10	9		
Lenti	1		21	12	10		Tiszakécske	.		25	9	6		
Letenye	ny		24	11	11		Balassagyarmat	ny		23	8	6		
Nagykanizsa	ny		22	12	11	3	Romhány	.		24	6	5		
Zalaegerszeg	ny		21	14	13	2	Salgótarján	.		22	6	4		
Farkasgyepű	.		20	12	11		Eger	.		23	10	6	10	
Keszthely	.		22	13	13	3	Galyatető	.		19	8	4		
Mencshely	1		19	14	12	3	Gyöngyös	.		24	10	7		
Pápa	ny		21	13	12	3	Kékestető	.		16	7	6	9	
Sümeg	1		22	14	13		Kompolt	.		24	8	5	9	
Tihany	ny		22	14	13		Lőrinci	.		23	8	5		
Veszprém	ny		22	13	13		Poroszló	.		25	9	7		
Zirc	ny		19	11	8		Jászapáti	.		24	10	10		
Fonyód	.		22	14	13		Jászberény	.		24	9	7		
Homoksz. györgy	.		24	16	15	4	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	ny		23	14	10		Szolnok	.		23	10	8	7	
Marcali	ny		24	14	13		Tiszaroff	.		24	10	8		
Siófok	ny		21	14	13	4	Túrkeve	.		24	10	8	6	
Somogyaszob	.		24	14	12		Kistelek	.		25	11	10		
Tab	1		22	12	11		Makó	.		24	10	9		
Bábolna	-		-	-	-		Szeged	.		24	10	9	3	
Esztergom	3		20	11	11		Szentes	.		24	11	10		
Kisbér	ny		22	16	10		Borsodnádassd	.		23	7	3		
Komárom	ny		25	10	10		Füged	1		23	8	7		
Tatabánya	ny		22	9	8		Hidasnémeti	.		22	8	7		
Alcsútdoboz	ny		23	9	8		Jósvafő	.		21	8	5	8	
Dunaújváros	.		23	10	9		Lillafüred	.		22	9	8		
Martonvásár	ny		22	10	8	7	Miskolc	.		23	8	7	9	
Mór	.		23	10	9		Putnok	.		23	7	6		
Sárbogárd	.		24	11	10		Sárospatak	-		-	-	-	-	
Szabadbattyán	ny		22	10	8		Szendrőlád	3		25	8	7		
Iregszemce	.		22	12	8	3	Tokaj	.		23	11	11		
Lengyel	.		22	12	9		Kisvárda	2		22	9	9	7	
Paks	.		22	11	10	2	Mátészalka	.		22	11	10		
Szekszárd	.		23	15	12		Nyíregyháza	ny		22	10	7	10	
Árpádtető	.		21	13	9		Nyírlugos	.		25	10	9		
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	1		22	8	7		
Pécs	ny		24	13	12	6	Tiszabecs	1		22	10	9		
Siklós	.		25	14	12		Vásárosnamény	2		22	10	10		
Szigetvár	.		25	13	13		Záhony	2		22	10	9		
Budaörs	.		22	8	7		Berettyóújfalu	.		25	11	9		
Bp. Lőrinc	.		22	10	7	6	Debrecen	.		23	11	8	10	
Bp. Met. Int.	.		22	12	-	6	Hajdúdorog	.		23	10	9		
Bp. Szab. hegy	.		20	12	8		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	.		23	9	8		Kőrösszakál	.		25	10	9		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.		24	11	9		
Gödöllő	ny		22	11	7	7	Békéscsaba	.		23	9	7	9	
Királyrét	.		22	6	4		Mezőhegyes	.		23	10	9	8	
Monor	ny		21	12	9		Orosháza	.		23	10	6		
Nagykát	.		24	10	10		Szarvas	.		24	10	8	7	
Szentendre	.		25	10	9		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 13. 00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT


Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitarbel Pal u. 1. – T.: 353-500

Kiadást felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztést felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 226. szám + Budapest + 1987.augusztus 14.péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Egyelőre csöndes az idő és sok a napsütés kontinensünk keleti részén, valamint az Appennini-és a Balkán-félszigeten. Nyári meleget, sőt kánikulát jelentenek a Földközi-tenger környékéről. Egyébként szárazföldünk nagy részén hűvös az idő. Az Atlanti-óceán fölött újabb és újabb ciklonok keletkeznek, melyek kelet felé haladnak. Széles felhő-és esőzónájuk gyorsan követve egymást eljutnak Észak-és Közép-Európa fölé is. Ezért nem csak hűvös, de változékony is az időjárás.

Magyarországot csütörtökön hagyta el egy front, ma pedig újabb érte el, amely lelassulva holnap is felhős, esős időt okoz. Csütörtökön 2-7 óras napfénytartamot mértek, csak lassan csökkent a felhőzet. Sokfelé esett az eső. A lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknym és 5 mm között volt, csak az északnyugati megyékben mértek többfelé 6-8 mmt, Rajkán pedig 10 mm-t. A hőmérséklet csúcscértéke 16 és 23 fok között volt. Ma éjszaka 5, 11 fokig hűlt le a levegő. Többfelé keletkezett köd, amely délelőtt feloszlott. Nyugat felől egyre nagyobb területen nőtt meg a felhőzet, és északnyugaton gyöngye eső is előfordult. A hőmérséklet 11 órakor elérte a 15, 20 fokot.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 17 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Lassanként mindenütt beborul az ég. Jelentősebb felhőzetcsökkenés inkább csak szombaton délután északnyugaton valószínű. Ismétlődő eső, helyenként zivatar is várható. Megélénkül, főként a Dunántúlon megerősödik a déli szél, amely szombaton északnyugatira fordul.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 18 és 23 fok között lesz.

Pálmási Judit s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén:


1987. augusztus 13. 14,8°C -6,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 37,4°C /1946/

legalacsonyabb hőmérséklet: 7,4°C /1921/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET



LEGALASSONYABB HŐMÉRSÉKLET




RADIÁLIS MINIMUM



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS



19 07. VIII. 13. 7^h -től VIII. 14. 7^h -ig



Szintvonalak:
200, 300 és 500 m

A GORBE VONALAK AZ IZOHETAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE.
AHOL A CSAPADEK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM



19 87. VII. 14 az utolsó 24 óra adatai							19 87. VII. 14 az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	8	☐	18	10	7	5	Vác	2	☐	18	7	6		
Kapuvár	2	☐☐	19	10	9	5	Vámosmikola	5	☐☐	18	8	7	2	
Mosonmagyaróvár	8	☐☐	19	9	4	4	Baja	1	☐☐	18	7	5	4	
Rajka	10	☐☐☐	19	9	8		Bácsalmás	ny	☐☐	18	8	6		
Sopron	2	☐☐	19	10	9	6	Izsák	3	☐☐	18	7	5		
Sopronhorpács	1	☐☐	19	9	8	5	Kalocsa	ny	☐☐	18	6	4	2	
Káld	3	☐☐	18	10	9		Kecskemét	2	☐☐☐	18	7	5	3	
Körmend	7	☐☐	20	10	9		Kiskunfélegyháza	2	☐☐☐	19	9	8		
Szentgotthárd	3	☐☐	18	9	6	6	Kiskunhalas	.	☐☐	18	8	5		
Szombathely	4	☐☐	19	10	10	5	Kunszentmiklós	.	☐☐	18	8	8		
Lenti	1	☐☐	20	9	8		Tiszakécske	ny	☐☐	19	9	7		
Letenye	ny	☐☐	21	8	7		Balassagyarmat	ny	☐☐	18	8	7		
Nagykanizsa	4	☐☐☐	19	8	6	6	Romhány	1	☐☐	20	6	5		
Zalaegerszeg	4	☐☐☐	18	9	8	5	Salgótarján	-		-	-	-		
Farkasgyepű	4	☐☐	18	8	6		Eger	.	☐☐	20	9	5	3	
Keszthely	1	☐☐	19	8	8	5	Galyatető	-		-	-	-		
Ménfőcsanak	3	☐☐	16	10	9	3	Gyöngyös	.	☐☐	20	8	6		
Pápa	4	☐☐	18	11	9	4	Kékestető	ny	☐☐	13	9	7	5	
Sümege	2	☐☐	19	11	9		Kompolt	.	☐☐	20	8	4	5	
Tihany	1	☐☐	18	11	9		Lőrinci	ny	☐☐	18	10	9		
Veszprém	3	☐☐	18	9	8		Poroszló	.	☐☐	21	8	6		
Zirc	6	☐☐	15	5	3		Jászapáti	.	☐☐	22	9	8		
Fonyód	1	☐☐	19	10	9		Jászberény	.	☐☐	20	9	7		
Homokszőlőgyörgy	ny	☐☐	21	9	8	3	Karcag	.	☐☐	22	9	7		
Kaposvár	-		-	-	-		Szolnok	ny	☐☐	19	9	6	5	
Marcali	ny	☐☐	20	9	7		Tiszaroff	.	☐☐	21	9	8		
Siófok	1	☐☐	17	10	9	2	Túrkeve	.	☐☐	21	9	7	4	
Somogyfőszék	ny	☐☐	21	8	6		Kistelek	2	☐☐☐	22	8	6		
Tab	2	☐☐	17	7	6		Makó	ny	☐☐☐	24	8	6		
Bábolna	8	☐☐	18	7	4		Szeged	2	☐☐	21	6	5	3	
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	.	☐☐	22	8	5		
Kisbér	7	☐☐	20	8	7		Borsodnádasd	.	☐☐	21	6	2		
Komárom	7	☐☐	20	10	8		Füged	.	☐☐	21	7	6		
Tatabánya	6	☐☐	17	8	8		Hidasnémeti	.	☐☐	22	7	6		
Alcsútdoboz	-		-	-	-		Jósvafő	.	☐☐	21	8	6	7	
Dunaújváros	.	☐☐	17	7	6		Lillafüred	.	☐☐	21	9	8		
Martonvásár	3	☐☐☐	16	7	7	3	Miskolc	.	☐☐	22	7	6	3	
Mór	6	☐☐	17	7	6		Putnok	.	☐☐	22	7	6		
Sárbogárd	.	☐☐	19	9	8		Sárospatak	-		-	-	-	-	
Szabadbattyán	5	☐☐	17	7	5		Szendrőlád	.	☐☐	22	7	7		
Iregszemcse	2	☐☐	17	7	4	2	Tokaj	.	☐☐	21	10	10		
Lengyel	.	☐☐	18	9	5		Kisvárd	.	☐☐	21	11	9	12	
Paks	ny	☐☐	18	5	5	2	Mátészalka	.	☐☐	22	11	10		
Szekszárd	1	☐☐	18	9	8		Nyíregyháza	ny	☐☐	21	10	7	7	
Árpádtető	1	☐☐	18	11	8		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	.	☐☐	20	7	6		
Pécs	ny	☐☐	20	10	9	3	Tiszaecske	.	☐☐	22	9	9		
Siklós	.	☐☐	20	9	8		Vásárosnamény	.	☐☐	23	9	8		
Szigetvár	.	☐☐	21	8	8		Záhony	.	☐☐	21	8	8		
Budaörs	3	☐☐	18	7	6		Berettyóújfalu	.	☐☐	20	9	8		
Bp. Lőrinc	3	☐☐	17	8	7	3	Debrecen	.	☐☐	20	8	6	3	
Bp. Met. Int.	3	☐☐	18	11	-	3	Hajdúdorog	.	☐☐	21	10	10		
Bp. Szab. hegy	ny	☐☐	14	11	5		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	1	☐☐	18	10	8		Körösszakál	-		-	-	-		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	☐☐	21	9	8		
Gödöllő	2	☐☐	17	8	6	3	Békéscsaba	ny	☐☐	20	7	6	6	
Királyrét	3	☐☐	17	6	4		Mezőhegyes	.	☐☐	22	8	6	6	
Monor	2	☐☐	19	9	6		Orosháza	.	☐☐	21	7	5		
Nagykát	ny	☐☐	18	10	9		Szarvas	ny	☐☐	19	8	5	5	
Szentendre	4	☐☐	19	9	8		Szeghalom	.	☐☐	21	11	9		

IDŐJÁRÁSI HELYZET 1987. AUGUSZTUS 14. 00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Évi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kirábel Pal u. 1. – T.: 353-500

Kiadástól felül: az OMSZ elnöke – Szerkesztéstől felül: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 227. szám + Budapest + 1987. augusztus 15. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Izlandtól délre alacsony nyomású légörvény található, amely felhős és helyenként esős időt okoz a Brit-szigeteken. Ciklon örvénylik a Balti-tenger felett is. Ennek hosszan elnyúló széles, vastag felhőzetéből sokfelé hullik eső, záporosó kontinensünk középső területein, így a Kárpát-medence vidékén is. Helyenként zivatar is előfordul. A felhőzóna nagy sebességgel halad délkelet felé. Hazánk felett ma átvonul egy hidegfront. Nyomában hűvös levegő árasztja el térségünket, ezért vasárnap a napsütés ellenére folytatódik az évszakhoz képest hűvös idő.

Pénteken Magyarországon gyakran volt erősen felhős vagy borult az ég és sokfelé esett az eső, záporosó, néhol zivatar is kialakult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknym és 2 mm között alakult, de északnyugaton néhol 5, Sopronhórpácson pedig 15 mm-t is mértek. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 25 fok között volt. Ma hajnalra 9, 16 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt jobbra borult volt az ég, sok helyről jelentettek esőt, záporosót, egy-két helyről pedig zivatart. 11 órakor 17 és 23 fok közötti értékeket mutattak a hőmérők az országban.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 18 fok volt a hőmérséklet, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Ma jobbra borult idő várható, sokfelé esővel, záporosóval, néhány helyen zivatarral. Holnap több óras napsütésre is lehet számítani. A felhőátvonulásokból legfeljebb egy-két futó zápor fordul elő. A délnyugati szél fokozatosan északnyugatira fordul és megerősödik. Helyenként viharos széllelkések is lehetnek.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól Budapest területén/:

1987. augusztus 14. 14,3°C -6,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 37,2°C /1952/

legalacsonyabb hőmérséklet: 10,10°C /1965/

87.577


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 14.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 13.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 13.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1987. VIII. 14. 7^h -tól VIII. 15. 7^h -ig.



A GÖRBE VONALAK AZ IZOHETIAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHO A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPEFÉNYTARTAM

1987. VIII. 14.



ZIVATARELOSZLÁS

1987. VIII. 14. 7^h - VIII. 15. 7^h




1987. VI. 07. h. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1987. VI. 07. h. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	2	☁	22	15	14	6		Vác	1	☁	19	12	11		
Kapuvár	2	☁	22	15	13	4		Vámosmikola	—	☁	—	—	—		
Mosonmagyaróvár	5	☁	22	14	13	4		Baja	—	☁	21	12	9	5	
Rajka	3	☁	22	14	14			Bácsalmás	—	☁	23	12	10		
Sopron	5	☁	24	15	14	5		Izsák	ny	☁	22	13	8		
Sopronhorpács	15	☁	22	15	14	6		Kalocsa	—	☁	—	—	—		
Káld	ny	☁	22	15	13			Kecskemét	1	☁	20	11	9	4	
Körmend	ny	☁	23	16	15			Kiskunfélegyháza	—	☁	21	13	10		
Szentgotthárd	—	☁	22	13	11	5		Kiskunhalas	—	☁	21	13	12		
Szombathely	ny	☁	22	15	14	5		Kunszentmiklós	—	☁	20	12	11		
Lenti	—	☁	—	—	—			Tiszaekéske	ny	☁	23	10	7		
Letenye	ny	☁	24	20	12			Balassagyarmat	ny	☁	19	13	11		
Nagykanizsa	—	☁	23	13	12	8		Romhány	1	☁	20	11	11		
Zalaegerszeg	ny	☁	23	14	14	6		Salgótarján	—	☁	—	—	—		
Farkasgyepű	—	☁	—	—	—			Eger	ny	☁	20	12	8	5	
Keszthely	ny	☁	23	14	13	8		Galyatető	ny	☁	14	13	8		
Mencshely	ny	☁	20	14	14	6		Gyöngyös	—	☁	22	13	10		
Pápa	ny	☁	21	16	15	4		Kékestető	1	☁	13	9	8	5	
Sümeg	ny	☁	24	16	13			Kompolt	—	☁	21	12	10	5	
Tihany	ny	☁	23	15	14			Lőrinci	1	☁	20	13	10		
Veszprém	1	☁	23	14	13			Poroszló	ny	☁	22	13	11		
Zirc	1	☁	19	13	10			Jászapáti	ny	☁	21	12	11		
Fonyód	—	☁	—	—	—			Jászberény	—	☁	20	13	11		
Homoksztt. györgy	—	☁	24	15	13	7		Karcag	—	☁	—	—	—		
Kaposvár	ny	☁	23	13	10			Szolnok	ny	☁	20	13	10	4	
Marcali	—	☁	23	12	10			Tiszaroff	—	☁	—	—	—		
Siófok	ny	☁	22	14	14	5		Túrkeve	ny	☁	23	12	10	3	
Somogyaszob	—	☁	25	13	12			Kistelek	—	☁	—	—	—		
Tab	—	☁	—	—	—			Makó	ny	☁	22	12	10		
Bábolna	1	☁	21	17	16			Szeged	ny	☁	23	10	9	4	
Esztergom	—	☁	—	—	—			Szentes	—	☁	23	12	11		
Kisbér	3	☁	22	14	13			Borsodnádasd	ny	☁	21	12	9		
Komárom	1	☁	20	13	12			Füged	—	☁	22	13	12		
Tatabánya	1	☁	20	9	8			Hidasnémeti	—	☁	23	11	10		
Alcsútdoboz	2	☁	21	11	11			Jósvafő	—	☁	20	10	9	5	
Dunaújváros	—	☁	21	12	11			Lillafüred	—	☁	21	13	12		
Martonvásár	2	☁	20	12	11	4		Miskolc	ny	☁	22	13	12	4	
Mór	1	☁	21	13	12			Putnok	ny	☁	22	13	11		
Sárbogárd	—	☁	22	11	10			Sárospatak	—	☁	22	11	10		
Szabadbattyán	1	☁	22	12	10			Szendrőlád	—	☁	—	—	—		
Iregszemcse	ny	☁	22	12	9	8		Tokaj	ny	☁	22	15	15		
Lengyel	—	☁	—	—	—			Kisvárda	—	☁	23	15	13	8	
Paks	ny	☁	21	10	10	5		Mátészalka	ny	☁	23	15	15		
Szekszárd	—	☁	—	—	—			Nyíregyháza	ny	☁	22	15	13	7	
Árpádtető	—	☁	20	15	10			Nyírlugos	—	☁	—	—	—		
Mohács	—	☁	—	—	—			Pátyod	—	☁	21	10	9		
Pécs	ny	☁	22	14	12	9		Tiszabecs	—	☁	23	10	10		
Siklós	—	☁	24	14	13			Vásárosnamény	—	☁	23	15	14		
Szigetvár	—	☁	24	13	13			Záhony	—	☁	—	—	—		
Budaörs	1	☁	20	11	11			Berettyóújfalu	—	☁	23	13	12		
Bp. Lőrinc	1	☁	19	12	11	3		Debrecen	—	☁	23	11	9	5	
Bp. Met. Int.	—	☁	—	—	—			Hajdúdorog	—	☁	—	—	—		
Bp. Szab. hegy	1	☁	17	15	11			Hortobágy	—	☁	—	—	—		
Cegléd	ny	☁	20	12	10			Körösszakál	—	☁	24	12	11		
Dobogókő	—	☁	—	—	—			Polgár	—	☁	—	11	8		
Gödöllő	1	☁	18	12	10	4		Békéscsaba	ny	☁	22	11	8	7	
Királyrét	1	☁	18	11	8			Mezőhegyes	ny	☁	22	12	11	6	
Monor	ny	☁	24	9	7			Orosháza	ny	☁	22	11	13		
Nagykátá	1	☁	20	13	12			Szarvas	ny	☁	22	12	8	5	
Szentendre	—	☁	—	—	—			Szeghalom	—	☁	—	—	—		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1986. AUGUSZTUS 15. 00 GMT

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II. Kálvária u. 1. – T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 228. szám + Budapest + 1987. augusztus 16. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Igazi nyári idő csupán Dél-, Délnyugat-Európában van. Az Ibériai- és az Appennini-félszigeten, valamint Franciaország déli részén sok a napsütés és délutánonként többfelé 30, 35 fokig is felmelegszik a levegő. Ugyancsak meleg van a Balkán-félszigeten is, de onnan szórványos záporokat jelentettek. Ugyanakkor száraz, fűdűk legnagyobb részén a felhős, sokfelé esős, szeles és viszonylag hűvös idő a jellemző. A Kárpát-medence fölé az Atlanti-óceán felől északnyugati áramlással már kissé melegebb, de változó nedvességtartalmú léghullámok sodródnak. Hatásukra lassú melegedésre lehet számítani hazánkban.

Magyarországon szombaton jobbra erősen felhős volt az ég. Országszerte esett az eső, záporosó, többfelé zivatar is kialakult. A vasárnap reggelig lehullott csapadék mennyisége általában 1 és 7 mm között volt, de északkeleten egy-egy zivatargócban ennél több is előfordult. Nyíregyházáról 25, Záhonyból 35 mm-t jelentettek. Szombaton a hőmérséklet csúcsértéke általában 21 és 26 fok között volt. Vasárnap hajnalra északkeleten 7 és 11, másutt 10 és 16 fok közé hűlt le a levegő. Dél előtt a Dunántúlon jobbra erősen, máshol változóan felhős volt az ég. 11 órakor általában 17 és 21 fok közötti hőmérsékleteket mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 16 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 19 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Ma még országszerte változóan felhős idő lesz, kisebb zápor helyenként előfordul. Hétfőn többnyire gyengén felhős, túlnyomóan napos, száraz idő valószínű. Az időnként erős északnyugati szél vasárnap késő estétől mérséklődik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 21, 26 fok között alakul.

Bozóki István s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 15. 18,2°C -3,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 38,6°C /1952/

legalacsonyabb hőmérséklet: 10,7°C /1933/

87.578


LEGMAXIMÁLBIS HÖMÉRSEKLET

19 87. VIII. 15.




LEGALACSONYABB HÖMÉRSEKLET

19 87. VIII. 15.




RADIÁCIÓS MINIMUM

19 87. VIII. 16.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 87. VIII. 15. 7^h -tól VIII. 16. 7^h -ig.




Szintvonalak:
200, 300 és 500 m

A GORBE VONALAK AZ IZOHETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOA A CSAPADEK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM

19 87. VIII. 15.



ZIVATARELOSZLÁS

19 87. VIII. 15. 7^h - VIII. 16. 7^h




1987. VIII. 16 az utolsó 24 óra adatai							1987. VIII. 16 az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	4	12.1	23	13	10	2	Vác	-		-	-	-	
Kapuvár	2	12.1	25	13	10	3	Vámosmikola	-		-	-	-	
Mosonmagyaróvár	4	12.1	23	11	10	2	Baja	2	12.1	24	13	9	3
Rajka	.	=	22	13	11		Bácsalmás	2		25	14	10	
Sopron	1	12.1	25	14	10	4	Izsák	7		20	14	9	
Sopronhorpács	-		-	-	-		Kalocsa	2	12.1	22	12	8	2
Káld	1	12.1	24	16	15		Kecskemét	5	12.1	21	13	11	3
Körmend	.		23	16	15		Kiskunfélegyháza	4	12.1	21	14	11	
Szentgotthárd	2	12.1	25	13	10	4	Kiskunhalas	-		-	-	-	
Szombathely	1	12.1	25	15	14	4	Kunszentmiklós	1.6	12.1	23	13	12	
Lenti	2		23	13	10		Tiszaújváros	6	12.1	22	11	7	
Letenye	ny	12.1	24	12	11		Balassagyarmat	1	12.1	22	12	9	
Nagykanizsa	1	12.1	23	13	13		Romhány	-		-	-	-	
Zalaegerszeg	4	12.1	24	14	13	3	Salgótarján	2	12.1	21	7	4	
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	ny	=	23	10	7	3
Keszthely	5	12.1	24	17	14	4	Gyál	1	12.1	18	8	6	
Ménfőcsanak	4	12.1	21	14	14	4	Gyöngyös	3	12.1	23	10	7	
Pápa	ny	12.1	24	14	12	4	Kékestető	3	12.1	16	8	7	3
Sümeg	2		26	16	14		Kompolt	ny	12.1	22	12	9	3
Tihany	4	12.1	23	15	14		Lőrinci	1	12.1	23	10	6	
Veszprém	2		26	14	13		Poroszló	-		-	-	-	
Zirc	1		23	12	10		Jászapáti	4	12.1	23	11	10	
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	1	12.1	23	12	11	
Homokszőlő	.	12.1	23	13	11	0	Karcag	-		-	-	-	
Kaposvár	ny	12.1	23	14	13		Szolnok	2	=	21	13	11	2
Márcali	2	12.1	25	15	13		Tiszaró	-		-	-	-	
Siófok	3	12.1	21	18	17	3	Túrkeve	2	12.1	24	11	8	2
Somogyvár	ny	12.1	23	12	11		Kistelek	-		-	-	-	
Tab	-		-	-	-		Makó	5	12.1	25	11	9	
Bábolna	7		23	12	12		Szeged	2	12.1	25	10	8	3
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	6	12.1	25	12	10	
Kisbér	8	12.1	26	13	11		Borsodnádasd	.	12.1	23	8	4	
Komárom	-		-	-	-		Füged	6	12.1	23	8	7	
Tatabánya	7	12.1	23	11	10		Hidasnémeti	18	12.1	24	10	9	
Alcsútdoboz	7	12.1	23	11	10		Jósvafő	ny	12.1	22	8	5	2
Dunaújváros	4	12.1	23	10	8		Lillafüred	.	=	23	11	15	
Martonvásár	10	12.1	23	11	10	3	Miskolc	ny		23	8	5	2
Mór	3	12.1	24	11	10		Putnok	ny	12.1	24	9	7	
Sárbogárd	5		24	11	11		Sárospatak	8	12.1	22	9	6	1
Szabadbattyán	3	12.1	24	12	8		Szendrőlád	-		-	-	-	
Iregszemcse	6	12.1	23	15	11	3	Tokaj	.		23	11	11	
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	6	12.1	23	11	9	1
Paks	4	12.1	23	12	10	3	Mátészalka	1.1	12.1	23	11	10	
Szekszárd	2	12.1	24	15	12		Nyíregyháza	25	12.1	23	11	10	1
Árpádtető	6	12.1	22	13	11		Nyírlugos	-		-	-	-	
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	-		-	-	-	
Pécs	ny		24	13	11	4	Tiszaújváros	-		-	-	-	
Siklós	.	12.1	27	14	12		Vásárosnamény	5	12.1	24	11	4	
Szigetvár	.	12.1	25	12	12		Záhony	35	12.1	21	10	10	
Budaörs	4	12.1	21	12	10		Berettyóújfal	3	12.1	24	10	9	
Bp. Lőrinc	3	12.1	21	13	10	3	Debrecen	ny	12.1	23	8	6	3
Bp. Met. Int.	-		-	-	-		Hajdúdorog	1	12.1	23	10	9	
Bp. Szab. hegy	4		19	11	10		Hortobágy	-		-	-	-	
Cegléd	2	12.1	22	12	10		Körösszakál	-		-	-	-	
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	1	12.1	23	9	8	
Gödöllő	.	12.1	22	12	8	4	Békéscsaba	5	12.1	24	10	7	6
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	6	12.1	23	10	9	5
Monor	-		-	-	-		Orosháza	5	12.1	23	11	11	
Nagykát	ny	=	21	13	12		Szarvas	5	12.1	24	11	7	4
Szentendre	-		-	-	-		Szeghalom	1		25	12	10	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 16. 00 GMT

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II. Kötőpál u. 1. - T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 229. szám + Budapest + 1987.augusztus 17.hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európában sokhelyütt változékony az időjárás. Az Atlanti-óceán felett többközéppontú ciklonrendszer örvénylik. A Brit-szigeteken, valamint a kontinens nyugati partvidékén gyakran esik az eső, zápor, és időnként erős szél fúj. Szintén csapadékos idő van a Kelet-Európai síkságon, továbbá a Balti-tenger mentén. Közép-Európában – egy magaslégnyomású öv hatására – változóan felhős az ég. Mivel az óceáni, nedves léghullámok időnként eléri a szárazföld belsejét, helyenként kisebb záporok alakulnak ki. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében erősödik a nappali felmelegedés.

Magyarországon vasárnap felhőátvonulások voltak. Az ország középső részén 8–12, másutt 4–8 órán keresztül sütött a nap. Délután északkeleten helyenként zápor, zivatar alakult ki. A hétfő reggelig lehullott csapadék mennyisége általában 1–7 mm között volt. Vasárnap a hőmérséklet csúcsértéke 19,24 fok között váltakozott. Hétfő hajnalra pedig a Dunántúlon 10, 16, a keleti megyékben viszont 5, 10 fokig hűlt le a levegő. Éjszaka nyugaton felhősödés kezdődött, és helyenként eleredt az eső. Ma délelőtt a Dunántúlon, valamint északkeleten borult volt az ég. Nyugaton néhol újabb gyenge eső esett. A középső országrészben viszont maradt a túlnyomóan derült idő. A hőmérséklet 11 órakor az országban 15, 20 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 16 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 21 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1010 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Ma lassan délnyugaton is csökken a felhőzet, majd országszerte változóan felhős idő lesz. Kedden a nappali gomolyfelhőképződésből csak elszórtan várható zápor, zivatar. Az eleinte mérsékelt változó irányú szél holnap délnyugatra fordul. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik. Hajnaltán erősen párás lesz a levegő.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 25 és 30 fok között alakul.

Nadrai Attila s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL–SZOMBATIG:

Eleinte még többször felhős idő. Többfelé záporral, helyenként zivatarral, majd kevés felhő, sok napsütés. Az időszak végén ismét felhősebb idő futó záporokkal. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 14, 19, majd 10–15 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 22, 27, majd 25, 30 fok között lesz. Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 30 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVU ELŐREJELZŐ CSOPORT


A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 16. 18,1°C -2,6°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 35,5°C /1952/
legalacsonyabb hőmérséklet: 8,3°C /1910/


1987.VIII.16



19 **87. V.D. 17.**



19 87, VIII, 17.



1987. VIII. 16. 7^h -tól VIII. 17. 7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHETAK AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE.
AHOL A CSAPADÉK Mennyisége EGYENLŐ VOLT

19 87. 5/11. 76.




1987. VII. 7. hétfő az utolsó 24 óra adatai							1987. VII. 7. hétfő az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.	P	21	13	10	6	Vác	.	P	23	10	8	
Kapuvár	.	P	22	13	11	6	Vámosmikola	.	P	21	7	7	5
Mosonmagyaróvár	.	P	21	13	11	8	Baja	.	P	22	7	5	9
Rajka	.	"	21	13	11		Bácsalmás	.	P	23	10	7	
Sopron	.	P	20	14	12	4	Izsák	.	"	22	7	3	
Sopronhorpács	ny	P	22	14	12	4	Kalocsa	.	P	22	9	6	9
Káld	.	P	22	14	13		Kecskemét	.	P	22	10	6	12
Körmend	1		26	16	15		Kiskunfélegyháza	.	P	22	10	9	
Szentgotthárd	ny	P	22	13	12	5	Kiskunhalas	.	P	22	11	10	
Szombathely	ny	P	22	13	11	6	Kunszentmiklós	.		22	10	8	
Lenti	ny		24	13	11		Tiszakécske	.	P	19	9	7	
Letenye	ny	P	24	12	10		Balassagyarmat	.	P	21	8	6	
Nagykanizsa	ny	P	23	11	9	9	Romhány	.	P	22	5	5	
Zalaegerszeg	ny	P	22	12	11	7	Salgótarján	.	P	21	5	3	
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	.	"	23	8	7	12
Keszthely	.	P	23	13	12	6	Galyatető	.	P	17	7	3	
Mencshely	.	P	20	13	12	8	Gyöngyös	.	P	22	9	5	
Pápa	ny	P	21	13	10	7	Kékestető	.		14	7	5	13
Sümeg	ny		22	13	11		Kompolt	.	P	23	7	4	13
Tihany	.	"	23	14	12		Lőrinci	.	P	22	7	4	
Veszprém	.		25	12	12		Poroszló	.	P	24	8	5	
Zirc	.	P	22	10	7		Jászapáti	.	P	23	9	8	
Fonyód	.	P	21	13	12		Jászberény	.	P	22	10	8	
Homoksz. györgy	-		-	-	-		Karcag	-		-	-	-	
Kaposvár	-		-	-	-		Szolnok	.	P	22	9	6	12
Marcali	.	P	24	15	12		Tiszaroff	.	P	23	9	7	
Siófok	.	P	20	14	13	8	Túrkeve	.	P	24	9	6	9
Somogyaszob	.	P	24	10	9		Kistelek	.	"	23	9	7	
Tab	.	P	22	11	11		Makó	.	P	23	9	7	
Bábolna	.		21	12	7		Szeged	.	P	23	6	5	10
Esztergom	.	"	20	14	12		Szentes	.	"	23	9	8	
Kisbér	.		22	11	10		Borsodnádassd	.	P	22	6	1	
Komárom	.		23	12	11		Fügdő	7	P	21	8	7	
Tatabánya	.		20	9	8		Hidasnémeti	4	P	23	8	7	
Alcsútdoboz	.	P	22	8	7		Jósvafő	.	P	21	7	4	12
Dunaújváros	.	P	21	9	7		Lillafüred	.	"	22	9	7	
Martonvásár	.	P	20	11	9	9	Miskolc	.	P	23	6	5	11
Mór	.	P	21	9	8		Putnok	.	"	23	5	3	
Sárbogárd	.	P	21	10	9		Sárospatak	1	P	19	8	7	6
Szabadbattyán	.	"	22	11	9		Szendrőlád	.	P	23	7	6	
Iregszemce	.	P	21	11	6	5	Tokaj	5	P	21	11	9	
Lengyel	.		21	11	8		Kisvárd	.	"	21	10	9	4
Paks	.		22	9	7	9	Mátészalka	5	P	21	10	10	
Szekszárd	.	"	23	14	11		Nyíregyháza	5	P	21	10	8	6
Árpádtető	.		19	13	10		Nyírlugos	-		-	-	-	
Mohács	.	"	23	13	10		Pátyod	1	P	20	7	6	
Pécs	.	P	22	12	10	12	Tiszabecs	1	"	19	9	9	
Siklós	.	P	24	12	10		Vásárosnamény	ny	P	21	9	8	
Szigetvár	-		-	-	-		Záhony	.	P	20	9	8	
Budaörs	.		20	10	10		Berettyóújfalu	1	P	22	9	7	
Bp. Lőrinc	.	P	21	9	6	12	Debrecen	4	P	22	8	6	7
Bp. Met. Int.	.		19	12	-	-	Hajdúdorog	-		-	-	-	
Bp. Szab. hegy	.		17	12	9		Hortobágy	-		-	-	-	
Cegléd	.	P	23	9	8		Körösszakál	.	P	23	8	8	
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	P	22	10	7	
Gödöllő	.	P	21	9	7	12	Békéscsaba	ny	P	22	8	6	10
Királyrét	2	P	20	10	7		Mezőhegyes	.	P	21	8	7	11
Monor	.	"	22	6	6		Orosháza	.	P	23	9	5	
Nagykát	.	"	22	9	9		Szarvas	.	P	22	8	4	12
Szentendre	.	"	22	10	9		Szeghalom	-		-	-	-	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 17. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZAGOS METEOROLOGAI SZOLGALAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díj: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kálvária u. 1. - T.: 353-5000

Kiadást felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztést felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100. évfolyam 230. szám.

+ Budapest +

1987. augusztus 18. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A tartós északnyugat-délkeleti irányú, mozgalmas időjárású időszak után lassan-lassan változás kezdődik Közép-Európa időjárásában. A változás lényege az, hogy a ciklonok és frontjaik vonulási pályája mindinkább északra helyeződik át, és így lehetőség nyílik arra, hogy délnyugati áramlással egyre melegebb levegő érkezzon a terület fölé. Előtte azonban még számolni kell egy átvonuló felhőzórával, záporokkal, zivatarokkal. Ez a folyamat kb. holnap /szerda/ estig zajlik Magyarországon. Meleg lesz tehát, de nem várható zavartalan napsütés.

Magyarország nyugati felén hétfőn kevesebb, keleti felén hosszabb ideig sütött a nap. 5, 12 óra közötti napfénytartamot mértek. Jelentéktelen eső csak egy-két helyen fordult elő. A hőmérséklet csúcsértéke 20, 26 fok között volt. Kedd hajnalra 10, 15 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt általában kevés volt a felhő, gyorsan melegedett az idő. 11 órára 19, 23 fok közé emelkedett a hőmérséklet.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Eleinte még napos, száraz idő lesz.

Késő délutántól azonban nyugat felől átmeneti erős felhősödés kezdődik. Előbb a Dunántúlon, majd másutt is egyre többfelé alakul ki nyári zápor, zivatar.

Szerdán lassan csökken a felhőzet, egy-egy zápor, zivatar még főként északon és keleten valószínű.

A délnyugati szél megélénkül, a zivatarokat viharos szellőkésések kísérik. Szerdán a szél északnyugatra fordul és többfelé megerősödik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 15,

legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 25 fok körül várható.

Pártai Lucia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól /Budapest bel-területén/:

1987. VIII. 17.

18,9°C

-1,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 34,9°C /1892/,

legalacsonyabb hőmérséklet: 9,3°C /1885/.

87.580.


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VII. 17.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VII. 18.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 16.





24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VIII. 17. 7^h -tól VIII. 18. 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1987. VIII. 17.



87. VIII. 07-ig az utolsó 24 óra adatai							87. VIII. 07-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	.	P	23	14	10	10	Vác	.	III	24	10	10		
Kapuvár	.	P	24	14	13	7	Vámosmikola	.	II	24	11	11	8	
Mosonmagyaróvár	.	P	24	14	12	9	Baja	.	P	22	10	7	6	
Rajka	.	II	23	14	13		Bácsalmás	.	P	23	12	8		
Sopron	.	P	24	15	13	8	Izsák	.	II	24	15	7		
Sopronhorpács	.	P	23	14	13	6	Kalocsa	.	P	24	11	9	8	
Káld	.	P	24	14	13		Kecskemét	.	III	23	11	9	10	
Körmend	.	P	26	15	14		Kiskunfélegyháza	.	P	23	15	13		
Szentgotthárd	.	P	23	13	10	7	Kiskunhalas	.	P	23	12	12		
Szombathely	ny	P	24	12	12	6	Kunszentmiklós	.	II	24	12	11		
Lenti	.	II	23	12	12		Tiszaújváros	.	III	24	10	9		
Letenye	.		25	14	12		Balassagyarmat	.	P	22	12	11		
Nagykanizsa	.	P	24	11	10	8	Romhány	.	P	24	10	9		
Zalaegerszeg	ny	P	24	13	12	8	Salgótarján	.	P	23	12	9		
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	.	II	24	15	12	12	
Keszthely	.	P	23	14	13	6	Galyatető	.	P	13	13	9		
Mencshely	-		-	-	-		Gyöngyös	.	P	25	14	11		
Pápa	.	P	24	15	13	8	Kékestető	.		16	11	10	13	
Sümeg	.	P	25	15	13		Kompolt	.	P	24	13	11	12	
Tihany	.	P	23	14	13		Lőrinci	-		-	-	-		
Veszprém	.	P	25	13	12		Poroszló	.		24	15	13		
Zirc	.	P	21	11	9		Jászapáti	.	II	25	14	14		
Fonyód	.	P	23	13	12		Jászberény	.	P	24	15	13		
Homokszőlőgyörgy	.	P	24	15	11	6	Karcag	.	II	25	15	13		
Kaposvár	-		-	-	-		Szolnok	.	P	23	14	11	11	
Marcali	.	P	25	14	12		Tiszaroff	.	II	25	15	13		
Siófok	.	P	21	14	13	7	Túrkeve	.		25	15	13	9	
Somogyfőszék	.	P	25	12	11		Kistelek	.	II	24	11	9		
Tab	.	P	21	11	11		Makó	.	P	24	12	11		
Bábolna	.		23	12	10		Szeged	.	P	23	10	9	11	
Esztergom	.	II	21	12	11		Szentes	.		24	12	11		
Kisbér	.	P	25	14	13		Borsodnád	.	P	24	13	8		
Komárom	.		25	14	12		Füged	.	P	23	11	10		
Tatabánya	.		23	13	12		Hidasnémeti	.	II	23	11	10		
Alcsútdoboz	.	III	24	10	10		Jósvafő	.	P	22	10	8	11	
Dunaújváros	.	P	23	11	10		Lillafüred	.	II	23	13	11		
Martonvásár	.	P	24	11	11	12	Miskolc	.		24	12	11	10	
Mór	.	P	24	12	11		Putnok	.	II	25	12	10		
Sárbogárd	.	P	24	12	9		Sárospatak	.		23	11	9	8	
Szabadbattyán	.	P	23	11	9		Szendrőlád	.	P	25	10	10		
Iregszemcse	.	P	22	11	7	6	Tokaj	.		22	12	12		
Lengyel	.		23	13	10		Kisvárd	.	II	22	14	14	8	
Paks	.	P	23	10	9	7	Mátészalka	.	P	23	13	12		
Szekszárd	.	P	22	13	11		Nyíregyháza	.		22	13	11	9	
Árpádtető	.		21	14	12		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	.		22	11	9		Pátyod	.	P	20	10	9		
Pécs	ny	P	23	13	12	5	Tiszaújváros	-		-	-	-		
Siklós	.	P	23	15	12		Vásárosnamény	.	P	22	15	14		
Szigetvár	.	P	24	15	14		Záhony	.	P	21	13	13		
Budaörs	.	P	23	11	10		Berettyóújfalu	.	P	19	13	12		
Bp. Lőrinc	.	P	23	13	10	11	Debrecen	.		23	12	10	10	
Bp. Met. Int.	.		24	15	-	11	Hajdúdorog	.	II	22	13	12		
Bp. Szab. hegy	.		20	14	12		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	.	P	24	14	12		Kőröszakál	.	P	25	13	12		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	P	24	14	12		
Gödöllő	.	P	23	13	11	12	Békéscsaba	.	P	23	12	10	11	
Királyrét	.	P	22	10	8		Mezőhegyes	.	P	23	12	10	11	
Monor	.	P	24	9	9		Orosháza	.	P	24	12	10		
Nagykát	-		-	-	-		Szarvas	.	P	24	12	9	11	
Szentendre	.	II	25	13	12		Szeghalom	.	II	25	15	13		

IDŐJÁRÁSI HELYZET **1987. AUGUSZTUS 18. 00 GMT.**

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT


Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díj: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II. Kőrösi Pál u. 1. – T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100. évfolyam 231. szám. + Budapest + 1987. augusztus 19. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Brit-szigeteken, valamint Európa északi részén hűvös, változékony az időjárás. Az Atlanti-óceán fölött egy nagy méretű ciklon alakult ki. Hatására délnyugat felől egyre melegebb és száraz levegő áramlik egyelőre mégcsak az Ibériai-félsziget és Franciaország területe fölé. Ott, valamint az Appennini és a Balkán-félszigeten is igazi nyári meleg és napos az idő.

A meleg, száraz léghullámok a hét második felében elérik Magyarországot is. Egyelőre azonban még az északnyugati áramlással kevésbé meleg levegő és felhők érkeznek fölénk. Kedden délután egy széles felhőzóna érte el országunkat. Délelőtt csak északkeleten rétt meg időnként a felhőzet, általában napos, száraz idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke általában 25 és 28 fok között alakult, csak északkeleten mértek helyenként 21, 24 fokot, illetve délnyugaton fordult elő 29, 30 fok. Az erős felhősödés éjszaka kelet felé terjedt, és sokfelé volt zápor és zivatar. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknym és 10 mm között volt, de a Börzsönyben és a Dunántúli-Középhegységben 20, 28 mm is előfordult, sőt Szentgotthárdon 33, Zalaegersze-gen 43 mm-t mértek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között volt. Ma délelőtt a nyugati és keleti megyékben erősen máshol változóan felhős idő volt. A reggeli órákban keleten még záporok és zivatarok alakultak ki. Helyenként megerősödött az északnyugati szél. A hőmérséklet 11 órára 20, 25 fokra emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Szerdán még gyakran lesz erősen felhős az ég, és többfelé várható záporosó, keleten zivatar is. Csütörtökön márcsak időnként zavarja meg felhősödés a napsütést, és legfeljebb egy-egy futó zápor alakul ki. Az erős, néhol viharos északnyugati szél éjszaka mérséklődik. Csütörtökön néhol lehetnek erősebb szellőzések.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 11 és 16,

legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön: 22 és 27 fok között várható.

Pálmási Judit s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK PÉNTEKTŐL-KEDDIG:

Eleinte kevés felhő, sok napsütés, majd többször erősen megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok valószínűek. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet: eleinte 9, 14, majd 14, 19 fok között várható. Legmagasabb nappali hőmérséklet az időszak elején és végén 25 fok körül, közben 27, 32 fok között lesz. Jelentős mennyiségű /legalább 5 mm napi/ csapadék az ország területének 30 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVU ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól /Budapest bel-területén/:

1987. VIII. 18. 20,9°C +0,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 38,2°C /1892/,

legalacsonyabb hőmérséklet: 9,0°C /1895/.

87.581.


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 18.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 19.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 19.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VIII. 18. 7^h -tól VIII. 19. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1987. VIII. 18.



ZIVATARELOSZLÁS


1987. VIII. 18. 7^h - VIII. 19. 7^h



87. VIII. 19. az utolsó 24 óra adatai							87. VIII. 19. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	2	R A	26	18	17	9	Vác	10	✓ A	28	18	17		
Kapuvár	7	R	27	16	15	7	Vámosmikola	15	✓ A	28	18	18	9	
Mosonmagyaróvár	2	R =	28	18	16	10	Baja	.		27	16	14	12	
Rajka	3	=	27	17	15		Bácsalmás	.		28	18	15		
Sopron	7	R A	26	17	14	8	Izsák	.		27	17	11		
Sopronhorpács	7	R A	26	17	15	8	Kalocsa	.	A	28	17	14	12	
Káld	16	R A	26	17	16		Kecskemét	.	A	26	18	15	12	
Körmend	14	R	27	16	16		Kiskunfélegyháza	.		27	17	15		
Szentgotthárd	33	R	25	15	12	7	Kiskunhalas	.	A	27	18	17		
Szombathely	12	R	25	16	15	7	Kunszentmiklós	3	R =	27	18	17		
Lenti	5	R	27	16	15		Tiszakécske	.	A	28	18	15		
Letenye	.	A	28	16	14		Balassagyarmat	18	R =	26	18	16		
Nagykanizsa	.	A	27	15	13	11	Romhány	14	✓	28	17	17		
Zalaegerszeg	43	R =	27	16	15	8	Salgótarján	12	✓	28	16	14		
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	2	=	26	16	15		
Keszthely	4	R A	27	17	17	11	Galyatető	6	≡	20	13	12		
Ménshely	8	R =	25	16	14	10	Gyöngyös	6	✓ =	28	17	15		
Pápa	10	R A	27	17	17	10	Kékestető	7	R =	20	13	12	10	
Sümeg	22	R A	28	18	16		Kompolt	3		26	16	15	9	
Tihany	-		-	-	-		Lőrinci	7	R =	28	17	17		
Veszprém	20	R =	28	16	16		Poroszló	ny		26	17	15		
Zirc	25	R	24	16	13		Jászapáti	ny		27	18	17		
Fonyód	ny	R A	25	18	16		Jászberény	2	=	28	18	17		
Homokszti. györgy	.	A	27	19	14	10	Karcag	1	R =	27	17	15		
Kaposvár	-		-	-	-		Szolnok	1	R =	26	17	16	9	
Marcali	ny	R A	29	18	16		Tiszaroff	2	R =	27	17	16		
Siófok	12	R	27	18	17	11	Túrkeve	2	R	27	17	16	8	
Somogyaszob	.	A	30	16	14		Kistelek	3	R =	28	16	14		
Tab	.	A	27	16	16		Makó	ny	R A	27	17	15		
Bábolna	-		-	-	-		Szeged	.	A	27	15	14	12	
Esztergom	7	✓	25	17	17		Szentés	ny	✓	27	17	16		
Kisbér	20	R =	27	18	17		Borsodnádasd	5	✓ =	26	16	12		
Komárom	8		27	16	15		Füged	2	✓ =	25	15	15		
Tatabánya	23	R	26	17	16		Hidasnémeti	1	✓ =	25	16	15		
Alcsútdoboz	13	R =	27	17	17		Jósvafő	9	✓ =	26	15	15	8	
Dunaújváros	.	A	27	18	15		Lillafüred	1	✓ =	25	16	15		
Martonvásár	6	R A	26	18	17	11	Miskolc	1	✓ =	26	17	16	6	
Mór	28	✓ =	26	16	15		Pútnok	10	✓ =	27	17	15		
Sárbogárd	2		28	17	16		Sárospatak	.	✓ =	24	13	12	9	
Szabadbattyán	12	R =	28	17	14		Szendrőlád	.	A	27	16	16		
Iregszemcse	.	A	27	16	11	11	Tokaj	-		-	-	-		
Lengyel	.		26	17	15		Kisvárd	.	✓ =	25	16	15	6	
Paks	.	=	27	17	15	12	Mátészalka	1		25	15	14		
Szekszárd	.		28	17	16		Nyíregyháza	1	✓	25	16	15	8	
Árpádtető	.	=	25	18	15		Nyírlugos	1	✓ A	26	14	13		
Mohács	.		28	17	16		Pátyod	2	✓	22	15	14		
Pécs	.	A	27	17	16	12	Tiszabecs	.	✓ =	21	11	10		
Siklós	.	A	28	18	16		Vásárosnamény	ny	✓ =	25	15	14		
Szigetvár	.	A	29	17	17		Záhony	.	A	23	16	15		
Budaörs	8	R	26	17	16		Berettyóújfalu	6	R	26	16	15		
Bp. Lőrinc	6	R =	26	18	17	11	Debrecen	3	R =	26	15	13	7	
Bp. Met. Int.	10	R	28	18	-	10	Hajdúdorog	2	✓ =	24	15	14		
Bp. Szab. hegy	15	R	23	11	11		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	ny	R A	27	18	17		Kőrösszakál	.	A	27	15	15		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	1	✓ =	27	16	15		
Gödöllő	15	R =	25	17	16	10	Békéscsaba	ny	R A	26	15	13	11	
Királyrét	23	R A	26	16	15		Mezőhegyes	.	✓ =	26	16	15	12	
Monor	5	✓ A	26	17	17		Orosháza	.	✓ =	27	17	16		
Nagykát	2	R =	26	17	16		Szarvas	1	✓ A	26	17	14	11	
Szentendre	-		-	-	-		Szeghalom	1	R A	28	18	16		

IDŐJÁRÁSI HELYZET 1987. AUGUSZTUS 19. 00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
 (A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja — T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. — Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kislaki Pál u. 1. — T.: 353-500

Kiadásért felel: az ÖMSZ elnöke — Szerkesztéért felel: a KÉI igazgatója

Tájékoztató a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 232. szám + Budapest + 1987.augusztus 20.csütörtök

Az időjárás helyzet és a várható időjárás:

Európa keleti felén alacsony nyomású légörvények alakítják az időjárást, ezért gyakran felhős az ég. többfelé keletkezik csapadék és időnként a szél is megerősödik. Egy másik – az Atlanti-óceán középső része fölött elhelyezkedő – ciklon a Brit-szigeteken okoz többfelé esőt, záport. Ugyanekkor a kontinens középső részén anticiklon van kialakulóban. Ez lassanként kelet felé terjeszkedik, emiatt várhatóan a Kárpát-medence időjárásának is meghatározójává válik, azaz naposra fordul az idő és erősödik a nappali fölmelegedés.

Hazánkban szerdán változóan felhős volt az ég, az ország nyugati és keleti részében elszórtan záporosó, néhol zivatar is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknym és 5 mm között alakult, csupán néhány zivatargócban mértek 10-14 mm-t. A hőmérséklet csúcsértéke a felhőzet területi eloszlásának megfelelően alakult. Északkeleten 18 és 24, másutt viszont 25 és 30 fok közötti hőmérsékleti maximumokat észleltek. Az éjszakai lehűlés nem volt erős: ma hajnalban 13, 19 fokot mutattak a hőmérők. Délelőtt időnként erősen megnövekedett a felhőzet, elszórtan kisebb eső, zápor is előfordult. Az északnyugati, északi szelet helyenként erős szellőkések kísérték. A hőmérséklet 11 órakor 20 és 23 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Ma időnként erősen megnövekszik a felhőzet és elszórtan még várható kisebb eső, záporosó. Holnap már többnyire gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Országszerte több órás napsütés várható. Az eleinte még többfelé élénk északi szél mérséklődik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között várható.

Rábai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:


1987. augusztus 19. 21,7°C +0,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 37,1°C /1946/

legalacsonyabb hőmérséklet: 9,1°C /1895/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1987. VIII. 19.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1987. VIII. 20.




RADIÁCIÓS MINIMUM
1987. VIII. 20.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS


1987. VIII. 19. 7^h -tól VIII. 20. 7^h -ig.



Szintvonalak:
200, 300 és 500 m


A GORBE VONALAK AZ ISOHÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE.
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

NAPFÉNYTARTAM
1987. VIII. 19.



ZIVATARELOSZLÁS

1987. VIII. 19. 7^h - VIII. 20. 7^h



1987. VII. 17. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1987. VII. 17. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	ny	☐	25	16	15	8		Vác	-		-	-	-		
Kapuvár	ny	☐	25	18	15	4		Vámosmikola	-		-	-	-		
Mosonmagyaróvár	3	☐	25	16	15	6		Baja	ny	☐	27	17	14	10	
Rajka	1	=	25	16	15			Bácsalmás	1	☐	26	17	14		
Sopron	ny	☐	25	18	16	7		Izsák	.	=	27	16	11		
Sopronhorpács	ny	☐	26	17	15	5		Kalocsa	.	☐	27	16	13	11	
Káid	1	☐	26	19	18			Kecskemét	.	☐	28	16	14	10	
Körmend	4	☐	28	17	16			Kiskunfélegyháza	.	☐	27	18	16		
Szentgotthárd	ny	☐	27	16	13	5		Kiskunhalas	2	☐	27	18	17		
Szombathely	.	☐	26	16	16	5		Kunszentmiklós	.	=	26	17	10		
Lenti	ny	☐	25	15	13			Tiszakécske	.		27	15	12		
Letenye	10	☐	27	15	13			Balassagyarmat	.	☐	24	15	14		
Nagykanizsa	1	☐	26	14	13	6		Romhány	.	☐	24	15	14		
Zalaegerszeg	1	☐	26	17	16	4		Salgótarján	-		-	-	-		
Farkasgyepű	-		-	-	-			Eger	.	=	24	16	14	4	
Keszthely	.	☐	27	16	15	7		Galyatető	-		-	-	-		
Mencshely	ny	☐	25	17	15	7		Gyöngyös	.		25	15	12		
Pápa	4	☐	25	17	15	7		Kékestető	.		16	12	11	2	
Sümeg	.	☐	27	17	15			Kompolt	.	☐	24	14	11	5	
Tihany	.	☐	27	19	17			Lőrinci	.	☐	24	15	12		
Veszprém	1	=	26	17	16			Poroszló	.		25	16	14		
Zirc	1	=	23	16	15			Jászapáti	.	☐	26	15	14		
Fonyód	-		-	-	-			Jászberény	.		25	15	14		
Homoksz. györgy	ny	☐	28	16	13	6		Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	.	☐	28	17	15			Szolnok	.	☐	26	16	14	9	
Marcali	.	☐	27	17	16			Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	.		25	19	19	10		Túrkeve	.		27	15	14	6	
Somogyaszó	.	☐	30	14	14			Kistélek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-			Makó	1	☐	28	15	14		
Bábolna	.		27	16	14			Szeged	.	☐	28	16	13	9	
Esztergom	-		-	-	-			Szentes	.		28	17	14		
Kisbér	ny	☐	25	16	15			Borsodnád	1		23	13	10		
Komárom	-		-	-	-			Füged	4		20	15	14		
Tatabánya	.	=	24	15	14			Hidasnémeti	8	=	21	16	15		
Alcsútdoboz	ny	☐	26	16	15			Jósvafő	4	=	21	14	14	0	
Dunaújváros	-		-	-	-			Lillafüred	1	☐	24	15	14		
Martonvásár	ny	=	21	17	14	11		Miskolc	ny	=	24	16	15	3	
Mór	.	☐	25	16	14			Putnok	2	=	23	15	14		
Sárbogárd	.	☐	28	15	15			Sárospatak	2		20	16	15	0	
Szabadbattyán	.	=	26	17	14			Szendrőlád	-		-	-	-		
Íregszemcse	.	☐	26	17	12	10		Tokaj	-		-	-	-		
Lengyel	-		-	-	-			Kisvárd	6	=	20	16	15	0	
Paks	.		27	17	15	10		Mátészalka	9	☐	22	16	16		
Szekszárd	-		-	-	-			Nyíregyháza	4	☐	22	16	15	1	
Árpádtető	.	=	25	16	15			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	-		-	-	-			Pátyod	14	☐	19	16	15		
Pécs	.	☐	26	17	16	9		Tiszaecske	8	=	19	16	16		
Siklós	.		30	18	16			Vásárosnamény	12	☐	21	16	15		
Szigetvár	ny	☐	28	16	16			Záhony	12	☐	18	16	16		
Budaörs	.		24	17	15			Berettyóújfalu	4	☐	24	17	16		
Bp. Lőrinc	.	☐	25	18	15	9		Debrecen	10	☐	23	16	15	0	
Bp. Met. Int.	-		-	-	-			Hajdúdorog	-		-	-	-		
Bp. Szab. hegy	.		22	16	14			Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	.	☐	26	15	13			Kőrösszakál	2	☐	26	17	16		
Dobogókő	-		-	-	-			Polgár	2	☐	25	16	15		
Gödöllő	.	☐	23	16	13	8		Békéscsaba	3	☐	26	15	13	8	
Királyrét	-		-	-	-			Mezőhegyes	1	☐	27	14	13	9	
Monor	.	☐	26	15	15			Orosháza	.	☐	28	15	12		
Nagykát	.	=	26	16	15			Szarvas	.	☐	27	14	10	9	
Szentendre	.	=	25	18	16			Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 20. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)


KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díj: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitalbel Pal u. 1. - T.: 353-500
Kiadásért felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

~~100. évfolyam 233. szám~~ + Budapest + ~~1987. augusztus 21. péntek~~

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa középső részén anticiklon épült fel. Ez átmenetileg lezárja az Atlanti-óceán felől közeledő nedves léghullámok útját, ezért az augusztusra eddig jellemző változékonyság a kontinens nyugati és északi részére korlátozódik. A Kárpát-medencében és környékén egyre inkább a térség fölé érkező száraz levegő határozza meg az időjárást, ezért csendes, napos idő várható.

Hazánkban csütörtökön időnként megnövekedett a felhőzet, néhol előfordult záporosó, keleten helyenként zivatar. Általában több órán át sütött a nap, tartósabban felhős csak északkeleten volt az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet zömmel 22 és 27 fok között volt. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége nem volt jelentős: csapadéknym és 11 mm között változott. Hajnalra 11, 16 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtti napos, száraz idő volt. A szél csak néhol élénkült meg kissé. A hőmérséklet 11 órakor 19 és 22 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 22 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Szombat estig az országban túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megnövekvő gomolyfelhőzetből északkeleten egy-egy futó zápor lehet. Éjszaka helyenként köd képződik. A mérsékelt változó irányú szél néha kissé megélénkül.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23, 28 fok között alakul.

Bozóki István s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 20. Középhőmérséklet adat hiányában nincs.


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 36,5°C /1943/

legalacsonyabb hőmérséklet: 8,8°C /1885/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19. 87. VIII. 20.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19. 87. VIII. 21.




RADIÁCIÓS MINIMUM

19. 87. VIII. 21.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19. 87. VIII. 20. 7^h -tól VIII. 21. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

19. 87. VIII. 20.



ZIVATARELOSZLÁS

19. 87. VIII. 20. 7^h - VIII. 21. 7^h




1987. VII. 07. hétfő az utolsó 24 óra adatai							1987. VII. 07. hétfő az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.	a	25	12	9	11	Vác	.	a	28	15	14	
Kapuvár	.	a	25	13	10	9	Vámosmikola	-		-	-	-	-
Mosonmagyaróvár	ny	a	25	12	10	10	Baja	.	a	25	14	11	11
Rajka	.	=	25	12	10		Bácsalmás	.	a	27	14	12	
Sopron	.	a	24	14	12	9	Izsák	.		27	17	13	
Sopronhorpács	.	a	25	14	13	8	Kalocsa	-		-	-	-	
Káld	.	a	25	14	13		Kecskemét	.	a	26	14	12	11
Körmend	.	a	26	14	13		Kiskunfélegyháza	.	a	27	15	15	
Szentgotthárd	.	=	24	12	9	8	Kiskunhalas	.	a	26	15	14	
Szombathely	.	a	24	13	11	10	Kunszentmiklós	1	a	27	15	14	
Lenti	.		25	12	12		Tiszakécske	.	a	27	13	10	
Letenye	.	a	26	12	10		Balassagyarmat	.	a	27	15	13	
Nagykanizsa	ny	a	25	13	12	10	Romhány	.	a	28	14	14	
Zalaegerszeg	.	a	24	13	11	10	Salgótarján	-		-	-	-	
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	ny	=	26	15	13	4
Keszthely	.	a	25	14	13	11	Galyatető	9	a	-	-	9	
Ménfőcsanak	.	a	25	13	12	10	Gyöngyös	1	a	28	16	13	
Pápa	.	a	25	12	11	11	Kékestető	11	a	19	10	9	5
Sümeg	.	=	25	13	11		Kompolt	8	a	25	14	12	4
Tihany	.	a	26	16	14		Lőrinci	.	=	27	16	14	
Veszprém	.	a	27	13	13		Poroszló	.		26	16	14	
Zirc	.	=	22	10	8		Jászapáti	6	a	26	14	13	
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	2	a	27	14	12	
Homokszőlő	.	a	25	15	12	10	Karcag	-		-	-	-	
Kaposvár	.	a	25	14	11		Szolnok	6	a	26	14	13	8
Marcali	.	a	27	17	16		Tiszaroff	-		-	-	-	
Siófok	.		23	16	15	12	Túrkeve	.	a	26	14	12	5
Somogyvár	-		-	-	-		Kistelek	-		-	-	-	
Tab	-		-	-	-		Makó	ny		26	14	13	
Bábolna	.		25	12	9		Szeged	.	a	27	14	13	11
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	.		27	15	14	
Kisbér	.	a	26	12	11		Borsodnádasd	.	a	26	12	8	
Komárom	-		-	-	-		Füged	.	a	21	13	12	
Tatabánya	.		25	13	12		Hidasnémeti	.	=	24	13	12	
Alcsútdoboz	.	a	26	13	12		Jósvafő	.	a	24	12	11	4
Dunaújváros	-		-	-	-		Lillafüred	.	=	25	12	10	
Martonvásár	.	a	25	14	14	9	Miskolc	.	=	25	14	12	3
Mór	.	a	25	13	11		Putnok	ny	a	27	12	11	
Sárbogárd	.	a	28	15	15		Sárospatak	.		21	15	13	7
Szabadbattyán	.	a	25	14	12		Szendrőlád	-		-	-	-	
Iregszemcse	.	a	24	15	10	11	Tokaj	.		21	12	11	
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	.	=	23	14	13	9
Paks	.		25	14	13	11	Mátészalka	.	a	25	13	13	
Szekszárd	-		-	-	-		Nyíregyháza	ny	a	22	14	13	6
Árpádtető	.	=	22	14	13		Nyírlugos	-		-	-	-	
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	-		-	-	-	
Pécs	.	a	25	15	14	6	Tiszabecs	.	a	20	11	10	
Siklós	.	a	27	17	15		Vásárosnamény	ny	a	25	13	11	
Szigetvár	.	a	26	13	13		Záhony	.	a	23	14	13	
Budaörs	ny		25	17	15		Berettyóújfalu	.	a	24	14	13	
Bp. Lőrinc	ny	a	26	16	13	10	Debrecen	.	a	24	14	12	4
Bp. Met. Int.	-		-	-	-		Hajdúdorog	.		23	13	13	
Bp. Szab. hegy	.		23	15	13		Hortobágy	-		-	-	-	
Cegléd	.	a	27	14	11		Körösszakál	.	a	26	13	12	
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	a	25	14	13	
Gödöllő	1	a	25	14	12	10	Békéscsaba	ny	a	25	14	13	7
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	.	a	25	14	13	8
Monor	.	a	26	14	13		Orosháza	.	a	25	14	12	
Nagykát	.	a	27	14	14		Szarvas	ny	a	25	14	13	8
Szentendre	.		29	16	15		Szeghalom	.		27	17	13	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 21. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kirábel Pal u. 1. - T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztést felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 234. szám + Budapest + 1987.augusztus 22.szombat

Az időjárás helyzet és a várható időjárás:

A Földközi-tengertől a kontinens belsején át egészen a Finn-öbölhöz magaslégnymású öv húzódik. Közép- és Dél-Európában a hajnali pára megszűnését túlnyomóan napos, száraz, meleg idő követi. Ugyancsak napos, de hűvös idő van a Kelet-Európai síkságon. Európa nyugati részén viszont – több középpontú ciklonrendszer hatására – változékony az időjárás. A Brit-szigeteken, valamint a kontinens nyugati partvidékén sokfelé esik az eső, zápor és időnként erős szél fúj. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében marad a nyári idő.

Magyarországon pénteken országszerte 9-13 órán keresztül sütött a nap. Derült, napos idő volt, eső sehol sem esett. Az északi, északkeleti szél a Tiszántúlon időnként megélénkült. Pénteken a hőmérséklet csúcsértéke 22, 27 fok között alakult. Szombat hajnalra pedig – szeszélyes területi eloszlásban – 6, 15 fokig hűlt le a levegő. Elszórtan ködfoltok képződtek. Ma délelőtt folytatódott a napos, csendes idő. A hőmérséklet 11 órakor az országban 18, 21 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 20 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Folytatódik a túlnyomóan derült, száraz idő. Az általában mérsékelt változó irányú szél vasárnap a Dunántúlon délre fordul és többfelé megélénkül. Hajnalban foltokban köd képződik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:


1987. augusztus 21. 21,5°C +0,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 39,0°C /1943/

legalacsonyabb hőmérséklet: 10,0°C /1940/


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET 19. 87. VIII. 21.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET 19. 87. VIII. 22.




RADIÁCIÓS MINIMUM 19. 87. VIII. 22.




24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS


19. 87. VIII. 21. 7^h -tól VIII. 22. 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM 19. 87. VIII. 21.



19




19. 87. VIII. 22. utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	19. 87. VIII. 22. utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	állomás		csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.			
Győr	.	A	25	13	12	10	Vác	.	A	27	9	9			
Kapuvár	.	A	25	13	11	12	Vámosmikola	-		-	-	-			
Mosonmagyaróvár	.	A	24	13	12	14	Baja	.	A	24	9	6	11		
Rajka	.	A	26	11	10		Bácsalmás	.	A	27	10	7			
Sopron	.	A	24	12	10	13	Izsák	.	A	25	11	8			
Sopronhorpács	.	A	25	12	12	11	Kalocsa	.	A	25	11	8	13		
Káld	.	A	25	16	15		Kecskemét	.	A	25	9	6	12		
Kőrmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	.	A	26	12	10			
Szentgotthárd	.	A	24	11	8	12	Kiskunhalas	-		-	-	-			
Szombathely	.	A	24	11	10	12	Kunszentmiklós	.	A	27	9	9			
Lenti	.	A	25	12	11		Tiszakécske	-		-	-	-			
Letenye	.	A	26	10	9		Balassagyarmat	.	A	25	10	9			
Nagykanizsa	.	A	24	10	9	11	Romhány	.	A	26	8	7			
Zalaegerszeg	.	A	25	11	11	12	Salgótarján	.	A	25	10	6			
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	.	A	25	10	7	12		
Keszthely	.	A	24	13	12	11	Galyatető	.		-	-	5			
Mencshely	.	A	23	12	12	9	Gyöngyös	.	A	26	11	6			
Pápa	.	A	24	12	12	11	Kékestető	.		17	7	5	12		
Sümeg	.	A	25	14	12		Kompolt	.	A	25	9	7	12		
Tihany	.	A	25	15	13		Lőrinci	.	A	26	11	6			
Veszprém	.	A	25	11	10		Poroszló	.	A	27	9	7			
Zirc	.	A	22	10	8		Jászapáti	.	A	26	10	10			
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	.		24	11	7			
Homoksz. györgy	.	A	25	13	9	11	Karcag	-		-	-	-			
Kaposvár	.	A	25	11	9		Szolnok	.	A	24	10	8	11		
Marcali	.	A	27	15	14		Tiszaroff	-		-	-	-			
Siófok	.	A	24	13	12	12	Túrkeve	.	A	26	10	8	11		
Somogyaszob	.	A	27	9	9		Kistelek	-		-	-	-			
Tab	-		-	-	-		Makó	.	A	26	9	8			
Bábolna	.		25	12	10		Szeged	.	A	25	10	8	12		
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	.		26	9	9			
Kisbér	.	A	26	11	11		Borsodnádasd	.	A	24	6	6			
Komárom	.		26	14	12		Füged	.	A	22	7	7			
Tatabánya	.		25	13	11		Hidasnémeti	.	A	24	7	6			
Alcsútdoboz	.	A	26	9	9		Jósvafő	.	A	23	9	4	11		
Dunaújváros	.	A	26	11	9		Lillafüred	.	A	24	8	7			
Martonvásár	.	A	25	11	10	12	Miskolc	.		25	10	7	12		
Mór	.	A	25	13	11		Putnok	.	A	26	8	6			
Sárbogárd	-		-	-	-		Sárospatak	.		22	9	7	11		
Szabadbattyán	.	A	25	11	9		Szendrőlád	-		-	-	-			
Iregszemcse	.	A	24	11	6	10	Tokaj	-		-	-	-			
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	.	A	24	6	6	11		
Paks	.	A	25	9	7	11	Mátészalka	.	A	23	9	8			
Szekszárd	-		-	-	-		Nyíregyháza	.	A	23	8	6	12		
Árpádtető	.		22	13	10		Nyírlugos	-		-	-	-			
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	-		-	-	-			
Pécs	.	A	25	13	11	10	Tiszabecs	.	A	22	10	10			
Siklós	.	A	26	14	11		Vásárosnamény	.	A	24	8	7			
Szigetvár	.	A	26	10	10		Záhony	.	A	24	7	7			
Budaörs	.		25	10	8		Berettyóújfalu	-		-	-	-			
Bp. Lőrinc	.	A	25	11	7	12	Debrecen	.	A	23	10	8	13		
Bp. Met. Int.	-		-	-	-		Hajdúdorog	.		24	9	8			
Bp. Szab. hegy	.		21	12	10		Hortobágy	-		-	-	-			
Cegléd	.	A	27	9	7		Körösszakál	.	A	24	9	9			
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	A	25	9	8			
Gödöllő	.	A	25	11	8	11	Békéscsaba	.	A	23	8	4	13		
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	.	A	23	9	8	11		
Monor	.	A	25	9	8		Orosháza	.	A	24	9	7			
Nagykát	.	A	26	10	7		Szarvas	.	A	24	9	7	13		
Szentendre	.		27	11	11		Szeghalom	.		25	10	8			

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 22. 00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT

Készíti: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja — T.: 273-018

Megjelentik napoként

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. — Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kriaibel Pál u. 1. — T.: 353-500

Kiadásért teli: az OMSZ elnöke — Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 235. szám + Budapest + 1987.augusztus 23.vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Skandináv-félsziget északi részétől Nyugat-Európán át az Ibériai-félszigetig alacsony nyomású örvények láncolata húzódik. Az északabbra fekvő területeken sokfelé esik az eső, Nyugat-Európában heves zivatarok alakulnak ki. Közép-és Kelet-Európa fölött anticiklon található, területén kevés a felhő, száraz, napos az idő. A Kárpát-medencébe délnyugat felől egyre melegebb levegő érkezik, ezért továbbra is meleg időre számíthatunk, sok napsütéssel.

Magyarországon szombaton országszerte szinte zavartalanul sütött a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 27 fok között alakult. Ma hajnalra erősen lehűlt a levegő, 6 és 13 fok közötti értékeket mértek. Délelőtt folytatódott a derült, száraz idő, a hőmérséklet 11 órára elérte a 20, 23 fokot.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 23 fok volt, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa. alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Folytatódik a napos, száraz idő kissé megélénkülő déli széllel. Inkább csak hétfőn délután lehet a Dunántúlon kevés gomolyfelhőre és időnként megerősödő délnyugati szélre számítani. A hajnali 9, 14 fokról délutánra 25, 29 fok közé melegszik a levegő.

Pártai Lucia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 22. 20,5°C +0,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:

38,4°C /1943/


legalacsonyabb hőmérséklet:

9,5°C /1924/

87.585


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

19 87. VIII. 22.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

19 87. VIII. 23.




RADIÁCIÓS MINIMUM

19 87. VIII. 23.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 87. VIII. 22. 7^h -tól VIII. 23. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

19 87. VIII. 22.



19



19 87. VI. 11. -ig az utolsó 24 óra adatai							19 87. VI. 11. -ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		
Győr	.	P	24	11	9	12	Vác	.	P	25	8	8		
Kapuvár	.	P	25	11	6	11	Vámosmikola	.	P	24	10	9	10	
Mosonmagyaróvár	.	P	25	14	13		Baja	.	P	24	9	5	13	
Rajka	.	P	24	10	8		Bácsalmás	.	P	26	12	7		
Sopron	.	P	25	12	10	12	Izsák	.	P	26	11	4		
Sopronhorpács	.	P	24	12	10	11	Kalocsa	.	P	25	10	7	13	
Káld	.	P	24	11	10		Kecskemét	.	P	25	10	7	12	
Körmend	.	P	26	12	11		Kiskunfélegyháza	.	P	25	13	10		
Szentgotthárd	.	P	24	11	7	12	Kiskunhalas	.	P	25	12	11		
Szombathely	.	P	24	10	8	12	Kunszentmiklós	.	P	25	10	9		
Lenti	-		-	-	-		Tiszakécske	.		26	13	10		
Letenye	.	P	25	8	7		Balassagyarmat	.	P	24	9	8		
Nagykanizsa	.	P	24	6	5	13	Romhány	.	P	26	7	7		
Zalaegerszeg	.	P	24	9	8	11	Salgótarján	.	P	24	9	6		
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	.	P	24	13	7	13	
Keszthely	.	P	24	10	9	12	Galyatető	-		-	-	-		
Ménfőcsanak	.	P	25	10	13	12	Gyöngyös	.	P	26	11	8		
Pápa	.	P	24	12	10	12	Kékestető	.	P	17	11	9	13	
Sümeg	.	P	26	14	11		Kompolt	.	P	24	10	8	13	
Tihany	.	P	24	13	11		Lőrinci	.	P	25	9	6		
Veszprém	.	P	24	10	10		Poroszló	.	P	26	10	7		
Zirc	.	P	22	8	6		Jászapáti	.		26	11	10		
Fonyód	.		24	12	10		Jászberény	.		25	11	9		
Homokszőlőgy	.	P	24	8	6	12	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	.	P	24	9	6		Szolnok	.	P	25	11	9	13	
Marcali	.	P	26	10	9		Tiszaroff	.		25	11	8		
Siófok	.	P	24	12	10	13	Túrkeve	.		27	13	10	12	
Somogyfőszék	.	P	25	6	6		Kistelek	.	P	27	12	10		
Tab	.		24	8	8		Makó	.		26	14	12		
Bábolna	.		23	9	9		Szeged	.	P	25	10	9	13	
Esztergom	.	P	21	14	12		Szentes	.		26	13	10		
Kisbér	.	P	26	10	10		Borsodnádasd	-		-	-	-		
Komárom	.		26	13	11		Füged	.	P	22	7	6		
Tatabánya	.		24	12	10		Hidasnémeti	.	P	25	8	7		
Alcsútdoboz	.	P	25	8	8		Jósvafő	.	P	23	9	7	12	
Dunaújváros	.	P	25	11	9		Lillafüred	.	P	23	10	8		
Martonvásár	.	P	24	12	10	12	Miskolc	.		25	8	6	13	
Mór	.	P	25	9	8		Putnok	.	P	25	6	6		
Sárbogárd	.	P	25	10	9		Sárospatak	.		23	8	6	11	
Szabadbattyán	.	P	24	10	8		Szendrőlád	.	P	27	8	8		
Iregszemcse	.	P	24	9	5	12	Tokaj	-		-	-	-		
Lengyel	.		24	11	8		Kisvárda	-		-	-	-		
Paks	.	P	24	8	6	12	Mátészalka	.	P	25	10	9		
Szekszárd	.		-	-	-		Nyíregyháza	.	P	23	8	6	13	
Árpádtető	.		21	13	10		Nyírlugos	.	P	26	9	8		
Mohács	.		25	11	10		Pátyod	.	P	23	8	6		
Pécs	.		24	11	10	13	Tiszaecske	.	P	24	10	9		
Siklós	.	P	25	10	9		Vásárosnamény	.	P	25	10	8		
Szigetvár	.	P	25	8	8		Záhony	.	P	23	10	9		
Budaörs	.		24	11	9		Berettyóújfalu	.	P	25	12	10		
Bp. Lőrinc	.	P	24	12	8	13	Debrecen	.	P	24	11	9	13	
Bp. Met. Int.	.		26	15	-	13	Hajdúdorog	.		24	10	10		
Bp. Szab. hegy	.		21	14	12		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	.	P	26	9	8		Kőrösszakál	.	P	27	11	10		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	P	25	10	9		
Gödöllő	.	P	23	13	10	13	Békéscsaba	.	P	25	13	10	13	
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	.	P	24	13	12	12	
Monor	.	P	25	12	11		Orosháza	.	P	23	11	9		
Nagykátán	.	P	25	11	10		Szarvas	.	P	26	11	9	13	
Szentendre	.		27	12	11		Szeghalom	.		26	14	11		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 23. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)


KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kiráibei Pál u. 1. – T.: 353-500
Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben.



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 236. szám

+ Budapest +

1987. augusztus 24. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Kelet-Európai-Alföldről kezdődően a Német-Lengyel-síkságon át, az Alpokon keresztül egészen az Ibériai-félszigetig egy szakadozott felhőzetű frontrendszer húzódik, melynek mentén Északkelet-Európában többfelé esik az eső, délnyugaton pedig gyakoriak a zivatarok. Az időjárási fronttól keletre magasnyomású képződmény található, melynek területén napos, száraz az idő. A front előtt déli, délnyugati áramlással még mindig szubtrópusi eredetű meleg levegő érkezik a Kárpát-medencébe, ezért egy-két fokkal tovább erősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap az országban napsütéses, száraz idő volt, 24-28 fokos csúshőmérséklettel. Hétfő hajnalra általában 8 és 15 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt folytatódott a napos, csapadéktelen idő. 11 órára az országban 20 és 25 fok közötti értékeket mutattak a hőmérők.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 24 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Folytatódik a derült, száraz, meleg idő. Legfeljebb kedden a délutáni óráktól lehet a nyugati országrészben zápor, zivatar. A déli szél többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon időnként megerősödik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Nadrai Attila s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Eleinte gyakran felhős idő sokfelé záporokkal, zivatarokkal, lehűléssel. Az időszak végére csökken a felhőzet, csapadék már nem várható.

Várható legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 13, 18 fok, majd 9, 14 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között lesz.

Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 60 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1987. augusztus 23.

21,3°C

+1,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:


36,6°C /1943/

legalacsonyabb hőmérséklet:


10,5°C /1957/

87.586


187--441--23.




1987. VIII. 24



1987. VIII. 24





187. VIII. 23. 7^h -tól VIII. 24. 7^h -ig



A GORBE VONALAK AZ IZOHÉTAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE.
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

1907. VII. 23.




1987. VIII. 24-ig az utolsó 24 óra adatai							1987. VIII. 24-ig az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	.	p	26	14	13	12	Vác	.	p	27	11	10		
Kapuvár	.	p	25	13	10	12	Vámosmikola	.	p	26	11	11	11	
Mosonmagyaróvár	.	p	25	13	11	11	Baja	.	p	27	11	7	13	
Rajka	.	p	25	14	11		Bácsalmás	.	p	28	15	11		
Sopron	.	p	25	13	12	13	Izsák	.		27	13	10		
Sopronhorpács	.	p	24	12	10	12	Kalocsa	.	p	27	12	8	12	
Káld	.	p	24	14	13		Kecskemét	.	p	26	15	13	12	
Kőrmend	.	p	27	11	11		Kiskunfélegyháza	.	p	27	14	11		
Szentgotthárd	.	p	23	12	8	13	Kiskunhalas	.	p	27	15	14		
Szombathely	.	p	24	10	9	13	Kunszentmiklós	.		27	13	12		
Lenti	.		27	11	11		Tiszakécske	.		27	13	10		
Letenye	.	p	26	12	11		Balassagyarmat	.	p	26	11	10		
Nagykanizsa	.	p	25	10	9	13	Romhány	.	p	27	9	8		
Zalaegerszeg	.	p	25	13	11	13	Salgótarján	.	p	26	10	7		
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	.	p	26	13	12	12	
Keszthely	.	p	25	15	13	13	Galyatető	-		-	-	-		
Ménfőcsanak	.	p	24	15	13	13	Gyöngyös	.	p	28	13	10		
Pápa	.	p	26	15	12	13	Kékestető	.		19	12	10	14	
Sümege	.	p	27	16	14		Kompolt	.	p	26	12	10	12	
Tihany	.	p	27	15	13		Lőrinci	.	p	27	11	8		
Veszprém	.	p	27	12	11		Poroszló	.	p	26	11	9		
Zirc	.	p	23	11	8		Jászapáti	.	p	26	13	11		
Fonyód	.	p	25	13	11		Jászberény	.	p	27	13	10		
Homokszőlőgy	.	p	26	13	10	11	Karcag	.		27	11	10		
Kaposvár	.	p	27	10	8		Szolnok	.	p	27	12	9	12	
Marcali	.	p	27	14	12		Tiszaroff	.	p	27	11	9		
Siófok	.	p	26	15	13	13	Túrkeve	.		27	13	12	12	
Somogyfőszék	.	p	26	11	9		Kistelek	.	p	28	12	10		
Tab	.	p	26	10	10		Makó	.	p	27	13	11		
Bábolna	-		-	-	-		Szeged	.	p	27	13	10	13	
Esztergom	.	p	28	13	12		Szentés	.		28	13	10		
Kisbér	.	p	26	13	12		Borsodnádasd	.	p	26	9	4		
Komárom	.		27	14	13		Füged	.	p	25	9	8		
Tatabánya	.		25	14	12		Hidasnémeti	.	p	26	9	8		
Alcsútdoboz	.	p	26	10	10		Jósvafő	.	p	25	11	9	12	
Dunaújváros	.	p	26	16	12		Lillafüred	.	p	25	13	11		
Martonvásár	.	p	26	13	11	13	Miskolc	.	p	26	10	8	12	
Mór	.	p	25	12	10		Putnok	.	p	27	8	8		
Sárbogárd	.	p	26	14	10		Sárosputnok	.	p	25	8	6	11	
Szabadbattyán	.	p	27	10	9		Szendrőlád	.	p	28	8	8		
Iregszemcse	.	p	25	11	6	12	Tokaj	-		-	-	-		
Lengyel	.		25	13	10		Kisvárd	.	p	25	8	7	12	
Paks	.	p	27	10	9	13	Mátészalka	.	p	27	11	10		
Szekszárd	.	p	28	14	12		Nyíregyháza	.	p	25	10	7	12	
Árpádtető	.		22	14	11		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	.		28	12	12		Pátyod	.	p	23	8	7		
Pécs	.	p	25	13	11	12	Tiszaecske	.	p	26	11	10		
Siklós	.	p	27	13	11		Vásárosnamény	.	p	26	11	10		
Szigetvár	.	p	27	12	12		Záhony	.	p	25	10	9		
Budaörs	.		27	13	10		Berettyóújfal	.	p	26	13	11		
Bp. Lőrinc	.	p	26	14	10	13	Debrecen	.		25	11	8	10	
Bp. Met. Int.	.		28	16	-	12	Hajdúdorog	.		25	10	9		
Bp. Szab. hegy	.		22	15	13		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	.	p	28	11	10		Körösszakál	.	p	28	11	11		
Dobogókő	.		24	14	13		Polgár	.	p	27	12	10		
Gödöllő	.	p	25	14	11	13	Békéscsaba	.	p	26	11	9	12	
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	.	p	25	14	12	12	
Monor	.	p	26	13	12		Orosháza	.	p	26	12	9		
Nagykát	.	p	26	16	15		Szarvas	.	p	27	13	8	12	
Szentendre	.	p	28	14	13		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 24. 00 GMT

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kirábel Pál u. 1. – T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a hávi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100. évfolyam 237. szám. + Budapest + 1987. augusztus 25. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-Európa fölött ciklon örvénylik. Hatására sokfelé esik az eső Franciaországban, a Benelux-államokban, valamint a Német-Lengyel-alföld nyugati részén. Az Alpok vidékéről zivatarokat jelentenek. Ugyanakkor kevés a felhő, száraz az idő Közép-, és Kelet-Európában, ahol anticiklon az időjárás alakítója. Valószínű, hogy a Kárpát-medence időjárását egyre inkább a Nyugat-Európai ciklon alakítja, ezért kissé változékonyabbra fordul időjárásunk.

Magyarországon hétfőn szinte zavartalanul sütött a nap. A sok napsütés hatására gyorsan melegedett a levegő, a hőmérséklet csúcserőke 26 és 30 fok között alakult. Jelentősen mérséklődött az éjszakai lehülés az elmúlt napokéhoz képest. Hajnalra általában 13 és 17 fok közé csökkent a hőmérséklet, csupán északkeleten mértek ennél alacsonyabbat, 9, 11 fokot. Délelőtt folytatódott a derült, száraz idő. A hőmérséklet 11 órára elérte a 22, 26 fokot.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Ma /kedden/ még csak a Dunántúlon, holnap /szerdán/ viszont már az ország többi részén is gyakran megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható záporosó - főként nyugaton - szóróványosan zivatar. A déli szél gyakran élénk, időnként erős lesz.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 12 és 17,
legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán: 22 és 27 fok között alakul.

Rábai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól /Budapest belterületén/:

1987. VIII. 24. 22,9°C +3,4°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 34,3°C /1918/,
legalacsonyabb hőmérséklet: 10,3°C /1916/.

87.587.


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 87. VIII. 24.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 87. VIII. 25.




RADIÁCIÓS MINIMUM

19 87. VIII. 25.





24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 87. VIII. 24. 7^h -től VIII. 25. 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM


19 87. VIII. 24.



87. VIII. 25 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai							87. VIII. 25 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.	p p	28	16	14	12	Vác	.	p	29	13	10	
Kapuvár	.	p p	27	15	11	12	Vámosmikola	.		28	13	12	11
Mosonmagyaróvár	.	p p	28	15	13	12	Baja	.		29	14	10	13
Rajka	-		-	-	-		Bácsalmás	.	p	30	17	11	
Sopron	.	p p	27	16	13	12	Izsák	.		29	14	9	
Sopronhorpács	.	p p	27	16	13	11	Kalocsa	.	p p p	30	13	8	12
Káld	.	p p	27	15	14		Keckskemét	.	p p p	29	13	8	13
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	.	p p p	29	14	11	
Szentgotthárd	.	p p	26	13	10	11	Kiskunhalas	.	p p p	29	17	15	
Szombathely	.	p p	27	13	13	11	Kunszentmiklós	.		29	13	12	
Lenti	.		27	15	13		Tiszakécske	.		29	13	11	
Letenye	.	p p	28	13	11		Balassagyarmat	.	p p	27	13	11	
Nagykanizsa	.	p p p	28	12	10	12	Romhány	.	p p	28	11	10	
Zalaegerszeg	.	p p	27	16	14	12	Salgótarján	-		-	-	-	
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	.		28	13	10	11
Keszthely	.	p	28	19	16	12	Galyatető	-		-	-	-	
Ménshely	.		27	15	14	13	Gyöngyös	.	p	30	13	10	
Pápa	.		28	19	16	13	Kékestető	.		21	13	12	14
Sümege	.		29	17	14		Kompolt	.	p p p	28	13	10	12
Tihany	.		30	18	17		Lőrinci	.	p p p	29	12	9	
Veszprém	.	"	29	13	12		Poroszló	.	p p p	29	13	9	
Zirc	.	p p	25	13	10		Jászapáti	.	p p p	29	12	11	
Fonyód	.	p p p	25	16	13		Jászberény	.		30	12	10	
Homoksz. györgy	.	p p p	29	16	12	11	Karcag	.	p p p	29	12	10	
Kaposvár	.	p p p	29	13	12		Szolnok	.	p p p	29	12	9	13
Marcali	.	p p p	28	14	12		Tiszaroff	.	p p p	29	11	9	
Siófok	.	p p p	28	16	14	12	Túrkeve	.		29	14	11	12
Somogyaszó	.	p p p	29	12	11		Kistelek	.	p	30	13	10	
Tab	.	p p p	29	13	12		Makó	.		29	15	13	
Bábolna	.		27	17	16		Szeged	.	p	29	13	10	13
Esztergom	.		29	14	13		Szentes	.		30	14	11	
Kisbér	.		29	15	13		Borsodnádasd	.	p p	27	9	5	
Komárom	.		28	14	13		Füged	.	p p	26	9	9	
Tatabánya	.		28	16	14		Hidasnémeti	-		-	-	-	
Alcsútdoboz	.	p p p	29	10	10		Jósvafő	.	p	27	13	11	12
Dunaújváros	.	p p p	29	14	13		Lillafüred	.	"	27	13	11	
Martonvásár	.	p p p	28	14	12	13	Miskolc	.	"	28	10	8	12
Mór	.	p p p	27	15	13		Putnok	.	"	29	10	9	
Sárbogárd	.		29	14	10		Sárospatak	.	p p	26	10	8	11
Szabadbattyán	.	p p	28	13	10		Szendrőlád	.	p p p	29	10	10	
Iregszemcse	.	p p	28	13	8	12	Tokaj	.		26	13	13	
Lengyel	.		28	14	12		Kisvárd	.	p p	28	11	10	11
Paks	.		30	11	9	12	Mátészalka	.	p p p	28	11	10	11
Szekszárd	.		29	16	12		Nyíregyháza	.	p p p	27	11	8	12
Árpádtető	.		25	15	13		Nyírlugos	.	p p p	28	11	10	
Mohács	.		30	13	12		Pátyod	.	p p p	26	9	8	
Pécs	.	p p p	28	14	13	12	Tiszabecs	-		-	-	-	
Siklós	.	p p p	30	17	14		Vásárosnamény	.	p p p	28	13	11	
Szigetvár	.	p p p	30	16	16		Záhony	.	p p p	26	12	12	
Budaörs	.		29	14	11		Berettyóújfalu	.	p p p	29	14	11	
Bp. Lőrinc	.		29	15	12	13	Debrecen	.	p p p	28	12	10	13
Bp. Met. Int.	.		30	18	-	12	Hajdúdorog	.		27	14	13	
Bp. Szab. hegy	.		25	15	12		Hortobágy	-		-	-	-	
Cegléd	.	p	29	11	9		Körösszakál	.	p p p	30	12	12	
Dobogókő	.		23	15	14		Polgár	.	p p p	29	12	11	
Gödöllő	.	p	27	14	11	13	Békéscsaba	.	p p p	28	12	10	12
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	.	p p p	28	14	13	12
Monor	.	p p	29	14	13		Orosháza	.	p p p	29	12	10	
Nagykát	.	p p	28	12	11		Szarvas	.	p p p	29	13	10	13
Szentendre	-		-	-	-		Szeghalom	.	p p p	31	17	13	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 25. 00 GMT.
SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT

Készítő: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kirábeli Pál u. 1. - T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztéért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100. évfolyam 238. szám.

+ Budapest +

1987. augusztus 26. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával az Északi-tenger térsége fölött egy mérsékelt égövi ciklon örvénylik. Ennek déli oldalán Nyugat-Európán át változó nedvességű óceáni léghullámok haladnak a szárazföld belseje felé. Az érintett területeken változékony az időjárás, a rövid napos időszakokat időnként erős felhősödés, átmenetileg csapadékosabb idő váltja föl. Mivel a Kárpát-medence térségében a magassági légáramlás irányában nem várható lényeges és tartós változás, időjárásunk változékony jellege megmarad.

Hazánkban kedden napközben még csak a nyugati országrészben növekedett meg a felhőzet, estig csupán szórványosan fordult elő záporosó. A Nyugat-Dunántúlon 7-10, másutt 10-13 órán át sütött a nap. A hőmérséklet csúcscértéke 26 és 32 fok között alakult. Az esti óráktól már egyre több helyen megnövekedett a felhőzet, sokfelé alakult ki zápor, zivatar. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége a nyugati országrészben általában 10-20 mm között volt, másutt nem érte el a 10 mm-t. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21 fok között volt. Szerdán délelőtt nyugat felől egyre többfelé fölszakadt a felhőzet, szórványos záport, zivatart főleg keletről jelentettek. A hőmérséklet 11 órakor 19 és 23 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, mérsékeltten emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Keleten is tovább csökken a felhőzet, és csütörtök estig az országban változóan felhős idő lesz.

Több-kevesebb napsütés mindenütt várható.

Főként ma még szórványos zápor, zivatar valószínű.

A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, éjszaka helyenként köd képződik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 12-17 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön: 25 fok körül alakul.

Bozóki István s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól /Budapest területén/:

1987. VIII. 25. 24,0°C +4,2°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 34,6°C /1890/,
legalacsonyabb hőmérséklet: 8,9°C /1922/.

87.588.


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1987. VIII. 25.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1987. VIII. 26.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 26.




24 órás CSAPADÉKELOSZLAS

1987. VIII. 25. 7^h -tól VIII. 26. 7^h -ig.




NAPFÉNYTARTAM

1987. VIII. 25.



ZIVATARELOSZLAS

1987. VIII. 25. 7^h - VIII. 26. 7^h -ig.




879.VIII.26 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	879.VIII.26 ^h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	
Győr	17	℞	29	15	14	10	Vác	4	℞ p	30	16	15	
Kapuvár	8	℞	28	15	14	8	Vámosmikola	6	℞ =	29	15	15	11
Mosonmagyaróvár	9	℞ =	28	14	12	9	Baja	5	℞	31	17	17	11
Rajka	12	℞	29	14	13		Bácsalmás	3	℞	32	19	16	
Sopron	9	℞ p	28	16	15	8	Izsák	5	℞ =	31	16	15	
Sopronhorpács	15	℞ p	27	16	15	8	Kalocsa	4	℞	31	17	16	11
Káld	10	℞ =	28	16	15		Kecskemét	4	℞ =	31	17	16	12
Körmend	13	℞	28	16	15		Kiskunfélegyháza	5	∇	31	17	16	
Szentgotthárd	7	℞ ≡	26	14	11	6	Kiskunhalas	4	℞ =	31	18	17	
Szombathely	15	℞	28	15	15	7	Kunszentmiklós	2	℞ =	30	17	17	
Lenti	17	℞ =	27	16	14		Tiszakécske	7	℞ =	32	17	15	
Letenye	11	℞	28	15	-		Balassagyarmat	4	℞	29	16	15	
Nagykanizsa	22	℞	28	17	17	8	Romhány	3	℞	30	15	15	
Zalaegerszeg	8	℞ =	27	16	15	7	Salgótarján	2	p	28	16	12	
Farkasgyepű	-	-	-	-	-		Eger	3	=	29	16	14	12
Keszthely	14	℞ =	28	17	16	8	Galyatető	1	℞	-	-	-	
Ménfőcsanak	22	℞	27	15	15	10	Gyöngyös	3	℞	32	17	15	
Pápa	15	℞	29	16	15	9	Kékestető	3	℞	22	12	12	12
Sümeg	23	℞	20	16	15		Kompolt	3		29	16	11	12
Tihany	13	℞ =	30	17	17		Lőrinci	5	℞ =	30	17	16	
Veszprém	11	℞ =	30	16	16		Poroszló	4	℞	30	16	14	
Zirc	14	℞ =	26	14	13		Jászapáti	3	℞ =	31	16	16	
Fonyód	17	℞	31	18	14		Jászberény	3	=	30	17	16	
Homokszőlőgyörgy	9	℞ p	29	18	16	8	Karcag	-	-	-	-	-	
Kaposvár	6	℞	30	17	16		Szolnok	5	℞	30	17	15	12
Marcali	-	-	-	-	-		Tiszaroff	5	℞ =	31	16	15	
Siófok	15	℞ p	30	17	16	10	Túrkeve	1	∇	31	18	16	12
Somogyvár	10	℞	29	17	16		Kistelek	3	℞ =	32	18	17	
Tab	1	∇ =	29	17	16		Makó	2	℞	31	18	16	
Bábolna	12	∇ =	29	16	16		Szeged	1	℞ p	32	18	18	12
Esztergom	3		30	14	12		Szentes	6	℞	32	16	14	
Kisbér	11	℞ =	30	16	16		Borsodnádasd	1	℞	29	14	10	
Komárom	11	℞	30	14	11		Füged	2	=	28	12	12	
Tatabánya	6	∇ =	29	16	16		Hidasnémeti	-	-	-	-	-	
Alcsútdoboz	8	℞ =	29	16	15		Jósvató	3	=	28	15	12	12
Dunaújváros	4		31	18	17		Lillafüred	3	℞ =	28	15	13	
Martonvásár	6	℞ =	30	16	16	12	Miskolc	3	℞ =	30	15	13	12
Mór	11	∇ =	29	16	14		Putnok	3	℞ =	31	16	15	
Sárbogárd	5		32	16	13		Sárospatak	.	p	29	13	11	11
Szabadbattyán	2	℞ =	30	17	15		Szendrőlád	-	-	-	-	-	
Iregszemcse	4	℞ =	29	17	13	12	Tokaj	ny		28	16	16	
Lengyel	7		29	17	16		Kisvárd	.	p p	28	14	13	11
Paks	5	℞	32	17	17	11	Mátészalka	.	p p p	30	14	13	
Szekszárd	4	℞ =	31	18	17		Nyíregyháza	.	p p p	28	13	12	12
Árpádtető	3	≡	26	17	15		Nyírlugos	-	-	-	-	-	
Mohács	1	=	32	18	17		Pátyod	.	p p p	28	11	10	
Pécs	3	∇ p	29	18	17	10	Tiszabecs	.	p p p	27	12	11	
Siklós	5	∇ =	31	19	17		Vásárosnamény	.	p p p	29	15	13	
Szigetvár	7	℞ =	31	17	17		Záhony	.	p p p	28	14	14	
Budaörs	7	℞ =	30	17	16		Berettyóújfalu	ny		30	16	14	
Bp. Lőrinc	7	℞	30	16	15	12	Debrecen	.	p	29	14	12	13
Bp. Met. Int.	6	℞ =	31	18	-	11	Hajdúdorog	1	=	27	15	15	
Bp. Szab. hegy	7	℞ Δ =	26	15	14		Hortobágy	-	-	-	-	-	
Cegléd	4	℞	31	17	16		Kőrösszakál	.	p p	32	14	14	
Dobogókő	-	-	-	-	-		Polgár	2	∇ p	31	15	13	
Gödöllő	8	℞ =	28	15	15	12	Békéscsaba	ny	∇	31	15	13	12
Királyrét	3	p	27	15	13		Mezőhegyes	1		30	17	16	12
Monor	6	p	30	16	16		Orosháza	.	=	32	16	15	
Nagykát	6	℞	30	17	15		Szarvas	2	℞	31	18	15	12
Szentendre	-	-	-	-	-		Szeghalom	1	=	32	19	16	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 26. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZAGOS METEOROLOGAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Évi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II.: Kiriabel Pal u. 1. – T.: 353-500
Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 239. szám + Budapest + 1987.augusztus 27.csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Dél-Délkelet-Európában továbbra is igazi nyári idő, többfelé kánikula uralkodik. Napos, száraz az idő, délutánra sokfelé 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Nyugat-, Északnyugat-Európában viszont szokatlanul hűvös az időjárás. A Brit-szigetek és Dél-Skandinávia térségében - ahol a Nyugat-Európai légörvény középpontja csütörtökön reggel volt - a hőmérséklet csúcsértéke a 15 fokot sem éri el. A légörvényben áramló hideg levegő egy része pénteken valószínűleg eléri a Kárpát-medence térségét is, de az említettél jóval mérsékeltebb lehülést okoz majd.

Magyarországon szerdán 6, 11 órán át sütött a nap. Délelőtt néhol - főként keleten, délkeleten - még előfordult eső, záporosó, zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 23, 29 fok között alakult. Csütörtök hajnalra 10, 19 fok közé csökkent a hőmérséklet. Lassanként mindenütt csökkent a felhőzet, számottevő csapadékról nem érkezett jelentés. A hőmérséklet csütörtök 11 órára 19, 25 fok közé emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 22 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa. alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Csütörtökön többnyire gyengén, pénteken - főként délelőtt - gyakorta erősen felhős lesz az ég, szórványos zápor, zivatar várható. A délnyugati, majd északnyugati szél megélénkül, pénteken - főként a Dunántúlon - megerősö-
dik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22, 27 fok között alakul.

Török Dénes s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZOMBATTÓL-KEDDIG:

Szombaton élénk szélben sok napsütés, ugyanakkor lehülés várható. Átmeneti felhősödés ugyan a következő napokon kialakulhat, de számottevő csapadékra sem kell számítanunk.

Várható legalacsonyabb hajnali hőmérséklet szombaton és kedden 10, 15, egyébként 7, 12 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között lesz.

Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVU ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:


1987. augusztus 26. 21,3°C +1,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 36,5°C /1950/
legalacsonyabb hőmérséklet: 7,0°C /1919/

87.589


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1987. VIII. 26.



LEGALCSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1987. VIII. 27.




RADIÁCIÓS MINIMUM
1987. VIII. 27.




24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VIII. 26. 7^h -tól VIII. 27. 7^h -ig




A GORBE VONALAK AZ IZOHETAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE.
AHOL A CSAPADEK MENNYISEGE EGYENLO VOLT

NAPFÉNYTARTAM
1987. VIII. 26.



19




1987. VII. 22. az utolsó 24 óra adatai							1987. VII. 23. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séglet	min. hőmér- séglet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séglet	min. hőmér- séglet	rad. min.	Előző nap napos órái	
Győr	.	P	24	15	14	9	Vác	.	P	27	13	12		
Kapuvár	.	P	24	15	13	10	Vámosmikola	.	P	26	14	14	6	
Mosonmagyaróvár	.	P	23	14	12	11	Baja	.	P	27	17	14	10	
Rajka	ny	P	25	14	13		Bácsalmás	1		29	18	13		
Sopron	.	P	23	14	12	9	Izsák	.	P	28	17	13		
Sopronhorpács	.	P	23	14	12	9	Kalocsa	.	P	28	16	12	9	
Káld	.	P	25	15	14		Kecskemét	.	P	27	17	14	7	
Körmend	.	P	26	15	14		Kiskunfélegyháza	.	P	27	18	17		
Szentgotthárd	.	P	24	12	9	7	Kiskunhalas	1	P	28	19	18		
Szombathely	.	P	23	11	10	8	Kunszentmiklós	.		28	16	14		
Lenti	.		25	16	14		Tiszakécske	ny	P	27	18	15		
Letenye	.	P	25	13	11		Balassagyarmat	.	P	24	14	12		
Nagykanizsa	.	P	25	11	10	9	Romhány	.	P	27	11	11		
Zalaegerszeg	.	P	24	15	13	8	Salgótarján	.	P	24	12	7		
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	1	P	28	17	16	6	
Keszthely	.	P	25	15	13	9	Galyatető	-		-	-	-		
Mencshely	.	P	24	15	14	8	Gyöngyös	.	P	27	16	13		
Pápa	.	P	24	16	14	10	Kékestető	.	P	18	13	12	6	
Sümeg	.	P	27	17	15		Kompolt	.	P	26	15	14	7	
Tihany	ny	P	26	16	15		Lőrinci	.	P	26	13	10		
Veszprém	.	P	27	14	13		Poroszló	.	P	26	15	13		
Zirc	.	P	23	12	10		Jászapáti	1	P	28	16	15		
Fonyód	.	P	25	17	14		Jászberény	ny	P	28	15	14		
Homoksz. györgy	.	P	26	14	12	8	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	.	P	27	16	14		Szolnok	ny	P	27	17	15	6	
Marcali	.	P	23	13	12		Tiszaroff	ny	P	26	16	14		
Siófok	.	P	24	16	15	9	Túrkeve	2	P	28	18	16	6	
Somogy-szob	.	P	26	11	11		Kistelek	1	P	29	18	16		
Tab	.	P	26	13	13		Makó	ny	P	29	19	17		
Bábolna	.		25	13	12		Szeged	1	P	29	17	16	7	
Esztergom	.	P	26	13	11		Szentés	1	P	27	16	14		
Kisbér	.	P	26	15	14		Borsodnádásd	.	P	26	11	7		
Komárom	.		26	15	10		Füged	.		26	12	11		
Tatabánya	.		26	14	13		Hidasnémeti	.	P	24	11	11		
Alcsútdoboz	.	P	26	12	12		Jósvaő	ny	P	25	13	11	7	
Dunaújváros	.	P	27	15	13		Lillafüred	.	P	25	14	12		
Martonvásár	.	P	27	14	13	8	Miskolc	1	P	25	12	11	6	
Mór	1	P	25	14	12		Putnok	ny	P	27	11	11		
Sárbogárd	ny	P	24	17	15		Sárospatak	.	P	24	13	11	6	
Szabadbattyán	.	P	27	14	12		Szendrőlád	2	P	26	13	13		
Iregszemcse	.	P	26	15	10	7	Tokaj	ny		25	15	15		
Lengyel	.		26	16	14		Kisvárd	1	P	26	16	15	6	
Paks	.	P	26	15	14	9	Mátészalka	2	P	27	15	14		
Szekszárd	.	P	28	18	16		Nyíregyháza	ny	P	26	14	12	6	
Árpádtető	ny		25	16	13		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	.		29	16	14		Pátyod	1	P	23	10	9		
Pécs	2	P	27	15	14	11	Tiszaabcs	1	P	25	12	11		
Siklós	7	P	28	16	14		Vásárosnamény	1	P	27	14	13		
Szigetvár	.	P	27	14	13		Záhony	.	P	28	14	13		
Budaörs	.	P	26	13	12		Berettyóújfalu	ny		27	17	15		
Bp. Lőrinc	.		26	16	14	8	Debrecen	ny	P	27	16	13	6	
Bp. Met. Int.	.	P	28	18	-	7	Hajdúdorog	ny	P	25	15	14		
Bp. Szab. hegy	.	P	21	17	13		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	ny	P	27	15	14		Körösszakál	1		28	17	16		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	P	26	15	13		
Gödöllő	.	P	25	15	13	7	Békéscsaba	1	P	28	15	14	6	
Királyrét	.	P	24	11	8		Mezőhegyes	1	P	27	18	17	7	
Monor	.	P	27	16	15		Orosháza	.		29	17	15		
Nagykát	.	P	26	15	13		Szarvas	ny	P	27	18	15	6	
Szentendre	.	P	27	15	14		Szeghalom	1	P	29	20	17		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 27. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja — T.: 273-018

Megjelent naponként

Evi előfizetési díja: 2.200.-Ft. — Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kisteleki Pál u. 1. — T.: 353-5000

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke — Szerkesztéért felel: a KEI igazgatója

Teljesítés: a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 240. szám + Budapest + 1987.augusztus 28.péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával Skandinávia fölött nagy méretű légörvény helyezkedik el. A légörvény nagy sebességű áramlási rendszerében, amely a Brit-szigetek, Alpok, Keleti-Kárpátok félkörív mentén helyezkedik el, - óceáni eredetű, hűvös léghullámok haladnak nyugatról kelet felé. A szakaszonként magas nedvességtartalmú levegő pénteken délelőtt kiterjedt esőzést okozott a Brit-szigetek északi részén, Skandinávia déli peremvidékén és az Alpok északnyugati oldalán. A hűvös levegő első - viszonylag alacsony nedvességtartalmú - hulláma csütörtökről péntekre virradóra érte el Közép-Európát. Valószínű, hogy a Kárpát-medencében a hét végén nagyrészt száraz, az augusztus végi átlagosnál valamelyest hűvösebb idő lesz.

Magyarországon csütörtökön általában 6, 10 órán át, az északkeleti országrészben 1, 5 órán át sütött a nap. A hőmérséklet csúcserőssége általában 25, 30 fok között alakult. Keleten, délkeleten néhol mértek 31 fokot is. Éjszaka erősen megnövekedett a felhőzet, többfelé alakult ki gyöngye záporosó, délkeleten zivatar is előfordult. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19 fok között alakult. Délelőtt gyakorta megerősödött, a Dunántúlon néhol átmenetileg viharos volt az északnyugati szél. A kisebb-nagyobb felhőátvonulásból szórva-nyosan hullott gyöngye záporosó. A hőmérséklet 11 órakor 18, 23 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás szombat estig:

Szombat estig felhőátvonulások lesznek, várhatóan egyre kevesebb felhővel. Ma szórva-nyosan, szombaton csak néhány helyen valószínű jelentéktelen zápor. A gyakran erős északnyugati szél éjszakára átmenetileg kisé mérséklődik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Pártai Lucia s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén:/

1987. augusztus 27. 21,8°C +2,0°C


1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet: 35,8°C /1950/


legalacsonyabb hőmérséklet: 8,9°C /1899/

87.590


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET



LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET




RADIÁCIÓS MINIMUM





24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VIII. 27. 7^h -tól VIII. 28. 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM




19. 87. VI. 11. 28. utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	19. 87. VI. 11. 28. utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		
Győr	ny	P	26	16	14	10		Vác	.	P	29	15	13		
Kapuvár	.	P	26	15	14	10		Vámosmikola	.	P	27	16	15	6	
Mosonmagyaróvár	ny	"	26	15	14	11		Baja	.	P	28	15	13	8	
Rajka	.		25	15	14			Bácsalmás	.	P	30	17	13		
Sopron	ny	P	25	15	14	9		Izsák	.		27	15	11		
Sopronhorpács	ny	P	25	15	14	9		Kalocsa	.	P	29	15	11	9	
Káld	-		-	-	-			Kecskemét	.	P	28	16	13	8	
Körmend	-		-	-	-			Kiskunfélegyháza	.	P	29	17	15		
Szentgotthárd	1	Δ	24	14	10	9		Kiskunhalas	.	P	30	17	16		
Szombathely	1	Δ P	26	14	13	10		Kunszentmiklós	.		29	15	15		
Lenti	.		27	15	13			Tiszkácske	.	P	29	16	13		
Letenye	.	P	26	13	13			Balassagyarmat	.	P	26	14	13		
Nagykanizsa	.	P	26	14	12	10		Romhány	.	P	28	13	12		
Zalaegerszeg	ny	P	26	15	14	9		Salgótarján	.		26	12	9		
Farkasgyepű	.	P	25	14	12			Eger	.	"	28	15	10	6	
Keszthely	ny	P	27	16	14	10		Galyatető	-		-	-	-		
Ménshely	.		24	15	14	10		Gyöngyös	.		28	15	11		
Pápa	ny	P	26	16	14	10		Kékestető	.		19	13	13	6	
Sümeg	ny		27	16	14			Kompolt	.	P	28	14	11	7	
Tihany	.		27	17	15			Lőrinci	.	P	28	15	11		
Veszprém	.		28	15	14			Poroszló	.		28	16	13		
Zirc	.	P	24	13	12			Jászapáti	.	"	29	17	16		
Fonyód	.		25	17	17			Jászberény	.		28	17	15		
Homoksz. györgy	.	P	27	17	12	7		Karcag	.	P	29	17	15		
Kaposvár	.	P	28	15	14			Szolnok	.		29	16	13	6	
Marcali	.	P	28	16	15			Tiszaroff	.	"	29	16	15		
Siófok	.	P	26	18	16	8		Túrkeve	ny	Δ	30	15	14	6	
Somogyaszob	.	P	28	12	11			Kistelek	.	"	30	17	14		
Tab	.	"	27	13	13			Makó	1	Δ	30	18	17		
Bábolna	.		26	18	12			Szeged	ny	Δ	30	16	14	8	
Esztergom	.		25	12	10			Szentes	.		30	17	15		
Kisbér	.		28	15	15			Borsodnádassd	.	P	26	13	9		
Komárom	.	P	28	16	14			Füged	.	P	26	12	11		
Tatabánya	.		27	15	13			Hidasnémeti	.	"	28	14	11		
Alcsútdoboz	.		27	13	13			Jósvafő	.	P	26	13	11	6	
Dunaújváros	.		28	15	10			Lillafüred	-		-	-	-		
Martonvásár	.		27	16	15	8		Miskolc	.	"	27	13	12	5	
Mór	.	P	27	15	13			Putnok	.	"	28	12	10		
Sárbogárd	.		29	16	12			Sárosputnok	.	P	25	13	11	5	
Szabadbattyán	.	"	27	16	14			Szendrőlád	.	P	29	12	12		
Iregszemcse	.	P	27	15	9	8		Tokaj	.		26	13	11		
Lengyel	.		26	14	12			Kisvárda	.	P	27	15	11	-	
Paks	.		29	16	12	8		Mátészalka	.	P	29	15	14		
Szekszárd	.		27	17	15			Nyíregyháza	.	P	27	15	11	4	
Árpádtető	.	"	25	15	13			Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	.		30	15	14			Pátyod	.	P	29	12	11		
Pécs	.		27	15	14	8		Tiszabecs	.	P	31	13	13		
Siklós	.	P	29	17	15			Vásárosnamény	.	P	28	15	14		
Szigetvár	.	P	29	13	12			Záhony	.	P	26	15	15		
Budaörs	.	P	28	18	14			Berettyóújfalu	.	P	29	16	14		
Bp. Lőrinc	.		27	17	15	8		Debrecen	.	P	29	14	11	3	
Bp. Met. Int.	.		29	17	-	6		Hajdúdorog	.		27	15	14		
Bp. Szab. hegy	.		24	15	14			Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	.		29	16	15			Kőröszakál	.	P	30	16	16		
Dobogókő	.		22	12	10			Polgár	.		29	15	13		
Gödöllő	.		26	17	16	6		Békéscsaba	ny	Δ P	29	16	13	6	
Királyrét	-		-	-	-			Mezőhegyes	1		29	17	16	7	
Monor	.	P	28	16	15			Orosháza	.	P	31	18	14		
Nagykátá	.		29	17	16			Szarvas	ny	Δ	29	17	13	8	
Szentendre	.		29	17	16			Szeghalom	.		30	19	15		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 28. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZELESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT

Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Évi előfizetési díja: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kirtabeli Pál u. 1. - T.: 353-5000

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 241. szám + Budapest + 1987.augusztus 29.szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával a Skandináv-félsziget északi része fölött nagy méretű ciklon örvénylik. Áramlási rendszerében hűvös léghullámok hâladnak az Atlanti-óceán térsége felől a kontinens belsejébe. A hűvös levegő útját többfelé eső, zápor, és megerősödő szél jelzi. Meleg, nyári idő csupán az Appennini-, a Balkán, valamint az Ibériai-félszigeten van. Ezeken a területeken a nappali felmelegedés sok helyen meghaladja a 30 fokot. A Kárpát-medencébe északnyugat felől továbbra is váltakozó nedvességtartalmú, hűvös léghullámok érkeznek, ezért folytatódik a változékony idő.

Magyarországot pénteken az éjszakai órákban hidegfront érte el. Megerősödött, helyenként viharossá fokozódott az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakult. Többfelé esett az eső, zápor. A ma 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknym és 8 mm között volt. Ma hajnalra 10 és 16 fok közé hült le a levegő. Délelött folytatódott a szeles, az évszakhoz képest hűvös idő. Egy-két helyről gyenge záport jelentettek. A hőmérséklet 11 órára mindössze 15 és 22 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten 20 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Változóan felhős lesz az ég, elszórtan kisebb esővel, záporral. Az élénk, helyenként erős északnyugati szél éjszakára átmenetileg mérséklődik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 25 fok között alakul.

Nadrai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest bel-területén/:

1987. augusztus 28. 19,4°C -0,4°C

1871 óta ezen a rapon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 36,1°C /1950/

legalacsonyabb hőmérséklet: 8,3°C /1922/

87.591


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1987. VIII. 28.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1987. VIII. 29.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 29.





24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

1987. VIII. 28. 7^h -tól VIII. 29. 7^h -ig



NAPFÉNYTARTAM

1987. VIII. 28.



1987. VI. 29. utolsó 24 óra adatai							1987. VII. 2. utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.		
Győr	1	v	22	14	14	6	Vác	.	=	24	15	13		
Kapuvár	.	A	23	14	14	6	Vámosmikola	-		-	-	-		
Mosonmagyaróvár	ny	=	23	13	13	6	Baja	.	A	24	14	9	7	
Rajka	ny	=	23	13	13		Bácsalmás	.		24	14	11		
Sopron	.		23	16	13	6	Izsák	.		24	13	10		
Sopronhorpács	.	A	24	16	14	7	Kalocsa	.		24	13	9	9	
Káld	1	A	24	16	15		Kecskemét	.		24	14	11	9	
Körmend	6	A	26	14	13		Kiskunfélegyháza	.		23	15	13		
Szentgotthárd	ny	A	23	13	10	6	Kiskunhalas	.	A	24	15	14		
Szombathely	.	A	23	14	14	5	Kunszentmiklós	.		24	14	14		
Lenti	.		25	13	11		Tiszaújváros	.		25	13	11		
Letenye	1	A	25	11	10		Balassagyarmat	ny	A	22	13	11		
Nagykanizsa	ny	A	24	12	10	7	Romhány	ny	A	23	12	11		
Zalaegerszeg	8	A	23	15	14	7	Salgótarján	.	A	23	11	10		
Farkasgyepű	ny	A	22	14	12		Eger	.	=	25	13	10	8	
Keszthely	3	A	23	16	13	6	Galyatető	-		-	-	-		
Mencshely	ny		21	14	12	7	Gyöngyös	.		24	14	12		
Pápa	ny	A	23	14	13	7	Kékestető	.		15	9	8	7	
Sümeg	ny		24	16	14		Kompolt	.		24	12	9	7	
Tihany	ny	A	23	16	14		Lőrinci	.	A	23	14	10		
Veszprém	.		24	14	13		Poroszló	.		25	14	12		
Zirc	ny	=	20	13	11		Jászapáti	.		25	14	13		
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	.		23	15	14		
Homokszőlőgyörgy	.	A	24	16	10	5	Karcag	-		-	-	-		
Kaposvár	ny	A	23	13	12		Szolnok	.		24	15	12	8	
Marcali	7	A	27	18	16		Tiszaroff	-		-	-	-		
Siófok	.		23	17	17	8	Túrkeve	.		26	12	11	7	
Somogyuszó	1	A	25	11	10		Kistelek	-		-	-	-		
Tab	-		-	-	-		Makó	.		25	14	12		
Bábolna	-		-	-	-		Szeged	.	A	24	13	11	4	
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	.		24	14	11		
Kisbér	.		24	15	14		Borsodnádasd	-		-	-	-		
Komárom	ny	A	25	14	11		Füged	.	A	23	9	9		
Tatabánya	ny		22	15	14		Hidasnémeti	8	=	24	11	10		
Alcsútdoboz	.	A	23	14	13		Jósvafő	1	A	22	10	7	7	
Dunaújváros	.		23	15	13		Lillafüred	-		-	-	-		
Martonvásár	.		23	15	14	7	Miskolc	.	=	24	11	9	5	
Mór	ny	=	22	14	13		Putnok	.	=	24	12	10		
Sárbogárd	.		27	14	11		Sárospatak	.	A	24	13	12	5	
Szabadbattyán	.		23	16	13		Szendrőlád	-		-	-	-		
Irgszemcse	.	A	22	14	9	6	Tokaj	.		25	13	13		
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	ny	=	25	11	9	4	
Paks	.		24	13	10	8	Mátészalka	14	A	26	14	14		
Szekszárd	.		24	15	12		Nyíregyháza	1	A	24	13	11	6	
Árpádtető	.	=	21	13	10		Nyírlugos	-		-	-	-		
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	ny		25	10	9		
Pécs	.		23	17	11	6	Tiszaecs	6	A	30	13	12		
Siklós	.	A	25	13	12		Vásárosnamény	1	=	27	13	12		
Szigetvár	.	A	25	11	10		Záhony	-		-	-	-		
Budaörs	.		23	14	13		Berettyóújfalu	.	A	25	12	10		
Bp. Lőrinc	.		23	17	14	6	Debrecen	.	A	26	12	10	8	
Bp. Met. Int.	-		-	-	-		Hajdúdorog	ny	=	25	14	13		
Bp. Szab. hegy	.		20	13	11		Hortobágy	-		-	-	-		
Cegléd	.		24	15	13		Körösszakál	.	A	26	11	11		
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.		26	13	11		
Gödöllő	.		22	14	13	6	Békéscsaba	.	A	24	12	9	7	
Királyrét	-		-	-	-		Mezőhegyes	.	A	23	12	10	8	
Monor	-		-	-	-		Orosháza	.	A	26	13	11		
Nagykát	.	A	24	16	16		Szarvas	.	A	24	13	10	6	
Szentendre	.	A	24	16	15		Szeghalom	-		-	-	-		

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 29. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT


Készít: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja – T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. – Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kirtabel Pal u. 1. – T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke – Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben



IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 242. szám + Budapest + 1987.augusztus 30.vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Szovjetunió európai területének északi része fölött van annak a ciklonnak a középpontja, amely sokfelé változékony, szeles időjárást okoz Európában. Az Atlanti-óceán felől egymást követik a különböző nedvességtartalmú, hűvös léghullámok, melyek a kontinens belseje felé tartanak. Nyugat-Európa fölött anticiklon található. Területén kevés felhő, száraz, csendes az idő. Az anticiklon keleti peremén a Kárpát-medencében továbbra is óceáni léghullámok érkeznek, ezért hazánkban változékony marad az idő.

Magyarországon szombaton a felhőátvonulásokból csupán jelentéktelen záporok fordultak elő. Sokfelé fújt élénk, az ország középső részén erős északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között alakult. Éjszakára mérséklődött a szél, és 9, 16 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt az ország nyugati részén erősen, máshol változóan felhős volt az ég, a Kisalföldön néhány helyen kisebb eső, zápor is előfordult. A hőmérséklet 11 órára 17 és 22 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Változóan felhős lesz az ég, szórványosan kisebb eső, futó zápor valószínű. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, néhol átmenetileg megerősödik.

A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 25 fok között várható.

Rábai Attila s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest belterületén/:

1987. augusztus 29. 18,1°C -1,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult


legmagasabb hőmérséklet: 34,0°C /1917/

legalacsonyabb hőmérséklet: 8,8°C /1884/

87.592


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1987. VIII. 29.




LEGALCSONYABB HŐMÉRSEKLET

1987. VIII. 30.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 30.





24 órás CSAPADÉKELOSZTLÁS

1987. VIII. 29. 7^h -tól VIII. 30. 7^h -ig



NAPFÉNYTARTAM

1987. VIII. 29.




1987. VII. 30. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái	1987. VII. 31. az utolsó 24 óra adatai							Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.			állomás	csapadék (mm)		max. hőmér-séklet	min. hőmér-séklet	rad. min.		
Győr	.		19	15	13	0	Vác	.	=	22	13	11			
Kapuvár	.	P	21	14	13	0	Vámosmikola	-		-	-	-			
Mosonmagyaróvár	.	P	19	14	12	0	Baja	.	P	22	11	8	5		
Rajka	.	=	20	14	12		Bácsalmás	.	P	24	13	9			
Sopron	ny	V	21	15	13	0	Izsák	.	=	23	15	8			
Sopronhorpács	ny	P	20	16	14	0	Kalocsa	.	P	22	11	8	6		
Káld	.	P	21	15	14		Kecskemét	.	P	23	13	10	9		
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	-		-	-	-			
Szentgotthárd	ny	V	21	14	12	3	Kiskunhalas	-		-	-	-			
Szombathely	ny		20	16	15	0	Kunszentmiklós	.		22	13	12			
Lenti	.		23	15	13		Tiszakécske	.	P	25	12	9			
Letenye	.	P	25	15	14		Balassagyarmat	.	P	20	14	12			
Nagykanizsa	ny	V P	23	14	13	2	Romhány	-		-	-	-			
Zalaegerszeg	.	P	22	15	14	1	Salgótarján	.	P	21	9	8			
Farkasgyepű	-		-	-	-		Eger	.	=	23	11	8	7		
Keszthely	.	P	20	14	13	0	Galyatető	.	P	-	-	7			
Mencshely	ny	P	22	13	12	2	Gyöngyös	.		23	12	8			
Pápa	.	P	21	15	14	1	Kékestető	.		15	9	9	9		
Sümeg	.	P	20	15	13		Kompolt	.	P	23	9	5	8		
Tihany	.		22	16	14		Lőrinci	.	P	22	12	8			
Veszprém	.	P	21	14	13		Poroszló	.	P	24	10	8			
Zirc	ny	P	18	14	12		Jászapáti	.	P	25	12	11			
Fonyód	-		-	-	-		Jászberény	.	P	23	13	11			
Homoksz. györgy	.	P	22	14	12	0	Karcag	-		-	-	-			
Kaposvár	.	P	21	14	12		Szolnok	.	P	23	12	9	9		
Marcali	.	P	22	16	14		Tiszaroff	-		-	-	-			
Siófok	.		20	17	15	4	Túrkeve	.	P	24	12	10	9		
Somogyzob	.	P	22	13	12		Kistelek	-		-	-	-			
Tab	-		-	-	-		Makó	.	P	24	13	11			
Bábolna	-		-	-	-		Szeged	.	P	24	11	9	9		
Esztergom	-		-	-	-		Szentes	-		-	-	-			
Kisbér	.		21	15	14		Borsodnádassd	-		-	-	-			
Komárom	-		-	-	-		Füged	.	P	22	7	6			
Tatabánya	.	=	20	13	12		Hidasnémeti	.	=	24	9	8			
Alcsútdoboz	.	P	21	12	12		Jósvafő	.	P	22	9	6	7		
Dunaújváros	.	P	22	12	9		Lillafüred	-		-	-	-			
Martonvásár	.		22	13	11	8	Miskolc	.	=	24	9	6	9		
Mór	.	=	20	13	12		Putnok	.	=	23	7	5			
Sárbogárd	.		22	15	10		Sárospatak	.	P	22	9	7	4		
Szabadbattyán	.	=	21	15	11		Szendrőlád	-		-	-	-			
Iregszemcse	.	P	20	13	8	2	Tokaj	.		23	8	8			
Lengyel	-		-	-	-		Kisvárd	.	P	22	9	6	3		
Paks	.	P	21	12	9	7	Mátészalka	ny	P	23	12	12			
Szekszárd	.		22	11	8		Nyíregyháza	ny	P	23	11	7	6		
Árpádtető	.	"	19	14	11		Nyírlugos	-		-	-	-			
Mohács	-		-	-	-		Pátyod	-		-	-	-			
Pécs	.		21	14	13	3	Tiszabecs	4	=	23	11	10			
Siklós	.	P	19	13	12		Vásárosnamény	.	P	22	12	11			
Szigetvár	.	P	23	14	13		Záhony	.	P	21	10	10			
Budaörs	.		21	14	13		Berettyóújfalu	.	P	22	10	8			
Bp. Lőrinc	.		21	15	12	8	Debrecen	.	P	23	8	6	5		
Bp. Met. Int.	-		-	-	-		Hajdúdorog	-		-	-	-			
Bp. Szab. hegy	3	"	20	14	11		Hortobágy	-		-	-	-			
Cegléd	.	P	23	13	11		Körösszakál	-		-	-	-			
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	P	24	9	8			
Gödöllő	-		-	-	-		Békéscsaba	.	P	23	11	8	10		
Királyrét	.	P	19	13	9		Mezőhegyes	.	P	23	11	9	10		
Monor	.	P	24	12	11		Orosháza	.	P	24	12	10			
Nagykáta	.	P	23	13	12		Szarvas	.	P	24	11	7	10		
Szentendre	.		23	14	13		Szeghalom	.		25	14	10			

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 30. 00GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készítő: Központi Előrejelző Intézet és Rövidtávú Prognózis Központja - T.: 273-018

Megjelenik naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. - Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kirábeli Pál u. 1. - T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke - Szerkesztésért felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

100.évfolyam 243. szám + Budapest + 1987.augusztus 31.hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa északkeleti része fölött egy mérsékelt égövi ciklon örvénylik. Ennek területén változékony az időjárás, gyakori a felhősödés, többfelé eső, zápor is előfordul. Ugyanakkor Nyugat-és Közép-Európa fölött átmenetileg egy anticiklon van kialakulóban, ezért a Kárpát-medencében ismét több órás napsütés valószínű.

Hazánkban vasárnap változóan felhős volt az ég, néhány helyről kisebb esőt, záport jelentettek. Hosszabb- rövidebb ideig mindenütt sütött a nap, ezért kora délutánra általában 22, 27 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka néhol köd képződött, hajnalra pedig 7 és 16 fok közé csökkent a hőmérséklet. Hétfőn délelőtt nagyjából napos idő volt, többnyire mérsékelt széllel. A hőmérséklet 11 órakor 20 és 24 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Ma az átmeneti felhősödésből északon, északkeleten egy-egy futó zápor lehet. Holnap eleinte országsszerte túlnyomóan napos idő lesz. Délutántól nyugat felől azonban növekedni kezd a felhőzet. Éjszaka szóróványosan köd képződik. Ma időnként élénk északnyugati, holnap többnyire mérsékelt változó irányú szél várható. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 21, 26 fok között alakul.

Bozóki István s.k.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK SZERDÁTÓL-SZOMBATIG:

Szerdán átmenetileg megnövekszik a felhőzet és északon többfelé, másutt elszórtan kisebb esők kialakulhatnak. A hét második felében túlnyomóan napos idő várható.

Várható legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11, 14 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 27 fok között lesz.

Jelentős mennyiségű / legalább 5 mm napi / csapadék az ország területének 30 százalékán várható.

KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZŐ CSOPORT

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól / Budapest területén/:

1987. augusztus 30. 20,3°C +0,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult:


legmagasabb hőmérséklet: 35,6°C /1928/

legalacsonyabb hőmérséklet: 7,5°C /1884/

87.593


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 30.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1987. VIII. 31.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1987. VIII. 31.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1987. VIII. 30. 7^h -tól VIII. 31. 7^h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHETIAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK OSSZE, AHOL A CSAPADEK MENNYISEGE EGYENLO VOLT


19. 87. VI. 17. az utolsó 24 óra adatai							19. 87. VII. 1. az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái	állomás	csapadék (mm)		max. hőmér- séklet	min. hőmér- séklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.	A	23	14	11	8	Vác	.	A	24	9	8	-
Kapuvár	.	A	23	12	10	8	Vámosmikola	.	=	23	9	9	5
Mosonmagyaróvár	.	A	24	13	10	7	Baja	.	A	24	12	9	9
Rajka	.	=	23	12	10		Bácsalmás	.	A	26	13	9	
Sopron	ny	V	23	14	10	9	Izsák	.	=	27	14	7	
Sopronhorpács	ny	A	23	14	12	7	Kalocsa	.	A	24	12	9	9
Káld	4	V A	23	15	14		Kecskemét	.	A	23	12	8	8
Körmend	-		-	-	-		Kiskunfélegyháza	.	=	25	13	10	
Szentgotthárd	.	A	24	12	11	8	Kiskunhalas	.	A	25	14	13	
Szombathely	.	A	24	14	12	6	Kunszentmiklós	.	=	25	12	12	
Lenti	.		25	14	13		Tiszkácske	.	A	25	12	12	
Letenye	.	A	27	14	13		Balassagyarmat	.	A	23	9	8	
Nagykanizsa	.	A	25	14	13	7	Romhány	.	A	24	13	9	
Zalaegerszeg	.	A	25	13	12	8	Salgótarján	.	A	23	7	4	
Farkasgyepű	.		22	13	12		Eger	.	=	23	10	5	12
Keszthely	.	A	24	15	14	7	Galyatető	-		-	-	-	
Mencshely	ny	A	21	14	13	7	Gyöngyös	.	A	24	10	8	
Pápa	ny	A	24	14	10	7	Kékestető	.	A	17	10	10	12
Sümege	l	A	26	16	14		Kompolt	.	A	24	9	5	10
Tihany	ny	A	24	16	14		Lőrinci	.	A	24	9	6	
Veszprém	.	A	26	15	14		Poroszló	.	A	25	10	7	
Zirc	.	A	22	12	9		Jászapáti	.	A	26	11	10	
Fonyód	.		26	16	14		Jászberény	.	A	24	12	10	
Homokszőlőgyörgy	.	A	26	15	12	6	Karcag	.	A	26	12	9	
Kaposvár	.	A	25	13	12		Szolnok	.	A	24	11	8	10
Marcali	.	A	26	16	15		Tiszaróff	.	A	25	11	8	
Siófok	.		22	16	-	-	Túrkeve	.	A	26	11	8	9
Somogyuszó	.	A	26	13	12		Kistelek	.	=	26	12	9	
Tab	.	A	24	12	12		Makó	.	A	26	13	11	
Bábolna	.		21	11	9		Szeged	.	A	25	10	9	10
Esztergom	.	=	24	13	10		Szentes	-		-	-	-	
Kisbér	-		-	-	-		Borsodnádásd	.	A	24	7	2	
Komárom	.	A	23	13	11		Füged	.	A	22	6	4	
Tatabánya	.	=	23	12	11		Hidasnémeti	-		-	-	-	
Alcsútdoboz	.	A	24	9	9		Jósvafő	.		25	9	5	11
Dunaújváros	.	A	24	11	9		Lillafüred	-		-	-	-	
Martonvásár	.	A	23	10	10	7	Miskolc	.	=	26	8	6	12
Mór	ny	=	23	12	10		Putnok	.	=	26	6	3	
Sárbogárd	.	A	25	15	11		Sárospatak	-		-	-	-	-
Szabadbattyán	.	A	24	11	10		Szendrőlád	.	=	27	7	7	
Iregszemcse	-		-	-	-		Tokaj	.		24	11	11	
Lengyel	.		24	15	11		Kisvárd	.	A	26	8	6	8
Paks	.	A	24	11	10	9	Mátészalka	.	A	23	10	10	
Szekszárd	.	=	24	15	12		Nyíregyháza	.	A	24	9	7	10
Árpádtető	.	=	22	15	12		Nyírlugos	.	A	25	9	8	
Mohács	.	A	26	11	11		Pátyod	.	A	22	7	5	
Pécs	.	A	25	15	12	10	Tiszabecs	-		-	-	-	
Siklós	.	A	26	15	14		Vásárosnamény	.	A	23	10	8	
Szigetvár	.	A	26	13	13		Záhony	.	A	22	10	9	
Budaörs	.		23	11	9		Berettyóújfalu	.	A	25	10	8	
Bp. Lőrinc	.	A	23	12	9	5	Debrecen	.	A	25	8	5	
Bp. Met. Int.	.		24	16	-	6	Hajdúdorog	.		24	10	9	
Bp. Szab. hegy	.		19	14	12		Hortobágy	-		-	-	-	
Cegléd	.	A	25	14	11		Körösszakál	.	A	25	10	10	
Dobogókő	-		-	-	-		Polgár	.	A	26	9	7	
Gödöllő	.	A	22	13	10	8	Békéscsaba	.	A	24	11	7	9
Királyrét	.	A	22	8	6		Mezőhegyes	.	A	25	11	10	10
Monor	.	A	24	10	9		Orosháza	.	A	26	12	8	
Nagykát	.	A	24	13	12		Szarvas	.	A	25	12	7	10
Szentendre	.	A	23	13	12		Szeghalom	.	=	26	16	11	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1987. AUGUSZTUS 31. 00 GMT.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET

(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Készült: Központi Előrejelző Intézet Analízis- és Rövidtávú Prognózis Központja — T.: 273-018

Megjelentek naponta

Evi előfizetési díja: 2.200,- Ft. — Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kiliti Pál u. 1. — T.: 353-500

Kiadásért felel: az OMSZ elnöke — Szerkesztést felel: a KEI igazgatója

Jelmagyarázat a havi mellékletben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

**IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA
CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA**

1987. augusztus

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum - Date	Az időjárási jelenség leírása Description of the weather phenomena	Az időjárási esemény előidézője Caused by	Érkező légtömeg Air-masses arriving
1-2.	Többfelé kisebb eső, zápor	Hidegfront belép: 1-én 23 ^h -kor NW-en kilép: 2-án 11 ^h -kor SE-en	Mm
3-5.	Az egész országban eső, zápor, zivatar, a Dunántul délnyugati részén felhőszakadás	Lassan mozgó hullámcsoport /hideg-meleg/ front a Kárpát-medencén keresztül belép: 3-án 00 ^h -kor N-on kilép: 5-én 22 ^h -kor S-en	Tm/Mm
7.	Sokfelé eső, helyenként zivatar	Melegfront belép: 04 ^h -kor SW-en kilép: 19 ^h -kor E-en	Tm
9-10.	Sokfelé eső, zápor, helyenként zivatar	Hidegfront belép: 9-én 22 ^h -kor NW-en kilép: 10-én 11 ^h -kor SE-en	Mm
10.	Sokfelé zápor, zivatar, helyenként viharos szél	Hidegfront belép: 16 ^h -kor NW-en kilép: 21 ^h -kor E-en	Mm
15.	Északon szórványosan eső, zápor	Melegfront belép: 02 ^h -kor W-en kilép: 11 ^h -kor E-en	Tm
15.	Sokfelé zápor, zivatar	Instabilitási vonal belép: 12 ^h -kor NW-en feloszlik: 18 ^h -kor a Tiszántulon	Mm
15.	Szórványosan eső, zivatar, megerősödő szél	Hidegfront belép: 17 ^h -kor NW-en kilép: 24 ^h -kor E-en	Am
19.	Szórványosan zápor, zivatar	Hidegfront belép: 10 ^h -kor NW-en kilép: 21 ^h -kor E-en	Mm
25-26.	Sokfelé zápor, zivatar	Instabilitási vonal belép: 25-én 18 ^h -kor W-en kilép: 26-án 07 ^h -kor E-en	Tc
26.	Sokfelé eső, zápor	Hidegfront belép: 01 ^h -kor NW-en kilép: 12 ^h -kor E-en	Mm
28.	Szórványosan eső, zápor	Hidegfront belép: 27-én 23 ^h -kor NW-en kilép: 28-án 12 ^h -kor E-en	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am); mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm); szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm); helyi vagy lokális (H).

Az időjárási esemény budapesti jellemzői – Characteristics of weather phenomena observed at Budapest						
Időpont – Time in MEZ	Változások – Changes in			Maximális szélökés (m/s) és időpontja Maximum gusts observed (m/s) at	Csapadék mennyisége (mm) és alakja Amount and form of precipitation	Megjegyzés – Remarks
	Hőmérséklet (fok/idő) Temperature (degrees/period)	Légnedvesség (%/idő) Humidity (%/period)	Szélirány Wind- direction			
02 ⁰⁸	☐	☐	☐	15 m/s 02 ⁰⁸	3 ∇	☐ elmosódott
☐	☐	☐	SW ↔ NW	8 m/s 4-én 19 ⁰⁹	32 ●	☐ elmosódott
08 ⁴⁰	☐	+15/30 m	NE/SSE	7 m/s 08 ⁴⁰	8 ●	☐ elmosódott
09 ²⁰	+1,5/10 m	☐	SW/NW	13 m/s 09 ²⁰	3 ∇	☐ elmosódott
17 ²²	-9/10 m	+45/10	WSW/WNW	24 m/s 17 ²²	4 ☐	
07	+4/ 1 h	-20/ 1 h	ESE/SW	-	-	
13 ¹⁰	-2/30 m	+15/30 m	-	8 m/s 13 ¹⁰	3 ∇	
18 ⁴⁴	-3/ 1 h	+15/20 m	SW/NW	14,9 m/s 18 ⁴⁴	-	
12 ³⁵	-2/10 m	☐	W/NW	19 m/s 12 ³⁵	-	☐ elmosódott
01 ^h	-2/20 m	+35/40 m	SE/NW	12 m/s 01 ^h	7 ☐	
04 ⁰⁵	☐	☐	NW/NE	8 m/s 04 ⁰⁵	-	☐ elmosódott
06 ¹⁵	☐	-15/10 m	NW/NNW	12 m/s 06 ¹⁵	-	☐ elmosódott

Arctic maritime (Am); Arctic continental (Ac); Polar maritime (Mm); Polar continental (Mc); Tropical maritime (Tm); Tropical continental (Tc); Local air mass (H), o: hour p: minute

Msz.: 87.671.

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN
ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

∞	száraz légköri homály	$\blacktriangle$	jégeső
$=$	párás levegő	$\star$	havas eső
$\equiv$	köd	$\star$	havazás /hótérképen hófoltok/
∇	finom, kristályos zuzmara	∇	hózápor
∇	durva, szemcsés zuzmara	$\angle$	villámlás
$\frown$	harmat	∇	zivatar
$\lrcorner$	dér	∇	zivatar jégesővel
$\circ$	szitálás	$\rightarrow$	porvihar
$\bullet$	eső	$\rightarrow$	hófuvás talajon
∇	záporosó	$\rightarrow$	hófuvás magasban is
$\sim$	ónos szitálás, vagy ónos eső		

ny csapadéknym /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
 l vagy lep. hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
 b hóbucka /egyenetlen vastagságú összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

$\bigcirc$ felhőtlen ég, $\odot$ derült ég, $\bullet$ közepesen felhős ég, $\bullet$ borult ég

$\left\{ \begin{array}{l} 2,5 \text{ m/s,} \\ \text{gyenge} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 5 \text{ m/s,} \\ \text{mérsékelt} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ m/s,} \\ \text{élénk} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 15 \text{ m/s,} \\ \text{erős} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 20 \text{ m/s} \\ \text{viharos} \end{array} \right.$
--	---	--	---	---

33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélszázló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomású légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomású légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

$\blacktriangle$	hideg front,	$\blacktriangle$	okluziós front
$\blacktriangle$	meleg front,	$\blacktriangle$	stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.