

MAGYAR ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSEGI INTÉZET

BUDAPEST, II., KITAIBEL PÁL UTCA 1.



LIBRARY

JAN 2000

Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

Atmospheric Administration
U.S. Dept. of CommerceQC
989
H9
J3
76 évf.
(1946)

1946. január.

LXXVI. évf. 1. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhida	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Türkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°46'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	122	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	759.5	749.1	757.5	758.4	760.7	756.7	747.9	758.8	760.7	(761.4)	—	757.5	757.1	—	762.4
Eltérés ²¹	+5.0	+4.9	+4.8	+4.9	+4.8	+4.8	+5.3	+5.3	+5.0	+4.7	—	+4.9	+5.0	—	+4.9
Középhőmérséklet ¹⁰	-3.1	-3.8	-2.8	-2.8	-2.5	-2.8	-4.6	-2.8	-3.7	(-4.3)	-4.0	-3.9	-4.8	-4.6	-4.6
Eltérés ²¹	-2.2	-3.3	-2.5	-2.7	-1.9	-1.9	-2.6	-2.4	-3.0	-3.8	-2.8	-1.6	-3.1	-2.9	-3.5
Abszolút maximum	8.3	15.0	13.0	13.0	11.4	13.0	9.1	10.0	13.1	15.0	12.5	9.3	8.2	10.4	11.0
Dátum	11.	11.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	13.	12.	12.	12.
Abszolút minimum	-12.0	-11.0	-10.2	-11.6	-10.5	-11.0	-14.4	-10.2	-15.0	-15.5	-15.1	-14.4	-17.6	-17.0	-16.2
Dátum	25.	5. 9.	28.	23.	23.	25	24. 26.	23.	13.	19.	23.	23.	28.	26.	20.
Fagyos nap ¹⁶	29	29	27	27	29	30	31	29	29	—	29	30	29	29	29
Téli nap ¹⁷	23	22	21	20	17	14	18	17	18	—	19	14	24	20	20
Radiációsminimum ³	-14.3	-13.7	—	-12.5	-12.3	-16.0	-14.4	-12.4	—	—	—	—	—	-23.0	-16.0
Dátum	25.	5.	—	23.	28.	25	24. 26.	23.	—	—	—	—	—	23.	24
Párolgás összege ⁵	10	6	7	—	15	17	—	7	—	—	—	—	—	4	—
Nedvesség % ⁴	85	89	87	89	85	—	—	77	84	(90)	88	87	87	—	88
Eltérés ²¹	-3	+2	+3	+5	+1	—	—	-4	-2	+2	-1	—	+2	—	+2
Minimum %	67	59	69	64	59	—	—	41	56	65	52	56	43	—	67
Dátum	31.	11.	31.	11.	31.	—	—	16.	2.	13.	24.	13.	23.	—	13.
Felhőmennyiség ¹³	6.0	7.4	8.0	6.6	7.2	5.2	4.0	6.1	6.3	—	7.3	5.0	5.1	4.7	5.6
Eltérés ²¹	-1.4	-0.1	+1.3	-0.3	+0.5	-1.6	-3.0	-0.9	-0.2	—	+1.3	-2.6	-1.5	-2.2	-0.9
Napsütés tartama ²²	77	52	65	93	—	—	—	79	86	—	—	—	—	—	80
Eltérés ²¹	+18	-5	+10	+31	—	—	—	+21	+15	—	—	—	—	—	+25
A lehetséges % ²³	31	20	26	37	—	—	—	32	34	—	—	—	—	—	32
Teljesen borult nap ¹³	10	8	11	10	—	—	—	9	12	—	—	—	—	—	11
Maximum	78	66	78	82	—	—	—	75	80	—	—	—	—	—	63
Dátum	22.	24.	22.	22.	—	—	—	22.	5. 7.	—	—	—	—	—	2
Csapadékösszeg mm ⁸	21	10	14	24	20	17	11	12	28	20	7	5	6	10	17
A törzserték % ¹⁰ -ában	55	29	41	65	59	53	41	32	97	71	29	18	19	40	51
Eltérés ²¹	-17	-25	-23	-13	-14	-15	-16	-25	-1	-8	-17	-22	-26	-15	-16
Napok száma ≥ 0.1 mm	10	7	9	7	7	8	9	8	9	6	3	3	7	7	6
Havas napok száma ¹⁵	8	5	9	4	6	5	6	5	5	5	3	3	5	5	3
Uralkodó szélirány ²⁴	SE	SE	E	E	SE	E	NW	NE	NE	N	NE	N	—	NE	N
%-os gyakoriság	30	39	51	30	16	40	19	15	25	28	19	14	—	30	41

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ^{21}).Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ^{21}).

Állomások	1.—5.		6.—10.		11.—15.		16.—20.		21.—25.		26.—30.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	-3.4	-4.4	-6.8	-6.8	1.2	+2.7	-7.1	-5.3	-6.0	-4.6	-4.1	-3.7
Keszthely	-2.3	-2.7	-3.4	-4.1	1.1	+1.5	-1.1	-3.7	-4.7	-3.2	-4.4	-3.4
Budapest	-2.3	-2.6	-4.6	-4.9	1.9	+2.1	-3.1	-3.1	-4.4	-3.0	-5.0	-4.3
Debrecen	-3.1	-2.3	-5.9	-5.1	1.8	+3.5	-6.1	-4.5	-7.8	-5.0	-8.7	-6.6
Békéscsaba	-2.4	-2.1	-5.1	-4.8	2.1	-2.9	-6.1	-5.0	-8.6	-5.7	-7.8	-5.7

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages


Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talaj- állapot ¹⁰⁾		Talaj hőmérséklet C ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	1'5 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	7	7	7	3	3						3.3	5.7	7.4	9.1	10.92	11.86
2.	8	8	7	3	3						3.1	5.7	7.4	9.0	10.88	11.82
3.	7	6	7	3	3						2.8	5.6	7.4	9.1	10.82	11.80
4.	6	7	7	8	4						2.6	5.5	7.4	9.0	10.80	11.78
5.	7	3	4	4	3						2.5	5.5	7.3	9.0	10.74	11.70
6.	4	7	4	3	3						2.3	5.4	7.3	8.9	10.68	11.70
7.	3	7	4	3	3						2.1	5.3	7.2	8.9	10.63	11.68
8.	3	3	2	3	3						2.0	5.2	7.2	8.8	10.58	11.65
9.	3	3	4	3	3						1.8	5.1	7.1	8.8	10.57	11.60
10.	3	3	4	4	5						1.7	5.0	7.0	8.7	10.50	11.56
11.	4	6	6	5	1						1.5	4.9	7.0	8.7	10.47	11.50
12.	5	7	7	5	1						1.5	4.8	6.9	8.6	10.41	11.51
13.	8	7	7	1	1						1.4	4.7	6.8	8.5	10.39	11.48
14.	9	6	6	3	4						1.4	4.6	6.7	8.5	10.37	11.46
15.	9	8	8	4	4						1.4	4.5	6.6	8.4	10.36	11.44
16.	9	8	9	4	3						1.5	4.5	6.6	8.4	10.23	11.42
17.	6	6	6	8	8						1.5	4.4	6.6	8.4	10.19	11.40
18.	5	6	6	8	8						1.4	4.4	6.5	8.3	10.14	11.35
19.	8	6	7	8	8						1.4	4.4	6.4	8.2	10.10	11.33
20.	8	6	6	8	4						1.3	4.3	6.4	8.2	10.08	11.32
21.	9	8	6	4	4						1.3	4.2	6.3	8.1	10.00	11.28
22.	7	6	5	4	4						1.2	4.2	6.3	8.0	10.00	11.20
23.	5	6	5	4	4						1.1	4.1	6.2	8.0	9.98	11.20
24.	6	4	4	4	4						0.9	4.1	6.2	7.9	9.90	11.20
25.	8	6	5	4	4						0.7	4.0	6.1	7.9	9.85	11.19
26.	4	6	6	4	4						0.5	3.9	6.1	7.8	9.78	11.11
27.	7	6	7	4	4						0.4	3.8	6.0	7.8	9.75	11.10
28.	7	5	5	4	4						0.2	3.7	5.9	7.7	9.69	11.09
29.	6	7	5	4	4						0.1	3.6	5.9	7.7	9.65	11.05
30.	5	4	3	8	8						-0.0	3.5	5.8	7.6	9.60	10.97
31.	3	7	8	8	6						-0.0	3.4	5.7	7.5	9.58	10.96
Közép	—	—	—	—	—						1.4	4.6	6.6	8.4	10.26	11.41
El- lérés ²¹⁾	—	—	—	—	—						-1.6	-0.9	—	-0.4	-0.2	-0.2





Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

1946. február.

LXXVI. évf. 2. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhid	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	45°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°46'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	122	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	748.8	739.0	747.5	748.0	750.9	746.5	736.5	747.7	750.4	(751.2)	—	746.3	746.0	—	751.7
Eltérés ²¹	-4.0	-3.6	-3.6	-4.0	-3.3	-3.9	-4.5	-4.3	-3.7	-3.9	—	-4.5	-4.5	—	-3.9
Középhőmérséklet ¹⁰²	3.3	3.6	3.8	3.8	3.4	2.5	0.5	2.7	2.7	2.5	1.8	1.3	0.6	1.0	1.2
Eltérés ²¹	+3.3	+3.3	+2.8	+3.1	+2.5	+2.4	+1.0	+1.7	+2.3	+1.7	+1.9	+1.9	+1.0	+1.4	+0.8
Abszolút maximum	13.1	16.0	16.3	17.4	15.0	14.5	7.9	11.0	16.8	18.0	16.2	10.0	10.7	9.2	15.4
Dátum	8.	8.	23.	28.	28.	28.	28.	9.	28.	28.	28.	5.	28.	5.	28.
Abszolút minimum	-4.2	-5.2	-4.5	-4.0	-3.8	-7.5	-11.0	-4.3	-5.1	-8.5	-7.8	-12.0	-8.4	-8.0	-8.0
Dátum	23.	23.	23.	15.	23.	23.	16.	23.	15.	15.	26.	23.	15.	15.	15.
Fagyos nap ¹⁶	16	12	12	13	10	18	25	12	15	—	22	23	21	21	20
Téli nap ¹⁷	2	1	0	0	0	2	1	0	0	—	1	1	3	2	3
Radiációsminimum ³	-6.3	-8.5	—	-5.7	-5.4	-11.8	-13.0	-5.9	—	—	—	—	—	-14.0	-8.0
Dátum	23.	23.	—	23.	23.	23.	16.	23.	—	—	—	—	—	1. 5.	15. 25.
Párolgás összege ⁵	45	26	20	—	39	54	—	18	—	—	—	—	—	11	—
Nedvesség % ⁴	80	75	80	75	76	—	—	72	77	78	85	81	83	—	86
Eltérés ²¹	-5	-9	-5	-7	-8	—	—	-5	-5	-5	0	—	+3	—	+5
Minimum %	55	39	48	39	45	—	—	37	40	47	43	52	55	—	60
Dátum	25.	1. 24.	21.	28.	5.	—	—	19.	28.	26.	19.	17. 18.	5.	—	5
Felhőmennyiség ¹²	7.2	6.7	7.6	6.1	6.5	6.6	5.3	6.2	6.7	—	4.9	5.7	7.6	6.4	6.8
Eltérés ²¹	+0.3	-0.5	+1.6	-0.2	+0.4	+0.2	-1.0	-0.3	+0.6	—	-0.8	-1.5	+1.3	+0.1	+0.5
Napsütés tartalma ²²	76	86	105	95	—	—	—	95	95	—	—	—	—	—	71
Eltérés ²¹	-9	+3	+14	+7	—	—	—	+18	+1	—	—	—	—	—	-5
A lehetséges % ^{0-a} ²³	31	37	43	39	—	—	—	40	38	—	—	—	—	—	29
Teljesen borult nap ¹³	10	5	5	5	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	10
Maximum	8.3	7.1	9.2	8.9	—	—	—	8.9	9.5	—	—	—	—	—	8.5
Dátum	1.	1.	22.	1. 2.	—	—	—	14	28.	—	—	—	—	—	28.
Csapadékösszeg mm ⁸	42	45	41	39	41	36	18	59	36	37	38	7	15	31	61
A törzsérték % ^{0-a} ²³	131	132	124	115	132	133	69	173	109	123	146	24	45	115	202
Eltérés ²¹	+10	+11	+8	+5	+10	+9	-8	+25	+3	+7	+12	-22	-18	+4	+31
Napokszáma ≥ 0.1 mm	18	12	12	8	14	16	12	14	12	12	7	7	12	13	17
Havas napok száma ¹⁵	12	5	8	8	8	9	9	7	5	4	4	5	10	3	10
Uralkodó szélirány ²⁴	NW	NW	E	W	W. NW	NW	NW	NW	W	SW	W	SW	—	SW	S
%-os gyakoriság	46	55	23	33	27	29	19	33	27	29	21	15	—	27	36

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ^{21}).
Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ^{21}).

Állomások	I. 31.—II. 4.		5.—9.		10.—14.		15.—19.		20.—24.		25.—III. 1.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	4.8	+3.8	7.2	+6.8	1.1	+4.1	3.8	+2.9	2.2	+2.3	2.8	+1.3
Keszthely	4.3	+4.6	5.9	+6.2	1.5	+1.6	3.7	+2.9	2.9	+1.0	4.7	+1.2
Budapest	1.9	+1.9	6.4	+6.7	1.5	+1.3	2.7	+1.9	1.6	-0.3	2.6	-0.9
Debrecen	-0.6	+0.7	3.8	+4.9	0.2	+1.7	-0.9	-0.5	-0.2	+0.7	2.1	-0.5
Békéscsaba	-0.3	+0.1	3.8	+4.4	0.4	+1.4	0.4	+0.8	0.7	+0.0	3.1	-0.4

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnassági Intézet feljegyzései.

Budape

Földrajzi északi szélesség $\varphi = 47^\circ 31'$

Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129'$

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm +)					Hőmérséklet ² C°								Napsütés		Felhőzet (0—10 ⁰)			
	7h	14h	21h	közép	eltérés ±1)	7h	14h	21h	közép	eltérés ±1)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min. ³⁾	óra ²⁾	gc ⁴⁾ (cm ² /s)	7h	14h	21h	közép
1	55.4	56.8	57.4	56.5	+ 4.5	1.2	6.1	0.7	2.7	+3.0	7.5	0.7	-0.8	8.5	201	0	1	0	0.3
2	56.3	54.0	52.7	54.3	+ 2.7	-2.4	4.1	-0.2	0.5	+0.3	4.2	-2.5	-4.5	7.3	191	4=0	3=0	3=2	3.3
3	54.0	54.9	54.9	54.6	+ 3.3	-1.4	3.0	0.4	0.7	+0.5	4.3	-1.8	-3.2	2.0	67	9=1	2=2	0=1	3.7
4	50.3	49.5	45.7	48.5	- 3.3	1.1	6.4	6.1	4.5	+4.3	7.0	0.0	-2.7	0.5	81	9=0	9=0	10	9.3
5	45.9	47.8	47.8	47.2	+ 5.4	8.4	9.1	7.6	8.4	+8.3	9.8	3.1	0.5	6.5	198	10	2	8	6.7
6	45.5	46.3	49.3	47.0	- 5.7	5.5	7.5	3.4	5.5	+5.7	7.9	2.5	-0.2	4.0	131	10	7 ⁵⁾	1	6.0
7	50.3	52.9	54.8	52.7	- 0.3	3.0	6.1	2.1	3.7	+3.8	6.4	2.1	-1.2	2.6	119	9	9 ⁶⁾	3=1	7.0
8	47.8	43.5	39.6	43.6	- 9.6	3.7	7.9	9.2	6.9	+7.3	9.5	1.9	-0.8	.	60	10 ¹⁼²	10 ¹⁼⁰	10 ¹⁼¹	10.0
9	34.6	31.8	32.9	33.1	-20.0	5.0	10.0	7.2	7.4	+7.6	11.0	4.8	2.8	.	52	10=0	10 ⁰⁼⁰	10	10.0
10	38.9	45.7	50.9	45.2	- 7.4	2.7	5.4	2.0	3.4	+3.8	7.2	1.8	1.2	7.7	216	8	3	1	4.0
11	50.8	48.8	45.9	48.5	- 3.1	1.7	5.5	5.6	4.3	+4.6	6.0	-0.2	-3.0	0.7	77	9	10	6	8.3
12	45.0	44.7	46.2	45.3	- 5.9	2.6	3.2	0.8	2.2	+2.1	6.4	0.5	0.2	0.2	84	9	9	1	6.3
13	49.1	52.4	54.0	51.8	- 0.4	-0.6	0.4	-2.1	-0.8	-0.7	2.2	-2.1	-2.2	3.1	158	4	9	1	4.7
14	56.9	57.8	58.5	57.7	+ 5.5	-3.3	0.7	-2.8	-1.8	-1.5	1.1	-3.5	-4.6	8.9	253	1	1	0	0.7
15	56.1	53.0	53.6	54.2	+ 1.2	-2.9	0.0	2.9	0.0	+0.3	3.0	-3.7	-5.2	.	21	10 ^{x0}	10	1	7.0
16	55.8	55.4	51.1	54.1	+ 1.3	1.6	5.1	3.9	3.5	+3.8	5.7	1.4	0.0	7.7	256	1	5	10	5.3
17	43.6	45.1	47.1	45.3	- 6.5	4.2	3.8	3.0	3.7	+3.2	5.2	2.8	2.0	3.2	140	10	9	7	8.7
18	44.2	35.9	39.8	40.0	-10.7	3.5	7.1	4.1	4.9	+3.9	7.2	2.4	0.6	0.9	111	10 [•]	9=0	9	9.3
19	47.1	47.8	46.8	47.2	- 5.0	-0.8	3.9	1.0	1.4	+0.4	4.1	-0.9	-2.4	6.8	226	3	3	10 ^{x0}	5.3
20	40.4	37.6	36.7	38.2	-13.8	1.8	4.8	3.3	3.3	+1.9	5.3	0.4	-0.2	.	52	10=0	9	10	9.7
21	38.0	39.0	41.5	39.5	-11.5	2.4	5.0	1.4	2.9	+1.5	6.0	1.4	-0.9	5.4	180	9	9 [•]	3=0	7.0
22	43.7	44.8	47.0	45.2	- 6.7	-2.2	0.9	-1.7	-1.0	-2.7	2.1	-2.3	-4.0	8.5	251	1	4 [•]	1=0	2.0
23	47.2	46.6	43.9	45.9	- 5.7	-4.2	2.7	1.4	0.0	-2.0	4.2	-4.3	-5.9	3.2	150	6 [•] =0	8=0	5=0	6.3
24	40.7	42.5	45.5	42.9	- 9.0	1.6	5.2	1.5	2.8	+0.8	6.5	0.4	-0.6	1.0	117	9 [•]	9	0=0	6.0
25	47.3	47.9	50.6	48.6	- 3.7	0.0	2.2	0.0	0.7	-1.5	4.8	-0.2	-3.1	3.5	135	3	5 [•]	0	2.7
26	53.1	53.5	53.4	53.3	+ 1.6	-1.4	2.6	1.1	0.8	-1.7	3.5	-2.3	-4.6	0.7	128	9	10	3	7.3
27	50.7	49.2	47.3	49.1	- 1.6	0.4	1.6	1.0	1.0	-2.2	2.1	0.3	-1.0	.	49	10=1	10=1	10=1	10.0
28	45.8	45.8	45.3	45.6	- 4.8	1.2	5.9	2.9	3.3	-0.2	9.4	1.0	+0.8	2.4	136	10=1	9=1	0=0	6.3
közép	47.7	47.5	47.9	47.7	-4.3	1.2	4.5	2.4	2.7	+2.0	5.7	-0.1	-1.5	95.3	340	7.2	6.9	4.4	6.2

Napok száma: mérhető csapadékkal — Days with Precipitation:
A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions:
Gyakorisága — Frequency:
A közepes szél erő — Mean Wind-Force, B³⁾:

¹⁾ 0°-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0°, with grav. correction. — ²⁾ Angol hőmérő-házikóban, hőmérőgömb 1.5—2.0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometerbulb in the height of 1.5—2.0 m — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — ⁴⁾ Pszichrométer. — Psychrometer. — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — ⁶⁾ Wild-féle nyomólapos szélzászló. — Wild's wind-vane. — ⁷⁾ Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — ⁸⁾ Hellmann-féle csapadékmérő. — Hellmann's rain-gauge. — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarán: 0 = látás 0—50 m-ig; 1 = 50—200 m-ig; 2 = 200—500 m-ig; 3 = 500—1000 m-ig; 4 = 1—2 km-ig; 5 = 2—4 km-ig; 6 = 4—10 km-ig; 7 = 10—20 km-ig; 8 = 20—50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarán: 0 = felszín száraz, 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégzemekkel borított; 5 = jéggel vagy önesővel borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0.5 m-től kezdve Lamont-szekrényben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — ¹²⁾ 0—10°-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0—10°. — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

1946.²⁰) Február.

H_i = 1'6, H_r = 1 m.

Keleti hosszúság : $\lambda = 15^{\circ} 02'$ Grw-től.

Szélirányok és szél erő (0—12°) ⁶										Párló- gás ⁵	Páran- yos- más mm	Nedvesség ⁴⁾					Csapa- dék 24 óra alatt ⁸⁾ mm	J e g y z e t e k ²⁰⁾
7h	14h	21h	közép ⁷	maximum ⁷			közép	eltérés 21)	7h			14h	21h	közép	eltérés 21)			
				irány	m/ sec	óra												
NW ₃	NW ₂	W ₁	3.3	WNW	15.8	2 ¹⁹	0.4	3.9	+0.1	76	55	83	71	-12		2 ¹⁹ /		
SE ₁	SE ₂	NE ₁	1.3	S	7.5	16 ²⁴	0.2	3.8	-0.1	92	65	86	81	-1		7 ¹ , a, p=0.2		
NE ₁	NE ₁	S ₁	0.9	SW	4.1	18 ²²	0.1	4.1	+0.2	90	80	89	86	+3	*	a, p=1.2, 12		
-0	SSW ₃	-0	2.0	SSW	9.0	14 ⁰³	0.3	5.4	+1.5	95	78	84	86	+3		3.0, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30		
NW ₄	NW ₅	WNW ₃	5.5	WNW	24.8	7 ³⁶	0.8	4.4	+0.5	55	54	50	53	-29	0.2	7 ³⁶ /		
-0	NW ₄	NW ₁	3.6	NE	20.2	14 ⁵²	0.8	4.5	+0.7	64	61	77	67	-15	0.5	0.8, 5.30, 8.40, 9.30, 14 ⁵² /		
WNW ₁	WNW ₃	NW ₁	3.3	NW	14.7	11 ⁰⁶	0.7	4.9	+1.1	84	76	89	83	+1	15.2	15.2		
WNW ₂	WSW ₂	SW ₂	2.5	WSW	15.6	21 ¹⁹	0.3	6.2	+2.5	91	85	72	83	+2	15.2	2.5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30		
SSW ₁	WSW ₂	W ₁	2.5	NW	16.7	23 ²³	0.9	5.7	+2.0	83	72	66	74	-5		0.0, 0.5, 1.4, a=0, 23 ²³ /		
WNW ₅	WNW ₄	WNW ₂	6.1	(NW)	(25.0)	(2 ⁰⁰)	1.1	3.8	+0.1	76	56	61	64	-15		2 /		
S ₁	WSW ₂	WSW ₃	3.3	WSW	19.2	21 ⁴⁵	0.5	4.3	+0.6	80	64	63	69	-9	3.0	9.10, 15.30, 17.0, 21 ⁴⁵ /		
WNW ₃	W ₂	W ₁	4.8	NW	15.0	23 ³⁶	0.7	4.0	+0.3	70	80	71	74	-3	0.3	0.15, 0.50, 8.15, 13.30, 23 ³⁶ /		
WNW ₃	NNW ₃	WNW ₃	4.4	NW	17.8	1 ³⁶	0.9	2.8	-0.8	71	61	58	63	-15		1.36 /		
WNW ₅	WNW ₄	WNW ₃	5.0	NW	17.6	5 ³⁴	1.0	2.5	-1.1	69	53	66	63	-15	0.4	5 ³⁴ /		
N ₁	NNW ₂	WNW ₆	3.9	WNW	20.8	18 ²⁴	0.3	4.0	+0.4	87	87	83	86	+8	3.5	n-7.40, 10.30, 13.30, 18 ²⁴ /		
WNW ₄	WNW ₃	WNW ₃	4.1	NW	16.3	3 ⁴⁴	0.8	4.3	+0.7	77	56	85	73	-6	2.5	3 ⁴⁴ , 20.21, 23.24, 2.5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30		
WNW ₅	WNW ₇	WNW ₇	6.2	NNW	23.4	18 ³⁴	0.8	4.3	+0.5	82	66	66	71	-8	*	0.2, 0.6, 1.8, 13.0, a, p, WNW		
WNW ₅	WNW ₇	NW ₆	7.7	NNW	36.2	18 ⁰⁰	1.5	4.2	+0.3	71	63	59	64	-14	1.4	n-7.0, a=0, 12.30, 13.0, a, p, **		
WNW ₃	NW ₃	SSW ₁	3.4	ENE	17.3	2 ¹¹	1.5	3.0	-0.9	58	37	90	62	-16	11.0	2.11, 17.24, 2.11, 17.24		
SE ₂	NW ₃	W ₄	3.4	NW	17.6	19 ³⁵	0.4	4.5	+0.6	93	71	68	77	± 0	5.3	0.4, 1.0, 1.1, 3.15, 9.50, 13.1, 19.35, ***		
SW ₂	WSW ₃	W ₁	3.0	W	12.2	14 ⁵⁷	0.6	3.8	-0.2	68	63	73	68	-9	0.4	n=0, 10.30, 15.0, 17.0, 13.45, p=0		
SW ₁	NW ₄	WNW ₁	3.0	WNW	13.0	13 ⁰²	0.5	3.1	-0.9	82	61	73	72	-5	*	7.0, 13.45, p=0		
W ₄	SSW ₂	S ₂	2.2	WNW	13.9	1 ²⁹	0.5	3.4	-0.7	85	60	80	75	-1		0.1, 1.0		
SW ₂	NW ₄	WNW ₂	2.5	NW	15.4	14 ⁰⁸	0.7	3.4	-0.7	67	49	64	60	-15	0.2	6.45, 8.30, p=0, 14.0		
ESE ₁	SSW ₂	NW ₁	2.0	WSW	9.3	16 ⁴³	0.8	3.5	-0.7	61	82	72	72	-6				
-0	SW ₁	-0	1.3	WSW	6.3	11 ⁴⁹	0.6	2.8	-1.5	66	45	61	57	-21	*			
ENE ₁	SE ₁	NNW ₁	1.5	ENE	6.3	16 ⁴⁹	0.4	3.7	-0.8	65	75	83	74	-3		4.0		
NNE ₁	NE ₁	N ₁	1.1	NNE	5.2	14 ²²	0.3	5.2	+0.6	97	82	89	89	+11		7.0, a, p=0.1		
2.1	2.9	2.2	3.4	—	—	—	13.4	4.0	+0.1	77	66	74	72	-7	59.1			

* 13.55, 21.20, 0.1, 21.19, 23.50, 24.0, a, p=0.2


** WNW 15, 17.0, 13.5, 20.0

*** 14.30, 16.30, 0.1, 18.1, 19.50, 0.1, 7=0

n: 14; hóval *: 7; zivattal r: 0; jégesővel ▲: 0; viharal ♣: 17
 NE E SE S SW W NW szélcsend
 — 5 5 10 22 28 5
 100 — 1.4° 1.6° 1.9° 3.0° 3.3° —

days with r. — ¹⁵⁾ Napok száma legalább 0.1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with *. *
¹⁶⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0°-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — ¹⁷⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0° fölé. — Ice-days. — ¹⁸⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25°-ot. — Summer-days. — ¹⁹⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30°-ot. — Heat-days. — ²⁰⁾ Az időadatok budapesti helyi közép-időben: zónaidő+16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹⁾ Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a páramomás és a nedvesség budapesti napi középértékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940. — ²²⁾ Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartalmmérő. — Campbell Stokes sunshine recorder. — ²³⁾ A 8—16 óra közötti tényleges napsütés, a lehetséges %-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — ²⁴⁾ Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵⁾ Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melegmennyiség grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásiró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in gcal/cm².

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talaj- állapot ¹⁰⁾		Talaj hőmérséklet C° ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	15 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	8	8	5	8	8						0'0	3'4	5'7	7'5	9'53	10'96
2.	7	7	4	8	4						-0'1	3'3	5'6	7'4	9'48	10'92
3.	6	4	6	4	4						0'0	3'2	5'5	7'4	9'45	10'88
4.	7	7	7	4	1						0'0	3'2	5'4	7'3	9'38	(10'83)
5.	9	9	9	1	1						(0'0)	3'1	(5'4)	(7'3)	(9'33)	(10'80)
6.	8	9	9	1	1						(0'0)	3'0	(5'3)	(7'2)	(9'28)	(10'75)
7.	8	8	6	3	3						(0'0)	(3'0)	(5'2)	(7'2)	(9'25)	(10'70)
8.	6	7	6	1	2						(0'0)	(3'0)	(5'2)	(7'1)	(9'20)	(10'65)
9.	7	7	8	1	1						(0'0)	(3'0)	(5'1)	(7'0)	(9'15)	(10'60)
10.	9	9	9	1	3						(0'0)	(2'9)	(5'1)	(7'0)	(9'10)	(10'55)
11.	8	7	8	3	2						(0'0)	(2'9)	(5'1)	(6'9)	(9'05)	(10'50)
12.	8	8	9	3	4						(0'0)	(3'0)	(5'1)	(6'9)	(9'00)	(10'45)
13.	9	9	9	4	3						(0'1)	(3'0)	(5'1)	(6'9)	(8'95)	(10'40)
14.	9	9	9	3	3						(0'1)	(3'0)	(5'1)	(6'9)	(8'90)	(10'35)
15.	4	6	9	8	8						(0'2)	(3'0)	(5'1)	(6'8)	(8'85)	(10'30)
16.	9	8	6	8	4						(0'2)	(2'9)	(5'1)	(6'9)	(8'80)	(10'25)
17.	9	8	7	2	1						(0'1)	(2'8)	(5'1)	(6'9)	(8'75)	(10'20)
18.	7	7	8	1	1						(0'1)	(2'7)	(5'1)	(6'9)	(8'70)	(10'15)
19.	9	9	5	3	7						(0'0)	(2'7)	(5'1)	(6'9)	(8'65)	(10'10)
20.	7	8	8	2	1						(0'0)	(2'6)	(5'1)	(6'8)	(8'60)	(10'05)
21.	8	8	7	3	3						(0'1)	(2'6)	(4'8)	(6'5)	(8'55)	(10'00)
22.	8	8	7	3	3						(0'1)	(2'7)	(4'8)	(6'4)	(8'50)	(9'95)
23.	7	7	7	3	1						(0'1)	2'7	(4'7)	(6'3)	(8'45)	(9'92)
24.	7	8	7	1	3						(0'2)	2'8	(4'7)	(6'2)	(8'40)	9'90
25.	8	7	7	3	3						(0'3)	2'8	(4'7)	6'2	8'32	9'88
26.	6	8	8	3	3						(0'5)	2'8	(4'7)	6'2	8'27	9'89
27.	8	6	6	3	1						(0'5)	2'9	(4'6)	6'2	8'17	9'80
28.	2	6	6	1	1						(0'6)	2'9	(4'6)	6'2	8'21	9'89
Közép	—	—	—	—	—						(0'1)	(2'9)	(5'0)	(6'8)	(8'9)	(10'3)
El- térés ²¹⁾	—	—	—	—	—						-1'9	-1'4	—	-0'7	-0'2	-0'4



MAGYAR ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSEGI INTÉZET
BUDAPEST, II., KITAIBEL PÁL-UTCA 1.



Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

1946. március.

LXXVI. évf. 3. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhidá	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°46'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	122	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	751.0	741.3	749.2	750.4	752.7	748.8	739.9	750.4	752.3	(753.1)	—	749.3	749.2	—	754.1
Eltérés ²¹	+0.5	+0.8	+0.4	+0.8	+0.7	+0.7	+0.7	+0.6	+0.5	+0.3	—	+0.4	+0.7	—	+0.8
Középhőmérséklet ¹⁰	6.5	6.2	7.4	7.5	7.0	6.7	5.0	7.4	7.3	7.8	7.3	6.3	6.5	6.6	7.2
Eltérés ²¹	+1.3	+1.0	+0.9	+0.9	+1.1	+1.3	+0.6	+1.1	+1.2	+1.0	+1.6	+1.2	+1.3	+1.0	+0.7
Abszolút maximum	19.4	21.0	20.0	20.6	18.0	20.0	19.7	21.2	20.2	24.5	20.1	21.0	20.2	20.6	20.6
Dátum	22.	22.	31.	31.	31.	21.	31.	31.	22.	31.	22.	22.	31.	22.	22.
Abszolút minimum	-4.7	-4.6	-4.4	-4.6	-2.8	-5.5	-6.4	-1.8	-2.5	-0.4	-6.0	-5.0	-5.2	-5.6	-3.7
Dátum	20.	20.	20.	20.	18.	20.	28.	20.	18.	18.	21.	20.	20.	20.	20.
Fagyos nap ¹⁶	11	12	6	13	5	9	16	5	8	—	14	15	8	12	8
Téli nap ¹⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
Radiációs minimum ³	-7.0	-6.9	—	-6.5	-3.8	-6.0	-7.0	-4.6	—	—	—	—	—	-8.4	-5.0
Dátum	20.	20.	—	20.	18.	20.	28.	20.	—	—	—	—	—	20.	20.
Párolgás összege ⁵	41	31	30	—	62	113	—	36	—	—	—	—	—	33	—
Nedvesség % ⁴	73	74	76	69	74	72	—	66	68	66	75	71	80	—	70
Eltérés ²¹	-5	-5	+0	-4	-2	-5	—	-5	-4	-12	+1	—	+6	—	-4
Minimum %	40	18	42	21	32	23	—	22	24	24	29	32	23	—	34
Dátum	21.	20.	22.	22.	22.	22.	—	22.	22.	22.	22.	24.	31.	31.	15.
Felhőmennyiség ¹²	5.6	6.0	6.8	4.8	6.2	4.4	4.9	5.8	6.2	—	4.4	5.7	6.5	5.2	5.0
Eltérés ²¹	-0.7	-0.9	+1.3	-1.0	+0.5	-1.9	-0.8	-0.1	+0.5	—	-0.7	-0.9	+0.7	-0.5	-0.8
Napsütés tartama ²²	164	156	145	147	—	—	—	150	165	—	—	—	—	—	179
Eltérés ²¹	+25	+21	-11	+22	—	—	—	+18	+17	—	—	—	—	—	+46
A lehetséges % ²³	55	53	46	51	—	—	—	53	53	—	—	—	—	—	60
Teljesen borult nap ¹³	5	6	7	4	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	6
Maximum	10.9	10.6	11.5	10.6	—	—	—	10.3	11.6	—	—	—	—	—	11.2
Dátum	29.	31.	27.	31.	—	—	—	29.	30.	—	—	—	—	—	30.
Csapadékösszeg mm ⁸	27	35	21	12	31	12	24	30	22	16	17	23	14	12	10
A törzserték % ⁹ -ában	73	85	51	27	84	32	69	68	65	44	55	68	40	39	29
Eltérés ²¹	-10	-6	-20	-33	-6	-25	-11	-14	-12	-20	-14	-11	-21	-19	-25
Napok száma ≥ 0.1 mm	9	9	6	6	9	9	9	12	9	4	4	5	5	8	7
Havas napok száma ¹⁵	1	3	2	2	3	0	1	3	4	1	0	2	0	0	0
Uralkodó szélirány ²⁴	NW	NW	E	E	N	E	N	NW	S	SE	E	N	—	NE	N
%-os gyakoriság	28	29	51	27	20	31	23	15	16	17	10	13	—	28	32

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ²¹).
Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ²¹).

Állomások	2.—6.		7.—11.		12.—16.		17.—21.		22.—26.		27.—31.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	3.2	+0.3	6.9	+3.6	5.9	+1.8	3.1	-2.1	10.0	+2.1	8.3	+0.4
Keszthely	4.0	-0.9	7.6	+2.5	8.5	+3.2	3.6	-3.0	10.7	+2.8	9.8	+1.2
Budapest	4.8	+0.1	6.1	+0.8	8.3	+3.6	4.4	-2.1	11.1	+3.1	9.3	+0.8
Debrecen	5.1	+1.9	5.2	+0.8	9.4	+5.5	2.8	-2.7	9.2	+2.1	7.4	-0.3
Békéscsaba	5.6	+2.2	6.3	+1.0	9.1	+4.2	3.5	-3.3	10.8	+2.6	7.7	-0.7

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest

Földrajzi északi szélesség $\varphi = 47^{\circ} 31'$

Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129'6$ m

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm +)					Hőmérséklet ² C°								Napsütés		Felhőzet (0—10°)				
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min. ³⁾	óra ²²⁾	g ²³⁾ cm	7h	14h	21h	közép	eltér. 21)
1	44.0	40.9	40.2	41.7	- 8.4	-0.7	13.5	9.2	7.3	+3.9	13.7	-0.7	-2.6	7.1	246	1	9	10.0 ⁰⁼⁰	6.7	+0
2	40.0	40.9	43.3	41.4	- 8.9	5.4	7.2	5.6	6.1	+2.8	9.2	5.2	4.2	22	10.0 ⁰	10	10.1 ¹	10.0	10.0	+4
3	45.2	43.9	42.5	43.9	- 6.9	3.2	7.8	5.6	5.5	+2.1	7.8	3.1	2.6	0.1	85	10	9=0	10	9.7	+3
4	41.9	41.8	41.8	41.8	- 9.2	2.1	2.5	3.2	2.6	-0.5	5.6	2.0	1.8	54	10.0 ⁰	10.0 ⁰	10.0 ⁰⁼⁰	10.0	10.0	+3
5	41.7	42.7	44.7	43.0	- 7.9	2.8	5.0	3.3	3.7	-0.1	5.2	2.5	1.1	59	10.0 ¹⁼⁰	10	10.0 ⁰⁼⁰	10.0	10.0	+4
6	47.1	47.2	47.3	47.2	- 2.7	0.2	9.4	6.0	5.2	+1.2	9.7	0.2	-2.2	45	215	2=0	5=0	8=0	5.0	-1
7	46.6	45.4	44.9	45.6	- 3.4	2.1	4.9	5.0	4.0	-0.5	6.0	1.9	-0.6	74	10=2	10=2	5=2	8.3	+2	
8	44.6	43.7	44.0	44.1	- 5.3	3.4	11.2	5.9	6.8	+2.4	11.4	3.2	0.4	7.2	278	9	1	0=1	3.3	-3
9	44.8	45.3	46.3	45.5	- 4.7	0.9	12.4	4.8	6.0	+1.7	12.9	0.8	-2.0	9.1	291	0	0=1	0=1	0.0	-6
10	48.7	48.1	49.0	48.6	- 1.4	0.7	13.1	6.9	6.9	+2.2	13.6	0.7	-2.0	8.5	303	1	1	0	0.7	-5
11	43.4	48.4	47.8	48.5	- 1.6	2.1	12.2	6.3	6.9	+2.2	13.5	2.1	-1.0	5.9	236	0=0	7=0	3=0	3.3	-2
12	47.2	46.0	45.1	46.1	- 4.0	3.6	11.4	8.0	7.7	+3.0	14.2	3.6	1.0	2.1	217	9=0	9=0	9=1	9.0	+3
13	74.5	43.5	44.1	44.0	- 6.3	5.0	12.7	8.5	8.7	+4.2	13.2	5.0	2.8	3.5	175	9=1	9	10.1 ¹	9.3	+4
14	44.3	43.9	44.2	44.1	- 6.2	4.8	11.1	10.4	8.8	+4.2	12.3	4.7	2.7	1.0	112	6=0	9=0	10	8.3	+2
15	46.7	48.4	49.0	48.0	- 2.2	8.7	12.9	10.6	10.7	+5.7	14.6	8.3	6.8	1.2	158	10.0 ⁰	10=0	9=0	9.7	+4
16	49.1	50.2	51.5	50.3	- 0.8	8.3	8.6	7.0	8.0	+2.8	10.6	7.0	6.5	49	10.0	10=1	10=1	10.0	+5	
17	53.5	54.7	56.2	54.8	+ 4.0	1.9	3.5	1.2	2.2	-3.4	7.0	1.2	0.8	80	10.0	10	10.0 ⁰	10.0	+4	
18	57.5	57.9	59.2	58.2	+ 8.0	-1.7	2.7	1.4	0.8	-4.5	5.3	-1.7	-2.9	1.6	183	10.0 ¹	6	6	7.3	+2
19	60.7	60.4	60.6	60.6	+11.1	-0.6	8.1	3.4	3.6	-2.9	9.7	-1.4	-3.5	7.8	333	9	6.0 ¹	2	5.7	+0
20	61.4	61.2	60.7	61.1	+12.3	-1.1	10.0	4.0	4.3	-2.7	12.5	-1.8	-4.6	1.4	170	9	9.0 ⁰	0	6.0	+0
21	60.1	57.7	56.1	58.0	+ 8.8	0.3	16.0	14.0	10.1	+3.3	17.1	0.3	-2.9	8.7	358	0=0	9.0 ¹	4	4.3	-1
22	55.1	52.1	48.6	51.9	+ 2.2	6.9	20.1	12.2	13.1	+6.3	20.8	6.2	2.5	7.7	334	9=0	7.0 ¹	1	5.7	+0
23	47.3	49.1	51.8	49.4	- 0.1	7.4	17.3	10.9	11.9	+5.3	18.8	7.3	4.7	4.4	254	10	9	0	6.3	+0
24	53.3	52.3	52.6	52.7	+ 3.7	6.0	15.4	10.6	10.7	+3.4	15.9	5.9	1.5	8.9	372	1	1	9	3.7	-1
25	49.6	50.0	51.4	50.3	+ 1.9	8.0	14.9	8.2	10.4	+2.7	15.4	8.0	5.5	5.2	228	10.0 ⁰⁼¹	8	0	6.3	+0
26	50.9	51.3	53.9	52.0	+ 4.1	8.8	12.0	7.0	9.3	+1.3	12.6	7.0	4.2	6.8	333	1	7	1	3.0	-2
27	57.3	59.1	62.6	59.7	+11.8	4.2	12.5	4.0	6.9	-1.5	13.0	3.7	1.2	10.1	419	0	2	0	0.7	-4
28	62.6	59.8	58.3	60.2	+12.2	-0.4	12.7	8.5	6.9	-1.7	12.9	-0.7	-3.0	8.4	386	0	3	1=0	1.3	-4
29	55.8	55.3	58.3	56.5	+ 8.3	6.7	16.9	9.4	11.0	+2.5	17.4	5.3	1.8	10.3	406	1	1	0	0.7	-4
30	60.3	58.7	57.1	58.7	+10.4	3.4	15.4	8.9	9.2	+0.4	15.8	2.8	-0.3	10.1	385	6=0	8=0	0=0	4.7	-0
31	56.4	55.1	53.9	55.1	+ 5.7	4.8	19.9	12.4	12.4	+3.8	21.2	4.4	0.6	8.7	364	0=0	3=0	0=0	1.0	-4
Közép	50.6	50.2	50.5	50.4	+0.8	3.5	11.4	7.2	7.4	+1.6	12.5	3.1	0.8	150.3	717.8	5.9	6.7	4.8	5.8	+0

Napok száma: mérhető csapadékkal — Days with Precipitation: $\geq$
A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions: N
Gyakorisága — Frequency: 8
A közepes szél erő — Mean Wind-Force, B¹: 1.2

1) 0⁰-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0⁰, with grav. correction. — 2) Angol hőmérőházikóban, hőmérőgömb 1.5—2.0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometer bulb in the height of 1.5—2.0 m — 3) Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — 4) Pszichrometer. — Psychrometer. — 5) Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — 6) Wild-féle nyomólapos szélzázsló. — Wild's wind-vane. — 7) Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — 8) Hellmann-féle csapadékmérő. — Hellmann's rain-gauge. — 9) Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarázat: 0 = látás 0—50 m-ig; 1 = 50—200 m-ig; 2 = 200—500 m-ig; 3 = 500—1000 m-ig; 4 = 1—2 km-ig; 5 = 2—4 km-ig; 6 = 4—10 km-ig; 7 = 10—20 km-ig; 8 = 20—50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — 10) Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarázat: 0 = felszín száraz, 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégszemekkel borított; 5 = jéggel vagy önesővel borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — 11) 0.5 m-től kezdve Lamont-szekevényben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — 12) 0—10⁰-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0—10⁰. — 13) Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — 14) Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

946.²⁰⁾ Március.

= 1'6, H_r = 1 m.

Keleti hosszúság: $\lambda = 19^{\circ} 02'$ Grw-től.

Szélirányok és szélerő (0—12) ⁶⁾							Párolgás ⁵⁾	Páran-yomás mm	Nedvesség ⁴⁾ %					Csapa-dék 24 óra alatt ⁸⁾ mm	J e g y z e t e k ²⁰⁾	
7h	14h	21h	közép ⁷⁾	maximum ⁷⁾					közép	eltérés ²¹⁾	7h	14h	21h			közép
				irány	m/sec	óra										
0 NE ₁	SSW ₈	E ₁	1'6 E	9'7	15'37	0'9	5'4	+0'8	96	47	75	73	-4	4'0●	7 _Δ ⁰ , 20 ³⁰ , 23 ¹⁰ ● ⁰⁻²⁴ ● ¹	
2 NE ₂	ESE ₂	SE ₂	1'7 ENE	7'6	13'30	0'3	6'3	+1'8	86	89	94	90	+13	10'7●	0'2● ¹ , 11● ⁰⁻¹ , 17 ⁴⁰ , 24● ¹	
3 NE ₃	SE ₃	E ₃	2'6 ENE	10'6	21'11	0'4	5'2	+0'8	83	75	72	77	+2	●	0'3 ³⁰ ● ¹ , n=0	
4 NE ₄	ENE ₂	NNE ₁	2'3 E	10'6	9'12	0'7	4'5	+0'1	77	84	84	82	+6	3'5*●	7'11* ⁰ , 12● ⁰ , 14, 14 ³⁰ * ⁰ , 21 ³⁰ , 24● ⁰	
5 NW ₁	SSE ₁	S ₁	1'1 SE	4'7	11'49	0'3	5'4	+0'9	90	86	94	90	+16	1'7●	0'11 ³⁰ ● ⁰⁻¹ , 9, 21 ₉	
6 E ₂	SW ₂	E ₁	1'1 SW	5'7	13'19	0'4	5'5	+0'9	93	71	83	82	+7	●	7 _Δ ⁰	
7 E ₃	E ₁	N ₁	1'5 NE	6'4	11'28	0'3	5'3	+0'7	92	84	84	87	+13	●	a ₉ , a, p=2	
8 E ₄	E ₂	E ₁	1'6 E	5'8	13'30	0'9	5'0	+0'4	74	54	77	68	-6	●	a=0, p=1-2	
9 E ₅	ENE ₁	-0	0'7 E	4'2	13'22	0'7	4'5	+0'0	86	42	73	67	-6	●	7 _Δ ⁰	
10 S ₁	S ₁	W ₁	0'9 SW	4'2	16'23	0'8	5'2	+0'7	89	51	71	71	-1	●	7 _Δ ⁰	
11 SW ₁	WNW ₁	-0	0'7 S	4'3	13'12	0'7	5'3	+0'8	89	55	77	74	+2	●	7 _Δ ¹ , 14, 14 ¹⁵ ●, 15 ³⁰ -50●, a, p, n=0-1	
12 E ₁	ESE ₁	-0	0'8 SE	5'0	15'27	0'8	5'6	+1'1	89	59	74	74	+3	●	a, p, n=0-1	
13 E ₂	W ₃	-0	1'2 SSW	9'7	15'47	0'8	6'1	+1'7	83	52	85	73	+3	0'7●	7 ⁴⁰ , 8, 13 ⁴⁰ , 13 ³⁰ ●, 15 ³⁰ -n●	
14 E ₃	-0	-0	1'1 S	5'3	7'05	0'4	6'5	+1'9	88	70	74	77	+5	5'6●	0'5● ⁰ , 10 ³⁰ ●, 15'22● ⁰ , a, p, n=0	
15 E ₄	NE ₁	N ₁	1'2 S	6'6	0'11	0'7	7'2	+2'5	93	63	72	76	+3	0'5●	14 ¹⁵ , 14 ³⁰ ●, 7● ¹ , 8● ⁰ , 15 ³⁰ -16 ¹⁵ ● ⁰ , a, p, n=0	
16 W ₁	W ₁	W ₁	1'2 WNW	6'1	20'25	0'5	6'9	+2'3	89	84	84	86	+15	0'3●Δ	3 ³⁰ , 8 ³⁰ ● ⁰ , a, p, n=1	
17 W ₂	NW ₂	WNW ₂	3'9 WNW	10'9	14'25	0'4	4'3	-0'4	85	77	78	80	+9	2'2*●Δ	3 ⁴⁰ , 3 ³⁰ ● ⁰ , Δ, * ⁰ , 21* ⁰ , 21 ³⁰ , 24* ⁰ -1	
18 WNW ₂	NW ₁	NNW ₁	2'1 NW	7'4	15'30	0'8	3'3	-1'6	88	60	62	70	+0	0'1*	0'11* ⁰⁻¹ , a=0	
19 -0	NE ₁	-0	1'1 WNW	5'4	14'35	1'0	3'2	-1'8	82	38	54	58	-13	●	14=0	
20 -0	SSW ₁	SSW ₁	0'6 SE	2'8	14'56	0'6	3'8	-1'2	76	46	65	62	-6	●	a=0	
21 -0	SW ₂	SW ₃	2'6 WSW	12'5	23'21	1'9	3'7	-1'3	84	25	33	47	-22	●	a=0	
22 -0	SW ₃	S ₁	2'4 SSW	11'2	16'20	2'9	4'4	-0'5	69	22	41	44	-23	●	a=0	
23 -0	WNW ₄	WNW ₃	4'1 WNW	21'5	11'44	3'0	4'5	-0'6	75	22	44	47	-23	●	15'9●	
24 -0	NW ₃	-0	2'4 NW	14'1	13'37	2'4	4'2	-0'9	64	29	44	46	-21	0'2●	6-10● ⁰	
25 NW ₄	NNW ₅	WNW ₂	2'4 NW	14'8	13'47	1'5	6'1	+0'8	69	58	67	65	-3	0'6●	6-10● ⁰	
26 VNW ₃	WNW ₃	WNW ₂	4'7 NW	20'0	10'58	2'8	4'1	-1'2	58	36	48	47	-21	●	2 ⁴⁵ , 3 ³⁰ ●, [17●]	
27 VNW ₂	ENE ₂	ENE ₁	2'8 WNW	9'2	2'26	2'0	3'3	-2'1	64	26	51	47	-21	●	●	
28 V ₁	SW ₂	SW ₁	1'2 SW	6'9	14'05	1'5	3'5	-2'0	71	33	42	49	-18	●	p=0	
29 VNW ₂	N ₁	E ₁	1'7 ENE	8'8	18'15	2'1	3'8	-1'5	51	27	42	40	-26	●	7 _Δ ⁰	
30 VNW ₁	SSW ₁	W ₁	1'0 WSW	6'5	15'36	1'4	4'1	-1'3	68	28	54	50	-15	●	11-11 ³⁰ ⊕, a, p=0	
31 E ₁	NNW ₂	W ₁	1'8 NNW	10'3	12'03	2'2	4'4	-0'9	74	24	41	46	-19	●	a, p=0	
1'1	1'9	1'1	1'8	—	—	—	3'1	4'9	+0'1	80	52	66	66	-5	30'1	

12; hóval * : 3; zivatarral Δ : 0; jégesővel ▲ : 0; viharral * : 2


E SE S SW W NW szélszél
12 5 8 9 13 14 16
1'4 2'0 1'10 1'90 1'70 2'10 —

days with Δ. — ¹⁵⁾ Napok száma legalább 0'1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with *, *●

¹⁶⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0⁰-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — ¹⁷⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0⁰ fölé. — Ice-days. — ¹⁸⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25⁰-ot. — Summer-days. — ¹⁹⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30⁰-ot. — Heat-days. — ²⁰⁾ Az időadatok budapesti helyi közép-időben: zónaidő+16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹⁾ Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a párányomás és a nedvesség budapesti napi középértékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940.

— ²²⁾ Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartalommérő. — Campbell Stokes sunshine recorder. — ²³⁾ A 8—16 óra közötti lényeges napsütés, a lehetséges %ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — ²⁴⁾ Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵⁾ Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melege mennyiség grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásiró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in grcal/cm².

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talaj- állapot ¹⁰⁾		T a l a j h ő m é r s é k l e t C ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	15 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	7	7	7	3	1						(0.8)	2.9	(4.6)	6.1	8.19	9.89
2.	7	6	5	1	2						0.9	3.0	(4.6)	6.1	8.18	9.89
3.	7	7	8	1	1						1.1	2.9	(4.6)	6.1	8.13	9.88
4.	8	5	5	1	1						1.5	2.9	4.6	6.1	8.10	9.72
5.	5	6	5	1	1						2.0	2.9	4.5	6.1	8.07	9.80
6.	6	7	5	1	1						2.4	3.1	4.5	6.0	8.02	9.75
7.	4	5	5	1	1						2.7	3.2	4.5	6.0	8.00	9.73
8.	7	7	5	1	1						3.0	3.3	4.5	6.0	7.95	9.70
9.	8	7	6	3	1						3.3	3.5	4.6	6.0	7.90	9.65
10.	8	8	8	1	1						3.3	3.6	4.6	6.0	7.90	9.68
11.	7	7	7	1	1						3.6	3.7	4.6	6.0	7.88	9.67
12.	6	7	5	1	1						3.8	3.8	4.7	6.0	7.83	9.64
13.	5	8	7	1	1						4.2	4.0	4.7	6.0	7.83	9.60
14.	7	6	7	1	1						4.7	4.1	4.8	6.0	7.80	9.60
15.	7	7	7	2	1						5.1	4.3	4.9	6.1	7.80	9.55
16.	7	5	5	1	1						5.8	4.5	4.9	6.1	7.79	9.50
17.	6	7	8	1	1						5.9	4.7	5.0	6.1	7.78	9.49
18.	6	9	8	4	1						5.5	4.9	5.1	6.1	7.73	9.45
19.	8	8	8	3	1						4.9	5.1	5.2	6.1	7.68	9.43
20.	8	6	7	3	1						4.8	5.1	5.3	6.1	7.69	9.40
21.	7	8	8	1	1						4.6	5.1	5.3	6.3	7.69	9.37
22.	7	8	9	1	1						5.0	5.1	5.4	6.2	7.67	9.35
23.	8	9	9	1	1						5.8	5.1	5.4	6.3	7.68	9.33
24.	9	9	9	1	1						6.3	5.3	5.5	6.3	7.69	9.32
25.	6	9	8	1	1						6.5	5.5	5.5	6.4	7.68	9.30
26.	8	9	9	1	1						7.0	5.6	5.6	6.4	7.68	9.28
27.	9	8	7	1	0						7.0	5.8	5.7	6.5	7.67	9.30
28.	8	7	6	0	0						7.0	5.9	5.8	6.5	7.70	9.22
29.	8	8	7	0	0						7.0	6.1	5.8	6.6	7.70	9.25
30.	7	7	7	0	0						7.5	6.2	5.9	6.6	7.70	9.25
31.	6	7	7	0	0						7.7	6.3	6.0	6.7	7.70	9.20
Közép	—	—	—	—	—						4.5	4.5	5.1	6.2	7.83	9.52
El- térés ²¹⁾	—	—	—	—	—						+0.6	±0.0	—	—0.5	—0.4	—0.3





Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

946. április.

LXXVI. évf. 4. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhidá	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°46'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	22	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	752.0	742.5	750.3	751.2	753.7	749.8	740.9	751.2	753.2	753.8	—	750.0	749.7	—	754.7
Eltérés ²¹	+3.1	+3.4	+3.1	+3.3	+3.3	+3.4	+3.4	+3.2	+3.2	+2.9	—	+3.1	+3.1	—	+3.2
Középhőmérséklet ¹⁰	13.9	13.1	14.1	14.2	14.1	13.2	11.2	14.5	14.2	15.1	14.1	14.0	13.8	13.6	14.2
Eltérés ²¹	+4.2	+3.6	+3.2	+2.9	+3.5	+3.2	+1.9	+3.5	+3.4	+3.8	+3.4	+3.7	+3.3	+3.1	+2.9
Abszolút maximum	26.8	25.6	27.5	28.6	24.5	27.0	26.7	28.9	28.2	—	27.8	27.8	27.3	27.0	27.6
Dátum	30.	30.	30.	30.	30.	30.	30.	30.	30.	—	30.	30.	30.	30.	30.
Abszolút minimum	-0.8	-1.5	-2.5	-2.5	4.5	-4.3	-5.1	0.9	-0.4	—	-4.0	-4.7	-2.3	-3.5	-1.5
Dátum	12.	12.	12.	12.	11.	12.	12.	12.	12.	—	12.	12.	12.	12.	12.
Fagyos nap ¹⁶	1	2	1	0	0	2	5	0	1	—	2	2	1	1	1
Nvéri nap ¹⁷	3	2	2	5	0	3	1	7	6	—	5	5	8	5	8
Radiációs minimum ³	-3.3	-4.4	—	-3.4	1.0	-6.5	-6.0	-2.0	—	—	—	—	—	-11.6	-2.3
Dátum	12.	12.	—	12.	12.	12.	12.	12.	—	—	—	—	—	12.	12.
Párolgás összege ⁶	95	59	55	—	102	145	—	64	—	—	—	—	—	56	—
Nedvesség $\frac{1}{10}$ ⁴	60	54	57	48	62	59	—	49	57	51	64	56	55	—	58
Eltérés ²¹	-11	-20	-14	-19	-10	-11	—	-17	-10	-21	-9	—	-13	—	-6
Minimum $\frac{1}{10}$	40	18	26	10	30	20	—	16	18	26	28	24	27	—	23
Dátum	5. 6.	1.	5	5.	1.	1.	—	5. 19.	5.	19.	5.	5.	17.	—	1.
Felhőmennyiség ¹²	2.3	3.3	4.5	2.4	2.9	3.4	3.2	3.9	3.6	4.8	3.3	4.0	4.9	3.9	3.9
Eltérés ²¹	-3.9	-3.7	-1.1	-3.6	-2.6	-2.3	-2.3	-1.9	-2.1	-1.1	-1.7	-2.3	-0.8	-1.9	-1.8
Napsütés tartama ²²	286	275	304	286	—	—	—	272	278	—	—	—	—	—	256
Eltérés ²¹	+113	+100	+139	+121	—	—	—	+91	+98	—	—	—	—	—	+77
A lehetséges $\frac{1}{10}$ -a ²³	80	81	83	81	—	—	—	79	77	—	—	—	—	—	73
Teljesen borult nap ¹³	0	0	0	0	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	0
Maximum	12.9	12.3	13.6	13.2	—	—	—	13.2	13.3	—	—	—	—	—	13.6
Dátum	18. 24.	30.	26	29.	—	—	—	19.	26.	—	—	—	—	—	29.
Csapadékösszeg mm ⁸	5	5	4	8	2	2	19	3	16	22	5	5	6	8	18
A törzsérték $\frac{1}{10}$ -ában	11	8	6	12	1	1	4	5	30	44	10	11	12	17	34
Eltérés ²¹	-42	-55	-59	-61	-48	-46	-34	-53	-38	-28	-47	-41	-43	-39	-35
Napok száma ≥ 0.1 mm ¹⁴	3	5	2	2	2	2	3	5	5	9	5	4	3	4	7
Zivataros napok száma ¹⁴	—	1	1	0	0	0	1	2	3	1	2	1	3	0	2
Uralkodó szélirány ²⁴	NW	NW	N	E	S	NW	SE	NW	S	SW	SW	NE	SW	NE	N
$\frac{1}{10}$ -os gyakoriság	26	30	29	22	20	24	17	20	20	20	17	11	21	26	20

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ^{21}).

Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ^{21}).

Állomások	1.—5.		6.—10.		11.—15.		16.—20.		21.—25.		26.—30.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	14.4	+8.3	11.6	+3.2	10.4	+0.9	14.0	+4.5	12.2	+1.2	15.8	+1.9
Keszthely	14.9	+5.9	12.5	+2.9	11.9	+1.1	15.2	+4.5	12.4	+0.7	17.8	+4.9
Budapest	15.1	+6.1	12.8	+3.1	12.1	+1.4	15.5	+4.7	14.0	+1.1	17.5	+4.1
Debrecen	14.3	+6.5	12.4	+3.3	10.7	+0.7	15.2	+4.4	13.7	+2.1	16.8	+3.8
Békéscsaba	14.8	+5.6	12.8	+2.8	11.1	+0.0	14.8	+3.3	13.7	+1.4	17.9	+3.9

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest

Földrajzi északi szélesség $\varphi = 47^{\circ} 31'$

Tengerszint feletti magasság : $H_b = 129'6$ m

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm +)					Hőmérséklet ² C°								Napsütés		Felhőzet (0—10°)				
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min. ³⁾	óra ²⁾	gca/ (cm ² s)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)
1	53'0	51'8	51'5	52'1	+ 3'1	9'3	21'2	16'2	15'7	+6'6	22'4	8'4	3'7	9'9	427	3=1	4=0	0=0	2'3	-28
2	56'0	57'4	58'0	57'1	+ 8'6	8'4	18'0	11'1	12'5	+3'4	19'4	8'0	5'3	10'0	418	0=0	0=0	0=0	0'0	-53
3	59'0	58'5	58'6	58'7	+10'1	7'5	21'7	13'0	14'1	+4'9	22'8	6'9	3'4	8'7	328	0=0	6=1	2=0	2'7	-24
4	59'5	58'3	57'6	58'5	+ 9'9	7'4	25'1	14'3	15'6	+6'4	25'9	6'7	3'2	10'5	413	0=0	0=0	0=0	0'0	-56
5	56'4	53'7	52'6	54'2	+ 5'4	8'6	25'5	18'4	17'5	+7'8	25'9	8'0	4'6	10'4	463	5=0	0	3	2'7	-31
6	51'3	49'5	50'0	50'3	+ 1'8	12'8	24'1	18'1	18'3	+8'6	24'2	12'5	10'6	7'1	421	9=0	8	9	8'7	+35
7	52'9	54'8	56'2	54'6	+ 7'0	7'2	15'4	9'4	10'7	+0'7	18'1	7'1	6'7	10'1	488	5	2	1	2'7	-30
8	56'5	54'6	52'7	54'6	+ 7'5	5'6	17'2	9'8	10'9	+1'1	17'2	3'8	1'0	6'9	392	9=0	7=1	3	6'3	-01
9	51'0	49'2	50'5	50'2	+ 2'3	8'4	21'1	14'3	14'6	+4'8	22'0	5'9	3'2	9'6	414	6=1	6=1	9	7'0	+11
10	51'8	51'4	50'9	51'4	+ 3'2	9'6	9'8	9'4	9'6	-0'6	14'3	7'7	7'4	8	87	10	10	10	10'0	+41
11	53'0	52'6	52'7	52'8	+ 4'8	5'4	11'0	5'3	7'2	-3'2	11'9	5'2	3'9	4'4	347	10	8	1	6'3	+09
12	51'4	49'3	48'4	49'7	+ 2'4	3'4	13'0	10'4	8'9	-1'9	13'3	0'9	-2'0	3'6	325	9=1	9	10	9'3	+37
13	49'5	50'8	53'3	51'2	+ 4'2	9'2	17'3	12'0	12'8	+2'2	19'7	6'6	3'4	10'8	423	1	6=2	1	2'7	-23
14	54'1	51'6	51'3	52'3	+ 4'8	7'5	21'6	15'9	15'0	+3'1	22'6	6'5	4'0	10'8	450	9	1	1	3'7	-18
15	52'5	51'6	51'4	51'8	+ 4'2	10'5	23'2	15'8	16'5	+4'9	25'0	10'3	7'5	12'2	483	1=0	2	0	1'0	-46
16	53'3	52'5	52'3	52'7	+ 5'2	12'1	25'7	17'1	18'3	+6'7	26'5	10'6	7'1	11'6	457	1	4	1	2'0	-35
17	53'9	52'8	52'4	53'0	+ 5'8	12'8	24'6	18'6	18'7	+7'1	25'4	11'3	8'0	12'6	477	1	2	0	1'0	-48
18	52'8	51'3	50'1	51'4	+ 3'7	13'2	22'5	15'5	17'1	+6'0	24'0	12'1	8'7	12'7	488	2	0	0	0'7	-42
19	50'0	48'4	51'5	50'0	+ 2'0	9'4	24'3	7'3	13'7	+1'9	25'0	7'3	4'4	13'2	514	1	1	4	2'0	-41
20	54'9	56'1	56'9	56'0	+ 7'2	8'1	11'0	9'9	9'7	-2'4	11'9	7'2	6'1	1'2	203	9=0	9=0	4	7'3	+17
21	56'8	55'4	54'4	55'5	+ 6'8	10'3	19'5	13'3	14'4	+2'1	21'4	9'7	6'2	11'0	507	3	2	1	2'0	-38
22	53'3	51'3	50'8	51'8	+ 3'4	9'9	21'6	14'8	15'4	+2'9	23'6	8'4	4'5	8'9	398	0	6	1	3'3	-31
23	51'3	50'5	51'3	51'0	+ 3'1	12'6	14'2	9'4	12'1	-0'6	16'8	9'4	8'4	3'6	260	9=1	9	3	7'0	+16
24	49'9	48'4	47'8	48'7	+ 0'9	7'5	18'1	12'4	12'7	-0'2	19'9	6'1	2'4	12'6	483	1	7=1	6	4'7	-07
25	47'9	47'0	47'1	47'3	- 0'3	11'0	22'4	13'5	15'6	+2'5	23'4	9'3	6'0	9'7	428	2=0	8	1	3'7	-19
26	46'7	44'5	42'7	44'6	- 3'0	10'4	24'1	16'1	16'9	+3'5	24'3	8'2	4'8	12'1	460	0=0	5	2	2'3	-30
27	40'8	40'4	41'0	40'7	- 7'1	12'8	18'9	16'2	16'0	+2'7	20'6	9'7	6'4	6'0	351	3	9	9	7'0	+12
28	42'7	42'6	43'5	42'9	- 7'0	13'2	18'2	15'6	15'7	+2'1	22'4	12'8	10'7	6'0	332	8	9=0	2=0	6'3	+06
29	44'3	44'4	45'9	44'9	- 2'9	12'0	23'9	19'1	18'3	+4'5	24'3	10'0	7'8	13'1	539	1	2	0	1'0	-45
30	47'6	46'7	45'9	46'7	- 1'1	14'5	28'1	19'5	20'7	+6'5	28'9	12'8	9'0	12'4	490	2=0	1	0	1'0	-42
Össz.	51'8	50'9	51'0	51'2	+ 3'2	9'7	20'1	13'7	14'5	+3'2	21'4	8'3	5'5	271'7	122'6	4'0	4'8	2'8	3'9	-1'7

Napok száma : mérhető csapadékkal — Days with Precipitation : ≥ 0
 A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions :
 Gyakorisága — Frequency :
 A közepes szélerő — Mean Wind-Force, B° : 1'4

¹⁾ 0°-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0°, with grav. correction. — ²⁾ Angol hőmérőházikóban, hőmérőgömb 1'5—2'0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometerbulb in the height of 1'5—2'0 m — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — ⁴⁾ Pszichrometer. — Psychrometer. — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — ⁶⁾ Wild-féle nyomólapos szélzázsló. — Wild's wind-vane. — ⁷⁾ Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — ⁸⁾ Hellmann-féle csapadékmérő. — Hellmann's rain-gauge. — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarázat : 0 = látás 0—50 m-ig ; 1 = 50—200 m-ig ; 2 = 200—500 m-ig ; 3 = 500—1000 m-ig ; 4 = 1—2 km-ig ; 5 = 2—4 km-ig ; 6 = 4—10 km-ig ; 7 = 10—20 km-ig ; 8 = 20—50 km-ig ; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarázat : 0 = felszín száraz ; 1 = ázott, nedves ; 2 = víz áll rajta ; 3 = fagyott, száraz ; 4 = részben hóval vagy jégzemekkel borított ; 5 = jéggel vagy önesővel borított ; 6 = olvadó hóval borított ; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg ; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg ; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0'5 m-től kezdve Lamont-szelekrényben. — Earth-thermometer, from 0'5 m in Lamont-chest. — ¹²⁾ 0—10°-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0—10°. — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

46.²⁰) Április.

= 1'6, H_r = 1 m.

Keleti hosszúság : $\lambda = 19^{\circ} 02'$ Grw-től.

Szélirányok és szélereő (0—120) ⁶							Páramyomás ^b		Nedvesség ^d				Csapadék 24 óra alatt ^e mm	Jegyzetek ²⁰	
1	14 ^h	21 ^h	közép ⁷	maximum ⁷			közép	eltérés (%)	7 ^h	14 ^h	21 ^h	közép	eltérés (%)		
				irány	m/ sec	óra									
2	NW ₃	WNW ₁	2'6	NW	14'0	14 ⁴⁷	2'6	5'0	-0'4	54	27	36	39	-25	7 ^Δ ₀ , a, p, n=0-1
	W ₁	S ₁	1'7	NW	7'8	0 ¹¹	1'8	5'4	-0'1	62	37	53	51	-14	a, p, n=0
	SE ₁	S ₁	0'8	ENE	3'1	9 ⁵⁴	1'3	5'8	+0'3	72	31	52	52	-12	a, p, n=0
	S ₁	S ₁	0'8	S	7'0	14 ²⁴	1'8	5'6	+0'1	73	21	49	48	-17	7 ^Δ ₀ , a, p, n=0-1
	SW ₃	SW ₁	2'3	W	14'3	13 ⁰⁵	3'1	5'1	-0'5	73	16	33	41	-23	a=0-1, p, i=0, 21 ^W
4	WNW ₃	WNW ₁	3'4	SW	13'3	8 ⁴⁵	3'2	5'8	+0'1	47	26	41	38	-27	.
	NW ₃	NW ₁	3'9	NW	21'1	5 ³²	2'8	3'8	-1'9	61	25	38	41	-24	.
	NW ₁	—	1'3	WNW	7'4	14 ⁴³	1'6	3'9	-1'9	56	25	48	43	-23	21 ^W
	WNW ₃	NW ₁	2'8	NNW	15'2	14 ¹³	3'3	5'4	-0'4	62	31	45	46	-20	.
	WNW ₂	NNW ₁	2'2	NW	10'3	1'35	1'4	4'2	-1'6	55	48	38	47	-17	1'1●
2	WNW ₃	N ₁	2'4	NE	10'8	13 ⁴¹	1'9	2'6	-3'3	41	23	44	36	-29	.
	NNE ₁	NW ₁	2'2	WNW	11'7	16 ¹²	1'8	3'7	-2'3	57	27	51	45	-19	0'7●
	NW ₂	N ₁	2'1	NW	10'4	8 ³³	1'7	6'4	+0'4	75	41	62	59	-6	0'8-1'50●-0-1
	S ₂	S ₁	1'8	S	8'8	13 ⁴⁰	2'0	5'2	-0'9	53	30	41	41	-23	.
	S ₁	S ₁	1'3	SSW	6'7	15 ³³	2'1	6'9	+0'4	67	33	54	51	-14	.
W ₃ E ₁ E ₁	NNE ₁	E ₁	1'0	ENE	5'5	4 ²¹	2'1	7'5	+1'1	69	31	53	51	-14	.
	SSW ₂	WSW ₂	1'8	SSW	7'3	10 ¹⁰	2'5	6'6	+0'3	63	28	39	43	-21	.
	S ₂	S ₁	1'6	SSW	8'2	8 ³⁴	3'0	5'7	-0'5	46	29	46	40	-25	.
	SSW ₁	NNW ₃	4'3	WNW	22'5	17 ⁵⁶	2'4	4'3	-2'3	51	16	63	43	-22	.
	NNE ₂	N ₂	2'3	NW	14'8	0 ¹⁹	1'7	4'9	-1'7	63	53	47	54	-11	0'3●
1	ENE ₂	ESE ₁	1'6	ESE	7'0	12 ⁰⁸	2'2	6'2	-0'4	55	37	61	51	-13	.
	W ₁	W ₁	1'5	WNW	11'1	16 ¹⁸	2'1	6'5	-0'1	74	31	52	52	-11	0'1●
	NE ₁	NE ₁	1'7	W	8'0	10 ⁷	1'4	7'4	+0'5	77	64	67	69	+4	● ^{rx}
	NE ₁	NW ₁	1'5	NE	4'7	11 ⁴⁷	2'5	5'7	-1'1	68	35	58	54	-9	.
	SE ₁	—	1'2	S	5'4	15 ³³	1'9	6'3	-0'7	63	30	57	50	-14	.
1	S ₁	SE ₁	1'1	SSW	8'2	14 ¹⁹	2'2	6'3	-0'8	70	25	50	48	-16	.
	E ₁	E ₁	1'4	SSE	7'3	10 ²²	1'8	8'0	+0'8	67	48	63	59	-6	18 ⁴⁵ -19 ³⁰ ●
	WNW ₁	E ₁	1'1	W	8'8	13 ²¹	1'4	9'4	+2'1	75	61	77	71	+6	11 ³⁰ , 15, 16●
	SW ₁	SW ₁	3'4	WSW	14'4	13 ²⁹	2'9	7'4	+0'0	68	34	46	49	-17	13, 13 ³⁰ T, 13 ⁴³ -14 ¹⁰ , 14 ⁴³ -15 ¹⁰ ● ^{rx} , [19 ²⁵ W
	SSW ₁	E ₁	1'2	SSE	5'0	11 ³⁷	2'8	7'6	-0'1	67	23	46	45	-21	a=0
11	17	11	19	—	—	—	6'3	5'8	-0'5	63	33	50	49	-16	27

; hóval * : 0; zivattarral ^{rx} : 2; jégesővel [▲] : 0; viharral [●] : 3


E SE S SW W NW szélcsend
9 3 17 5 8 18 10
1'1⁰ 1'0⁰ 1'2⁰ 2'4⁰ 1'5⁰ 1'9⁰ —

days with ^{rx}. — ¹⁵) Napok száma legalább 0'1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with *. * ●
¹⁶) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0⁰-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — ¹⁷) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0⁰ fölé. — Ice-days. — ¹⁸) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25⁰-ot. — Summer-days. — ¹⁹) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30⁰-ot. — Heat-days. — ²⁰) Az időadatok budapesti helyi közép-időben : zónaidő + 16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹) Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a páramyomás és a nedvesség budapesti napi középértékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940. — ²²) Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartammérő. — Campbell Stokes sunshine recorder. — ²³) A 8—16 óra közötti tényleges napsütés, a lehetséges %-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — ²⁴) Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵) Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melegmennyiség grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásiró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in gcal/cm².

1943.

Április.

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talaj- állapot ¹⁰⁾		Talaj hőmérséklet C° ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	15 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	6	7	7	0	0						8'1	6'4	6'1	6'7	7'68	9'21
2.	7	7	7	0	0						8'7	6'6	6'1	6'8	7'70	9'20
3.	7	5	7	0	0						9'1	6'7	6'2	6'8	7'70	9'20
4.	7	7	7	0	0						9'4	6'9	6'3	6'9	7'71	9'20
5.	6	8	8	0	0						9'8	7'2	6'4	6'9	7'72	9'18
6.	8	8	8	0	0						10'5	7'4	6'5	7'0	7'72	9'16
7.	9	8	8	0	0						11'2	7'6	6'6	7'0	7'73	9'10
8.	7	8	8	0	0						11'5	7'9	6'7	7'1	7'75	9'13
9.	8	8	8	0	0						11'3	8'2	6'9	7'2	7'78	9'10
10.	8	8	9	0	1						11'5	8'5	7'1	7'3	7'78	9'09
11.	9	9	9	0	0						10'9	8'6	7'2	7'4	7'79	9'10
12.	8	8	8	0	0						10'4	8'7	7'3	7'4	7'69	9'09
13.	8	8	8	1	0						10'1	8'8	7'4	7'5	7'79	9'02
14.	9	8	9	0	0						10'5	8'8	7'6	7'6	7'87	9'10
15.	6	8	8	0	0						11'3	8'9	7'7	7'8	7'90	9'09
16.	8	8	8	0	0						12'0	9'0	7'7	7'8	7'95	9'10
17.	9	8	8	0	0						12'8	9'2	7'8	7'9	8'00	9'03
18.	8	8	7	0	0						13'5	9'5	7'9	7'9	7'99	9'00
19.	8	9	8	0	0						14'0	9'8	8'0	8'0	7'99	9'08
20.	8	8	8	0	0						14'1	10'1	8'2	8'1	8'07	9'02
21.	9	9	8	0	0						13'4	10'3	8'3	8'2	8'10	9'03
22.	8	8	8	0	0						13'4	10'5	8'5	8'2	8'10	9'08
23.	8	8	7	1	1						13'7	10'6	8'6	8'3	8'12	9'01
24.	8	8	8	0	0						13'4	10'7	8'8	8'4	8'17	9'06
25.	7	8	8	0	0				17'9		13'5	10'8	8'9	8'5	8'28	9'07
26.	7	8	7	0	0				18'8		14'0	10'9	9'0	8'6	8'23	9'02
27.	8	8	7	0	0				17'7		14'5	11'0	9'1	8'7	8'28	9'07
28.	8	8	7	0	0				18'3		14'6	11'2	9'2	8'8	8'30	9'01
29.	8	9	9	0	0				19'2		14'7	11'3	9'3	8'9	8'34	9'08
30.	7	9	8	0	0				21'4		15'1	11'5	9'4	8'9	8'38	9'07
Közép	—	—	—	—	—				—		12'0	9'1	7'7	7'8	7'95	9'09
El- térés ²¹⁾	—	—	—	—	—						+3'6	+1'8	—	+0'4	+0'1	—0'1





Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

146. május.

LXXVI. évf. 5. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhid	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Niskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°46'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	122	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	748.2	733.9	746.5	747.5	750.0	746.3	—	747.9	749.7	750.5	—	747.3	746.9	—	751.5
Eltérés ²¹	-2.3	-2.1	-2.3	-2.3	-1.8	-1.7	—	-1.6	-1.7	-1.7	—	-1.1	-1.1	—	-1.3
Középhőmérséklet ¹⁰	18.5	17.6	19.0	19.4	19.2	18.6	17.0	19.2	19.0	20.5	19.7	19.0	19.2	18.7	19.4
Eltérés ²¹	+3.4	+2.9	+2.9	+2.9	+3.1	+3.1	+1.6	+2.6	+2.6	+3.6	+3.4	+2.8	+3.1	+2.3	+2.2
Abszolút maximum	28.2	27.3	29.5	29.6	27.1	29.0	27.7	29.1	29.5	—	29.6	29.6	28.7	29.0	29.8
Dátum	20.	3.	1.	13.	3.	1.	3.	4.	2.	—	4.	1.	4.	4.	4.
Abszolút minimum	1.0	1.2	7.0	3.6	7.1	4.0	1.1	6.5	5.7	—	2.0	0.6	5.7	2.0	3.8
Dátum	10.	10.	10.	10.	10.	10.	11.	10.	10.	—	10.	1.	11.	10.	10.
Nyári nap ¹⁸	15	10	19	21	15	17	12	19	17	—	20	17	16	21	21
Hőség nap ¹⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
Radiációs minimum ³	-1.2	-1.8	—	-1.0	4.2	3.0	1.0	3.6	3.3	—	—	—	—	-3.8	3.5
Dátum	10.	10.	—	10.	10.	10.	10., 11.	10.	10.	—	—	—	—	10.	10.
Párolgás összege ⁵	85	49	47	—	90	110	—	59	—	—	—	—	—	55	—
Nedvesség % ⁴	63	67	70	62	70	68	—	61	69	56	67	67	62	—	68
Eltérés ²¹	-8	-6	-1	-6	-1	-1	—	-5	+3	-12	-3	—	-6	—	+3
Minimum %	40	29	34	26	38	31	—	21	33	29	29	25	22	—	30
Dátum	3., 20.	3.	1.	3.	3.	4.	—	3.	3.	2.	3.	4.	3.	—	4., 12.
Felhőmennyiség ¹²	4.1	4.8	6.3	4.7	4.9	4.7	4.3	5.9	5.3	6.3	4.7	5.2	6.0	5.2	5.2
Eltérés ²¹	-1.4	-1.8	+1.3	-0.4	+0.1	-0.5	-0.6	+0.8	+0.4	+1.1	+0.3	-0.3	+0.8	+0.4	+0.3
Napsütés tartama ²²	289	259	274	288	—	—	—	260	270	—	—	—	—	—	250
Eltérés ²¹	+36	+32	+43	+37	—	—	—	-4	+12	—	—	—	—	—	+3
A lehetséges % ^{0-a} ²³	72	71	66	72	—	—	—	71	68	—	—	—	—	—	67
Teljesen borult nap ¹³	0	0	0	0	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0
Maximum	14.6	13.1	14.9	13.5	—	—	—	14.2	14.9	—	—	—	—	—	13.9
Dátum	19.	3.	19.	19.	—	—	—	10.	29.	—	—	—	—	—	10.
Csapadékösszeg mm ⁸	45	80	24	64	72	55	60	110	89	44	57	75	107	117	154
A törzserték % ⁰ -ában	75	125	34	93	106	95	97	172	146	77	106	123	184	244	290
Eltérés ²¹	-15	+16	-47	-5	+4	-3	-2	+46	+28	-13	+3	+14	+49	+69	+101
Napok száma ≥ 0.1 mm	9	13	8	15	10	9	17	16	13	13	14	15	12	17	16
Zivataros napok száma ¹⁴	—	1	10	3	14	7	10	15	15	11	8	3	12	3	10
Uralkodó szélirány ²⁴	NW	SE	SE	E	S	E	N. S	S	S	S. SE	NE	N	NE	NE	N
%-os gyakoriság	20	26	32	27	20	41	16	17	20	19	16	13	18	25	24

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ^{21}).

Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ^{21}).

Állomások	1.—5.		6.—10.		11.—15.		16.—20.		21.—25.		26.—31.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	19.2	+5.0	11.8	-0.3	18.6	+4.9	16.9	+3.5	18.6	+3.1	18.0	+2.0
Keszthely	20.1	+6.4	17.3	+2.7	18.3	+2.9	18.5	+1.8	20.3	+3.3	19.3	+1.3
Budapest	21.6	+7.2	17.5	+2.3	18.4	+2.8	18.1	+0.9	19.6	+2.1	20.1	+1.4
Debrecen	20.2	+6.0	17.6	+2.7	19.3	+3.9	18.2	+1.1	19.0	+2.4	20.8	+2.4
Békéscsaba	20.7	+5.9	17.9	+2.1	18.5	+2.4	18.3	+0.7	20.1	+2.6	20.5	+1.2

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnassági Intézet feljegyzései.

Budapest

Földrajzi északi szélesség $\varphi = 47^{\circ} 31'$


Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129'6$ m

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm +)					Hőmérséklet ² C°								Napsütés		Felhőzet (0—10°)				
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min. ³⁾	óra ²²⁾	perc ²³⁾	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)
1	46.5	45.8	46.0	46.1	-2.4	15.8	28.2	21.3	21.8	+7.5	29.0	13.5	9.6	10.9	457	1	4	9	47	-0.1
2	47.1	47.1	47.6	47.3	-1.4	18.0	27.8	19.3	21.7	+7.2	28.8	14.6	10.4	13.1	496	8.1	8.2	0	5.3	+0.3
3	48.6	47.8	47.6	48.0	-0.5	16.4	28.7	19.5	21.5	+6.6	28.9	14.2	5.0	12.6	480	1	2	0	1.0	-3.0
4	48.8	47.4	48.8	48.4	+0.0	15.5	25.8	19.0	20.1	+5.4	29.1	13.2	9.1	8.6	395	1	9	10	6.7	+0.7
5	46.9	43.9	44.3	45.0	-3.3	16.4	25.1	17.6	19.7	+5.4	26.3	15.7	13.3	6.6	393	7.1	4	7	6.0	+0.3
6	45.6	46.0	47.3	46.3	-2.5	15.8	24.2	18.4	19.5	+4.8	26.0	15.0	11.6	9.4	483	3	5	7	5.6	-0.4
7	49.3	48.9	51.5	49.9	+0.8	17.0	22.8	16.0	18.6	+3.4	25.7	15.7	12.0	4.8	323	8	6	10.1	8.0	+2.0
8	48.3	45.9	45.8	46.7	-1.8	15.5	26.0	18.8	20.1	+4.4	26.4	13.4	10.2	8.4	461	7=0	6	8	7.0	+1.0
9	46.6	48.7	52.7	49.3	+1.0	15.2	20.2	13.1	16.2	+0.8	20.5	13.1	11.9	12.9	574	2	1	8	3.7	-2.3
10	55.0	53.9	52.8	53.9	+5.4	8.9	17.9	12.4	13.0	-2.3	18.0	6.5	3.6	14.2	551	1	0	0	0.3	-5.7
11	53.0	51.1	50.6	51.6	+2.3	10.3	22.8	17.2	16.8	+1.9	24.4	7.9	4.7	12.7	553	0=0	1	5	2.0	-3.3
12	51.7	50.0	48.6	50.1	+0.6	14.2	26.4	17.6	19.4	+4.1	26.8	11.8	8.0	8.9	434	3	5	3	3.7	-1.7
13	46.3	45.3	43.2	44.9	-4.2	18.4	25.1	18.8	20.8	+5.4	26.0	14.6	11.0	3.5	420	9	9	9	9.0	+3.0
14	42.1	41.9	41.6	41.9	-7.4	17.7	20.5	16.2	18.1	+3.4	24.1	16.2	14.0	3.6	253	9=0	9	9	9.0	+4.1
15	42.9	42.8	45.0	43.6	-5.0	14.6	21.8	14.6	17.0	+0.6	22.6	14.1	11.1	3.5	337	9	9	8	8.7	+4.0
16	47.5	48.1	50.2	48.6	+0.4	12.8	21.1	16.1	16.7	-0.1	22.9	11.8	10.0	9.3	438	4=1	8.0	8	6.7	+1.9
17	51.7	51.6	51.6	51.6	+3.5	14.6	18.5	15.3	16.1	-1.1	23.6	13.6	10.9	5.9	375	8=0	9.1	9.1	8.7	+3.8
18	51.8	51.7	52.1	51.9	+3.7	15.5	22.0	17.4	18.3	+1.4	23.1	14.2	12.4	8.1	438	9=0	9	6	8.0	+2.0
19	52.9	52.2	51.5	52.2	+3.8	14.6	25.2	18.0	19.3	+2.5	26.3	12.7	9.8	12.5	487	5	5	2	4.0	-1.0
20	51.8	50.6	50.1	50.8	+1.4	16.0	25.8	18.9	20.2	+3.6	26.9	13.2	10.0	12.5	521	1	9.1	1	3.7	-1.7
21	49.2	48.0	48.6	48.6	-1.1	16.9	25.8	17.8	20.2	+2.9	25.9	14.9	11.2	8.4	480	7	7.1	8.0	7.3	+2.3
22	48.4	47.8	48.0	48.1	-2.0	17.6	18.3	17.5	17.8	+0.4	23.5	14.9	11.6	6.0	345	8.1	9.0	7	8.0	+3.3
23	47.4	46.5	47.2	47.0	-3.0	17.4	22.9	17.2	19.2	+1.7	24.1	16.0	15.1	8.0	464	3	7.1	2	4.0	-0.8
24	47.2	46.1	45.9	46.4	-3.3	15.4	23.9	20.0	19.8	+1.9	25.3	15.0	13.1	5.3	364	9	9	4	7.3	+2.0
25	45.5	44.6	44.7	44.9	-4.3	18.3	25.1	19.9	21.1	+3.0	27.0	17.0	15.2	4.8	379	9	9.1	10.4	9.3	+4.1
26	45.0	42.5	42.5	43.3	-5.4	17.9	26.8	17.4	20.7	+2.5	27.9	15.7	13.5	10.2	523	5	7.1	3	5.0	+0.0
27	43.2	43.3	44.4	43.6	-5.4	15.4	21.0	18.3	18.2	-0.2	23.3	15.3	13.2	4.0	353	10.1	9	7	8.7	+4.1
28	46.5	47.3	47.5	47.1	-1.9	17.0	21.3	19.3	19.2	+0.6	23.5	16.1	14.6	4.2	374	9	7	6	7.3	+2.3
29	48.5	48.3	49.1	48.6	-0.9	18.0	27.4	19.4	21.6	+2.8	27.8	14.5	11.4	12.8	549	1	6	2	3.0	-2.7
30	50.4	50.2	50.0	50.2	+0.4	17.3	26.1	18.5	20.6	+1.8	28.0	14.2	11.6	8.6	464	1=0	9	3=0	4.3	-0.0
31	49.2	48.6	47.1	48.3	-1.4	19.8	25.1	20.2	21.7	+2.3	26.0	17.2	15.2	5.4	392	9	3	9	7.0	-2.3
Közép	48.2	47.5	47.9	47.9	-1.1	15.9	23.9	17.8	19.2	+2.7	25.4	14.1	11.1	25.9	7	5.4	6.5	5.8	5.9	+0.8

Napok száma: mérhető csapadékkal — Days with Precipitation: $\geq$
A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions: $\geq$
Gyakorisága — Frequency: $\geq$
A közepes szél erő — Mean Wind-Force, B°: $\geq$

¹⁾ 0°-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0°, with grav. correction. — ²⁾ Angol hőmérő-házikóban, hőmérőgömb 1.5—2.0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometer bulb in the height of 1.5—2.0 m — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — ⁴⁾ Pszichrometer. — Psychrometer. — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — ⁶⁾ Wild-féle nyomolapos szélzászló. — Wild's wind-vane. — ⁷⁾ Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — ⁸⁾ Hellmann-féle csapadékmérő. — Hellmann's rain-gauge. — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarázat: 0 = látás 0—50 m-ig; 1 = 50—200 m-ig; 2 = 200—500 m-ig; 3 = 500—1000 m-ig; 4 = 1—2 km-ig; 5 = 2—4 km-ig; 6 = 4—10 km-ig; 7 = 10—20 km-ig; 8 = 20—50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarázat: 0 = felszín száraz, 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégszemekkel borított; 5 = jéggel vagy ónesővel borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0.5 m-től kezdve Lamont-szekekben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — ¹²⁾ 0—10°-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0—10°. — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talaj- állapot ¹⁰⁾		Talaj hőmérséklet C° ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	1'5 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	9	9	9	0	0				22'0		15'9	11'7	9'5	9'0	8'39	9'09
2.	8	9	8	0	0				23'0		16'6	11'9	9'7	9'1	8'45	9'09
3.	8	9	9	0	0				23'1		17'2	12'1	9'8	9'2	8'51	9'09
4.	9	9	9	0	1				22'0		17'6	12'4	9'9	9'3	8'54	9'11
5.	8	9	9	0	0				20'9		18'1	12'8	10'1	9'3	8'60	9'11
6.	9	9	8	0	0				22'1		17'5	13'1	10'3	9'5	8'62	9'12
7.	8	8	7	0	2				20'4		17'8	13'3	10'4	9'6	8'70	9'19
8.	7	8	8	1	1				20'9		17'7	13'4	10'6	9'7	8'76	9'18
9.	8	8	9	1	0				19'8		17'5	13'6	10'7	9'8	8'80	9'18
10.	8	8	9	0	0				18'0		17'2	13'7	10'9	9'9	8'85	9'20
11.	7	9	9	0	0				19'1		16'8	13'8	11'2	10'0	8'90	9'20
12.	9	9	7	0	0				20'2		16'9	13'8	11'2	10'1	8'91	9'20
13.	8	9	8	0	0				20'0		17'1	13'8	11'2	10'2	8'99	9'23
14.	7	8	9	0	0				19'2		17'3	13'8	11'3	10'2	9'00	9'28
15.	8	8	8	0	1				18'0		17'0	13'9	11'4	10'3	9'12	9'27
16.	6	8	8	1	1				18'5		16'6	14'0	11'5	10'4	9'13	9'28
17.	7	8	9	1	1				19'5		16'5	14'0	11'6	10'5	9'20	9'30
18.	7	8	8	1	1				19'8		16'7	14'0	11'6	10'6	9'27	9'31
19.	8	9	8	1	0				20'2		16'8	14'0	11'7	10'6	9'30	9'30
20.	9	8	9	0	0				20'9		17'0	14'1	11'8	10'7	9'33	9'34
21.	8	8	9	0	1				21'7		17'4	14'1	11'8	10'8	9'39	9'38
22.	8	8	8	1	1				19'8		17'9	14'2	11'9	10'9	9'47	9'39
23.	8	8	8	1	1				20'1		17'6	14'4	12'0	10'9	9'50	9'40
24.	8	8	8	1	1				20'0		17'5	14'4	12'0	11'0	9'55	9'41
25.	8	8	8	1	1				21'8		17'5	14'5	12'1	11'0	9'59	9'43
26.	8	8	8	1	1				21'3		17'8	14'6	12'2	11'1	9'63	9'51
27.	6	8	8	1	1				20'7		18'0	14'7	12'3	11'2	9'70	9'50
28.	9	9	9	1	1				21'3		18'0	14'8	12'4	11'3	9'78	9'52
29.	8	8	8	1	1				22'0		18'2	14'9	12'5	11'3	9'85	9'57
30.	7	9	7	1	1				21'9		18'5	15'0	12'6	11'4	9'89	9'60
31.	8	9	8	1	1				21'7		18'4	15'1	12'6	11'5	9'90	9'60
Közép	—	—	—	—	—				20'6		17'4	13'8	11'3	10'3	9'15	9'30
El- térés ²¹⁾	—	—	—	—	—				+4'4		+4'1	+2'8	—	+1'0	+0'5	+0'1



MAGYAR ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSEGI INTÉZET
BUDAPEST, II., KITAIBEL PÁL-UTCA 1.



Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

1946. június.

LXXVI. évf. 6. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhid	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Viskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	45°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°46'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	122	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	751.2	742.1	749.7	750.6	752.9	749.1	740.3	750.4	752.5	753.2	—	749.5	749.2	—	754.0
Eltérés ²¹	+0.7	+1.0	+0.9	+1.2	+1.1	+1.2	+1.4	+1.1	+1.2	+1.2	—	+1.5	+1.5	—	+1.6
Középhőmérséklet ¹⁰	19.8	19.3	20.9	22.1	21.4	20.5	19.8	21.4	21.8	23.6	22.1	21.3	21.8	21.4	22.3
Eltérés ²¹	+1.8	+1.6	+1.8	+1.9	+2.0	+1.8	+1.5	+1.7	+2.0	+3.4	+2.6	+2.3	+2.4	+1.7	+2.1
Abszolút maximum	31.0	30.7	33.7	33.8	31.6	32.6	32.2	32.8	32.2	—	33.8	33.3	34.0	34.5	35.2
Dátum	10.	30.	30.	9.	9.	30.	9.	10.	30.	—	30.	10.	23.	23.	23.
Abszolút minimum	7.1	5.3	6.7	9.4	10.0	7.4	4.6	10.7	9.2	—	8.5	5.8	9.5	9.0	9.0
Dátum	15.	15.	15.	15.	15.	15.	16.	16.	15.	—	15.	16.	26.	15.	15.
Nyári nap ¹⁸	14.	13.	20.	24.	21.	20.	16.	20.	21.	—	23.	19.	22.	23.	24.
Hőség nap ¹⁹	3.	3.	5.	8.	4.	5.	3.	8.	7.	—	12.	8.	11.	11.	13.
Radiációs minimum ³	5.0	2.8	—	7.5	8.8	2.2	4.0	6.6	7.3	—	—	—	—	3.5	8.0
Dátum	15.	15.	—	6.	6.	16.	5.16.	16.	15.	—	—	—	—	6.	16.
Párolgás összege ⁵	79	57	54	—	97	108	—	71	—	—	—	—	66	75	—
Nedvesség % ⁴	65	71	70	57	66	66	—	60	63	50	62	70	67	—	65
Eltérés ²¹	-6	-2	-2	-10	-4	-4	—	-5	-2	-19	-8	—	-1	—	+0
Minimum %	43	33	39	26	33	22	—	30	35	29	31	37	31	—	30
Dátum	7.	8.	9	30.	9	20.	—	6.18.	29.	16	29.	9.	27.	—	23.
Felhőmennyiség ¹²	4.8	5.9	6.3	4.1	4.4	4.4	3.8	4.8	4.5	4.8	3.6	4.4	5.4	3.4	3.6
Eltérés ²¹	-0.9	-0.4	-1.4	-1.0	-0.5	-0.8	-1.9	-0.3	-0.4	-0.3	-0.7	-1.7	±0.0	-1.5	-1.6
Napsütés tartama ²²	266	312	298	310	—	—	—	302	308	343	—	—	—	—	335
Eltérés ²¹	+12	+85	+56	+53	—	—	—	+48	+40	+92	—	—	—	—	+70
A lehetséges % ⁰⁻²³	63	80	73	77	—	—	—	73	74	82	—	—	—	—	82
Teljesen borult nap ¹³	1	0	0	0	—	—	—	0	0	1	—	—	—	—	1
Maximum	15.0	13.5	15.4	14.1	—	—	—	14.4	14.7	14.9	—	—	—	—	14.5
Dátum	30.	1., 7., 12.	10.	8.	—	—	—	6	7.	7.	—	—	—	—	30.
Csapadékösszeg mm ⁸	43	56	69	59	70	48	129	84	102	79	58	99	37	94	64
A törzsérték % ^{0-ában}	74	70	89	84	106	83	193	129	162	120	107	136	54	138	86
Eltérés ²¹	-15	-24	-9	-11	+4	-10	+62	+16	+39	+13	+4	+26	-31	+26	-10
Napok száma ≥ 0.1 mm	11	13	13	11	12	12	12	14	11	10	11	12	10	8	11
Zivataros napok száma ¹⁴	—	3	5	2	7	4	6	8	8	4	6	3	9	5	6
Uralkodó szélirány ²⁴	NW	NW	N	N	W	NW	SW	NW	SW	NW	—	N	SW	S	N
%-os gyakoriság	37	28	30	18	24	24	21	20	17	17	—	12	23	16	27

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ²¹).

Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ²¹).

Állomások	V. 31.—VI 4.		5.—9.		10.—14.		15.—19.		20.—24.		25.—29.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	18.5	+2.1	22.3	+5.9	19.0	+1.0	18.0	-0.5	16.5	-2.2	20.3	+2.0
Keszthely	20.1	+0.5	21.6	+3.2	21.1	+2.0	19.2	+0.5	19.6	+0.5	22.3	+3.0
Budapest	20.9	+0.8	22.1	+3.2	23.0	+3.4	18.7	-0.4	21.7	+2.0	20.9	+0.8
Debrecen	20.5	+0.9	20.8	+2.3	23.4	+3.8	18.3	-0.7	24.5	+5.0	22.3	+2.5
Békéscsaba	21.2	+0.5	21.7	+2.3	24.0	+3.9	18.6	-1.1	24.4	+4.2	22.9	+2.3

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest

Földrajzi északi szélesség $\varphi = 47^{\circ} 31'$

Tengerszint feletti magasság : $H_b = 129'6$ r

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm +)					Hőmérséklet ² C°								Napsütés		Felhőzet (0—10 ⁰)				
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min. ³⁾	óra ²⁾	g ⁴⁾ (cm ⁵⁾	7h	14h	21h	közép	eltér. 21)
1	46.7	45.5	44.9	45.7	-3.3	17.4	27.6	21.5	22.2	+2.7	27.7	16.0	13.2	13.2	561	4	4	1	3.0	-1
2	43.5	43.4	44.8	43.9	-6.1	20.6	26.8	24.0	23.8	+4.3	28.4	17.5	15.0	12.7	587	1	7	3	3.7	-0
3	49.7	49.9	48.6	49.4	-0.6	16.2	23.7	19.0	19.6	-0.2	24.9	15.1	13.9	8.3	480	9	1	9	6.3	+1
4	48.0	47.9	49.7	48.5	-1.1	14.0	21.1	16.9	17.3	-2.4	22.1	13.8	12.7	5.5	345	10	9	1	6.7	+2
5	51.9	51.5	51.7	51.7	+2.8	15.6	21.9	16.4	18.0	-1.7	22.8	12.5	9.6	13.4	538	4	4	0	2.7	-2
6	52.8	51.8	51.6	52.1	+3.5	15.4	25.4	20.0	20.3	+1.0	26.1	11.7	8.8	14.4	575	0	1	1	0.7	-4
7	53.0	52.5	52.5	52.7	+3.8	17.3	27.9	21.4	22.2	+3.0	28.9	15.5	11.6	13.9	528	1=0	3=0	1=0	1.7	-3
8	53.4	52.4	51.8	52.5	+3.2	19.6	30.8	23.0	24.5	+5.1	31.2	16.7	13.0	14.1	573	1=0	4	7	4.0	+0
9	51.6	50.4	50.3	50.8	+1.5	20.1	31.6	25.4	25.7	+5.9	32.4	17.0	13.6	12.8	554	0=0	3	9	4.0	-0
10	49.6	47.4	46.1	47.7	-1.1	23.4	32.2	26.3	27.3	+7.2	32.8	21.2	17.0	12.7	549	1	4	1	2.0	-3
11	48.1	47.8	47.7	47.9	-1.0	20.9	30.1	24.0	25.0	+5.2	30.6	19.3	17.6	10.8	540	1	5	9	5.0	-0
12	49.8	48.9	48.1	48.9	+0.0	19.5	29.0	23.8	24.1	+4.6	30.0	19.3	17.8	10.7	532	6	7	9	7.3	+2
13	47.3	42.1	42.5	44.0	-4.6	19.0	29.2	19.0	22.4	+2.8	30.4	17.6	15.0	9.0	427	7	8	7	7.3	+1
14	43.4	46.6	48.7	46.2	-2.3	17.0	19.0	13.1	16.4	-2.9	19.5	12.0	13.1	8.8	421	6	7	1	4.7	-0
15	50.7	51.1	51.5	51.1	+2.1	14.3	20.9	15.3	16.8	-2.3	21.5	12.1	7.8	14.2	589	1	4	3	2.7	-2
16	52.6	50.7	49.5	50.9	+1.5	14.2	24.2	15.9	18.1	-1.1	24.7	10.7	6.6	7.2	467	9=0	8	9	8.7	+3
17	49.0	48.3	48.8	48.7	-0.7	15.6	22.0	15.1	17.6	-1.7	22.7	14.8	13.2	2.2	246	10	9	1	6.7	+1
18	49.5	49.7	50.8	50.0	+1.0	16.6	22.8	18.5	19.3	-0.5	23.8	13.6	10.3	12.9	563	4	3	6	4.3	-0
19	52.7	52.6	51.9	52.4	+3.7	18.0	25.4	22.4	21.9	+2.0	27.4	14.8	12.3	7.3	445	9=0	9	9	9.0	+3
20	52.9	53.5	54.9	53.8	+5.1	20.0	27.0	20.6	22.5	+2.7	27.5	18.9	9.5	9.5	523	4	9	9	7.3	+1
21	56.0	54.3	52.9	54.4	+5.2	17.3	24.5	21.5	21.1	+1.2	26.2	16.5	14.7	6.5	356	9	5	4	6.0	+1
22	51.2	50.1	50.0	50.4	+0.8	20.4	27.7	23.2	23.8	+3.6	28.6	18.2	15.0	2.5	341	7	9	7	7.7	+2
23	50.0	48.5	49.7	49.4	-0.2	19.6	27.6	19.6	22.3	+2.1	28.7	19.1	17.0	5.5	322	8	5	9	7.3	+2
24	49.3	48.5	50.2	49.3	+0.0	18.2	22.3	16.1	18.9	+1.6	23.1	16.0	16.0	5.5	354	9	8	3	6.7	+2
25	52.5	53.0	52.7	52.7	+3.5	15.4	19.7	17.4	17.5	-3.1	21.9	13.7	11.5	10.0	508	3	8	7	6.0	+1
26	53.0	51.8	51.6	52.1	+2.9	16.7	24.7	19.2	20.2	-0.3	25.7	13.9	11.0	8.3	469	9=0	7	1	5.7	+0
27	53.1	53.0	53.1	53.1	+3.3	18.7	18.4	19.6	18.9	-1.4	26.2	15.4	11.4	10.4	448	1	9	4	4.7	-0
28	53.0	52.4	52.6	52.7	+2.3	18.7	29.4	22.1	23.4	+2.9	29.6	16.1	11.9	13.5	528	1	1	1	1.0	-3
29	53.9	53.9	54.5	54.1	+4.1	20.6	29.1	23.9	24.5	+3.3	31.5	17.9	14.0	11.5	518	1	3	1	1.7	-2
30	56.3	56.5	56.5	56.4	+7.0	22.0	32.2	24.4	26.2	+4.9	32.6	19.8	15.4	14.3	563	1	2	0	1.0	-3
31																				
össz.	50.8	50.2	50.3	50.4	+1.1	18.1	25.8	20.3	21.4	+1.5	27.0	15.9	13.0	30.6	1450	4.6	5.5	4.4	4.8	-0

Napok száma : mérhető csapadékkal — Days with Precipitation : $\geq$
 A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions : $\geq$
 Gyakorisága — Frequency : 6
 A közepes szél erő — Mean Wind-Force, B⁰ : 1.0

¹⁾ 0⁰-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0⁰, with grav. correction. — ²⁾ Angol hőmérőházikóban, hőmérőgömb 1.5—2.0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometer bulb in the height of 1.5—2.0 m — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — ⁴⁾ Pszichrometer. — Psychrometer. — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — ⁶⁾ Wild-féle nyomolapos szélzásló. — Wild's wind-vane. — ⁷⁾ Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — ⁸⁾ Hellmann-féle csapadékmérő. — Hellmann's rain-gauge. — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarázat : 0 = látás 0—50 m-ig ; 1 = 50—200 m-ig ; 2 = 200—500 m-ig ; 3 = 500—1000 m-ig ; 4 = 1—2 km-ig ; 5 = 2—4 km-ig ; 6 = 4—10 km-ig ; 7 = 10—20 km-ig ; 8 = 20—50 km-ig ; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarázat : 0 = felszín száraz ; 1 = ázott, nedves ; 2 = víz áll rajta ; 3 = fagyott, száraz ; 4 = részben hóval vagy jégszemekkel borított ; 5 = jéggel vagy önesővel borított ; 6 = olvadó hóval borított ; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg ; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg ; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0.5 m-től kezdve Lamont-szekrényben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — ¹²⁾ 0—10⁰-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0—10⁰. — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

946.²⁰⁾ Június.

= 1'6, H_r = 1 m.

Keleti hosszúság: $\lambda = 19^\circ 02'$ Grw-től.

Szélirányok és szél erő (0—12) ⁶⁾							Párlás ⁵⁾		Nedvesség ⁴⁾					Csapadék 24 óra alatt ⁸⁾ mm	Jegyzetek ³⁰⁾
7h	14h	21h	közép ⁷⁾	maximum ⁷⁾			közép	eltérés (%)	7h	14h	21h	közép	eltérés (%)		
				irány	m/sec	óra									
W ₃	SSW ₂	W ₁	2'6	SSW	11'6	12 ⁵⁷	2'9	11'0	+0'6	80	36	57	58	— 6	7 Δ ⁰
N ₃	SSW ₂	WSW ₃	4'7	WSW	14'0	8 ¹¹	4'4	10'4	+0'0	56	42	45	48	— 16	
N ₃	NW ₂	WNW ₁	2'8	NW	12'3	4 ¹⁶	2'8	9'2	— 1'3	64	40	61	55	— 8	7'9 Δ ⁰
N ₃	NW ₁	NW ₃	4'3	NW	16'5	10 ⁰⁸	2'4	8'6	— 1'9	90	47	43	60	— 4	0'6 Δ ⁰
N ₁	N ₁	N ₁	2'2	N	10'0	1'4 ⁶	2'9	7'4	— 3'2	52	35	60	49	— 51	3'2'7 ⁶⁵ Δ ⁰⁻²
S ₁	S ₁	S ₁	1'1	S	5'7	13 ⁰⁴	2'3	8'4	— 2'1	64	30	55	50	— 15	7 Δ ⁰
S ₁	W ₁	NW ₁	1'0	S	4'3	12 ²¹	2'4	10'2	+0'0	72	32	57	54	— 10	7 Δ ⁰ , a, p=0
S ₁	S ₁	S ₁	1'2	SSE	5'6	16 ⁵⁶	2'9	10'9	+0'7	65	30	56	50	— 13	7 Δ ⁰ , =0
S ₁	W ₁	W ₁	2'4	WSW	9'6	13 ¹³	3'5	11'9	+1'5	67	31	53	50	— 13	7=0, 21 Δ
NW ₂	WSW ₃	SW ₂	2'3	WNW	8'1	0 ¹⁹	3'7	13'1	+2'3	60	34	55	50	— 14	
N ₃	NW ₂	NW ₁	3'2	WNW	15'8	5 ¹⁴	3'2	12'2	+1'5	68	36	55	53	— 12	21 Δ
E ₃	SW ₂	N ₁	2'1	ESE	11'5	6 ²⁸	2'6	12'7	+2'2	69	37	69	58	— 6	6'6 Δ ⁰
E ₃	SE ₃	S ₂	2'8	WNW	22'1	17 ⁰⁵	2'4	13'8	+3'1	84	48	79	70	+ 5	2'6 Δ ⁰
N ₃	W ₃	NW ₁	3'9	W	16'7	16 ²⁷	2'2	7'8	— 2'9	59	46	65	57	— 10	9'3 Δ ⁰ , 9'5 Δ ⁰ , 12'3 Δ ⁰
NW ₄	NW ₄	W ₁	3'8	NW	15'4	8 ⁰⁶	3'0	6'3	— 4'4	51	33	50	45	— 22	[2'5 Δ ⁰]
NE ₁	S ₁	W ₁	1'6	W	9'8	15 ²²	2'4	8'8	— 1'6	67	34	79	60	— 4	5'5 Δ ⁰
NW ₁	S ₁	W ₁	1'3	N	13'0	14 ¹⁸	0'5	11'1	+0'9	89	56	82	76	+ 13	5'8 Δ ⁰
N ₃	W ₃	W ₁	3'7	WNW	14'2	5 ⁴⁸	2'3	9'6	— 1'1	74	41	63	59	— 6	0'7 Δ ⁰
S ₁	S ₁	SW ₁	1'6	S	8'6	16 ⁴⁷	2'0	11'4	+0'5	71	48	57	59	— 7	0'1 Δ ⁰
0	WNW ₂	N ₁	2'3	NW	8'5	14 ³⁷	2'7	10'7	— 0'3	68	40	52	53	— 14	16'2 Δ ⁰
NE ₁	ENE ₁	NNE ₁	1'8	NW	7'3	23 ¹⁸	1'1	14'3	+3'5	90	66	76	77	+ 12	4'7 Δ ⁰
NE ₁	S ₁	—	1'2	W	8'0	23 ⁴²	1'6	15'3	+4'3	78	54	79	70	+ 5	2'0 Δ ⁰
NE ₁	SSW ₁	W ₁	1'6	W	9'9	18 ³⁷	1'5	14'5	+3'4	89	56	75	73	+ 8	17'2 Δ ⁰
E ₁	WNW ₁	WNW ₂	2'1	W	13'6	16 ³⁴	0'9	12'0	+1'0	87	59	76	74	+ 11	11'5 Δ ⁰
NW ₂	NW ₂	—	3'1	WNW	11'2	11 ²⁰	1'7	10'0	— 1'0	71	58	73	67	+ 4	12'6 Δ ⁰ , 13'3 Δ ⁰
0	SE ₁	—	1'2	ENE	3'6	12 ³⁶	1'6	11'5	+0'3	76	46	78	67	+ 2	17'3 Δ ⁰ , 40 Δ ⁰
0	WNW ₁	WNW ₁	1'2	NW	11'6	13 ³³	1'6	12'6	+1'4	79	75	77	77	+ 12	11'3 Δ ⁰ , 43 Δ ⁰
NE ₁	W ₁	SW ₁	1'0	WNW	4'0	14 ³³	2'2	11'7	+0'7	78	31	64	58	— 6	12'2 Δ ⁰ , 30 Δ ⁰
S ₁	S ₁	W ₁	1'2	NW	3'6	15 ³⁶	2'5	13'0	+1'8	73	39	62	58	— 4	13'8 Δ ⁰ , 14'3 Δ ⁰
S ₁	WNW ₁	WNW ₁	1'6	NE	5'9	23 ²²	3'2	12'9	+1'3	68	35	55	53	— 11	13'8 Δ ⁰ , 14'3 Δ ⁰
1'6	1'7	1'1	2'2	—	—	—	7'4	11'1	+0'4	72	43	64	60	— 4	84'3


* 14'37-15'45, 17'3-18 Δ ⁰⁻² ** 20'25-24 Δ ⁰⁻³ *** 15'33-45 Δ ⁰⁻², 16'10 Δ ⁰, 16'25 Δ ⁰

14; hóval * : 0; zivalarral Δ : 8; jégesóval Δ : 0; viharral Δ : 5

E	SE	S	SW	W	NW	szélcsend
2	3	15	7	22	18	6
2'5 ⁰	1'7 ⁰	1'3 ⁰	1'7 ⁰	1'6 ⁰	2'1 ⁰	—

days with Δ . — ¹⁵⁾ Napok száma legalább 0'1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with Δ . * ¹⁶⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0⁰-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — ¹⁷⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0⁰ fölé. — Ice-days. — ¹⁸⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25⁰-ot. — Summer-days. — ¹⁹⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30⁰-ot. — Heat-days. — ²⁰⁾ Az időadatok budapesti helyi közép időben: zónaidő + 16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹⁾ Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a párányomás és a nedvesség budapesti napi középértékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak állagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940. — ²²⁾ Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartammérő. — Campbell-Stokes sunshine recorder. — ²³⁾ A 8—16 óra közötti lényeges naposítás, a lehetséges %-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — ²⁴⁾ Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵⁾ Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső mennyiség grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásíró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in grcal/cm².

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talaj- állapot ¹⁰⁾		T a l a j h ő m é r s é k l e t C ^{o 11)}										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	15 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	9	9	8	1	0				22'1		18'5	15'2	12'7	11'6	10'00	9'65
2.	9	8	9	0	0				22'6		18'7	15'3	12'8	11'6	10'03	9'65
3.	9	9	9	0	0				22'8		19'0	15'3	12'9	11'7	10'06	9'68
4.	7	8	9	2	1				19'2		19'3	15'4	12'9	11'8	10'10	9'70
5.	8	8	8	1	1				19'3		18'3	15'6	13'0	11'8	10'18	9'71
6.	8	8	8	0	0				20'9		18'0	15'6	13'1	11'9	10'19	9'77
7.	7	7	7	0	0				22'7		18'4	15'6	13'2	12'0	10'26	9'78
8.	7	8	8	0	0				24'1		19'1	15'6	13'3	12'0	10'30	9'78
9.	7	9	8	0	0				25'1		19'8	15'7	13'3	12'1	10'33	9'80
10.	9	9	8	0	0				26'3		20'7	15'9	13'4	12'2	10'40	9'87
11.	9	9	8	0	0				26'2		21'5	16'1	13'5	12'2	10'43	9'90
12.	8	8	8	0	0				26'1		21'9	16'4	13'6	12'3	10'48	9'90
13.	8	8	8	1	1				24'2		22'1	16'7	13'7	12'4	10'54	9'90
14.	9	9	9	1	0				19'5		21'5	16'9	13'8	12'4	10'58	9'97
15.	9	9	8	0	0				18'5		20'0	17'1	14'0	12'5	10'67	9'98
16.	7	8	8	0	1				19'9		19'4	17'0	14'1	12'6	10'70	9'99
17.	7	8	8	1	1				19'4		19'3	17'0	14'2	12'7	10'75	10'05
18.	9	9	9	1	1				19'5		18'8	16'8	14'3	12'8	10'80	10'08
19.	7	8	8	1	0				20'7		18'5	16'7	14'3	12'9	10'87	10'10
20.	8	8	8	0	0				22'0		18'7	16'6	14'3	12'9	10'89	10'12
21.	8	9	8	1	1				21'3		19'2	16'6	14'3	13'0	10'97	10'12
22.	8	8	7	1	1				22'9		19'3	16'6	14'4	13'1	11'03	10'18
23.	7	8	8	1	1				23'1		19'9	16'7	14'4	13'2	11'09	10'20
24.	7	7	8	1	1				21'4		20'0	16'7	14'4	13'1	11'12	10'27
25.	9	9	8	1	1				18'9		19'5	16'8	14'4	13'2	11'14	10'31
26.	7	7	9	1	1				22'1		18'9	16'8	14'5	13'3	11'18	10'33
27.	8	8	8	1	1				21'0		19'3	16'8	14'5	13'3	11'27	10'33
28.	8	9	9	1	0				24'2		19'2	16'8	14'6	13'4	11'27	10'34
29.	8	8	9	0	0				26'2		19'8	16'8	14'6	13'4	11'36	10'37
30.	8	8	9	0	0				27'5		20'6	16'9	14'6	13'5	11'39	10'41
Közép	—	—	—	—	—				22'3		19'6	16'3	13'8	12'6	10'68	10'01
El- térés ²¹⁾	—	—	—	—	—				+2'5		+2'5	+2'1	—	+0'9	+0'5	+0'3





Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

946. július.

LXXVI. évf. 7. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhida	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°05'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°15'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°46'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	122	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	751.9	742.9	750.0	750.5	753.5	749.2	740.1	750.5	752.5	752.8	—	749.4	748.9	—	753.5
Eltérés ²¹	+1.3	+1.7	+1.1	+1.3	+1.6	+1.1	+1.2	+1.3	+1.2	+0.9	—	+1.8	+1.4	—	+1.1
Középhőmérséklet ⁰	22.0	21.7	23.2	21.5	23.0	23.3	21.9	23.9	24.1	25.6	(24.0)	23.6	23.5	23.5	25.0
Eltérés ²¹	+1.9	+1.9	+2.1	+2.4	+1.4	+2.5	+1.7	+2.3	+2.2	+3.2	+2.4	+2.8	+2.2	+1.4	+2.5
Abszolút maximum	34.0	33.0	36.1	36.7	33.7	35.5	35.7	36.3	36.3	—	—	36.7	36.9	36.2	37.6
Dátum	28.	5.	28.	28.	28.	28.	28.	28.	28.	—	—	28.	18.	18.	18.
Abszolút minimum	12.0	11.0	13.2	12.6	14.8	11.2	8.8	14.6	14.0	—	—	10.1	11.3	12.0	12.3
Dátum	13.	15.	13.	23.	17.	13.	14.	15.	13.	—	—	13.	13.	12.	13.
Nyári nap ¹⁸	21	19	27	31	22	27	24	28	26	—	—	28	25	26	28
Hőség nap ¹⁹	10	8	14	18	11	14	10	18	17	—	—	17	17	18	18
Radiációs minimum ³	10.0	9.4	—	10.6	12.0	9.5	8.0	11.0	11.5	—	—	—	—	7.0	12.2
Dátum	13.	15.	—	13.	17.	13.	14. 17.	14.	12.	—	—	—	—	5. 14.	13.
Párolgás összege ⁵	93	68	68	—	122	109	—	105	—	—	—	—	92	78	—
Nedvesség % ⁴	63	76	66	49	67	62	59	54	56	48	(55)	66	56	—	58
Eltérés ²¹	-7	+2	-4	-16	+0	-6	-11	-9	-6	-14	-8	—	-9	—	-5
Minimum %	39	49	34	18	36	28	28	20	25	28	—	36	25	—	25
Dátum	30.	4. 5.	13.	6.	31.	14.	13.	5.	6. 26.	28	—	29.	29.	—	5.
Felhőmennyiség ¹²	3.6	4.8	4.8	3.0	3.7	3.0	3.3	3.3	3.0	3.7	—	3.5	4.2	2.6	3.0
Eltérés ²¹	-1.6	-1.4	+0.3	-1.4	-0.4	-1.6	-1.3	-1.3	-1.0	-0.5	—	-2.0	-0.5	-1.5	-1.3
Napsütés tartama ²³	328	275	327	347	—	—	—	348	354	369	—	—	—	—	354
Eltérés ²¹	+54	+32	+63	+43	—	—	—	+53	+56	+96	—	—	—	—	+72
A lehetséges % ^{0-a} ²³	78	73	77	86	—	—	—	81	83	86	—	—	—	—	83
Teljesen borult nap ¹³	0	0	0	0	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	0
Maximum	14.8	13.0	14.7	13.9	—	—	—	14.6	15.1	15.0	—	—	—	—	15.1
Dátum	4.	27.	31.	5. 19.	—	—	—	1. 5. 13.	5.	5.	—	—	—	—	5.
Csapadékösszeg mm ⁸	108	94	47	22	70	48	15	25	34	56	(15)	16	32	55	32
A törzsérték % ^{0-a} ban	172	99	62	36	109	84	21	49	64	112	30	27	56	104	62
Eltérés ²¹	+45	-1	-29	-39	+6	-9	-55	-26	-19	+6	-35	-44	-25	+2	-20
Napokszáma ≥ 0.1 mm	10	10	8	8	11	7	6	10	10	6	(6)	7	6	6	6
Zivataros napok száma ¹⁴	—	2	7	4	10	4	5	9	8	5	(2)	2	4	4	2
Uralkodó szélirány ²¹	NW	NW	N	N	NW	NW	N	W	N	NW	—	N	NE	NE	N
%-os gyakoriság	51	44	38	32	33	26	16	24	26	27	—	17	28	37	48

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ^{21}). Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ^{21}).

Állomások	VI. 30.—VII. 4.		5.—9.		10.—14.		15.—19.		20.—24.		25.—29.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	25.3	+5.2	20.2	+0.6	18.7	-1.5	21.9	+1.4	20.6	+0.5	24.5	+3.6
Keszthely	26.3	+5.8	22.9	+1.9	20.8	+0.3	23.0	+1.4	22.3	+0.9	25.4	+4.2
Budapest	26.3	+5.3	24.9	+3.4	20.5	-0.6	23.8	+1.6	23.0	+1.1	26.1	+4.4
Debrecen	25.2	+4.4	24.4	+3.3	19.6	-1.1	24.8	+3.2	22.5	+1.1	25.0	+3.5
Békéscsaba	27.0	+5.3	25.8	+3.9	20.8	-1.8	26.4	+3.8	23.6	+1.2	27.2	+4.5

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest

Földrajzi északi szélesség $\varphi = 47^{\circ} 31'$

Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129.6$ m

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm -)					Hőmérséklet ² C°							Napsütés		Felhőzet (0—10 ⁰)					
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min. 3)	óra ²²⁾	perc ²³⁾	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)
1	57.8	56.3	54.8	56.3	+7.4	22.4	32.6	24.9	26.6	+5.0	32.8	19.1	15.2	14.6	545	0	1	0	0.3	-4
2	55.1	53.6	52.7	53.8	+4.7	23.4	31.8	25.2	26.8	+5.2	32.9	20.5	15.4	13.5	513	0=3	2	3	1.7	-2
3	53.2	52.2	51.2	52.2	+3.4	22.3	30.7	24.5	25.8	+4.3	31.6	19.9	16.5	13.8	514	1	4	1	2.0	-2
4	52.4	51.3	50.3	51.3	+1.3	22.6	30.9	24.7	26.1	+4.1	32.0	19.7	15.8	14.3	551	0	1	0	0.3	-3
5	50.2	49.3	48.4	49.3	-0.5	21.4	33.2	24.9	26.5	+4.8	33.9	17.9	13.5	14.6	564	0	0	1	0.3	-4
6	49.2	48.5	49.2	49.0	-0.3	21.8	34.5	26.4	27.6	+6.1	35.0	18.9	14.0	11.4	523	3	1	9	4.3	-0
7	49.2	47.6	48.4	48.4	-1.2	22.5	32.8	21.8	25.7	+4.1	33.3	21.0	16.6	11.5	551	1	1	10	7.3	+3
8	47.2	47.1	48.3	47.5	-2.2	22.1	31.1	22.0	25.1	+3.0	31.1	19.1	16.8	10.2	487	7	3	3	4.3	+0
9	48.5	49.1	51.0	49.6	+0.2	20.9	20.3	17.4	19.5	-2.5	22.0	17.4	16.6	14.9	9	9	10	2	7.0	+2
10	50.9	51.1	51.2	51.1	+1.7	19.0	25.2	20.8	21.7	+0.0	26.4	16.2	13.1	13.4	571	1	4	6	3.7	-0
11	50.3	49.6	49.9	49.9	+0.5	18.3	22.5	18.5	19.8	-1.6	23.7	16.8	13.5	12.1	518	1	7	6	4.7	+0
12	49.5	49.2	48.7	49.1	-0.4	16.9	25.0	20.2	20.7	-0.8	25.0	15.3	13.2	11.2	492	6	4	1	3.7	-0
13	48.2	47.4	47.0	47.5	-2.3	18.0	26.1	19.5	21.2	+0.4	26.6	16.3	12.4	14.6	579	1	4	1	2.0	-2
14	46.6	46.6	45.9	46.4	-3.2	19.0	18.9	18.8	18.9	-3.0	24.1	15.2	11.0	7.5	394	7	9	1	5.7	+1
15	45.8	45.1	45.1	45.3	-4.0	17.2	27.9	23.5	22.9	+0.5	29.5	14.6	11.3	12.9	495	0=0	7	10	5.7	+2
16	46.9	48.0	48.3	47.7	-1.4	16.6	22.1	19.0	19.2	-3.2	25.9	16.3	14.5	8.8	445	7	9	1	5.7	+1
17	50.3	49.7	49.3	49.8	+0.5	17.5	28.6	24.1	23.4	+0.9	30.6	14.9	10.8	11.6	494	1	7	7	5.0	+1
18	50.4	49.3	48.9	49.5	+0.4	22.0	34.4	26.3	27.6	+4.8	34.9	19.6	15.4	14.2	545	3=0	3	1	2.3	+1
19	49.7	49.3	50.1	49.7	+0.5	22.3	31.8	24.3	26.1	+4.0	32.6	20.7	16.8	12.2	537	1	1	10	4.0	+0
20	51.4	50.8	49.9	50.7	+1.3	22.0	31.0	23.0	25.3	+3.2	31.0	20.2	16.3	13.4	523	1	1	3	1.7	-2
21	49.2	47.4	47.0	47.9	-1.7	19.9	29.6	20.8	23.4	+1.5	30.4	19.2	16.4	5.9	366	5	9	9	7.7	+3
22	48.6	50.4	52.5	50.5	+0.8	18.4	25.4	20.7	21.5	-0.7	26.2	18.2	16.5	5.2	339	10=0	6	6	7.3	+3
23	53.9	54.2	54.5	54.2	+5.2	19.0	25.6	21.2	21.9	-0.6	26.9	17.8	14.6	9.4	420	3	8	1	4.0	-0
24	55.3	54.2	54.3	54.6	+6.3	18.8	27.4	22.8	23.0	+0.4	28.8	17.3	13.2	10.3	456	1	2	1	1.3	-3
25	54.8	53.5	53.9	54.1	+5.6	20.1	29.7	24.2	24.7	+2.8	31.6	17.9	14.0	13.2	493	0	3	1	1.3	-3
26	55.2	54.3	54.0	54.5	+5.6	21.0	32.5	25.0	26.2	+3.9	33.3	18.5	14.2	13.6	536	0	0	0	0.0	-4
27	54.3	53.1	52.4	53.3	+4.0	21.3	34.3	26.3	27.3	+5.2	35.6	18.8	14.4	14.1	519	0	0	0	0.0	-4
28	51.9	49.8	47.7	49.8	+0.5	22.3	35.6	26.9	28.3	+6.7	36.3	20.1	15.7	14.0	538	0	1	0	0.3	-3
29	49.1	48.4	48.7	48.7	-0.7	21.4	26.7	23.2	23.8	+1.4	28.8	20.5	19.4	12.1	471	0	5	3	2.7	-1
30	51.6	52.2	52.6	52.1	+2.6	17.5	25.2	19.6	20.8	-0.9	26.8	17.1	14.0	6.0	327	9	2	1	4.0	-0
31	53.7	52.5	51.3	52.5	+2.8	18.6	28.9	22.8	23.4	+1.7	30.1	15.9	11.2	8.8	439	9	7	1	5.7	+1
Közép	51.0	50.4	50.2	50.5	+1.2	20.2	28.8	22.7	23.9	+1.9	30.0	18.1	14.6	348.4	1434	2.8	3.9	3.2	3.3	-0

Napok száma: mérhető csapadékkal — Days with Precipitation: $\geq$
 A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions: N
 Gyakorisága — Frequency: 10
 A közepes szél erő — Mean Wind-Force, B⁰: 1.6

¹⁾ 0⁰-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0⁰, with grav. correction. — ²⁾ Angol hőmérő-házikóban, hőmérőgömb 1.5—2.0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometerbulb in the height of 1.5—2.0 m — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — ⁴⁾ Pszichrométer. — Psychrometer. — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — ⁶⁾ Wild-féle nyomolapos szélzászló. — Wild's wind-vane. — ⁷⁾ Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — ⁸⁾ Hellmann-féle csapadékmérő. — Hellmann's rain-gauge. — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarán: 0 = látás 0—50 m-ig; 1 = 50—200 m-ig; 2 = 200—500 m-ig; 3 = 500—1000 m-ig; 4 = 1—2 km-ig; 5 = 2—4 km-ig; 6 = 4—10 km-ig; 7 = 10—20 km-ig; 8 = 20—50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarán: 0 = felszín száraz, 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégzemekkel borított; 5 = jéggel vagy önesővel borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0.5 m-től kezdve Lamont-szekrényben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — ¹²⁾ 0—10⁰-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0—10⁰. — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

6.²⁰) Július.

= 1'6, H_r = 1 m.

Keleti hosszúság : $\lambda = 19^{\circ} 02'$ Grw-től.


Szélirányok és szélerő (0—120) ⁶							Párlás ⁵ közép	Páranyo- más mm előzés ²¹)	Nedvesség ⁴ %					Csapa- dék 24 óra alatt ¹⁸) mm	J e g y z e t e k ²⁰	
14h	21h	közép ⁷	maximum ⁷			Párlás ⁵ közép			7h	14h	21h	közép	előzés ²¹)			
irány	m/ sec.	óra														
E ₂	NNW ₁	1'2	NE	5'9	13'11	2'8	13'1	+1'3	65	34	58	52	-12		7 Δ^0	
N ₁	WNW ₁	1'3	ENE	8'0	12'47	2'9	13'4	+1'4	66	32	60	53	-11			
SW ₁	WNW ₁	1'2	W	6'4	14'43	3'4	12'3	+0'5	55	37	58	50	-14			
NE ₁	—	1'2	NE	6'0	14'06	3'5	11'0	-0'5	54	30	51	45	-16			
SW ₁	SSW ₁	1'2	SSW	5'0	14'43	4'1	9'8	-1'5	62	20	42	41	-20		7 Δ^0	
WNW ₂	WNW ₁	1'5	NW	11'7	17'33	3'8	12'0	+0'5	59	25	55	46	-16		17'16 T	
NE ₄	WNW ₄	3'2	WNW	21'6	20'07	4'4	13'0	+1'7	68	31	69	56	-6	5'7	22'28, 24'1	
N ₁	NNE ₁	2'1	SW	13'6	15'44	3'3	13'9	+2'6	70	40	72	61	+1		0'0 ¹⁵ 0'1	
N ₂	NW ₁	1'7	N	9'4	14'47	3'3	13'5	+1'9	81	70	89	80	+19	4'6	7'48-9'5	
N ₃	WNW ₃	4'4	NW	14'0	19'16	3'7	11'0	-0'4	67	42	65	58	-4		10'23, 11, 15'10, 17'0-1	
WNW ₃	WNW ₄	4'3	WNW	14'6	20'31	3'4	9'1	-2'3	67	45	49	54	-8			
WNW ₄	WNW ₂	4'6	NW	15'9	10'40	3'5	8'8	-2'7	66	39	42	49	-14			
W ₂	WNW ₁	3'4	WNW	12'3	12'48	3'5	9'9	-1'7	65	39	58	54	-8			
W ₁	SSW ₁	1'8	W	8'6	12'04	2'0	11'3	-0'5	62	75	70	69	+6	0'8	11'40, 13 T, 13'35, 14'31	
SW ₁	SSW ₁	1'5	WNW	9'4	23'31	2'6	11'9	+0'3	69	38	61	59	-1	4'1	7 Δ^0 , 20'20 T, 21'23, 22'35	
NW ₂	WNW ₁	3'6	WNW	14'3	6'26	3'5	10'6	-1'2	79	55	58	64	+3	0'1	2'35, 4'0-1	
S ₁	—	1'3	SW	7'5	15'13	4'9	12'6	+0'9	66	46	64	59	-1		9'50-10, 11'42-59, 13, 13'30	
S ₂	W ₁	1'8	SW	1'0	16'00	3'7	12'7	+0'7	73	28	47	49	-12		a=0	
NW ₂	NW ₄	2'3	WNW	15'3	20'36	3'5	12'9	+1'1	70	33	57	53	-9	0'1	20 T, 20'50-21, 21'27-57	
W ₂	W ₂	2'2	NW	8'0	14'15	3'3	12'5	+0'9	69	35	58	54	-7	2'1		
NE ₁	W ₂	1'9	WNW	13'1	23'36	2'2	13'5	+1'9	76	44	73	64	+2	6'6	3'38, 10, 5'35, 50	
WNW ₂	W ₁	4'5	NW	14'0	6'04	2'8	11'3	-0'1	80	48	52	60	+0	0'2	15'65, 16'35	
ENE ₁	NW ₁	1'9	NW	9'1	9'06	2'9	9'8	-1'8	56	40	56	51	-9		4'0, 11'41-48	
ESE ₁	ESE ₁	1'1	NE	5'3	18'54	2'4	10'9	-0'9	69	36	56	54	-7		[16 8-26, 1'30-13	
ESE ₁	—	1'0	NNE	5'2	10'36	2'9	11'7	-0'1	68	36	55	53	-10			
N ₁	E ₁	1'2	NE	7'0	14'00	3'3	11'7	+0'0	65	29	52	49	-12		20	
SE ₁	SE ₁	1'1	ENE	5'6	15'34	3'6	11'4	-0'4	65	26	44	45	-17		20	
SSW ₁	SSW ₁	1'1	SSE	5'4	13'18	4'2	12'5	+0'9	63	25	52	47	-16		15'45	
NNW ₂	WNW ₁	5'3	WNW	18'8	1'59	4'3	11'5	+0'2	65	47	46	53	-7	0'6	4'30, 5'35, 6'20-10	
NNW ₃	WNW ₁	2'8	NNW	11'7	12'33	3'8	9'1	-2'3	70	34	50	51	-11		8, 9, 11	
W ₁	W ₁	1'4	WSW	7'4	12'32	3'0	9'8	-1'6	62	31	49	47	-15			
3	1'7	1'4	2'2	—	—	—	10'5	11'6	+0'0	67	38	57	54	-8	24'9	

; hóval * : 0; zivattárral Σ : 9; jégesővel Δ : 1; viharral $\#$: 4

E SE S SW W NW szélcsend
6 3 4 5 22 21 12
1'20 1'30 1'20 1'00 1'80 2'10 —

days with Σ . — ¹⁵) Napok száma legalább 0.1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with *, *
¹⁶) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0°-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — ¹⁷) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0° fölé. — Ice-days. — ¹⁸) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25°-ot. — Summer-days. — ¹⁹) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30°-ot. — Heat-days. — ²⁰) Az időadatok budapesti heyi középértékben : zónaidő + 16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹) Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelése átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a páranomás és a nedvesség budapesti napi középértékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940. — ²²) Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartammérő. — Campbell-Stokes sunshine recorder. — ²³) A 8—16 óra közötti tényleges napsütés, a lehetséges %-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — ²⁴) Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵) Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melegtartalom grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásiró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in grcal/cm².

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Télaj- állapot ¹⁰⁾		T a l a j h ő m é r s é k l e t C° ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	1'5 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	8	8	8	0	0				28'8		21'5	17'0	14'7	13'5	11'42	10'43
2.	7	8	8	0	0				23'6		22'6	17'3	14'8	13'6	11'50	10'48
3.	8	8	8	0	0				29'6		23'0	17'5	14'8	13'6	11'50	10'51
4.	8	8	8	0	0				28'5		23'4	17'8	14'9	13'8	11'57	10'52
5.	9	9	9	0	0				29'6		23'8	18'1	15'0	13'8	11'57	10'59
6.	8	9	8	0	0				29'4		24'0	18'3	15'2	13'8	11'62	10'59
7.	8	8	7	0	0				29'6		24'2	18'6	15'3	13'9	11'67	10'62
8.	8	8	8	1	0				27'2		24'3	18'8	15'4	13'9	11'78	10'68
9.	8	8	8	0	1				22'2		23'8	19'0	15'6	14'0	11'78	10'69
10.	9	9	9	1	0				23'1		22'3	19'1	15'7	14'1	11'85	10'70
11.	8	8	9	0	0				23'2		21'6	19'0	15'8	14'2	11'90	10'78
12.	8	9	9	0	0				23'6		21'6	18'9	15'9	14'3	11'92	10'78
13.	9	9	9	0	0				24'9		21'6	18'8	15'9	14'4	12'00	10'82
14.	8	8	8	0	1				23'5		21'9	18'7	16'0	14'4	12'05	10'80
15.	7	8	8	0	0				18'1		21'5	18'7	16'0	14'5	12'07	10'88
16.	8	8	9	1	0				21'8		21'7	18'6	16'0	14'5	12'10	10'90
17.	8	8	8	0	0				24'5		21'1	18'6	16'0	14'6	12'18	10'90
18.	7	8	8	0	0				27'1		21'5	18'6	16'0	14'7	12'22	10'90
19.	8	9	7	0	0				28'2		22'4	18'6	16'1	14'7	12'26	10'97
20.	9	9	9	0	0				27'4		23'1	18'6	16'1	14'7	12'31	11'05
21.	8	8	8	1	1				25'3		23'3	18'8	16'1	14'7	12'37	11'07
22.	7	8	8	1	0				21'8		22'9	19'0	16'2	14'8	12'39	11'08
23.	8	7	8	0	0				22'4		21'8	19'1	16'2	14'8	12'40	11'13
24.	8	7	8	0	0				23'7		21'5	19'0	16'3	14'8	12'49	11'14
25.	8	8	9	0	0				25'2		21'7	18'9	16'4	14'9	12'50	11'14
26.	8	8	9	0	0				26'3		22'2	18'9	16'4	14'9	12'56	11'15
27.	8	8	9	0	0				26'8		22'8	18'9	16'4	15'0	12'59	11'22
28.	9	8	9	0	0				27'7		23'3	19'0	16'4	15'0	12'63	11'28
29.	9	9	9	0	0				26'9		23'8	19'2	16'5	15'1	12'70	11'38
30.	9	9	9	1	0				24'5		23'7	19'4	16'6	15'1	12'65	11'31
31.	7	9	9	0	0				25'6		23'0	19'5	16'7	15'2	12'80	11'35
Közép	—	—	—	—	—				25'7		22'6	18'7	15'8	14'4	12'11	11'22
El- térés ²¹	—	—	—	—	—				+4'0		+3'4	+1'8	—	+0'7	+0'4	+0'6





Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

1946. augusztus.

LXXVI. évf. 8. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhid	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
Eszaki szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°37'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	122	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	749.7	740.7	747.9	748.6	751.3	747.6	738.1	748.6	750.6	751.2	—	747.4	747.3	—	751.9
Eltérés ²¹	-1.4	-1.1	-1.6	-1.3	-1.2	-1.0	-1.4	-1.4	-1.4	-1.5	—	-1.2	-0.9	—	-1.1
Középhőmérséklet ¹⁰	20.6	20.4	22.4	24.5	21.7	21.4	20.9	23.2	23.8	25.4	(23.7)	23.2	23.3	23.8	24.9
Eltérés ²¹	+1.5	+1.5	+2.2	+2.8	+0.9	+1.6	+1.8	+2.4	+2.8	+4.0	+3.0	+3.5	+2.9	+2.7	+3.4
Abszolút maximum	34.9	33.7	36.0	39.2	36.2	35.5	36.7	37.9	37.8	—	—	37.8	39.2	38.4	40.0
Dátum	19.	13.	18.	18.	19.	18., 19.	11.	10.	11.	—	—	18.	19.	19.	18.
Abszolút minimum	10.0	8.3	10.3	10.6	13.0	9.6	8.2	12.6	12.4	13.6	—	8.8	7.7	8.0	10.2
Dátum	28.	29.	28.	28., 29.	23.	28.	29.	29.	29.	25.	—	29.	29.	30.	29.
Nyári nap ¹⁸	19	17	25	26	24	25	24	26	24	—	—	26	28	28	27
Hőség nap ¹⁹	7	6	15	22	12	13	12	18	18	—	—	19	19	21	22
Radiációs minimum ³	7.4	6.2	—	8.4	10.5	8.5	7.0	9.2	10.9	—	—	—	3.6	4.6	10.4
Dátum	28.	28.	—	29.	29.	28.	2., 29.	29.	28., 29.	—	—	—	29.	29.	29.
Párolgás összege ⁵	85	51	64	—	142	116	—	99	—	—	—	—	84	86	—
Nedvesség % ⁴	67	81	69	48	64	—	62	55	54	55	(57)	62	59	—	57
Eltérés ²¹	-5	-7	-4	-18	-9	—	-8	-10	-11	-10	-10	—	-11	—	-10
Minimum %	34	43	36	14	29	—	25	20	24	27	—	26	25	—	23
Dátum	19.	13.	15	5.	11.	—	14.	11.	10., 19.	10., 12.	—	11., 12.	18.	—	18.
Felhőmennyiség ¹²	3.9	4.7	4.3	2.9	3.6	3.4	3.7	3.6	3.1	4.3	—	3.5	4.5	2.6	2.7
Eltérés ²¹	-1.1	-0.8	-0.2	-0.9	-0.3	-0.7	-0.4	-0.6	-0.7	+0.5	—	-1.3	+0.1	-1.2	-1.1
Napsütés tartama ²²	271	241	303	324	—	—	—	312	322	333	—	—	—	—	313
Eltérés ²¹	+18	+12	+56	+41	—	—	—	+40	+43	+58	—	—	—	—	+41
A lehetséges % ⁰⁻²³	87	66	76	84	—	—	—	80	82	89	—	—	—	—	83
Teljesen borult nap ¹³	2	1	0	1	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	0
Maximum	13.4	12.2	14.0	13.1	—	—	—	13.3	13.5	13.7	—	—	—	—	13.1
Dátum	18.	7.	18.	8.	—	—	—	2.	17.	1.	—	—	—	—	9.
Csapadékösszeg mm ⁸	62	54	67	67	65	104	65	52	34	21	(14)	25	31	31	23
A törzserték % ⁰⁻²³	124	75	86	116	100	200	116	111	67	51	30	54	53	58	47
Eltérés ²¹	+12	-18	-11	+9	0	+52	+9	+5	-17	-20	-36	-21	-27	-22	-26
Napokszáma ≤ 0.1 mm	10	10	7	7	8	9	9	9	6	5	(5)	7	8	8	5
Zivérros napok száma ¹⁴	—	3	5	4	5	2	7	5	8	3	(3)	5	6	5	5
Uralkodó szélirány ²¹	NW	NW	N	N	N. W	NW	S	NW	N	NW	—	NW	NE	W	N
%-os gyakoriság	46	42	42	22	27	31	23	29	23	25	—	16	17	20	20

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ²¹).

Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ²¹).

Állomások	VII 30. - VIII 3.		4.-8.		9.-13.		14.-18.		19.-23.		24.-28.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	20.8	+1.0	23.1	+3.9	23.7	+4.2	21.2	+1.5	17.8	-1.4	16.1	-2.0
Keszthely	21.6	+0.1	24.9	+4.0	26.7	+5.9	23.3	+3.4	21.0	+1.1	17.3	-2.3
Budapest	21.6	-0.4	24.6	+3.2	27.6	+6.3	24.6	+4.3	23.1	+2.6	17.8	-2.1
Debrecen	21.7	+0.2	23.5	+2.4	27.0	+6.6	25.0	+5.2	24.9	+4.8	18.4	-1.3
Békéscsaba	23.6	+1.0	25.6	+3.9	29.5	+8.1	27.1	+6.2	26.1	+4.8	18.7	-2.1

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest

Földrajzi északi szélesség: $\varphi = 47^{\circ} 31'$

Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129.6$ m

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm +)					Hőmérséklet ² C°								Napsütés		Felhőzet (0—10°)				
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min ³⁾	óra ^{2a)}	écs/1 C°E	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)
1	51.5	51.6	51.6	51.6	+2.0	21.6	21.3	19.1	20.9	-1.3	25.0	18.7	14.4	2.0	191	9	9.0	8	8.7	+4.9
2	53.4	53.2	52.9	53.2	+4.0	17.3	24.8	18.1	20.1	-1.9	25.0	15.6	12.2	13.3	529	6	3	1	3.3	-0.2
3	52.8	51.6	51.2	51.9	+2.7	17.3	28.5	22.2	22.7	+0.8	28.0	14.3	10.8	8.8	418	8=0	7	1	5.3	+1.2
4	50.8	50.5	50.4	50.6	+1.1	20.4	32.2	24.0	25.5	+3.8	32.7	18.1	14.2	11.7	435	1=0	3	1	1.7	-2.6
5	52.0	50.7	50.1	50.9	+1.3	20.6	30.7	22.4	24.6	+3.0	32.6	18.8	14.7	11.6	412	0	9	1	3.3	-0.7
6	50.5	49.9	49.1	49.8	+0.3	20.2	30.5	23.3	24.7	+2.9	30.5	18.3	14.6	10.2	423	4	9.0	4	5.7	+1.4
7	49.6	49.2	49.0	49.3	-0.4	21.0	28.9	23.0	24.3	+2.7	30.2	20.2	17.0	13.1	520	1	7.0	1	3.0	-1.6
8	49.7	47.7	47.2	48.2	-1.7	19.7	29.2	23.0	24.0	+2.6	30.6	17.7	14.1	11.5	434	0=0	9.0	1	3.3	-1.1
9	48.0	47.9	48.4	48.1	-1.8	19.8	30.9	34.2	25.0	+3.4	33.1	17.7	14.0	10.9	427	7.0	7.0=0	3	5.7	+1.9
10	49.2	48.0	47.6	48.3	-1.8	21.9	37.4	27.2	28.8	+7.7	37.9	20.0	16.7	12.3	455	1	4	1	2.0	-2.3
11	49.4	49.2	48.8	49.1	-1.2	23.2	36.5	27.4	29.0	+7.6	37.2	21.5	18.2	12.8	498	1	0	1	0.7	-3.9
12	49.7	49.4	49.5	49.5	-0.9	24.4	35.0	25.8	28.4	+7.1	35.5	23.2	19.6	12.3	498	6.0	3	1	3.3	-1.1
13	49.7	47.4	49.9	49.0	-1.1	21.9	36.6	21.5	26.7	+5.5	37.4	20.1	15.9	13.0	494	0	0	0	0.0	-4.1
14	54.3	53.4	52.0	53.2	+3.6	18.6	29.4	21.9	23.3	+2.3	30.7	17.0	15.4	12.6	523	1	0	0	0.3	-4.2
15	50.3	48.0	45.8	48.0	-1.4	19.5	29.8	23.9	24.4	+3.3	32.1	16.8	13.0	11.2	456	2	8.0	4	4.7	+1.1
16	48.1	48.4	48.4	48.3	-1.6	16.8	27.2	20.0	21.3	+0.7	28.4	16.7	14.6	10.8	494	9	1	0	3.3	-1.1
17	48.8	47.1	47.9	47.9	-2.3	19.0	32.7	24.4	25.4	+5.0	33.8	16.8	13.2	12.7	462	1	4	0	1.7	-2.9
18	48.3	46.8	46.7	47.3	-2.8	21.2	36.4	28.2	28.6	+8.1	37.3	19.6	16.1	12.2	432	1	4	0	1.7	-2.9
19	48.1	47.8	46.1	47.3	-3.0	24.1	36.6	29.4	30.0	+9.2	37.1	22.8	18.9	11.5	464	1=0	1	5	2.3	-1.1
20	46.9	47.4	47.7	47.3	-2.8	20.8	30.4	22.7	24.6	+3.4	31.3	20.6	19.6	12.6	490	4	2	1	2.3	-1.1
21	48.2	48.1	49.1	48.5	-1.8	20.4	28.9	19.7	23.0	+2.2	29.5	18.7	14.8	12.9	490	1	1	0	0.7	-2.1
22	48.7	48.1	47.1	48.0	-2.2	17.3	26.3	18.8	20.8	+0.0	26.9	16.2	13.1	9.1	419	7	5	1	4.3	+0.7
23	45.8	45.1	45.8	45.6	-4.3	17.0	18.1	16.2	17.1	-3.5	20.8	14.6	13.2	0.3	98	9	10.0	10	9.7	+5.3
24	45.4	45.3	45.5	45.4	-4.5	14.9	18.2	15.9	16.3	-4.0	18.4	14.7	13.8	135	10	10	3	7.7	+4.1	
25	45.5	45.1	44.4	45.0	-5.1	14.7	19.0	15.7	16.5	-3.8	21.1	14.4	12.2	3.9	259	6	9	0	5.0	+1.1
26	44.1	43.8	44.9	44.3	-6.0	15.0	24.5	17.0	18.8	-1.5	25.6	13.8	11.0	9.8	398	7.0=0	7.0	3	5.7	+2.1
27	45.4	46.2	46.6	46.1	-4.4	16.6	21.3	18.2	18.7	-1.1	22.1	15.9	13.2	4.0	344	9	9	9	9.0	+5.1
28	47.7	47.8	48.9	48.1	-2.7	15.9	23.9	16.7	18.8	-1.3	24.8	13.9	10.9	12.5	465	6.0	2	0	2.7	-1.1
29	49.5	49.0	50.4	49.6	-1.3	13.8	27.8	19.5	20.4	+0.2	28.2	12.6	9.2	12.7	495	0=0	0	0	0.0	-3.1
30	51.4	49.9	49.5	50.3	-0.3	17.0	30.3	23.2	23.5	+3.5	31.5	14.9	10.8	12.5	448	0	1	3	1.3	-2.1
31	48.6	46.2	46.7	47.2	-3.7	20.3	30.1	19.3	23.2	+3.8	30.3	19.3	15.8	7.4	350	3	9	3	5.0	+1.1
Közép	49.1	48.4	48.4	48.6	-1.4	19.1	28.8	21.7	23.2	+2.3	29.9	17.5	14.4	31.2	1285	3.9	4.9	2.1	3.6	-1.1

Napok száma: mérhető csapadékkal — Days with Precipitation: $\geq$
 A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions: N
 Gyakorisága — Frequency: 10
 A közepes szélerő — Mean Wind-Force, B°: 1.4°

¹⁾ 0°-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0°, with grav. correction. — ²⁾ Angol hőmérő-házikóban, hőmérőgömb 1.5—2.0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometerbulb in the height of 1.5—2.0 m. — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — ⁴⁾ Pszichrométer. — Psychrometer. — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — ⁶⁾ Wild-féle nyomolapos szélzászló. — Wild's wind-vane. — ⁷⁾ Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — ⁸⁾ Hellmann-féle csapadékmérő. — Hellmann's rain-gauge. — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarázat: 0 = látás 0—50 m-ig; 1 = 50—200 m-ig; 2 = 200—500 m-ig; 3 = 500—1000 m-ig; 4 = 1—2 km-ig; 5 = 2—4 km-ig; 6 = 4—10 km-ig; 7 = 10—20 km-ig; 8 = 20—50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarázat: 0 = felszín száraz, 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégzemekkel borított; 5 = jéggel vagy önesővel borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0.5 m-től kezdve Lamont-szelekrényben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — ¹²⁾ 0—10°-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0—10°. — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

46.²⁰⁾ Augusztus.

= 1'6, H_r = 1 m.

Keleti hosszúság: $\lambda = 19^{\circ} 02'$ Grw-től.

Szélirányok és szélerő (0–12) ⁶⁾							Párolgás ⁵⁾	Páranymás mm					Nedvesség ⁴⁾					Csapadék 24 óra alatt ⁸⁾ mm	J e g y z e t e k ²⁰⁾
7h	14h	21h	közép ⁷⁾	maximum ⁷⁾				közép		eltérés ²¹⁾			7h	14h	21h	közép	eltérés ²¹⁾		
			irány	m/sec	óra														
0	N ₁	WNW ₁	2'0 NW	11'7	90 ⁴⁾	2'1	12'5	+1'0	60	74	69	68	+7	0'5					4 ³⁰ ● ⁰ , 12 ⁵⁷ 15, 15 ¹⁰ ● ⁰
1	WNW ₂	WNW ₁	2'8 NNW	12'0	15 ⁴⁰	3'1	8'2	–3'3	64	31	52	49	–12						
0	WNW ₂	WNW ₁	2'0 WNW	11'2	14 ⁰⁸	3'0	10'3	–1'4	61	35	57	51	–12						
0	WNW ₁	WNW ₁	1'9 W	11'1	11 ⁰⁷	3'4	11'9	+0'2	67	32	55	51	–12						19 ³⁰ ● ⁰ r
0	W ₁	N ₁	1'2 NW	19'0	14 ²¹	2'4	12'3	+0'7	58	35	73	55	–8						7 ^Δ ● ⁰ , 14 ¹³⁻³⁵ ● ⁰ r, 16 ⁴² ● ⁰
0	WNW ₁	–0	1'3 WNW	9'8	14 ⁵⁰	2'4	13'6	+2'1	81	42	60	61	–1	0'6					7 ^Δ ● ⁰ , 11 ⁵⁵ 12 ⁵ ● ⁰ , 12 ¹⁵⁻²⁰ ● ⁰
0	NW ₃	WNW ₁	3'1 NW	11'6	12 ²⁸	3'8	11'4	+0'0	67	37	51	52	–11						
0	WNW ₁	–0	1'1 NNW	5'4	15 ¹¹	2'8	10'5	–1'1	69	33	46	49	–15						
0	N ₁	–0	1'2 NNE	7'3	16 ¹⁸	2'9	11'4	–0'1	62	33	55	50	–13						
0	NE ₁	–0	1'2 S	6'8	13 ⁰⁸	3'9	12'5	+0'7	65	24	49	46	–20						
0	SSW ₂	W ₁	1'4 W	8'3	15 ¹⁵	4'2	11'7	–0'2	59	20	48	42	–23						
0	W ₂	NW ₁	2'6 WNW	10'2	20 ⁰⁸	4'9	12'0	+0'2	58	28	44	43	–22						
0	S ₁	NW ₁	3'7 NW	28'6	20 ⁴⁷	5'0	10'4	–1'1	64	22	43	43	–21						19-24 * NW
0	NW ₃	WNW ₁	3'5 NW	12'3	12 ³⁸	6'0	7'6	–4'0	53	21	40	38	–27						0-4 ³⁰ * NW
1	NW ₂	WNW ₁	2'0 WNW	18'6	23 ³⁸	3'0	10'2	–1'1	54	33	49	45	–18	7'4					15 ³⁰ , 16 ● ⁰
0	NNW ₃	W ₁	2'8 NW	17'0	0'18	3'0	10'2	–1'3	87	34	51	57	–6						0 ⁵ ● ⁰ , 14 ²²⁻²⁵ ● ⁰ , 24 ⁸ ● ⁰ , 6 ¹³⁻³⁵ ● ⁰
1	SSW ₂	–0	1'7 WSW	10'3	15 ¹⁸	3'4	11'9	+0'6	68	31	57	52	–14						
0	S ₂	WNW ₁	1'5 SSW	8'5	15 ³²	4'2	11'4	+0'0	70	23	36	43	–23						
0	E ₁	W ₁	2'3 SE	11'5	15 ³⁷	5'5	11'5	+0'3	61	21	37	40	–24						7 = ⁰
0	NW ₃	W ₂	3'8 WNW	16'6	8'06	5'5	11'0	–0'2	68	32	49	50	–13						20 < NE, SE
0	NW ₁	W ₂	2'6 WNW	11'3	17 ⁵⁶	4'2	10'3	–1'0	58	36	58	51	–12	1'5					
0	NW ₁	WNW ₃	3'4 WNW	14'8	20 ²³	3'0	10'0	–1'2	70	40	59	56	–8	9'8					540-55 ● ⁰
0	N ₁	N ₁	2'6 SSW	20'5	0'28	0'9	12'7	+1'7	81	88	92	87	+23	29'9					0 ³⁰ , 3 ³⁰ ● ⁰⁻² , 13 ¹⁸ -14 ³⁹ ● ² , 16-18 ² *
0	NW ₁	WNW ₁	2'1 WNW	10'8	23 ⁴⁵	1'1	11'4	+0'3	88	71	87	82	+16	0'3					0-2 ³⁰ ● ⁰ , 1-3 ³⁰ ● ⁰ , 9 ● ⁰ , 15 ¹⁸ -16 ⁴⁰ ● ⁰
0	V ₁	W ₁	2'1 WNW	10'4	0'01	1'4	11'0	+0'1	86	66	84	79	+15						
0	WNW ₁	W ₁	1'8 WNW	13'1	18 ¹⁰	1'6	11'1	+0'1	90	46	78	71	+6	0'2					7 ^Δ ● ⁰ , 18 ⁴⁵ 19 ¹⁵ ● ⁰
0	VNW ₃	NW ₁	3'0 WNW	7'1	7 ²⁵	2'0	11'0	+0'1	80	58	68	69	+3						
0	VNW ₂	NW ₁	2'7 WNW	10'2	10 ²³	2'6	9'0	–1'9	70	39	64	58	–7						
0	SSW ₂	SSW ₁	1'6 SW	9'9	14 ³⁴	2'6	9'1	–2'1	81	29	57	56	–10						7 ^Δ ● ⁰
0	SSW ₁	SSW ₁	1'8 S	10'0	16 ⁰⁹	3'4	10'4	–0'4	62	31	57	50	–15						7 ^Δ ● ⁰
0	S ₁	NW ₂	1'9 (WNW)	22'1	14 ³⁶	2'3	12'7	+2'0	74	36	80	63	–3	1'3					14 ³⁰ -15 ³⁰ * NW, 15 ⁵ -15 ³⁰ ● ⁰ -17 ³⁰ **
09	1'6	1'2	2'2	–	–	–	98'6	11'0	–0'3	65	37	58	55	–9	51'6				


* 0-1 r, 1840-20⁵⁵ ●⁰⁻¹, 21³⁸-22⁴⁰ ●⁰⁻¹, 23³⁰ 24 ●² ** ●⁰, 1845, 1940 ●⁰

9; hóval *: 0; zivattal r: 5; jégesővel ▲: 0; viharral /: 7

E SE S SW W NW szélszél
0 0 7 4 25 27 18
– – 1'40 2'00 1'40 1'90 –

days with r. — ¹⁵⁾ Napok száma legalább 0.1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with *, * ●
¹⁶⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0°-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — ¹⁷⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0° fölé. — Ice-days. — ¹⁸⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25°-ot. — Heat-days. — ¹⁹⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30°-ot. — Heat-days. — ²⁰⁾ Az időadatok budapesti helyi közép időben: zónaidő + 16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹⁾ Az eltérések az 1901–1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a páranymás és a nedvesség budapesti napi közép értékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871–1940 időszakok átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901–1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871–1940. — ²²⁾ Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartásmérő. — Campbell-Stokes sunshine recorder. — ²³⁾ A 8–16 óra közötti tényleges napsütés, a lehetséges %-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8–16 hours. — ²⁴⁾ Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵⁾ Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melegeleménység grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásiró alapján. — The thermal-energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in grcal/cm².

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Telaj- állapot ¹⁰⁾		T a l a j h ő m é r s é k l e t C ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10 cm	20 cm	50 cm	1 m	1'5	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	8	8	9	0	0	21'7	22'6	23'5	23'3	24'0	22'9	19'6	16'7	15'2	12'87	11'40
2.	7	8	8	0	0	25'5	24'6	24'3	23'9	23'4	22'3	19'6	16'7	15'3	12'88	11'42
3.	7	8	8	0	0	28'1	26'1	24'9	24'5	24'1	22'0	19'5	16'9	15'3	12'90	11'50
4.	7	9	8	0	0	29'5	28'7	27'3	26'3	25'3	22'1	19'4	16'9	15'4	12'95	11'50
5.	8	7	8	0	0	26'9	28'2	27'5	26'5	25'9	22'5	19'3	16'8	15'4	13'01	11'52
6.	8	8	9	0	0	27'1	27'0	26'2	25'8	25'4	22'6	19'3	16'9	15'4	13'02	11'55
7.	8	8	8	0	0	29'2	29'2	28'0	26'9	26'1	22'6	19'4	16'9	15'5	13'02	11'57
8.	7	8	9	0	0	27'3	27'7	27'3	26'7	26'2	22'9	19'4	16'9	15'5	13'04	11'60
9.	8	7	8	0	0	29'1	28'7	27'7	26'9	26'3	23'0	19'5	16'9	15'5	13'12	11'66
10.	8	8	8	0	0	32'4	30'4	29'8	28'2	27'3	23'1	19'5	17'0	15'6	13'15	11'68
11.	8	9	9	0	0	33'2	32'7	30'8	29'4	28'5	23'6	19'5	17'0	15'6	13'21	11'68
12.	8	9	9	0	0	33'4	32'8	31'1	29'7	29'0	24'1	19'7	17'1	15'7	13'22	11'72
13.	8	9	7	0	0	31'4	31'5	30'5	29'3	28'7	24'5	19'9	17'1	15'7	13'28	11'78
14.	9	9	9	0	0	29'4	29'5	28'8	28'2	27'9	24'5	20'0	17'2	15'7	13'30	11'80
15.	9	8	7	0	0	27'7	27'7	27'8	27'4	27'2	24'4	20'1	17'3	15'8	13'31	11'80
16.	8	9	9	2	0	24'4	24'8	25'5	26'0	26'0	24'2	20'3	17'3	15'9	13'37	11'82
17.	8	8	8	0	0	27'6	26'9	26'8	26'2	25'4	23'6	20'3	17'4	15'9	13'40	11'90
18.	8	8	8	0	0	30'1	29'4	29'0	28'1	27'0	23'4	20'3	17'5	15'9	13'42	11'93
19.	7	8	8	0	0	32'2	30'9	30'2	29'1	28'1	23'8	20'3	17'5	16'0	13'50	11'97
20.	9	9	9	0	0	29'8	30'0	29'6	29'1	28'5	24'4	20'4	17'6	16'1	13'51	11'98
21.	8	8	8	0	0	27'7	28'4	28'2	27'8	27'5	24'4	20'4	17'6	16'1	13'57	12'00
22.	8	8	8	1	0	24'5	25'0	25'7	25'9	25'9	24'3	20'4	17'7	16'2	13'60	12'07
23.	8	3	6	1	1	17'9	18'2	19'2	20'4	21'9	23'5	20'5	17'8	16'2	13'65	12'12
24.	7	8	8	1	1	17'5	17'5	18'0	18'8	19'4	22'0	20'5	17'7	16'2	13'69	12'18
25.	7	8	8	1	1	17'3	17'4	17'7	18'3	18'7	20'9	20'3	17'8	16'3	13'72	(12'20)
26.	7	8	7	1	1	19'2	20'0	20'0	19'9	19'6	20'1	20'0	17'8	16'3	13'72	12'10
27.	8	8	8	1	1	20'0	19'9	20'0	20'0	20'0	20'0	19'7	17'8	16'4	13'77	12'10
28.	8	8	8	1	0	21'3	22'3	21'8	21'1	20'4	19'8	19'4	17'7	16'4	13'80	12'17
29.	7	9	9	0	0	22'7	23'7	23'2	22'4	21'9	19'9	19'2	17'6	16'4	13'85	12'21
30.	9	9	8	0	0	24'8	24'9	25'4	24'0	23'2	20'3	19'0	17'5	16'4	13'88	12'20
31.	7	8	8	0	0	25'1	24'9	24'8	24'4	24'1	20'9	19'0	17'4	16'4	13'90	12'27
Közép	—	—	—	—	—	26'3	26'2	25'8	25'3	24'9	22'7	19'8	17'3	15'9	13'38	11'92
El- térés ¹⁾	—	—	—	—	—	+4'9	+5'2	+4'8	+4'6	+4'5	+3'3	+1'9	—	+0'8	+0'3	+0'3





Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

1946. szeptember.

LXXVI. évf. 9. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhidá	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	18°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°15'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°37'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	242	130	108	97	122	141	146	88	90
Levegőnyomás mm ¹	753.1	743.8	751.5	752.2	754.9	750.8	—	752.2	754.3	754.9	—	751.3	750.7	—	755.4
Eltérés ²¹	+0.4	+0.6	+0.5	+0.9	+0.8	+0.5	—	+0.4	+0.6	+0.3	—	+0.8	+0.4	—	+0.3
Középhőmérséklet ¹⁰	17.5	17.6	18.4	19.3	18.9	17.3	16.0	18.8	19.4	20.5	(18.6)	18.4	18.4	18.7	19.5
Eltérés ²¹	+2.4	+2.6	+2.3	+2.3	+2.1	+1.6	+1.4	+2.5	+2.7	+3.1	+2.6	+2.8	+2.5	+2.1	+2.3
Abszolút maximum	29.7	29.0	31.5	33.6	30.5	30.2	30.9	32.3	33.5	38.2	—	34.6	36.4	36.0	38.0
Dátum	6.	5.	6.	6.	6.	8.	8.	6.	6.	9.	—	6.	7.	6.	9.
Abszolút minimum	4.5	4.6	4.2	5.3	10.5	5.2	2.7	9.3	7.5	9.0	—	5.2	1.7	5.2	6.2
Dátum	23. 24.	23.	23.	23.	22.	23.	23.	24.	29.	29.	—	29.	23.	30.	23.
Nyári nap ¹⁸	9	9	14	19	9	13	11	16	16	22	—	16	18	19	22
Hőség nap ¹⁹	0	0	2	5	1	2	2	4	4	6	—	4	5	6	6
Radiációs minimum ³	2.5	2.2	—	3.0	4.5	4.0	2.0	5.4	5.9	—	—	—	0.1	0.0	6.0
Dátum	29.	29.	—	23.	24.	23.	23.	23.	29.	—	—	—	23. 31.	30.	23.
Párolgás összege ⁵	74	54	38	—	96	67	—	68	—	—	—	—	71	66	—
Nedvesség % ⁴	73	71	72	58	71	—	67	60	57	64	(63)	62	59	—	59
Eltérés ²¹	—4	—5	—6	—13	—5	—	—10	—11	—12	—6	—10	—	—14	—	—12
Minimum %	37	39	32	24	28	—	26	26	30	34	—	29	29	—	25
Dátum	26.	30.	26.	5.	22.	—	24.	24.	18.	9.	—	24.	7.	—	9.
Felhőmennyiség ¹²	3.9	4.0	4.1	2.9	3.3	2.4	2.7	3.2	3.1	3.1	—	3.5	3.8	2.1	2.3
Eltérés ²¹	—1.4	—2.0	—0.6	—2.0	—1.2	—2.1	—1.7	—1.5	—1.3	—1.2	—	—1.6	—0.9	—2.2	—2.2
Napsütés tartama ²²	225	212	235	246	—	—	—	240	263	269	—	—	—	—	266
Eltérés ²¹	+50	+51	+53	+71	—	—	—	+50	+63	+71	—	—	—	—	+78
A lehetséges % ²³	78	73	76	81	—	—	—	80	81	90	—	—	—	—	89
Teljesen borult nap ¹³	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	0
Maximum	10.7	10.5	11.3	11.0	—	—	—	12.5	11.9	10.9	—	—	—	—	11.1
Dátum	16.	5.	5. 11.	11.	—	—	—	1.	5.	1. 5.	—	—	—	—	1.
Csapadékösszeg mm ⁶	10	18	15	10	9	16	1	0.2	3	3	(3)	1	3	8	4
A törzserték % ⁶ -ában	16	23	21	17	14	27	2	0	6	7	6	2	6	17	9
Eltérés ²¹	—52	—59	—56	—48	—54	—44	—52	—54	—50	—42	—47	—55	—46	—38	—43
Napok száma ≥ 0.1 mm	6	7	5	3	4	5	3	1	3	3	2	2	2	3	3
Zivataros napok száma ¹⁴	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
Uralkodó szélirány ²¹	NW NW SE	N	N	NW	NW	NW	NW	W	N, W	NW	—	N	NE	W	NW
0.0-os gyakoriság	38	19	36	34	17	21	21	30	24	31	—	16	16	18	31

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ^{21}).
Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ^{21}).

Állomások	VII. 29. — IX. 2.		3.—7.		8.—12.		13.—17.		18.—22.		23.—27.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	19.3	+1.7	20.8	+3.9	18.1	+2.3	17.3	+2.7	16.5	+1.0	16.8	+3.1
Keszthely	19.9	+1.2	21.4	+3.9	19.1	+1.4	18.7	+2.4	16.4	+1.4	17.7	+3.1
Budapest	20.8	+1.7	21.7	+4.1	19.3	+2.0	18.6	+2.1	17.2	+1.8	18.2	+3.4
Debrecen	21.5	+2.7	22.6	+5.5	21.0	+3.9	16.3	+1.0	15.5	+0.8	15.9	+1.8
Békéscsaba	21.9	+2.1	23.4	+5.2	22.2	+3.7	18.4	+1.2	17.9	+2.3	17.4	+2.0

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest

Földrajzi északi szélesség $\varphi = 47^{\circ} 31'$

Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129.6$ m

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm -)					Hőmérséklet ²⁾ C°								Napsütés		Felhőzet (0—10 ⁰)				
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min ³⁾	óra ²⁾	szél ⁴⁾ cm ⁵⁾	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)
1	49.0	49.2	48.5	48.9	-2.1	15.9	24.1	16.8	18.9	-0.1	24.3	15.2	13.4	125.444	3	1	1	1	17	-2
2	48.0	47.9	48.5	48.1	-3.4	15.2	21.5	16.8	17.8	-0.7	22.6	13.3	10.1	3.8 253	9	9	4=0	7.3	-3	
3	49.0	48.6	49.0	48.9	-2.6	17.5	21.4	17.1	18.7	+0.1	22.3	16.3	14.2	1.1 201	9	10	3	7.3	+3	
4	50.9	50.2	49.8	50.3	-1.0	14.4	24.9	19.9	19.7	+1.0	26.5	13.1	10.1	10.8 363	7.1-0	7.2	3	5.7	+2	
5	50.7	49.9	49.3	50.0	-1.3	17.2	28.1	22.0	22.4	+4.5	30.2	16.5	13.1	9.9 342	1	9.1	0	3.3	-0	
6	49.6	50.3	50.4	50.1	-1.4	18.2	31.9	23.1	24.5	+6.5	32.3	17.2	13.8	10.4 385	0	0	1	0.3	-3	
7	49.1	51.3	51.6	50.7	-0.9	21.0	27.2	21.2	23.1	+4.7	28.9	20.0	16.2	6.7 316	5	3	1	3.0	-0	
8	52.5	50.6	48.7	50.6	-1.2	18.0	31.5	23.5	24.3	+6.3	31.6	17.4	13.6	10.9 407	1	3	7	3.7	-0	
9	46.9	47.7	50.5	48.4	-3.1	21.6	21.3	18.7	20.5	+2.6	25.3	18.7	16.6	0.8 141	9	10	7	8.7	+4	
10	53.1	53.3	54.1	53.5	+2.1	15.0	24.0	17.2	18.7	+1.0	24.4	14.3	12.6	11.0 429	2	3	1	2.0	-2	
11	53.7	52.1	51.3	52.1	+0.8	12.4	23.8	15.9	17.4	-0.1	24.6	12.1	7.8	10.5 386	0	1	2	1.0	-3	
12	51.6	52.1	52.6	52.1	+1.0	15.1	21.4	17.4	18.1	+1.0	23.5	14.4	10.3	7.7 321	1	9	2	4.0	-1	
13	52.7	51.7	50.9	51.8	+0.5	14.5	24.4	16.2	18.4	+1.6	25.4	13.3	9.8	9.7 384	0	2	1	1.0	-3	
14	49.7	48.4	50.5	49.5	-2.1	13.2	26.2	17.1	18.8	+2.0	26.7	12.2	8.4	6.7 334	7=0	1	6	4.7	+0	
15	53.2	53.9	54.1	53.7	+2.1	12.1	21.3	15.9	16.4	-0.3	21.8	11.3	7.5	10.4 400	0=0	2	1	1.0	-3	
16	56.6	56.1	56.0	56.2	+4.1	14.9	25.3	16.4	18.9	+2.5	26.0	14.5	10.8	10.3 379	0	1	0	0.3	-4	
17	55.9	53.3	51.5	53.6	+0.8	15.6	27.8	18.6	20.7	+4.7	28.3	14.5	11.4	9.0 355	2	2	1	1.7	-2	
18	50.0	48.5	48.3	48.9	-3.4	14.7	26.0	19.8	20.2	+4.0	28.4	13.6	10.7	4.7 253	9=0	9=0	0=0	6.0	+1	
19	47.2	46.9	47.6	47.2	-5.0	16.7	22.5	19.4	19.5	+3.3	24.3	16.0	12.2	2.1 192	9=0	9	10	9.3	+5	
20	50.6	51.0	50.4	50.7	-0.4	12.9	23.3	17.4	17.9	+1.9	24.3	12.2	8.5	9.9 388	2	3	0	1.7	-2	
21	47.2	52.9	56.0	52.0	+1.2	14.3	13.4	13.8	13.8	-1.7	18.6	13.2	9.8	0.3 91	8.1	10.0	0	6.0	+1	
22	58.3	57.0	56.5	57.3	+6.3	11.6	19.7	12.4	14.6	-0.7	19.9	11.1	7.2	9.0 332	1	3	0	1.3	-3	
23	56.0	54.6	53.8	54.8	+3.3	10.2	24.7	14.5	15.8	+0.7	23.7	9.6	5.4	8.7 316	9.0	7.1	0	5.3	+0	
24	53.7	53.0	54.3	53.7	+2.0	9.6	27.3	17.0	18.0	+3.1	27.5	9.3	5.5	9.9 369	3=0	0	0	1.0	-3	
25	56.4	56.3	57.2	56.6	+4.5	12.3	28.4	17.4	19.4	+4.5	28.8	11.8	7.7	8.7 312	2	1	0	1.0	-3	
26	59.0	58.2	58.6	58.6	+5.8	14.1	27.3	17.5	19.6	+4.8	30.0	13.4	9.2	9.5 317	0=0	3	0	1.0	-3	
27	58.9	57.5	56.5	57.6	+4.7	12.6	25.5	16.3	18.1	+3.7	26.1	12.2	8.0	8.6 308	8.0=0	4	0	4.0	-0	
28	56.1	55.1	55.2	55.5	+3.2	11.3	24.1	14.4	16.6	+2.3	24.7	11.1	7.6	8.8 325	0=0	1=0	0	0.3	-4	
29	55.0	53.7	53.1	53.9	+1.9	9.9	22.3	13.4	15.2	+0.7	23.7	9.5	6.2	8.9 322	5	0	0	1.7	-3	
30	52.3	51.2	51.6	51.7	+0.3	9.9	24.5	17.5	17.3	+2.5	25.3	9.4	6.2	9.0 324	0=0	0=0	0	0.0	-5	
közép	52.4	52.1	52.2	52.2	+0.5	14.4	24.4	17.5	18.8	+2.2	25.7	13.6	10.1	240.3	37	4.1	1.7	3.2	-1	

Napok száma: mérhető csapadékkal — Days with Precipitation: $\geq$
A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions: $\geq$
Gyakorisága — Frequency: $\geq$
A közepes szél erő — Mean Wind-Force, B⁰: $\geq$

¹⁾ 0⁰-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0⁰, with grav. correction. — ²⁾ Angol hőmérő-házikóban, hőmérőgömb 15—20 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometerbulb in the height of 15—20 m. — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — ⁴⁾ Pszichrometer. — Psychrometer. — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — ⁶⁾ Wild-féle nyomolapos szélzásló. — Wild's wind-vane. — ⁷⁾ Fuess-univerzális szélirő 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — ⁸⁾ Hellmann-féle csapadékmérő. — Hellmann's rain-gauge. — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarázat: 0 = látás 0—50 m-ig; 1 = 50—200 m-ig; 2 = 200—500 m-ig; 3 = 500—1000 m-ig; 4 = 1—2 km-ig; 5 = 2—4 km-ig; 6 = 4—10 km-ig; 7 = 10—20 km-ig; 8 = 20—50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarázat: 0 = felszín száraz; 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégzemekkel borított; 5 = jéggel vagy önesővel borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0.5 m-től kezdve Lamont-szekrétényben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — ¹²⁾ 0—10⁰-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0—10⁰. — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

i. 20) Szeptember.

= 1'6. H. = 1 m.

Keleti hosszúság: $\lambda = 19^{\circ} 02'$ Grv-tól.

Szélirányok és szél erő (0—12) ⁶							Párányo- más mm		Nedvesség ⁷					Csapa- dék 24 óra alatt ⁸ mm	J e g y z e t e k ²⁰
14h	21h	közép ²	maximum ²			Párokás ⁵	közép ²	eltérés ²¹	7h	14h	21h	közép	eltérés ²¹		
		irány	m/	óra											
			sec												
1	WNW ₂	W ₁	31	(WNW)	163	64 ⁰	33	98	-0.8	77	44	63	61	-6	
	NW ₁	-0	16	NW	87	14 ³⁵	16	10.9	+0.4	72	67	76	72	+4	7 ²⁰
	NW ₁	NNE ₁	14	NW	73	2 ³⁸	19	11.6	+1.1	75	63	79	72	+4	10 ⁴⁵ •, 13 ⁴⁵ •
	S ₁	SSE ₁	12	FSE	74	13 ⁴⁰	21	11.8	+1.3	88	49	74	70	+2	7 ²²
	SSE ₁	-0	12	S	71	14 ³⁹	22	13.3	+3.0	85	47	71	68	-2	7 ²¹
	WNW ₂	-0	15	WSW	88	12 ⁰⁴	34	13.4	+3.3	80	38	66	61	-7	7 ²¹
	W ₁	-0	22	WNW	137	13 ¹⁴	26	12.9	+2.7	75	48	62	62	-5	
	SSE ₁	-0	12	SW	71	14 ⁵⁶	33	12.4	+2.2	75	35	63	58	-10	
V ₂	WNW ₂	WNW ₂	32	WNW	175	14 ⁴¹	17	13.1	+2.9	73	71	73	72	+3	9 ¹⁵ , 10-11, 12 ³⁵ , 13-14, 14 ³⁵ •
V ₃	WNW ₂	WNW ₁	42	WNW	188	3 ⁴⁵	36	8.4	-1.6	75	38	50	54	-14	
	WSW ₁	W ₁	16	WNW	72	1 ⁴⁸	23	7.4	-2.4	68	34	55	52	-16	
A ₂	WNW ₂	WNW ₂	27	WNW	120	11 ⁴³	32	8.6	-1.4	67	44	57	56	-15	
V ₁	WNW ₁	WNW ₁	17	WNW	83	13 ³⁶	24	7.5	-2.2	72	27	54	51	-19	
A ₁	WSW ₁	WNW ₂	24	NW	168	17 ²⁸	25	9.1	-0.6	68	33	77	59	-11	7 ²⁰ , 18 ³⁵ •
	WNW ₂	W ₁	29	NW	118	3 ¹⁷	23	7.9	-1.7	79	37	61	59	-11	
1	S ₁	SE ₁	12	WNW	56	5 ²⁰	22	8.0	-1.0	72	33	63	56	-15	
	S ₁	-0	11	S	70	12 ⁵⁴	26	9.1	-0.2	66	30	63	53	-16	
	NE ₁	W ₃	15	WNW	86	22 ⁵⁷	19	9.9	+0.4	73	38	63	58	-12	a, p = 0
	W ₁	W ₁	25	NW	121	23 ¹⁸	17	11.5	+2.4	85	55	66	69	+1	7 ²⁰ , = 0, 11 ²⁶⁻³¹ •, 12 ⁶ , 14 ¹⁵ , 15 ²⁰ •
2	W ₃	WSW ₂	25	WSW	97	13 ³⁹	26	8.6	-0.6	66	40	67	58	-11	[20] < S, 21-23 •
	WNW ₁	WNW ₃	36	NNW	182	12 ⁵⁸	19	8.0	-1.3	65	75	64	68	-4	11-12 •, 13 ⁵⁵ , 14 ¹⁰ •
W ₃	WNW ₁	WNW ₁	33	NW	117	7 ¹²	25	7.3	-1.9	76	40	67	61	-11	
	SW ₁	-0	12	WSW	64	14 ⁰³	18	7.2	-1.8	80	31	62	58	-13	14 ¹⁰
	WNW ₁	W ₁	13	SSW	78	10 ²⁶	21	7.6	-1.3	78	26	59	54	-17	a = 0
	NE ₁	-0	07	ENE	41	13 ⁵⁰	17	8.7	-0.1	78	29	62	56	-15	
1	SE ₁	W ₁	09	ENE	47	6 ⁵⁴	20	9.2	+0.7	78	32	62	57	-14	7 = 0
	ESE ₁	WNW ₁	10	ENE	43	11 ⁴⁶	14	8.8	+0.1	80	37	63	60	-12	7 ²¹ , = 0
	NE ₂	-0	07	NNE	37	15 ¹³	16	7.9	-1.1	84	35	62	60	-12	7 ²¹ , a = 0
	S ₁	-0	09	SE	54	13 ¹⁴	17	6.9	-2.3	71	33	65	56	-19	7 ²⁰
	WNW ₂	WNW ₁	17	NW	96	15 ⁵¹	17	7.7	-1.6	82	35	49	55	-20	a = 0
09	15	09	19	—	—	—	95	-0.1	75	41	64	60	-10	0.2	

1; hóval * : 0; zivattal r : 0; jégesővel ▲ : 0; viharral * : 5


E SE S SW W NW szélséend
— 4 8 3 27 17 25
— 1'0⁰ 1'1⁰ 1'0⁰ 1'7⁰ 1'8⁰ —

days with r. — 15) Napok száma legalább 0.1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with r. * •
16) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0⁰-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — 1) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0⁰ fölé. — Ice-days. — 18) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30⁰-ot. — Heat-days. — 20) Az időadatok budapesti hegyi közepidőben : zónaidő + 16 perc. — Local time of Budapest. — 21) Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a párányomás és a nedvesség budapesti napi közép értékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940. — 22) Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartásmérő. — Campbell-Stokes sunshine recorder. — 23) A 8—16 óra közötti tényleges napsütés, a lehetséges 0⁰-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — 24) Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — 25) Az összszugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melegmennyiség grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásíró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in gram cal cm².

1946.

Szeptember.

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talaj- állapot ¹⁰⁾		Talajhőmérséklet C ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	1'5 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h: 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	9	9	9	1	0	22'2	23'4	23'2	22'8	22'6	21'0	18'9	17'4	16'4	13'97	12'31
2.	8	8	7	0	0	20'3	20'1	20'6	21'1	21'5	20'9	18'9	17'3	16'3	13'97	12'33
3.	8	8	8	0	0	20'5	20'5	20'8	21'0	21'1	20'5	18'9	17'3	16'3	13'98	12'35
4.	7	8	8	0	0	22'8	23'0	22'5	21'9	21'5	20'1	18'9	17'3	16'3	14'00	12'43
5.	8	8	9	0	0	24'3	24'5	24'1	23'5	23'1	20'7	18'7	17'2	16'2	14'09	12'49
6.	8	8	8	0	0	27'1	26'9	25'9	24'9	24'2	20'7	18'7	17'2	16'3	14'07	12'46
7.	8	9	9	0	0	25'8	25'6	25'0	24'8	24'6	21'3	18'7	17'2	16'3	14'08	12'51
8.	9	8	9	0	0	27'1	27'2	25'8	25'0	24'7	21'5	18'8	17'1	16'3	14'11	12'54
9.	8	8	8	0	0	21'2	21'8	22'5	23'0	23'4	21'8	18'8	17'1	16'3	14'15	12'57
10.	8	9	9	0	0	21'8	23'1	22'8	22'5	22'3	21'4	18'9	17'1	16'2	14'18	12'60
11.	7	8	8	0	0	21'5	22'5	22'1	21'9	22'0	21'1	19'0	17'1	16'2	14'19	12'60
12.	8	9	9	0	0	20'6	21'4	21'8	21'6	21'7	20'8	19'0	17'2	16'3	14'19	12'60
13.	8	9	8	0	0	21'7	22'7	22'1	21'7	21'6	20'5	19'0	17'2	16'3	14'20	12'70
14.	7	9	8	0	0	22'3	22'5	20'9	21'2	21'3	20'4	18'9	17'2	16'3	14'20	12'70
15.	7	8	8	0	0	20'3	21'2	21'1	20'9	21'1	20'2	18'7	17'1	16'2	14'25	12'68
16.	9	8	7	0	0	22'2	22'6	22'0	21'4	21'4	20'0	18'6	17'1	16'3	14'23	12'62
17.	8	9	8	0	0	23'6	23'8	22'9	22'1	21'9	20'0	18'6	17'1	16'3	14'23	12'67
18.	7	7	7	0	0	21'6	21'2	21'1	21'1	21'3	20'1	18'5	17'0	16'3	14'27	12'72
19.	7	8	8	0	0	20'5	19'9	20'1	20'4	20'6	20'0	18'5	17'0	16'3	14'28	12'68
20.	9	9	8	0	0	20'1	21'0	20'5	20'2	20'2	19'6	18'4	16'9	16'3	14'29	12'70
21.	8	8	9	0	0	14'6	15'7	16'9	18'0	18'6	19'4	18'3	16'9	16'3	14'30	12'78
22.	9	8	8	0	0	17'0	17'7	17'5	17'5	17'7	18'7	18'2	16'9	16'3	14'30	12'80
23.	8	8	8	0	0	17'4	18'3	17'9	17'5	17'7	18'1	18'1	16'9	16'2	14'30	12'79
24.	8	8	8	0	0	18'2	19'2	18'9	18'0	18'3	17'8	17'9	16'8	16'2	14'31	12'80
25.	8	8	8	0	0	18'7	19'5	19'3	19'0	18'8	17'8	17'8	16'7	16'2	14'32	12'80
26.	7	8	7	0	0	18'8	19'3	19'6	19'1	19'1	17'8	17'6	16'6	16'2	14'32	12'82
27.	7	8	9	0	0	18'1	18'7	19'0	18'9	18'9	17'8	17'4	16'5	16'2	14'33	12'84
28.	7	7	8	0	0	16'7	17'5	18'1	18'2	18'4	17'8	17'4	16'5	16'1	14'37	12'83
29.	9	8	8	0	0	15'3	16'1	17'0	17'2	17'5	17'4	17'2	16'4	16'1	14'38	12'89
30.	6	7	8	0	0	15'7	16'4	17'0	17'2	17'1	17'1	17'1	16'3	16'1	14'40	12'91
Közép	—	—	—	—	—	20'6	21'1	21'0	20'8	20'8	19'8	18'4	17'0	16'3	14'21	12'65
El- lérés ²¹⁾	—	—	—	—	—	+4'3	+4'9	+4'7	+4'5	+4'2	+2'9	+1'5	—	+0'7	+0'3	+0'3





Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

6. október.

LXXVI. évf. 10. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhida	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Túrkeve	Békéscsaba
szaki szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
eleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°37'	21°37'	20°45'	21°06'
magasság Hb	123	234	142	133	108	149	242	130	108	97	122	141	146	88	90
égnymás mm ¹	753.1	743.5	751.3	752.2	754.8	750.7	—	752.3	754.3	755.0	—	751.5	750.8	—	755.7
eltérés ²¹	+0.5	+0.8	+0.3	+0.8	+0.6	+0.4	—	+0.4	+0.4	+0.1	—	+0.7	+0.3	—	+0.5
közepérték ⁰²	7.2	6.8	8.0	7.9	8.5	6.9	6.1	7.9	7.7	8.0	(7.1)	6.3	6.0	6.4	7.1
eltérés ²¹	-2.8	-3.0	-3.0	-3.6	-3.2	-3.8	-3.3	-3.2	-3.6	-4.3	-3.7	-3.8	-4.4	-4.7	-4.4
abszolút maximum	21.2	21.8	22.9	24.4	22.2	20.0	19.4	22.6	23.1	22.6	—	18.2	19.4	21.0	21.4
dátum	2.	2.	2.	2.	1.	2.	2.	2.	2.	2.	—	1.	2.	2.	2.
abszolút minimum	-6.4	-5.6	-5.6	-5.6	-3.8	-8.0	-9.4	-4.9	-6.8	-8.4	—	-8.9	-8.9	-8.8	-7.0
dátum	26.	25.	26.	26.	25.	25.	26.	26.	26.	26.	—	26.	26.	26.	26.
nyári nap ¹⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
hagyos nap ¹⁹	8	9	5	5	3	8	14	3	4	4	—	8	15	10	8
radiációs minimum ³	-8.6	-9.2	—	-10.2	-7.0	-8.0	10.0	-8.3	-8.8	—	—	—	-12.0	-14.5	-7.8
dátum	26.	25.	—	26.	25.	25.	26.	26.	26.	—	—	—	26.	26.	26.
csapadék ⁵	36	29	20	—	58	43	—	32	—	—	—	—	23	27	—
nedvesség % ⁴	75	82	79	75	79	—	72	69	70	76	(74)	74	70	—	76
eltérés ²¹	-9	-1	-3	-2	-1	—	-9	-8	-7	-4	-6	—	-9	—	-2
minimum %	29	39	32	31	47	—	27	23	23	37	—	29	31	—	33
dátum	1.	11.	11.	4. 18.	2.	—	4.	4.	4.	14.	—	5.	11.	—	3. 4.
felhőmennyiség ¹²	5.6	6.1	6.4	5.7	5.9	5.2	5.6	6.0	5.9	5.9	—	6.1	6.1	5.6	5.4
eltérés ²¹	-0.4	-0.6	-1.0	+0.2	+0.7	-0.5	+0.4	+0.4	+0.6	+0.6	—	+0.4	+0.7	+0.4	+0.1
napsütés tartama ²²	121	107	126	132	—	—	—	148	145	148	—	—	—	—	140
eltérés ²¹	-1	-6	+3	-5	—	—	—	+9	+2	+4	—	—	—	—	-7
A lehetséges % ²³	43	40	44	45	—	—	—	53	48	51	—	—	—	—	49
Teljesen borult nap ¹³	8	5	6	8	—	—	—	6	6	6	—	—	—	—	8
Maximum	10.3	9.3	10.1	10.2	—	—	—	9.7	10.9	10.1	—	—	—	—	10.0
dátum	1.	1.	18.	17.	—	—	—	1.	11.	11.	—	—	—	—	12.
Csapadékösszeg mm ⁸	57	41	63	72	50	35	26	44	60	37	(50)	32	35	45	41
A törzserék % ⁰ -ában	142	79	100	116	93	71	53	86	130	72	109	67	70	102	89
eltérés ²¹	+17	-11	0	+10	-4	-14	-23	-7	+14	-11	+4	-16	-15	+1	-5
Napok száma ≤ 0.1 mm	14	13	12	11	14	12	12	11	12	10	(9)	11	11	9	13
Havas napok száma ¹⁵	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	(2)	1	2	0	1
Uralkodó szélirány ²¹	NW	NW	N	N	NW	NW	N	NW	NE	N	—	N	NE	NE	N
%-os gyakoriság	33	46	38	23	18	30	20	18	18	19	—	16	27	27	42

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ²¹).

Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ²¹).

Állomások	IX. 28.—X. 2.		3.—7.		8.—12.		13.—17.		18.—22.		23.—27.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	14.1	+0.5	9.5	-1.1	7.7	-3.9	8.3	-1.3	8.9	-0.9	0.6	-7.6
Keszthely	16.2	+2.4	10.0	-3.1	8.7	-3.1	9.0	-2.1	10.4	+0.4	1.9	-7.3
Budapest	15.6	+1.2	9.6	-3.6	9.5	-2.5	8.6	-2.5	9.4	-0.4	2.0	-7.2
Debrecen	12.9	-1.3	7.0	-6.0	6.9	-4.6	5.6	-4.5	8.9	-0.4	0.9	-7.7
Békéscsaba	14.5	-0.6	8.7	-5.2	7.7	-5.0	6.4	-5.1	10.3	-0.3	1.6	-8.5

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest

Földrajzi északi szélesség: $\varphi = 47^\circ 31'$

Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129.6$

Nap	Légnyomás ¹⁾ (700 mm +)					Hőmérséklet ² °C								Napsütés		Felhőzet (0—10 ⁰)				
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min ⁸⁾	óra ²²⁾	gcal/ cm ² 23)	7h	14h	21h	közép	eltérés
1	54.4	54.3	53.7	54.1	+2.8	10.6	19.9	11.4	14.0	-0.7	20.6	9.1	5.2	97	343	1	0	1	0.7	—
2	53.8	53.2	55.2	54.1	+3.5	8.9	21.4	15.1	15.1	+0.6	22.6	7.3	4.0	68	259	8=0	2	2	4.0	—
3	58.9	58.7	58.7	58.8	+7.8	7.0	16.7	8.1	10.6	-3.6	17.9	6.9	3.6	94	298	3	1	0	1.3	—
4	57.9	54.4	52.9	55.1	+2.9	3.9	14.0	12.8	10.2	-3.3	15.6	3.7	0.0	58	255	8=0	8	10	8.7	+
5	50.9	49.6	47.6	49.4	-2.6	9.6	8.1	7.3	8.3	-5.0	12.8	7.1	6.0		57	10=0	10=0	10=1	10.0	+
6	43.6	42.0	43.4	43.0	-9.5	8.8	9.8	9.2	9.3	-3.8	10.1	7.1	6.0	0.2	50	9=2	10=2	9	9.3	+
7	44.8	44.8	46.7	45.4	-7.1	7.8	12.3	9.2	9.8	-3.2	14.5	6.7	3.4	4.0	168	9=0	8=0	10	9.0	+
8	48.0	51.4	51.9	50.1	-1.8	8.5	12.7	7.6	9.6	-3.3	14.1	7.6	5.9	6.8	225	6=1	7=2	1	4.7	—
9	53.1	53.7	55.1	54.0	+2.6	6.2	10.0	5.7	7.3	-5.5	10.4	5.6	3.7	0.9	169	8	9	8	8.3	+
10	56.0	55.4	56.8	56.1	+4.8	6.9	14.6	9.0	10.2	-2.4	15.1	5.7	4.0	7.3	238	8=0	2	8	6.0	+
11	56.3	54.0	51.9	54.1	+2.2	4.5	17.1	9.9	10.5	-1.7	17.5	4.5	0.4	9.1	302	1	0	0	0.3	—
12	50.3	47.9	47.0	48.4	-3.7	4.4	15.4	9.4	9.7	-2.3	16.1	4.3	0.5	8.6	287	1	1	5	2.3	—
13	45.7	44.3	45.6	45.2	-6.8	7.9	11.7	8.9	9.5	-2.6	13.1	6.6	3.6	1.1	118	10	9	1	6.7	+
14	50.6	50.8	50.5	50.6	-1.5	6.5	12.3	5.6	8.1	-3.8	14.8	5.6	2.4	7.5	245	8=0	3	1	4.0	—
15	48.3	47.0	47.6	47.6	-3.8	6.0	12.4	9.9	9.4	-2.4	13.6	3.7	0.6	3.4	172	9=0	8=0	10	9.0	+
16	48.4	50.0	54.1	50.8	-0.9	8.4	12.3	7.9	9.5	-1.6	14.8	7.5	5.4	5.9	217	10	3	8=0	7.0	+
17	56.4	55.9	56.0	56.1	+4.0	2.0	11.9	5.8	6.6	-4.0	15.1	1.6	-1.9	9.6	243	1	4	0	1.7	—
18	56.4	55.9	56.4	56.2	+4.4	1.9	12.7	6.0	6.9	-4.7	14.9	1.7	-1.8	4.9	168	2	9	0	3.7	—
19	57.0	56.6	56.4	56.7	+4.3	5.0	13.9	5.4	8.1	-2.0	15.6	5.0	1.0	9.3	237	1	1	0=0	0.7	—
20	54.4	51.7	49.7	51.9	+0.0	1.6	12.8	10.7	8.4	-1.5	13.9	1.5	-1.7	4.2	152	9=0	10=0	10=1	9.7	+
21	47.6	45.2	44.6	45.8	-5.7	9.0	12.4	11.1	10.8	+1.2	14.6	8.1	4.9	0.8	62	10=0	9=1	9=1	9.3	+
22	44.7	44.3	45.2	44.7	-6.6	9.2	17.0	12.7	13.0	+3.3	18.1	8.1	5.5	6.1	182	7=1	7	1	5.0	—
23	46.6	48.9	50.0	48.5	-2.3	11.2	7.8	4.7	7.9	-1.4	12.8	4.7	9.6		35	10	10	10=0	10.0	+
24	51.0	52.4	56.5	53.3	+3.0	0.5	4.9	0.3	1.9	-7.4	7.2	0.3	-1.0	7.4	219	9	6	0	5.0	—
25	60.5	62.6	66.0	63.0	+12.5	-2.0	2.8	-0.6	0.1	-0.7	5.6	-2.2	-5.7	9.5	268	0	0	0	0.0	—
26	68.2	67.4	66.5	67.4	+17.1	-4.6	3.9	1.2	0.2	-8.4	5.5	-4.9	-8.3	9.1	249	0	0	0=0	0.0	—
27	62.4	59.6	55.2	59.1	+8.3	-2.6	1.2	1.4	0.0	-8.4	2.2	-3.0	-5.7		53	10=0	10=0	10=0	10.0	+
28	50.3	49.1	49.5	49.6	-1.6	1.1	2.6	2.7	2.1	-6.4	3.1	1.0	-0.2		36	10=0	10=1	10=2	10.0	+
29	49.7	49.7	49.7	49.7	-1.6	2.5	4.8	4.1	3.8	-4.8	4.9	2.4	1.7		31	10=0	10=0	10=0	10.0	+
30	48.4	48.4	50.1	49.0	-2.5	4.4	7.2	6.0	5.9	-2.5	7.9	3.7	2.5	0.3	66	10=0	10=0	10=0	10.0	+
31	53.0	53.7	52.8	53.2	+1.1	5.5	7.9	8.9	7.4	-1.1	8.9	5.4	4.2		60	10=2	10=2	10	10.0	+
Közép	52.5	52.0	52.4	52.3	+0.8	5.2	11.1	7.3	7.9	-3.2	12.7	4.2	1.9	147.7	544	6.7	6.0	5.3	6.0	+

Napok száma: mérhető csapadékkal — Days with Precipitation: 14

A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions: 1

Gyakorisága — Frequency: 1

A közepes szél erő — Mean Wind-Force, B⁰: 14

¹⁾ 0⁰-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0⁰, with grav. correction. — ²⁾ Angol hőmérőházikóban, hőmérőgömb 1.5–2.0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometerbulb in the height of 1.5–2.0 m. — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — ⁴⁾ Pszichrometer. — Psychrometer. — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — ⁶⁾ Wild-féle nyomólapos szélzázsló. — Wild's wind-vane. — ⁷⁾ Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — ⁸⁾ Hellmann féle csapadékmérő. — Hellman's rain-gauge. — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarázat: 0 = látás 0–50 m-ig; 1 = 50–200 m-ig; 2 = 200–500 m-ig; 3 = 500–1000 m-ig; 4 = 1–2 km-ig; 5 = 2–4 km-ig; 6 = 4–10 km-ig; 7 = 10–20 km-ig; 8 = 20–50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarázat: 0 = felszín száraz; 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégszemekkel borított; 5 = jéggel vagy önesővel borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0.5 m-től kezdve Lamont-szekrényben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — ¹²⁾ 0–10⁰-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0–10⁰. — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

20) Október.

1'6, $H_0 = 1$ m.

Keleti hosszúság: $\lambda = 19^\circ 02'$ Grw-től.

zélirányok és szélérő (0—12) ⁶										Párolgás ⁵		Páranymás mm		Nedvesség ⁴ 0/0					Csapa- dék 24 óra alatt ³ mm	J e g y z e t e k ²⁰
14h	21h	közép ⁷	maximum ⁷			Párolgás ⁵	közép	ellérés (21)	7h	14h	21h	közép	ellérés (21)							
			irány	m/ sec	óra															
1	S ₁	—0	1'6 S	7'8	12 ¹⁴	2'1	6'2	—2'9	63	36	62	54	—22			7=0, 19 ⁴⁵ ☉				
	WNW ₂	ENE ₂	1'6 WNW	8'4	14 ¹³	1'8	6'3	—2'9	71	34	49	51	—25		○					
	WSW ₁	WSW ₁	1'5 NE	7'3	1'4 ⁵	1'8	4'2	—4'8	54	30	56	47	—27			7, 21=0				
	ESE ₁	ESE ₁	1'4 E	7'1	12 ²⁸	1'8	3'7	—4'8	67	29	32	43	—32		●	6 ³⁵ ·17 ¹⁰ ☉, ●1, 20 ³⁵ ·55● ⁰				
	—0	S ₁	1'1 S	6'5	23 ⁵³	0'8	6'4	—2'3	56	86	92	78	+2		6'4●					
1	S ₁	WNW ₂	1'9 S	7'0	0'0 ⁶	0'2	7'9	—0'6	92	94	85	90	+14		7'6●	110, 5 ²⁰ ● ⁰ , 8 ⁴⁰ ·18 ¹⁵ ● ⁰⁻¹				
	NW ₂	W ₁	2'8 WSW	13'6	15 ¹⁸	0'8	7'1	—1'3	90	67	79	79	+2		1'3●	6 ⁵⁰ ·8 ¹⁵ , 11 ¹⁵ , 13 ⁴⁵ ·14, 15·16 ¹⁰ , 17 ³ , 31 ¹⁰ ·40● ⁰				
2	NW ₄	WNW ₃	4'5 WNW	14'4	1'35	1'1	6'5	—1'9	80	60	79	73	—4		●	3 ⁵⁴ ·4 ²³ , 11 ⁵⁴ ·12☉				
4	WNW ₃	WNW ₁	3'4 NW	13'4	4 ²³	1'4	5'9	—2'3	83	63	85	78	+3		●					
	N ₂	NNE ₁	1'5 NE	8'6	12 ²³	1'6	6'0	—2'2	93	43	66	67	—9		●	3☉, 4·4 ⁴⁵ ● ⁰				
	W ₃	NW ₁	2'1 WNW	9'8	12 ³²	1'7	5'1	—2'9	70	32	71	58	—18		●					
	NNW ₂	WNW ₂	2'4 WSW	11'2	3'4 ⁵	1'3	6'0	—1'9	85	51	69	63	—8		●	7☉				
	NW ₄	WNW ₅	3'5 NW	15'1	14 ¹⁰	1'4	6'3	—1'7	73	60	78	70	—7		●	14 ¹⁰ ☉, 14 ⁴⁰ ☉ NW				
	WSW ₂	—0	1'7 WNW	8'3	14 ¹⁷	1'4	4'9	—2'8	78	38	72	63	—12		●					
	WNW ₃	W ₂	2'5 WNW	13'4	16 ⁰⁸	1'2	5'9	—1'8	89	51	65	68	—7		●	a=0				
1/2	WNW ₃	NW ₁	3'1 WNW	14'2	8'3 ²	1'6	4'9	—2'6	74	41	51	55	—21		●					
1	SW ₁	—0	1'5 SW	9'3	9'4 ³	1'3	4'6	—2'7	79	45	70	65	—12		●	7☉				
	SSE ₁	—0	0'7 ESE	4'4	12 ⁰⁴	0'9	4'7	—2'5	84	42	70	65	—11		●					
	ESE ₁	—0	0'7 SSE	4'5	11 ⁵⁸	0'9	5'0	—2'0	80	41	72	64	—11		●	p=0				
	SSE ₁	—0	0'9 ESE	7'7	11 ⁰⁶	0'9	5'4	—1'7	87	48	67	67	—10		0'1●	7☉, 13 ²⁷ ·14 ¹² , 14 ³⁰ ·35● ⁰ , 17·19☉				
	ESE ₁	—0	0'5 N	3'6	23 ⁵⁷	0'4	8'3	+1'3	82	80	92	85	+7		4'9●	6 ²⁵ ·8 ¹⁵ , 9·9 ²⁵ , 9 ³⁵ ·50● ⁰ , 10 ¹⁸ ·13● ^{0-1*}				
	WNW ₁	WNW ₁	1'5 SW	8'2	10 ¹⁸	0'6	9'1	+2'1	95	65	86	82	+5		●	3 ³⁰ , 4 ¹⁵ ·6 ³⁰ ● ⁰ , 7=1, p=0				
	ENE ₁	N ₁	2'0 WNW	8'0	22 ⁵⁴	0'6	6'3	—0'8	82	60	91	78	—3		4'9●	6● ⁰ , 16 ²⁷ ·19● ⁰ , 21 ⁴⁵ ● ⁰				
	N ₂	ENE ₁	2'3 ENE	9'6	10 ⁰⁶	1'2	2'8	—4'2	71	41	52	55	—24		●					
	ENE ₁	S ₁	1'2 N	6'4	8'3 ⁵	1'0	2'2	—4'5	53	36	55	48	—31		●	7☉				
	SSE ₁	ESE ₁	1'3 E	7'4	11 ¹⁹	0'6	2'5	—4'5	73	38	59	57	—23		●	7☉				
	ENE ₂	ENE ₁	1'8 ENE	7'5	16 ³⁸	0'4	3'4	—3'2	80	68	77	75	—5		10'0●*△	7☉, 14 ³⁰ * ⁰ , 15 ¹⁰ ·25△ ⁰ , 16 ⁵⁵ ·**				
	NNW ₁	WNW ₁	1'2 ENE	7'3	3'3 ⁴	0'0	5'1	—1'6	95	95	94	95	+14		3'0●*	150, 7 ¹⁴ * ⁰ , ●1·8* ⁰ ● ⁰ △ ⁰ ·11 ³⁰ * ⁰ , ***				
	NNW ₁	NNW ₁	0'9 NW	5'0	5'1 ⁷	0'2	5'4	—1'3	95	87	90	91	+11		2'9●	7=0, a, p=1·2, 13 ³⁵ ·17, 18 ³⁰ ****				
	E ₁	—0	0'8 NE	4'0	12 ²³	0'3	6'4	—0'4	96	85	94	92	+10		1'8●	0·10 ³⁰ ● ⁰ , 12·24● ⁰ ☉, a, p=1·3				
	ENE ₂	ESE ₂	1'9 ENE	9'5	19 ¹⁵	0'5	6'4	—0'3	94	75	80	83	+3		0'6●	a=2, 16·19 ¹⁰ ☉				
9	1'7	1'1	1'8	—	—	—	3'8	5'5	—2'1	80	55	72	69	—8	43'5					

* 17¹⁸·18, 19¹⁸·20¹⁰●⁰⁻¹ ** 18*⁰, a, p=1·3 *** 12¹⁰·13³⁰*⁰, 20⁵⁰·21●⁰ **** 20³⁰·23●⁰·24●¹

1; hóval * : 2; zivattal r : 0; jégesővel ▲ : 0; viharral ☉ : 1


E SE S SW W NW szélszend
10 4 9 5 13 17 19
1'2 1'0 1'0⁰ 1'2⁰ 2'1⁰ 2'0⁰ —

days with r. — ¹⁵) Napok száma legalább 0'1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with *, **

¹⁶) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0⁰-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — ¹⁷) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0⁰ fölé. — Ice-days. — ¹⁸) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25⁰-ot. — Summer-days. — ¹⁹) Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30⁰-ot. — Heat-days. — ²⁰) Az időadatok budapesti heyi középidejében : zónaidő+16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹) Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a páranymás és a nedvesség budapesti napi középértékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940.

²²) Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartammérő. — Campbell-Stokes sunshine recorder. — ²³) A 8—16 óra közötti tényleges napsütés, a lehetséges %-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — ²⁴) Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵) Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melegmennyiség grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásiró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch'sch bimetallic actinograph in grcal/cm².

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Télj- állapot ¹⁰⁾		T a l a j h ő m é r s é k l e t C ^{o 11)}										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10 cm	20 cm	50 cm	1 m	1'5	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	8	8	7	0	0	13'2	14'3	15'8	16'4	16'7	16'8	17'0	16'3	16'1	14'41	12'90
2.	6	8	8	0	0	14'6	15'0	15'4	15'7	15'9	16'9	16'9	16'2	16'0	14'40	13'00
3.	8	8	9	0	0	10'6	11'7	13'8	14'8	15'4	16'6	16'8	16'1	16'0	14'40	12'95
4.	7	9	7	0	0	11'9	12'8	12'6	13'2	13'7	15'7	16'5	16'0	16'0	14'40	12'98
5.	6	4	6	1	1	9'8	10'4	11'6	12'6	13'4	15'1	16'3	15'9	15'9	14'40	13'00
6.	6	5	9	1	1	9'4	9'5	10'3	11'3	12'0	14'6	16'1	15'8	15'9	14'40	13'00
7.	7	9	8	1	1	9'3	9'3	9'5	10'2	11'0	14'1	15'8	15'7	15'8	14'38	12'88
8.	9	9	8	1	1	8'5	8'7	9'4	10'1	10'8	13'5	15'6	15'6	15'7	14'38	13'00
9.	7	9	8	1	1	7'4	7'6	8'3	9'1	9'9	13'1	15'3	15'5	15'7	14'38	13'02
10.	9	9	9	1	1	8'7	8'9	9'5	10'1	10'4	12'6	15'1	15'3	15'6	14'37	13'01
11.	9	9	9	1	0	6'6	7'1	8'1	9'6	9'6	12'4	14'8	15'2	15'6	14'37	13'01
12.	8	8	8	0	0	6'9	7'3	8'1	8'9	9'2	12'0	14'6	15'1	15'5	14'37	13'01
13.	7	8	8	0	0	8'6	8'6	8'8	9'1	9'4	11'7	14'3	14'9	15'4	14'30	13'10
14.	9	9	8	0	0	6'7	7'1	7'8	8'6	9'2	11'5	14'1	14'8	15'3	14'30	13'08
15.	7	7	8	0	0	8'2	8'3	8'5	8'7	8'9	11'1	13'9	14'6	15'2	14'22	13'10
16.	8	8	7	0	0	8'8	8'9	9'3	9'5	9'7	11'0	13'6	14'4	15'1	14'22	13'12
17.	8	8	7	0	0	5'5	6'0	7'1	7'9	8'5	10'9	13'4	14'3	15'0	14'22	13'07
18.	8	8	7	0	0	6'1	6'5	7'2	7'7	8'1	10'6	13'3	14'2	15'0	14'22	13'08
19.	8	7	7	0	0	6'3	7'3	7'8	8'3	8'5	10'3	13'1	14'1	14'9	14'17	13'11
20.	7	7	6	0	0	7'5	7'4	7'6	7'8	7'8	10'1	12'9	13'9	14'8	14'19	13'09
21.	6	6	5	1	2	10'3	10'1	9'9	9'7	9'6	10'1	12'7	13'8	14'7	14'18	13'10
22.	6	8	7	1	0	11'0	11'0	10'9	10'8	10'8	10'4	12'6	13'7	14'6	14'12	13'10
23.	7	8	8	1	2	8'4	8'7	9'2	9'8	10'4	10'8	12'4	13'6	14'5	14'08	13'10
24.	9	9	7	1	1	1'9	2'6	4'2	5'8	7'0	10'8	12'5	13'5	14'4	14'10	13'10
25.	9	9	6	3	3	-0'7	0'1	1'4	2'5	4'0	9'9	12'4	13'4	14'3	14'05	13'11
26.	8	8	6	3	3	-1'4	-0'8	0'3	1'5	2'7	9'8	12'3	13'3	14'3	13'99	13'10
27.	6	6	6	3	4	-0'7	-0'5	0'1	1'1	2'2	7'8	12'0	13'2	14'2	13'95	13'10
28.	4	5	4	1	1	1'7	1'7	1'8	2'0	2'6	7'0	11'6	13'1	14'1	13'88	13'08
29.	3	4	6	1	1	3'8	3'8	3'7	3'9	4'1	6'7	11'3	12'9	14'0	13'87	13'08
30.	7	6	4	1	1	5'8	5'6	5'7	5'6	5'5	6'8	11'0	12'7	13'9	13'83	13'08
31.	5	6	7	1	1	6'4	6'7	6'6	6'5	6'5	7'4	10'9	12'6	13'8	13'83	13'08
Közép	—	—	—	—	—	7'1	7'5	8'1	8'7	9'1	11'6	13'9	14'8	15'1	14'21	13'05
El- térés ²¹	—	—	—	—	—	-2'2	-2'0	-1'4	-1'3	-1'7	-0'8	+0'5	—	+0'4	+0'2	+0'2



MÁGYAR ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSEGI INTÉZET
BUDAPEST, II., KITAIBEL PÁL-UTCA 1.



Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

1946. november.

LXXVI. évf. 11. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhida	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Türkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°15'	17°51'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°44'	20°37'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	242	130	108	97	122	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	751.4	741.3	749.3	750.3	752.9	748.8	—	750.6	752.3	753.5	—	750.0	744.5	—	754.4
Eltérés ²¹	-1.0	-0.9	-1.4	-1.2	-1.2	-1.1	—	-1.1	-1.2	-1.3	—	-0.7	-0.7	—	-1.1
Középhőmérséklet ⁰	4.8	4.1	5.8	6.4	5.9	5.8	5.5	6.0	6.4	6.8	6.2	5.7	6.2	6.2	7.1
Eltérés ²¹	+0.4	-0.1	+0.5	+0.7	+0.7	+1.3	+1.9	+1.0	+1.4	+0.7	+1.7	+1.8	+1.7	+1.9	+1.8
Abszolút maximum	13.3	17.0	17.5	17.5	16.2	18.4	15.8	13.0	17.5	16.6	16.4	15.0	20.2	20.0	20.8
Dátum	20.	20.	21.	21.	21.	20.	1.	2.	21.	1.	21.	1.	1.	1.	1.
Abszolút minimum	-3.4	-6.4	-3.3	-2.6	-2.5	-3.2	-5.6	-1.9	-1.9	0.0	-2.0	-4.6	-5.2	-2.8	-1.1
Dátum	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	25.	11.	13.	13.	8.	7.	13.
Fagyos nap ¹⁶	8	9	3	4	4	5	6	3	3	1	5	6	6	6	3
Téli nap ¹⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiációsminimum ³	-5.6	-9.8	—	-3.1	-5.8	-3.2	-7.0	-5.0	-3.2	—	—	—	-7.7	-7.5	-2.4
Dátum	13.	13.	—	21.	13.	13.	13.	13.	25.	—	—	—	8.	13.	13.
Párolgás összege ⁵	11	15	10	—	20	27	—	12	—	—	—	—	5	7	—
Nedvesség % ⁴	87	89	89	87	89	92	—	87	85	88	91	90	86	—	91
Eltérés ²¹	+1	+2	+3	+3	+1	+6	—	+6	+1	+6	+5	—	+2	—	+7
Minimum %	51	53	37	59	56	66	—	54	40	59	58	61	42	—	55
Dátum	4.	19.	19.	6.	19.	21.	—	12.	24.	26.	12.	20.	13.	—	2.
Felhőmennyiség ¹²	7.6	7.3	8.1	8.2	8.0	7.0	7.9	8.5	8.2	8.4	7.6	8.2	8.5	7.9	8.3
Eltérés ²¹	+0.3	-0.4	+1.5	+1.5	+1.2	+0.2	+1.4	+1.7	+1.9	+1.7	+2.0	+1.1	+1.9	+1.3	+1.7
Napsütés tartalma ²³	53	55	44	39	—	—	—	37	42	43	—	—	—	—	54
Eltérés ²¹	-18	-6	-36	-45	—	—	—	-34	-41	-47	—	—	—	—	-14
A lehetséges % ²³	22	22	18	16	—	—	—	15	17	18	—	—	—	—	23
Teljesen borult nap ¹³	17	13	17	17	—	—	—	18	14	14	—	—	—	—	14
Maximum	7.4	6.9	8.2	8.1	—	—	—	7.4	7.9	7.8	—	—	—	—	7.1
Dátum	24.	20.	20.	20.	—	—	—	12.	24.	24.	—	—	—	—	25.
Csapadékösszeg mm ⁸	73	79	59	79	62	69	85	80	55	61	40	63	55	58	67
A törzserték % ⁹ -ában	152	158	109	139	127	164	181	154	117	145	89	136	117	132	156
Eltérés ²¹	+25	+29	+5	+22	+13	+27	+38	+23	+8	+19	-5	+18	+8	+14	+24
Napok száma ≥ 0.1 mm	13	17	19	17	15	13	20	19	19	15	14	18	16	17	14
Havas napok száma ¹⁵	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1
Uralkodó szélirány ²¹	NW	NW	E	E	NE	SE, E	SW	NE	S	SE	W	S	NE	S	S
%-os gyakoriság	30	32	30	34	14	23	19	18	26	21	30	16	19	23	24

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ^{21}). Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ^{21}).

Állomások	X. 28. — XI. 1.		2.—6.		7.—11.		12.—16.		17.—21.		22.—26.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	3.8	-3.4	5.6	-0.8	2.5	-4.8	1.0	-2.9	7.1	+3.9	4.7	+1.5
Keszthely	5.2	-4.1	7.0	-1.4	4.1	-3.0	3.6	-1.6	8.2	+4.3	6.0	+3.0
Budapest	6.0	-3.2	8.0	-0.1	3.7	-3.4	3.5	-1.4	7.5	+4.1	6.5	+3.9
Debrecen	6.8	-1.6	8.3	+0.4	3.4	-3.5	4.6	+0.0	7.0	+4.0	7.8	+6.0
Békéscsaba	7.4	-2.2	9.0	+0.2	4.2	-3.6	5.7	+0.1	8.7	+4.9	8.1	+5.2

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest,

öldrajzi északi szélesség $\varphi = 47^{\circ} 31'$

Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129^{\circ} 6$ m.

Nap	Légnymás ¹⁾ (700 mm +)					Hőmérséklet ² C°							Napsütés		Felhőzet (0–10 ⁰)					
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	maxi- mum	mini- mum	Rad. min ³⁾	óra ²²⁾	gcal/ cm ² 23)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)
1	54.6	54.9	55.5	55.0	+2.5	8.8	12.6	11.6	11.0	+3.1	12.8	8.0	5.4	37	9	10=1	10=0	9.7	+0.9	
2	54.8	53.9	54.9	54.5	+1.8	10.0	12.9	11.0	11.3	+3.9	13.0	9.8	7.2	42	9=0	10=0.9	10=0	9.7	+3.7	
3	55.1	55.7	57.0	55.9	+3.7	8.5	9.5	9.0	9.0	+1.5	11.0	8.3	7.1	36	10=2	10=2	10=2	10.0	+3.8	
4	58.0	58.0	55.9	57.6	+5.5	7.7	8.6	7.1	7.8	+0.4	9.2	7.1	6.9	22	10=0	10=1	9=1	9.7	+3.1	
5	56.3	58.1	60.2	58.2	+5.7	6.6	8.6	6.9	7.4	+0.2	8.9	6.4	5.1	37	10=0	10	9	9.7	+3.0	
6	62.0	61.8	61.4	61.7	+9.9	3.6	7.9	1.6	4.4	-2.9	8.4	1.6	0.7	5.5	137	9=2	1	0	3.3	-3.6
7	58.9	54.8	52.6	55.4	+3.4	-1.0	3.1	3.6	1.9	-5.3	3.6	-1.5	-2.5	0.9	66	10=2	10=2	10=0	10.0	+3.5
8	49.1	47.7	47.7	48.2	-3.6	2.2	3.7	3.9	3.3	-4.0	3.9	2.1	1.4	22	10=1	10=2	10=2	10.0	+2.8	
9	46.7	45.4	45.4	45.8	-5.9	4.0	6.2	6.0	5.4	-1.9	6.6	3.9	3.0	0.1	49	10=1	10=0	10=1	10.0	+2.8
10	42.1	42.9	46.3	43.8	-7.6	6.0	4.8	3.7	4.8	-1.8	6.9	3.7	4.7	29	10=1.1	9=0	7	8.7	+2.2	
11	47.4	49.2	51.1	49.2	-2.3	2.1	4.1	3.3	3.2	-2.4	4.4	2.1	0.6	25	10	10	9	9.7	+3.1	
12	53.7	53.8	54.6	54.0	+3.2	1.1	6.3	0.7	2.7	-2.6	6.5	0.7	-2.8	7.4	185	2	1	0=0	1.0	-5.4
13	54.8	55.0	54.9	54.9	+2.9	-1.5	2.9	1.5	1.0	-4.5	3.7	-1.9	-5.0	2.5	145	10=0	8=2	10=0	9.3	+3.1
14	53.9	52.3	50.1	52.1	-0.3	1.5	3.4	3.3	2.7	-2.6	3.7	1.5	0.5	28	10=0	10=1	10=0.1	10.0	+3.3	
15	46.4	44.8	44.4	45.2	-7.0	3.8	4.9	5.2	4.6	-0.2	5.3	3.2	2.0	8	10=0.1	10=2	10=2	10.0	+3.0	
16	43.4	42.5	44.0	43.3	-9.1	5.8	7.6	5.8	6.4	+1.9	8.2	5.2	4.4	10	10=1	10=1	6=1	8.7	+2.2	
17	44.6	41.9	37.6	41.4	-11.4	3.0	6.9	8.4	6.1	+2.2	8.4	2.8	1.5	51	10=0	10=1	10=1	10.0	+3.1	
18	30.0	27.5	29.9	29.1	-23.3	8.5	7.6	5.3	7.1	+3.3	9.2	5.0	7.3	13	10=0	10=2	10=0	10.0	+2.8	
19	34.3	37.6	40.3	37.4	-14.9	6.2	8.6	4.9	6.6	+3.2	8.7	4.8	3.8	1.2	71	8	9	10=0	9.0	+1.9
20	43.7	44.9	46.1	44.9	-7.7	6.2	12.5	8.9	9.2	+5.4	12.8	4.9	1.6	5.8	140	10=0	3	9=0	7.3	+0.4
21	46.2	47.2	49.9	47.8	-5.3	7.6	10.4	7.6	8.5	+4.9	10.6	7.2	4.5	0.5	41	10=0	8=2	10=1	9.3	+2.9
22	51.2	50.3	51.0	50.8	-2.5	7.4	8.9	9.2	8.5	+5.2	9.5	6.6	4.4	11	10=0	10=1	10=2	10.0	+3.5	
23	53.1	55.4	58.4	55.6	+2.9	8.0	9.8	6.8	8.2	+5.0	9.9	6.8	5.0	0.1	46	10	9	0	6.3	-1.1
24	59.9	58.9	58.9	59.2	+7.0	2.4	8.9	2.2	4.5	+1.1	8.9	2.2	-1.4	6.5	104	3=0	0=1	0	1.0	-6.1
25	58.2	56.4	54.7	56.4	+4.4	-0.4	7.5	5.0	4.0	+1.4	8.2	-0.4	-3.3	6.1	112	1=0	3=0	9=0	4.3	-2.5
26	51.8	50.6	51.4	51.3	-0.5	4.2	8.2	6.6	6.3	+3.8	8.4	4.0	3.1	35	10=2	9=1	10=1	9.7	+3.2	
27	52.9	54.2	54.7	53.9	+2.5	5.2	7.0	6.7	6.3	+3.8	7.4	5.0	4.7	34	10=1	10=1	10=0	10.0	+3.0	
28	53.9	53.2	53.2	53.4	+1.5	6.5	7.3	6.8	6.9	+4.4	7.5	6.3	5.1	13	10=0.1	10=0	10=0	10.0	+3.0	
29	53.2	52.9	52.9	53.0	+0.8	4.2	6.2	5.0	5.1	+2.2	6.8	3.4	2.6	16	10=0	10=2	10=0	10.0	+3.1	
30	50.5	49.3	49.5	49.8	-2.1	5.4	7.2	4.1	5.6	+2.7	7.3	4.1	4.2	0.1	28	10=0.2	9=0	7=0	8.7	+1.3
Közép	50.7	50.4	50.8	50.6	-1.6	4.8	7.5	5.7	6.0	+1.1	8.0	4.1	2.7	36.7	100	9.0	8.3	8.2	8.5	+1.8

Napok száma: mérhető csapadékkal — Days with Precipitation: ≥ 0
 A szélirányok eloszlása — Distribution of Wind-Directions: N
 Gyakorisága — Frequency: 8
 A közepes szél erő — Mean Wind-Force, B°: 10

1) 0°-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — Reduced to 0°, with grav. correction. — 2) Angol hőmérő-házikóban, hőmérőgömb 1.5–2.0 m magasságban. — In Stevenson screen, thermometerbulb in the height of 1.5–2.0 m. — 3) Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface. — 4) Pszichrometer. — Psychrometer. — 5) Wild-féle párolgásmérő. — Wild's evaporimeter. — 6) Wild-féle nyomolapos szélzásló. — Wild's wind-vane. — 7) Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — Fuess universal anemograph in the height of 31 m. — 8) Hellmann féle csapadékmérő. — Hellman's rain-gauge. — 9) Nemzetközi léptékben. — Visibility, international scale. Magyarázat: 0 = látás 0–50 m-ig; 1 = 50–200 m-ig; 2 = 200–500 m-ig; 3 = 500–1000 m-ig; 4 = 1–2 km-ig; 5 = 2–4 km-ig; 6 = 4–10 km-ig; 7 = 10–20 km-ig; 8 = 20–50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — 10) Nemzetközi mértékben. — State of ground, international scale. Magyarázat: 0 = felszín száraz; 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégcszemekkel borított; 5 = jéggel vagy ónesóval borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — 11) 0.5 m-től kezdve Lamont-szekrényben. — Earth-thermometer, from 0.5 m in Lamont-chest. — 12) 0–10°-os nemzetközi mértékben. — Clouds, international scale 0–10°. — 13) Napok száma napsütés nélkül. — Number of days without sunshine. — 14) Az állomáson zivatar (mennydörgés). — Number of

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

1920) November.

= 1'6, H. = 1 m.

Keleti hosszúság: $\lambda = 19^{\circ} 02'$ Grw-től.


szélirányok és szélereő (0—120) ⁶						Párhuzamos mm			Nedvesség ⁴⁾					Csapadék 24 óra alatt ⁸⁾ mm	J e g y z e t e k ²⁰⁾	
14h	21h	közép ⁷	maximum ⁷			Párhuzamos ⁵	közép	előre ⁵⁾	7h	14h	21h	közép	előre ⁵⁾			
			irány	m/sec	óra											
ESE ₁	SSE ₁	0'9 SSE	5'5	20 ⁰⁶	0'5	8'8	+2'3	89	88	91	89	+9	2'8	0'1	0'1, 7'30, 10'1, 10'3, 15'0, 0'1, 20'21, 0'0	
SSE ₁	ENE ₁	1'0 SE	9'3	8'2	0'8	8'7	+2'4	90	80	90	87	+5	9'9	0'2	0'1, 13'30, 18'0, 0'1, a, p=0	
NNE ₁	N ₁	1'0 WNW	5'7	0'18	0'4	8'2	+1'9	96	94	96	95	+15	5'8	0'30, 1'4	0'1, 2'4, 0'0, a, p=2	
NE ₁	W ₁	0'8 E	2'6	2'48	0'5	7'4	+1'0	96	90	95	94	+13	4'0	0'2, 1'30, 8'0, 0'1, 0'1, a, p=1, 2'50, 2'1		
NE ₁	NW ₁	1'2 NW	7'1	4'1	0'3	7'1	+0'9	91	94	92	92	+11	2'5	0'1, 0'1, 1'1, 0'1, 1'30, 0'1, 1'20, 1'30, 1'5		
E ₁	W ₁	0'9 ENE	4'8	14'0	0'5	5'1	-1'3	97	62	90	83	+1		0'1	0'1, a=1'2, 2'1	
NE ₁	—	0'9 NNE	3'0	23'21	0'2	4'5	-1'9	96	92	71	86	+4		7	0'1, a=1'2, p=0'2	
E ₂	NNE ₁	1'5 E	4'6	15'30	0'6	4'9	-1'6	84	83	85	84	+1		7	0'1, 1'30, 1'4, 1'7, a, p=1'2	
S ₁	E ₂	1'0 SSE	6'3	12'35	0'4	5'8	-0'5	85	81	89	86	+5	2'5	a, p=0'1, 2'2, 0'24		
WNW ₁	WNW ₃	3'6 WNW	18'0	15'33	0'5	5'5	-0'7	94	85	74	84	+1	12'4	3'12, 1'3		
—	W ₁	2'6 NW	13'5	2'7	0'6	4'7	-1'0	82	81	78	80	-2		9-10, 14'10-15,		
ESE ₁	—	0'9 ENE	3'6	11'17	0'6	4'0	-1'7	80	54	83	72	-12		7	0'1, 2'1	
SSE ₁	S ₁	1'2 SSW	10'0	12'31	0'3	4'3	-1'4	90	83	88	87	+5		7	0'1, a, p=0'2	
ENE ₁	NNE ₁	1'4 NE	4'3	18'4	0'5	4'9	-1'6	85	88	89	87	+6	1'5	a, p=0'1, 2'1-24		
NNE ₁	—	0'5 NE	2'3	1'29	0'2	6'2	+0'8	97	99	97	98	+15	0'7	0'1, 1'30, 7'30, 1'1, 1'1, 1'30, 1'1, 3'30, 2'1		
N ₁	—	0'7 NE	3'0	8'3	0'1	7'1	+1'8	99	99	99	99	+17	9'2	0'1, 1'30, 1'2, p=1'2, a, p=1'2		
NE ₁	NE ₁	0'9 NNE	5'7	18'08	0'4	6'9	+1'8	100	96	96	97	+15	14'5	n=1, 1'35, 0'1, 1'50, 1'30, 0'1, 2'30, 2'1		
W ₃	NW ₃	3'3 NW	17'9	22'35	0'4	7'0	+1'9	99	93	82	91	+8	9'7	0'5, 0'1, 1'2, 0'30, 0'1, 1'2		
NW ₃	NW ₁	4'5 NW	21'1	1'56	0'0	5'4	+0'3	74	68	81	74	-8	0'2	7'30, 1'1, 0'0, 2'210, 2'3		
S ₂	S ₁	1'1 SSW	5'5	11'13	0'6	6'4	+1'4	84	57	81	74	-8	0'6	a, p=0		
SE ₁	—	0'5 NE	2'0	—	0'2	7'6	+2'7	87	89	97	91	+10	0'6	4'20, 1'1, 0'0, a=0'2, p=0'1, 1'1		
ESE ₁	E ₁	0'7 NE	2'0	—	0'1	8'2	+3'3	97	99	99	98	+15	—	4'6, 10'40, 1'15, 19'21, 1'1, a, p=0'2		
W ₄	WNW ₂	3'0 NW	14'0	12'23	0'7	6'5	+1'6	97	71	71	80	-3		0'2, 1'1, 1'1, 7'20, 9'0		
E ₁	—	0'8 WNW	7'6	0'18	0'4	4'9	-0'1	87	64	82	78	-6		a=0'1, 1'1-13, p=0, 2'1		
WSW ₁	—	0'7 ENE	4'7	15'01	0'0	5'2	+0'4	93	73	90	85	+3		7	0'1, a, p=0	
SSE ₂	SE ₁	1'5 SSE	6'3	13'31	0'4	6'1	+1'4	94	79	85	86	+3		a, p=1'2		
NNE ₁	—	0'9 NW	2'6	21'14	0'2	6'4	+1'6	91	88	89	89	+4	0'3	6'30, 9'1, a, p=0'1		
—	—	0'4 NE	2'0	—	0'2	6'9	+2'1	93	93	91	92	+7	0'4	4'13, 14'11, 0		
SSE ₁	E ₁	1'1 E	4'9	17'14	0'1	6'2	+1'4	96	93	91	93	+9	1'6	a, p=0, 1'1, 9'30, 10'1		
—	—	1'0 NNE	5'2	15'47	0'3	6'1	+1'2	94	89	87	90	+5	0'5	3'8, 1'5, 0'1, a=2, p=0		
19	13	0'9	1'4	—	—	—	—	12'0	6'2	+0'7	91	83	88	87	+5	79'7

); hóval * : 0 ; zivattal r : 0 ; jégesóval ▲ : 0 ; viharral / : 3

E SE S SW W NW szélcsend
11 7 8 — 11 8 21
1'2 1'0 1'2 — 1'8 2'8 —

days with r. — ¹⁵⁾ Napok száma legalább 0'1 mm havazással vagy havasesóval. — Number of days with *, *
¹⁶⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0⁰-ig vagy az alá süllyedt. — Frost-days. — ¹⁷⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0⁰ fölé. — Ice-days. — ¹⁸⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25⁰-ot. — Summer-days. — ¹⁹⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30⁰-ot. — Heat-days. — ²⁰⁾ Az időadatok budapesti heyi közepidőben : zónaidő + 16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹⁾ Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a párhuzamos és a nedvesség budapesti napi közép értékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940. — ²²⁾ Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartamérő. — Campbell-Stokes sunshine recorder. — ²³⁾ A 8—16 óra közötti tényleges napsütés, a lehetséges %-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — ²⁴⁾ Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵⁾ Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melege mennyiség grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásiró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in gram cal.

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talaj- állapot ¹⁰⁾		T a l a j h ő m é r s é k l e t C° ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10cm	20cm	50cm	1 m	15 m	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	9	6	6	1	1	125	88	85	81	78	77	106	125	137	1380	1310
2.	7	6	6	1	1	96	95	94	91	89	83	105	123	136	1377	1310
3.	5	5	4	1	1	91	90	91	92	92	89	106	122	136	1368	1310
4.	5	5	5	2	1	82	82	85	88	90	92	106	121	134	1368	1310
5.	6	5	7	2	1	71	73	77	81	84	93	107	120	133	1360	1308
6.	4	6	6	1	1	41	46	54	63	69	91	107	119	132	1357	1308
7.	1	4	6	1	1	31	34	40	45	53	85	107	119	132	1354	1308
8.	5	4	4	1	1	36	37	42	46	52	79	107	119	131	1345	1307
9.	5	6	5	1	1	54	53	54	55	56	75	106	118	130	1342	1305
10.	5	6	8	1	1	47	50	54	58	60	74	103	118	130	1337	1302
11.	7	7	8	1	1	25	28	34	40	47	74	103	117	129	1333	1300
12.	8	9	7	1	3	10	16	25	33	39	70	101	117	129	1330	1300
13.	3	4	6	3	1	04	06	11	19	28	65	91	115	128	1325	1299
14.	4	4	4	1	1	23	24	26	29	33	60	97	116	127	1320	1293
15.	2	2	2	1	1	38	40	40	41	42	59	95	114	127	1318	1294
16.	1	2	2	1	1	55	53	54	55	54	60	93	112	126	1313	1292
17.	3	5	5	1	1	58	56	55	54	54	63	92	111	125	1309	1291
18.	4	6	7	2	1	72	65	66	68	67	65	91	110	124	1309	1290
19.	8	8	6	1	1	49	48	50	54	57	68	89	109	123	1301	1290
20.	7	8	6	1	1	64	61	58	58	58	68	89	108	122	1298	1290
21.	6	4	1	1	1	71	68	67	66	66	69	89	107	122	1292	1287
22.	3	3	1	1	1	78	76	74	73	71	71	89	107	121	1290	1287
23.	7	8	8	1	1	64	65	68	71	72	74	90	106	120	1280	1280
24.	7	6	8	1	1	21	24	34	43	50	75	90	106	119	1278	1280
25.	7	7	7	3	1	19	18	22	28	35	68	90	105	119	1273	1278
26.	4	6	5	1	1	53	51	49	48	47	63	89	104	118	1267	1278
27.	5	7	6	1	1	62	59	59	59	58	64	89	104	118	1262	1271
28.	5	3	3	1	1	63	61	62	62	62	66	87	104	117	1261	1269
29.	3	4	3	1	1	57	55	57	60	61	68	87	103	117	1257	1267
30.	4	7	7	1	1	53	53	55	57	60	69	87	102	116	1244	1269
Közép	—	—	—	—	—	54	52	55	57	59	73	96	113	126	1315	1292
i. l. térés ²¹⁾	—	—	—	—	—	+11	+06	+07	+07	-01	-09	-10	—	-03	+01	±00





Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

1946. december.

LXXVI. évf. 12. sz.


	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhida	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Türkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°41'	20°37'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	242	130	108	97	119	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	753.4	743.3	751.1	751.8	754.9	750.8	—	752.6	754.2	755.2	—	752.0	751.2	—	756.0
Eltérés ²¹	+1.2	+1.4	+0.6	+0.4	+1.1	+1.3	—	+1.1	+0.6	+0.5	—	+1.4	+1.1	—	+0.8
Középhőmérséklet ¹⁰²	-1.3	-2.0	-0.7	-0.6	-0.5	-0.7	-1.0	0.2	-0.7	-0.3	-0.7	-1.1	-0.5	-1.4	-0.3
Eltérés ²¹	-2.4	-3.1	-2.3	-2.3	-2.3	-1.4	-1.3	-1.7	-1.8	-2.4	-1.4	-1.0	-1.2	-1.8	-1.3
Abszolút maximum	8.9	10.8	10.0	10.2	9.0	10.5	12.1	9.8	10.1	10.0	9.2	10.7	13.4	9.4	10.6
Dátum	2.	3.	2.	2.	2.	2.	6.	2.	2.	2.	2.	6.	6.	7.	6.
Abszolút minimum	-15.0	-13.9	-12.1	-12.1	-13.8	-15.0	-18.2	-12.4	-14.4	-13.8	-15.1	-16.4	-19.0	-17.5	-14.4
Dátum	20.	21.	21.	19.	20.	21.	20.	20.	21.	20.	20.	21.	21.	20.	20.
Fagyos nap ¹⁶	21	22	22	22	20	20	21	19	19	20	20	23	20	22	21
Téli nap ¹⁷	18	17	15	15	17	16	13	14	17	12	17	14	8	16	9
Radiációs minimum ³	-17.3	-16.6	—	-13.0	-15.0	-15.0	19.0	-15.3	-16.0	—	—	—	-20.8	-28.4	-15.0
Dátum	20.	21.	—	19.	21.	21.	20.	20.	21.	—	—	—	20.	20.	20.
Párolgás összege ⁵	9	11	6	—	12	16	—	8	—	—	—	—	8	5	—
Nedvesség % ⁴	85	90	87	81	90	89	—	83	84	85	89	86	81	—	92
Eltérés ²¹	-4	+0	-2	-5	-5	-1	—	+0	-5	-2	-2	—	-5	—	+5
Minimum %	60	46	48	39	61	60	—	47	52	41	56	40	34	—	71
Dátum	2.	2.	17.	17.	2.	13.	—	21.	17.	21.	2.	21.	13. 14.	—	18.
Felhőmennyiség ¹²	7.1	7.1	8.1	7.1	6.9	7.2	6.9	7.4	7.5	7.6	6.6	6.6	7.3	6.8	7.2
Eltérés ²¹	-0.9	-1.1	-0.8	-0.3	-0.6	-0.8	-0.7	-0.4	+0.3	+0.0	-0.2	-1.1	+0.0	-0.6	-0.1
Napsütés tartama ²²	43	47	56	63	—	—	—	50	59	66	—	—	—	—	39
Eltérés ²¹	+0	+6	+18	+19	—	—	—	+9	+9	+23	—	—	—	—	-25
A lehetséges % ²³	17	19	22	25	—	—	—	20	24	27	—	—	—	—	15
Teljesen borult nap ¹³	18	14	20	17	—	—	—	20	15	15	—	—	—	—	18
Maximum	6.4	5.7	7.6	7.9	—	—	—	7.3	8.0	7.3	—	—	—	—	5.4
Dátum	16.	20.	17.	17.	—	—	—	2.	2.	18. 21.	—	—	—	—	18.
Csapadékösszeg mm ⁸	49	97	59	34	47	81	24	57	69	48	56	29	24	29	30
A törzsérték % ⁹ -ában	98	208	123	69	112	184	59	108	161	120	144	71	52	74	70
Eltérés ²¹	-1	+50	+11	-15	+5	+37	-17	+4	+26	+8	+17	-12	-22	-10	-13
Napok száma ≤ 0.1 mm	10	12	11	9	11	9	11	11	11	11	10	9	8	9	10
Havas napok száma ¹⁵	0	3	1	3	3	1	3	2	5	4	4	1	2	3	4
Uralkodó szélirány ²¹	NW	N	E	E	E	E	N	NE	NE	NE	N	E	NE	NE	N
%-os gyakoriság	26	18	44	41	31	35	27	20	33	19	26	15	18	44	34

A hőmérséklet ötnapos középértékei (t) és ezek eltérései (Δ²¹).


Five-day Means of the Temperature (t) and their Deviations (Δ²¹).

Állomások	XI. 27.—XII. 1.		2.—6.		7.—11.		12.—16.		17.—21.		22.—26.		27.—31.	
	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ	t	Δ
Sopron	3.4	+0.2	3.4	+1.6	2.0	+0.5	-2.7	-1.0	-8.7	-7.3	-5.2	-4.8	-2.8	-4.3
Keszthely	4.9	+2.2	4.2	+1.7	3.5	+1.2	-0.6	-2.3	-6.7	-7.4	-3.6	-4.2	-1.1	-3.1
Budapest	5.8	+3.4	5.8	+3.2	4.5	+2.6	-1.6	-3.3	-7.4	-7.9	-2.4	-2.8	-1.5	-2.7
Debrecen	4.7	+3.3	5.3	+3.6	5.8	+4.5	-3.2	-4.1	-8.7	-8.7	-2.0	-1.5	-1.5	-1.9
Békéscsaba	5.2	+2.8	5.2	+2.2	5.2	+3.1	-2.7	-4.6	-8.4	-8.7	-1.3	-1.3	-1.1	-2.2

Nap	Látástávolság ⁹⁾			Talanj- állapot ¹⁰⁾		Talanj hőmérséklet C ¹¹⁾										
	7h	14h	21h	7h	19h	0 cm	2 cm	5 cm	10 cm	20 cm	50 cm	1 m	1'5	2 m	3 m	4 m
						7h+14h+21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
1.	6	6	9	1	1	40	41	43	49	51	68	87	10'2	11'6	12'47	12'66
2.	8	8	8	1	1	39	39	43	48	50	66	87	10'2	11'5	12'42	12'68
3.	6	6	6	1	1	36	38	39	43	46	6'4	8'6	10'2	11'5	12'40	12'63
4.	6	6	6	1	1	42	42	42	44	47	6'3	8'6	10'1	11'4	12'35	12'60
5.	5	6	8	1	1	45	45	44	45	47	6'2	8'5	10'0	11'4	12'30	12'58
6.	5	4	5	2	2	67	66	65	64	61	6'2	8'4	10'0	11'4	12'26	12'57
7.	5	5	8	2	1	42	45	49	53	56	6'5	8'3	9'9	11'3	12'25	12'55
8.	6	6	5	1	1	38	38	41	44	48	6'4	8'3	9'8	11'2	12'20	12'53
9.	5	4	5	1	1	41	40	42	44	47	6'2	8'2	9'8	11'1	12'18	12'50
10.	6	5	5	1	2	55	54	53	53	53	6'1	8'2	9'7	11'1	12'10	12'50
11.	4	4	7	2	1	47	48	53	56	56	6'2	8'1	9'6	11'0	12'07	12'46
12.	7	7	6	1	1	32	34	37	42	45	6'2	8'1	9'6	10'9	11'98	12'40
13.	8	8	8	1	3	10	14	22	29	36	6'0	8'1	9'5	10'9	12'00	12'40
14.	8	7	7	3	3	-19	-10	0'1	1'0	1'9	5'5	8'1	9'5	10'8	11'98	12'40
15.	7	8	7	3	3	-39	-30	-1'2	0'1	1'0	4'8	8'0	9'4	10'8	11'97	12'38
16.	7	7	8	3	3	-36	-29	-1'8	-0'6	0'4	4'2	7'7	9'4	10'7	11'89	12'32
17.	8	8	8	3	3	-46	-42	-2'7	-1'4	-0'2	3'7	7'5	9'3	10'7	11'87	12'31
18.	7	6	4	3	3	-68	-58	-4'3	-2'7	-1'2	3'4	7'3	9'2	10'6	11'79	12'29
19.	3	5	8	3	3	-74	-65	-5'0	-3'5	-2'0	3'0	7'1	9'1	10'6	11'77	12'29
20.	7	7	7	3	3	-90	-82	-6'5	-4'8	-3'2	2'6	6'9	9'0	10'4	11'68	12'30
21.	6	6	4	3	3	-87	-82	-6'9	-5'4	-4'0	2'2	6'6	8'9	10'4	11'67	12'28
22.	6	3	4	3	3	-51	-52	-5'0	-4'3	-3'4	1'9	6'4	8'7	10'3	11'60	12'22
23.	5	5	5	3	8	-26	-26	-2'4	-2'2	-1'9	1'6	6'2	8'6	10'3	11'60	12'20
24.	4	5	5	8	4	-15	-16	-1'5	-1'4	-1'2	1'4	5'9	8'5	10'2	11'62	12'18
25.	5	6	6	4	4	-18	-17	-1'5	-1'2	-0'9	1'4	5'7	8'3	10'1	11'58	12'18
26.	3	3	4	4	4	-21	-19	-1'7	-1'4	-1'1	1'3	5'5	8'2	10'0	11'51	12'10
27.	4	2	4	4	4	-14	-14	-1'3	-1'1	-1'0	1'3	5'4	8'0	9'9	11'48	12'10
28.	6	6	6	4	4	-15	-13	-1'2	-1'0	-0'8	1'3	5'3	7'9	9'8	11'40	12'10
29.	5	6	6	4	4	-18	-17	-1'5	-1'1	-0'8	1'3	5'1	7'8	9'7	11'37	12'05
30.	5	5	6	4	4	-12	-14	-1'3	-1'1	-0'7	1'3	5'0	7'7	9'6	11'30	12'03
31.	5	5	5	4	8	-13	-13	-1'1	-0'9	-0'6	1'3	4'9	7'5	9'5	11'28	12'00
Közép	—	—	—	—	—	-0'4	-0'2	0'3	0'9	1'4	4'1	7'2	9'1	10'7	11'88	12'35
El- térés ²¹⁾	—	—	—	—	—	-1'4	-1'3	-1'0	-0'5	-0'8	-0'5	-0'1	—	±0'0	±0'0	±0'0



MAGYAR ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSEGI INTÉZET
BUDAPEST, II., KITAIBEL PÁL-UTCA 1.



Időjárási havijelentés Magyarországról

Monthly Weather Report of Hungary

1946.

LXXVI. évf. 13. sz.

	Magyaróvár	Sopron	Keszthely	Pécs	Tihany	Bánhid	Salgótarján	Budapest	Kalocsa	Szeged	Kecskemét	Miskolc	Debrecen	Turkeve	Békéscsaba
Északi szélesség	47°53'	47°41'	46°46'	46°04'	46°55'	47°34'	48°06'	47°31'	46°32'	46°15'	46°54'	48°07'	47°33'	47°07'	46°41'
Keleti hosszúság	17°16'	16°35'	17°14'	18°12'	17°54'	18°22'	19°48'	19°02'	18°59'	20°09'	19°41'	20°37'	21°37'	20°45'	21°06'
Magasság Hb	123	234	142	133	108	149	249	130	108	97	119	141	146	88	90
Légnyomás mm ¹	751.9	742.4	750.2	751.0	753.6	749.6	740.5	751.1	753.1	753.8	—	750.3	749.7	—	754.6
Eltérés ²¹	+0.3	+0.6	+0.3	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.4	+0.4	+0.2	—	+0.8	+0.5	—	+0.5
Középhőmérséklet ⁰²	10.8	10.4	11.6	12.2	11.7	11.0	9.9	11.8	11.8	12.6	11.3	11.2	11.2	11.2	11.9
Eltérés ²¹	+1.1	+0.7	+0.9	+1.0	+0.9	+0.9	+0.6	+0.9	+1.0	+1.2	+0.9	+1.3	+1.0	+0.8	+0.8
Abszolút maximum	34.9	33.7	36.1	39.2	36.2	35.5	36.7	37.9	37.8	—	—	37.8	39.2	38.4	40.0
Dátum	VIII. 9.	VIII. 13.	VII. 8.	VIII. 18.	VIII. 19.	VIII. 18.	VIII. 11.	VIII. 10.	VIII. 11.	—	—	VIII. 18.	VIII. 19.	VIII. 19.	VIII. 18.
Abszolút minimum	-15.0	-13.9	-12.1	-12.1	-13.8	-15.0	-18.2	-12.4	-15.0	-15.5	-15.1	-16.4	-19.0	-17.5	-16.2
Dátum	XII. 20.	XII. 21.	XII. 21.	XII. 19.	XII. 20.	XII. 21.	XII. 20.	XII. 20.	I. 13.	I. 19.	I. 23.	XII. 20.	XII. 21.	XII. 21.	I. 20.
Fagyos nap ¹⁶	94	95	76	77	71	92	118	71	79	—	—	107	100	101	90
Téli nap ¹⁷	43	40	36	35	34	32	32	31	35	—	—	29	35	38	132
Nyári nap ¹⁸	81	70	107	126	91	105	88	115	110	—	—	111	117	122	130
Hőség nap ¹⁹	20	17	36	53	28	34	27	48	46	—	—	48	52	56	59
Radiációs minimum ³	-17.3	-16.6	—	-13.0	-15.0	-16.0	-19.0	-15.3	-16.0	—	—	—	-20.8	-28.4	-16.0
Dátum	XII. 20.	XII. 21.	—	XII. 19.	XII. 21.	I. 25.	XII. 20.	XII. 20.	XII. 21.	—	—	—	XII. 20.	XII. 20.	I. 24.
Párolgás összege ⁵	663	451	419	—	855	925	—	578	—	—	—	—	—	503	—
Nedvesség % ⁴	73	77	75	67	74	—	—	66	69	67	73	73	70	—	72
Eltérés ²¹	-5	-3	-3	-7	-3	—	—	-6	-5	-8	-4	—	-5	—	-2
Minimum %	29	18	26	10	28	20	—	16	18	24	28	24	22	—	23
Dátum	X. 1.	III. 20.	IV. 1.	IV. 5	IX. 22.	IV. 1.	—	IV. 5.	IV. 5.	III. 22.	IV. 5.	IV. 5.	V. 3.	—	VIII. 18.
Felhőmennyiség ¹²	5.1	5.7	6.3	4.9	5.3	4.7	4.6	5.4	5.1	—	—	5.1	5.8	4.7	4.9
Eltérés ²¹	-1.1	-1.1	-0.8	-0.8	-0.2	-1.1	-1.0	-0.4	-0.3	—	—	-1.2	+0.1	-0.8	-0.7
Napsütés tartama ²²	2198	2076	2280	2372	—	—	—	2293	2387	—	—	—	—	—	2336
Eltérés ²¹	+297	+342	+406	+402	—	—	—	+299	+315	—	—	—	—	—	+370
A lehetséges % ²³	53	53	54	58	—	—	—	56	57	—	—	—	—	—	57
Teljesen borult nap ¹³	71	52	66	65	—	—	—	67	58	—	—	—	—	—	68
Maximum	15.0	13.5	15.4	14.1	—	—	—	14.6	15.1	15.0	—	—	—	—	15.1
Dátum	VI. 30.	VI. 12.	VI. 10.	VI. 8.	—	—	—	VII. 13.	VII. 5.	VII. 5.	—	—	—	—	VII. 5.
Csapadékösszeg mm ⁸	542	614	483	490	539	523	477	556	548	444	360	385	365	498	521
A törzserék % ⁰ -ában	93	86	68	73	86	92	81	91	97	83	70	66	63	95	93
Eltérés ²¹	-43	-97	-227	-179	-86	-41	-109	-55	-19	-89	-157	-186	-217	-27	-37
Napok száma ≤ 0.1 mm	123	123	112	104	117	111	123	130	120	104	90	100	100	109	115
Havas napok száma ¹⁵	22	18	21	20	21	17	22	19	21	18	13	13	19	11	19
Zivataros napok száma ¹⁴	—	10	30	15	40	18	29	39	44	25	24	14	35	17	27
Uralkodó szélirány ²¹	NW	NW	N	E	NW	E	N	NW	N	NW	—	N	—	NE	N
%-os gyakoriság	33	32	30	21	15	22	16	18	16	17	—	11	—	23	28

A napfénytartam évi óraösszegei.

1946.

Annual Hourly-Values of Bright Sunshine.

1946.

Állomás — Station	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19—20	Összeg Sum.
Magyaróvár	11.8	71.6	110.1	147.9	172.2	187.8	199.6	200.7	203.4	202.8	196.2	177.5	139.7	97.6	60.7	18.0	2197.6
Sopron	8.7	56.9	112.2	151.0	186.7	205.8	211.3	216.4	208.1	197.2	175.1	149.1	120.5	54.0	22.2	0.5	2075.7
Budapest Met. Int.	6.9	60.4	107.3	154.6	190.8	207.4	212.9	215.5	217.6	209.0	204.4	186.9	147.9	100.1	60.1	11.1	2292.9
" Csillagda	14.4	56.3	69.2	151.5	201.4	211.6	217.2	215.0	217.1	202.6	201.5	193.0	152.4	103.8	64.4	17.0	2288.4
Kalocsa	21.9	72.9	124.3	169.2	189.3	204.5	217.4	222.1	216.9	203.2	199.9	196.9	161.7	112.6	61.2	12.6	2386.6

A Magyar Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet feljegyzései.

Budapest.

Földrajzi északi szélesség: $\varphi = 47^{\circ} 31'$

Tengerszint feletti magasság: $H_b = 129'6$ m.

Hónap Month	Légnyomás mm ¹⁾ (700+)									Hőmérséklet C ^o 2)										
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	max.	nap	min.	nap	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	abszolút				közepes	
															max.	nap	min.	nap	max	min
Január	59'1	58'5	58'9	58'8	+5'3	69'9	22.	42'6	30.	-4'8	-0'6	-2'6	-2'8	-1'8	10'0	12.	-10'2	23.	0'3	-5'6
Február	47'7	47'5	47'9	47'7	-4'3	58'5	14.	31'8	9.	1'2	4'5	2'4	2'7	+2'0	11'0	9.	-4'3	23.	5'7	-0'1
Március	50'6	50'2	50'5	50'4	+0'8	62'6	21.	40'0	2.	3'5	11'4	7'2	7'4	+1'6	21'2	31.	-1'8	20.	12'5	3'1
Április	51'8	50'9	51'0	51'2	+3'2	59'5	4.	40'4	27.	9'7	20'1	13'7	14'5	+3'2	28'9	30.	0'9	12.	21'4	8'3
Május	48'2	47'5	47'9	47'9	-1'1	55'0	10.	41'6	14.	15'9	23'9	17'8	19'2	+2'7	29'1	4.	6'5	10.	25'4	14'1
Június	50'8	50'2	50'3	50'4	+1'1	56'5	30.	42'1	13.	18'1	25'8	20'3	21'4	+1'5	32'8	10.	10'7	16.	27'0	15'9
Július	51'0	50'4	50'2	50'5	+1'2	57'8	1.	45'1	15.	20'2	28'8	22'7	23'9	+1'9	36'3	28.	14'6	15.	30'0	18'1
Augusztus	49'1	48'4	48'4	48'6	-1'4	54'3	14.	43'8	26.	19'1	28'8	21'7	23'2	+2'3	37'9	10.	12'6	29.	29'9	17'5
Szeptember	52'4	52'1	52'2	52'2	+0'5	58'9	27.	46'9	19.	14'4	24'4	17'5	18'8	+2'2	32'3	6.	9'3	24.	25'7	13'6
Október	52'5	52'0	52'4	52'3	+0'8	68'2	26.	42'0	6.	5'2	11'1	7'3	7'9	-3'3	22'6	2.	-4'9	26.	12'7	4'2
November	50'7	50'4	50'8	50'6	-1'6	62'0	6.	27'5	18.	4'8	7'5	5'7	6'0	+1'1	13'0	2.	-1'9	13.	8'0	4'1
December	52'7	52'4	52'8	52'6	+0'5	64'9	18.	37'9	10.	-1'5	1'1	-0'3	-0'2	-0'8	9'8	2.	-12'4	20.	1'9	-2'0
Év — Year	51'4	50'9	51'1	51'1	+0'4	769'9	I. 22.	727'5	XI. 18.	8'8	15'6	11'1	11'8	+1'0	37'9	VIII. 10.	-12'4	XII. 20.	16'7	7'6

Hónap Month	Párányomás mm ⁴⁾					Nedvesség ⁴⁾ %					Felhőzet (0—10 ^o)					Napsütés (óra) ²²⁾					Napsugárzás grcal/cm ² 23)
	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	7h	14h	21h	közép	eltérés 21)	összeg	eltérés 21)	max.	nap	nincs °	
Január	2'7	3'1	3'0	2'9	-0'8	83	69	79	77	-6	6'3	6'9	5'1	6'1	-1'0	79	+21	7'5	22.	9	2444
Február	3'8	4'2	4'0	4'0	+0'1	77	66	74	72	-7	7'2	6'9	4'4	6'2	+0'0	95	+18	8'9	14.	5	3840
Március	4'7	4'9	4'9	4'9	+0'1	80	52	66	66	-5	5'9	6'7	4'8	5'8	+0'2	150	+18	10'3	29.	6	7179
Április	5'8	5'7	6'0	5'8	-0'5	63	33	50	49	-16	4'0	4'8	2'8	3'9	-1'7	272	+91	13'2	19.	1	12266
Május	10'0	9'3	10'3	9'9	+1'0	73	43	68	61	-4	5'4	6'5	5'8	5'9	+0'8	260	-4	14'2	10.	0	13556
Június	11'3	10'7	11'4	11'1	+0'4	72	43	64	60	-4	4'6	5'5	4'4	4'8	-0'1	302	+48	14'4	6.	0	14450
Július	11'9	11'0	11'8	11'6	+0'0	67	38	57	54	-8	2'8	3'9	3'2	3'3	-0'9	348	+53	14'6	1,5,13	1	14894
Augusztus	11'4	10'6	11'1	11'0	-0'3	65	37	58	55	-9	3'9	4'9	2'1	3'6	-0'4	312	+40	13'3	2.	1	12955
Szeptember	9'4	9'3	9'7	9'5	-0'1	75	41	64	60	-10	3'7	4'1	1'7	3'2	-1'2	240	+50	12'5	1.	0	9689
Október	5'4	5'4	5'6	5'5	-2'1	80	55	72	69	-8	6'7	6'0	5'3	6'0	+0'4	148	+9	9'7	1.	6	5464
November	6'0	6'5	6'2	6'2	+0'7	91	83	88	87	+5	9'0	8'3	8'2	8'5	+1'8	37	-34	7'4	12.	18	1593
December	3'9	4'1	4'1	4'0	-0'2	87	78	85	83	-2	7'2	8'0	7'0	7'4	+0'1	50	+9	7'3	2.	20	1461
Év — Year	7'2	7'1	7'3	7'2	-0'1	76	53	69	66	-6	5'5	6'0	4'6	5'4	-0'2	2293	+29	14'6	1,5,13	67	99791

1946.

Az ömítő műszerek óraértékei

Az időjárási elem	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Légnyomás 700 + mm . . .	51'21	51'20	51'15	51'14	51'18	51'22	51'38	51'49	51'56	51'57	51'52	51'35
Hőmérséklet C ^o	9'37	9'07	8'77	8'47	8'24	8'27	8'81	9'82	11'37	12'80	13'88	14'69
Nedvesség %	73'3	74'1	74'8	75'5	76'1	76'6	76'3	74'1	68'5	63'5	59'7	57'1
Szélsebesség m/mp ⁷⁾	1'53	1'61	1'55	1'54	1'51	1'53	1'60	1'75	1'92	2'16	2'37	2'51
Csapadék mm	26'9	31'6	24'0	28'7	24'3	22'7	20'3	14'2	16'2	30'6	19'5	12'7

¹⁾ 0^o-ra számítva, a nehézségi javítás alkalmazásával. — *Reduced to 0^o, with grav. correction.* — ²⁾ Angol hőmérőházikóban, hőmérőgömb 1'5—2'0 m magasságban. — *In Stevenson screen, thermometerbulb in the height of 1'5—2'0 m.* — ³⁾ Minimum hőmérő a talaj fölött 5 cm magasságban. — *Exposed freely in the height of 5 cm over grass-surface.* — ⁴⁾ Pszichrométer. — *Psychrometer.* — ⁵⁾ Wild-féle párolgásmérő. — *Wild's evaporimeter.* — ⁶⁾ Wild-féle nyomóolajos szélászáló. — *Wild's wind-vane.* — ⁷⁾ Fuess-univerzális széliró 31 m magasságban. — *Fuess universal anemograph in the height of 31 m.* — ⁸⁾ Hellmann féle csapadékmérő. — *Hellman's rain-gauge.* — ⁹⁾ Nemzetközi léptékben. — *Visibility, international scale.* Magyarázat: 0 = látás 0—50 m-ig; 1 = 50—200 m-ig; 2 = 200—500 m-ig; 3 = 500—1000 m-ig; 4 = 1—2 km-ig; 5 = 2—4 km-ig; 6 = 4—10 km-ig; 7 = 10—20 km-ig; 8 = 20—50 km-ig; 9 = 50 km-nél több. — ¹⁰⁾ Nemzetközi mértékben. — *State of ground, international scale.* Magyarázat: 0 = felszín száraz; 1 = ázott, nedves; 2 = víz áll rajta; 3 = fagyott, száraz; 4 = részben hóval vagy jégzemekkel borított; 5 = jéggel vagy ösövel borított; 6 = olvadó hóval borított; 7 = talaj nem fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 8 = talaj fagyott, rajta 15 cm-nél vékonyabb hóréteg; 9 = 15 cm-nél magasabb hóréteg. — ¹¹⁾ 0'5 m-től kezdve Lamont-szekrényben. — *Earth-thermometer, from 0'5 m in Lamont-chest.* — ¹²⁾ 0—10^o-os nemzetközi mértékben. — *Clouds, international scale 0—10^o.* — ¹³⁾ Napok száma napsütés nélkül. — *Number of days without sunshine.* — ¹⁴⁾ Az állomáson zivatar (mennydörgés). — *Number of*

Observations of the Hungarian Institute for Meteorology and Terrestrial Magnetism.

1946.²⁰⁾

H₁ = 1'6, H₂ = 1 m.

Keleti hosszúság: $\lambda = 19^\circ 02'$ Grw-tól.

Napok száma				Insolatio C°			Radiatio C° 3)			Talaj hőmérséklet C° 11)										
fa- gyos 16)	léli 17)	nyá- ri 18)	hő- ség 19)	közép	max.	nap	közép	min.	nap	0 cm	2 cm	5 cm	10 cm	20 cm	50 cm	1 m	1'5 m	2 m	3 m	4 m
										7h + 14h + 21h : 3					14h	14h	14h	14h	14h	14h
29	17	.	.	—	—	—	-7'4	-12'4	23.	—	—	—	—	—	1'4	4'6	6'6	8'4	10'26	11'41
12	.	.	.	—	—	—	-1'5	-5'9	23.	—	—	—	—	—	(0'1)	(2'9)	(5'0)	(6'8)	(8'86)	(10'30)
5	.	.	.	—	—	—	0'8	-4'6	20.	—	—	—	—	—	4'5	4'5	5'1	6'2	7'83	9'52
.	.	7	.	—	—	—	5'5	-2'0	12.	—	—	—	—	—	12'0	9'1	7'7	7'8	7'95	9'09
.	.	19	.	—	—	—	11'1	3'6	10.	—	—	—	20'6	—	17'4	13'8	11'3	10'3	9'15	9'30
.	.	20	8	—	—	—	13'0	6'6	16.	—	—	—	22'3	—	19'6	16'3	13'8	12'6	10'68	10'01
.	.	28	18	—	—	—	14'6	11'0	14.	—	—	—	25'7	—	22'6	18'7	15'8	14'4	12'11	11'22
.	.	26	18	—	—	—	14'4	9'2	29.	26'3	26'2	25'8	25'3	24'9	22'7	19'8	17'3	15'9	13'38	11'92
.	.	16	4	—	—	—	10'1	5'4	23.	20'6	21'1	21'0	20'8	20'8	19'8	18'4	17'0	16'3	14'21	12'65
3	.	.	.	—	—	—	1'9	-8'3	25.	7'1	7'5	8'1	8'7	9'1	11'6	13'9	14'8	15'1	14'21	13'05
3	.	.	.	—	—	—	2'7	-5'0	13.	5'4	5'2	5'5	5'7	5'9	7'3	9'6	11'3	12'6	13'15	12'92
19	14	.	.	—	—	—	-3'3	-15'3	20.	-0'4	-0'2	0'3	0'9	1'4	4'1	7'2	9'1	10'7	11'88	12'35
71	31	116	48	—	—	—	5'2	-15'3	XII. 20.	—	—	—	—	—	11'9	11'6	11'2	11'4	11'14	11'15

Csupadék ⁸ mm				Napok száma						Párolgás mm ⁹	Szél erő 0-12 ⁶⁾			Szélsebesség ⁷ m/mp			S z é l í r á n y o k ⁶⁾										
összes	eltérés ²¹⁾	max.	nap	≥0'1		*, *•	▲	□	☞		7h	14h	21h	közép	maximum			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Szél-csend Calmen	
				mm	≥1'0										abs.	nap	közép-es										
12	-25	3	10. 30.	8	4	5	.	.	3	7	1'1	1'5	1'2	1'5	17'5	14.	7'6	9	14	13	3	14	7	8	10	15	
59	+25	15	7. 8.	14	8	7	.	.	17	18	2'1	2'9	2'2	3'4	36'2	18.	15'6	3	6	0	5	5	10	22	28	5	
30	-14	11	2.	12	6	3	.	.	2	36	1'1	1'9	1'1	1'8	21'5	23.	8'7	8	8	12	5	8	9	13	14	16	
3	-53	1	10.	5	1	.	.	2	3	6	1'1	1'7	1'1	1'9	22'5	19.	10'0	9	11	9	3	17	5	8	18	10	
110	+46	29	17.	16	12	.	.	3	15	1	59	1'0	1'5	1'0	1'9	16'2	14.	9'4	14	10	11	5	16	4	10	11	12
84	+16	17	23.	14	11	.	.	8	5	71	1'6	1'7	1'1	2'2	22'1	13.	10'4	6	11	2	3	15	7	22	18	6	
25	-26	7	21.	10	5	.	1	9	4	105	1'3	1'7	1'4	2'2	21'6	7.	10'2	10	10	6	3	4	5	22	21	12	
52	+5	30	23.	9	4	.	.	5	7	99	0'9	1'6	1'2	2'2	28'6	13.	12'5	10	2	0	0	7	4	25	27	18	
0	-54	0	—	1	0	.	.	5	68	0'9	1'5	1'5	1'9	18'8	10.	12'7	0	6	0	4	8	3	27	17	25		
44	-7	10	27.	11	9	2	.	.	1	32	0'9	1'7	1'1	1'8	15'1	13.	8'7	9	7	10	4	9	5	13	17	19	
80	+28	15	17.	19	12	.	.	3	12	0'9	1'3	0'9	1'4	21'1	19.	6'8	8	16	11	7	8	0	11	8	21		
57	+4	20	6	11	7	2	.	.	8	0'9	1'1	0'9	1'4	14'3	2.	5'7	16	19	14	2	3	1	8	10	20		
556	-55	30	VIII. 25.	130	79	19	4	39	51	579	1'2	1'7	1'2	1'9	36'2	II. 18.	9'9	102	120	88	44	114	60	189	199	179	

— Hourly-data of Self-recording Instruments.

1946.

13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Közép (1—24h)
51'11	50'87	50'74	50'65	50'64	50'67	50'80	50'94	51'10	51'15	51'20	51'22	51'13
15'26	15'56	15'69	15'37	14'71	13'72	12'71	11'81	11'09	10'58	10'08	9'71	11'65
55'0	53'3	52'6	53'2	55'1	58'3	62'1	65'5	68'6	70'2	71'4	72'3	66'1
2'58	2'65	2'63	2'56	2'36	2'13	1'90	1'70	1'67	1'59	1'55	1'55	1'93
21'1	39'9	28'4	34'3	28'3	22'6	14'5	13'7	30'8	14'5	14'8	20'5	55'5'1

days with α . — ¹⁵⁾ Napok száma legalább 0'1 mm havazással vagy havasesővel. — Number of days with α . — ¹⁶⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet minimuma 0°-ig vagy az alá süllyed. — Frost-days. — ¹⁷⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma nem emelkedett 0° fölé. — Ice-days. — ¹⁸⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 25°-ot. — Summer-days. — ¹⁹⁾ Napok száma, amelyeken a hőmérséklet maximuma elérte vagy meghaladta a 30°-ot. — Heat-days. — ²⁰⁾ Az időadatok budapesti helyi középidejében: zónaidő + 16 perc. — Local time of Budapest. — ²¹⁾ Az eltérések az 1901—1930. évi megfigyelések átlagától számítottak, a légnyomás, a hőmérséklet, a felhőzet, a párányomás és a nedvesség budapesti napi közép értékeinek eltérései kivételével, amelyek az 1871—1940 időszak átlagaira vonatkoznak. — The deviation were computed from the normal values of 1901—1930, only the deviations of the daily means of the pressure, temperature, cloud amount, vapour pressure and humidity of Budapest refer to the normal values of 1871—1940. — ²²⁾ Campbell-Stokes üveggolyós napfénytartalmérő. — Campbell-Stokes sunshine recorder. — ²³⁾ A 8—16 óra közötti tényleges napsütés, a lehetséges %-ában. — Effective duration of sunshine in percentage of the possible, between 8—16 hours. — ²⁴⁾ Leggyakoribb szélirány. — Prevailing wind-direction. — ²⁵⁾ Az össz sugárzásból a vízszintes sík 1 cm²-re eső melegmennyiség grammkalóriában a Robitzsch-féle sugárzásiró alapján. — The thermal energy radiated on the horizontal level after data of Robitzsch's bimetallic actinograph in grcal cm².

