IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 182. szám + Budapest + 1989. július 1. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Brit-szigetek fölött ciklon örvénylik. Hatására ott, valamint Nyugat-Európa északi felén jobbára borult az idő, több helyen esik az eső. Ez a ciklon kelet felé helyeződik át és az időjárási frontja vasárnap már eléri az Alpok és a Kárpátok térségét, újabb felhősödésre, záporokra, ziavatarokra kell számítanunk.

Hazánkban pénteken főként délnyugaton és északkeleten időnként erősen megnövekedett a felhőzet és ott általában 5, 8, másutt 8, 12 órán át sütött a Nap. A hőmérséklet csúcsértéke a napsütéstől függően 23 és 27 fok között alakult. Az elmúlt 24 órában (ma reggel 7 óráig) csak egy-két helyen volt gyenge záporeső. Szombat hajnalra 11 és 16 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt jobbára napos, száraz idő volt, 11 órára 21, 24 fokig melegedett fel a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 22 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, alig változik.

LIBRARY
SEP 2 0 1989
N.O.A.A
U.S. Dept. of Commerce

Várható időjárás vasárnap estig:

Eleinte még folytatódik a gyengén felhős, száraz idő.
Vasárnap nyugat felől felhősödés kezdődik és főként a Dunántúlon esők, zivatarok alakulnak ki.
A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. Zivatarok idején a szél átmenetileg megerősödik.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: nyugaton 20, 25, másutt általában 25 és 30 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

QC
989
.H9
I32
1989
Jul-Dec.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. június 30.	20,5°C	+0,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,0°C (1950)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,4°C (1929)

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VI 30



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VII 1



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989 VI 30 7h -tól VII 1 7h -ig



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989 VII 1



NAPFÉNYTARTAM

1989 VI 30



19



19 89.VII.1 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊥	25	14	11	11
Kapuvár	.	⊥	25	13	8	7
Mosonmagyaróvár	.	⊥	25	13	11	12
Rajka	.	⊥	25	13	11	
Sopron	.		24	14	11	7
Sopronhorpács	.	⊥	24	12	11	6
Káld	.	⊥	26	18	15	
Körmend	.	⊥	25	10	8	
Szentgotthárd	.	⊥	23	13	10	5
Szombathely	.	⊥	24	12	10	5
Inti	2	=	24	14	11	
Vétenye	.	⊥	22	11	10	
Cigánkanizsa	.	⊥	24	11	8	4
Zalaegerszeg	.	⊥	25	13	12	6
Farkasgyepű	.	⊥	23	13	9	
Keszthely	.	⊥	27	15	13	9
Tencshely	.	⊥	24	13	11	9
Sümeg	.	⊥	24	13	9	9
Veszprém	.	⊥	27	13	11	
Pápa	.	⊥	26	15	13	
Keszprém	.		24	13	11	8
Pápa	.	⊥	23	12	10	
Tihony	–		–	–	–	
Homokszt. György	.		24	15	12	3
Kaposvár	.	⊥	25	13	12	9
Marcali	.	⊥	26	17	14	
Siófok	.		24	16	14	6
Somogyszob	.	⊥	24	12	12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		25	13	12	
Esztergom	.		26	14	12	
Kisbér	.		26	14	11	
Komárom	.	⊥	26	14	11	
Tatabánya	.		25	13	12	
Alcsútdoboz	.	⊥	26	12	12	
Dunaújváros	.	⊥	25	12	11	
Martonvásár	.		25	19	13	
Mór	.	⊥	25	13	11	
Sárbogárd	.	⊥	26	13	11	
Székesfehérvár	.	⊥	26	15	12	
Fregszemcse	.	⊥	24	11	9	4
Fengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⊥	24	11	9	8
Szekszárd	.	=	25	16	14	
Árpádtető	.		20	14	11	
Mohács	.		25	13	12	
Pécs	.	⊥	24	15	11	7
Siklós	.	⊥	26	13	11	
Szigetvár	–		–	–	–	
Budaörs	.	⊥	25	15	12	
Pf. Lőrinc	.	⊥	25	13	10	11
Pf. Met. Int.	.		–	–	–	
Pf. Szab. hegy	.		21	20	14	
Tegléd	.	⊥	26	13	12	
Abogókő	.		22	17	15	
Budóllő	.	⊥	24	14	11	12
Király rét	.		–	–	–	
Monor	.	=	26	12	11	
Nagykáta	.	⊥	27	15	14	
Szentendre	.		27	15	13	

19 89.VII.1 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊥	26	12	11	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⊥	25	12	9	8
Bácsalmás	.		24	12	10	
Izsák	.		26	13	12	
Kalocsa	.	⊥	29	11	10	8
Kecskemét	.	⊥	25	14	10	10
Kiskunfélegyháza	.	⊥	26	14	12	
Kiskunhalas	.		26	15	14	
Kunszentmiklós	.		27	14	13	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	⊥	25	13	12	
Romhány	.	⊥	26	11	10	
Salgótarján	.	⊥	23	15	12	
Eger	.	=	24	14	13	7
Galyatető	.		22	12	9	
Gyöngyös	.	⊥	25	14	11	
Kékestető	.	⊥	17	12	10	10
Kompolt	.	⊥	24	14	12	9
Lőrinci	.	⊥	27	17	17	
Poroszló	.	⊥	24	15	13	
Jászapáti	.	⊥	26	14	12	
Jászberény	.	=	27	13	11	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⊥	25	14	12	6
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⊥	26	15	13	8
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	⊥	26	14	13	
Szeged	.	⊥	25	13	11	11
Szentes	.		25	13	10	
Borsodnádasd	–		–	–	–	
Füged	.		24	15	14	
Hidasnémeti	.	=	25	15	14	
Jósvafő	.	⊥	23	14	12	8
Lillafüred	.	⊥	23	13	12	
Miskolc	.	=	25	13	13	10
Putnok	.	=	25	14	13	
Sárospatak	.		25	15	14	7
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		26	15	15	
Kisvárda	ny	=	24	14	12	5
Mátészalka	.	⊥	24	14	13	
Nyíregyháza	.	=	24	14	10	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⊥	23	13	12	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	=	24	14	14	
Záhony	.		25	17	16	
Berettyóújfalu	.	⊥	25	16	15	
Debrecen	.	=	24	15	12	8
Hajdudorog	.		25	15	15	
Hortobágy	–		–	–	–	
Kósosszakal	.	⊥	25	16	15	
Polgár	.		–	–	–	
Békéscsaba	.	=	25	14	10	8
Mezőhegyes	.	⊥	25	13	12	
Orosháza	.	⊥	25	15	12	
Szarvas	.	⊥	25	14	12	8
Szeghalom	.		26	15	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 3[illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyűrzést a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 183. szám + Budapest + 1989. július 2. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Német-alföld feletti középponttal nagy kiterjedésű ciklon örvénylik. Észak-déli irányú frontrendszere vasárnap reggel a Hannover, Stuttgart, Milánó vonalban húzódott. Várható, hogy a frontrendszer lassan kelet felé húzódik, és holnap a Dunántúlon jelentős mennyiségű csapadékot okoz.

Hazánkban szombaton túlnyomóan napos idő volt, a délutáni órákban néhol erősen megnövekedett a gomolyfelhőzet, és főként északon okozott jelentéktelen záporokat. Általában 10 - 13 órán át sütött a Nap. A hőmérséklet csúcsértéke szombaton 25 és 30 fok között alakult. Vasárnap hajnalra általában 11, 18 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt változóan felhős volt az ég, esőt sehonnan sem jelentettek. 11 órára 22, 26 fokig melegedett föl a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Egyre gyakrabban növekszik meg a felhőzet.
Ma (vasárnap) szórványosan várható zápor, zivatar, holnap (hétfőn) főként a Dunántúlon lesz ismétlődő eső, zápor, helyenként zivatar.
Fülledt, meleg idő lesz.
A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között alakul, de nyugaton kevéssel 25 fok alatt lesz.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. július 1.	21,9°C	+1,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	38,3°C (1950)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,1°C (1923)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VII 1



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VII 2



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989 VII 2



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989 VII 1 ..... 7h -tól VII 2 ..... 7h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISEGE EGYENLŐ VOLT

NAPFÉNYTARTAM

1989 VII 1



19 .....



1989.VII.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		27	14	12	10
Kapuvár	.		27	15	14	10
Mosonmagyaróvár	.		28	15	11	11
Rajka	.		28	14	13	
Sopron	.		28	15	12	10
Sopronhorpács	.		27	14	12	10
Káld	.		27	14	14	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.		25	12	10	11
Szombathely	.		26	13	11	11
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	.		27	13	12	
Nagykanizsa	.		28	12	10	13
Zalaegerszeg	.		27	13	12	13
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.		27	14	13	14
Mencshely	.		26	14	11	13
Pápa	.		28	15	13	14
Sümeg	.		29	15	13	
Tihany	.		28	15	14	
Veszprém	.		25	13	12	9
Zirc	.		25	11	10	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		28	14	12	12
Kaposvár	.		27	13	12	13
Marcali	.		29	15	14	
Siófok	.		26	15	13	15
Somogyszob	.		28	14	13	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		27	13	13	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.		30	13	11	
Komárom	.		28	16	14	
Tatabánya	.		28	13	12	
Alcsútdoboz	.		29	12	12	
Dunaújváros	.		27	14	12	
Martonvásár	.		28	12	11	
Mór	.		28	13	12	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	–		–	–	–	
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		28	11	10	13
Szekszárd	.		27	15	12	
Árpádtető	.		25	16	13	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.		27	16	13	12
Siklós	.		28	13	11	
Szigetvár	.		29	11	11	
Budaörs	.		27	14	12	
Bp. Lőrinc	ny		26	15	12	10
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		29	17	13	
Cegléd	.		28	14	13	
Dobogókő	.		24	16	15	
Gödöllő	.		26	15	13	12
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.		29	15	15	
Nagykáta	.		28	16	16	
Szentendre	.		29	15	14	

1989.VII.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		28	14	12	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.		27	13	11	14
Bácsalmás	.		28	15	11	
Izsák	.		28	14	13	
Kalocsa	.		28	13	11	13
Kecskemét	.		27	15	11	11
Kiskunfélegyháza	.		27	16	14	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.		29	15	14	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.		27	15	14	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.		27	13	12	
Eger	.		26	15	14	11
Galyatető	ny		20	14	11	
Gyöngyös	.		27	17	14	
Kékestető	ny		19	13	12	11
Kompolt	.		26	17	14	13
Lőrinci	.		29	16	15	
Poroszló	.		28	16	13	
Jászapáti	.		29	15	14	
Jászberény	.		30	16	15	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		27	14	12	13
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		27	16	13	10
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		29	14	13	
Szeged	.		28	14	13	13
Szentes	.		29	14	11	
Borsodnádasd	.		26	14	12	
Füged	.		27	16	16	
Hidasnémeti	4		25	16	15	
Jósvafő	.		24	14	12	8
Lillafüred	ny		22	13	12	
Miskolc	.		25	14	14	6
Putnok	.		26	14	13	
Sárospatak	ny		25	16	15	5
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		27	17	17	
Kisvárda	.		27	16	13	7
Mátészalka	.		27	16	15	
Nyíregyháza	.		26	17	13	9
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		26	13	12	
Tiszabecs	.		28	16	15	
Vásárosnamény	.		27	16	15	
Záhony	.		27	16	15	
Berettyóújfalu	.		27	14	12	
Debrecen	.		27	14	12	11
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.		28	16	15	
Békéscsaba	.		26	13	9	11
Mezőhegyes	.		26	15	13	–
Orosháza	.		27	16	12	
Szarvas	.		27	15	11	11
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 378 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 184. szám + Budapest + 1989. július 3. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Alpok északi részétől az Appennini-félszigetig egy hullámzó frontrendszer húzódik. Ettől nyugatra kissé hűvös, tőle keletre viszont igen meleg, nyári idő van. A hűvös és meleg levegő határán, az Alpok mentén sokfelé esik az eső. A Kárpát-medence a front keleti oldalán marad, ezért folytatódik a meleg, nyári idő.

Magyarországon vasárnap túlnyomóan napos, száraz idő volt, és csak időnként növekedett meg a gomolyfelhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 31 fok között alakult. Ma reggelre 13, 18 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt túlnyomóan napos, meleg idő volt az országban. A hőmérséklet 11 órára elérte a 21, 27 fokot.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 22 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 27 fok, tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Ma csak időnként növekszik meg a gomolyfelhőzet, és csak néhány helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Holnap a többször megnövekvő felhőzetből főként nyugaton, délnyugaton várható eső, zivatar.
A keleti, északkeleti szél gyakran lesz élénk.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 25, 30 fok között, nyugaton 22 fok körül alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Meleg, nyári idő várható. Időnként erősen megnövekszik a felhőzet, főként a délutáni órákban zivatarok kialakulása várható.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15, 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 30 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 20 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 2.	23,5°C	+2,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,7°C (1955)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,1°C (1960)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 VII 2
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 VII 3
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 VII 2 7h -tól VII 3 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 VII 3
NAPFÉNYTARTAM
19 89 VII 2
19

1989.VII.3. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	29	16	15	9
Kapuvár	.	∩	28	16	13	9
Mosonmagyaróvár	ny	, =	28	16	15	11
Rajka	1		27	16	14	
Sopron	ny	▽	28	16	15	12
Sopronhorpács	.	∩	27	17	16	10
Káld	.	∩	29	17	16	
Körmend	.		31	17	14	
Szentgotthárd	.		26	16	14	10
Szombathely	.		27	17	16	11
Lenti	.		27	18	15	
Letenye	.		28	18	12	
Nagykanizsa	.	∩	28	17	15	11
Zalaegerszeg	.		27	17	16	9
Farkasgyepű	.	∩	27	14	10	
Keszthely	.	∩	28	18	17	10
Mencshely	—		—	—	—	—
Pápa	2	▽ ∩	28	15	13	11
Sümeg	.		30	17	16	
Tihany	—		—	—	—	
Veszprém	.		27	15	14	11
Zirc	.	∩	27	14	11	
Fonyód	.	∩	28	17	16	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	—
Kaposvár	.	∩	29	16	15	13
Marcali	.	∩	30	18	17	
Siófok	.		29	10	19	12
Somogyszob	.	∩	28	17	15	
Tab	.	∩	28	15	15	
Bábolna	.		27	11	11	
Esztergom	ny	▽	28	16	15	
Kisbér	.	∩	31	15	12	
Komárom	.	∩	29	16	14	
Tatabánya	.		29	15	14	
Alcsútdoboz	.	∩	30	13	13	
Dunaújváros	.	∩	27	14	12	
Martonvásár	.		31	16	14	
Mór	.	∩	29	15	13	
Sárbogárd	.		29	17	15	
Székesfehérvár	.	∩	28	16	14	
Iregszemcse	.	∩	27	16	13	11
Lengyel	.		30	18	11	
Paks	.	∩	28	15	13	11
Szekszárd	.	∩	28	18	15	
Árpádtető	.		25	17	15	
Mohács	.	∩	29	19	18	
Pécs	.	∩	27	16	14	13
Siklós	.	∩	28	18	15	
Szigetvár	.	∩	29	16	11	
Budaörs	.	∩	28	16	12	
Bp. Lőrinc	.	=	28	18	14	12
Bp. Met. Int.	.		29	18	—	13
Bp. Szab. hegy	.		25	18	14	
Cegléd	.	∩	30	15	14	
Dobogókő	.		24	14	13	
Gödöllő	.		27	18	14	10
Királyrét	.	∩	27	12	11	
Monor	.	=	29	16	15	
Nagykáta	.	∩	28	18	13	
Szentendre	.	=	30	17	16	

1989.VII.3. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	∩	28	15	13	
Vámosmikola	.	=	29	16	15	11
Baja	.	∩	28	17	14	13
Bácsalmás	.		29	18	17	
Izsák	—		—	—	—	
Kalocsa	.	∩	28	16	13	11
Kecskemét	.	∩	29	17	14	12
Kiskunfélegyháza	.	∩	29	18	15	
Kiskunhalas	.	∩	29	18	17	
Kunszentmiklós	.		29	16	16	
Tiszakécske	.	∩	29	19	17	
Balassagyarmat	.	∩	27	15	14	
Romhány	.	∩	29	12	11	
Salgótarján	.	∩	26	11	11	
Eger	.	=	27	16	15	9
Galyatető	.		21	16	14	
Gyöngyös	.	∩	29	16	14	
Kékestető	.		20	14	13	12
Kompolt	.	∩	27	16	14	10
Lőrinci	.	∩	29	16	15	
Poroszló	.	∩	29	16	13	
Jászapáti	.	∩	30	16	15	
Jászberény	.	∩	30	16	14	
Karcag	.	∩	31	15	14	
Szolnok	.	∩	29	16	14	13
Tiszaroff	.	∩	28	16	14	
Túrkeve	.	∩	30	16	14	13
Kistelek	.	=	30	19	16	
Makó	.	∩	30	16	14	
Szeged	.	∩	29	16	15	12
Szentes	.		30	15	12	
Borsodnádasd	1	▽ =	26	12	10	
Füged	—		—	—	—	
Hidasnémeti	.		28	16	15	
Jósvafő	.	∩	26	15	13	12
Lillafüred	.	∩	24	13	12	
Miskolc	.	=	27	13	11	9
Putnok	.	=	28	14	13	
Sárospatak	.	∩	28	14	13	8
Szendrőlád	.	∩	29	14	14	
Tokaj	.		27	15	15	
Kisvárda	.	∩	27	13	13	5
Mátészalka	.	∩	28	16	15	
Nyíregyháza	.	∩	27	14	10	6
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	.	∩	28	13	12	
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	.	∩	28	15	14	
Záhony	.	∩	28	14	13	
Berettyóújfalu	.		29	16	15	
Debrecen	.	∩	29	17	16	13
Hajdúdorog	—		—	—	—	
Hortobágy	.		29	17	16	
Körösszakál	.	∩	29	15	15	
Polgár	.	∩	29	15	13	
Békéscsaba	.	∩	28	14	12	14
Mezőhegyes	.	∩	28	18	16	
Orosháza	.	∩	29	17	10	
Szarvas	.	∩	29	17	14	12
Szeghalom	—					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráth József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.377. Szerkesztésért felel: Kapovits Albert.
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyárkézt a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 185. szám + Budapest + 1989. július 4. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európában sokfelé napos és általában meleg nyári idő van. Északon sok a felhő és esik az eső. Ugyanezt jelentik a Német-alföldről, az Alpok vidékéről és a Balkán-félsziget nagy részéről is. Magyarországon továbbra is sok lesz a napsütés, és meleg idő várható.

Igen meleg volt hétfőn is. A hőmérséklet 25, 32 fokig emelkedett. Csupán a nyugati megyékben volt tartósabban felhős az ég. Délután délen is növekedett a felhő, és záporok, zivatarok alakultak ki. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 6 mm között volt, de Keszthelyen 10, Zalaegerszegen 12, Szentgotthárdon 13 mm-t mértek. Ma éjszaka 13, 20 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt általában napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára 22, 28 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 27 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Inkább csak délután lehet felhősödés, és főleg ma várható délen és nyugaton helyi zápor, zivatar.
Napközben időnként megélénkül az északkeleti szél.
A hőmérséklet éjjel 14, 19 fokig süllyed, nappal 25, 30 fokig emelkedik.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 3.	24,0°C	+2,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,7°C (1950)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,9°C (1923)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 3.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 4.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 4.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 3. 7h -tól VII. 4. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYIREGYHAZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIETAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISEGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 3.
Zivatareloszlás
1989. VII. 3. 7h - VII. 4. 7h-ig.

1989.VII.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	1	▽ ∩	30	16	14	12
Kapuvár	.	∩	28	17	13	4
Mosonmagyaróvár	3	⌇ -	30	18	16	9
Rajka	.		29	18	16	
Sopron	ny	⌇ -	26	18	16	6
Sopronhorpács	ny	⌇ ∩	26	19	17	7
Káld	1	=	28	18	17	
Körmend	ny	⌇	30	18	16	
Szentgotthárd	13	⌇ -	25	16	13	4
Szombathely	ny	⌇	26	18	15	9
Lenti	5	▽ =	27	17	15	
Letenye	.	∩	27	18	16	
Nagykanizsa	6	⌇ -	27	17	15	7
Zalaegerszeg	12	⌇	27	17	16	7
Farkasgyepű	.		27	16	13	
Keszthely	10	⌇	28	18	17	10
Mencshely	.		28	19	17	12
Pápa	ny	▽ ∩	28	15	13	8
Sümeg	.		28	17	15	
Tihany	.		30	20	19	
Veszprém	.		28	18	18	9
Zirc	.	∩	27	16	14	
Fonyód	.		28	17	17	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	
Kaposvár	.		29	17	17	9
Marcali	ny	▽ ∩	29	19	16	
Siófok	1	▽ ∩	30	18	16	10
Somogyszob	.	∩	28	16	15	
Tab	.	∩	28	17	17	
Bábolna	.		29	17	16	
Esztergom	.		31	17	15	
Kisbér	.		31	16	14	
Komárom	.	∩	30	18	16	
Tatabánya	.		29	20	17	
Alcsútdoboz	.	∩	29	18	14	
Dunaújváros	.		29	19	17	
Martonvásár	.		28	17	16	
Mór	.	=	29	20	17	
Sárbogárd	.		33	16	15	
Székesfehérvár	.	=	29	20	16	
Iregszemcse	—		—	—	—	—
Lengyel	.		30	18	12	
Paks	ny	▽	30	18	16	10
Szekszárd	1	=	30	20	17	
Árpádtető	.		27	20	16	
Mohács	.		30	20	18	
Pécs	.	∩	28	18	16	10
Siklós	.	∩	30	20	16	
Szigetvár	.	∩	30	18	17	
Budaörs	.	∩	29	21	17	
Bp. Lőrinc	.		30	18	15	12
Bp. Met. Int.	.		29	22	—	11
Bp. Szab. hegy	.		26	19	17	
Cegléd	.	∩	31	16	15	
Dobogókő	.		29	18	16	
Gödöllő	.		28	17	14	11
Királyrét	.	∩	29	14	13	
Monor	.	=	31	17	16	
Nagykáta	.	∩	32	20	19	
Szentendre	.	=	32	19	17	

1989.VII.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	.	∩	29	16	14	
Vámosmikola	.		30	18	16	11
Baja	1	⌇	29	19	16	11
Bácsalmás	.		30	16	15	
Izsák	—		—	—	—	—
Kalocsa	.	∩	30	19	15	12
Kecskemét	.	∩	29	17	14	10
Kiskunfélegyháza	.		29	19	16	
Kiskunhalas	8	⌇ ∩	30	19	19	
Kunszentmiklós	.		31	18	17	
Tiszakécske	1	∩	30	17	17	
Balassagyarmat	.	∩	29	17	15	
Romhány	.	∩	30	14	13	
Salgótarján	.	∩	28	16	12	
Eger	.	-	29	19	16	12
Galyatető	.		24	13	12	
Gyöngyös	.	∩	29	19	16	
Kékestető	.	∩	20	15	13	13
Kompolt	.		28	18	15	13
Lőrinci	.	∩	31	17	16	
Poroszló	.		31	18	16	
Jászapáti	.		31	18	17	
Jászberény	.	∩	29	18	16	
Karcag	.	∩	30	15	14	
Szolnok	.	∩	30	18	17	12
Tiszaroff	.	=	31	18	16	
Túrkeve	.	∩	31	18	16	12
Kistelek	.	=	31	19	17	
Makó	.	∩	31	19	17	
Szeged	.	∩	30	18	17	12
Szentes	.		31	19	17	
Borsodnádasd	.	∩	28	13	11	
Füged	.		30	18	17	
Hidasnémeti	.		30	16	15	
Jósvafő	—		—	—	—	—
Lillafüred	.	∩	26	13	12	
Miskolc	.	=	29	16	15	11
Putnok	.	=	31	14	13	
Sárospatak	.		30	17	16	12
Szendrőlád	.	∩	30	15	15	
Tokaj	.		30	18	18	
Kisvárda	.	∩	30	16	15	13
Mátészalka	.	∩	30	18	16	
Nyíregyháza	.	∩	30	18	15	13
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	.	∩	30	15	14	
Tiszabecs	.	∩	33	17	16	
Vásárosnamény	.	∩	30	16	16	
Záhony	.	∩	31	17	17	
Berettyóújfalu	.	∩	31	18	16	
Debrecen	.		30	18	16	14
Hajdúdorog	.		29	19	19	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	.	∩	30	16	16	
Polgár	.	∩	30	17	16	
Békéscsaba	ny	⌇ ∩	30	16	13	13
Mezőhegyes	.	∩	31	19	17	
Orosháza	.	∩	30	19	16	
Szarvas	.		31	17	15	11
Szeghalom	.	=	32	17	15	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bérdi József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-328 – Sokszorosításért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 186. szám + Budapest + 1989. július 5. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Brit-szigetektől, a Skandináv-félsziget déli részén át Nyugat- és Közép-Európa északi térségéig anticiklon helyezkedik el. Ezeken a tetületeken sok a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke átlagosan 5 fokkal haladja meg az ilyenkor megszokottat. Ez az anticiklon dél felé terjeszkedik és a Kárpát-medencét is egyre szárazabb, pár fokkal melegebb levegő éri el, így tovább tart a kánikula.

Hazánkban kedden nagyrészt napos idő volt, de főként a Dunántúlon és a déli országrészben időnként erősen megnövekedett a gomolyfelhőzet és néhol zápor, zivatar is kialakult. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége általában 5 mm alatt maradt, de egy-két helyen 10, 15 mm-t mértek, sőt Farkasgyepűről 18, Körmendről 21, Lentiből 32 mm-t jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke kedden 30 fok körül volt. Ma hajnalra általában 15 és 20 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt az ország nagy részén napos idő volt, de a délnyugati országrész fölött erősen megnövekedett a gomolyfelhőzet és néhol zápor, zivatar alakult ki. A hőmérséklet 11 órára általában 25 és 27 fokig emelkedett, de a zivataros helyeken 20 fok körül volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 28 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Szerdán főként nyugaton és délen az átmeneti gomolyfelhőképződésből elszórtan várható zápor, zivatar.
Csütörtökön jobbára napos, száraz idő lesz, legfeljebb a délnyugati határszélen fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar.
Az északkeleti, északi szél csak néha élénkül meg.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 fok körül lesz.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 4.	25,6°C	+4,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	38,0°C (1950)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,2°C (1899)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 4.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 5.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 5.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 4. 7h -tól VII. 5. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 4.



Zivatareloszlás

1989. VII. 4. 7h - VII. 5. 7h -ig.



1989.VII.5. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊥	31	16	14	12
Kapuvár	.	⊥	31	18	13	6
Mosonmagyaróvár	.	⊥	32	18	15	13
Rajka	.		32	18	16	
Sopron	5	⊥	28	18	16	9
Sopronhorpács	4	⊥	30	19	17	8
Káld	2	=	31	19	18	
Körmend	21		28	19	18	
Szentgotthárd	ny	=	27	16	13	9
Szombathely	3	=	29	17	17	6
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	ny	⊥	30	17	16	
Nagykanizsa	4	=	30	17	15	9
Zalaegerszeg	1		29	17	16	9
Farkasgyepű	2		29	17	13	
Keszthely	5		30	19	18	9
Mencshely	.		29	19	17	9
Pápa	ny	⊥	30	17	15	8
Sümeg	3	=	31	18	16	
Tihany	2	=	29	19	19	
Veszprém	11	=	30	18	17	8
Zirc	.	⊥	28	16	14	
Fonyód	2		28	16	16	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	10	⊥	30	18	17	11
Marcali	ny	⊥	31	19	17	
Siófok	3		30	20	17	10
Somogyszob	.	⊥	30	18	17	
Tab	.	⊥	29	17	17	
Bábolna	.		29	15	14	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	–		–	–	–	
Komárom	.	⊥	32	17	16	
Tatabánya	.		30	19	17	
Alcsútdoboz	.	⊥	31	19	14	
Dunaújváros	.		29	19	17	
Martonvásár	.		31	17	15	
Mór	ny	=	30	17	15	
Sárbogárd	.		32	19	15	
Székesfehérvár	.		30	19	16	
Iregszemcse	–		–	–	–	–
Lengyel	.		30	18	13	
Paks	1		30	19	17	10
Szekszárd	.	=	31	19	17	
Árpádtető	.		28	19	16	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	⊥	29	18	15	12
Siklós	.		31	18	16	
Szigetvár	.	⊥	31	18	17	
Budaörs	.		30	20	18	
Bp. Lőrinc	.	⊥	30	20	15	13
Bp. Met. Int.	.		30	22	–	11
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	.	⊥	32	16	15	
Dobogókő	.		29	16	14	
Gödöllő	.		29	18	14	12
Királyrét	.	⊥	29	14	12	
Mónor	.	=	32	18	16	
Nagykáta	.	⊥	33	18	17	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.VII.5. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	–		–	–	–	
Vámosmikola	.		31	18	16	12
Baja	ny		30	18	17	12
Bácsalmás	14		31	19	18	
Izsák	–		–	–	–	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	.	⊥	31	18	16	12
Kiskunfélegyháza	.		31	18	17	
Kiskunhalas	.	⊥	31	19	19	
Kunszentmiklós	.		31	18.	18	
Tiszakécske	.		31	19	19	
Balassagyarmat	.	⊥	29	16	14	
Romhány	.	⊥	30	14	13	
Salgótarján	.	⊥	28	14	11	
Eger	.		29	18	16	13
Galyatető	.		25	14	12	
Gyöngyös	.	⊥	30	19	15	
Kékestető	.		21	14	13	14
Kompolt	.	⊥	29	17	14	12
Lőrinci	.	⊥	32	17	17	
Poroszló	–		–	–	–	
Jászapáti	.		31	17	16	
Jászberény	.		30	16	14	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⊥	30	17	16	10
Tiszaroff	.	=	29	17	14	
Túrkeve	5	⊥	32	16	15	5
Kistelek	.	=	32	18	17	
Makó	.	⊥	32	17	16	
Szeged	ny	⊥	31	18	16	11
Szentes	.		31	18	16	
Borsodnádasd	.	⊥	28	13	10	
Fügöd	.		30	14	13	
Hidasnémeti	.		31	15	14	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	.	⊥	27	12	11	
Miskolc	.	=	30	13	12	12
Putnok	.	=	31	13	12	
Sárospatak	.		30	19	17	12
Szendrőlád	.	⊥	30	14	14	
Tokaj	.		29	18	18	
Kisvárda	.	⊥	30	15	14	14
Mátészalka	.	⊥	31	17	16	
Nyíregyháza	.	⊥	30	15	11	15
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⊥	31	15	14	
Tiszabecs	.	⊥	31	17	13	
Vásárosnamény	.	⊥	31	15	15	
Záhony	.	⊥	31	18	18	
Berettyóújfalu	.		31	17	16	
Debrecen	.		30	17	15	11
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		31	17	16	
Körösszakál	.	⊥	32	16	15	
Polgár	.		31	17	16	
Békéscsaba	ny	⊥	30	16	13	12
Mezőhegyes	.	⊥	30	18	16	
Orosháza	.	⊥	31	18	11	
Szarvas	.		31	19	17	11
Szeghalom	.		32	16	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.3 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 187. szám + Budapest + 1989. július 6. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részének időjárását egy hatalmas, észak-déli tengelyű anticiklon határozza meg. Hatására a Skandináv-félszigettől egészen a mediterrán térségig túlnyomóan napos, száraz az idő. Hazánk időjárását is az említett anticiklon határozza meg, így folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő.

Szerdán Magyarországon változóan, időnként erősen felhős volt az ég, a délnyugati országrészben zivatarok is kialakultak. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége délnyugaton csapadéknyom és 2 mm között volt, de Letenye térségéből 25 mm-t jelentettek. Általában 10 - 14 órán át sütött a Nap. Szerdán 28, 32 fokig melegedett föl a levegő. Csütörtök hajnalban 14, 19 fok között alakult a hőmérséklet. Ma délelőtt az ország nagy részén napos idő volt, csak néhol növekedett meg a felhőzet. Többnyire mérsékelt maradt a légmozgás. A hőmérséklet 11 órára 24, 27 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 28 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1021 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Túlnyomóan napos, száraz idő várható.
A ma még időnként élénk északkeleti szél holnapra tovább mérséklődik.
Várható legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15 és 20 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 fok körül alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Folytatódik a meleg idő. Sok napsütés várható.
Csapadék nem valószínű.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16 és 21 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 34 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható a jövő hét elején.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 5.	25,5°C	+4,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,4°C (1950)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,3°C (1923)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 5.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 6.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 5. 7h -tól VII. 6. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
PÉCS
BAJA
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 6.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 5.
Zivatareloszlás
1989. VII. 5. 7h - VII. 6. 7h-ig

1989.VII.6. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		31	15	12	13
Kapuvár	.		30	16	11	8
Mosonmagyaróvár	.		31	15	13	13
Rajka	—		—	—	—	
Sopron	.		30	17	15	11
Sopronhorpács	.		29	18	15	11
Káld	.		30	19	18	
Körmend	—		—	—	—	
Szentgotthárd	.		27	15	12	8
Szombathely	.		28	16	13	10
Lenti	2		27	16	13	
Letenye	25		26	15	13	
Nagykanizsa	2		29	16	12	9
Zalaegerszeg	.		28	15	14	8
Farkasgyepű	.		28	18	11	
Keszthely	.		30	17	16	10
Mencshely	.		30	15	14	10
Pápa	.		30	16	13	12
Sümeg	.		30	18	15	
Tihany	.		30	19	17	
Veszprém	.		28	15	14	10
Zirc	.		27	13	11	
Fonyód	.		29	15	15	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	—
Kaposvár	ny		29	16	15	10
Marcali	.		31	19	16	
Siófok	.		29	19	17	13
Somogyszob	1		29	16	14	
Tab	.		30	15	15	
Bábolna	.		32	14	12	
Esztergom	.		30	17	14	
Kisbér	.		31	14	11	
Komárom	.		32	17	15	
Tatabánya	.		30	15	14	
Alcsútdoboz	.		31	14	13	
Dunaújváros	.		30	15	14	
Martonvásár	.		30	15	14	
Mór	.		30	15	13	
Sárbogárd	.		33	17	14	
Székesfehérvár	.		30	16	13	
Iregszemcse	.		29	15	13	12
Lengyel	.		31	17	13	
Paks	.		30	13	11	13
Szekszárd	.		30	19	16	
Árpádtető	.		27	18	14	
Mohács	.		31	16	15	
Pécs	3		30	17	14	11
Siklós	.		31	15	13	
Szigetvár	.		30	19	18	
Budaörs	.		29	18	16	
Bp. Lőrinc	.		30	19	15	14
Bp. Met. Int.	.		29	21	—	13
Bp. Szab. hegy	.		27	19	19	
Cegléd	.		31	17	15	
Dobogókő	.		28	17	14	
Gödöllő	.		29	17	13	
Királyrét	.		29	14	13	
Monor	.		32	17	16	
Nagykáta	.		33	18	18	
Szentendre	—		—	—	—	

1989.VII.6. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		31	16	15	
Vámosmikola	.		31	17	15	11
Baja	.		30	15	11	13
Bácsalmás	.		30	18	17	
Izsák	.		31	18	14	
Kalocsa	.		30	15	12	13
Kecskemét	.		30	17	12	13
Kiskunfélegyháza	.		31	17	14	
Kiskunhalas	.		30	18	17	
Kunszentmiklós	.		32	16	16	
Tiszakécske	.		29	16	15	
Balassagyarmat	.		30	15	14	
Romhány	.		31	15	14	
Salgótarján	.		29	16	11	
Eger	.		26	16	14	14
Galyatető	.		24	15	12	
Gyöngyös	.		30	19	15	
Kékestető	.		20	14	12	14
Kompolt	.		29	17	14	14
Lőrinci	.		31	18	15	
Poroszló	.		30	14	12	
Jászapáti	.		31	18	16	
Jászberény	.		29	17	14	
Karcag	.		30	14	13	
Szolnok	.		29	16	14	14
Tiszaroff	.		28	15	12	
Túrkeve	.		30	16	14	14
Kistelek	.		31	15	15	
Makó	.		32	15	14	
Szeged	.		30	14	13	14
Szentes	—		—	—	—	
Borsodnádasd	.		28	12	10	
Füged	.		29	13	12	
Hidasnémeti	.		29	16	14	
Jósvafő	.		28	16	13	14
Lillafüred	.		26	12	11	
Miskolc	.		28	12	10	12
Putnok	.		30	13	12	
Sárospatak	—		—	—	—	—
Szendrőlád	.		29	15	13	—
Tokaj	.		29	18	17	
Kisvárda	.		30	14	13	14
Mátészalka	.		30	16	15	
Nyíregyháza	.		28	16	10	15
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	.		30	14	12	
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	.		30	15	14	
Záhony	.		31	15	15	
Berettyóújfalu	.		30	14	13	
Debrecen	.		28	17	14	15
Hajdúdorog	.		28	17	16	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	.		30	14	13	
Polgár	.		30	16	15	
Békéscsaba	.		29	14	10	15
Mezőhegyes	.		29	15	13	
Orosháza	.		30	16	13	
Szarvas	.		29	16	14	14
Szeghalom	—		—	—	—	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89-5300/kiszerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 188. szám + Budapest + 1989. július 7. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-, Északnyugat-Európa fölött több középpontú ciklonrendszer található. A Brit-szigetektől a Benelux-államokon és az Alpokon át a Földközi-tengerig húzódik egy széles felhősáv, amely mentén többfelé esik az eső, zivatarok alakulnak ki. Másutt a leszálló légmozgás hatására jobbára napos, száraz és igen meleg idő van. Dél-Európában délután 30 - 35 fok a jellemző. A Kárpát-medencében egyelőre marad a kánikula.

Magyarországon csütörtökön túlnyomóan napos, száraz igen meleg idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke elérte a 27, 32 fokot. Ma (péntek) hajnalra általában 13 és 20 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt folytatódott a napos, száraz idő. 11 órakor 26, 29 fokot mértek az országban.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 25 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 30 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Folytatódik a kánikula.
Túlnyomóan napos idő várható, szombaton azonban a nyugati országrészben helyenként már zápor, zivatar is előfordul.
Szombaton a Dunántúlon megélénkül a déli, délnyugati szél.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton nyugaton 30, keleten 35 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 6.	25,3°C	+3,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,0°C (1957)
legalacsonyabb hőmérséklet:	7,7°C (1962)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 6.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 7.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 6. 7h -tól VII. 7. 7h -ig.
ESŐ NEM VOLT
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYIREGYHAZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
SZOLNOK
SZOMBATHELY
PAPA
SZENTGOTTHARD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
PAKS
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIETAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 7.


NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 6.


19

1989.VII.7. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊅	30	16	13	14
Kapuvár	.	⊅	30	15	12	10
Mosonmagyaróvár	.	⊅	31	15	13	13
Rajka	.		31	15	14	
Sopron	.		29	16	13	9
Sopronhorpács	.	⊅	29	16	14	10
Káld	.		30	19	18	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	⊅	27	16	12	10
Szombathely	.	⊅	28	16	13	11
Lenti	.	=	29	16	13	
Letenye	.	⊅	29	14	12	
Nagykanizsa	.	⊅	29	13	11	13
Zalaegerszeg	.	⊅	28	14	14	11
Farkasgyepű	.		30	16	12	
Keszthely	.	⊅	30	16	15	13
Mencshely	.		29	16	13	13
Pápa	.		30	16	12	14
Sümeg	.	⊅	31	16	14	
Tihany	.	⊅	31	18	17	
Veszprém	.		29	16	14	11
Zirc	.	⊅	27	13	11	
Fonyód	.	⊅	29	19	15	
Homokszt. györgy	.		30	17	15	12
Kaposvár	.	⊅	29	15	14	13
Marcali	.	⊅	31	17	15	
Siófok	.	⊅	30	17	16	13
Somogyszob	.	⊅	30	15	13	
Tab	.	⊅	30	15	14	
Bábolna	.		30	14	13	
Esztergom	.		31	16	15	
Kisbér	.	⊅	32	14	11	
Komárom	.	⊅	31	16	14	
Tatabánya	.		31	15	14	
Alcsútdoboz	.	⊅	31	14	14	
Dunaújváros	.	⊅	30	16	15	
Martonvásár	.		31	15	13	
Mór	.	⊅	30	15	13	
Sárbogárd	.		30	16	13	
Székesfehérvár	.	⊅	30	16	14	
Iregszemcse	.	⊅	29	15	12	13
Lengyel	.		31	18	12	
Paks	.	⊅	30	14	12	13
Szekszárd	.	=	31	20	16	
Árpádtető	.		27	19	15	
Mohács	.		31	16	15	
Pécs	.		29	17	13	13
Siklós	.	⊅	31	15	13	
Szigetvár	.		31	16	16	
Budaörs	.		30	15	14	
Bp. Lőrinc	.		30	19	15	11
Bp. Met. Int.	.		29	20	–	12
Bp. Szab. hegy	.		26	21	19	
Cegléd	.	⊅	31	17	16	
Dobogókő	.		26	17	15	
Gödöllő	.		29	17	14	10
Királyrét	.	⊅	30	14	13	
Monor	.	=	31	18	16	
Nagykáta	.	⊅	33	19	18	
Szentendre	.		33	18	16	

1989.VII.7. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊅	31	15	14	
Vámosmikola	.	=	31	17	16	11
Baja	.	⊅	30	15	12	14
Bácsalmás	.		31	19	17	
Izsák	.		31	16	15	
Kalocsa	.	⊅	30	16	13	13
Kecskemét	.	⊅	30	17	13	9
Kiskunfélegyháza	.		30	17	15	
Kiskunhalas	.	⊅	31	19	18	
Kunszentmiklós	.		32	16	16	
Tiszakécske	.		31	17	16	
Balassagyarmat	.	⊅	30	16	15	
Romhány	.	⊅	30	15	13	
Salgótarján	.	⊅	30	16	12	
Eger	.		29	17	15	13
Galyatető	.		24	16	13	
Gyöngyös	.	⊅	31	19	16	
Kékestető	.		21	16	14	14
Kompolt	.	⊅	29	17	15	14
Lőrinci	.	⊅	31	17	17	
Poroszló	.	⊅	31	16	14	
Jászapáti	.	⊅	32	17	16	
Jászberény	.		31	17	15	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⊅	30	18	17	14
Tiszaroff	.	=	29	17	15	
Túrkeve	.		31	17	15	14
Kistelek	.	=	32	16	15	
Makó	.		31	16	14	
Szeged	.		30	15	13	12
Szentes	.		30	18	15	
Borsodnádasd	.	⊅	29	14	11	
Fügöd	.		30	15	14	
Hidasnémeti	.		31	16	16	
Jósvafő	.		28	19	15	12
Lillafüred	.	⊅	27	14	13	
Miskolc	.	=	29	14	12	12
Putnok	.	=	31	15	13	
Sárospatak	.		30	15	14	13
Szendrőlád	.	⊅	30	14	14	
Tokaj	.		30	16	15	
Kisvárda	.	⊅	30	15	14	13
Mátészalka	.	⊅	31	18	17	
Nyíregyháza	.	⊅	29	18	14	14
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⊅	30	16	15	
Tiszabecs	.	⊅	32	17	16	
Vásárosnamény	.	⊅	31	17	16	
Záhony	.	⊅	30	17	17	
Berettyóújfalu	.		30	17	15	
Debrecen	.		29	18	15	15
Hajdúdorog	.		30	17	17	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.	⊅	30	16	16	
Polgár	.		30	20	18	
Békéscsaba	.	⊅	29	16	12	15
Mezőhegyes	.	⊅	29	17	15	–
Orosháza	.	⊅	30	18	14	
Szarvas	.		30	18	15	13
Szeghalom	.		31	16	15	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátné Gyuláné – Munkaszám: 89 378 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 189. szám + Budapest + 1989. július 8. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európában nagy területen napos, meleg, száraz az idő. Csak a Skandináv-félsziget, a Brit-szigetek, Franciaország és a Német-alföld felett sok a felhő és sokfelé esik az eső. Az igen széles felhőzóna kelet felé tart, de holnap estig csak a nyugati határunkat éri el. Előtte viszont gomolyfelhők keletkeznek, melyekből lehet helyi zápor és zivatar, amellett folytatódik a kánikula.

Országunkban pénteken is nagyon meleg idő volt, 29, 34 fokig emelkedett a hőmérséklet. Délután gomlyfelhők keletkeztek, de eső nem esett. Napos idő volt. Ma éjszaka 15, 21 fokig süllyedt a hőmérséklet. Délelőtt csaknem derült, nagyon meleg idő volt. 11 órára 26, 31 fokig emelkedett a hőmérséklet.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 26 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 31 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés.
A délután növekvő gomolyfelhőkből, szombaton legföljebb északnyugaton, vasárnap a Dunántúlon lehetséges helyi zápor és zivatar.
Napközben többfelé megélénkül a délies szél.
A hőmérséklet éjjel 17, 22 fokig süllyed, nappal 32, 37 fokig emelkedik.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. július 7.	25,3°C	+3,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,0°C (1957)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,7°C (1911)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VII 7



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VII 8



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989 VII 7 7h -tól VII 8 7h -ig



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989 VII 8



NAPFÉNYTARTAM

1989 VII 7



19



1989.VII.8 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	▲	33	18	–	11
Kapuvár	.	▲	31	17	16	8
Mosonmagyaróvár	.	▲	32	17	14	12
Rajka	–		–	–	–	–
Sopron	.	=	31	18	16	12
Sopronhorpács	.	=	30	17	15	12
Káld	.	=	31	24	23	.
Körmend	.		33	21	19	
Szentgotthárd	.	=	28	16	13	10
Szombathely	.	=	30	17	15	13
Lenti	.	=	30	18	15	–
Letenye	.	=	30	17	14	–
Nagykanizsa	.	=	30	15	14	11
Zalaegerszeg	.	=	30	16	16	10
Farkasgyepű	.	=	31	18	15	
Keszthely	.	=	30	18	17	12
Mencshely	.		30	17	14	13
Pápa	.	=	31	18	15	11
Sümeg	.	=	31	21	18	–
Tihany	.		32	19	18	–
Veszprém	.		30	17	15	11
Zirc	.	=	29	14	12	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	=	31	18	13	9
Kaposvár	.	=	30	16	15	9
Marcali	.	=	32	18	17	
Siófok	.	=	29	18	16	13
Somogyszob	.	=	31	17	15	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		33	17	16	
Kisbér	.	=	34	17	14	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.	=	32	16	15	
Alcsútdoboz	.	=	33	15	14	
Dunaújváros	.	=	32	17	15	
Martonvásár	.	=	27	16	15	
Mór	.	=	32	16	14	
Sárbogárd	.	=	35	18	14	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	.	=	30	15	13	9
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	=	32	16	15	13
Szekszárd	.	▲	32	20	16	
Árpádtető	.		28	20	16	
Mohács	.		33	17	16	
Pécs	.		31	19	16	12
Siklós	.	=	32	17	15	
Szigetvár	.		33	21	21	
Budaörs	.	=	32	17	15	
Bp. Lőrinc	.		32	19	14	11
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		27	20	18	
Cegléd	.	=	34	17	16	
Dobogókő	.		30	19	16	
Gödöllő	.	=	31	18	15	13
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		36	19	19	
Szentendre	.		35	18	17	

1989.VII.8 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	=	33	15	14	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	=	32	16	13	13
Bácsalmás	.		32	19	15	
Izsák	.		33	17	16	
Kalocsa	.	=	32	17	15	
Kecskemét	.	=	32	18	13	13
Kiskunfélegyháza	.		32	18	16	
Kiskunhalas	.	=	34	20	19	
Kunszentmiklós	.		34	17	17	
Tiszakécske	.		33	20	18	
Balassagyarmat	.	=	31	17	15	
Romhány	.	=	32	14	13	
Salgótarján	.		32	17	12	
Eger	.		31	13	11	14
Galyatető	–		–	–	–	
Gyöngyös	.	=	33	21	17	
Kékestető	.	=	22	18	14	14
Kompolt	.	=	31	18	16	14
Lőrinci	.		22	8	8	
Poroszló	.	=	33	17	15	
Jászapáti	.	=	34	19	18	
Jászberény	.		33	17	16	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	=	32	18	15	14
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		33	19	16	14
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		33	17	15	
Szeged	.	=	32	17	16	14
Szentes	.		32	18	16	
Borsodnádasd	.	=	30	15	12	
Füged			33	15	15	
Hidasnémeti	.		33	17	16	
Jósvafő	.		30	17	13	12
Lillafüred	.	=	29	15	13	
Miskolc	.	▲	31	16	15	12
Putnok	.	▲	33	16	15	
Sárospatak	.		33	18	17	14
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		32	19	18	
Kisvárda	.	=	32	15	13	13
Mátészalka	.	=	33	17	17	
Nyíregyháza	.	=	31	17	13	14
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	=	32	15	14	
Tiszabecs	.	=	36	18	18	
Vásárosnamény	.	=	33	16	16	
Záhony	.	=	32	17	17	
Berettyóújfalu	.	=	32	18	16	
Debrecen	.	=	31	17	13	14
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	=	33	17	16	
Békéscsaba	.	=	31	16	12	15
Mezőhegyes	.	=	30	17	16	.
Orosháza	.	=	32	17	15	.
Szarvas	.		32	18	15	15
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.375. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 190. szám + Budapest + 1989. július 9. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szárazföldünk legnagyobb részén folytatódik a meleg idő, Közép-Európában a hőmérséklet csúcsértéke átlagosan 5, 9 fokkal haladja meg a sokéves átlagot. A Skandináv-félsziget déli része fölött ciklon örvénylik, ennek hidegfrontja hétfőn már megközelíti a Kárpát-medence nyugati térségét, változékonyabb időre számíthatunk, kissé mérséklődik a hőség.

Szombaton Magyarországon általában 13, 15 órán át sütött a Nap, igen meleg idő volt, a délutáni órákra 29 és 35 fokig emelkedett a hőmérséklet. Csak északnyugaton alakult ki egy-egy zápor, zivatar. Rajkáról 11 mm-t jelentettek. Vasárnap hajnalra 15 és 21 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt is derült, napos idő volt és már 11 órára 27 és 31 fokig melegedett fel a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 26 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 32 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, nem változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Eleinte folytatódik a többnyire derült idő, az átmeneti gomolyfelhőképződésből legfeljebb északnyugaton lehet egy-egy zápor, zivatar.
Hétfőn nappali gomolyfelhőkéződés várható, főként nyugaton és északon alakul ki zápor, zivatar. Egy-egy erős zivatarban felhőszakadás és jégeső is lehet.
A változó irányú szél hétfőn a Dunántúlon északnyugatira fordul és néhol megerősödik.
Meleg marad az idő.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 20 fok körül,
legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn északnyugaton 30, másutt 35 fok körül valószínű.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. július 8.	26,8°C	+5,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,2°C (1957)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,4°C (1887)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII. 8.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII. 9.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VII. 8. 7h -tól VII. 9. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VII. 9.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VII. 8.



19 .....



1989.VII.9. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		33	20	18	13
Kapuvár	.		34	19	16	12
Mosonmagyaróvár	3		33	19	18	13
Rajka	11		33	19	17	
Sopron	.		32	20	17	13
Sopronhorpács	.		32	19	17	13
Káld	.		32	20	19	
Körmend	.		34	21	19	
Szentgotthárd	.	=	29	18	14	13
Szombathely	.		31	18	16	13
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	.		31	15	13	
Nagykanizsa	.	=	31	17	15	12
Zalaegerszeg	.		31	18	17	13
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.		32	23	18	14
Mencshely	.		31	21	18	14
Pápa	.		32	19	18	14
Sümeg	.		33	22	19	
Tihany	.		33	21	20	
Veszprém	.		31	19	17	13
Zirc	.		30	17	16	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	.		33	18	17	14
Marcali	.		34	20	18	
Siófok	.		33	20	18	14
Somogyszob	.		32	18	16	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	ny		33	19	16	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.		34	20	16	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.		33	20	19	
Alcsútdoboz	.		34	16	15	
Dunaújváros	.		33	19	18	
Martonvásár	.		34	17	16	
Mór	.		32	18	16	
Sárbogárd	.		35	21	16	
Székesfehérvár	.		33	19	17	
Iregszemcse	–		–	–	–	–
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		34	17	15	14
Szekszárd	.	=	33	21	18	
Árpádtető	.		29	22	17	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.		32	20	17	13
Siklós	.		33	19	17	
Szigetvár	.		33	20	20	
Budaörs	.		33	18	16	
Bp. Lőrinc	.		34	20	17	14
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		30	22	19	
Cegléd	.		35	18	17	
Dobogókő	–		–	–	–	
Gödöllő	.		32	19	16	
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	34	19	18	
Nagykata	.		35	20	19	
Szentendre	.		35	20	18	

1989.VII.9. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		33	18	16	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.		33	18	16	13
Bácsalmás	.		33	22	18	
Izsák	.		35	19	18	
Kalocsa	.		34	18	16	13
Kecskemét	.		34	18	14	13
Kiskunfélegyháza	.		33	20	17	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.		35	20	20	
Tiszakécske	.		35	20	18	
Balassagyarmat	.		32	18	16	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.		31	18	14	
Eger	.		32	20	17	13
Galyatető	.		38	20	17	
Gyöngyös	.		34	19	16	
Kékestető	.		25	18	17	14
Kompolt	.		32	19	15	14
Lőrinci	.		34	20	19	
Poroszló	.		34	18	16	
Jászapáti	.		35	19	18	
Jászberény	.		34	17	17	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		33	17	16	13
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		34	20	19	14
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		35	20	19	
Szeged	.		34	18	16	14
Szentes	.		35	20	17	
Borsodnádasd	.		31	15	13	
Fügöd	.		34	16	15	
Hidasnémeti	.		34	17	17	
Jósvafő	.		31	18	14	14
Lillafüred	.		30	16	15	
Miskolc	.		32	15	13	12
Putnok	.	=	33	16	12	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		33	19	19	
Kisvárda	.		32	18	15	14
Mátészalka	.		34	19	18	
Nyíregyháza	.		32	17	13	14
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		33	16	15	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.		33	20	19	
Záhony	.		35	19	18	
Berettyóújfalu	.		33	20	18	
Debrecen	.		33	18	15	14
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.		34	18	17	
Békéscsaba	.		33	18	15	15
Mezőhegyes	.		33	20	19	
Orosháza	.		34	19	16	
Szarvas	.		33	19	15	15
Szeghalom	.		35	19	18	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mathé Gyuláné – Munkaszám: 89.377. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 191. szám + Budapest + 1989. július 10. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Skandináviától Közép-Európán át egészen a mediterrán térségig alacsony légnyomású öv húzódik. Ezeken a területeken többnyire nedves, meleg, labilis egyensúlyi állapotú levegő található. Kedden is ez a levegőfajta határozza meg időjárásunkat, újabb zivatarok, néhol jégeső is kialakulhat.

Tegnap délelőtt az ország nagy részén kevés volt a felhő, majd egyre többfelé megnövekedett a gomolyfelhőzet és záporok, néhol heves zivatarok alakultak ki. A csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége 1 és 6 mm között volt, de pl. Paks és Mór térségében 35, illetve 48 mm-t mértek, jégeső kíséretében. Hétfő hajnalra 17 és 22 fokig csökkent a hőmérséklet. Ma délelőtt az ország középső és északi részében borult volt az ég, másutt kevés volt a felhő. Többfelé alakult ki zivatar, melyek környezetében átmenetileg viharossá fokozódott a szél. 11 órára 20 és 30 fok közé melegedett föl a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 26 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, záporok, heves zivatarok, néhol jégeső kíséretében bárhol kialakulhatnak.
Fülledt, meleg idő lesz.
A többnyire mérsékelt, változó irányú szél zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik.
Várható legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 20,
legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Fülledt idő várható a hét közepén, az ország területén elszórtan még mindig kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hét vége felé északira fordult a szél és megerősödik, a hőmérséklet néhány fokkal csökken. Záporesők továbbra is várhatók.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 17, 21, majd 13, 18 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 27, 32, majd 24, 29 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 70 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 9.	26,4°C	+4,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet.	35,2°C (1927)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,7°C (1962)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VII 9



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VII 10.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII 10.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII 9. 7h -tól VII. 10. 7h -ig



A GORBE VONALAK AZ IZOHIETAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISEGE EGYENLŐ VOLT

NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 9.



ZIVATAELOSZLÁS

1989. VII. 9. 7h - VII. 10. 7h



19 89.VII.10-7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌓	34	19	17	12
Kapuvár	.	⌓	33	18	15	10
Mosonmagyaróvár	.	⌓	32	20	17	12
Rajka	.		32	20	18	
Sopron	.		30	19	18	10
Sopronhorpács	ny	▽ ⌓	31	18	16	10
Káld	.		33	21	20	
Körmend	.		35	22	10	
Szentgotthárd	.	⌓	30	16	13	10
Szombathely	.		31	17	15	11
Lenti	.	⌓	31	19	16	
Letenye	1	⌐ ⌓	32	18	16	
Nagykanizsa	.	⌓	33	18	16	12
Zalaegerszeg	ny	⌐ ⌓	31	17	17	10
Farkasgyepű	.	⌓	33	19	14	
Keszthely	.		33	22	20	13
Mencshely	.		32	20	18	14
Pápa	.	⌓	33	19	15	12
Sümeg	ny	▽	33	20	17	
Tihany	.		34	22	20	
Veszprém	ny	⌐	33	19	18	12
Zirc	.	⌓	30	19	16	
Fonyód	.		36	19	15	
Homokszt. györgy	3	⌐	34	20	17	11
Kaposvár	20	⌐	33	20	18	13
Marcali	ny	⌐ ⌓	34	23	21	
Siófok	ny	⌐	31	22	21	12
Somogyszob	4	⌐ ⌓	34	19	18	
Tab	.	=	34	20	19	
Bábolna	.		33	20	14	
Esztergom	ny	⌐	35	18	18	
Kisbér	ny	⌐	35	19	16	
Komárom	ny	⌐	35	19	17	
Tatabánya	1	▽ =	34	18	17	
Alcsútdoboz	6	⌐ =	34	18	18	
Dunaújváros	8		34	20	19	
Martonvásár	8	▽	34	19	18	
Mór	48	⌐ ▲ =	34	18	17	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	ny	⌐ =	34	20	19	
Iregszemcse	.		34	20	18	11
Lengyel	.		35	21	16	
Paks	35	⌐ ▲	35	18	18	12
Szekszárd	1	⌐ =	35	21	18	
Árpádtető	.		30	21	18	
Mohács	1	⌐ =	35	21	19	
Pécs	ny	⌐ =	34	21	20	13
Siklós	ny	⌐ =	35	22	19	
Szigetvár	.		35	19	18	
Budaörs	.		34	20	17	
Bp. Lőrinc	ny	⌐	34	20	19	11
Bp. Met. Int.	2	⌐	35	21	–	10
Bp. Szab. hegy	ny	▽	30	20	17	
Cegléd	ny	▽ ⌓	35	20	19	
Dobogókő	12	⌐	32	17	12	
Gödöllő	26	⌐ =	33	19	18	11
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	22	⌐ =	35	20	19	
Nagykáta	21	⌐	36	20	20	
Szentendre	.	=	35	20	19	

19 89.VII.10-7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	5	⌐ ⌓	35	18	17	
Vámosmikola	ny	⌐ =	34	19	18	8
Baja	5	⌐	35	21	10	13
Bácsalmás	ny	⌐	35	22	18	
Izsák	1	=	35	20	19	
Kalocsa	8	⌐	36	19	18	13
Kecskemét	ny	⌐ =	35	20	19	12
Kiskunfélegyháza	ny	▽	34	22	19	
Kiskunhalas	.		35	22	22	
Kunszentmiklós	21	⌐ =	36	18	18	
Tiszakécske	.		37	19	16	
Balassagyarmat	1	⌐	33	19	18	
Romhány	22	⌐	35	17	16	
Salgótarján	37	⌐ =	32	18	15	
Eger	.	=	33	21	19	13
Galyatető	13	⌐ =	23	15	12	
Gyöngyös	2	⌐	36	20	18	
Kékestető	4	⌐	26	16	15	12
Kompolt	.		33	19	18	12
Lőrinci	40	⌐ =	35	19	19	
Poroszló	ny		34	18	18	
Jászapáti	.		36	20	19	
Jászberény	.		34	20	19	
Karcag	.		34	18	17	
Szolnok	.	⌓	34	20	18	13
Tiszaroff	.	⌓	35	20	18	
Túrkeve	.		35	21	19	13
Kistelek	ny	▽ =	35	23	21	
Makó	.		35	23	22	
Szeged	.		34	22	21	14
Szentes	.		36	21	18	
Borsodnádasd	ny	⌐ ⌓	32	18	16	
Függő	1	▽	33	19	18	
Hidasnémeti	.	=	34	20	19	
Jósvafő	9	⌐ ▲ =	32	18	16	12
Lillafüred	.	⌓	31	17	16	
Miskolc	.	=	33	18	16	12
Putnok	ny	⌐ =	34	18	18	
Sárospatak	.		33	17	16	13
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		34	21	20	
Kisvárda	.	⌓	34	21	20	13
Mátészalka	.	⌓	35	21	20	
Nyíregyháza	.		31	20	18	13
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌓	34	18	17	
Tiszabecs	.		36	19	18	
Vásárosnamény	.	⌓	34	21	20	
Záhony	.	⌓	34	22	21	
Berettyóújfalu	.		35	21	19	
Debrecen	.		33	19	18	14
Hajdúdorog	.		34	22	18	
Hortobágy	.		35	20	19	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	⌓	35	20	18	
Békéscsaba	.	⌓	34	19	16	15
Mezőhegyes	.	⌓	34	21	19	–
Orosháza	.	⌓	34	20	17	
Szarvas	.		34	20	18	14
Szeghalom	.		37	20	20	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartá József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátné Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 192. szám + Budapest + 1989. július 11. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinens nyugati partvidékén, illetve a Kelet-, Délkelet-Európában a leszálló légmozgás hatására többnyire derült, száraz idő van. A szárazföld északi, valamint középső térségében ugyanakkor több középpontú ciklonrendszer alakítja az időjárást, emiatt változékony, meleg idő van, de a többször erősen megnövekvő gomolyfelhőkből záporok, zivatarok alakulnak ki. A Kárpát-medencében szerda estig nem lesz lényeges változás.

Magyarországon hétfőn általában 6 - 12 órán át sütött a Nap. Sokfelé volt zápor, zivatar. A ma (kedd) reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában 1 és 15 mm között volt, de az ország középső, illetve északi tájain meghaladta a 20 mm-t, de Nagykátáról például 50, Galyatetőről pedig 82 mm-t jelentettek. Ma hajnalra 15, 22 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt megszűntek a záporok, csökkent a felhőzet. 11 órakor általában 22, 29 fokot mértek az országban.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 26 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Folytatódik a fülledt, meleg idő.
Eleinte csak időnként, az esti óráktól többször erősen megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat.
A szél zivatar környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 20,
legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nyugaton 25, keleten 30 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 10.	24,4°C	+2,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	33,6°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,2°C (1900)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 10.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 11.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 11.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 10. 7h -tól VII. 11. 7h -ig



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 10.



Zivatareloszlás

1989. VII. 10. 7h - VII. 11. 7h-ig



1989.VII.1 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	2		31	19	18	7
Kapuvár	9		31	17	16	10
Mosonmagyaróvár	10	=	31	17	17	12
Rajka	19		30	17	17	
Sopron	9		30	17	17	9
Sopronhorpács	18		30	17	17	12
Káld	2	=	32	17	16	
Körmend	7		34	18	15	
Szentgotthárd	1		29	15	14	10
Szombathely	14		30	17	16	12
Lenti	.		30	17	16	
Letenye	.		31	16	15	
Nagykanizsa	ny		31	17	15	11
Zalaegerszeg	1		30	16	16	10
Farkasgyepű	3		31	18	14	
Keszthely	5		30	18	17	11
Mencshely	ny		30	18	16	10
Pápa	1		30	18	17	8
Sümeg	17		32	18	16	
Tihany	1		30	20	18	
Veszprém	3		29	17	16	7
Zirc	6		28	16	15	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	13	▲	30	18	17	10
Marcali	2		32	20	18	
Siófok	.		30	21	19	6
Somogyszob	.		31	18	17	
Tab	.		30	19	19	
Bábolna	6		32	18	13	
Esztergom	ny		31	18	17	
Kisbér	9		32	18	16	
Komárom	2	=	30	18	17	
Tatabánya	.		30	19	18	
Alcsútdoboz	22	=	29	18	18	
Dunaújváros	–		–	–	–	
Martonvásár	68	=	27	21	18	
Mór	5	=	29	18	17	
Sárbogárd			31	18	16	
Székesfehérvár	ny	=	30	20	18	
Iregszemcse	.		29	19	16	7
Lengyel	.		31	20	15	
Paks	7		30	18	17	6
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető			28	20	18	
Mohács		=	33	19	19	
Pécs			32	19	18	10
Siklós			32	20	18	
Szigetvár	13	=	33	19	19	
Budaörs	18		29	19	17	
Bp. Lőrinc	8		29	19	17	6
Bp. Met. Int.	18	=	28	20	=	5
Bp. Szab. hegy	18	=	24	17	14	
Cegléd	21		31	19	18	
Dobogókő	5		23	16	16	
Gödöllő	21	=	28	18	17	6
Királyrét	–		–	–	–	
Mónor	13	=	30	20	19	
Nagykáta	50	▲	33	19	18	
Szentendre	23		31	19	17	

1989.VII.1 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	17		30	18	17	
Vámosmikola	–		30	19	18	6
Baja	ny		30	18	16	9
Bácsalmás	.		32	21	18	
Izsák	1	=	31	21	19	
Kalocsa	.		30	19	18	7
Kecskemét	4	=	32	19	16	6
Kiskunfélegyháza	8		30	19	19	
Kiskunhalas	1		30	20	20	
Kunszentmiklós	3	=	30	20	19	
Tiszakécske	–		32	18	18	
Balassagyarmat	ny		28	18	18	
Romhány	1		28	18	16	
Salgótarján	34		31	18	16	
Eger	27	=	30	17	16	9
Galyatető	82		24	14	12	
Gyöngyös	18		29	18	17	
Kékestető	15	=	23	13	12	8
Kompolt	11		29	18	16	9
Lőrinci	25	=	35	20	19	
Poroszló	8		32	19	17	
Jászapáti	20		32	19	18	
Jászberény	.		30	18	17	
Karcag	.		34	17	15	
Szolnok	6		31	19	19	8
Tiszaroff	1	=	31	20	18	
Túrkeve	.		33	20	20	9
Kistelek	.	=	34	21	20	
Makó	.		31	22	20	
Szeged	3		33	20	18	7
Szentes	.		31	21	19	
Borsodnádasd	9		27	17	15	
Fügöd	11		33	17	17	.
Hidasnémeti	3	=	33	18	17	
Jósvafő	5	=	27	18	17	10
Lillafüred	9	=	30	16	15	
Miskolc	4	=	31	17	16	9
Putnok	1	=	28	18	17	
Sárospatak	5		33	19	18	12
Szendrőlád	14		30	18	18	
Tokaj	4		32	19	18	
Kisvárda	.	=	33	18	17	12
Mátészalka			35	20	20	
Nyíregyháza			33	20	15	12
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		34	18	17	
Tiszabecs	.		33	20	19	
Vásárosnamény	.		34	19	19	
Záhony	.		34	19	19	
Berettyóújfalu	.		32	22	19	
Debrecen	.		33	20	17	13
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		34	19	18	
Körösszakál	.		34	20	19	
Polgár	1		35	20	18	
Békéscsaba	.		33	18	16	13
Mezőhegyes	.		34	20	18	.
Orosháza	.		33	19	17	.
Szarvas	ny		33	21	20	10
Szeghalom			34	20	19	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátné Gyuláné – Munkaszám: 89.579 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 193. szám + Budapest + 1989. július 12. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-Európa nagy részén napos, száraz az idő és nincs nagy meleg. Onnan a hűvösebb levegő lassan kelet felé nyomul. Határán igen széles felhőzóna alakult ki, amely a Skandináv-félszigettől a Lengyel-alföldön, valamint az Alpok és a Kárpátok vidékén át az Appennini-félszigetig húzódik. A felhőzóna csütörtökön is Magyarország fölött lesz, ezért újabb eső, zivatar várható és tovább mérséklődik a meleg.

Kedden még kánikula volt országunkban. 29, 34 fokig emelkedett a hőmérséklet. Északnyugaton és az ország középső harmadában 5 - 8 órát sütött a Nap, többször volt erősen felhős az ég. Délután egyre több gomolyfelhő keletkezett, és záporok, zivatarok keletkeztek sokfelé, helyenként felhőszakadás és jégeső esett. A ma reggel 7 órakor mért 24 órás csapadékmennyiség általában 1 és 10 mm között volt, de helyenként 15 - 25, néhol 30 - 35 mm-t mértek. Sopronból 41, Szombathelyről 44, Kaposvárról pedig 51 mm-t jelentettek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakult. Ma délelőtt általában erősen felhős idő volt. Délen többfelé esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor 21 és 28 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 25 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Gyakran lesz erősen felhős az ég. Ujabb eső, és zivatar várható.
Az északnyugati szél kissé megélénkül, zivatarban lehet erős vagy viharos.
A hőmérséklet éjjel 14, 19 fokig süllyed, nappal általában 20, 25 fokig emelkedik. Keleten lehet annál kissé magasabb.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 11.	22,9°C	+1,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,4°C (1968)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,1°C (1886)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 11.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 12.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 11. 7h -tól VII. 12. 7h -ig.
GYŐR
SOPRON
BUDAPEST
DEBRECEN
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
SZOLNOK
SZOLNOK
SZOLNOK
KECSKEMÉT
SIÓFOK
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 12.


NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 11.


Zivatareloszlás
1989. VII. 11. 7h – VII. 12. 7h -ig.

1989.VII.12-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.	∩	31	17	16	7
Kapuvár	9	⌐ =	30	18	16	6
Mosonmagyaróvár	.	∩	30	18	16	7
Rajka	2	⌐	29	17	17	
Sopron	41	⌐	29	17	16	8
Sopronhorpács	–		–	–	–	–
Káld	3	⌐ =	31	17	16	
Körmend	1	▽	34	19	16	
Szentgotthárd	ny		29	17	15	11
Szombathely	44	⌐	30	17	16	9
Lenti	4	⌐ =	31	18	16	
Letenye	1	∩	32	18	17	
Nagykanizsa	1	⌐ =	32	17	16	10
Zalaegerszeg	ny	⌐	31	18	17	10
Farkasgyepű	.	∩	31	18	15	
Keszthely	ny	▽	31	19	18	10
Mencshely	.		30	18	15	8
Pápa	ny	▽ ∩	30	17	16	8
Sümeg	.	∩	32	18	16	
Tihany	.	∩	31	20	19	
Veszprém	16	⌐ =	30	16	16	8
Zirc	ny		28	15	14	
Fonyód	1	⌐	30	18	16	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	51	⌐ ▲	30	18	17	6
Marcali	3	⌐ ∩	32	19	18	
Siófok	1	⌐	29	19	17	9
Somogyszob	22	⌐	31	17	17	
Tab	13	⌐ =	30	17	17	
Bábolna	.		31	18	15	
Esztergom	20	⌐	32	17	15	
Kisbér	ny	⌐	32	16	14	
Komárom	17	⌐ =	32	17	16	
Tatabánya	29	⌐ =	32	17	16	
Alcsútdoboz	14	⌐ =	32	16	16	
Dunaújváros	12	⌐	31	19	18	
Martonvásár	ny	⌐	30	16	16	
Mór	9	▽ =	31	16	15	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	8	⌐ =	31	18	16	
Fregszemcse	20	⌐ ∩	31	17	15	6
Lengyel	8		33	17	12	
Paks	7	⌐	32	18	17	7
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	6	⌐	29	18	15	
Mohács	ny	⌐ =	32	19	18	
Pécs	12	⌐	31	18	16	3
Siklós	8	⌐ =	31	18	16	
Szigetvár	ny	=	32	15	15	
Budaörs	35	⌐	30	18	18	
Sp. Lőrinc	3	⌐	31	18	18	7
Sp. Met. Int.	33	⌐ ▲	30	18	–	7
Sp. Szab. negy	29	⌐ =	27	16	16	
Cegléd	18	⌐ =	33	18	18	
Dabogókő	2	⌐	23	14	10	
Gödöllő	.	▲	28	17	17	6
Királyrét	24	⌐	30	14	13	
Kúnor	2	▽ =	31	18	17	
Nagykáta	2	⌐	33	19	18	
Szentendre	17	⌐ =	32	18	16	

1989.VII.12-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	12	⌐ ∩	31	17	16	
Vámosmikola	22	⌐ =	33	17	16	7
Baja	1	⌐ =	32	19	18	6
Bácsalmás	.	∩	32	22	17	
Izsák	2	=	32	18	18	
Kalocsa	6	⌐	32	18	18	5
Kecskemét	ny	⌐ =	33	17	17	5
Kiskunfélegyháza	.		32	20	18	
Kiskunhalas	.	∩	34	20	20	
Kunszentmiklós	2	⌐ =	32	18	18	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	1	⌐ =	29	17	11	
Romhány	10	⌐	30	16	14	
Salgótarján	8	⌐ =	29	15	12	
Eger	15	▽ =	30	18	17	8
Galyatető	11	⌐	25	14	13	
Gyöngyös	–		–	–	–	
Kékestető	11	⌐ ≡	23	13	13	9
Kompolt	–		–	–	–	–
Lőrinci	1	∩	32	19	15	
Poroszló	22	⌐	33	18	17	
Jászapáti	8	⌐ =	34	19	17	
Jászberény	.		30	18	17	
Karcag	20	⌐ =	35	15	14	
Szolnok	5	⌐	32	18	18	7
Tiszaroff	6	⌐ =	33	19	17	
Túrkeve	24	⌐ =	34	18	17	10
Kistelek	.	=	34	20	18	
Makó	.		34	20	19	
Szeged	ny	▽	33	21	19	9
Szentes	ny	⌐	34	20	17	
Borsodnádasd	6	⌐ ▲ =	30	17	15	
Füged	20	▽ =	33	17	17	
Hidasnémeti	25	⌐ =	32	18	17	
Jósvafő	16	⌐ =	29	17	16	10
Lillafüred	9	⌐ =	29	16	16	
Miskolc	15	⌐	31	17	17	9
Putnok	34	⌐ =	32	17	15	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	12	⌐ ∩	31	18	18	
Tokaj	28	⌐	32	18	17	
Kisvárda	1	⌐ =	33	19	18	12
Mátészalka	2	⌐	34	18	17	
Nyíregyháza	19	⌐	33	18	18	10
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	10	⌐	33	16	15	
Tiszabecs	3	=	34	19	18	
Vásárosnamény	1	⌐ ∩	33	18	18	
Záhony	.	=	34	20	20	
Berettyóújfalu	.		33	20	18	
Debrecen	1	⌐	33	18	17	12
Hajdúdorog	17	⌐ =	30	19	18	
Hortobágy	9	▽	35	19	18	
Körösszakál	.		34	19	19	
Polgár	18	⌐ =	34	18	17	
Békéscsaba	10	⌐ ▲	32	19	18	12
Mezőhegyes	15	⌐	33	20	18	
Orosháza	ny	⌐ ∩	34	17	15	
Szarvas	3	⌐ =	33	19	18	10
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartal József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke. Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában Budapest. – Felelős vezető: Mathé Gyuláné. Munkaszám: 89 360. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült a KEI Rovidtávu Előrejelző Osztályán. Szakmai felelős: Nemeth Lajos osztályvezető. Megjelenik naponként. Megrendelhető: 1024 Budapest, II. Kitaibel Pál utca 1. Pénzügyi Osztály. Telefon: 353 500.
Jelmagyarázat a hátsó mellékleten.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 194. szám + Budapest + 1989. július 13. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával a Skandináv-félsziget fölött ciklon örvénylik. Áramlási rendszerében nyugat, északnyugat felől több hullámban hűvös levegő közeledik Európa középső részei felé. A hűvös levegő egy újabb hulláma várhatóan pénteken éri el országunkat, ezért megszűnik a fülledtség, és lehűlés kezdődik.

Magyarországon szerdán gyakran volt erősen felhős az ég, és többfelé alakult ki zápor, zivatar. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 3 mm között volt, de helyenként 10 - 20 mm is előfordult. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 24 és 31 fok között alakult. Ma hajnalra általában 16, 20 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt változóan felhős volt az ég, északkeleten helyenként zivatar is előfordult. A hőmérséklet 11 órára 21, 25 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Ma gyakran megnövekvő felhőzetből többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső. Holnap a Dunántúlon a felhőátvonulásokból már csak egy-egy jelentéktelen zápor lehet. Keleten, északkeleten ugyanakkor további záporok, zivatarok lesznek.
Az északnyugati szél eleinte csak zivatarok környezetében, pénteken a Dunántúlon tartósan megerősödik. Megszűnik a fülledtség. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 25 fok között alakult.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Hűvös, szeles idő várható. Felhőátvonulásokra, futó záporokra kell számítani. Az időszak legvégén a csapadéktevékenység megszűnik.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10, 14 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20, 25 fok között, hétfőn 20 fok körül, kedden 19, 23 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 12.	21,4°C	+0,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,6°C (1922)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,6°C (1886)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 12.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 13.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 13.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 12. 7h -tól VII. 13. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 12.



Zivatareloszlás

1989. VII. 12. 7h – VII. 13. 7h -ig.



1989.VII.13 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		27	17	17	3
Kapuvár	.		25	18	15	0
Mosonmagyaróvár	4		26	18	17	2
Rajka	.		26	18	17	
Sopron	ny		24	18	17	5
Sopronhorpács	8		25	17	16	3
Káld	1		27	18	17	
Körmend	4		25	17	15	
Szentgotthárd	ny		25	16	14	3
Szombathely	ny		24	17	16	3
Lenti	6		25	19	15	
Letenye	1		28	16	15	
Nagykanizsa	ny		26	16	14	3
Zalaegerszeg	1		26	16	16	4
Farkasgyepű	1		29	15	13	
Keszthely	ny		26	17	16	3
Mencshely	1		26	18	17	5
Pápa	ny		25	17	14	4
Sümeg	–		–	–	–	
Tihany	ny		27	18	17	
Veszprém	1		25	17	16	3
Zirc	1		29	17	15	
Fonyód	.		27	18	18	
Homokszt. györgy	.		28	20	18	5
Kaposvár	ny		26	17	16	5
Marcali	.		27	18	17	
Siófok	1		26	21	18	3
Somogyszob	ny		27	16	15	
Tab	.		26	16	16	
Bábolna	.		26	17	16	
Esztergom	12		30	18	17	
Kisbér	ny		27	17	15	
Komárom	ny		28	18	16	
Tatabánya	.		28	17	17	
Alcsútdoboz	20		28	18	17	
Dunaújváros	.		27	18	17	
Martonvásár	ny		27	20	17	
Mór	.		26	17	15	
Sárbogárd	.		25	17	15	
Székesfehérvár	ny		27	18	17	
Iregszemcse	3		25	17	15	5
Lengyel	9		27	17	12	
Paks	.		27	18	17	7
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	.		25	17	16	
Mohács	ny		29	19	19	
Pécs	.		28	18	17	7
Siklós	.		29	20	18	
Szigetvár	.		28	17	17	
Budaörs	ny		27	19	17	
Bp. Lőrinc	ny		27	19	17	2
Bp. Met. Int.	ny		26	19	–	3
Bp. Szab. hegy	.		22	16	11	
Cegléd	1		30	18	18	
Dobogókő	2		19	15	12	
Gödöllő	ny		26	18	17	2
Királyrét	2		25	18	16	
Monor	4		27	18	17	
Nagykáta	10		31	19	19	
Szentendre	.		28	19	18	

1989.VII.13 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		27	20	20	
Vámosmikola	28		29	19	18	4
Baja	.		28	18	16	9
Bácsalmás	.		30	19	16	
Izsák	.		29	19	19	
Kalocsa	.		27	18	17	7
Kecskemét	ny		29	19	15	4
Kiskunfélegyháza	ny		29	19	17	
Kiskunhalas	ny		30	20	19	
Kunszentmiklós	1		28	19	18	
Tiszakécske	2		27	17	15	
Balassagyarmat	ny		26	19	18	
Romhány	1		27	18	16	
Salgótarján	3		28	16	15	
Eger	4		27	18	17	6
Galyatető	1		24	15	13	
Gyöngyös	ny		28	19	17	
Kékestető	ny		20	15	14	3
Kompolt	–		–	–	–	–
Lőrinci	ny		28	16	15	
Poroszló	3		27	19	17	
Jászapáti	12		31	17	16	
Jászberény	.		31	19	18	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	1		28	20	17	4
Tiszaroff	1		27	19	17	
Túrkeve	.		28	19	17	2
Kistelek	ny		31	19	17	
Makó	ny		34	19	17	
Szeged	.		31	18	17	6
Szentes	1		30	18	16	
Borsodnádasd	1		26	18	16	
Füged	5		29	19	18	
Hidasnémeti	2		29	18	18	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	6		25	17	16	
Miskolc	10		28	18	17	4
Putnok	ny		27	19	18	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	1		29	19	19	
Tokaj	6		28	17	17	
Kisvárda	17		29	17	16	5
Mátészalka	ny		30	20	18	
Nyíregyháza	15		27	17	17	4
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	2		30	17	16	
Tiszabecs	3		32	19	18	
Vásárosnamény	8		30	17	16	
Záhony	22		30	18	18	
Berettyóújfalu	.		28	20	19	
Debrecen	5		28	18	17	5
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.		32	19	19	
Polgár	6		27	19	17	
Békéscsaba	ny		31	19	17	4
Mezőhegyes	1		32	20	17	–
Orosháza	ny		32	20	17	
Szarvas	2		27	19	16	3
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 85 307 – Sorozatért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 195. szám + Budapest + 1989. július 14. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Észak-Európa feletti középponttal nagy kiterjedésű ciklon örvénylik. Áramlási rendszerében nyugat, északnyugat felől hűvösebb, többnyire száraz levegő tart a Kárpát-medence felé. Várható, hogy a hétvégén változékonyabbá válik az idő. A felhőátvonulások mellett azonban több órás napsütés valószínű.

Magyarországon csütörtökön változóan, időnként erősen felhős volt az ég, főként keleten, északkeleten volt zápor, zivatar. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 8 mm között volt, de Berettyóújfalu térségében 36 mm-t mértek. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakult. Péntek hajnalra 14, 19 fok közé hűlt le a levegő. Ma délelőtt változóan felhős idő volt, szórványosan záporeső is hullott. Az északnyugati szél többfelé megerősödött. A hőmérséklet 11 órára 20, 25 fokig melegedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

A felhőátvonulások mellett több órás napsütés várható.
Eleinte még lehet zápor, néhol zivatar, később már nem valószínű csapadék.
Az északnyugati szél élénk, gyakran erős lesz.
Várható legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 17 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 13.	23,2°C	+1,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,4°C (1931)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,4°C (1930)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII. 13.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII. 14.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VII. 14.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VII. 13. 7h -tól VII. 14. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VII. 13.



Zivatareloszlás

19 89. VII. 13. 7h - VII. 14. 7h -ig



1989.VII.14.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		28	16	15	10
Kapuvár	.		28	15	12	6
Mosonmagyaróvár	.		27	16	13	11
Rajka	—		—	—	—	
Sopron	.		27	18	14	10
Sopronhorpács	.		27	16	14	6
Káld	10		28	17	16	
Körmend	4		24	18	16	
Szentgotthárd	1		24	15	13	2
Szombathely	.		26	15	14	4
Lenti	1		27	17	15	
Letenye	.		27	17	15	
Nagykanizsa	ny		27	17	14	6
Zalaegerszeg	1		27	15	15	4
Farkasgyepű	.		28	16	14	
Keszthely	ny		28	18	16	6
Mencshely	.		26	15	13	4
Pápa	.		27	17	15	6
Sümeg	.		28	18	15	
Tihany	.		29	18	17	
Veszprém	.		26	17	16	7
Zirc	.		25	15	13	
Fonyód	.		27	20	18	
Homokszt. györgy	1		27	18	13	0
Kaposvár	.		28	17	16	6
Marcali	—		—	—	—	
Siófok	.		28	21	20	11
Somogyszob	.		28	17	16	
Tab	.		28	17	16	
Bábolna	.		28	18	16	
Esztergom	.		29	16	15	
Kisbér	—		—	—	—	
Komárom	.		28	17	15	
Tatabánya	.		27	15	15	
Alcsútdoboz	ny		28	16	16	
Dunaújváros	.		28	16	16	
Martonvásár	.		27	15	14	
Mór	.		27	15	14	
Sárbogárd	—		—	—	—	
Székesfehérvár	.		28	17	15	
Iregszemcse	.		27	17	15	10
Lengyel	.		26	17	12	
Paks	ny		27	18	16	5
Szekszárd	—		—	—	—	
Árpádtető	ny		23	17	15	
Mohács	—		—	—	—	
Pécs	ny		26	17	15	2
Siklós	1		26	18	17	
Szigetvár	—		—	—	—	
Budaörs	.		27	18	15	
Bp. Lőrinc	.		28	16	14	12
Bp. Met. Int.	.		27	19	—	10
Bp. Szab. hegy	.		28	17	16	
Cegléd	.		28	18	17	
Dobogókő	.		24	14	13	
Gödöllő	.		26	16	15	11
Királyrét	.		27	17	12	
Monor	.		29	17	15	
Nagykáta	.		31	18	17	
Szentendre	.		30	17	16	

1989.VII.14.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		29	16	14	
Vámosmikola	.		28	16	15	8
Baja	1		27	18	16	2
Bácsalmás	5		27	19	17	
Izsák	.		28	18	17	
Kalocsa	ny		28	17	16	6
Kecskemét	.		29	17	16	7
Kiskunfélegyháza	.		28	18	17	
Kiskunhalas	.		28	19	19	
Kunszentmiklós	.		30	17	16	
Tiszakécske	.		29	19	19	
Balassagyarmat	.		28	18	15	
Romhány	.		28	14	13	
Salgótarján	.		27	15	13	
Eger	.		29	20	19	10
Galyatető	.		22	13	10	
Gyöngyös	.		28	16	14	
Kékestető	.		21	13	11	10
Kompolt	—		—	—	—	—
Lőrinci	.		29	18	18	
Poroszló	.		28	17	16	
Jászapáti	.		29	17	16	
Jászberény	.		30	17	15	
Karcag	.		28	17	15	
Szolnok	.		28	17	17	11
Tiszaroff	.		28	17	16	
Túrkeve	10		29	18	13	6
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	3		29	19	19	
Szeged	ny		27	19	19	1
Szentes	1		30	19	17	
Borsodnádasd	.		27	14	12	
Füged	4		26	15	15	
Hidasnémeti	13		27	16	15	
Jósvafő	27		25	15	13	4
Lillafüred	2		24	13	12	
Miskolc	18		25	14	13	6
Putnok	10		27	15	14	
Sárospatak	—		—	—	—	
Szendrőlád	.		23	18	17	
Tokaj	9		27	16	16	
Kisvárda	8		26	18	17	3
Mátészalka	20		26	19	18	
Nyíregyháza	15		27	17	16	5
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	8		28	16	15	
Tiszabecs	16		28	17	17	
Vásárosnamény	27		28	18	18	
Záhony	5		26	19	18	
Berettyóújfalu	36		29	18	18	
Debrecen	5		29	17	16	8
Hajdúdorog	6		27	17	17	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	15		29	18	18	
Polgár	2		29	17	15	
Békéscsaba	ny		28	19	18	7
Mezőhegyes	4		28	19	17	—
Orosháza	ny		29	19	16	
Szarvas	1		29	19	17	5
Szeghalom	3		30	18	17	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátné Gyuláné – Munkaszám: 89.582. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 196. szám + Budapest + 1989. július 15. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinens északi, keleti és középső tájain változatos az idő. Gyakori az erős felhősödés, esők, záporok fordulnak elő. Nyugat-, Délnyugat-Európában egy erősödő anticiklon területén a napsütés a jellemző. A Kárpát-medencébe ennek az anticiklonnak a peremén kissé hűvösebb, átmenetileg szárazabb levegő érkezik, de a napsütéses vasárnap sem lesz zavartalan.

Magyarországon pénteken a délnyugati tájak kivételével sok volt a napsütés. Főként a Dunántúlon fordult elő többnyire kisebb eső, zápor, délután északkeleten, keleten egy-egy zivatar, melyet néhol jégeső kísért. Zivatargócban Pátyodon 21, Debrecenben 24 mm-t mértek. A hőmérséklet csúcsértéke 22, 28 fok között alakult. Szombaton hajnalra általában 10 és 17 fok közé hűlt le a levegő. Átmenetileg keleten is erősen megnövekedett a felhőzet, elszórtan kisebb eső fordult elő. Délelőtt északnyugat felől fokozatosan csökkent a felhőzet, gyönge esőt délről és keletről jelentettek. Helyenként megerősödött az északnyugati, északi szél. 11 órakor 13, 20 fokot mértek az országban.

A Balaton vizének hőmérsékletes Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

A napsütést többször zavarja átmeneti felhősödés, legfeljebb átfutó zápor fordulhat elő. Az északi, északnyugati szél ma gyakran erős, vasárnap többnyire élénk lesz.
Várható legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 15 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 24 fok között várható.

Pártai Lucia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtó (Budapest belterületén):

1989. július 14.	22,1°C	-0,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,7°C (1883)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,2°C (1895)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 14.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 15.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 14. 7h -tól VII. 15. 7h -ig
MISKOLC
VÁRGYHÁZA
KÉKESTETŐ
BUDAPEST
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
PAKS
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
SZEGED
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
0 50 100 km
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 15.


NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 14.
0 50 100 km


CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 14. 7h - VII. 15. 7h
0 50 100 km

19 89.VII.15 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		27	13	13	7
Kapuvár	2		21	12	10	4
Mosonmagyaróvár	1		23	13	12	7
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	ny		25	13	12	8
Sopronhorpács	8		26	14	12	6
Káld	2		26	15	14	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	3		24	12	11	3
Szombathely	1		26	12	12	5
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	2		22	14	13	
Nagykanizsa	1		24	13	10	4
Zalaegerszeg	1		23	14	13	2
Farkasgyepű	2		25	15	13	
Keszthely	1		25	15	14	5
Mencshely	ny		24	12	12	4
Pápa	1		25	13	12	6
Sümeg	4		26	15	13	
Tihany	.		27	15	15	
Veszprém	.		24	13	13	6
Zirc	1		23	13	12	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	6		26	14	10	0
Kaposvár	3		25	15	13	4
Marcali	1		27	15	14	
Siófok	ny		25	18	18	5
Somogyszob	5		25	15	14	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		26	15	13	
Esztergom	.		26	14	12	
Kisbér	ny		27	15	12	
Komárom	.		27	14	12	
Tatabánya	.		26	14	13	
Alcsútdoboz	.		27	15	15	
Dunaújváros	.		27	15	13	
Martonvásár	.		27	15	13	
Mór	.		26	14	13	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.		26	15	14	
Iregszemcse	2		26	14	12	7
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	ny		27	13	12	6
Szekszárd	–		–	–	–	
Arpádtető	ny		23	12	10	
Mohács	.		28	15	13	
Pécs	1		27	14	12	9
Siklós	1		28	14	12	
Szigetvár	3		26	15	15	
Budaörs	.		26	16	14	
Bp. Lőrinc	.		27	17	15	10
bp. Met. Int.	.		26	17	–	11
Bp. Szab. hegy	.		23	14	13	
Cegléd	ny		27	14	12	
Dabogókő	.		24	10	10	
Gödöllő	.		25	15	12	10
Irályrét	–		–	–	–	
Mátnor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		26	16	16	
Szentendre	.		28	16	15	

19 89.VII.15 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	–		–	–	–	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	ny		28	15	14	10
Bácsalmás	.		27	16	14	
Izsák	.		28	15	14	
Kalocsa	ny		28	15	13	9
Kecskemét	ny		29	14	10	10
Kiskunfélegyháza	.		28	15	13	
Kiskunhalas	.		28	16	15	
Kunszentmiklós	.		28	15	15	
Tiszakécske	–		–	–		
Balassagyarmat	.		26	14	13	
Romhány	.		27	13	11	
Salgótarján	.		25	14	12	
Eger	.		26	17	11	9
Galyatető	.		22	9	7	
Gyöngyös	.		28	13	10	
Kékestető	.		19	10	8	9
Kompolt	.		26	12	9	5
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.		27	13	11	
Jászapáti	.		28	14	12	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		28	15	12	9
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		28	14	13	7
Kistelek	–		–	–	–	–
Makó	.		30	15	14	
Szeged	ny		29	15	13	10
Szentes	.		29	15	14	
Borsodnádasd	.		26	11	8	
Füged	–		–	–	–	
Hidasnémeti	1		26	13	13	
Jósvafő	ny		25	12	11	11
Lillafüred	ny		25	11	10	
Miskolc	1		27	13	11	7
Putnok	.		27	13	11	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	ny		23	14	14	
Kisvárda	2		26	13	12	6
Mátészalka	–		–	–	–	
Nyíregyháza	ny		27	14	13	8
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	21		26	12	11	
Tiszabecs	2		24	18	17	
Vásárosnamény	1		26	13	12	
Záhony	4		26	14	14	
Berettyóújfalu	1		26	14	13	
Debrecen	24		26	13	11	7
Hajdúdorog	ny		26	18	17	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.		27	14	13	
Polgár	8		27	14	13	
Békéscsaba	.		27	13	12	9
Mezőhegyes	1		28	15	13	
Orosháza	.		29	15	11	
Szarvas	.		28	14	13	10
Szeghalom	ny		28	14	12	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 197. szám + Budapest + 1989. július 16. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Északkelet-Skandinávia középpontú, közel Európa méretű légörvény helyzete az elmúlt 24 órában alig változott, így Közép-Európába továbbra is viszonylag hűvös, többnyire száraz, szakaszonként azonban magas nedvességtartalmú levegő érkezik, viszonylag nagy sebességgel. Ugyanezen légörvény hatására kontinensünk egyre nagyobb hányadán fordul hűvösre az idő. Csupán Dél-, Délnyugat-Európában folytatódik a kánikula.

Magyarországon szombaton változóan felhős idő volt, általában 5, 10 órán át sütött a Nap. Az időnként erősen megnövekvő felhőzetből a déli, délkeleti országrészben többfelé hullott eső, záporeső. A legtöbb mért csapadékmennyiség 5 mm volt. A hőmérséklet csúcsértéke általában 20, 25 fok között alakult. Vasárnap reggelre szeszélyes területi eloszlásban 7, 15 fok közé csökkent a hőmérséklet. Délelőtt változóan, többnyire erősen felhős idő volt, megélénkült az északnyugati szél, néhol szemerkélt az eső. A hőmérséklet 11 órára 17, 21 fok közé emelkedett.

A Balaton vizének hőmérsékletes Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

A többnyire rövid napos időszakok mellett gyakorta lesz erősen felhős az ég, szórványos záporeső, délutánonként néhol zivatar is valószínű.
Az északi, északnyugati szél napközben élénk, időnként erős, éjszaka többnyire mérsékelt lesz.
Folytatódik a július közepéhez mérten hűvös idő.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 13 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20, 25 fok között alakul.

Török Dénes s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtó (Budapest belterületén):

1989. július 15.	18,7°C	-0,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,4°C (1931)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,9°C (1888)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 15.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989 VII 16



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989 VII 15 7h -tól VII 16 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 16.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 15.



19



1989.VII.16 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		21	13	8	10
Kapuvár	.	⌓	22	13	11	9
Mosonmagyaróvár	ny		21	13	9	8
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.		22	15	12	11
Sopronhorpács	.	⌓	22	13	11	9
Káld	.	⌓	23	15	14	
Körmend	.		24	15	14	
Szentgotthárd	ny	⌓	21	11	7	9
Szombathely	.		22	11	10	7
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	.	⌓	24	9	7	
Nagykanizsa	.	⌓	23	9	8	8
Zalaegerszeg	.	⌓	23	10	10	8
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	⌓	24	11	10	10
Mencshely	.		22	12	9	10
Pápa	.	⌓	22	13	8	10
Sümeg	.	⌓	23	13	10	
Tihany	.	⌓	24	13	11	
Veszprém	.		21	11	10	9
Zirc	.	⌓	20	10	7	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	1	⌓	23	12	12	0
Kaposvár	1	⌓	21	12	11	6
Marcali	.	⌓	25	13	12	
Siófok	.		22	15	13	9
Somogyszob	1	⌓	23	10	10	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		22	9	7	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.		23	11	8	
Komárom	.	⌓	23	12	10	
Tatabánya	.		22	9	8	
Alcsútdoboz	.	⌓	23	10	9	
Dunaújváros	.		22	9	6	
Martonvásár	.	⌓	25	8	6	
Mór	.	⌓	22	10	8	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	23	11	11	
Iregszemcse	.	⌓	21	10	8	6
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	ny	⌓	23	8	7	7
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	2		19	13	9	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	ny	⌓	21	12	9	4
Siklós	1	=	22	12	10	
Szigetvár	.	=	23	11	11	
Budaörs	.	⌓	22	10	9	
Bp. Lőrinc	.	⌓	22	10	6	9
Bp. Met. Int.	.		22	14	–	9
Bp. Szab. hegy	.		19	13	12	
Cegléd	ny	⌓	24	11	11	
Dobogókő	.		15	11	10	
Gödöllő	.	⌓	21	10	8	9
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		25	10	9	
Szentendre	.		25	11	10	

1989.VII.16 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	23	13	12	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	4	⌓	23	9	6	5
Bácsalmás	5		22	10	8	
Izsák	.		23	11	10	
Kalocsa	1	⌓	23	10	7	7
Kecskemét	ny	⌓	24	19	6	7
Kiskunfélegyháza	2		24	11	11	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.		25	11	11	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	⌓	22	8	8	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	⌓	22	12	10	
Eger	.	=	22	10	8	–
Galyatető	.		15	8	5	
Gyöngyös	.	⌓	23	9	7	
Kékestető	.		15	9	6	8
Kompolt	.	⌓	22	8	6	8
Lőrinci	.	⌓	23	8	8	
Poroszló	.		24	9	7	
Jászapáti	.		24	10	9	
Jászberény	.		29	10	8	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	ny		23	11	8	7
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	1	⌓	24	10	9	6
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		23	11	9	
Szeged	2	⌓	23	8	6	5
Szentes	4		24	10	8	
Borsodnádasd	.	⌓	22	7	4	
Fügöd	.		22	8	7	
Hidasnémeti	.	=	22	10	9	
Jósvafő	.	⌓	21	9	6	6
Lillafüred	.	⌓	21	7	7	
Miskolc	.	=	22	8	8	6
Putnok	.	=	23	8	7	
Sárospatak	–		–	–	–	
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		22	11	11	
Kisvárda	–		–	–	–	
Mátészalka	.	⌓	22	11	10	
Nyíregyháza	ny	⌓	22	10	9	6
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	2	▽ ⌓	21	10	9	
Tiszabecs	.	⌓	23	11	10	
Vásárosnamény	ny	⌓	23	11	11	
Záhony	.	=	23	13	12	
Berettyóújfalu	4	⌓	20	10	9	
Debrecen	1		22	9	7	6
Hajdúdorog	ny		23	11	11	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	⌓	23	11	10	
Békéscsaba	4	⌓	22	8	5	6
Mezőhegyes	1	⌓	20	9	7	–
Orosháza	5	⌓	24	12	8	
Szarvas	2	▽ ⌓	23	10	6	7
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 198. szám + Budapest + 1989. július 17. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Dél-, Délnyugat-Európa kivételével kontinensünk nagy részén változékony, az évszakhoz képest hűvös az idő. Északnyugat felől több hullámban hűvös levegő áramlik az Alpok és Kárpátok vidékén át a Fekete-tenger irányába. Az említett területeken gyakran változik a felhőzet és elszórtan zápor is előfordul. A Kárpát-medencébe kedden kissé melegebb levegő érkezik, majd késő délutántól, estétől egy újabb hidegfrontra kell számítani, tehát változékony marad időjárásunk.

Magyarországon vasárnap gyakran volt erősen felhős az ég és elszórtan kisebb zápor is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 2 mm között volt. A hőmérséklet csúcsértéke általában 22 és 25 fok között alakult. Ma reggelre többnyire 11, 16 fokig csökkent a hőmérséklet, de északkeleten 7, 9 fokot mértek. Délelőtt a felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb időszakokra mindenütt kisütött a Nap, záport nem jelentettek. A hőmérséklet 11 órára 17, 21 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérsékletes Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Változóan felhős idő várható, több órás napsütésre mindenütt lehet számítani. Holnap délután elszórtan zápor, északkeleten egy-egy zivatar is kialakuhat. Az élénk, helyenként erős északi szél átmenetileg délnyugatira fordul és kissé mérséklődik.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14,
legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 20, 25 fok között, délnyugaton kevéssel 25 fok fölött alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

A hét közepén hűvös, szeles idő várható, egy-egy futó zápor főként keleten lehet. Csütörtöktől a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, több órás napsütés valószínű.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 10, 15, majd 12, 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 20, 25, a hét végén 25, 30 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtó (Budapest belterületén):

1989. július 16.	18,1°C	-4,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,9°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,1°C (1924)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989 VII 16


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989 VII 17.


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 17.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 16. 7h -tól VII. 17. 7h -ig.
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
DEBRECEN
SZOLNOK
KECSKEMÉT
SZEGED
PAKS
BAJA
SZOMBATHELY
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 16.


19

1989.VII.17 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		24	15	14	3
Kapuvár	.		25	16	13	4
Mosonmagyaróvár	–		–	–	–	
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	ny		25	15	14	6
Sopronhorpács	.	⌓	25	16	15	6
Káld	.		25	16	15	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	ny	▽	25	13	12	7
Szombathely	.		25	15	14	5
Lenti	.		25	15	13	
Letenye	–		–	–	–	
Nagykanizsa	2	⊽	26	14	12	8
Zalaegerszeg	.		26	16	14	7
Farkasgyepű	.		27	13	11	
Keszthely	ny	▽ ⌓	27	17	15	6
Mencshely	.		24	15	13	5
Pápa	.		24	15	12	3
Sümeg	–		–	–	–	
Tihany	.		25	17	15	
Veszprém	.		23	15	13	3
Zirc	–		–	–	–	
Fonyód	.		25	16	14	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	ny	▽	25	15	14	6
Marcali	ny	▽ ⌓	24	16	14	
Siófok	ny	▽	24	18	18	4
Somogyszob	–		–	–	–	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		22	15	12	
Esztergom	.		24	12	9	
Kisbér	.		25	16	12	
Komárom	.		26	14	12	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	–		–	–	–	
Dunaújváros	.		25	16	14	
Martonvásár	.		22	13	11	
Mór	.	=	24	15	13	
Sárbogárd	.		22	16	12	
Székesfehérvár	.		24	15	12	
Iregszemcse	.		25	14	13	4
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		25	14	13	4
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	.		21	15	13	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	ny	▽ ⌓	25	16	14	8
Siklós	.		26	14	12	
Szigetvár	ny	=	25	15	14	
Budaörs	.	⌓	23	12	9	
Bp. Lőrinc	.		24	14	10	4
Bp. Met. Int.	.		22	15	–	6
Bp. Szab. hegy	.		19	13	10	
Cegléd	.	⌓	24	14	12	
Dobogókő	.		20	10	9	
Gödöllő	–		–	–	–	
Királyrét	.	⌓	23	10	8	
Monor	.	=	24	10	9	
Nagykáta	–		–	–	–	
Szentendre	.		25	13	12	

1989.VII.17 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	23	11	9	
Vámosmikola	.		24	14	10	2
Baja	.		25	16	16	6
Bácsalmás	–		–	–	–	
Izsák	.		25	16	14	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	.	⌓	25	15	9	5
Kiskunfélegyháza	.	⌓	24	16	13	
Kiskunhalas	.	⌓	25	17	16	
Kunszentmiklós	–		–	–	–	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	–		–	–	–	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	⌓	20	10	8	
Eger	.	=	22	15	14	6
Galyatető	.		17	8	5	
Gyöngyös	–		–	–	–	
Kékestető	.		16	8	7	6
Kompolt	.	⌓	22	14	10	7
Lőrinci	.	⌓	23	15	10	
Poroszló	.	⌓	24	10	8	
Jászapáti	.	⌓	24	12	11	
Jászberény	.		23	12	10	
Karcag	.	⌓	25	11	10	
Szolnok	.		23	15	12	8
Tiszaroff	.		22	13	11	
Túrkeve	–		–	–	–	
Kistelek	.	=	26	16	14	
Makó	–		–	–	–	
Szeged	.	⌓	25	17	15	7
Szentes	.		25	17	14	
Borsodnádasd	.	⌓	22	7	4	
Fügöd	.		22	8	7	
Hidasnémeti	–		–	–	–	
Jósvafő	.	⌓	22	10	6	5
Lillafüred	.	⌓	22	8	7	
Miskolc	.	=	23	9	6	7
Putnok	–		–	–	–	
Sárospatak	–		–	–	–	
Szendrőlád	.	⌓	24	8	7	
Tokaj	.		25	11	11	
Kisvárda	.	⌓	24	12	11	4
Mátészalka	–		–	–	–	
Nyíregyháza	ny	▽ ⌓	23	10	7	6
Nyírlugos	.		24	9	8	
Pátyod	.	⌓	22	9	8	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	1	⌓	24	12	12	
Záhony	4	▽ =	23	13	12	
Berettyóújfalu	–		–	–	–	–
Debrecen	.	⌓	23	10	8	9
Hajdúdorog	.		22	15	14	
Hortobágy	.		23	10	9	
Körösszakál	.	⌓	24	14	13	
Polgár	.	⌓	24	11	9	
Békéscsaba	.	⌓	23	16	13	8
Mezőhegyes	–		–	–	–	–
Orosháza	.		24	17	14	
Szarvas	.	⌓	24	14	12	8
Szeghalom	.		24	13	12	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.185. Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készült: a KELI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 199. szám + Budapest + 1989. július 18. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Továbbra is meglehetősen változékony, és hűvös az idő Európa legnagyobb részén. A Skandináv-félsziget fölött van annak a ciklonrendszernek a középpontja, amelynek a hidegfrontjai a Balkán-félszigetig is eljutnak. Zavartalan napsütés, nyári meleg csupán az Ibériai-félszigeten van. A Kárpát-medence időjárását egyelőre az északnyugat felől érkező, változó nedvességtartalmú, viszonylag hűvös levegő határozza meg.

Hétfőn hazánkban kezdetben még erősen, később – a nap legnagyobb részében – változóan felhős idő volt. Eső napközben már nem fordult elő, a Nap viszont 8, 14 órán át sütött. Az északnyugati szél sokfelé megerősödött, néhol viharossá fokozódott. A hőmérséklet csúcsértéke 19, 25 fok között alakult. A keddre virradó éjszaka a szél jelentősen mérséklődött, az ég többnyire derült volt. Kora reggelre 8, 14 fokig hűlt le a levegő. Kedden délelőtt napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára elérte a 18, 22 fokot.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, mérsékelten süllyedt.

Várható időjárás szerda estig:

Északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan várható záporeső. Később felhőátvonulások lesznek, számottevő eső nélkül.
Egyre többfelé megélénkül a délnyugati szél, amely később északnyugatira fordul, tovább erősödik, helyenként viharos lesz.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11, 16,
legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 19, 24 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 17.	17,9°C	-3,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	38,4°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	11,0°C (1892)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 17.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 18.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 17. 7h -tól VII. 18. 7h -ig
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETAK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 18.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 17.
19

1989.VII.18-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		21	7	4	10
Kapuvár	.		23	7	5	10
Mosonmagyaróvár	.		20	7	5	14
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.		22	8	7	9
Sopronhorpács	.		22	8	7	9
Káld	.		23	9	8	
Körmend	.		22	10	7	
Szentgotthárd	.		21	8	4	7
Szombathely	.		21	8	6	8
Lenti	.		23	10	7	
Letenye	.		23	9	7	
Nagykanizsa	.		22	9	6	6
Zalaegerszeg	.		22	8	7	8
Farkasgyepű	.		24	12	6	
Keszthely	.		24	9	9	8
Mencshely	.		22	9	8	13
Pápa	.		21	7	5	11
Sümeg	.		24	9	7	
Tihany	.		24	11	9	
Veszprém	.		21	9	8	11
Zirc	.		21	7	5	
Fonyód	.		23	12	9	
Homokszt. györgy	.		23	11	6	10
Kaposvár	.		23	9	8	10
Marcali	ny		24	11	9	
Siófok	.		21	11	9	12
Somogyszob	.		23	10	9	
Tab	.		24	8	8	
Bábolna	.		21	6	4	
Esztergom	.		22	9	7	
Kisbér	.		22	6	3	
Komárom	.		22	10	8	
Tatabánya	.		21	7	6	
Alcsútdoboz	.		22	8	8	
Dunaújváros	.		22	9	7	
Martonvásár	.		20	7	5	
Mór	.		21	7	6	
Sárbogárd	.		24	10	6	
Székesfehérvár	.		22	9	8	
Iregszemcse	.		22	8	6	10
Lengyel	.		23	11	8	
Paks	.		22	6	4	12
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	.		21	15	7	
Mohács	.		25	10	8	
Pécs	.		23	11	8	7
Siklós	.		24	9	7	
Szigetvár	.		25	12	7	
Budaörs	.		20	11	8	
Bp. Lőrinc	.		21	11	7	14
Bp. Met. Int.	.		20	13	–	13
Bp. Szab. hegy	.		21	12	8	
Cegléd	.		22	10	9	
Dobogókő	.		18	8	7	
Gödöllő	.		19	9	6	13
Királyrét	.		21	4	3	
Monor	.		23	9	7	
Nagykáta	.		26	12	11	
Szentendre	.		24	10	9	

1989.VII.18-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		22	8	7	
Vámosmikola	.		21	7	7	12
Baja	.		23	7	4	11
Bácsalmás	.		26	12	10	
Izsák	.		23	10	9	
Kalocsa	.		23	8	6	11
Kecskemét	.		24	12	6	13
Kiskunfélegyháza	.		23	10	9	
Kiskunhalas	.		23	12	11	
Kunszentmiklós	.		24	10	9	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.		22	7	6	
Romhány	.		22	6	5	
Salgótarján	.		22	6	3	
Eger	.		21	10	8	11
Galyatető	.		16	7	3	
Gyöngyös	.		23	9	6	
Kékestető	.		13	7	5	13
Kompolt	.		21	8	5	12
Lőrinci	.		24	12	6	
Poroszló	.		23	7	6	
Jászapáti	.		23	9	8	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		22	10	8	14
Tiszaroff	.		23	9	8	
Túrkeve	.		24	13	13	14
Kistelek	.		24	9	7	
Makó	.		24	10	8	
Szeged	.		24	9	7	13
Szentes	.		24	9	6	
Borsodnádasd	.		21	6	4	
Füged	.		21	9	8	
Hidasnémeti	.		23	11	10	
Jósvafő	.		21	9	6	9
Lillafüred	.		20	7	6	
Miskolc	.		22	8	7	12
Putnok	.		23	8	5	
Sároapatak	.		20	9	8	11
Szendrőlád	.		23	9	8	
Tokaj	.		22	10	6	
Kisvárda	.		21	10	9	8
Mátészalka	ny		23	10	9	
Nyíregyháza	.		21	10	7	12
Nyírlugos	.		23	7	6	
Pátyod	.		21	8	6	
Tiszabecs	.		24	10	9	
Vásárosnamény	.		22	10	9	
Záhony	.		22	11	11	
Berettyóújfalu	.		22	9	9	
Debrecen	.		22	9	8	9
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		22	10	9	
Körösszakál	.		24	9	8	
Polgár	.		23	11	10	
Békéscsaba	.		23	10	5	13
Mezőhegyes	.		23	8	6	–
Orosháza	.		24	11	7	
Szarvas	.		22	8	5	
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 586 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 200. szám + Budapest + 1989. július 19. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk legnagyobb részén folytatódik a változékony, az évszakhoz képest hűvös időjárás. Közép- és Kelet-Európában a hőmérséklet csúcsértéke átlagosan 5 fokkal marad el az ilyenkor megszokottól. A hűvös, szeles, változékony időt okozó légörvény lassanként eltávolodik a Kárpát-medencétől. Nyugat felől a magasabb légrétegekben csütörtökön már egyre szárazabb, kissé melegebb levegő éri el hazánkat.

Hazánk fölött kedden hidegfront vonult át. Északnyugat felől erősen megnövekedett a felhőzet, így ott csak 3, 6, másutt általában 8, 11 órán át sütött a Nap. Többfelé – főként a Dunántúlon – alakult ki zápor, zivatar. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége általában 5 mm alatt maradt, de a Dunántúlon helyenként 10, 20 mm-t is mértek, sőt Tihanyból 26 mm-t jelentettek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakult. Ma hajnalra általában 8, 13 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt a hőmérséklet 11 órakor 14 és 20 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Szerdán folytatódik a jobbára erősen felhős idő, elszórtan kisebb esővel, záporral.
Csütörtökön a felhőátvonulások mellett több órás napsütés várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A gyakran erős, néhol viharos lökésekkel kísért északnyugati szél fokozatosan mérséklődik.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12,
legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 20 és 25 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 18.	17.3°C	-4,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,2°C (1918)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,2°C (1883)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 18.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 19.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 18. 7h -tól VII. 19. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PÁPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 19.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 18.
Zivatareloszlás
1989. VII. 18. 7h - VII. 19. 7h-ig.

1989.VII.19 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	2	▽ ∩	23	10	7	6
Kapuvár	3	▽	23	10	6	3
Mosonmagyaróvár	1	∩	20	10	9	4
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	4	▽	23	11	8	4
Sopronhorpács	2	▽ ∩	23	11	9	4
Káld	7	⊼ ∩	23	12	12	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	2	⊼	23	12	8	8
Szombathely	2	⊼	22	12	9	5
Lenti .	1		25	13	10	
Letenye	2	⊼ ∩	24	11	9	
Nagykanizsa	ny	⊼ ≤	24	9	8	9
Zalaegerszeg	2	⊼	23	12	11	7
Farkasgyepű	13	⊼	24	8	6	
Keszthely	9	⊼ ∩	25	12	12	8
Mencshely	10	⊼	22	10	9	8
Pápa	3	⊼	23	10	8	7
Sümeg	7	⊼ ∩	24	11	10	
Tihany	26	⊼ ≈	28	11	10	
Veszprém	15	⊼	22	9	8	7
Zirc	9		21	10	6	
Fonyód	20	⊼	24	12	8	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	14	⊼ ≈	25	12	11	8
Marcali	12	⊼ ∩	25	13	11	
Siófok	9	⊼	23	15	14	8
Somogyszob	6	⊼	24	11	10	
Tab	14	⊼ ≈	24	11	11	
Bábolna	3	⊼	22	10	6	
Esztergom	2	⊼	24	7	7	
Kisbér	5	⊼ ∩	25	8	6	
Komárom	1	⊼ ∩	24	11	9	
Tatabánya	4	≈	23	8	7	
Alcsútdoboz	2	∩	24	8	8	
Dunaújváros	5		24	11	8	
Martonvásár	6	=	24	9	7	
Mór	7	▽ =	23	9	8	
Sárbogárd	1		23	11	7	
Székesfehérvár	7	⊼ =	24	10	8	
Iregszemcse	14	⊼	23	11	9	7
Lengyel	13	▽	23	11	8	
Paks	2	⊼ ∩	24	10	7	8
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	10	≈	22	11	8	
Mohács	3	⊼ ≈	26	13	12	
Pécs	6	⊼ ≈	25	12	11	11
Siklós	11	⊼ ≈	26	12	12	
Szigetvár	4	⊼ ≈	25	13	13	
Budaörs	1	▽ ≈	23	11	8	
Bp. Lőrinc	1	▽	23	11	7	8
Bp. Met. Int.	1	⊼	23	13	–	8
Bp. Szab. hegy	1	∩	19	10	7	
Cegléd	ny	▽ ∩	24	11	10	
Dobogókő	3	⊼	20	10	7	
Gödöllő	3	∩	22	11	8	8
Királyrét	5	∩	21	7	7	
Monor	1	▽ ≈	22	10	7	
Nagykáta	ny		21	13	12	
Szentendre	1		25	11	9	

1989.VII.19 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	1	▽ ∩	24	10	8	
Vámosmikola	5	≈	22	0	8	6
Baja	3	▽ ≈	25	12	8	10
Bácsalmás	1		22	11	9	
Izsák	3	≈	25	11	10	
Kalocsa	3		25	10	9	9
Kecskemét	1	▽ ∩	25	10	8	9
Kiskunfélegyháza	.		24	12	10	
Kiskunhalas	1	∩	25	12	12	
Kunszentmiklós	7	▽ ≈	25	11	10	
Tiszakécske	.	∩	24	11	10	
Balassagyarmat	1		22	10	9	
Romhány	3		24	7	7	
Salgótarján	ny	≈	22	10	7	
Eger	ny	≈	22	10	8	8
Galyatető	3	▽	17	6	4	
Gyöngyös	1		25	9	7	
Kékestető	2	▽ ≈	15	6	5	8
Kompolt	1		22	9	7	8
Lőrinci	2	▽ ≈	24	12	9	
Poroszló	.	∩	23	10	7	
Jászapáti	ny		24	10	9	
Jászberény	ny	∩	23	11	9	
Karcag	.	∩	24	8	7	
Szolnok	.	∩	24	10	9	10
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	≈	25	10	9	10
Kistelek	ny	▽ ≈	26	12	10	
Makó	.		26	14	13	
Szeged	ny	▽	25	12	10	11
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	1	▽ ∩	21	8	6	
Fügöd	.		21	9	8	
Hidasnémeti	.	≈	23	9	9	
Jósvafő	1	∩	20	8	7	8
Lillafüred	1	∩	21	9	8	
Miskolc	ny	▽	22	11	9	9
Putnok	1	≈	22	9	7	
Sárospatak	.	∩	21	9	8	7
Szendrőlád	1	∩	22	10	10	
Tokaj	ny		24	11	11	
Kisvárda	.	≈	23	9	8	9
Mátészalka	.	∩	23	10	10	
Nyíregyháza	ny	∩	22	10	7	8
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny		23	10	8	
Tiszabecs	.	∩	22	9	9	
Vásárosnamény	.	∩	24	9	9	
Záhony	.	∩	23	9	9	
Berettyóújfalu	.	∩	23	11	11	
Debrecen	ny	∩	22	10	9	10
Hajdúdorog	.		24	10	10	
Hortobágy	.		22	10	10	
Körösszakál	.	∩	24	12	11	
Polgár	.	∩	24	10	9	
Békéscsaba	ny		24	12	10	11
Mezőhegyes	.	∩	24	13	11	–
Orosháza	.	∩	24	13	10	
Szarvas	.	∩	24	10	8	10
Szeghalom	.		24	11	9	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 397. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 201. szám + Budapest + 1989. július 20. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az óceán felől a Brit-szigetek fölé nedves léghullámok érkeznek, változékony időt okozva. Több középpontú ciklonrendszer hatására Észak- és Kelet-Európában is gyakran felhős az ég és több helyről jelentenek esőt, záport. Ugyanakkor a szárazföld nagy részén, a nyugati és déli területeken leszálló légmozgás alakítja az időjárást, emiatt sok a napsütés és meleg az idő. A Kárpát-medencére is egyre inkább ez lesz a jellemző.

Magyarországon szerdán változóan, gyakran erősen felhős volt az ég. Szórványosan gyenge eső, zápores is hullott. A csapadék mennyisége csupán északkeleten érte el az 1 - 3 mm-t. Pátyodról zivatart, illetve jégesőt jelentettek, ott 5 mm-t mértek. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 23 fok között alakult. Ma (csütörtök) hajnalra 6, 13 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt változóan felhős idő volt. 11 órakor általában 15, 22 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, változatlan.

Várható időjárás péntek estig:

Túlnyomóan napos időre számíthatunk. Legfelejebb északkeleten fordulhat elő az időnként megnövekvő felhőzetből egy-egy futó zápor.
Többnyire mérsékelt változó irányú, néhol élénk északnyugati, északi szél várható.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 25, északkeleten 21 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Melegszik az idő. Sok napsütés várható, csak délutáni gomolyfelhőképződés valószínű. A jövő hét elején helyi záporok, zivatarok kialakulása várható.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 11, 16, majd 13, 18 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 30 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 19.	14,8°C	-6,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,6°C (1983)
legalacsonyabb hőmérséklet:	11,8°C (1970)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 19.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 20.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 19. ..... 7^h -tól ..... VII. 20. ..... 7^h -ig.



A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 20.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 19.



19



1989.VII.20 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		20	9	4	4
Kapuvár	.		21	10	6	5
Mosonmagyaróvár	ny		21	11	6	5
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	ny		20	10	8	8
Sopronhorpács	.		21	10	9	9
Káld	.		23	11	10	
Körmend	.		25	9	8	
Szentgotthárd	.		22	9	5	12
Szombathely	.		23	9	7	11
Lenti	.		23	8	6	
Letenye	.		27	7	5	
Nagykanizsa	ny		23	6	5	9
Zalaegerszeg	.		21	7	6	6
Farkasgyepű	.		21	9	6	
Keszthely	.		22	8	7	9
Mencshely	.		19	9	6	9
Pápa	.		20	9	7	9
Sümeg	.		22	11	8	
Tihany	.		22	11	10	
Veszprém	.		19	9	8	8
Zirc	.		17	7	5	
Fonyód	.		24	12	10	
Homokszt. györgy	.		22	10	5	8
Kaposvár	.		21	9	8	8
Marcali	.		22	10	9	
Siófok	.		20	14	11	9
Somogyszob	ny		22	10	8	
Tab	.		20	9	9	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	ny		18	8	6	
Kisbér	.		20	8	5	
Komárom	ny		19	8	7	
Tatabánya	.		18	7	7	
Alcsútdoboz	ny		23	6	5	
Dunaújváros	.		20	7	7	
Martonvásár	.		17	7	5	
Mór	.		18	7	6	
Sárbogárd	.		19	9	5	
Székesfehérvár	.		19	8	6	
Iregszemcse	.		20	9	7	6
Lengyel	.		21	10	8	
Paks	.		20	6	4	9
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	.		18	8	8	
Mohács	.		22	9	8	
Pécs	.		21	12	8	8
Siklós	.		22	8	7	
Szigetvár	.		21	13	7	
Budaörs	.		18	10	7	
Bp. Lőrinc	ny		18	10	5	6
Bp. Met. Int.	.		18	14	–	5
Bp. Szab. hegy	.		14	13	10	
Cegléd	.		18	11	9	
Dobogókő	.		13	8	7	
Gödöllő	.		17	9	5	6
Királyrét	.		16	8	7	
Monor	.		19	9	7	
Nagykáta	.		22	12	11	
Szentendre	.		19	11	10	

1989.VII.20. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		19	12	10	
Vámosmikola	.		17	7	6	1
Baja	.		20	7	3	9
Bácsalmás	.		21	11	8	
Izsák	.		20	10	9	
Kalocsa	.		21	7	5	9
Kecskemét	.		20	11	7	10
Kiskunfélegyháza	.		19	13	10	
Kiskunhalas	.		21	12	11	
Kunszentmiklós	.		19	10	10	
Tiszakécske	.		20	8	6	
Balassagyarmat	.		18	10	9	
Romhány	.		19	6	6	
Salgótarján	.		19	7	3	
Eger	.		23	9	8	8
Galyatető	ny		13	7	5	
Gyöngyös	.		20	11	8	
Kékestető	.		11	7	6	6
Kompolt	.		18	7	5	6
Lőrinci	.		21	11	10	
Poroszló	.		20	8	6	
Jászapáti	.		19	10	9	
Jászberény	.		19	9	7	
Karcag	.		23	7	7	
Szolnok	.		17	9	6	9
Tiszaroff	.		20	9	8	
Túrkeve	.		20	8	7	5
Kistelek	.		21	10	7	
Makó	.		23	10	7	
Szeged	ny		22	8	5	9
Szentes	.		21	9	7	
Borsodnádasd	.		18	7	4	
Füzöd	.		18	11	10	
Hidasnémeti	2		19	11	10	
Jósvafő	1		18	9	8	6
Lillafüred	.		18	8	7	
Miskolc	ny		19	9	8	7
Putnok	.		19	9	7	
Sárospatak	1		17	10	8	6
Szendrőlád	.		17	10	10	
Tokaj	ny		20	12	12	
Kisvárda	2		19	11	10	6
Mátészalka	1		20	12	10	
Nyíregyháza	ny		17	11	7	8
Nyírlugos	.		21	9	8	
Pátyod	5		20	10	9	
Tiszabecs	.		18	9	8	
Vásárosnamény	1		20	11	10	
Záhony	3		19	12	12	
Berettyóújfalu	.		19	10	8	
Debrecen	1		19	9	7	7
Hajdúdorog	.		19	11	10	
Hortobágy	.		20	11	10	
Körösszakál	.		20	9	8	
Polgár	.		20	10	9	
Békéscsaba	.		20	9	6	10
Mezőhegyes	.		21	9	7	–
Orosháza	.		20	11	6	
Szarvas	.		19	9	5	10
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mathé Gyuláné – Munkaszám: 89 386. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 202. szám + Budapest + 1989. július 21. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa időjárását döntően két nagy légköri képződmény alakítja. Az egyik Ukrajna fölötti középponttal rendelkező ciklon, amelynek hatására a Szovjetunió európai területén szeles, felhős, az évszakhoz képest hűvös az idő. A másik képződmény a Skandináv-félsziget északi részétől Nyugat-Európán át a Földközi-tengerig terjedő anticiklon. A magas nyomású zónát igen meleg levegő tölti ki. Nyugat- Dél-nyugat-Európában sokfelé 30 fok fölé, sőt Spanyolországban helyenként 40 fokig melegszik fel délutánra a levegő. A Kárpát-medence időjárását egyre inkább a nyugati anticiklon határozza meg, ezért sok napsütésre számíthatunk.

Magyarországon csütörtökön északkeleten többnyire erősen, másutt változóan felhős volt az ég, csupán néhány helyen fordult elő jelentéktelen zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 27 fok között alakult. Hűvös volt a hajnal, általában 8, 15 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt országszerte túlnyomóan napos, száraz idő volt. A hőmérséklet 11 órára 19, 23 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1021 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Túlnyomóan napos, száraz idő várható. Legfeljebb ma lehet északkeleten jelentéktelen zápor.
Az északi szél napközben a Tiszántúlon időnként megélénkül.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26, északkeleten 23 fok körül alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 20.	18,5°C	-3,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,2°C (1903)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,2°C (1892)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VII. 20.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VII. 21.
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. VII. 21.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. VII. 20. 7h -tól VII. 21. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
19 89. VII. 20.
19

1989.VII.21 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		25	13	10	11
Kapuvár	.		26	10	7	12
Mosonmagyaróvár	.		25	13	10	12
Rajka	—		—	—	—	
Sopron	.		26	13	10	12
Sopronhorpács	.		25	12	11	11
Káld	.		27	13	12	
Körmend	—		—	—	—	
Szentgotthárd	.		22	10	6	13
Szombathely	.		25	10	10	12
Lenti	.		26	11	8	
Letenye	.		26	10	9	
Nagykanizsa	.		25	9	6	12
Zalaegerszeg	.		26	11	10	13
Farkasgyepű	.		25	15	10	
Keszthely	.		26	12	11	14
Mencshely	.		24	13	10	13
Pápa	.		25	12	10	12
Sümeg	.		27	13	11	
Tihany	.		25	16	14	
Veszprém	.		23	12	11	11
Zirc	.		22	11	7	
Fonyód	.		25	10	8	
Homokszt. györgy	.		26	13	10	13
Kaposvár	.		24	12	11	12
Marcali	—		—	—	—	
Siófok	.		24	17	15	11
Somogyszob	.		27	12	11	
Tab	.		25	13	13	
Bábolna	.		24	13	9	
Esztergom	.		25	11	8	
Kisbér	.		25	13	9	
Komárom	.		26	14	12	
Tatabánya	ny		25	12	11	
Alcsútdoboz	.		25	12	12	
Dunaújváros	.		25	12	10	
Martonvásár	.		24	14	12	
Mór	.		25	13	11	
Sárbogárd	—		—	—	—	
Székesfehérvár	.		25	13	11	
Iregszemcse	.		25	13	11	12
Lengyel	.		25	13	8	
Paks	.		25	11	9	11
Szekszárd	—		—	—	—	
Árpádtető	.		22	16	12	
Mohács	.		26	12	11	
Pécs	.		25	14	10	13
Siklós	.		26	11	9	
Szigetvár	.		25	13	13	
Budaörs	.		24	13	9	
Bp. Lőrinc	.		24	15	10	11
Bp. Met. Int.	.		23	16	—	11
Bp. Szab. hegy	.		18	14	11	
Cegléd	.		24	14	12	
Dobogókő	.		19	11	10	
Gödöllő	.		22	12	8	11
Királyrét	.		22	7	5	
Monor	.		24	11	10	
Nagykáta	.		26	14	13	
Szentendre	.		26	14	12	

1989.VII.21 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		25	10	8	
Vámosmikola	.		24	9	8	12
Baja	.		25	10	7	11
Bácsalmás	.		25	15	11	
Izsák	20		24	13	12	
Kalocsa	.		26	12	9	10
Kecskemét	.		25	13	10	9
Kiskunfélegyháza	ny		24	13	12	
Kiskunhalas	.		25	15	14	
Kunszentmiklós	1		26	14	14	
Tiszakécske	.		24	13	10	
Balassagyarmat	.		23	10	8	
Romhány	.		25	7	7	
Salgótarján	.		22	8	4	
Eger	.		22	9	6	11
Galyatető	.		18	8	4	
Gyöngyös	.		24	9	6	
Kékestető	.		15	9	6	13
Kompolt	.		22	8	5	11
Lőrinci	.		24	10	9	
Poroszló	.		24	9	7	
Jászapáti	.		25	11	9	
Jászberény	.		24	10	6	
Karcag	.		24	8	7	
Szolnok	.		24	12	11	13
Tiszaroff	.		25	11	8	
Túrkeve	.		25	11	9	14
Kistelek	1		26	13	12	
Makó	ny		26	13	12	
Szeged	.		25	11	8	11
Szentes	2		24	14	11	
Borsodnádasd	.		22	8	4	
Füged	.		22	9	8	
Hidasnémeti	.		25	10	10	
Jósvafő	.		21	9	7	5
Lillafüred	.		21	8	7	
Miskolc	.		23	9	7	11
Putnok	.		24	9	7	
Sárospatak	.		20	12	9	2
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	.		23	11	11	
Kisvárda	1		21	13	11	5
Mátészalka	ny		22	12	11	
Nyíregyháza	.		23	12	9	5
Nyírlugos	.		24	10	9	
Pátyod	.		22	11	10	
Tiszabecs	.		20	11	10	
Vásárosnamény	ny		22	13	12	
Záhony	ny		22	12	11	
Berettyóújfalu	.		23	11	9	
Debrecen	.		23	11	8	9
Hajdúdorog	.		23	11	10	
Hortobágy	.		23	11	11	
Körösszakál	.		24	11	10	
Polgár	.		24	11	10	
Békéscsaba	.		23	12	8	13
Mezőhegyes	ny		24	12	11	—
Orosháza	ny		25	14	10	
Szarvas	.		24	11	9	13
Szeghalom	.		25	11	9	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.989 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jármegyverázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 203. szám + Budapest + 1989. július 22. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Erősödik a nappali felmelegedés Európa legnagyobb részén. Az Ibériai-félszigettől Grönlandig húzódó ciklonrendszer keleti oldalán egyre magasabb hőmérsékletű levegő érkezik a szárazdöld fölé és ennek nedvesség tartalma egyelőre még nem túl nagy. Napos marad és tovább melegszik ezért az idő, a Kárpát-medencében is.

Pénteken már csak az ország északkeleti tájain volt gyakran erősen felhős az idő, Hidasnémetin 1 mm-nyi eső is esett. Másutt 11 - 14 órán át sütött a Nap, s száraz idő volt. Az északnyugati, északi szelet az ország keleti felében erős széllökések kísérték. A hőmérséklet csúcsértéke északkeleten 21, 25 fok között alakult, az ország nagy részén azonban elérte a 25 - 29 fokot. Szombatra virradóan derült, száraz idő volt, kora reggelig 15 fokra csökkent a hőmérséklet. Szombaton délelőtt sok volt a napsütés, a hőmérséklet 11 órára 20, 23 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Kevés nappali gomolyfelhőképződés, száraz idő várható.
Az ország legnagyobb részén mérsékelt lesz a légmozgás, ma már a Tiszántúlon is tovább gyengül az északnyugati szél, s csupán a Dunántúlon élénkül meg dél, délnyugat felől.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 12,
a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26, 31 fok között.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. július 21.	20,6°C	-1,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,5°C (1886)
legalacsonyabb hőmérséklet:	11,1°C (1892)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VII. 21.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VII. 22.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. VII. 21. 7h -tól VII. 22. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYIREGYHAZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. VII. 22.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. VII. 21.
19

19 89.VII.22-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌓	25	9	5	13
Kapuvár	.	⌓	26	9	4	11
Mosonmagyaróvár	.	⌓	26	9	6	12
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	⌓	26	12	10	13
Sopronhorpács	.	⌓	26	12	11	12
Káld	.	⌓	27	12	11	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.		27	12	8	13
Szombathely	.	⌓	25	11	9	13
Lenti	.	⌓	27	14	11	
Letenye	.	⌓	29	14	12	
Nagykanizsa	.	⌓	27	12	9	13
Zalaegerszeg	.	⌓	27	11	10	12
Farkasgyepű	.	⌓	25	12	8	
Keszthely	.	⌓	27	13	11	13
Mencshely	.		26	11	8	12
Pápa	.	⌓	25	9	6	13
Sümeg	.	⌓	28	12	9	
Tihany	.	⌓	27	14	13	
Veszprém	.		25	10	10	12
Zirc	.	⌓	23	8	4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		27	15	10	13
Kaposvár	.	⌓	27	12	11	13
Marcali	.	⌓	27	14	12	
Siófok	.		26	16	14	13
Somogyszob	.	⌓	28	18	13	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		25	9	6	
Kisbér	.	⌓	25	7	4	
Komárom	.	⌓	25	10	8	
Tatabánya	.		25	8	7	
Alcsútdoboz	.		25	8	8	
Dunaújváros	.		25	9	7	
Martonvásár	–		–	–	–	
Mór	.	⌓	25	8	7	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	25	10	8	
Iregszemcse	.	⌓	25	11	9	11
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⌓	26	8	6	12
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	.		24	14	11	
Mohács	.		29	15	14	
Pécs	.		28	15	12	13
Siklós	.	⌓	28	14	12	
Szigetvár	.	⌓	29	11	11	
Budaörs	.	⌓	24	8	5	
Bp. Lőrinc	.	⌓	25	13	8	14
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	
Bp. Szab. hegy	.	⌓	21	14	6	
Cegléd	.	⌓	25	11	10	
Dobogókő	.		21	9	8	
Gödöllő	.	⌓	23	11	7	14
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	25	11	10	
Nagykáta	.	⌓	26	13	12	
Szentendre	.		27	11	10	

19 89.VII.22-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	25	9	7	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⌓	26	11	7	12
Bácsalmás	.		27	14	12	
Izsák	.		26	10	9	
Kalocsa	.		27	12	8	13
Kecskemét	.		25	10	–	–
Kiskunfélegyháza	.		26	10	9	
Kiskunhalas	.	⌓	26	12	12	
Kunszentmiklós	.		27	10	10	
Tiszakécske	.	⌓	27	13	12	
Balassagyarmat	.	⌓	24	8	7	
Romhány	.	⌓	24	7	6	
Salgótarján	.	⌓	24	10	7	
Eger	.		23	12	10	12
Galyatető	.		19	10	5	
Gyöngyös	.	⌓	25	12	9	
Kékestető	.		16	10	7	13
Kompolt	.	⌓	23	12	9	12
Lőrinci	.	⌓	26	12	12	
Poroszló	.	⌓	25	12	10	
Jászapáti	.		25	12	10	
Jászberény	.		25	10	8	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌓	25	12	10	13
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		26	12	12	11
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		27	10	10	
Szeged	.	⌓	26	10	7	11
Szentes	–		–	–	–	–
Borsodnádasd	.		24	9	5	
Füged	–		–	–	–	
Hidasnémeti	1	=	22	9	9	
Jósvafő	.		20	10	8	7
Lillafüred	.	⌓	23	9	8	
Miskolc	.	⌓	24	9	8	5
Putnok	.	=	25	9	9	
Sárospatak	.	⌓	21	9	7	7
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		24	11	11	
Kisvárda	.	⌓	22	10	10	10
Mátészalka	.	⌓	23	12	11	
Nyíregyháza	.	⌓	22	9	6	8
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌓	22	9	8	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⌓	24	11	11	
Záhony	.	⌓	23	13	12	
Berettyóújfalu	.		23	15	12	
Debrecen	.	⌓	24	13	9	12
Hajdúdorog	.		24	10	10	
Hortobágy	.		25	13	12	
Körösszakál	.	⌓	25	14	14	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.	⌓	25	12	9	13
Mezőhegyes	.	⌓	26	9	8	–
Orosháza	.	⌓	27	13	9	
Szarvas	.	⌓	25	11	8	14
Szeghalom	.		26	15	13	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 39. 390. – Szerkesztésért felel: Kaporits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 204. szám + Budapest + 1989. július 23. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Balkán-félszigettől egészen a Skandináv-félszigetig több száz km széles, magas nyomású zóna helyezkedik el. Ebben a zónában napos, száraz, többnyire az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő. Valószínű, hogy a tőlünk nyugatra levő zivatarzóna holnap estig még nem éri el országunkat.

Magyarországon tegnap napos, száraz, mérsékelten meleg idő volt. A délutáni órákra 23, 29 fokig emelkedett a hőmérséklet. Általában 11, 13 órán át sütött a Nap, csupán a nyugati megyékből jelentettek 9 óra napfénytartamot. Vasárnap hajnalra a legtöbb helyen 11, 15 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. Délelőtt eleinte változóan, majd kissé felhős volt az ég. 11 órára 21, 26 fokig melegedett a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hPa, nem változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Az ország legnagyobb részén napos, száraz idő várható, csupán a nyugati országhatár mentén növekedhet meg délutánonként a gomolyfelhőzet és ott inkább hétfőn egy-egy zivatar is előfordulhat.
A délkeleti szél általában gyenge, vagy mérsékelt lesz. Meleg idő.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15,
legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 30 fok körül várható.

H. Bóna Márta s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. július 22.	20,5°C	-1,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,3°C (1936)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,3°C (1892)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 22.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 23.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 22. 7h -tól VII. 23. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 23.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 22.
19

1989.VII.23 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌒	27	10	10	12
Kapuvár	.	⌒	27	15	10	–
Mosonmagyaróvár	.		27	13	10	11
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.		26	15	15	13
Sopronhorpács	.	⌒	26	17	16	10
Káld	.		28	19	18	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.		25	15	9	9
Szombathely	.	=	26	14	13	9
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	.	⌒	26	15	13	
Nagykanizsa	.	⌒	26	12	11	11
Zalaegerszeg	.	⌒	26	14	13	10
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	⌒	26	15	14	11
Mencshely	.		25	15	12	11
Pápa	.	⌒	26	14	12	12
Sümeg	.		28	18	15	
Tihany	.	⌒	27	17	16	
Veszprém	.		25	13	12	11
Zirc	.	⌒	24	12	8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		27	14	12	9
Kaposvár	.	⌒	26	13	13	11
Marcali	.	⌒	28	15	13	
Siófok	.		26	16	15	13
Somogyszob	.	⌒	27	14	12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		26	11	7	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.		27	12	8	
Komárom	.	⌒	27	14	11	
Tatabánya	.		26	–	–	
Alcsútdoboz	.	⌒	27	11	10	
Dunaújváros	.		27	11	9	
Martonvásár	.		29	11	9	
Mór	.	⌒	27	11	10	
Sárbogárd	.	⌒	27	13	9	
Székesfehérvár	.	=	27	12	10	
Iregszemcse	.	⌒	26	13	11	12
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		27	9	7	13
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	.		23	16	12	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.		26	14	11	12
Siklós	.	⌒	27	12	11	
Szigetvár	.	⌒	28	12	12	
Budaörs	.	⌒	26	12	8	
Bp. Lőrinc	.		26	12	8	13
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		22	17	8	
Cegléd	.	⌒	27	10	10	
Dobogókő	.		21	14	11	
Gödöllő	.		25	11	8	13
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	27	13	11	
Nagykáta	.	⌒	28	13	12	
Szentendre	.		29	12	11	

1989.VII.23 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌒	27	9	8	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⌒	27	12	8	13
Bácsalmás	.		28	15	10	
Izsák	.		27	11	10	
Kalocsa	.	⌒	27	11	9	13
Kecskemét	.	⌒	27	10	7	11
Kiskunfélegyháza	.		26	13	10	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.		25	12	12	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	⌒	26	11	9	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	⌒	26	13	10	
Eger	.	=	25	13	10	12
Galyatető	.		20	12	8	
Gyöngyös	.	⌒	26	11	8	
Kékestető	.		18	12	–	–
Kompolt	.		25	12	9	11
Lőrinci	.	⌒	27	16	16	
Poroszló	.	⌒	25	11	9	
Jászapáti	.	⌒	27	13	12	
Jászberény	.		25	10	9	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌒	26	11	9	12
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⌒	27	13	10	11
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		28	12	10	
Szeged	.	⌒	27	10	8	13
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	.	⌒	24	9	6	
Fügöd	.		25	10	9	
Hidasnémeti	.		25	12	11	
Jósvafő	.		23	12	9	8
Lillafüred	.	⌒	22	10	9	
Miskolc	.	=	25	11	9	11
Putnok	.	=	26	14	10	
Sárospatak	.		22	13	12	7
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		25	13	13	
Kisvárda	.	⌒	24	12	11	9
Mátészalka	.	⌒	26	14	14	
Nyíregyháza	.		23	13	–	–
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌒	24	11	10	
Tiszabecs	.	⌒	23	13	13	
Vásárosnamény	.	⌒	25	13	13	
Záhony	.	⌒	25	12	12	
Berettyóújfalu	.	⌒	24	12	10	
Debrecen	.		24	12	9	12
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.	⌒	24	9	6	13
Mezőhegyes	.	⌒	25	12	10	–
Orosháza	.	⌒	26	13	9	
Szarvas	.	⌒	25	12	8	12
Szeghalom	.		26	12	11	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89. 391. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 205. szám + Budapest + 1989. július 24. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Észak- és Kelet-Európában leszálló légmozgás alakítja az időjárást. Többnyire kevés a felhő, számottevő esőt nem jelentenek. Ugyanakkor Nyugat-Európa felett többközéppontú ciklonrendszer található, amely változékony, gyakran felhős időt okoz. Záporok, zivatarok törnek ki, napközben pedig erősen felmelegszik a levegő. A következő 36 órában hazánkban is változékonyabbra fordul az időjárás.

Magyarországon vasárnap általában 7, 13 órán át sütött a Nap. Az időnként erősebben megnövekvő felhőzetből éjszaka a nyugati határvidéken néhol jelentéktelen zápor is előfordult. A hőmérséklet csúcsértéke általában 25 és 30 fok között alakult. Ma hajnalra 11 és 20 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt a déli országrészben napos, az északi megyékben felhős idő volt, ott egy-egy zápor is kialakult. 11 órakor általában 19, 27 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hPa, változatlan.

Várható időjárás kedd estig:

Többször erősen megnövekszik a felhőzet. Sokfelé várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat.
A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökésekre is számítani kell.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 25 és 30 fok között, a tartósabban felhős helyeken kevéssel 25 fok alatt várható.

Jenki Szilvia s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Eleinte még többször lesz felhős az ég és többfelé várható zápor, zivatar, majd több lesz a napsütés, de elszórtan záporok, zivatarok továbbra is lehetnek.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 14, 19 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 25, 30, majd 27, 32 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 23.	21,5°C	-0,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,3°C (1929)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,2°C (1884)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 23.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 23.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 23. 7h -tól VII. 24. 7h -ig.
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 24.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 23.
19
0 50 100 km
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS

1989.VII.2407 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		30	14	14	12
Kapuvár	.	≏	30	18	14	9
Mosonmagyaróvár	.	=	30	19	17	10
Rajka	.		29	19	17	
Sopron	ny	▽ =	29	18	18	10
Sopronhorpács	ny	≏	29	19	17	11
Káld	.	≏	29	20	19	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	ny	≋ ≏	27	17	13	7
Szombathely	.		29	18	16	8
Lenti	.	≏	28	18	14	
Letenye	.	≏	27	17	15	
Nagykanizsa	.		28	15	14	8
Zalaegerszeg	.		28	17	16	7
Farkasgyepű	.	≏	29	13	11	
Keszthely	.	≏	28	19	17	9
Mencshely	.		27	17	14	9
Pápa	.		29	16	13	9
Sümeg	.		30	19	17	.
Tihany	.	≏	29	19	16	
Veszprém	.		27	15	13	10
Zirc	.	≏	26	15	11	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		28	17	12	8
Kaposvár	.		29	15	15	8
Marcali	.	≏	30	17	15	
Siófok	.		28	18	17	10
Somogyszob	.		29	16	15	
Tab	.	=	29	15	15	
Bábolna	.		28	18	12	
Esztergom	.		30	17	14	
Kisbér	.		31	17	12	
Komárom	.		29	18	15	
Tatabánya	.		28	18	17	
Alcsútdoboz	.	≏	30	14	14	
Dunaújváros	.		28	15	13	
Martonvásár	.		26	14	13	
Mór	.		29	16	14	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	29	16	14	
Iregszemcse	.	≏	28	15	12	10
Lengyel	.		30	16	11	
Paks	.		29	12	11	11
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	.		25	18	15	
Mohács	.		30	16	15	
Pécs	.		28	17	15	13
Siklós	.	≏	29	16	13	
Szigetvár	.		30	16	15	
Budaörs	.	≏	28	14	11	
Bp. Lőrinc	.		28	17	13	11
Bp. Met. Int.	.		29	17	–	10
Bp. Szab. hegy	.		26	18	12	
Cegléd	.	≏	29	13	12	
Dobogókő	.		25	16	14	
Gödöllő	.		27	15	12	10
Királyrét	.	≏	28	11	10	
Monor	.	=	29	16	14	
Nagykáta	.	≏	30	16	15	
Szentendre	.	=	30	17	15	

1989.VII.2407 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		29	14	12	
Vámosmikola	.	=	29	15	15	12
Baja	.		29	15	12	12
Bácsalmás	.		30	18	12	
Izsák	.		30	15	14	
Kalocsa	.		29	14	11	11
Kecskemét	.	≏	29	12	10	11
Kiskunfélegyháza	.		29	15	12	
Kiskunhalas	.	≏	30	16	15	
Kunszentmiklós	.		30	16	16	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	≏	28	15	13	
Romhány	.	≏	29	13	12	
Salgótarján	.	≏	27	14	12	
Eger	.	=	27	13	12	11
Galyatető	.		22	14	10	
Gyöngyös	.		29	14	11	
Kékestető	.		19	14	12	12
Kompolt	.		26	14	11	12
Lőrinci	.	≏	28	17	17	
Poroszló	.	≏	28	12	10	
Jászapáti	.	≏	29	14	13	
Jászberény	.		29	14	12	
Karcag	.	≏	30	12	11	
Szolnok	.	≏	28	13	11	12
Tiszaroff	.	≏	28	12	10	
Túrkeve	.	≏	29	15	12	11
Kistelek	.		30	13	11	
Makó	.		29	14	12	
Szeged	.		29	12	10	13
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	.	≏	25	11	7	
Füged	.		27	11	10	
Hidasnémeti	.	=	27	12	11	
Jósvafő	.	≏	24	13	10	12
Lillafüred	.	≏	24	12	11	
Miskolc	.	=	28	11	10	11
Putnok	.	=	28	12	10	
Sárospatak	.		26	12	11	11
Szendrőlád	.	≏	27	12	12	
Tokaj	.		27	13	13	
Kisvárda	.	≤	26	12	11	11
Mátészalka	.	≏	26	13	12	
Nyíregyháza	.	≏	26	12	10	12
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	≏	26	11	10	
Tiszabecs	.	≏	25	14	13	
Vásárosnamény	.	≏	26	13	13	
Záhony	.	≏	27	14	14	
Berettyóújfalu	.	≏	27	14	11	
Debrecen	.	≏	27	12	10	11
Hajdúdorog	.		27	15	14	
Hortobágy	.		29	14	13	
Körösszakál	.	≏	28	12	12	
Polgár	.	≏	28	13	11	
Békéscsaba	.	≏	27	10	7	12
Mezőhegyes	.	≏	28	13	11	–
Orosháza	.		28	15	11	
Szarvas	.	≏	28	14	9	12
Szeghalom	.		29	13	11	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 99.392. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 206. szám + Budapest + 1989. július 25. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Skandináv-félszigettől a Kárpátokon keresztül egészen a Fekete-tengerig magas nyomású zóna húzódik. A hatása alatt álló területeken nyugodt, csendes, méréskelten meleg az idő. Ezzel szemben Izlandhoz közeli középponttal markáns ciklon örvénylik, amely a Brit-szigetek egy részén borongós, csapadékos időt okoz. Egy másik légörvény az Alpok fölött található. Ez utóbbi alakítja a Kárpát-medence időjárását, ezért változékony időre lehet számítani.

Magyarországon hétfőn az északi, északkeleti megyékben erősen felhős volt az ég, többfelé esett az eső, helyenként zivatar is előfordult. Másutt több órán át sütött a Nap. Az esti órákban a nyugati megyékben is megnövekedett a felhőzet és zivatarok alakultak ki. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 6 mm között volt, de az Északi-Középhegységben néhol 10, 22 mm is előfordult. A hőmérséklet csúcsértéke a felhős északkeleten 19, 24, másutt 25, 31 fok között alakult. Ma reggelre 14, 19 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt az északkeleti, keleti megyékben borult idő volt, többfelé esett gyengén az eső. Másutt a napsütés volt a jellemző. 11 órára 18, 24 fok közé emelkedett a hőmérséklet.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

A gyakran erősen megnövekvő felhőzetből többfelé, főként a Dunántúlon várható eső, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső.
Szerdán több órás napsütésre keleten, északkeleten lehet számítani.
A többnyire mérsékelt északkeleti szél zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 19, a legmeagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22, 27 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 24.	20,0°C	-1,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,8°C (1929)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,2°C (1885)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 24.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 25.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 24. 7h -tól VII. 25. 7h -ig
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 25.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 24.
Zivatareloszlás
1989. VII. 24. 7h – VII. 25. 7h-ig.
0 50 100 km

1989.VII.25 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1		30	16	14	4
Kapuvár	1	=	30	15	10	4
Mosonmagyaróvár	1	=	27	16	15	5
Rajka	1	,	28	16	15	
Sopron	2	=	29	16	15	8
Sopronhorpács	2	=	29	16	14	4
Káld	.		29	15	14	
Körmend	5		29	18	16	
Szentgotthárd	5	≡	29	15	14	5
Szombathely	1		29	15	15	4
Lenti	6	=	30	18	16	
Letenye	4		31	18	17	
Nagykanizsa	3	≡	31	18	16	9
Zalaegerszeg	4	=	30	16	16	6
Farkasgyepű	.		31	14	13	
Keszthely	1	=	30	18	17	7
Mencshely	ny		29	16	14	5
Pápa	ny		30	16	14	4
Sümeg	ny		31	18	16	
Tihany	.		29	19	17	
Veszprém	ny		27	17	16	5
Zirc	.		26	17	14	
Fonyód	1		31	18	17	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	1	=	30	19	12	9
Marcali	4		31	19	18	
Siófok	.		28	18	16	7
Somogyszob	2		32	19	19	
Tab	.		30	17	16	
Bábolna	3		28	12	11	
Esztergom	5		26	16	15	
Kisbér	.		31	17	13	
Komárom	3	=	28	17	15	
Tatabánya	2		24	17	17	
Alcsútdoboz	ny	=	27	16	16	
Dunaújváros	.		30	18	17	
Martonvásár	47	=	27	16	11	
Mór	.	=	28	18	16	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	29	18	17	
Iregszemcse	.		30	17	15	8
Lengyel	.		31	18	13	
Paks	.		31	16	15	8
Szekszárd	–		–	–	–	
Árpádtető	ny		27	19	16	
Mohács	1	=	31	19	17	
Pécs	ny		30	18	17	12
Siklós	2	=	31	18	16	
Szigetvár	ny	, =	32	18	17	
Budaörs	ny	=	25	18	16	
Bp. Lőrinc	ny	=	26	17	12	3
Bp. Met. Int.	ny	=	24	17	...	3
Bp. Szab. hegy	.		22	16	15	
Cegléd	ny		28	16	15	
Dobogókő	8	=	24	12	12	
Gödöllő	1	=	22	15	13	1
Királyrét	20		20	14	13	
Monor	ny	, =	26	17	15	
Nagykáta	1		27	17	16	
Szentendre	6	=	24	17	15	

1989.VII.25 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	12		23	16	15	
Vámosmikola	22	=	22	16	16	1
Baja	ny		31	17	17	9
Bácsalmás	ny	=	32	20	17	
Izsák	.		31	16	15	
Kalocsa	.		31	17	15	8
Kecskemét	.		30	15	14	7
Kiskunfélegyháza	.		30	18	14	
Kiskunhalas	.		31	18	18	
Kunszentmiklós	ny	, =	30	16	16	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	1	=	21	16	10	
Romhány	10		21	10	9	
Salgótarján	10	=	21	15	12	
Eger	1	=	23	16	15	2
Galyatető	6		18	12	11	
Gyöngyös	2	=	25	16	15	
Kékestető	4		17	12	11	0
Kompolt	1		24	16	15	1
Lőrinci	4	=	26	17	17	
Poroszló	1		27	17	15	
Jászapáti	ny	=	28	17	15	
Jászberény	ny		25	17	15	
Karcag	.	=	29	15	14	
Szolnok	.		28	17	12	6
Tiszaroff	ny	=	29	17	16	
Túrkeve	ny		29	18	16	6
Kistelek	.		32	17	15	
Makó	ny		31	18	16	
Szeged	ny		30	18	16	11
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	3	≡	20	15	14	
Füged	1	, =	21	16	15	
Hidasnémeti	.	=	22	13	11	
Jósvafő	2	=	19	16	15	0
Lillafüred	6	=	20	14	14	
Miskolc	2	=	21	16	15	0
Putnok	1	=	20	16	16	
Sárospatak	1		22	16	15	0
Szendrőlád	3	≡	20	16	16	
Tokaj	1		23	12	11	
Kisvárda	ny	=	25	17	16	2
Mátészalka	ny	,	26	18	17	
Nyíregyháza	ny	=	24	17	17	3
Nyírlugos	.		29	17	16	
Pátyod	1		25	14	13	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	ny		25	17	16	
Záhony	ny	=	25	17	17	
Berettyóújfalu	.	=	28	18	16	
Debrecen	ny		26	18	16	5
Hajdúdorog	.		26	18	17	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.		28	18	17	
Polgár	ny	=	25	18	14	
Békéscsaba	.		28	15	12	7
Mezőhegyes	.		29	18	17	
Orosháza	.		30	17	13	
Szarvas	ny		29	16	14	8
Szeghalom	.	=	29	16	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.383. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 207. szám + Budapest + 1989. július 26. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk peremvidékein (a Kelet-Európai-síkság északi felén, Észak-Skandináviában és a Brit-szigeteken) időjárási frontok sorozata teszi változékonnyá, hűvössé az időjárást. A szárazföld más részein általában napos, meleg az idő. Csupán az Alpok és Kárpátok vidékén, valamint az Adrián gyengíti a nappali fölmelegedést gyakori felhősödés, illetve záporok, zivatarok. A Kárpát-medence időjárásának is a meleg, páradús levegő marad egyelőre a meghatározója.

Kedden napközben hazánk északkeleti tájain erősen felhős, illetve borult maradt az ég, elszórtan esett az eső. A nyugati országrészben száraz idő volt, 5, 11 órán át sütött a Nap. A szerdára virradó éjszaka északkeleten elállt az eső, számottevően csökkent a felhőzet. Délnyugat felől ugyanakkor erős felhősödés kezdődött, majd a Dunántúl délnyugati részén az eső is megeredt. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége általában csapadéknyom és 10 mm között volt, Káldon azonban 16, Pécsett pedig 20 mm-t mértek. A hőmérséklet csúcsértéke kedden az északkeleti országrészben 20, 25, másutt 26, 32 fok között volt. Szerda hajnalra északkeleten 10, 15, másutt 12, 19 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt az ország délnyugati részén erősen felhős, illetve borult idő volt, a Dunántúl déli felén sokfelé esett az eső. Északkeleten több órán át sütött a Nap. A hőmérséklet 11 órára a napos tájakon 21, 24 fokig, másutt 17, 21 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Délen és nyugaton túlnyomórészt borult marad az ég, újabb esők, délután néhol zivatar várható. Északkeleten csak néha növekszik meg a felhőzet, legföljebb néhol valószínű zivatar.
A mérsékelt északkeleti szél csupán zivatar idején erősödik meg.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön délnyugaton néhány fokkal 25 fok alatt, másutt 25, 30 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 25.	21,3°C	-0,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,9°C (1894)
legalacsonyabb hőmérséklet:	11,0°C (1939)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 25.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 26.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 25. 7h -tól VII. 26. 7h -ig.
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
PÁPA
SZOMBATHELY
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOLNOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
PAKS
NAGYKANIZSA
KESZTHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 26.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 25.
ZIVATARELOSZLÁS
1989. VII. 25. 7h - VII. 26. 7h -ig.

1989.VII.26 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	8	⚲ =	27	18	18	9
Kapuvár	.	=	28	19	13	6
Mosonmagyaróvár	3	⚲ =	26	18	18	8
Rajka	ny	,	26	18	17	
Sopron	4	⚲ ⚓	26	18	18	5
Sopronhorpács	2	⚲ =	27	18	18	5
Káld	16	⚲ =	29	17	16	
Körmend	9	⚲	32	18	17	
Szentgotthárd	6	⚲ =	27	17	16	9
Szombathely	10	⚲ ⚓	27	17	17	9
Lenti	7	⚲ =	28	18	16	
Letenye	6		30	18	17	
Nagykanizsa	5	⚲ =	29	17	17	10
Zalaegerszeg	4	⚲ =	28	18	17	8
Farkasgyepű	.	⚓	29	16	13	
Keszthely	8	⚲	30	18	18	12
Mencshely	ny		27	17	17	6
Pápa	.	=	27	19	18	9
Sümeg	2	=	28	18	16	
Tihany	.	≈	28	19	18	
Veszprém	4	=	27	17	16	6
Zirc	.	⚓	26	17	16	
Fonyód	11		28	16	16	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	7	=	29	17	16	11
Marcali	8	=	30	19	18	
Siófok	ny		27	19	17	9
Somogyszob	ny		30	18	17	
Tab	1	, =	30	17	17	
Bábolna	.		28	12	11	
Esztergom	.		28	16	14	
Kisbér	.		28	18	14	
Komárom	.	⚓	28	16	14	
Tatabánya	.		27	18	18	
Alcsútdoboz	.	⚓	28	16	16	
Dunaújváros	1		28	17	16	
Martonvásár	.	⚓	25	16	15	
Mór	.	=	28	18	16	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	28	18	16	
Iregszemcse	ny	=	29	18	17	11
Lengyel	.		29	18	14	
Paks	ny	⚲	29	18	18	9
Szekszárd	.	=	32	18	18	
Árpádtető	1		29	16	14	
Mohács	4	=	32	18	17	
Pécs	20	=	29	16	16	7
Siklós	13	=	30	18	17	
Szigetvár	ny	, =	31	18	18	
Budaörs	.	=	27	17	14	
Bp. Lőrinc	ny	⚲ =	27	16	14	5
Bp. Met. Int.	.	=	26	17	–	6
Bp. Szab. hegy	.	=	23	15	15	
Cegléd	1	⚲ ⚓	27	15	13	
Dobogókő	.		22	14	13	
Gödöllő	.	⚓	26	15	12	5
Királyrét	.	⚓	25	12	11	
Monor	.	=	27	15	14	
Nagykáta	ny	⚓	28	15	15	
Szentendre	.	=	29	16	15	

1989.VII.26 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⚓	27	14	13	
Vámosmikola	.	=	26	14	14	7
Baja	2	⚲ =	30	17	17	8
Bácsalmás	2	=	31	18	17	
Izsák	.		29	16	16	
Kalocsa	.		29	17	17	9
Kecskemét	ny		27	15	15	6
Kiskunfélegyháza	.		28	16	16	
Kiskunhalas	ny	⚓	29	18	18	
Kunszentmiklós	.		28	17	16	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	⚓	25	14	13	
Romhány	.		27	13	12	
Salgótarján	.	⚓	24	13	13	
Eger	.	=	23	14	12	1
Galyatető	–		–	–	–	
Gyöngyös	.	⚓	27	14	11	
Kékestető	ny	⚲ ⚓	16	11	10	2
Kompolt	.	⚓	24	13	12	2
Lőrinci	.	⚓	28	18	14	
Poroszló	ny	⚓	25	13	10	
Jászapáti	.		27	16	14	
Jászberény	.	⚓	26	14	12	
Karcag	.	⚓	28	12	11	
Szolnok	1	⚲ ⚓	26	14	13	7
Tiszaroff	.	⚓	25	14	12	
Túrkeve	ny	⚓	27	15	13	4
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		28	15	13	
Szeged	.	⚓	29	17	15	5
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	ny	≡	23	12	10	
Fügöd	.		22	11	10	
Hidasnémeti	2	=	23	12	11	
Jósvafő	.	⚓	20	12	9	0
Lillafüred	ny	≈	21	10	9	
Miskolc	ny	≡	23	10	8	0
Putnok	ny	≡	24	13	12	
Sárospatak	.	⚓	22	15	12	0
Szendrőlád	.	≡	23	12	12	
Tokaj	.		22	14	13	
Kisvárda	.	⚓	21	11	10	1
Mátészalka	ny	, ⚓	21	13	12	
Nyíregyháza	ny	⚓	22	11	9	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny	≡	21	11	9	
Tiszabecs	.	⚓	20	14	14	
Vásárosnamény	ny	⚓	21	12	11	
Záhony	2		24	12	12	
Berettyóújfalu	.	=	23	14	13	
Debrecen	1	⚓	21	14	11	0
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		24	15	14	
Körösszakál	.		23	14	11	
Polgár	ny	, ⚓	24	14	14	
Békéscsaba	ny	⚓	24	14	11	4
Mezőhegyes	.	⚓	27	16	14	–
Orosháza	ny	⚓	28	16	14	
Szarvas	1	⚲ ⚓	27	15	14	6
Szeghalom						

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátné Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert.
a Központi Előrejelző Intézet tp-[illegible]7.
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 208. szám + Budapest + 1989. július 27. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat- és Kelet-Európa időjárását anticiklonok határozzák meg. A leszálló légmozgások hatására ezeken a területeken túlnyomóan száraz, napos az idő. Ugyanakkor Izland fölött ciklon örvénylik, ennek időjárási frontja ma reggel megközelítette az Alpok térségét. Ez a front lassanként kelet felé halad és pénteken már érinti hazánkat is.

Hazánkban szerdán jelentős időjáráskülönbség volt a nyugati és keleti területek között. Délnyugaton, nyugaton több helyen borongós, esős idő volt. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyiség általában 1 és 12 mm között váltakozott. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakult. Másutt az országban általában derült, száraz idő volt, 10, 13 órán át sütött a Nap és délutánra általában 24 és 29 fokig melegedett fel a levegő. Ma hajnalra általában 12 és 19 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt többnyire kevés felhő volt és 11 órára 21 - 25 fokig emelkedett a hőmérséklet.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás péntek estig:

Időnként erősen megnövekszik a felhőzet és elszórtan – főként pénteken délután – alakul ki zápor, zivatar.
A mérsékelt északi, északnyugati szél időnként megélénkül, pénteken a Kisalföldön átmenetileg megerősödik.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Eleinte napos, meleg idő. Vasárnap a délutáni óráktól záporok, zivatarok lesznek, megerősödik a szél.
A jövő hét elején átmeneti lehűlésre kell számítani.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 14, 19 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 30 fok körül, majd 23, 28 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 26.	22,2°C	+0,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,4°C (1921)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,6°C (1939)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 26.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 27.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 26. 7h -tól VII. 27. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 27.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 26.



19



1989.VII.27 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊥	26	15	13	4
Kapuvár	.		24	17	15	0
Mosonmagyaróvár	.	⊥	24	16	15	2
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	8	⊥	21	17	15	0
Sopronhorpács	3	⊥	22	15	14	0
Káld	1	=	22	17	16	
Körmend	5	∴ ≡	18	16	14	
Szentgotthárd	9	≡	18	16	15	0
Szombathely	8	∴ ⊥	21	15	13	0
Lenti	11	=	20	15	13	
Letenye	8	⊥	21	15	14	
Nagykanizsa	12	⊥	21	15	13	1
Zalaegerszeg	3	≡	21	15	14	0
Farkasgyepű	.	⊥	26	17	13	
Keszthely	7		23	17	16	2
Mencshely	3		22	15	14	1
Pápa	3	⊥	23	14	13	1
Sümeg	–		–	–	–	
Tihany	.	⊥	25	19	18	
Veszprém	ny	=	24	15	14	1
Zirc	.	⊥	23	15	12	
Fonyód	4		21	17	16	
Homokszt. györgy	7		21	16	12	0
Kaposvár	4	⊥	20	15	15	0
Marcali	6	⊥	23	19	17	
Siófok	ny		24	21	20	2
Somogyszob	5	⊥	20	16	15	
Tab	1	, ⊥	23	16	16	
Bábolna	.		25	15	12	
Esztergom	.		28	15	12	
Kisbér	.	⊥	28	15	12	
Komárom	.	⊥	29	15	13	
Tatabánya	.	=	28	15	15	
Alcsútdoboz	.		28	14	14	
Dunaújváros	.		27	16	15	
Martonvásár	.		28	15	12	
Mór	.	⊥	28	16	14	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	⊥	28	17	14	
Iregszemcse	ny	⊥	24	17	14	1
Lengyel	1	∴	26	16	12	
Paks	.		27	15	13	4
Szekszárd	.	=	28	17	16	
Árpádtető	.		20	15	14	
Mohács	1	=	24	18	17	
Pécs	2	=	23	18	16	0
Siklós	ny	, ⊥	24	19	16	
Szigetvár	ny	, =	21	16	15	
Budaörs	.	=	28	15	12	
Bp. Lőrinc	.	=	28	17	13	11
Bp. Met. Int.	.		27	19	–	10
Bp. Szab. hegy	.		23	16	13	
Cegléd	.	⊥	29	13	12	
Dobogókő	.		23	13	12	
Gödöllő	.		27	15	10	11
Királyrét	.		26	10	9	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		28	17	12	
Szentendre	.		31	16	15	

1989.VII.27 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊥	28	13	11	
Vámosmikola	.	=	27	12	12	10
Baja	ny	=	25	16	15	1
Bácsalmás	.		27	16	14	
Izsák	.		28	14	14	
Kalocsa	.		28	16	15	6
Kecskemét	.	⊥	28	16	14	11
Kiskunfélegyháza	.		28	17	15	
Kiskunhalas	.	⊥	28	16	16	.
Kunszentmiklós	.		29	14	14	
Tiszakécske	.		28	15	13	
Balassagyarmat	.	⊥	27	12	11	
Romhány	.	⊥	28	10	10	
Salgótarján	.	⊥	27	11	7	
Eger	.	=	26	16	16	12
Galyatető	.	⊥	22	12	9	
Gyöngyös	.	⊥	28	16	12	
Kékestető	.		18	12	10	12
Kompolt	.	⊥	26	16	14	12
Lőrinci	.	⊥	29	18	11	
Poroszló	.		28	18	15	
Jászapáti	.		28	16	14	
Jászberény	.		27	13	11	
Karcag	.	⊥	28	13	13	
Szolnok	.		27	15	14	13
Tiszaroff	.		27	15	13	
Túrkeve	.		28	15	14	12
Kistelek	.		30	15	13	
Makó	.		29	14	12	
Szeged	.		28	15	13	7
Szentes	.		27	17	14	
Borsodnádasd	.	⊥	26	9	6	
Fügöd	.		27	15	14	
Hidasnémeti	.	=	28	13	11	
Jósvafő	.	⊥	25	15	12	13
Lillafüred	.	⊥	24	11	10	
Miskolc	.	=	27	12	10	13
Putnok	.	=	28	10	9	
Sárospatak	.		27	16	15	11
Szendrőlád	.	⊥	26	12	12	
Tokaj	.		27	16	16	
Kisvárda	.	=	28	15	14	13
Mátészalka	.	⊥	28	16	15	
Nyíregyháza	.		26	14	12	13
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⊥	27	13	12	
Tiszabecs	.	⊥	29	14	14	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	.	⊥	28	15	14	
Berettyóújfalu	.		27	16	15	
Debrecen	.	⊥	26	16	14	13
Hajdúdorog	.		26	15	15	
Hortobágy	.		28	14	13	
Körösszakál	.	⊥	27	16	15	
Polgár	.	⊥	28	15	12	
Békéscsaba	.	⊥	26	13	12	11
Mezőhegyes	.	⊥	27	16	15	–
Orosháza	.	=	27	15	13	
Szarvas	.	⊥	27	16	15	12
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.896. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 209. szám + Budapest + 1989. július 28. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-, Délnyugat-Európában, illetve a kontinens keleti területein leszálló légmozgás alakítja az időjárást. Emiatt általában csendes, túlnyomóan napos az idő. Az óceán felől nedves léghullámok tartanak Észak-Európa felé, sokfelé esőt okozva. A Közép-Európa felett húzódó alacsony nyomású zónában meleg, de változékony idő van és hazánkban a hét végén ez lesz a jellemző.

Csütörtökön Magyarország délkeleti vidékein 5 - 7, másutt általában 8 - 13 órán át sütött a Nap. Elszórtan volt kisebb eső, záporeső, a csapadék mennyisége általában 1 és 3 mm között alakult, de Szeghalomról zivatarból 6 mm-t jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 30 fok között volt. Ma (péntek) hajnalra 10, 18 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt változóan, többnyire gyengén felhős volt az ég. Néhol gyenge eső, zápor is előfordult. 11 órakor általában 19, 25 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Időnként erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet és szórványosan, főleg nyugaton zápor, zivatar is előfordul.
A Dunántúlon többfelé megerősödik az északnyugati, északi szél.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17,
legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 23 és 28 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 27.	22,8°C	+0,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,7°C (1921)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,0°C (1890)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 27.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 28.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 27. 7h -tól VII. 28. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYIREGYHÁZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 28.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 27.
19

1989.VII.28.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊥	28	15	13	12
Kapuvár	.	⊥	28	14	13	10
Mosonmagyaróvár	.	⊥	28	16	14	11
Rajka	.		29	17	15	
Sopron	.	⊥	27	17	15	12
Sopronhorpács	.	⊥	27	14	12	8
Káld	.	⊥	28	17	16	
Körmend	.	⊥	31	18	16	
Szentgotthárd	.	⊥	26	14	12	11
Szombathely	.	⊥	27	13	12	11
Lenti	.	=	27	15	12	
Letenye	.	⊥	27	14	11	
Nagykanizsa	.	≡	27	14	12	10
Zalaegerszeg	.	⊥	28	14	13	11
Farkasgyepű	.	⊥	27	15	10	
Keszthely	ny	∇ ⊥	27	16	15	7
Mencshely	.	=	27	16	12	7
Pápa	.	⊥	28	16	14	12
Sümeg	.	⊥	28	16	14	
Tihany	.	⊥	29	15	14	
Veszprém	.	⊥	27	14	13	11
Zirc	–		–	–	–	
Fonyód	.	⊥	26	14	14	
Homokszt. györgy	2	∇	27	14	10	10
Kaposvár	.	⊥	27	13	13	11
Marcali	1	∇ ⊥	27	15	14	
Siófok	.		29	16	14	12
Somogyszob	.	⊥	28	13	12	
Tab	.	=	29	13	13	
Bábolna	1	=	29	8	8	
Esztergom	.		30	17	16	
Kisbér	.		31	16	13	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.		28	17	17	
Alcsútdoboz	.	⊥	28	14	14	
Dunaújváros	3		27	12	11	
Martonvásár	.	⊥	29	17	12	
Mór	.	=	29	17	15	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	28	16	13	
Iregszemcse	.	⊥	28	13	10	11
Lengyel	.		26	13	10	
Paks	.	⊥	27	10	9	8
Szekszárd	.	=	26	14	13	
Árpádtető	3		23	13	12	
Mohács	.		26	14	13	
Pécs	.	⊥	26	14	10	9
Siklós	2	=	27	14	12	
Szigetvár	.		30	12	12	
Budaörs	.	⊥	28	15	11	
Bp. Lőrinc	.		28	14	11	12
Bp. Met. Int.	.		27	19	–	10
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	.	⊥	28	16	14	
Dobogókő	.		24	15	13	
Gödöllő	.		27	16	12	12
Királyrét	.	⊥	27	14	13	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		28	17	16	
Szentendre	.	=	30	17	15	

1989.VII.28.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊥	28	15	13	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⊥	25	11	7	7
Bácsalmás	.		25	13	9	
Izsák	.		27	14	14	
Kalocsa	.	⊥	26	12	10	11
Kecskemét	2	⊥	26	13	10	6
Kiskunfélegyháza	.		30	14	13	
Kiskunhalas	.	⊥	24	14	14	
Kunszentmiklós	ny	∇ =	28	13	13	
Tiszakécske	.		26	14	14	
Balassagyarmat	.	⊥	26	15	14	
Romhány	.	⊥	27	14	13	
Salgótarján	.	=	27	13	9	
Eger	.	=	27	14	12	13
Galyatető	.		21	14	10	
Gyöngyös	.	⊥	29	13	10	
Kékestető	.		19	14	10	13
Kompolt	.	⊥	27	13	10	13
Lőrinci	.	⊥	29	13	12	
Poroszló	.		30	14	11	
Jászapáti	.	⊥	29	16	14	
Jászberény	.		28	14	12	
Karcag	.	⊥	29	15	13	
Szolnok	1	∇ ⊥	26	16	15	7
Tiszaroff	6	∇ ⊥	28	16	14	
Túrkeve	.		27	18	17	7
Kistelek	.	=	24	12	10	
Makó	.		22	12	10	
Szeged	.	⊥	22	11	9	5
Szentes	.		25	15	13	
Borsodnádasd	.		26	11	7	
Füged	.		28	14	13	
Hidasnémeti	.		28	15	14	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	.	⊥	25	12	11	
Miskolc	.	=	29	12	10	13
Putnok	.	=	28	12	11	
Sárospatak	.	⊥	28	14	13	11
Szendrőlád	.	⊥	28	13	13	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	=	28	14	12	13
Mátészalka	.	⊥	29	14	12	
Nyíregyháza	.	⊥	27	12	10	12
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⊥	28	11	11	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⊥	29	14	13	
Záhony	.	⊥	30	16	15	
Berettyóújfalu	1	=	28	17	17	
Debrecen	.		28	16	15	11
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	⊥	29	12	9	
Békéscsaba	.	⊥	25	16	15	7
Mezőhegyes	ny	⊥	24	14	12	–
Orosháza	ny	⊥	24	15	12	
Szarvas	.		24	17	14	7
Szeghalom	6	⊥ =	28	17	15	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám@9.396 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 210. szám + Budapest + 1989. július 29. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nyugati és délnyugati része fölött anticiklon helyezkedik el. A hatása alatt álló területeken túlnyomóan száraz, napos az idő. Ugyanakkor a kontinens északi térsége fölött örvénylő ciklonok a Brit-szigeteken, a Skandináv-félszigeten változékony, helyenként esős időt okoznak. Nyugatról kelet felé haladó frontjaik hazánkat is érintik.

Hazánkban pénteken - főként a déli óráktól - gyakran erősen felhős volt az ég, és elszórtan zápor, zivatar alakult ki. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyiség általában 5 és 15 mm között volt, de helyenként 20, 25 mm-t mértek, sőt Komáromból 40 mm-t jelentettek. Általában 4, 11 órán át sütött a Nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakult. Ma hajnalra általában 22 és 17 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt változóan felhős idő volt. A hőmérséklet 11 órára 20, 25 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 22 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Tovább csökken a felhőzet. Vasárnap már nagyrészt napos idő várható, csupán átmenetileg növekszik meg a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar.
Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, legfeljebb zivatarban lehet átmeneti széler**ő**södés.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. július 28.	20.3°C	-1,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,0°C (1936)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,9°C (1884)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 28.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 29.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 28. 7h -tól VII. 29. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 29.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 28.



Zivatareloszlás

1989. VII. 28. 7h – VII. 29. 7h-ig



1989.VII.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	25	⚐ △	28	16	15	9
Kapuvár	.		26	17	11	6
Mosonmagyaróvár	.	=	25	16	14	7
Rajka	.		26	15	14	
Sopron	.	△	25	16	14	8
Sopronhorpács	.	△	26	17	14	6
Káld	17	⚐ △	27	17	16	
Körmend	17	⚐	25	14	11	
Szentgotthárd	6	⚐	24	13	12	4
Szombathely	1	∴ =	25	16	14	4
Lenti	8	∴ =	24	16	14	
Letenye	.		26	15	14	
Nagykanizsa	2	⚐ =	25	15	13	7
Zalaegerszeg	17	⚐ =	24	16	15	4
Farkasgyepű	2	•	25	14	11	
Keszthely	13	⚐ △	26	15	14	6
Mencshely		–				
Pápa	15	⚐ =	25	15	14	4
Sümeg	4	⚐ △	26	16	13	
Tihany	.	△	27	17	16	
Veszprém	ny	⚐ =	23	16	16	4
Zirc	2	⚐ =	23	15	13	
Fonyód		–		-	–	-
Homokszt. györgy	.	△	25	15	11	11
Kaposvár	ny	⚐ △	27	15	15	10
Marcali	ny	∴ △	26	17	15	
Siófok	ny	⚐	24	18	17	8
Somogyszob	3	•	27	14	14	
Tab	–	–	-	-	-	–
Bábolna	10	•	28	12	10	
Esztergom	33	⚐	29	16	15	
Kisbér	16	⚐ =	29	16	15	
Komárom	40	⚐ =	29	17	14	
Tatabánya	ny	• =	27	15	15	
Alcsútdoboz	2	⚐ =	28	16	15	
Dunaújváros	.		28	15	14	
Martonvásár	.		27	14	13	
Mór	ny	∴ =	27	16	15	
Sárbogárd	–	–	–	–	–	–
Székesfehérvár	–	–	-	–	-	–
Iregszemcse	.		27	15	9	8
Lengyel	–	–	–	–	–	–
Paks	22	⚐ =	28	14	13	10
Szekszárd	2	⚐ =	27	16	14	
Árpádtető	6	⚐	22	15	13	
Mohács	.		26	15	14	
Pécs	.	△	24	15	13	11
Siklós	.	=	24	14	12	
Szigetvár	.		26	12	12	
Budaörs	1	⚐ △	26	17	15	
Bp. Lőrinc	1	⚐ =	25	16	14	7
Bp. Met. Int.	–	–	–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	5	∴	22	17	15	
Cegléd	ny	⚐ △	28	15	14	
Dobogókő	.		24	14	13	
Gödöllő	.		26	15	13	6
Királyrét	–	–	–	–	–	–
Monor	ny	∴ =	29	14	13	
Nagykáta	7	⚐	28	16	16	
Szentendre	–	–	–	–	–	–

1989.VII.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny	⚐ △	30	17	15	
Vámosmikola	–	–		–	–	–
Baja	.	△	26	15	12	7
Bácsalmás	.		27	16	13	
Izsák	7	• =	29	15	15	
Kalocsa	19	•	28	14	13	10
Kecskemét	ny	∴ △	28	14	11	6
Kiskunfélegyháza	.	△	27	15	13	
Kiskunhalas	.		28	16	16	
Kunszentmiklós	ny	∴ =	29	16	15	
Tiszakécske	-	–	-	-	-	-
Balassagyarmat	.	△	27	14	13	
Romhány	ny	• △	27	11	11	
Salgótarján	.	=	28	14	9	
Eger	.	=	28	15	13	9
Galyatető	.		23	9	9	
Gyöngyös	ny	⚐ △	29	15	12	
Kékestető	ny	⚐	19	14	10	7
Kompolt	.		27	16	15	10
Lőrinci	–	–	–	–	–	–
Poroszló	3	⚐ △	28	14	12	
Jászapáti	.	△	28	16	15	
Jászberény	.		29	15	13	
Karcag	-	-	-		-	-
Szolnok	ny	• △	26	15	13	3
Tiszaroff	–		–	–	-	–
Túrkeve	.		29	16	15	6
Kistelek	–	–	–	-	–	–
Makó	15	∴	28	16	15	
Szeged	.	△	27	16	14	5
Szentes	.		27	15	12	
Borsodnádasd	.	△	27	13	9	
Fügöd	.		27	12	11	
Hidasnémeti	.	=	29	13	12	
Jósvafő	ny	⚲ =	25	15	14	7
Lillafüred	–	–	–	–	–	–
Miskolc	.		27	14	13	9
Putnok	.	=	29	15	13	
Sárospatak	–	–	–	–	-	–
Szendrőlád	19	⚐	26	14	12	
Tokaj	.		28	14	14	
Kisvárda	.	=	28	13	11	10
Mátészalka	.		30	14	14	
Nyíregyháza	.	△	28	14	10	11
Nyírlugos	–	–	–	–	–	–
Pátyod	.	=	29	12	11	
Tiszabecs	–	–	–	–	–	–
Vásárosnamény	.	=	29	13	13	
Záhony	.	△	29	15	15	
Berettyóújfalu	2	⚐ =	28	16	15	
Debrecen	19	⚐ =	28	14	12	7
Hajdúdorog	–	–	–	–	–	–
Hortobágy	.		29	16	15	
Körösszakál	.	=	28	14	13	11
Polgár	.	△	29	14	10	
Békéscsaba	ny	⚐ △	27	14	13	8
Mezőhegyes	–	–	–	–	–	–
Orosháza	.		27	16	15	
Szarvas	ny	△	28	15	12	6
Szeghalom	–	–	–	–	–	–

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JÚLIUS 29. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Kiadó: a KEI Rövidített Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 211. szám + Budapest + 1989. július 30. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa déli felén továbbra is zavartalan, napos, és igen meleg az időjárás. A hőmérséklet csúcsértéke mindenütt 25 fok fölött, az Ibériai-félszigeten 30 fok fölött van. Északnyugat- és Észak-Európában hidegfrontok sorozata okoz gyakran esős, hűvös időt. A frontok a következő napokban már a Kárpát-medence időjárására is hatással lesznek.

Szombaton hazánk nyugati részén 8 - 10 órán át sütött a Nap, keleten - északkeleten azonban – főként a délutáni órákban – gyakran volt erősen felhős az ég. Ott záporok, zivatarok törtek ki. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége általában csapadéknyom és 30 mm között volt, Lillafüreden, Nyíregyházán és Bácsalmáson azonban 34 mm eső esett. Éjszaka a záporok elálltak, felszakadozott a felhőzet, országszerte derült idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke szombaton elérte a 24, 30 fokot, vasárnap hajnalra 11, 17 fokig hűlt le a levegő. Kora reggel néhol még köd volt, délelőtt azonban már zavartalanul sütött a Nap. A hőmérséklet 11 órára 18, 24 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 22 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Vasárnap túlnyomóan napos idő lesz, hétfőn azonban már többször megnövekszik a gomolyfelhőzet, és záporesők, zivatarok várhatók.
A déli, délnyugati szél megélénkül, hétfőn a Dunántúlon időnként erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lesz.
Fülledt, meleg idő várható.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25, 30 fok között alakul.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. július 29.	21,3°C	-0,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,6°C (1921)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,6°C (1914)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 29.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 29.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 30.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 29. 7h -tól VII. 30. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
BUDAPEST
RÉKESCSABA
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 29.
Zivatareloszlás
1989. VII. 29. 7h – VII. 30. 7h -ig

1989.VII.30 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		26	13	13	11
Kapuvár	.		26	14	9	9
Mosonmagyaróvár	.		25	14	12	11
Rajka	.		26	15	12	
Sopron	.		25	15	12	9
Sopronhorpács	.		25	14	12	10
Káld	.		26	13	12	
Körmend	.		24	12	10	
Szentgotthárd	.		24	13	10	8
Szombathely	.		25	15	12	9
Lenti	--		--	--	--	
Letenye	.		26	12	11	
Nagykanizsa	.		25	11	9	10
Zalaegerszeg	.		25	12	11	10
Farkasgyepű	--		--	--	--	
Keszthely	.		26	13	12	10
Mencshely	.		25	14	12	10
Pápa	.		25	15	13	10
Sümeg	.		26	15	12	
Tihany	.		25	14	12	
Veszprém	.		25	13	12	10
Zirc	.		24	13	9	
Fonyód	-		-	-	-	
Homokszt. györgy	.		26	14	11	10
Kaposvár	.		26	13	12	10
Marcali	.		27	12	10	
Siófok	.		27	15	13	10
Somogyszob	.		26	13	12	
Tab	-		-	-	-	
Bábolna	.		27	13	9	
Esztergom	--		--	--	--	
Kisbér	--		--	--	--	
Komárom	.		28	14	12	
Tatabánya	.		27	15	14	
Alcsútdoboz	.		27	11	11	
Dunaújváros	.		27	14	12	
Martonvásár	.		25	13	11	
Mór	.		26	14	13	
Sárbogárd	-		-	-	-	
Székesfehérvár	.		27	15	13	
Iregszemcse	.		27	12	9	8
Lengyel	-		-	-	-	
Paks	.		27	13	12	7
Szekszárd	.		27	15	12	
Árpádtető	.		22	15	12	
Mohács	-		-	-	-	
Pécs	1		25	15	12	8
Siklós	.		27	13	12	
Szigetvár	.		27	12	12	
Budaörs	.		27	14	10	
Bp. Lőrinc	ny		27	13	11	4
Bp. Met. Int.	-		-	-	-	
Bp. Szab. hegy	.		22	13	13	
Cegléd	ny		29	13	13	
Dobogókő	2		24	12	12	
Gödöllő	.		25	12	10	4
Királyrét	--		--	--	--	
Monor	-		-	-	-	
Nagykáta	ny		26	15	14	
Szentendre	1		28	14	13	

1989.VII.30 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny		28	12	11	
Vámosmikola	--		--	--	--	--
Baja	ny		28	13	10	9
Bácsalmás	34		27	14	12	
Izsák	.		27	14	13	
Kalocsa	.		27	13	13	8
Kecskemét	9		28	12	12	8
Kiskunfélegyháza	16		27	15	12	
Kiskunhalas	-		-	-	-	
Kunszentmiklós	1		28	12	12	
Tiszakécske	-		-	-	-	
Balassagyarmat	1		26	12	12	
Romhány	-		-	-	-	
Salgótarján	.		27	13	11	
Eger	16		26	12	11	7
Galyatető	3		23	11	8	
Gyöngyös	6		28	13	11	
Kékestető	2		20	11	9	5
Kompolt	6		27	12	12	7
Lőrinci	ny		29	13	11	
Poroszló	16		28	13	12	
Jászapáti	12		28	13	12	
Jászberény	6		28	12	11	
Karcag	-		-	-	-	
Szolnok	10		28	13	12	7
Tiszaroff	--		--	--	--	
Túrkeve	1		28	14	11	6
Kistelek	-		-	-	-	
Makó	ny		27	15	14	
Szeged	4		28	14	12	8
Szentes	3		29	15	12	
Borsodnádasd	2		25	13	11	
Füged	3		26	11	10	
Hidasnémeti	4		27	13	13	
Jósvafő	7		26	11	10	0
Lillafüred	34		23	11	10	
Miskolc	6		25	12	10	3
Putnok	7		25	13	11	
Sárospatak	1		26	14	13	4
Szendrőlád	-		-	-	-	
Tokaj	1		28	13	13	
Kisvárda	-		-	-	-	
Mátészalka	ny		30	16	15	
Nyíregyháza	34		27	15	13	8
Nyírlugos	--		--	--	--	
Pátyod	10		28	13	12	
Tiszabecs	-		-	-	-	
Vásárosnamény	14		29	16	16	
Záhony	3		28	17	16	
Berettyóújfalu	.		27	14	12	
Debrecen	7		28	13	10	8
Hajdúdorog	-		-	-	-	
Hortobágy	-		-	-	-	
Körösszakál	-		-	-	-	
Polgár	-		-	-	-	
Békéscsaba	28		27	13	11	6
Mezőhegyes	.		26	14	12	-
Orosháza	26		14	13		
Szarvas	5		28	14	12	7
Szeghalom	7		28	13	11	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89. 396 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kezdő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a hátsó mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 212. szám + Budapest + 1989. július 31. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával a Skandináv-félsziget déli része fölött markáns ciklon örvénylik. A légörvény hidegfrontja ma reggelre elérte az Alpok térségét. Széles felhőzetéből többfelé esik az eső, helyenként zivatar is előfordul. A front előtt ma még meleg levegő érkezik a Kárpát-medencébe, de holnap már a hidegfront elér bennünket, lehűlést és országos esőt okoz.

Magyarországon vasárnap eleinte napos idő volt, majd a déli óráktól időnként erősen megnövekedett a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 5 mm között volt. A hőmérséklet csúcsértéke általában 25 és 30 fok között alakult. Ma hajnalra 14, 19 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt változóan felhős volt az ég, néhány helyről kisebb esőt, záport is jelentettek. A hőmérséklet 11 órára 22, 28 fok közé emelkedett, csupán a felhősebb vidékeken maradt 20 fok körül.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1008 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Ma lassanként mindenütt megnövekszik a felhőzet, sokfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső.
Holnap túlnyomóan borult idő lesz, országos esővel, zivatarral.
A déli, délnyugati szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, majd holnap a szél északnyugatira fordul, és a Dunántúlon tartósan erős, időnként viharos lesz.
Lehűlés kezdődik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 17, 22 fok között, délkeleten még 25 fok körül alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Nyugat felől csökken a felhőzet, de még további záporok kialakulása várható. Az időszak második felében már több órás napsütés is lesz.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10, 15 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet 18, 23, majd 23, 27 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 60 százalékán várható az időszak első felében.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 30.	20,8°C	-0,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,7°C (1917)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,0°C (1881)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 30.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 31.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 30. 7h -tól VII. 31. 7h -ig



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 31.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 30.



Zivatareloszlás

1989. VII. 30. 7h - VII. 31. 7h -ig.



1989.VII.31 07^h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	2	⟍ ⌓	28	17	17	9
Kapuvár	1	⋎ ⌓	27	18	15	4
Mosonmagyaróvár	5	⟍	26	18	16	9
Rajka	4		28	17	17	
Sopron	ny	⋎ ⌓	28	17	16	11
Sopronhorpács	–	–	–	–	–	–
Káld	.		27	18	18	
Körmend	ny		26	19	17	
Szentgotthárd	.	⌓	26	17	15	9
Szombathely	.	⌓	27	18	18	9
Lenti	.	=	27	18	15	
Letenye	.	⌓	27	17	14	
Nagykanizsa	.	⌓	27	16	14	10
Zalaegerszeg	.	=	26	18	17	10
Farkasgyepű	.	⌓	27	13	11	
Keszthely	.	⌓	27	18	17	9
Mencshely	.	=	26	18	17	10
Pápa	.	=	27	18	18	9
Sümeg	.	⌓	28	19	17	
Tihany	.	⌓	28	19	18	
Veszprém	.	≡	26	18	12	8
Zirc	.	⌓	25	18	15	
Fonyód	.		27	17	14	
Homokszt. györgy	.		28	16	11	9
Kaposvár	.	=	27	17	16	10
Marcali	.	⌓	28	19	17	
Siófok	.	⌓	27	20	17	8
Somogyszob	.	⌓	28	16	15	
Tab	.	=	27	18	13	
Bábolna	ny		27	15	14	
Esztergom	ny	⋎	27	18	17	
Kisbér	1		28	18	16	
Komárom	1	⟍ =	28	17	15	
Tatabánya	ny		27	18	17	
Alcsútdoboz	.	⌓	27	16	15	
Dunaújváros	.		28	17	15	
Martonvásár	.		28	17	15	
Mór	.	=	27	18	16	
Sárbogárd	–	–	–	–	–	–
Székesfehérvár	.	=	27	16	16	
Iregszemcse	.	⌓	28	16	14	9
Lengyel	.		26	15	11	
Paks	.	⌓	28	15	14	9
Szekszárd	.	=	29	18	15	
Árpádtető	.		25	18	14	
Mohács	.	=	29	15	14	
Pécs	.	⌓	28	16	13	11
Siklós	.	⌓	29	15	13	
Szigetvár	.		29	14	14	
Budaörs	.	⌓	27	17	14	
Bp. Lőrinc	.	=	27	18	16	10
Bp. Met. Int.	.		27	20	16	10
Bp. Szab. hegy	.		25	18	16	
Cegléd	.	⌓	27	18	17	
Dobogókő	1	⟍	22	16	14	
Gödöllő	ny	⟍	26	18	14	8
Királyrét	.	⌓	25	13	12	
Monor	.	=	26	17	15	
Nagykáta	.		29	19	15	
Szentendre	.	=	28	18	16	

1989.VII.31 07^h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	4	⌓	28	16	15	
Vámosmikola	.	=	26	16	15	6
Baja	.	⌓	28	15	12	10
Bácsalmás	.	=	29	17	14	
Izsák	.		28	17	16	
Kalocsa	.	⌓	29	16	14	10
Kecskemét	ny	⋎ ⌓	28	16	15	10
Kiskunfélegyháza	.	=	27	17	16	
Kiskunhalas	.	⌓	29	17	17	
Kunszentmiklós	ny	⋎ =	29	17	13	
Tiszakécske	.	⌓	28	17	15	
Balassagyarmat	ny	⟍ =	25	16	15	
Romhány	.	⌓	27	16	14	
Salgótarján	1	⟍ =	27	15	13	
Eger	.	=	25	15	14	10
Galyatető	.		20	14	12	
Gyöngyös	ny		27	17	15	
Kékestető	.		18	14	13	11
Kompolt	.	⌓	25	16	14	11
Lőrinci	.	⌓	28	19	15	
Poroszló	.	⌓	26	17	15	
Jászapáti	.	⌓	27	18	16	
Jászberény	.		26	17	16	
Karcag	.	⌓	28	15	14	
Szolnok	.	⌓	27	17	15	10
Tiszaroff	.	=	27	18	16	
Túrkeve	.		28	18	16	9
Kistelek	.		29	17	15	
Makó	.		29	18	17	
Szeged	.	≡	28	14	11	9
Szentes	.		28	17	15	
Borsodnádasd	.	⌓	26	15	11	
Füged	.	=	26	14	14	
Hidasnémeti	–	–	–	–	–	
Jósvafő	ny	❟ ⌓	24	15	13	11
Lillafüred	ny	⟍ =	21	15	14	
Miskolc	.	=	24	14	12	8
Putnok	.		26	15	13	
Sárospatak	5	⟍	26	13	12	11
Szendrőlád	.	≡	26	15	15	
Tokaj	.		26	15	15	
Kisvárda	.	=	26	16	15	7
Mátészalka	ny		28	16	15	
Nyíregyháza	.	⌓	25	17	15	11
Nyírlugos	.	⌓	27	14	13	
Pátyod	.	⌓	25	15	13	
Tiszabecs	.	⌓	25	15	14	
Vásárosnamény	.	≡	26	16	15	
Záhony	.	⌓	26	16	16	
Berettyóújfalu	.	=	23	17	16	
Debrecen	.	⌓	26	16	15	10
Hajdúdorog	.		25	15	15	
Hortobágy	–	–	–	–	–	
Körösszakál	.	⌓	27	17	16	
Polgár	.	⌓	27	17	15	
Békéscsaba	.	⌓	27	15	15	11
Mezőhegyes	.	=	27	16	14	
Orosháza	.	⌓	28	17	15	
Szarvas	.	⌓	27	17	13	11
Szeghalom	.		28	16	14	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. JÚLIUS 31. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89. 349. – Szerkesztésért felel: Kaporits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a havi mellékletben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

1989. május

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

Dátum – *Date*	Az időjárási jelenség leírása *Description of the weather phenomena*	Az időjárási esemény előidézője *Caused by*	Érkező légtömeg *Air-masses arriving*
1- 3.	Országszerte eső, zápor, zivatar	Stacioner front belép: áprilisban kilép: 3-án 23 órakor SE-en	M_m/T_m
6- 9.	Országszerte eső, zápor, zivatar. Keleten igen jelentős mennyiségű csapadék	Magassági hideg légörvény belép: 6-án 07 órakor NW-en kilép: 9-én 05 órakor E-en	M_m
10-12.	5- 8 fokos melegedés, sok napsütés	A Brit-szigetek fölött örvénylő ciklon előoldalán délnyugat felől melegadvekció	T_c
13-17.	Országszerte eső, zápor, zivatar, napokig tartó jelentős hőmérséklet különbség a keleti és a nyugati országrész között	Hidegfront belép: 13-án 07 órakor NW-en, majd behullámzik és stacioner jellegű lesz és 17-én feloszlik	M_m/T_m
18-21.	Helyi záporok, zivatarok	Bárikus mocsár-helyzet	H
22.	Megélénkülő északi szél, 2- 3 fokos lehűlés	Hidegfront belép: 00 órakor kilép: elmosódott	M_c
29-31.	Országszerte záporok, zivatarok	Stacioner front előtt áramló nagy nedvességtartalmú igen labilis rétegződésű levegő	T_m

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am); mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm); szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm); helyi vagy lokális (H).

Az időjárási esemény budapesti jellemzői – *Characteristics of weather phenomena observed at Budapest*						
Időpont – *Time in MEZ*	Változások – *Changes in*			Maximális széllökés (m/s) és időpontja *Maximum gusts observed (m/s) at*	Csapadék mennyisége (mm) és alakja *Amount and form of precipitation*	Megjegyzés – *Remarks*
	Hőmérséklet (fok/idő) *Temperature (degrees/period)*	Légnedvesség (%/idő) *Humidity (%/period)*	Szélirány *Wind-direction*			
⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	14 ●	⊞ elmosódott
⊞	⊞	⊞	⊞	17,9/6-án 20^{48}	5 ▽̇	⊞ elmosódott
⊞	⊞	⊞	⊞	11,9/15-én 12^{38}	12 ▽̇	⊞ elmosódott
					25 ⌜	
⊞	⊞	-25/3 ó		12,9/16^{15}	–	⊞ elmosódott
					39 ⌜	

Arctic maritime (Am); Arctic continental (Ac); Polar maritime (Mm); Polar continental (Mc); Tropical maritime (Tm); Tropical continental (Tc); Local air mass (H); o: hour: p: minute .

Msz.: 89.362.

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

- ∞ száraz légköri homály
- = párás levegő
- ≡ köd
- V finom, kristályos zuzmara
- ∀ durva, szemcsés zuzmara
- ⌓ harmat
- ⌴ dér
- , szitálás
- • eső
- ▽ záporeső
- ~ ónos szitálás, vagy ónos eső
- ▲ jégeső
- ⁂ havas eső
- ⁎ havazás /hótérképen hófoltok/
- ▽* hózápor
- ↯ villámlás
- ⚡ zivatar
- ⚡▲ zivatar jégesővel
- ⚡S porvihar
- → hófuvás talajon
- → hófuvás magasban is

ny csapadéknyom /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségü eső vagy hó/

l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/

b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ◔ derült ég, ◑ közepesen felhős ég, ● borult ég

2,5 m/s, gyenge — 5 m/s, mérsékelt — 10 m/s, élénk — 15 m/s, erős — 20 m/s viharos

33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomásu légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomásu légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomásu helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

hideg front, okluziós front

meleg front, stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

1989. július

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

Dátum — *Date*	Az időjárási jelenség leírása *Description of the weather phenomena*	Az időjárási esemény előidézője *Caused by*	Érkező légtömeg *Air-masses arriving*
2- 4.	Erős nappali felmelegedés, elszórtan, főleg a Dunántúlon zápor, zivatar	A Földközi-tenger középső része felett örvénylő ciklon hatására folyamatos melegadvekció	Tm
9-10.	Hőség. Sokfelé zivatar, néhol felhőszakadás, 1-2 jégeső	A Fehér-tenger felett örvénylő ciklon hatására további melegadvekció	Tm
11.	Sokfelé zivatar, néhol jégeső, illetve felhőszakadás	Hidegfront belép: 07^h-kor NW-en kilép: 23^h-kor E-en	Mm
12-13.	Sokfelé eső, zápor, zivatar, átlagosan 5 fokkal gyengülő felmelegedés	Regionális ciklon a Kárpát-medence felett	Mm
14.	Szórványos eső, néhol zivatar	Hidegfront belép: 14^h-kor NW-en kilép: 23^h-kor E-en	Mm
18-19.	Sokfelé eső, a Dunántúlon zivatarok. Néhol viharos északi szél	Hidegfront belép: 18-án 20^h-kor NW-en kilép: 19-én 14^h-kor E-en	Am
24-25.	Fülledt, meleg idő. Elszórtan zápor, zivatar, 1-2 felhőszakadás	A Benelux-államok feletti ciklon hatására folyamatos melegadvekció	Mm
29.	A keleti országrészben sokfelé zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás	A magasban örvénylő hideg légcsepp hatására konvergencia	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am); mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm); szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm); helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

JULY, 1989.

Az időjárási esemény budapesti jellemzői – *Characteristics of weather phenomena observed at Budapest*						
Időpont – *Time in MEZ*	Változások – *Changes in*			Maximális széllökés (m/s) és időpontja *Maximum gusts observed (m/s) at*	Csapadék mennyisége (mm) és alakja *Amount and form of precipitation*	Megjegyzés – *Remarks*
	Hőmérséklet (fok/idő) *Temperature (degrees/period)*	Légnedvesség (%/idő) *Humidity (%/period)*	Szélirány *Wind-direction*			
					–	
					18 ∴ R	
17^{15}	-8/30 p	-28/15 p	SE – WSW	11,1 m/s 17^{59}	32 R	
					1 ● R	
16^{30}	-2/15 p	⊞	–	13,9 m/s 16^{31}	–	⊞ elmosódott
4^{35}	-1,5/20 p	-12/15 p	–	17,0 m/s 10^{26}	1 R	
					ny ∴ R	

Arctic maritime (Am); Arctic continental (Ac); Polar maritime (Mm); Polar continental (Mc); Tropical maritime (Tm); Tropical continental (Tc); Local air mass (H); o: hour; p: minute .

Mez.: 89.467.

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:



ny csapadéknyom /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségü eső vagy hó/

l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/

b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:



33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomásu légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomásu légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomásu helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.



A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

LIBRARY
NOV 0 9 1989
N.O.A.A.
U.S Dept. of Commerce

102. évfolyam 213. szám + Budapest + 1989. augusztus 1. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szárazföldünk nyugati és középső részén hűvösre fordult az idő, az északnyugat felől érkező óceáni léghullámok hatására gyakran felhős az ég, záporokról érkeznek jelentések. Délen és keleten nem történt lényeges változás: folytatódik a meleg, nyári idő. A Kárpát-medence fölé észak felől hűvös levegő áramlik, ezért a hőmérséklet továbbra is elmarad a sokéves átlagtól.

Hazánkban az elmúlt 24 órában hidegfront vonult át. Hatására sokfelé már napközben erősen megnövekedett a felhőzet, és – főleg a Dunántúlon – néhol heves záporok, zivatarok alakultak ki. A délkeleti déli megyék kivételével általában nagy mennyiségű csapadék hullott, sőt a Dunántúlon nem egy helyen felhőszakadás volt: a ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége Zalaegerszegen és Szentgotthárdon 50, Lentiben 52, Pápán és Vasegerszegen 53, Farkasgyepün pedig 58 mm volt. Sokfelé megélénkült, helyenként átmenetileg viharossá fokozódott az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke északnyugaton, északon 19 és 24, másutt 25 és 32 fok között volt. Ma hajnalra 9 - 15 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt jobbára erősen felhős volt az ég, elszórtan előfordult eső, záporeső. A hőmérséklet 11 órakor 13 és 18 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1005 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szerda estig:

Eleinte jobbára erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, délen és keleten helyenként zivatar is.
A szél legfeljebb a zivatarok idején erősödik meg.
Később – valószínűleg már az éjszakai óráktól – nyugat felől jelentősen csökken a felhőzet.
A szél északnyugatira, északira fordul, egyre többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
Szerdán már csak keleten valószínű hosszabb felhős időszak, tartós csapadék. Másutt felhőátvonulások lesznek jelentéktelen futó záporokkal.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13,
legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. július 31.	20,3°C	-1,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,3°C (1917)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,7°C (1922)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VII. 31.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VIII. 1.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. VII. 31. 7h -tól VIII. 1. 7h -ig.
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. VII. 1.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. VII. 31.
Zivatareloszlás
19 89. VII. 31. 7h - VIII. 1. 7h-ig
SZOMBATHELY
SZOMBATHELY
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOLNOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
PAKS
BAJA
PÉCS
KANIZSA
KESZTHELY
SOPRON
0 50 100 km

1989.VIII.10 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	22	≡ =	22	11	11	0
Kapuvár	29		22	11	8	0
Mosonmagyaróvár	27	▽ =	19	11	9	0
Rajka	19		20	11	9	
Sopron	33	≡	19	11	9	0
Sopronhorpács	43	≡	21	10	9	0
Káld	33	≡ =	23	12	11	
Körmend	32	▽	23	13	11	
Szentgotthárd	50	≡ =	23	9	8	1
Szombathely	34	≡ =	23	10	9	1
Lenti	52	≡ =	26	11	8	
Letenye	–		–	–	–	
Nagykanizsa	39	≡	27	12	10	3
Zalaegerszeg	50	≡ =	26	11	10	1
Farkasgyepű	58	≡	25	12	10	
Keszthely	29	≡ ⌓	27	11	10	2
Mencshely	29	=	25	10	10	1
Pápa	53	≡ =	24	11	10	0
Sümeg	44	≡ =	26	11	9	
Tihany	35	≡	26	12	11	
Veszprém	40	≡	24	10	10	0
Zirc	46	≡	22	11	11	
Fonyód	29	≡	26	11	10	
Homokszt. györgy	16		30	13	10	4
Kaposvár	16	▽ =	29	12	12	5
Marcali	–		28	13	13	
Siófok	40	≡	24	13	13	1
Somogyszob	24	≡	29	13	12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	23	≡ =	25	11	11	
Esztergom	13	▽ =	24	13	10	
Kisbér	30	≡	25	12	11	
Komárom	17	=	22	12	10	
Tatabánya	22		25	11	10	
Alcsútdoboz	18	≡ =	26	12	11	
Dunaújváros	16		27	13	12	
Martonvásár	17	=	25	10	10	
Mór	36	▽ =	24	10	9	
Sárbogárd	12	▽	25	11	11	
Székesfehérvár	48	≡ =	26	12	11	
Iregszemcse	19		28	12	11	3
Lengyel	19	=	31	12	9	
Paks	3	▽	29	12	12	4
Szekszárd	2	▽ =	30	13	12	
Árpádtető	7	≡ =	28	12	10	
Mohács	2	▽ =	31	13	13	
Pécs	2	≡	29	12	12	8
Siklós	2	=	31	13	12	
Szigetvár	9	≡ =	31	12	12	
Budaörs	10	≡ =	28	12	11	
Bp. Lőrinc	15	≡	26	12	12	1
Bp. Met. Int.	10		25	13	–	1
Bp. Szab. hegy	14		22	10	10	
Cegléd	–	–	–	–	–	
Dobogókő	14	≡	22	10	9	
Gödöllő	13	=	25	12	11	1
Királyrét	7		22	11	10	
Monor	9	≡ =	27	13	12	
Nagykáta	9	≡	29	13	13	
Szentendre	9		27	14	12	

1989.VIII.10 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	9	≡ ▲	25	13	12	
Vámosmikola	10	=	21	12	12	0
Baja	3	≡ =	30	13	12	8
Bácsalmás	3	=	31	13	12	
Izsák	2	=	29	13	13	
Kalocsa	2		30	12	12	5
Kecskemét	3	⌓	27	13	12	1
Kiskunfélegyháza	2		28	12	10	
Kiskunhalas	2	⌓	30	13	13	
Kunszentmiklós	11	≡ =	26	13	13	
Tiszakécske	7	=	28	14	13	
Balassagyarmat	1	▽ =	22	13	12	
Romhány	8	▽	25	12	11	
Salgótarján	9	=	23	13	8	
Eger	4	▽ =	25	13	12	3
Galyatető	13	=	19	9	8	
Gyöngyös	8	▽	25	14	13	
Kékestető	10	▽ ≡	18	8	7	1
Kompolt	7		25	13	13	2
Lőrinci	9	=	26	14	13	
Poroszló	21	≡ =	27	14	13	
Jászapáti	19	≡ =	27	13	12	
Jászberény	8	▽ =	27	13	13	
Karcag	1	=	27	13	11	
Szolnok	4	≡	27	14	13	3
Tiszaroff	16	≡ =	28	14	13	
Túrkeve	5	≡	30	15	14	3
Kistelek	2	▽ =	31	14	13	
Makó	3	▽	31	14	14	
Szeged	2	▽ ⌓	31	14	13	8
Szentes	3	▽	32	15	13	
Borsodnádasd	8	▽ =	24	12	9	
Függöd	30	▽ =	27	13	13	
Hidasnémeti	20	≡ =	27	13	12	
Jósvafő	17	▽ ⌓	24	12	12	3
Lillafüred	14	▽ =	22	11	10	
Miskolc	27	≡ =	26	14	13	2
Putnok	8	≡ =	26	13	12	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	18	▽ ⌓	26	14	14	
Tokaj	22	≡	29	14	13	
Kisvárda	31	≡ =	29	14	13	5
Mátészalka	38	≡	30	13	13	
Nyíregyháza	21	≡	28	14	13	6
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	14	≡	28	13	11	
Tiszabecs	31	▽ =	28	12	12	
Vásárosnamény	2	≡ =	29	13	13	
Záhony	38	≡	28	14	13	
Berettyóújfalu	3	≡ =	29	14	14	
Debrecen	7	≡	28	14	12	5
Hajdúdorog	16	≡ =	29	15	15	
Hortobágy	21	▽	28	15	14	
Körösszakál	8		30	15	14	
Polgár	20	≡ =	28	14	13	
Békéscsaba	6	≡ ⌓	29	14	14	8
Mezőhegyes	3		29	13	12	
Orosháza	–		–			
Szarvas	2	≡ ⌓	30	14	13	4
Szeghalom	6	=	31	15	13	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke — Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest — Felelős vezető: Máthé Gyuláné — Munkaszám: 89. 428. — Szerkesztéséért felel: Kaporits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya — Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. — Pénzügyi Osztály — Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 214. szám + Budapest + 1989. augusztus 2. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinens délnyugati vidékein, illetve a Szovjetunió európai területének nagy részén általában kevés a felhő, számottevő csapadékot sehonnan sem jelentenek. Ugyanakkor a Skandináv-félszigeten, az Alpok és a Kárpátok térségében, valamint a Balkán-félsziget nagy területén ciklonrendszer alakítja az időjárást, emiatt az említett tájakon változékony, gyakran felhős, többfelé esős, szeles és az ilyenkor szokásosnál hűvösebb az idő. A Kárpát-medencében a következő 36 órában nem várható lényeges változás.

Kedden Magyarország északnyugati felén változóan, gyakran erősen felhős, másutt egész nap borult volt az ég. Országszerte esett az eső, záporeső, helyenként zivatar is előfordult. Ma reggel 7 óráig általában 1 és 10 mm közötti csapadék hullott, de például Pestlőrincről és Hidasnémetiből 18, Nagykátáról pedig 21 mm-t jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 16 és 21 fok között alakult. Az esti óráktól sokfelé megerősödött az északnyugati szél. Ma hajnalra általában 8, 13 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt a Dunántúlon többnyire napos, másutt jobbára borult idő volt, többfelé esővel. 11 órakor általában 13, 17 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1008 hPa, erősen emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Keleten lassanként egyre többfelé megszűnik az eső, ott is csökken a felhőzet. Később országszerte felhőátvonulások lesznek, főleg északon és keleten szórványos záporral.
A ma még sokfelé erős, néhol viharos északi szél holnapra az ország nagy részén mérséklődik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet délnyugaton 5, északkeleten 10 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 21 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 1.	16,1°C	-6,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,3°C (1917)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,5°C (1884)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 1.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VII. 2.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VII. 2.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 1. 7h -tól VII. 2. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VII. 1.



Zivatareloszlás

1989. VII. 1. 7h - VII. 2. 7h -ig.



1989.VIII.20 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		21	11	10	5
Kapuvár	2	∀	20	12	7	2
Mosonmagyaróvár	.	⌓	19	12	11	0
Rajka	.	=	20	11	10	
Sopron	1	⌐	19	10	8	4
Sopronhorpács	4	⌐⌓	19	11	9	2
Káld	1	⌓	21	12	11	
Körmend	12	∀	20	10	7	
Szentgotthárd	3	∀⌓	20	8	5	3
Szombathely	2	⌐	20	10	8	3
Lenti	5	⌐=	20	10	7	
Letenye	2	∀	21	8	7	
Nagykanizsa	6	⌐⌓	20	11	9	3
Zalaegerszeg	3	⌐	20	10	9	2
Farkasgyepű	3	⌐	22	11	9	
Keszthely	3	⌐	21	11	9	4
Mencshely	1		19	11	10	3
Pápa	ny		19	11	9	5
Sümeg	1	⌓	21	11	9	
Tihany	3	⌓	19	13	12	
Veszprém	5	∀	18	11	11	2
Zirc	12		18	9	9	
Fonyód	1	⌐	21	12	12	
Homokszt. györgy	7		19	12	8	1
Kaposvár	16	⌐▲	18	12	11	2.
Marcali	7	⌓	21	13	12	
Siófok	2	⌐	18	14	14	2
Somogyszob	14	⌐	19	10	10	
Tab	2	=	19	12	11	
Bábolna	.		21	12	10	
Esztergom	.		22	12	11	
Kisbér	1		22	12	10	
Komárom	ny	=	23	12	11	
Tatabánya	.		21	11	10	
Alcsútdoboz	ny	∀ =	21	12	12	
Dunaújváros	1		19	13	10	
Martonvásár	ny	=	22	12	12	
Mór	ny	∀ =	21	11	10	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	1		20	12	11	
Iregszemcse	ny		18	12	11	1
Lengyel	5	=	20	11	8	
Paks	2	⌐	19	13	11	0
Szekszárd	4		18	12	10	
Árpádtető	1	=	17	10	8	
Mohács	4	=	17	13	12	
Pécs	4	=	17	11	10	1
Siklós	3	=	18	12	10	
Szigetvár	7	⌐=	19	11	11	
Budaörs	ny	∀	22	12	11	
Bp. Lőrinc	18	⌐▲	20	13	12	2
Bp. Met. Int.	ny	∀	25	12	–	3
Bp. Szab. hegy	.	=	18	11	9	
Cegléd	8	⌐	19	12	11	
Dobogókő	ny	≡	12	8	7	
Gödöllő	.		19	12	10	2
Királyrét	ny	⌓	21	12	11	
Monor	–		–	–		
Nagykáta	21	⌐	24	14	13	
Szentendre	1		24	13	13	

1989.VIII.20 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	22	13	12	
Vámosmikola	ny	=	21	12	12	4
Baja	2	∀	17	11	11	0
Bácsalmás	4		16	12	11	
Izsák	.		21	13	13	
Kalocsa	3	⌐	19	12	11	1
Kecskemét	ny	∀⌓	18	12	10	1
Kiskunfélegyháza	.		18	13	10	
Kiskunhalas	1	⌓	18	13	13	
Kunszentmiklós	ny	∀ =	19	13	11	
Tiszakécske	6	∀ =	19	13	12	
Balassagyarmat	1	∀	21	12	11	
Romhány	3	∀	22	10	8	
Salgótarján	ny	=	19	9	7	
Eger	1	=	19	11	9	0
Galyatető	6	⌐=	15	7	6	
Gyöngyös	2	⌐▲	21	12	10	
Kékestető	12	⌐	12	7	7	1
Kompolt	1		18	11	10	0
Lőrinci	5	=	21	13	10	
Poroszló	1		19	11	10	
Jászapáti	ny	=	20	11	10	
Jászberény	17	⌐=	19	11	11	
Karcag	.	=	18	10	9	
Szolnok	1	⌐=	18	12	11	0
Tiszaroff	6	=	18	12	11	
Túrkeve	2		17	12	11	0
Kistelek	1	∀ =	18	12	12	
Makó	4	∀	17	12	11	
Szeged	3	∀⌓	16	11	11	0
Szentes	4	⌐	17	13	11	
Borsodnádasd	7	∀	19	9	7	
Füged	14	∀	19	13	12	
Hidasnémeti	18	⌐=	20	12	12	
Jósvafő	4	∀⌓	18	11	11	1
Lillafüred	21	⌐=	17	9	8	
Miskolc	12	⌐=	19	11	10	0
Putnok	ny	⌐=	21	11	9	
Sárospatak	ny		17	12	11	0
Szendrőlád	2	⌓	20	11	8	
Tokaj	1		20	13	13	
Kisvárda	10	=	19	12	11	0
Mátészalka	1	?	20	13	12	
Nyíregyháza	ny		18	13	11	0
Nyírlugos	ny	?⌓	20	13	12	
Pátyod	5	∀	18	11	10	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	5	=	19	13	13	
Záhony	2		10	13	13	
Berettyóújfalu	5	=	18	13	12	
Debrecen	3	∀ =	18	12	11	0
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	16	∀ =	19	13	12	
Polgár	2	⌐=	19	13	10	
Békéscsaba	4	=	16	12	12	0
Mezőhegyes	6		17	13	10	–
Orosháza	2		16	13	11	
Szarvas	ny	⌐=	18	12	12	0
Szeghalom	2	=	22	12	10	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 215. szám + Budapest + 1989. augusztus 3. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Észak- és Közép-Európában időjárási fontok okoznak még mindig változékony, gyakran esős, hűvös időt. A hőmérséklet csúcsértéke sokfelé a 20 fokot sem éri el. Lassan megerősödik azonban a Délnyugat-Európa fölött lévő anticiklon, hatására Közép-Európában – tehát a Kárpát-medencében is – naposabbra fordul, melegszik az idő.

Szerdán hazánk keleti felében tartósan borult, illetve erősen felhős volt az ég, sokfelé esett az eső. A Dunántúlon csupán a délutáni gomolyfelhőképződést kísérte néhol zivatar. A csütörtök reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége csapadéknyom és 8 mm között volt. A hőmérséklet csúcsértéke a napos nyugati országrészben elérte a 17, 22 fokot, keleten 14, 20 fok között maradt. Csütörtök hajnalra 7, 13 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt a keleti országrészben napos idő volt, a Dunántúlon megnövekedett a felhőzet, többfelé az eső is esett. A hőmérséklet 11 órára 12, 17 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 16 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változott.

Várható időjárás péntek estig:

Előbb még sokszor lesz erősen felhős az ég, gyönge esők, záporok is várhatók, később egyre hosszabb időszakokra süt ki a Nap. A nyugati, északnyugati szél a délutáni órákban időnként megerősödik.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 10,
legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 19, 24 fok között alakul.

Bártfai Erzsébet s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Melegszik az idő. Eleinte túlnyomóan napos idő lesz, majd az időnkénti felhősödésből elszórtan záporok alakulhatnak ki.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte 8, 13, majd 12, 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 22, 27, majd 25, 30 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék nem valószínű.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 2.	14,8°C	-7,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,4°C (1917)
legalacsonyabb hőmérséklet:	11,0°C (1942)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 2.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VII. 3.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 2. 7h -tól VII. 3. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
NAGYKANIZSA
PAKS
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VII. 3.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VII. 2.
Zivatareloszlás
1989. VII. 2. 7h – VII. 3. 7h -ig

1989.VIII.3 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	∴	18	10	8	8
Kapuvár	.	⌓	19	10	7	8
Mosonmagyaróvár	.	⌓	19	11	9	9
Rajka	2		19	13	8	
Sopron	.		20	12	9	10
Sopronhorpács	.	⌓	20	10	9	10
Káld	.	⌓	20	12	11	
Körmend	1		19	12	8	
Szentgotthárd	2	∴	20	9	8	12
Szombathely	1	∴	20	11	8	11
Lenti	.	⌓	21	11	7	
Letenye	ny	∴ ⌓	21	11	9	
Nagykanizsa	1	⌇ ⌓	20	10	9	10
Zalaegerszeg	ny	∴	20	10	8	10
Farkasgyepű	.	⌓	22	11	8	
Keszthely	ny	∴ ⌓	21	10	9	11
Mencshely	.		18	9	8	11
Pápa	.	⌓	19	10	9	11
Sümeg	ny	∴ ⌓	21	10	8	
Tihany	.	⌓	21	11	11	
Veszprém	.		18	9	9	10
Zirc	.	⌓	17	10	7	
Fonyód	.		20	10	10	
Homokszt. györgy	.	⌓	20	11	9	8
Kaposvár	1	∴ ⌓	20	9	8	11
Marcali	3	⌓	21	11	10	
Siófok	.		19	14	13	11
Somogyszob	1	⌇ ⌓	21	11	10	
Tab	.	⌓	19	9	9	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		21	9	7	
Kisbér	.	⌓	20	8	7	
Komárom	.	⌓	22	10	8	
Tatabánya	.		19	7	7	
Alcsútdoboz	1	∴ ⌓	20	9	9	
Dunaújváros	.		20	8	6	
Martonvásár	.	=	21	9	8	
Mór	.	⌓	19	8	6	
Sárbogárd	.	⌓	23	10	5	
Székesfehérvár	.	=	20	11	9	
Iregszemcse	1	⌓	19	8	6	9
Lengyel	1		19	9	7	
Paks	.	⌓	20	7	5	6
Szekszárd	.	=	20	11	8	
Árpádtető	.		17	11	8	
Mohács	.		20	8	7	
Pécs	ny	∴ ⌓	20	9	6	11
Siklós	ny	∴ =	21	7	6	
Szigetvár	2	=	21	8	8	
Budaörs	ny	∴ ⌓	20	10	7	
Bp. Lőrinc	ny		20	11	8	4
Bp. Met. Int.	ny		19	12	–	4
Bp. Szab. hegy	.		17	8	6	
Cegléd	ny		17	10	9	
Dobogókő	ny		14	7	6	
Gödöllő	ny		18	10	6	3
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	20	9	7	
Nagykáta	2	⌓	20	11	11	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.VIII.3 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	–		–	–	–	
Vámosmikola	.	=	20	9	8	5
Baja	.	⌓	21	7	3	9
Bácsalmás	.	⌓	20	9	6	
Izsák	.		20	9	9	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	ny	⌓	19	10	7	2
Kiskunfélegyháza	1		18	10	9	
Kiskunhalas	.	⌓	19	10	9	
Kunszentmiklós	.	=	20	10	9	
Tiszakécske	3	⌓	16	9	8	
Balassagyarmat	1	∴	19	10	9	
Romhány	.	⌓	20	8	6	
Salgótarján	.	⌓	17	7	4	
Eger	ny	≡	16	8	7	0
Galyatető	5	∴ ⌓	11	6	4	
Gyöngyös	ny		16	10	7	
Kékestető	5	⌓	9	6	4	0
Kompolt	1		16	7	4	0
Lőrinci	8	∴ =	19	11	11	
Poroszló	.		18	8	7	
Jászapáti	6	=	15	9	8	
Jászberény	3	⌓	15	9	7	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	6	⌓	14	9	8	0
Tiszaroff	1	=	16	10	9	
Túrkeve	2	⌓	15	9	7	0
Kistelek	ny	∴ =	19	8	7	
Makó	2		16	9	8	
Szeged	ny	⌓	18	7	5	2
Szentes	1		17	9	6	
Borsodnádasd	1	⌇ ⌓	17	6	3	
Füged	5	=	20	10	9	
Hidasnémeti	3	=	19	11	10	
Jósvafő	.	⌓	16	7	5	1
Lillafüred	ny	∴ ⌓	17	7	6	
Miskolc	ny	∴	19	7	6	0
Putnok	1	=	18	7	6	
Sárospatak	.	⌓	19	11	10	3
Szendrőlád	.	⌓	19	9	9	
Tokaj	.	20	12	10		
Kisvárda	ny	=	20	12	12	3
Mátészalka	ny	⌇ ⌓	21	12	11	
Nyíregyháza	ny	=	19	12	11	3
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	2		20	9	8	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	ny	=	21	12	12	
Záhony	ny		20	13	12	
Berettyóújfalu	1	⌓	16	10	9	
Debrecen	1	⌇ ⌓	18	9	7	1
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	20	∴	15	8	8	
Körösszakál	8		16	10	10	
Polgár	2	⌇ ≡	17	10	8	
Békéscsaba	3	∴ ⌓	15	9	6	0
Mezőhegyes	2	⌓	16	9	7	–
Orosháza	6	⌓	15	9	7	
Szarvas	8	⌓	14	8	5	0
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89. 428.– Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 216. szám + Budapest + 1989. augusztus 4. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Balati-tenger fölötti középponttal már napok óta ciklon örvénylik, amelynek hatására kontinensünk északi és középső területein változékony, hűvös időjárás uralkodik. Meleg nyári időt csupán Dél-Délnyugat-Európából, valamint a Kelet-Európai-síkság északi feléről jelentenek. Várható, hogy a Kárpát-medencébe dél felől az itt levőnél már melegebb levegő érkezik, ezért visszatér a nyár.

Magyarországon csütörtökön gyakran volt erősen felhős az ég, több helyről jelentettek esőt, záport, helyenként zivatar is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 2 mm között alakult. Gyakran fújt élénk, időnként erős északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke csupán 15, 22 fok között volt. Ma hajnalra általában 6, 13 fok közé csökkent a hőmérséklet. Délelőtt a nyugati és északi megyékben erősen felhős vagy borult volt az ég, és elszórtan esett az eső. Az ország többi részén többnyire a napsütés jellemezte az időjárást. A hőmérséklet 11 órára 14, 20 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 16 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Ma az északi megyékben a többször megnövekvő felhőzetből elszórtan alakul ki kisebb eső, zápor. Holnap már országszerte túlnyomóan napos, száraz idő várható és csak időnként növekszik meg a felhőzet.
A nyugati, délnyugati szél napközben többfelé lesz élénk, a Dunántúlon időnként erős.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 13,
legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 27 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 3.	13,3°C	-8,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,1°C (1921)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,4°C (1965)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII. 3.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII. 4.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VII. 3. 7h -tól VII. 4. 7h -ig

RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VII. 4.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VII. 3.



19



1989.VIII.4 07^h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1	⊽	18	10	10	3
Kapuvár	2	⊽	17	11	8	0
Mosonmagyaróvár	1	=	18	13	10	1
Rajka	ny	,	19	11	10	
Sopron	2	⊽	16	11	10	0
Sopronhorpács	2	⊾	16	12	11	0
Káld	2	=	17	12	11	
Körmend	1		20	8	6	
Szentgotthárd	ny	⊾	15	10	7	0
Szombathely	2		16	11	11	0
Lenti	1	⊾	17	10	7	
Letenye	ny	⊾	18	8	6	
Nagykanizsa	2	⊾	17	11	10	0
Zalaegerszeg	1		16	11	11	0
Farkasgyepű	1		20	10	6	
Keszthely	1	⊽⊾	19	12	11	2
Mencshely	ny		16	10	8	1
Pápa	1	⊽⊾	18	10	8	1
Sümeg	1		18	12	10	
Tihany	.	⊾	18	11	11	
Veszprém	ny	⊾	16	10	9	3
Zirc	ny	⊾	16	10	9	
Fonyód	.	⊾	18	11	10	
Homokszt. györgy	2		19	12	10	0
Kaposvár	1	⊾	18	11	11	2
Marcali	1	⊾	20	15	12	
Siófok	1	⊽	17	13	12	2
Somogyszob	1	⊾	18	13	12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		18	11	7	
Esztergom	ny	⊽	17	10	8	
Kisbér	.		18	11	10	
Komárom	1	=	18	11	9	
Tatabánya	ny		17	9	9	
Alcsútdoboz	ny	⊽⊾	18	10	10	
Dunaújváros	.		19	11	9	
Martonvásár	.		20	9	7	
Mór	.	⊾	18	10	9	
Sárbogárd	.		20	12	6	
Székesfehérvár	ny	=	18	11	9	
Iregszemcse	ny		17	11	10	4
Lengyel	1	,	21	10	8	
Paks	.		19	10	8	5
Szekszárd	.		20	12	10	
Árpádtető	2		17	10	9	
Mohács	ny	=	20	13	12	
Pécs	1	⊾	19	11	10	5
Siklós	1	=	22	11	10	
Szigetvár	ny	=	21	8	7	
Budaörs	ny	⊽⊾	17	11	9	
Bp. Lőrinc	1	⊽	17	10	8	3
Bp. Met. Int.	ny		16	12	–	2
Bp. Szab. hegy	1		14	8	8	
Cegléd	.	⊾	19	11	10	
Dobogókő	2	⊽⊾	15	7	7	
Gödöllő	.		16	10	8	3
Királyrét	.	⊾	17	10	8	
Monor	ny	⊽=	18	10	8	
Nagykáta	.	⊾	21	11	10	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.VIII.4 07^h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	=	17	12	10	
Vámosmikola	.	=	15	10	9	2
Baja	ny	⊽	19	12	11	4
Bácsalmás	.		20	13	10	
Izsák	1	=	20	10	9	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	1	⊽⊾	19	10	8	7
Kiskunfélegyháza	.		19	11	9	
Kiskunhalas	.	⊾	19	12	11	
Kunszentmiklós	ny	⊽=	20	11	11	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	ny	⊽⊾	17	11	9	
Romhány	.	⊾	18	9	7	
Salgótarján	.	⊾	17	9	5	
Eger	.	=	18	9	7	11
Galyatető	ny	⊽⊾	13	6	5	
Gyöngyös	.	⊾	19	11	7	
Kékestető	.	⊾	11	7	5	8
Kompolt	.	⊾	18	10	9	10
Lőrinci	.	⊾	19	10	8	
Poroszló	.	⊾	19	10	9	
Jászapáti	.		19	10	9	
Jászberény	.	⊾	20	10	9	
Karcag	.	⊾	19	10	8	
Szolnok	ny		19	10	9	9
Tiszaroff	.		19	11	10	
Túrkeve	ny	⊽⊾	20	11	9	9
Kistelek	.	=	21	11	9	
Makó	.	⊾	21	12	10	
Szeged	ny	⊽⊾	20	12	9	6
Szentes	ny	,	20	10	6	
Borsodnádasd	.	⊾	19	8	5	
Füged	.	=	20	9	8	
Hidasnémeti	2	=	20	11	10	
Jósvafő	.	⊾	18	9	6	11
Lillafüred	.	⊾	19	8	7	
Miskolc	.	=	20	9	8	10
Putnok	.	=	20	9	7	
Sárospatak	2	⊼	19	9	8	4
Szendrőlád	.	⊾	20	9	9	
Tokaj	3	⊽	20	9	9	
Kisvárda	.	≡	21	10	10	5
Mátészalka	ny	⊼⊾	21	10	9	
Nyíregyháza	ny	⊼⊾	20	9	6	5
Nyírlugos	–		–	–	–	–
Pátyod	ny	⊼⊾	19	8	7	
Tiszabecs	1	=	20	10	9	
Vásárosnamény	.	⊾	22	10	9	
Záhony	1	=	20	12	11	
Berettyóújfalu	.	⊾	20	11	10	
Debrecen	ny	⊽⊾	20	9	7	11
Hajdúdorog	.		20	10	10	
Hortobágy	.		20	10	9	
Körösszakál	.	⊾	20	12	11	
Polgár	.	⊾	17	10	7	
Békéscsaba	1	⊽⊾	19	12	10	8
Mezőhegyes	ny		20	12	10	–
Orosháza	1	⊾	20	12	10	
Szarvas	1	⊽	19	11	9	7
Szeghalom	ny		20	11	9	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. AUGUSZTUS 4. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.628. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a havi mellékletben.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 217. szám + Budapest + 1989. augusztus 5. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az elmúlt napok hűvös időjárása után átmenetileg anticiklon alakult ki Közép-Európa térsége fölött. Emiatt mára jelentősen csökkent a felhőzet, és ismét naposra fordult az idő. A magassági légáramlás délnyugatira fordult, ezáltal egyre melegebb levegő áramlik térségünk fölé.

Hazánkban tegnap még többfelé erősen megnövekedett a felhőzet, és – főként északon – záporok is kialakultak. A csapadék mennyisége azonban általában nem volt számottevő. A hőmérséklet csúcsértéke északon 16 - 21, délen 21 - 25 fok között alakult. Éjszaka már csak keleten volt erősen felhős az ég, a hőmérséklet hajnalra 9 - 15 fokig csökkent. Szombat délelőtt országszerte napos idő volt, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet 11 órakor 19 és 24 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012,5 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Általában gyengén felhős vagy derült lesz az ég, ma is, holnap is több órás napsütés várható. A szél csak néha élénkül meg kissé.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között várható.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. augusztus 4.	15,0°C	-7,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,6°C (1974)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,1°C (1926)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 4



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 VIII 5



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 4. 7h -tól VIII. 5. 7h -ig



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 VIII 5



NAPFÉNYTARTAM

19 89 VIII 4



19



1989.VIII.5 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	⊅	21	12	10	1
Kapuvár	1	▽⊅	21	10	8	2
Mosonmagyaróvár	2	=	17	12	10	0
Rajka	2	⊅	18	12	11	
Sopron	ny	▽	20	13	12	3
Sopronhorpács	ny	⊅	21	11	10	3
Káld	.	≡	23	13	12	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	⊅	22	12	9	5
Szombathely	ny	⊅	23	9	9	4
Lenti	.	⊅	22	10	7	
Letenye	.	⊅	27	11	9	
Nagykanizsa	.	⊅	24	12	10	10
Zalaegerszeg	ny	≡	23	12	11	6
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	ny	⊅	24	13	12	6
Mencshely	.	⊅	20	12	10	5
Pápa	.	⊅	21	12	9	3
Sümeg	.	⊅	25	14	11	
Tihany	.	⊅	23	15	14	
Veszprém	.	⊅	21	13	10	4
Zirc	ny	⊅	20	12	8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		24	13	11	10
Kaposvár	.	⊅	25	14	12	10
Marcali	.	⊅	25	15	12	
Siófok	ny	⊅	20	14	12	3
Somogyszob	.	⊅	25	13	12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	ny	=	20	12	10	
Esztergom	5	▽	20	13	12	
Kisbér	ny		21	11	9	
Komárom	2	=	19	12	10	
Tatabánya	2	=	19	12	11	
Alcsútdoboz	ny	⊅	20	12	11	
Dunaújváros	.	⊅	21	11	9	
Martonvásár	.	=	23	11	9	
Mór	1	▽=	20	11	10	
Sárbogárd	.	⊅	22	13	6	
Székesfehérvár	ny	⊅	22	12	10	
Iregszemcse	.	⊅	22	12	10	5
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⊅	23	10	9	6
Szekszárd	.	⊅	24	14	12	
Árpádtető	.		21	15	12	
Mohács	.		25	11	10	
Pécs	.		24	14	9	10
Siklós	.	=	25	11	9	
Szigetvár	.	⊅	25	11	10	
Budaörs	ny	▽⊅	20	11	9	
Bp. Lőrinc	1	▽⊅	19	13	11	5
Bp. Met. Int.	–	–	–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	1		15	13	10	
Cegléd	.	⊅	21	14	13	
Dobogókő	5	⊅	12	11	7	
Gödöllő	3	=	18	12	10	5
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	1	=	19	14	12	
Nagykáta	4		22	13	12	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.VIII.5 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	1	≡	20	11	10	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⊅	24	11	8	11
Bácsalmás	.		25	14	11	
Izsák	.		22	13	12	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	1	▽⊅	21	12	9	6
Kiskunfélegyháza	.		21	14	12	
Kiskunhalas	.	⊅	23	15	13	
Kunszentmiklós	ny	▽=	21	12	12	
Tiszakécske	.	=	19	14	12	
Balassagyarmat	ny	▽⊅	18	11	10	
Romhány	ny	⊅	20	11	9	
Salgótarján	.	⊅	18	10	8	
Eger	.	=	18	12	10	7
Galyatető	.	⊅	13	9	7	
Gyöngyös	1		20	13	10	
Kékestető	ny	▽≡	11	9	8	6
Kompolt	.	⊅	20	12	9	0
Lőrinci	ny	=	21	15	11	
Poroszló	1		20	14	12	
Jászapáti	.	⊅	21	12	9	
Jászberény	1	=	20	13	12	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	2	▽	20	14	13	7
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	ny	▽	21	15	13	7
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		25	15	14	
Szeged	ny	▽⊅	24	12	10	8
Szentes	.		23	13	10	
Borsodnádasd	.	⊅	18	11	8	
Fügöd	1	❜=	19	12	11	
Hidasnémeti	.	=	20	12	12	
Jósvafő	.	⊅	18	11	10	6
Lillafüred	.	⊅	18	10	9	
Miskolc	ny	▽=	19	11	10	7
Putnok	ny	=	20	11	11	
Sárospatak	.		20	12	11	2
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	1	▽	21	13	13	
Kisvárda	1	=	21	13	11	3
Mátészalka	ny	❜⊅	20	13	12	
Nyíregyháza	ny	⊅	19	13	12	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny	⊅	19	11	10	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	2	=	21	13	12	
Záhony	ny	=	21	14	13	
Berettyóújfalu	ny	=	21	14	13	
Debrecen	1	⊅	20	13	12	6
Hajdúdorog	.		20	14	13	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	⊅	21	14	11	
Békéscsaba	ny	⊅	21	15	14	8
Mezőhegyes	–	–	–	–	–	–
Orosháza	ny	⊅	22	14	13	
Szarvas	ny	=	21	15	13	7
Szeghalom	.		20	14	12	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-630 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 218. szám + Budapest + 1989. augusztus 6. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa északi felén (az ott örvénylő ciklonok hatására) tovább tart a hűvös, változékony idő. Kevés a napsütés, gyakran esik az eső, a hőmérséklet csúcsértéke csak 20 fok körül alakul. A kontinens középső és déli tájai fölé viszont egyre melegebb, és egyelőre még nem túl nedves levegő érkezik. Sok a napsütés, mind erősebb a nappali fölmelegedés.

Hazánkban szombaton kora reggel néhol még erősen felhős volt az ég, később csökkent a felhőzet. Napközben derült, száraz idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke elérte a 23, 29 fokot. Vasárnap reggelre a derült, szélcsendes időben 11, 19 fokig csökkent a hőmérséklet. Vasárnap délelőtt zavartalanul sütött a Nap, a hőmérséklet 11 órára 21, 28 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1010 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Túlnyomóan derült lesz az ég, csak időnként – elsősorban a délutáni órákban – növekszik meg a gomolyfelhőzet, és legfeljebb elszórtan alakul ki záporeső, zivatar.
A változó irányú szél napközben kissé megélénkül, csupán zivatar környezetében erősödik meg.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 20 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 30 fok körül alakul.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. augusztus 5.	19,6°C	-2,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,3°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,1°C (1926)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 5.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 6.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 5. 7h -tól VIII. 6. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 6.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VIII. 5.



19



1989.VIII.607 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌓	27	15	13	11
Kapuvár	.	≡	27	14	11	
Mosonmagyaróvár	.	⌓	27	14	12	10
Rajka	.	=	27	14	12	
Sopron	.	⌓	27	15	13	12
Sopronhorpács	.	⌓	26	13	13	10
Káld	.	⌓	26	14	13	
Körmend	.		27	16	14	
Szentgotthárd	.	⌓	25	13	10	12
Szombathely	.	⌓	27	12	11	11
Lenti	.	⌓	27	11	11	
Letenye	.	⌓	27	12	10	
Nagykanizsa	.		27	14	11	12
Zalaegerszeg	.	≡	27	14	13	11
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	⌓	27	15	13	11
Mencshely	.	⌓	25	15	11	11
Pápa	.	⌓	27	16	13	11
Sümeg	.	⌓	28	16	13	
Tihany	.	⌓	28	16	16	
Veszprém	.	⌓	25	13	11	10
Zirc	.	⌓	25	14	9	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌓	27	17	15	10
Kaposvár	.		26	18	16	11
Marcali	.	⌓	27	19	16	
Siófok	.	⌓	25	16	15	12
Somogyszob	.	⌓	27	15	13	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	⌓	28	15	13	
Komárom	.	⌓	27	15	13	
Tatabánya	.		26	16	15	
Alcsútdoboz	.	≡	26	11	11	
Dunaújváros	.	⌓	28	13	10	
Martonvásár	.	⌓	29	17	11	
Mór	.	⌓	26	15	13	
Sárbogárd	.	⌓	27	15	9	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	.		27	14	11	11
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⌓	28	14	10	12
Szekszárd	.	=	28	16	13	
Árpádtető	.		25	19	16	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	⌓	27	16	12	13
Siklós	.	⌓	28	13	11	
Szigetvár	.	⌓	28	14	13	
Budaörs	.	⌓	26	11	9	
Bp. Lőrinc	.	⌓	27	14	12	11
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		22	16	12	
Cegléd	.	⌓	27	15	13	
Dobogókő	.		22	15	8	
Gödöllő	.	⌓	24	14	11	10
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	26	14	13	
Nagykáta	.	=	27	14	12	
Szentendre	.	≡	26	12	11	

1989.VIII.607 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	26	12	11	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⌓	28	15	11	13
Bácsalmás	.		28	15	13	
Izsák	.		28	15	14	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	.	⌓	27	13	9	11
Kiskunfélegyháza	.		27	15	13	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.		28	14	14	
Tiszakécske	.	⌓	27	16	16	
Balassagyarmat	.	⌓	25	13	12	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	⌓	23	13	11	
Eger	.	=	25	13	12	12
Galyatető	.	⌓	19	14	11	
Gyöngyös	.	⌓	27	13	11	
Kékestető	.	⌓	17	14	12	12
Kompolt	.		25	13	11	11
Lőrinci	.	⌓	26	16	13	
Poroszló	.	⌓	25	13	11	
Jászapáti	.	⌓	25	14	13	
Jászberény	.	⌓	26	13	12	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌓	26	14	12	12
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⌓	27	15	14	11
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		29	16	14	
Szeged	.	⌓	28	14	12	12
Szentes	.		29	15	11	
Borsodnádasd	.	⌓	24	11	8	
Füged	.	=	25	12	10	
Hidasnémeti	–		–	–	–	
Jósvafő	.	⌓	23	13	11	12
Lillafüred	–		–	–	–	
Miskolc	.	=	25	12	10	11
Putnok	.	=	25	12	12	
Sárospatak	.		24	12	11	11
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	=	24	13	11	10
Mátészalka	.	⌓	25	14	13	
Nyíregyháza	.	⌓	25	15	11	10
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌓	23	12	10	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⌓	25	13	13	
Záhony	.	⌓	25	14	14	
Berettyóújfalu	.	⌓	27	15	14	
Debrecen	.	⌓	25	13	12	11
Hajdúdorog	.		24	14	14	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.	⌓	26	15	12	11
Mezőhegyes	.	⌓	27	15	14	
Orosháza	.	⌓	27	15	13	
Szarvas	.		27	14	12	11
Szeghalom	.		27	15	13	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.431. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyártást a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 219. szám + Budapest + 1989. augusztus 7. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinens déli, délkeleti területein igen meleg van és sok a napsütés, ugyanakkor északon és nyugaton továbbra is hűvös, változékony az idő. Az óceán felől lassan közeledő frontrendszer kedd estig nem éri el a Kárpát-medencét, ezután is meleg, de már egyre nedvesebb levegő áramlik fölénk.

Hazánkban vasárnap sok volt a napsütés, csupán a Dunántúl kis részén alakult ki futó zápor. Kedd hajnalra általában 13, 20 fokig csökkent a hőmérséklet, kora reggel a változó felhőzet mellett délkeleten előfordult gyönge eső. Délelőtt már nagyrészt napos idő volt, 11 órára 21, 28 fokig melegedett a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, gyengén emelkedett.

Várható időjárás kedd estig:

Folytatódik a fülledt, meleg idő, sok napsütéssel.
Az időnként megnövekvő gomolyfelhőzetből inkább csak kedden alakulnak ki zivatarok.
A szél csak zivatarok környezetében erősödik meg átmenetileg.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 31 fok körül alakul.

Pártai Lucia s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Az időszak elején és közepén többfelé lehet számítani záporra, zivatarra. Máskor sok lesz a napsütés, számottevő csapadék nem valószínű.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15, 20 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27, 32 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország 40 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 6.	22,0°C	+0,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,8°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,5°C (1987)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VIII 6
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VIII 7.
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. VIII 7.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. VIII 6. 7h -tól VIII 7. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
PÁPA
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
NAGYKANIZSA
SIÓFOK
PAKS
PÉCS
BAJA
BUDAPEST
SZOLNOK
KECSKEMÉT
SZEGED
BÉKÉSCSABA
DEBRECEN
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
MISKOLC
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
19 89. VIII. 6
19
0 50 100 km

19 89.VIII.7 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊥	29	17	16	11
Kapuvár	.	⊥	28	17	14	8
Mosonmagyaróvár	.	⊥	29	17	14	9
Rajka	.	=	29	16	14	
Sopron	.	⊥	28	17	16	9
Sopronhorpács	.	⊥	28	19	17	9
Káld	.	⊥	29	18	17	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	⊥	26	15	13	7
Szombathely	.	⊥	28	18	17	9
Lenti	.	⊥	27	18	13	
Letenye	.	⊥	27	15	13	
Nagykanizsa	.	⊥	27	17	14	8
Zalaegerszeg	.	=	27	17	16	8
Farkasgyepű	ny		28	14	12	
Keszthely	.	⊥	28	18	17	9
Mencshely	.	=	27	17	16	10
Pápa	2	⊥	29	17	16	12
Sümeg	.		29	18	17	
Tihany	.	⊥	28	18	18	
Veszprém	.	⊥	27	17	16	10
Zirc	.	⊥	26	17	14	
Fonyód	.		27	17	16	
Homokszt. györgy	.		27	16	11	6
Kaposvár	.	⊥	27	18	17	10.
Marcali	.	⊥	29	19	18	
Siófok	.	⊥	25	18	17	11
Somogyszob	.	⊥	27	17	15	
Tab	.	=	28	17	17	
Bábolna	.	=	28	15	14	
Esztergom	.		29	15	15	
Kisbér	.	⊥	31	17	15	
Komárom	.	⊥	28	16	14	
Tatabánya	.	=	28	17	17	
Alcsútdoboz	.	⊥	30	15	15	
Dunaújváros	.		29	16	15	
Martonvásár	.		30	17	15	
Mór	.	⊥	29	16	15	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	⊥	29	18	16	
Iregszemcse	.	⊥	28	16	15	11
Lengyel	.		27	16	11	
Paks	.	⊥	30	14	12	11
Szekszárd	.	=	30	18	16	
Árpádtető	.		25	18	16	
Mohács	.		30	15	14	
Pécs	.		28	17	13	8
Siklós	.	⊥	30	15	13	
Szigetvár	.	⊥	28	16	15	
Budaörs	.	⊥	29	16	14	
Bp. Lőrinc	.	⊥	28	16	16	12
Bp. Met. Int.	.		28	17	–	11
Bp. Szab. hegy	.	=	26	19	12	
Cegléd	.	⊥	29	17	15	
Dobogókő	.		21	16	12	
Gödöllő	.	=	28	16	14	11
Királyrét	.		29	12	11	
Monor	.	=	28	16	15	
Nagykáta	.	⊥	32	17	16	
Szentendre	.		31	15	15	

19 89.VIII.7 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊥	29	13	12	
Vámosmikola	.	=	30	13	13	9
Baja	.	⊥	30	14	12	10
Bácsalmás	.		30	18	14	
Izsák	–		–	–	–	
Kalocsa	.	⊥	31	16	15	11
Kecskemét	.	⊥	29	18	13	11
Kiskunfélegyháza	–		–	–	–	
Kiskunhalas	.	⊥	30	18	17	
Kunszentmiklós	.		31	16	16	
Tiszakécske	.		30	18	16	
Balassagyarmat	.	⊥	27	13	12	
Romhány	.		30	12	12	
Salgótarján	.	=	25	14	11	
Eger	.	=	28	16	14	12
Galyatető	–		–	–	–	
Gyöngyös	.	⊥	30	16	13	
Kékestető	.	⊥	21	15	11	12
Kompolt	.	⊥	28	15	12	11
Lőrinci	.	⊥	29	16	15	
Poroszló	.	⊥	29	16	14	
Jászapáti	.	⊥	29	17	16	
Jászberény	.	⊥	29	17	15	
Karcag	.	⊥	30	16	14	
Szolnok	.	⊥	29	16	15	12
Tiszaroff	.	=	29	17	17	
Túrkeve	.		30	17	15	12
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		32	19	15	
Szeged	.	⊥	31	17	15	11
Szentes	.		32	17	14	
Borsodnádasd	.	⊥	27	13	9	
Fügöd	.	=	28	13	12	
Hidasnémeti	.	=	28	15	14	
Jósvafő	.	⊥	26	15	12	11
Lillafüred	.	⊥	21	15	14	
Miskolc	.	≡	28	14	12	11
Putnok	.	=	29	14	13	
Sárospatak	.	⊥	27	15	14	11
Szendrőlád	.	≡	29	15	15	
Tokaj	.		29	16	16	
Kisvárda	.	⊥	28	15	15	11
Mátészalka	.	⊥	29	16	15	
Nyíregyháza	.	⊥	28	16	14	12
Nyírlugos	.	⊥	29	16	15	
Pátyod	.	⊥	28	13	12	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⊥	29	16	15	
Záhony	.	⊥	28	17	16	
Berettyóújfalu	.	⊥	31	17	16	
Debrecen	.	⊥	29	15	13	12
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		29	17	16	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	⊥	29	16	14	
Békéscsaba	ny		29	18	17	12
Mezőhegyes	.		30	18	15	–
Orosháza	.		30	18	15	
Szarvas	.		29	18	15	13
Szeghalom	.		31	16	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Berát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 4132 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 220. szám + Budapest + 1989. augusztus 8. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk északi tájait hűvös levegő árasztotta el, amelynek hatására ott csupán 15 - 20 fokig melegszik fel délutánra a levegő. Ezzel szemben Közép- és Dél-Európában meleg, nyári időjárás uralkodik, délutánonként néhol 30 fok fölé melegszik fel a levegő. Az elkövetkező 24 - 36 órában várható, hogy az észak-európai hűvös levegő délebbre helyeződik, ezért nálunk is gyengül a nappali felmelegedés. Záporokra, zivatarokra lehet számítani.

Magyarországon hétfőn az időnként megnövekvő felhőzetből egy-két helyen zápor, zivatar is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége sehol sem haladta meg az 1 mm-t. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakult. Ma hajnalra általában 14, 19 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt az északi megyékben változóan felhős, másutt napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára 24, 29 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 28 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Az időnként erősen megnövekvő felhőzetből ma főként északon és keleten, holnap már többfelé alakul ki zápor, zivatar. Egy-két helyen felhőszakadás, jégeső is lehet.
A változó irányú szél eleinte csak zivatarok környezetében erősödik meg, majd szerdán gyakran élénk, a Dunántúlon időnként erős északnyugati szél várható.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24 és 29 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 7.	23,9°C	+1,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,7°C (1952)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,1°C (1916)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 7.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 8.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 7. 7^h -tól VIII. 8. 7^h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 8.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VIII. 7.



19



1989.VIII.8 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⩍	29	16	14	6
Kapuvár	.	⩍	29	17	15	5
Mosonmagyaróvár	.	⩍	27	17	14	5
Rajka	.	=	29	16	15	
Sopron	.	⩍	27	18	15	5
Sopronhorpács	.	⩍	28	17	15	5
Káld	.	⩍	29	19	18	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	⩍	27	16	13	10
Szombathely	.	⩍	28	17	15	6
Lenti	.	=	28	16	13	
Letenye	.		29	16	14	
Nagykanizsa	.	≡	29	14	12	11
Zalaegerszeg	.	≡	28	15	14	10
Farkasgyepű	.	⩍	27	14	11	
Keszthely	.	≡	29	16	15	10
Mencshely	.	⩍	27	16	14	4
Pápa	.	⩍	29	15	14	8
Sümeg	.	⩍	30	18	15	
Tihany	.	=	29	18	17	
Veszprém	.	⩍	26	16	14	5
Zirc	ny	⩍	25	13	11	
Fonyód	.	⩍	28	17	13	
Homokszt. györgy	.	⩍	29	17	11	12
Kaposvár	.	≡	28	15	15	11
Marcali	–		–	–	–	
Siófok	.	⩍	26	17	16	5
Somogyszob	.	⩍	29	17	16	
Tab	.	=	29	15	15	
Bábolna	.	=	29	16	15	
Esztergom	.		29	16	14	
Kisbér	.	⩍	31	16	14	
Komárom	.	⩍	29	17	14	
Tatabánya	.		29	15	14	
Alcsútdoboz	.	≡	28	14	13	
Dunaújváros	.	⩍	30	16	13	
Martonvásár	.	⩍	27	18	13	
Mór	.	⩍	28	15	14	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	.	⩍	29	15	13	7
Lengyel	.		29	18	12	
Paks	.	⩍	30	15	13	6
Szekszárd	.	=	30	19	16	
Árpádtető	.		28	21	17	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	⩍	29	18	14	11
Siklós	.	≡	30	16	13	
Szigetvár	.		30	17	17	
Budaörs	.	⩍	29	15	12	
Bp. Lőrinc	.	⩍	29	17	15	7
Bp. Met. Int.	.	≡	27	16	13	10
Bp. Szab. hegy	.	⩍	27	20	13	
Cegléd	.	⩍	30	16	15	
Dobogókő	.		24	16	15	
Gödöllő	1	=	29	16	13	6
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	30	18	15	
Nagykáta	.	⩍	31	17	16	
Szentendre	.	=	32	16	15	

1989.VIII.8 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⩍	30	14	13	
Vámosmikola	.	=	30	15	14	8
Baja	.	⩍	30	15	13	7
Bácsalmás	.	⩍	30	18	15	
Izsák	.		31	16	15	
Kalocsa	.	⩍	29	17	12	7
Kecskemét	1	⩍ ≡	30	16	12	6
Kiskunfélegyháza	.	⩍	30	18	15	
Kiskunhalas	.	⩍	31	19	18	
Kunszentmiklós	.		30	17	16	
Tiszakécske	.		31	18	17	
Balassagyarmat	.	⩍	28	15	13	
Romhány	.	⩍	30	13	12	
Salgótarján	.	⩍	28	14	12	
Eger	.	=	30	16	14	9
Galyatető	.	⩍	25	16	12	
Gyöngyös	.	⩍	31	16	13	
Kékestető	.		22	16	14	9
Kompolt	.		30	16	14	9
Lőrinci	.	⩍	31	19	15	
Poroszló	.	⩍	29	17	14	
Jászapáti	.	⩍	30	17	15	
Jászberény	.	⩍	29	16	10	
Karcag	.	⩍	31	16	15	
Szolnok	.	⩍	30	17	15	9
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		31	18	17	7
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		31	19	18	
Szeged	.	⩍	31	17	15	9
Szentes	.		31	18	16	
Borsodnádasd	.	⩍	29	13	10	
Fügöd	–		–	–	–	
Hidasnémeti	.	=	29	16	16	
Jósvafő	.	⩍	27	16	14	10
Lillafüred	.	⩍	26	14	13	
Miskolc	.	⩍	28	14	12	7
Putnok	.	≡	30	14	13	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	.	⩍	30	16	15	
Tokaj	.		29	17	16	
Kisvárda	.	⩍	29	17	16	10
Mátészalka	.	⩍	30	17	15	
Nyíregyháza	.	⩍	29	16	14	9
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	2	⩍ ⩍	28	15	14	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⩍	29	17	16	
Záhony	.	⩍	29	19	18	
Berettyóújfalu	.	⩍	30	17	15	
Debrecen	.		30	15	13	9
Hajdúdorog	.		28	19	19	
Hortobágy	.		30	18	17	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	⩍	30	16	14	
Békéscsaba	ny	⩍	29	15	12	7
Mezőhegyes	.		30	19	17	–
Orosháza	.	⩍	29	17	15	
Szarvas	.		30	17	15	6
Szeghalom	.		31	16	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke — Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest — Felelős vezető: Máthé Gyuláné — Munkaszámunk: 433. — Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidítővel Előrejelző Osztálya — Szaknyai felelős: Németh Lajos osztályvezető — Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. — Pénzügyi Osztály — Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 221. szám + Budapest + 1989. augusztus 9. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Közép-Európa térségét lassanként elhagyja az a lassú mozgású hidegfront, amely az elmúlt 24 órában a Kárpátok és az Alpok térségében többfelé jelentős mennyiségű csapadékot okozott. A front nyomában száraz levegő áramlik fölénk, ezért ismét naposra fordul az idő.

Hazánkban már tegnap sokfelé erősen megnövekedett a felhőzet, és többfelé heves zivatar alakult ki. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége főként a Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza köze déli felén volt jelentős. A felsorolt területeken általában 15 - 30 mm esőt mértek, de egy-egy zivatargócban felhőszakadás is előfordult. Bácsalmásról 40, Csákvárról 43 mm csapadékot jelentettek. Tegnap még folytatódott a kánikula, a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 33 fok között alakult, ma hajnalra pedig 13 - 18 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt országszerte borult idő volt, csaknem mindenütt esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor 18 és 23 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, eleinte azonban még sokfelé várható eső – elsősorban keleten – helyenként zivatar.
Holnap már mindenütt valószínű több-kevesebb napsütés, legfeljebb keleten fordul elő jelentéktelen futó zápor.
Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon kissé megélénkül.
Hajnalban helyenként köd várható.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23 és 28 fok között alakul.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 8.	22,6°C	+0,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,5°C (1961)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,4°C (1913)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 8.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 9.


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VIII. 9.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VIII. 8. 7h -tól VIII. 9. 7h -ig
MISKOLC
NYIREGYHAZA
DEBRECEN
SZOLNOK
BUDAPEST
GYOR
SOPRON
PAPA
SZOMBATHELY
KESZTHELY
SIOFOK
KECSKEMET
BEKESCSABA
SZEGED
BAJA
PECS
PAKS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIETAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE,
AHOL A CSAPADEK MENNYISEGE EGYENLO VOLT


NAPFÉNYTARTAM
1989. VIII. 8.


Zivatareloszlás
1989. VIII. 8. 7h – VIII. 9. 7h-ig.

1989.VIII.9 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1	▽ ∩	27	17	17	9
Kapuvár	4	=	27	18	17	6
Mosonmagyaróvár	2		26	18	17	6
Rajka	ny	● =	27	18	17	
Sopron	14	⊏ =	27	16	15	7
Sopronhorpács	12	⊏ ∩	26	18	18	7
Káld	3	=	28	18	17	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	16	⊏ =	26	16	15	6
Szombathely	9	⊏ =	27	17	16	7
Lenti	37	⊏ =	29	18	16	
Letenye	19	▽	30	17	17	
Nagykanizsa	26	⊏ =	30	17	16	9
Zalaegerszeg	12	▽ =	29	17	17	6
Farkasgyepű	ny		28	13	10	
Keszthely	27	▽ ∩	29	18	18	8
Mencshely	19	=	27	17	17	8
Pápa	5	⊏ ∩	26	17	16	8
Sümeg	11		30	18	17	
Tihany	16	=	30	18	17	
Veszprém	16	⊏ ∩	28	17	17	9
Zirc	1	=	28	17	12	
Fonyód	37	⊏	29	17	17	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	26	⊏ =	30	17	17	10
Marcali	18	▽ ∩	32	19	13	
Siófok	8	⊏ ∩	27	19	18	9
Somogyszob	23	⊏	31	17	16	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	ny	=	29	18	15	
Esztergom	7	⊏	29	16	15	
Kisbér	ny		30	18	16	
Komárom	ny	=	29	17	14	
Tatabánya	ny	● =	29	17	16	
Alcsútdoboz	16	⊏ ≡	30	16	16	
Dunaújváros	6		31	18	17	
Martonvásár	ny	● =	28	15	15	
Mór	.	=	30	18	17	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	17	⊏	30	18	17	
Iregszemcse	9	⊏ =	31	17	16	8
Lengyel	29	⊏ =	30	17	12	
Paks	15	⊏ =	32	19	18	10
Szekszárd	16	⊏ =	32	18	16	
Árpádtető	8	⊏ =	29	17	16	
Mohács	19	⊏ =	33	19	19	
Pécs	14	⊏ ∩	31	17	17	12
Siklós	22	⊏ =	32	18	17	
Szigetvár	14	⊏ =	32	17	17	
Budaörs	2	⊏ ∩	29	17	13	
Bp. Lőrinc	1	⊏ ∩	29	18	16	8
Bp. Met. Int.	8	⊏ =	29	17	–	6
Bp. Szab. hegy	3	⊏ =	27	17	14	
Cegléd	ny	● =	30	17	16	
Dabogókő	36	⊏ ≡	27	11	10	
Dabodöllő	10	▽ =	29	16	14	5
Királyrét	ny	∩	26	13	11	
Monor	1	▽ =	31	17	15	
Nagykáta	3	⊏	31	18	17	
Szentendre	11	⊏ ≡	30	16	15	

1989.VIII.9 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	31	⊏ ∩	29	15	14	
Vámosmikola	ny	=	28	15	15	2
Baja	21	⊏ ∩	31	18	17	9
Bácsalmás	40	⊏ =	32	19	18	
Izsák	8	=	32	18	18	
Kalocsa	19	⊏	30	16	13	9
Kecskemét	6	⊏ ≡	30	18	15	8
Kiskunfélegyháza	16	▽ ∩	31	18	17	
Kiskunhalas	26	⊏	32	18	18	
Kunszentmiklós	ny	⊏ =	31	17	17	
Tiszakécske		=	33	17	15	
Balassagyarmat	ny	=	25	15	13	
Romhány	2	⊏	28	13	13	
Salgótarján	3	⊏ =	25	13	11	
Eger	3	⊏ =	28	15	14	6
Galyatető	17	⊏ ∩	24	13	10	
Gyöngyös	1	⊏	30	16	14	
Kékestető	6	⊏ ∩	21	14	12	6
Kompolt	2	⊏	30	15	12	7
Lőrinci	3	▽ =	30	17	17	
Poroszló	1	∩	30	16	14	
Jászapáti	4	⊏ ∩	31	16	15	
Jászberény	4	▽ =	31	16	15	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	ny	▽ ∩	30	17	16	8
Tiszaroff	.	=	30	16	16	
Túrkeve	ny	⊏	31	18	16	5
Kistelek	32	⊏ =	33	18	18	
Makó	7	⊏	33	18	17	
Szeged	5	⊏ ∩	32	18	16	9
Szentes	7	⊏	33	19	17	
Borsodnádasd	7	⊏ ≡	27	14	10	
Füged	9	▽ =	27	14	14	
Hidasnémeti	3	⊏ =	26	15	15	
Jósvafő	1	∩	24	13	12	1
Lillafüred	7	⊏ =	24	13	12	
Miskolc	8	⊏ ≡	27	15	14	3
Putnok	ny	⊏ ≡	27	15	13	
Sárospatak	3	⊏	27	14	13	3
Szendrőlád	4	≡	26	16	16	
Tokaj	7	⊏	27	15	15	
Kisvárda	2	⊏ ∩	28	17	15	2
Mátészalka	1	⊏ ≡	30	17	16	
Nyíregyháza	ny	⊏ =	29	15	13	4
Nyírlugos	1	⊏ ∩	31	16	15	
Pátyod	1	⊏ ≡	29	17	16	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	3	≡	28	17	16	
Záhony	5	● =	27	16	16	
Berettyóújfalu	5	⊏ =	31	18	17	
Debrecen	5	⊏ ∩	30	17	15	8
Hajdúdorog	5	⊏ =	29	18	18	
Hortobágy	3	▽	30	16	16	
Körösszakál	2	▽	31	18	17	
Polgár	2	⊏ ∩	30	16	14	
Békéscsaba	4	⊏ ∩	31	17	15	9
Mezőhegyes	4	⊏	32	18	16	–
Orosháza	.		30	17	16	
Szarvas	6	⊏ =	31	18	17	9
Szeghalom	ny	⊏ =	32	16	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartai József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89. 634 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 222. szám + Budapest + 1989. augusztus 10. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Továbbra is Északnyugat-Európa fölött van a középpontja annak a ciklonrendszernek, amely Európa nagy részén hatással van az időjárásra. A ciklonrendszer frontjai – általában gyöngülve – a Kárpát-medencén is áthaladnak. Az egyik tegnap (szerdán) volt fölöttünk, a következő pedig holnap (péntek) estig éppen csak megközelít bennünket.

Az a front, amelyik szerdán áthaladt fölöttünk, az Alpok és Kárpátok koszorújába érve számottevően lelassult, ezért egész napi időjárásunkat meghatározta. Borult volt az ég, országszerte, gyakran esett az eső. A reggel 7 óráig mért csapadékmennyiség általában 1 és 30 mm között volt, nem egy helyen azonban még ennél is több eső esett. Például: Tihanyban 38, Iregszemcsén 43, Móron 52, Tabon 54, Békéscsabán 59, Pátyodon 67 mm-t mértek. Csupán a késő délutáni órákban sütött ki a délnyugati országrészben 1 - 4 órára a Nap. Éjszaka azonban a felhőzet felszakadozása, csökkenése tovább folytatódott, reggel már csak északkeleten esett néhol az eső. A hőmérséklet csúcsértéke szerdán csupán 19 és 25 fok között volt, csütörtök hajnalra 12, 17 fokig hűlt a levegő. Csütörtökön délelőtt már országszerte napos, száraz idő volt. A hőmérséklet 11 órára 22, 24 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Általában kevés felhő, száraz idő várható. Leföljebb a délutáni órákban növekszik meg kissé a gomolyfelhőzet, záporeső, zivatar csupán pénteken délután a Dunántúl nyugati részén lehetséges.
Az északnyugati szél fokozatosan délnyugatira fordul, holnap a Dunántúlon megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25, 30 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Eleinte sokfelé megnövekszik a felhőzet, záporokra, zivatarokra lehet számítani. Vasárnap és hétfőn sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű. Az időszak legvégén ismét lehet zápor, zivatar.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte 14, 19, majd 16, 21 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 25, 30, majd 28, 33 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 60 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 9.	18,6°C	-3,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,5°C (1961)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,4°C (1913)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 9.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 10.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VII. 9. 7h -tól VIII. 10. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
PAKS
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VIII. 10.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VIII. 9.
Zivatareloszlás
1989. VIII. 9. 7h – VIII. 10. 7h -ig.

1989.VIII.10 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	21		22	15	14	0
Kapuvár	9		22	14	10	0
Mosonmagyaróvár	9		20	15	13	0
Rajka	8		22	15	13	
Sopron	10		21	14	12	2
Sopronhorpács	6		21	14	12	2
Káld	17		25	14	13	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	14		23	12	9	2
Szombathely	7		22	13	11	1
Lenti	5		23	13	10	
Letenye	8		24	12	10	
Nagykanizsa	17		23	13	9	1
Zalaegerszeg	9		22	12	12	1
Farkasgyepű	31		21	14	11	
Keszthely	8		23	15	13	1
Mencshely	37		21	15	13	1
Pápa	20		22	14	12	2
Sümeg	11		22	14	12	
Tihany	38		24	16	15	
Veszprém	29		21	15	14	3
Zirc	29		19	14	13	
Fonyód	21		22	16	15	
Homokszt. györgy	15		23	17	16	1
Kaposvár	5		22	15	14	4
Marcali	.		26	15	14	
Siófok	29		22	19	16	3
Somogyszob	23		23	14	14	
Tab	54		22	14	13	
Bábolna	22		22	15	12	
Esztergom	6		21	14	13	
Kisbér	10		22	14	12	
Komárom	14		20	15	12	
Tatabánya	8		20	15	14	
Alcsútdoboz	6		20	15	15	
Dunaújváros	–		–	–	–	
Martonvásár	12		21	16	13	
Mór	52		20	14	13	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	43		22	16	13	3
Lengyel	3		25	15	10	
Paks	17		21	16	15	1
Szekszárd	2		22	17	15	
Árpádtető	6		19	14	13	
Mohács			23	16	15	
Pécs	1		23	16	14	4
Siklós	6		24	16	15	
Szigetvár			24	14	13	
Budaörs	6		20	17	14	
Bp. Lőrinc	6		19	16	15	0
Bp. Met. Int.	5		20	16		0
Bp. Szab. hegy	6		17	15	13	
Cegléd	17		20	15	14	
Dobogókő	10		19	17	13	
Gödöllő	7		19	15	13	0
Királyrét	1		19	11	9	
Monor	4		23	15	14	
Nagykáta	6		22	16	15	
Szentendre	6		20	16	14	

1989.VIII.10 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	9		20	15	14	
Vámosmikola	6		20	13	12	0
Baja	4		22	16	15	1
Bácsalmás	5		23	17	15	
Izsák	4		21	15	15	
Kalocsa	20		23	19	15	1
Kecskemét	9		20	15	12	0
Kiskunfélegyháza	13		21	16	15	
Kiskunhalas	6		21	16	16	
Kunszentmiklós	10		21	16	15	
Tiszakécske	31		22	13	13	
Balassagyarmat	1		20	15	13	
Romhány	8		20	12	10	
Salgótarján	–		–	–	–	
Eger	4		21	15	14	0
Galyatető	8		15	11	8	
Gyöngyös	4		21	15	12	
Kékestető	8		15	12	10	0
Kompolt	6		22	15	13	0
Lőrinci	7		21	17	17	
Poroszló	6		22	15	13	
Jászapáti	7		21	15	14	
Jászberény	18		20	16	15	
Karcag	11		22	14	13	
Szolnok	9		21	16	15	0
Tiszaroff	14		20	11	9	
Túrkeve	7		22	17	14	0
Kistelek	6		22	16	15	
Makó	8		23	16	15	
Szeged	9		22	16	15	0
Szentes	9		22	17	13	
Borsodnádasd	3		20	15	13	
Fügöd	2		23	13	12	
Hidasnémeti	2		24	13	13	
Jósvafő	ny		21	14	11	1
Lillafüred	3		21	12	11	
Miskolc	1		23	14	13	0
Putnok	1		22	16	15	
Sárospatak	.		24	15	14	1
Szendrőlád	.		22	13	13	
Tokaj	3		24	16	16	
Kisvárda	12		25	16	15	2
Mátészalka	24		24	15	15	
Nyíregyháza	10		23	16	14	2
Nyírlugos	14		24	15	14	
Pátyod	67		24	14	13	
Tiszabecs	26		25	14	13	
Vásárosnamény	21		26	15	15	
Záhony	4		27	16	15	
Berettyóújfalu	4		22	16	14	
Debrecen	8		21	15	12	0
Hajdúdorog	21		22	15	15	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	10		22	15	15	
Polgár	4		22	16	14	
Békéscsaba	59		22	16	14	1
Mezőhegyes	15		22	17	15	
Orosháza	34		21	17	16	
Szarvas	7		24	16	15	0
Szeghalom	9		23	16	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.43 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 223. szám + Budapest + 1989. augusztus 11. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Brit-szigetek északi része fölötti középponttal nagy kiterjedésű ciklon örvénylik. Áramlási rendszerében az Atlanti-óceán térségéből páradús légtömegek tartanak a kontinens belseje felé. Ezzel egyidőben az Alpok térségében önálló, sekély alacsony nyomású légörvény keletkezett. Ez utóbbi ciklon holnap jelentősen meghatározza időjárásunkat, felhősödést és esőzést okoz.

Csütörtökön hazánkban országszerte napos, száraz idő volt. Átlagosan 10 - 12 órán át sütött a Nap. A délutáni órákra 24, 28 fokig melegedett föl a levegő. Ma hajnalra 13, 17 fokig csökkent a hőmérséklet. Pénteken délelőtt túlnyomóan napos idő volt, esőt sehonnan sem jelentettek. 11 órára 21, 25 fokig melegedett föl a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 22 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Ma (pénteken) főként a Dunántúlon, holnap (szombaton) sokfelé várható eső, zivatar.
A déli, délnyugati szél holnap a Dunántúlon északnyugatira fordul és kissé megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 10.	21,2°C	-0,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,9°C (1946)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,4°C (1916)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 10.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 11.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VIII. 11.
NAPFÉNYTARTAM
1989. VIII. 10.
19
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VIII. 10. 7h -tól VIII. 11. 7h -ig.
ESŐ NEM VOLT
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
0 50 100 km
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOLNOK
SZOMBATHELY
PAPA
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
17
18
19
20
21
22
46
47
48

1989.VIII.10 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	☁	27	15	13	12
Kapuvár	.	☁	27	16	13	10
Mosonmagyaróvár	.	☁	26	16	13	12
Rajka	.	=	26	15	14	
Sopron	.	☁	26	16	15	11
Sopronhorpács	.	☁	26	16	15	11
Káld	.	☁	27	15	14	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	☁	25	14	11	11
Szombathely	.	☁	26	14	12	10
Lenti	.	=	26	14	11	
Letenye	.	☁	27	14	12	
Nagykanizsa	.	≡	27	12	10	11
Zalaegerszeg	.	≡	26	13	12	10
Farkasgyepű	.	☁	30	17	13	
Keszthely	.	☁	27	15	14	12
Mencshely	.	☁	25	14	13	12
Pápa	.	☁	26	16	13	11
Sümeg	.	☁	28	17	14	
Tihany	.	≡	27	16	15	
Veszprém	.	=	25	14	13	12
Zirc	.	☁	23	12	9	
Fonyód	.		24	16	16	
Homokszt. györgy	.	☁	26	15	11	11
Kaposvár	.	≡	26	14	13	12
Marcali	.	☁	28	18	14	
Siófok	.	☁	26	16	14	12
Somogyszob	.	☁	26	13	13	
Tab	.	☁	27	13	13	
Bábolna	.	=	26	14	13	
Esztergom	.		27	15	13	
Kisbér	.	☁	26	15	12	
Komárom	.	☁	27	15	13	
Tatabánya	.		26	14	13	
Alcsútdoboz	.	≡	27	11	10	
Dunaújváros	.	☁	27	14	13	
Martonvásár	.	☁	27	12	11	
Mór	.	☁	26	14	12	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	☁	26	14	12	
Iregszemcse	.	☁	26	14	12	11
Lengyel	.		27	16	11	
Paks	.	☁	26	12	11	12
Szekszárd	.	☁	27	16	14	
Árpádtető	.		24	17	14	
Mohács	.	=	24	15	14	
Pécs	.	=	26	16	13	11
Siklós	.	☁	28	15	14	
Szigetvár	.	☁	23	18	13	
Budaörs	.	☁	27	13	11	
Bp. Lőrinc	.	☁	27	14	13	11
Bp. Met. Int.	.	☁	26	16	–	11
Bp. Szab. hegy	.		24	18	11	
Cegléd	.	☁	28	14	13	
Dobogókő	.		23	13	13	
Gödöllő	.	=	25	15	12	11
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.	☁	31	15	14	
Szentendre	.	=	29	14	14	

1989.VIII.10 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	☁	28	13	12	
Vámosmikola	.	=	27	13	13	11
Baja	.	☁	26	14	11	12
Bácsalmás	.	☁	27	15	13	
Izsák	.		28	15	14	
Kalocsa	.	☁	29	18	14	12
Kecskemét	.	☁	26	15	13	9
Kiskunfélegyháza	.	☁	27	17	15	
Kiskunhalas	.	☁	27	17	16	
Kunszentmiklós	.	=	28	14	14	
Tiszakécske	.		27	17	14	
Balassagyarmat	.	☁	27	13	12	
Romhány	.	☁	25	12	10	
Salgótarján	–		–	–	–	
Eger	.	=	26	15	13	10
Galyatető	.		22	14	10	
Gyöngyös	.	☁	28	14	12	
Kékestető	.		18	13	12	11
Kompolt	.	☁	27	14	11	10
Lőrinci	.	☁	28	15	15	
Poroszló	.	☁	27	14	13	
Jászapáti	.	☁	27	15	13	
Jászberény	.	☁	28	14	12	
Karcag	.	☁	26	15	13	
Szolnok	.	☁	27	15	14	12
Tiszaroff	.	☁	27	14	14	
Túrkeve	.	☁	28	16	14	10
Kistelek	.	=	29	16	15	
Makó	.	☁	28	15	14	
Szeged	.	≡	27	15	13	10
Szentes	.	☁	27	16	12	
Borsodnádasd	.	☁	26	13	10	
Füged	.	=	26	14	13	
Hidasnémeti	.	=	27	14	14	
Jósvafő	.	☁	25	13	11	9
Lillafüred	.	☁	24	13	12	
Miskolc	.	☁	26	14	12	11
Putnok	.	=	28	13	12	
Sárospatak	.		26	15	14	9
Szendrőlád	.	☁	29	14	13	
Tokaj	.		27	15	15	
Kisvárda	.	☁	25	14	13	10
Mátészalka	.		26	15	14	
Nyíregyháza	.	=	25	15	12	10
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		26	13	12	
Tiszabecs	.	☁	26	11	10	
Vásárosnamény	.	☁	26	14	14	
Záhony	.	☁	26	14	14	
Berettyóújfalu	.	☁	27	15	14	
Debrecen	.	☁	26	14	12	11
Hajdúdorog	.	=	27	16	15	
Hortobágy	.		28	15	14	
Körösszakál	.	☁	26	14	14	
Polgár	.	☁	28	15	13	
Békéscsaba	.	☁	26	13	11	12
Mezőhegyes	.	☁	26	15	14	–
Orosháza	.	☁	24	18	16	
Szarvas	.	☁	27	16	13	11
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 224. szám + Budapest + 1989. augusztus 12. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részének időjárását egyetlen hatalmas méretű ciklon irányítja, amelynek középpontja Izlandhoz közel található. A légörvény frontjai Nyugat- és Észak-Európában okoznak változékony, többfelé csapadékos időt. Hidegfrontjának déli szakasza a Kárpát-medencéhez közel halad el, amelynek hatására ma még lehetnek záporok, zivatarok, majd holnap már csapadék nem valószínű.

Magyarországon pénteken túlnyomórészt napos idő volt, de késő délután északnyugaton megnövekedett a felhőzet és egy-két helyen zápor, zivatar is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 1 mm között volt, de Bábolnán 6, Komáromban 8 mm hullott. A hőmérséklet csúcsértéke 25, 30 fok között alakult. Ma hajnalra általában 13, 19 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt túlnyomóan napos idő volt, de északnyugaton egy-egy zápor, zivatar is előfordult. A hőmérséklet 11 órára 19, 27 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 27 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Ma az időnként megnövekvő felhőzetből elszórtan lehet zápor, zivatar. Holnap (vasárnap) túlnyomóan napos, száraz idő várható.
Az északi, északnyugati szél zivatar környezetében átmenetileg megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. augusztus 11.	21,8°C	+0,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,9°C (1921)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,5°C (1885)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 11.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 12.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 12.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 11. 7h -tól VIII. 12. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VIII. 11.



ZIVATARELOSZLÁS

19 89. VIII. 11. 7h – VIII. 12. 7h



1989.VIII.10-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1	⌐ ⌒	28	18	17	9
Kapuvár	.	⌒	27	18	15	8
Mosonmagyaróvár	.	⌒	27	19	17	10
Rajka	.	=	28	17	17	
Sopron	1	⌐ ⌒	28	16	15	9
Sopronhorpács	ny	⌐ ⌒	26	17	16	8
Káld	.	⌒	27	19	18	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	=	25	15	13	6
Szombathely	ny	v =	26	17	16	8
Lenti	.	⌒	27	16	13	
Letenye	.	⌒	28	16	15	
Nagykanizsa	.	≡	27	15	13	7
Zalaegerszeg	.	≡	27	16	16	9
Farkasgyepű	.	⌒	27	16	13	
Keszthely	.	⌒	27	20	16	10
Mencshely	.	⌒	26	15	14	10
Pápa	.	⌒	28	17	16	10
Sümeg	.	⌒	28	17	15	
Tihany	.	=	28	18	17	
Veszprém	.	⌒	26	15	14	9
Zirc	.	⌒	26	13	12	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌒	27	17	14	7
Kaposvár	.	⌒	28	16	16	9
Marcali	.	⌒	29	18	16	
Siófok	.	⌒	28	18	16	10
Somogyszob	.	⌒	28	18	17	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	6	v =	25	15	13	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	⌒	29	17	13	
Komárom	8	⌐ =	28	16	14	
Tatabánya	.		28	15	14	
Alcsútdoboz	.	≡	28	14	14	
Dunaújváros	.	⌒	28	16	14	
Martonvásár	–		–	–	–	
Mór	.	=	27	15	14	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	⌒	27	16	14	
Iregszemcse	.	⌒	26	17	15	9
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⌒	28	15	13	10
Szekszárd	.	=	28	18	15	
Árpádtető	.		25	19	15	
Mohács	.	=	28	19	18	
Pécs	.		27	18	14	9
Siklós	.	⌒	28	19	17	
Szigetvár	–		–	–	–	
Budaörs	.	⌒	28	15	12	
Bp. Lőrinc	.	=	28	17	15	10
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.	⌒	26	18	12	
Cegléd	.	⌒	28	15	14	
Dobogókő	.		25	15	14	
Gödöllő	.		27	16	14	10
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	28	15	14	
Nagykáta	.	⌒	30	17	16	
Szentendre	.	=	30	17	15	

1989.VIII.10-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌒	29	15	14	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⌒	28	17	14	10
Bácsalmás	.	⌒	27	19	15	
Izsák	.		29	16	16	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	.	⌒	27	16	14	8
Kiskunfélegyháza	.	⌒	27	17	15	
Kiskunhalas	.	⌒	28	18	17	
Kunszentmiklós	.	=	29	16	16	
Tiszakécske	–		–		–	
Balassagyarmat	.	⌒	27	15	14	
Romhány	.	⌒	28	14	12	
Salgótarján	.	=	28	13	9	
Eger	.	=	27	16	14	9
Galyatető	.		21	15	11	
Gyöngyös	.	⌒	29	16	13	
Kékestető	.		20	15	12	9
Kompolt	.		28	16	14	10
Lőrinci	.	⌒	28	18	17	
Poroszló	.	⌒	28	16	14	
Jászapáti	.	⌒	29	17	15	
Jászberény	.	⌒	27	15	14	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌒	28	16	14	11
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⌒	28	17	15	11
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	⌒	29	17	16	
Szeged	.	⌒	28	15	14	7
Szentes	.	⌒	28	16	13	
Borsodnádasd	.	⌒	27	13	11	
Fügöd	.	=	27	14	13	
Hidasnémeti	.	=	27	14	14	
Jósvafő	.	⌒	25	15	13	9
Lillafüred	.	⌒	25	14	13	
Miskolc	.	⌒	26	14	12	7
Putnok	.	=	28	14	13	
Sárospatak	.	⌒	27	14	13	10
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		28	16	16	
Kisvárda	.	⌒	26	15	13	6
Mátészalka	.	⌒	24	16	15	
Nyíregyháza	.	⌒	26	15	13	8
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌒	27	13	12	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	.	⌒	27	16	15	
Berettyóújfalu	.	⌒	28	16	15	
Debrecen	.	⌒	27	15	13	8
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	⌒	28	16	14	
Békéscsaba	.	⌒	27	14	11	10
Mezőhegyes	.	⌒	27	15	13	–
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas	.	⌒	28	16	14	10
Szeghalom	.	=	30	16	13	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.-es – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 225. szám + Budapest + 1989. augusztus 13. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa középső része fölött egy gyenge hidegfront vonul át. A front környezetében átmenetileg többfelé erősen megnövekedett a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, átfutó zápor is előfordult. A front nyomában egyre szárazabb levegő érkezik térségünkbe, ezért hétfőn ismét a napsütés lesz a jellemző.

Hazánkban szombaton jobbára napos idő volt, általában 7 - 12 órán át sütött a Nap. A hőmérséklet csúcsértéke az ország nagy részén 26 és 31 fok között alakult. Éjszakára többfelé befelhősödött az ég, és az északnyugati, északi országrészben elszórtan kisebb eső is kialakult. Ma hajnalra 15 - 21 fokig csökkent a hőmérséklet. Vasárnap délelőtt északon erősen felhős volt az ég, helyenként ismét előfordult futó záporeső. Másutt száraz, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órakor északon 18 - 23, délen 24 - 28 fok között alakult.

A Balatqn vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás hétfő estig:

Eleinte (vasárnap) északon még többfelé erősen felhős lesz az ég, és elszórtan futó zápor is előfordul. Később országszerte derült, csendes idő várható. Hétfőn napos időre számíthatunk.
A szél többnyire mérsékelt lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 - 19 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 30 fok körül alakul.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. augusztus 12.	22,8°C	+1,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	38,7°C (1921)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,0°C (1881)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 12.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 13.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 13.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 12. 7h -tól VIII. 13. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VIII. 12.



ZIVATARELOSZLÁS

19 89. VIII. 12. 7 - VIII. 13. 7h



1989.VIII.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	▽ ⌓	29	19	11	10
Kapuvár	ny	▽	29	19	15	7
Mosonmagyaróvár	ny	❜	28	19	16	8
Rajka	1	❜	29	19	17	
Sopron	2	▽ ⌓	28	18	15	9
Sopronhorpács	1	⌓	28	18	17	7
Káld	.	⌓	29	20	19	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	⌓	27	17	14	10
Szombathely	4	▽	29	17	15	9
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	.	⌓	32	16	14	
Nagykanizsa	ny	▽ ≡	29	15	14	10
Zalaegerszeg	.	⌓	29	17	16	10
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	⌓	28	18	17	8
Mencshely	–		–	–	–	
Pápa	ny	⌓	29	19	17	10
Sümeg	ny	=	30	19	16	
Tihany	.	⌓	29	19	18	
Veszprém	5	▽	27	18	18	8
Zirc	.	⌓	29	15	13	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌓	28	17	13	9
Kaposvár	.	⌓	28	16	16	12
Marcali	.	⌓	30	20	17	
Siófok	ny	▽ ⌓	27	19	17	9
Somogyszob	.	⌓	29	16	16	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	2	▽ =	28	12	11	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	7	◹ ⌓	29	17	14	
Komárom	ny	=	28	17	15	
Tatabánya	ny	▽ =	28	17	16	
Alcsútdoboz	.	⌓	29	15	15	
Dunaújváros	.	⌓	29	16	15	
Martonvásár	–		–	–	–	
Mór	2	▽ =	28	16	15	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	ny	⌓	28	17	16	9
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⌓	29	15	13	10
Szekszárd	.	=	30	19	16	
Árpádtető	–		–	–	–	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	⌓	29	18	16	10
Siklós	.	⌓	30	17	15	
Szigetvár	.	⌓	30	16	15	
Budaörs	.	⌓	29	17	14	
Bp. Lőrinc	.	⌓	28	17	16	11
Bp. Met. Int.	.		27	19	–	8
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	.	⌓	30	17	15	
Dobogókő	.		25	16	15	
Gödöllő	.	≡	27	17	15	8
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	≡	30	17	15	
Nagykáta	.	⌓	31	19	18	
Szentendre	.	=	30	18	16	

1989.VIII.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	29	16	15	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⌓	30	16	10	
Bácsalmás	.	⌓	30	18	15	
Izsák	–		–	–	–	
Kalocsa	.	⌓	34	21	18	10
Kecskemét	.	⌓	33	17	16	
Kiskunfélegyháza	.	⌓	29	17	15	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.		30	17	17	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	ny	▽ =	28	16	15	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	ny	▽ =	26	16	12	
Eger	ny	❜ =	28	17	15	11
Galyatető	ny	◹	18	15	12	
Gyöngyös	.	⌓	30	17	14	
Kékestető	ny	▽	21	15	13	10
Kompolt	.	⌓	28	16	15	10
Lőrinci	2	=	29	20	20	
Poroszló	.	⌓	29	16	14	
Jászapáti	1	▽ =	30	17	16	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌓	30	16	14	11
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⌓	31	17	15	9
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	⌓	30	19	16	.
Szeged	.	⌓	30	16	14	10
Szentes	.	⌓	30	17	14	
Borsodnádasd	2	◹ =	27	15	12	
Füged	.	=	28	15	15	
Hidasnémeti	.	=	28	16	15	
Jósvafő	–		–	–	–	
Lillafüred	ny		25	15	14	
Miskolc	.	=	28	16	15	8
Putnok	1	=	28	16	15	
Sárospatak	.		28	16	15	10
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		28	17	17	
Kisvárda	.	⌓	28	17	15	9
Mátészalka	.	⌓	29	17	17	
Nyíregyháza	.	⌓	28	17	15	10
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌓	29	15	14	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	.	⌓	28	17	17	
Berettyóújfalu	.	⌓	30	17	16	
Debrecen	.	⌓	29	16	13	11
Hajdúdorog	.		27	19	18	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.	⌓	29	15	14	11
Mezőhegyes	–		–	–	–	–
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas	.	⌓	29	17	13	12
Szeghalom	.		30	16	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátyó Gyuláné – Munkaszám: 89 – A térképszerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 226. szám + Budapest + 1989. augusztus 14. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Izlandtól kissé délre ciklon örvénylik, ennek időjárási frontja hétfőn reggel megközelítette az Alpok térségét. A front mentén néhol megnövekedett a felhőzet és záporeső alakult ki. Ezzel szemben Közép- és Kelet-Európa nagy részén még napos, száraz, meleg az idő. A következő időszakban az említett front keletre haladva a Kárpát-medencét is érinti, de inkább csak északon okozhat egy-egy záport, esetleg zivatart.

Magyarországon vasárnap északon többnyire felhős, délen nagyrészt napos idő volt. Elszórtan, főleg északnyugaton, északon alakult ki gyenge zápor. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége általában az 1 mm-t sem érte el, csak egy-két helyről jelentettek 1 - 2 mm-t. A hőmérséklet csúcsértéke a felhős helyeken 22 és 26, másutt 27 és 32 fok között volt. Ma hajnalra általában 12 és 19 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt jobbára napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára 22 és 27 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Meleg, nagyrészt napos idő várható. Az időnkénti erősebb felhősödésből legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar.
A déli, délnyugati szél napközben megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 29 és 34 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Szerdán még sok lesz a napsütés, majd többször megnövekszik a felhőzet, és ilyenkor záporra, zivatarra kell számítani.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 16, 21, majd az időszak végén 14, 19 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 31, 36, az időszak végén 24, 29 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 30 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 13.	21,3°C	+0,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,4°C (1946)
legalacsonyabb hőmérséklet:	7,4°C (1921)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 VII 13
0 50 100 km


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 VIII 14
0 50 100 km


RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 VIII 14


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 VII 13 7h -tól VII 14 7h -ig
SOPRON
BUDAPEST
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
NAGYKANIZSA
PAKS
KECSKEMÉT
BAJA
PÉCS
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOLNOK
SZEGED
SZEKSZÁRD
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
0 50 100 km
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM
19 89 VIII 13
0 50 100 km


19
0 50 100 km

1989.VIII.14 07^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	∩	24	14	12	3
Kapuvár	2	▽ ∩	25	15	11	2
Mosonmagyaróvár	1	∩	23	15	12	4
Rajka	2	=	25	14	14	
Sopron	2	▽ ∩	24	15	13	4
Sopronhorpács	1	∩	23	16	16	2
Káld	.	∩	24	15	14	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	∩	24	14	12	5
Szombathely	1	▽ ∩	22	15	14	3
Lenti	.	∩	26	15	13	
Letenye	.	∩	27	14	13	
Nagykanizsa	.	∩	26	14	12	10
Zalaegerszeg	.	∩	24	14	13	6
Farkasgyepű	.	∩	26	14	11	
Keszthely	.	∩	26	16	15	8
Mencshely	–		–	–	–	–
Pápa	ny	∩	24	14	12	2
Sümeg	.	∩	25	17	15	
Tihany	.	∩	27	17	16	
Veszprém	.	∩	23	14	13	5
Zirc	.	∩	21	12	10	
Fonyód	.	∩	28	17	17	
Homokszt. györgy	.	∩	27	16	13	9
Kaposvár	.	∩	27	15	15	11
Marcali	.	∩	27	18	11	
Siófok	.	∩	26	16	15	8
Somogyszob	.	∩	27	15	15	
Tab	.	∩	28	15	14	
Bábolna	.	=	24	13	9	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	∩	25	14	11	
Komárom	ny	=	23	14	12	
Tatabánya	.		22	13	12	
Alcsútdoboz	ny	▽ ≡	25	12	12	
Dunaújváros	.	∩	27	15	13	
Martonvásár	.	∩	27	12	11	
Mór	.	=	24	13	12	
Sárbogárd	.	∩	26	14	14	
Székesfehérvár	.	∩	26	15	14	
Iregszemcse	.	∩	26	15	13	9
Lengyel	.		30	18	12	
Paks	.	∩	28	13	12	9
Szekszárd	.	=	30	18	15	
Árpádtető	.		26	20	16	
Mohács	.		31	18	17	
Pécs	.	∩	29	17	16	9
Siklós	.	∩	30	19	16	
Szigetvár	.	∩	30	15	15	
Budaörs	.	∩	25	12	10	
Bp. Lőrinc	ny	▽ ∩	25	15	12	3
Bp. Met. Int.	.		23	17	–	3
Bp. Szab. hegy	.		22	18	14	
Cegléd	.	∩	28	15	14	
Dobogókő	.		20	14	12	
Gödöllő	.	∩	23	14	11	3
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	28	15	14	
Nagykáta	.	∩	27	16	16	
Szentendre	.		24	14	12	

1989.VIII.14 07^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	∩	24	12	11	
Vámosmikola	.		23	12	12	3
Baja	.	∩	29	15	13	11
Bácsalmás	.	∩	30	18	15	
Izsák	.		29	15	15	
Kalocsa	.	∩	29	19	15	8
Kecskemét	.	∩	28	15	13	7
Kiskunfélegyháza	.	∩	30	17	15	
Kiskunhalas	.	∩	30	18	17	
Kunszentmiklós	.		29	16	15	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	ny	▽ ∩	25	12	11	
Romhány	ny	∩	26	16	14	
Salgótarján	.	=	27	15	11	
Eger	.	=	26	14	13	3
Galyatető	–		–	–	–	
Gyöngyös	.	∩	25	15	11	
Kékestető	ny	▽	18	14	12	4
Kompolt	.	∩	25	15	11	5
Lőrinci	.	∩	25	17	13	
Poroszló	.	∩	27	12	12	
Jászapáti	.	∩	27	15	14	
Jászberény	.	∩	29	14	12	
Karcag	.	∩	29	14	12	
Szolnok	.	∩	27	15	13	5
Tiszaroff	.	∩	26	15	14	
Túrkeve	2	▽ ∩	29	16	14	4
Kistelek	.	=	31	16	15	
Makó	.		32	16	14	
Szeged	1	▽ ∩	30	15	13	9
Szentes	.		31	17	15	
Borsodnádasd	.	≡	25	12	9	
Füged	.	=	27	13	12	
Hidasnémeti	.	=	28	14	13	
Jósvafő	.	∩	27	14	12	7
Lillafüred	ny	=	25	14	12	
Miskolc	.	=	27	12	11	3
Putnok	.	≡	28	14	12	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	.	≡	29	15	15	
Tokaj	ny	▽	26	14	14	
Kisvárda	.	∩	26	13	11	4
Mátészalka	.	≡	27	14	14	
Nyíregyháza	.	≡	26	12	9	4
Nyírlugos	.	∩	29	12	12	
Pátyod	ny	⊏ ≡	26	11	10	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	ny	∩	27	13	13	
Záhony	.	≡	27	14	13	
Berettyóújfalu	.	∩	29	15	14	
Debrecen	ny	▽ ∩	28	15	13	4
Hajdúdorog	.		27	16	15	
Hortobágy	.		26	15	14	
Körösszakal	1	▽	30	15	15	
Polgár	ny	∩	27	15	13	
Békéscsaba	ny	⊏ ∩	29	14	12	8
Mezőhegyes	.	∩	29	15	13	
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas	.		29	15	13	8
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 4 5 – Sokszorosításért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 227. szám + Budapest + 1989. augusztus 15. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részének időjárását egy délnyugat-északkeleti tengelyű anticiklon alakítja. Hatására a kontinens középső és déli vidékein napos, száraz az idő. Ugyanakkor Nyugat-Európát hosszan elnyúló frontrendszer érte el. Várhatóan ez a frontzóna holnap estig nem éri el térségünket, így hazánkban folytatódik a napos, igen meleg idő.

Magyarországon hétfőn kevés volt a felhő, mintegy 9 - 12 órán át sütött a Nap. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakult. Ma hajnalra 16, 19 fokig hűlt le a levegő, sokfelé képződött köd. Kedden délelőtt az ország nagy részén napos idő volt, csupán északkeleten növekedett meg a felhőzet. Gyenge maradt a légmozgás. A hőmérséklet 11 órára 24 és 30 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 30 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Folytatódik a napos, száraz, igen meleg idő. A hajnali órákban párássá válik a levegő, néhol ködfoltok is kialakulnak.
Gyenge marad a változó irányú szél.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15 és 20 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 31, 36 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 14.	22,5°C	+1,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,2°C (1952)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,0°C (1965)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 VIII 14
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 VIII 15
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 VIII 14 7h -tól VIII 15 7h -ig
ESŐ NEM VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 VIII 15
NAPFÉNYTARTAM
19 89 VIII 14
19

19 89.VIII.16. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	19 89.VIII.15. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌒	30	18	16	8	Vác	.	≡	30	15	14	
Kapuvár	.	⌒	31	17	14	9	Vámosmikola	.	=	29	15	15	4
Mosonmagyaróvár	.	⌒	29	18	16	8	Baja	.	⌒	31	19	15	12
Rajka	.	=	30	18	17		Bácsalmás	.	⌒	32	19	16	
Sopron	.	⌒	28	18	17	10	Izsák	.		32	18	17	
Sopronhorpács	.	⌒	30	19	16	11	Kalocsa	.	⌒	31	19	16	12
Káld	.	⌒	30	18	17		Kecskemét	.	⌒	31	18	16	11
Körmend	–		–	–	–		Kiskunfélegyháza	.	⌒	31	19	17	
Szentgotthárd	.	≡	28	16	14	12	Kiskunhalas	.	⌒	32	20	18	
Szombathely	.	⌒	30	17	16	10	Kunszentmiklós	.		32	17	17	
Lenti	.	≡	30	17	14		Tiszakécske	.		32	19	19	
Letenye	.	≡	31	16	14		Balassagyarmat	.	⌒	28	15	14	
Nagykanizsa	.	≡	30	16	14	12	Romhány	.	⌒	29	13	12	
Zalaegerszeg	.	≡	29	16	16	11	Salgótarján	.	⌒	29	16	13	
Farkasgyepű	.	⌒	29	18	15		Eger	.	=	28	17	16	9
Keszthely	.	⌒	28	17	17	11	Galyatető	.	⌒	23	16	12	
Mencshely	.	⌒	28	18	16	11	Gyöngyös	.	⌒	31	18	15	
Pápa	.	⌒	30	17	15	12	Kékestető	.	⌒	21	16	13	10
Sümeg	.	⌒	31	19	16		Kompolt	.	⌒	28	18	13	10
Tihany	.	≡	30	20	20		Lőrinci	.	⌒	30	19	15	
Veszprém	.	⌒	28	17	16	10	Poroszló	.	⌒	30	18	15	
Zirc	.	⌒	27	13	12		Jászapáti	.	⌒	31	18	17	
Fonyód	.	⌒	29	19	18		Jászberény	.	⌒	30	16	15	
Homokszt. györgy	.	⌒	30	18	13	8	Karcag	.		32	15	15	
Kaposvár	.	≡	30	17	15	10	Szolnok	.	⌒	31	18	16	12
Marcali	.	⌒	32	20	18		Tiszaroff	.	⌒	29	18	16	
Siófok	.	⌒	28	19	18	12	Túrkeve	.	⌒	31	19	16	12
Somogyszob	.	⌒	31	18	17		Kistelek	.	=	33	18	16	
Tab	.	⌒	30	17	16		Makó	.		32	18	16	
Bábolna	–		–	–	–		Szeged	.	⌒	31	17	15	11
Esztergom	–		–	–	–		Szentes	.		31	19	15	
Kisbér	.	⌒	32	17	14		Borsodnádasd	.	⌒	27	14	11	
Komárom	.	⌒	30	18	16		Füged	.	=	29	15	14	
Tatabánya	.		30	17	16		Hidasnémeti	.	=	29	16	16	
Alcsútdoboz	.	≡	30	15	15		Jósvafő	.	⌒	27	16	14	11
Dunaújváros	.	⌒	30	18	17		Lillafüred	.	⌒	26	15	14	
Martonvásár	.	⌒	30	16	14		Miskolc	.	⌒	28	15	13	9
Mór	.	⌒	29	16	15		Putnok	.	≡	29	15	14	
Sárbogárd	.	⌒	29	17	15		Sárospatak	.	⌒	31	18	16	10
Székesfehérvár	.	⌒	30	18	16		Szendrőlád	.	≡	30	15	15	
Iregszemcse	.	⌒	30	17	15	11	Tokaj	.		28	17	17	
Lengyel	.		30	19	13		Kisvárda	.	=	29	16	14	11
Paks	.	=	31	15	14	10	Mátészalka	.	⌒	29	17	16	
Szekszárd	.	=	30	17	15		Nyíregyháza	.	⌒	29	15	14	12
Árpádtető	.		29	22	17		Nyírlugos	–		–	–	–	
Mohács	.		32	20	18		Pátyod	.	⌒	30	15	14	
Pécs	.	⌒	30	19	16	12	Tiszabecs	.	⌒	30	14	13	
Siklós	.	⌒	31	18	16		Vásárosnamény	.	⌒	30	16	16	
Szigetvár	.	⌒	31	17	17		Záhony	.	⌒	30	17	16	
Budaörs	.		30	16	13		Berettyóújfalu	.		30	18	16	
Bp. Lőrinc	.	⌒	29	18	16	8	Debrecen	.	⌒	30	17	15	12
Bp. Met. Int.	.		30	20	–	7	Hajdúdorog	.		28	19	18	
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–		Hortobágy	.		–	–	–	
Cegléd	.	⌒	31	17	16		Körösszakál	.	⌒	31	17	17	
Dobogókő	.		27	18	15		Polgár	.	⌒	30	17	15	
Gödöllő	.	⌒	28	18	15	8	Békéscsaba	.	⌒	30	16	14	13
Királyrét	.		–	–	–		Mezőhegyes	.	⌒	32	18	16	–
Monor	.	=	31	18	17		Orosháza	.		–	–	–	
Nagykáta	.		31	18	17		Szarvas	.	⌒	31	18	15	12
Szentendre	.	=	31	17	16		Szeghalom	.		32	16	16	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. AUGUSZTUS 15. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Kéziratot az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 228. szám + Budapest + 1989. augusztus 16. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Délnyugati áramlással továbbra is szubtrópusi meleg levegő érkezik Közép-Európa fölé, ezért folytatódik a szokatlanul meleg idő. A nyugat felől közeledő front valószínűleg csak pénteken éri el a Kárpátok térségét.

Hazánkban kedden országszerte napos idő volt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakult. Éjszaka is derült volt az ég, hajnalban 15 és 23 fok között volt a hőmérséklet. Szerda délelőtt fülledt idő volt, a hőmérséklet már 11 órakor 25 és 29 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 29 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020,2 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Eleinte országszerte folytatódik a derült, csendes idő.
Holnap a Dunántúlon többfelé megélénkül a déli szél, és késő délután a nyugati határszélen egy-egy zivatar is kialakulhat.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 - 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 - 35 fok között alakul.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 15.	26,0°C	+4,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	38,2°C (1952)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,7°C (1933)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VIII. 15.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VIII. 16.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VIII. 16.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VIII. 15. 7h -tól VIII. 16. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VIII. 15.



19



1989 VIII. 16. ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌓	32	17	16	11
Kapuvár	.	⌓	32	18	15	9
Mosonmagyaróvár	.	⌓	32	19	16	11
Rajka	.	=	32	18	17	
Sopron	.	⌓	31	19	17	9
Sopronhorpács	.	⌓	31	18	16	11
Káld	.	⌓	32	18	17	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	≡	30	18	14	12
Szombathely	.	⌓	31	17	15	11
Lenti	.	⌓	31	18	15	
Letenye	.	⌓	32	16	15	
Nagykanizsa	.	≡	32	16	14	11
Zalaegerszeg	.	≡	31	17	17	11
Farkasgyepű	.	⌓	32	22	16	
Keszthely	.	⌓	31	19	18	12
Mencshely	–		–	–	–	–
Pápa	.	⌓	33	18	16	12
Sümeg	.	⌓	33	20	17	
Tihany	.	⌓	32	21	20	
Veszprém	.	⌓	30	18	16	11
Zirc	.	⌓	29	15	14	
Fonyód	.	⌓	32	20	18	
Homokszt. györgy	.	⌓	31	18	14	11
Kaposvár	.	⌓	32	17	16	10
Marcali	.	⌓	33	20	18	
Siófok	.	⌓	30	19	18	12
Somogyszob	.	⌓	32	17	17	
Tab	.	⌓	32	17	17	
Bábolna	.	⌓	32	17	14	
Esztergom	.		32	18	15	
Kisbér	.	⌓	34	19	16	
Komárom	.	⌓	32	18	16	
Tatabánya	.		32	19	18	
Alcsútdoboz	–		–	–	–	
Dunaújváros	.		32	17	15	
Martonvásár	.	⌓	32	16	15	
Mór	.	⌓	31	17	16	
Sárbogárd	.	⌓	31	18	12	
Székesfehérvár	.	⌓	33	18	16	
Iregszemcse	.	⌓	31	18	15	10
Lengyel	.		32	20	14	
Paks	.	⌓	32	16	14	12
Szekszárd	.	=	33	20	17	
Árpádtető	.		31	23	17	
Mohács	.	=	34	18	17	
Pécs	.	⌓	32	20	16	12
Siklós	.	⌓	32	18	16	
Szigetvár	.	⌓	33	17	17	
Budaörs	.	⌓	33	16	13	
Bp. Lőrinc	.	⌓	32	19	17	12
Bp. Met. Int.	.		32	21	–	10
Bp. Szab. hegy	.	=	28	22	20	
Cegléd	–		–	–	–	
Dobogókő	.	⌓	27	19	17	
Gödöllő	.	⌓	31	18	15	12
Királyrét	–	⌓	–	–	–	
Monor	.	=	33	19	17	
Nagykáta	.	⌓	31	18	18	
Szentendre	.	=	34	19	17	

1989 VIII. 16. ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	33	16	15	
Vámosmikola	.	=	33	16	15	10
Baja	.	⌓	32	17	14	11
Bácsalmás	.	⌓	33	19	16	
Izsák	.		34	17	17	
Kalocsa	.	⌓	32	19	16	12
Kecskemét	.	⌓	32	18	15	11
Kiskunfélegyháza	.	⌓	32	19	16	
Kiskunhalas	.	⌓	32	20	18	
Kunszentmiklós	.		34	17	17	
Tiszakécske	.	⌓	32	18	18	
Balassagyarmat	.	⌓	31	17	15	
Romhány	.	⌓	32	15	13	
Salgótarján	.	=	29	15	14	
Eger	.	=	31	18	18	10
Galyatető	.	⌓	25	18	14	
Gyöngyös	.	⌓	33	19	17	
Kékestető	.	⌓	22	18	13	10
Kompolt	.		31	18	17	11
Lőrinci	.	=	33	21	17	
Poroszló	.	⌓	32	17	14	
Jászapáti	.	⌓	33	18	16	
Jászberény	.	⌓	31	17	15	
Karcag	.	⌓	32	16	15	
Szolnok	.	⌓	32	18	16	12
Tiszaroff	.	=	31	18	16	
Túrkeve	.	⌓	33	19	15	11
Kistelek	.	=	34	17	16	
Makó	.		33	17	16	
Szeged	.	⌓	33	16	14	10
Szentes	.		33	18	15	
Borsodnádasd	.	⌓	31	16	12	
Füged	.	=	32	16	15	
Hidasnémeti	.		31	16	16	
Jósvafő	.	⌓	29	18	15	11
Lillafüred	.	⌓	28	15	15	
Miskolc	.	⌓	30	15	15	10
Putnok	.	=	32	17	16	
Sárospatak	.	⌓	33	18	17	11
Szendrőlád	.	⌓	32	16	16	
Tokaj	.		30	17	17	
Kisvárda	.	⌓	30	16	16	12
Mátészalka	.	⌓	31	18	17	
Nyíregyháza	.	⌓	30	16	13	11
Nyírlugos	.	⌓	32	15	15	
Pátyod	.	⌓	31	16	15	
Tiszabecs	.	⌓	30	18	14	
Vásárosnamény	.	⌓	30	17	17	
Záhony	.	⌓	31	17	17	
Berettyóújfalu	.	⌓	31	17	15	
Debrecen	.	⌓	30	18	15	11
Hajdúdorog	.		29	19	18	
Hortobágy	.		32	18	18	
Körösszakál	.	⌓	30	16	16	
Polgár	.	⌓	31	17	14	
Békéscsaba	.	⌓	30	16	13	12
Mezőhegyes	.	⌓	31	17	15	
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas	.	⌓	32	18	14	11
Szeghalom	.		32	16	14	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráth József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 – A térkép szerkesztéséért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 229. szám + Budapest + 1989. augusztus 17. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nagyon meleg és napos idő van a Földközi-tenger környékén, a Kárpátok vidékén, a Lengyel-alföldön, valamint a Szovjetunió területének déli felén. Ugyanakkor Nyugat- és Észak-Európát hűvösebb levegő árasztja el, melynek határán több száz kilométer széles felhőzóna alakult ki. Mögötte a kevésbé meleg levegő lassan kelet felé mozog, ezért kis enyhülésre és csapadékra számíthatunk.

Szerdán országunkban derült, száraz idő volt, és igen meleg. A hőmérséklet elérte a 30, 35 fokot. Ma éjszaka 17, 22 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos idő volt, többfelé megélénkült a délkeleti szél. A hőmérséklet 11 órára 26, 31 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 31 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Időnként erősen felhős lesz az ég, és záporok, zivatarok alakulnak ki. Többfelé megélénkül a délkeleti, majd megerősödik az északnyugati szél. Zivatarban viharos széllökések lesznek. A hőmérséklet kora reggel 20 fok körül, pénteken délután általában 25 és 30 fok között, keleten még kissé 30 fok fölött várható.

Pálmási Judit s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Többnyire derült lesz az égbolt, az időnkénti felhősödésből az időszak elején és végén lehetnek helyenként záporok.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 14, 19 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 31 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 16.	26,4°C	+5,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,5°C (1952)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,3°C (1910)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 VIII 16



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 VIII 17



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 17.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 16. ..... 7h -tól VIII. 17. ..... 7h -ig.

NAPFÉNYTARTAM

19 89 VIII 16



19 .....



19 89 VIII 17.h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	33	19	18	12
Kapuvár	.	∩	32	20	16	
Mosonmagyaróvár	.	∩	33	19	16	12
Rajka	.		33	19	17	
Sopron	.	∩	32	20	17	12
Sopronhorpács	.	∩	31	18	17	11
Káld	.	∩	32	19	18	
Körmend	.	≡	35	18	16	
Szentgotthárd	.	∩	31	17	15	11
Szombathely	.	∩	32	17	16	12
Lenti	.	=	32	19	16	
Letenye	.	∩	33	18	16	
Nagykanizsa	.	≡	31	18	16	12
Zalaegerszeg	.	≡	32	18	17	11
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	∩	31	21	19	12
Mencshely	.	=	30	21	17	12
Pápa	.	∩	32	19	17	12
Sümeg	.	=	34	21	19	
Tihany	.	∩	33	21	19	
Veszprém	.	∩	30	18	16	12
Zirc	.	∩	29	16	13	
Fonyód	.	∩	31	20	17	
Homokszt. györgy	.		31	19	15	11
Kaposvár	.	∩	32	18	17	12
Marcali	.	∩	32	19	18	
Siófok	.	∩	30	21	18	12
Somogyszob	.	∩	32	18	18	
Tab	.	∩	31	17	17	
Bábolna	.	∩	32	19	16	
Esztergom	.		33	21	17	
Kisbér	.	∩	33	19	15	
Komárom	.	∩	33	20	18	
Tatabánya			32	20	18	
Alcsútdoboz		≡	32	16	16	
Dunaújváros		∩	33	18	16	
Martonvásár		∩	30	17	15	
Mór	.	∩	31	18	16	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár		∩	32	19	16	
Iregszemcse		∩	31	19	16	11
Lengyel	.		32	20	15	
Paks			33	17	15	12
Szekszárd		=	32	21	17	
Árpádtető			30	22	19	
Mohács	.		33	21	19	
Pécs		∩	32	20	17	12
Siklós			32	19	18	
Szigetvár		∩	34	20	19	
Budaörs		∩	32	17	15	
Bp. Lőrinc		∩	32	21	17	12
Bp. Met. Int.			32	21	–	11
Bp. Szab. hegy		=	30	21	17	
Cegléd		∩	34	18	17	
Dobogókő			28	18	17	
Gödöllő		∩	31	20	16	11
Királyrét	–		–	–	–	
Monor		=	33	21	20	
Nagykáta		∩	34	19	18	
Szentendre		=	34	19	18	

19 89 VIII 07.h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	∩	33	17	16	
Vámosmikola	.	=	33	18	17	11
Baja	.	∩	33	20	17	11
Bácsalmás	.		33	22	18	
Izsák	.		34	20	19	
Kalocsa	.	∩	33	17	16	12
Kecskemét	.	∩	33	19	16	12
Kiskunfélegyháza	.		32	21	19	
Kiskunhalas	.	∩	34	21	19	
Kunszentmiklós	.		34	19	18	
Tiszakécske	.	∩	33	21	20	
Balassagyarmat	.	∩	32	17	16	
Romhány	.	∩	33	16	14	
Salgótarján	.		32	16	13	
Eger	.	=	32	19	19	12
Galyatető	.		27	19	16	
Gyöngyös	.	∩	34	20	17	
Kékestető	.		25	19	17	13
Kompolt	.		32	20	17	12
Lőrinci	.	∩	32	19	17	
Poroszló	.	∩	33	19	17	
Jászapáti	.	∩	34	20	18	
Jászberény	.	∩	32	18	17	
Karcag	.		34	18	17	
Szolnok	.	∩	33	19	17	12
Tiszaroff	.	∩	32	19	17	
Túrkeve	.		34	22	10	12
Kistelek	.	=	34	21	19	
Makó	.		34	23	22	
Szeged	.	∩	34	20	18	12
Szentes	.		34	21	17	
Borsodnádasd		∩	31	16	13	
Füged			32	17	16	
Hidasnémeti	.	=	32	17	17	
Jósvafő	.	∩	31	19	16	12
Lillafüred		∩	29	17	16	
Miskolc			32	16	15	12
Putnok		=	33	17	16	
Sárospatak			34	18	17	13
Szendrőlád	.	∩	33	18	17	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	∩	31	19	18	12
Mátészalka	.	∩	32	19	18	
Nyíregyháza	.	∩	31	17	15	12
Nyírlugos	.	∩	33	17	17	
Pátyod	.	∩	33	17	16	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony		∩	33	19	19	
Berettyóújfalu		=	34	21	19	
Debrecen		∩	33	19	17	12
Hajdúdorog			31	20	20	
Hortobágy			35	20	19	
Körösszakál		∩	34	19	19	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba		∩	32	17	17	12
Mezőhegyes			33	21	19	–
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas		≡	32	20	18	13
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-460 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ · DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS · TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 230. szám + Budapest + 1989. augusztus 18. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceántól Nyugat- és Közép-Európán át egészen Kelet-Európa déli térségéig nagy kiterjedésű anticiklon helyezkedik el. A felsorolt területeken meleg, többnyire napos az idő. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb részén a hőmérséklet csúcsértéke az elmúlt napokban átlagosan 5 fokkal haladta meg a sokéves értéket. A Kárpát-medencét egy gyenge frontzóna közelítette meg, amely északkelet felé haladva, csak érinti hazánkat és csupán néhol okoz záport, zivatart.

Hazánkban csütörtökön általában 8. 13 órán át sütött a Nap, és általában 30 és 36 fok között alakult a legmagasabb nappali hőmérséklet. Az elmúlt 24 órában csak északnyugaton volt egy-két helyen zápor, zivatar. A csapadék mennyisége 2 mm alatt maradt. Ma hajnalra általában 16 és 21 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt jobbára napos idő volt, csupán északnyugaton növekedett meg erősebben a felhőzet, és egy-egy gyenge zápor is előfordult. 11 órára északnyugaton 23, 26, másutt általában 27 és 30 fokig melegedett fel a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 30 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, nem változik.

Várható időjárás szombat estig:

Időnkénti erősebb felhősödésből főként északnyugaton, nyugaton, illetve az északi országrészben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. Délkeleten jobbára derült, száraz marad az idő. Az északi, északkeleti szél megélénkül, egy-egy zivatarban átmenetileg megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 31 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 17.	26,8°C	+6,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,9°C (1892)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,3°C (1885)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 17. .....



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 18.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 18. .....



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VII. 17. ..... 7^h -tól VIII. 18. ..... 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VIII. 17.



19 .....



1989.VIII.18 07^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	31	18	18	10
Kapuvár	.		32	21	18	5
Mosonmagyaróvár	.	∩	30	21	19	10
Rajka	.		31	20	19	
Sopron	ny	∀ ∩	30	22	16	11
Sopronhorpács	.	∩	31	21	20	10
Káld	.	∩	31	19	18	
Körmend	.	∩	33	18	15	
Szentgotthárd	2	⊏	29	17	16	8
Szombathely	.		31	19	17	8
Lenti	.	∩	31	18	16	
Letenye	.	∩	32	17	16	
Nagykanizsa	.	∩	30	18	15	10
Zalaegerszeg	.	∩	30	18	16	9
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	∩	30	21	20	11
Mencshely	.		30	18	16	10
Pápa	.	∩	30	18	16	10
Sümeg	.	=	33	20	18	
Tihany	.		30	20	19	
Veszprém	.	∩	30	18	17	10
Zirc	.	∩	29	17	–	
Fonyód	.	∩	30	22	19	
Homokszt. györgy	.	∩	31	20	16	
Kaposvár	.	∩	31	17	16	–
Marcali	–		–	–	–	
Siófok	.	∩	32	22	18	11
Somogyszob	.	∩	30	18	18	
Tab	.	∩	31	17	17	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	∩	33	18	14	
Komárom	.	∩	32	18	16	
Tatabánya	.		32	17	16	
Alcsútdoboz	.	∩	33	16	15	
Dunaújváros	.	∩	32	15	14	
Martonvásár	.	∩	32	15	14	
Mór	.	∩	31	17	16	
Sárbogárd	.		35	16	12	
Székesfehérvár	.	∩	32	18	15	
Iregszemcse	.	∩	31	18	15	10
Lengyel	.		33	19	14	
Paks	.		33	18	17	12
Szekszárd	.	=	33	19	16	
Árpádtető	.		29	22	18	
Mohács	.		34	19	18	
Pécs	.		31	19	15	11
Siklós	–		–	–	–	
Szigetvár	.	∩	33	17	17	
Budaörs	.	∩	33	16	13	
Bp. Lőrinc	.	∩	33	20	16	11
Bp. Met. Int.	.		33	21	–	10
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	.	∩	33	17	16	
Dobogókő	.		29	18	16	
Gödöllő	.	∩	32	19	15	10
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.	∩	35	20	19	
Szentendre	.	=	34	19	18	

1989.VIII.18 07^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		33	18	16	
Vámosmikola	.	=	33	18	16	10
Baja	.		33	16	14	12
Bácsalmás	.		33	20	16	
Izsák	.		34	17	16	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	.	∩	33	16	13	12
Kiskunfélegyháza	.		33	18	16	
Kiskunhalas	.	∩	34	19	18	
Kunszentmiklós	.		34	17	16	
Tiszakécske	.	∩	34	18	15	
Balassagyarmat	.	∩	32	19	16	
Romhány	.		34	17	15	
Salgótarján	.	=	31	16	14	
Eger	.	=	32	20	18	8
Galyatető	.		26	19	15	
Gyöngyös	.	∩	34	20	16	
Kékestető	.		25	19	17	8
Kompolt	.	∩	32	20	18	8
Lőrinci	.	∩	33	21	16	
Poroszló	.	∩	33	20	17	
Jászapáti	.	∩	34	20	19	
Jászberény	.	∩	33	19	17	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	∩	33	18	16	11
Tiszaroff	.	∩	35	19	17	
Túrkeve	.		33	21	18	11
Kistelek	.	=	35	17	15	
Makó	.		34	20	17	
Szeged	.	∩	34	17	14	13
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	.	∩	31	19	13	
Füged	.	=	32	18	17	
Hidasnémeti	.	=	32	18	17	
Jósvafő	.	∩	31	20	18	9
Lillafüred	.	∩	30	17	16	
Miskolc	.	=	32	18	16	9
Putnok	.	=	34	18	17	
Sárospatak	.	∩	30	18	17	11
Szendrőlád	.	∩	34	18	18	
Tokaj			32	18	15	
Kisvárda	.	∩	32	19	18	9
Mátészalka	.	∩	36	18	17	
Nyíregyháza	.	∩	32	18	15	9
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	∩	33	16	15	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	∩	31	19	18	
Záhony	.	∩	32	19	19	
Berettyóújfalu	–		–	–	–	
Debrecen	.	∩	33	18	16	11
Hajdúdorog	.		31	20	20	
Hortobágy	.		35	19	18	
Körösszakál	.	∩	33	17	17	
Polgár	.	∩	32	19	17	
Békéscsaba	.	∩	31	16	13	12
Mezőhegyes	.	∩	33	18	17	–
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas	.	∩	33	19	15	12
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 66 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a hátsó mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 231. szám + Budapest + 1989. augusztus 19. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Német - Lengyel-alföld fölötti középponttal nyugat-keleti irányú anticiklon húzódik. A ciklonokhoz tartozó frontzónák főként Észak-Európában okoznak felhősödést, de egy gyenge frontzóna hazánkat is érintette. Várhatóan térségünkben a front gyengül, de a Dunántúlon és északon továbbra is lehet záporok kialakulására számítani.

Hazánkban pénteken általában kevés volt a felhő, csupán északnyugatról jelentettek erősebb felhősödést. Záporok, zivatarok is itt alakultak ki, a szombat reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége (északnyugaton) általában csapadéknyom és 6 mm volt, de Szentgotthárd térségéből 12 mm-t jelentettek. A csúcshőmérséklet pénteken nyugaton 25 és 31 fok között, másutt 30, 34 fok között alakult. Szombat hajnalra 16, 22 fokig hűlt le a levegő. Szombat délelőtt a Dunántúlon felhős idő volt, zápor, zivatar többfelé kialakult. Másutt túlnyomóan napos idő volt. 11 órára 20, 27 fokig melegedett föl a levegő.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 27 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

A több órás napsütést átmeneti felhősödés zavarja meg, és főként északon, valamint a Dunántúlon lehet zápor, zivatar.
Az északi, északkeleti szél mérsékelt, időnként élénk lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. augusztus 18.	27,7°C	—

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	38,2°C (1892)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,0°C (1895)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 18.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 19.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 19.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 18. 7 h -tól VIII. 19. 7 h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VIII. 18.



Zivatareloszlás

19 89. VIII. 18. 7 – VIII. 19. 7-ig



1989.VIII.19. 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		28	19	18	10
Kapuvár	1		31	19	17	4
Mosonmagyaróvár	5		25	18	18	3
Rajka	ny		27	18	18	
Sopron	6		27	17	17	5
Sopronhorpács	3		27	18	17	7
Káld	.		27	19	18	
Körmend	5		31	16	13	
Szentgotthárd	12		26	16	15	8
Szombathely	4		27	17	17	8
Lenti	.		27	18	15	
Letenye	–		–	–	–	
Nagykanizsa	.		28	18	16	11
Zalaegerszeg	.		27	18	18	11
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.		29	20	19	11
Mencshely	2	=	28	17	16	12
Pápa	.		27	18	17	11
Sümeg	.	=	29	19	17	
Tihany	.		31	20	19	
Veszprém	ny	=	28	17	17	11
Zirc	–		–	–	–	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		29	20	15	8
Kaposvár	.		31	19	18	
Marcali	.		30	20	19	
Siófok	ny		29	22	20	12
Somogyszob	.		29	18	16	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		29	19	16	
Esztergom	.		32	19	16	
Kisbér	.		31	18	16	
Komárom	.		30	18	16	
Tatabánya	.	=	30	17	16	
Alcsútdoboz	.		32	18	18	
Dunaújváros	.		33	19	17	
Martonvásár	.		30	19	18	
Mór	.	=	30	18	17	
Sárbogárd	.		38	19	11	
Székesfehérvár	.		31	19	18	
Iregszemcse	.		31	20	18	10
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		34	19	17	11
Szekszárd	.	=	34	20	17	
Árpádtető	.	=	29	17	17	
Mohács	.		34	21	19	
Pécs	.		32	18	15	11
Siklós	.	≡	32	18	16	
Szigetvár	.		33	17	17	
Budaörs	.		33	19	15	
Bp. Lőrinc	.	=	33	20	17	11
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	
Bp. Szab. hegy	.	=	27	20	19	
Cegléd	–		–	–	–	
Dobogókő	.		28	19	19	
Gödöllő	.		32	19	16	11
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	34	22	20	
Nagykáta	.		37	19	18	
Szentendre	.	=	34	20	18	

1989.VIII.19. 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		33	18	16	
Vámosmikola	–		–	–	–	
Baja	.		33	18	15	12
Bácsalmás	.		34	19	18	
Izsák	.		34	20	20	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	.		33	18	17	11
Kiskunfélegyháza	.		33	20	19	
Kiskunhalas	.		33	20	19	
Kunszentmiklós	.		35	19	19	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.		32	18	16	
Romhány	.		33	16	14	
Salgótarján	.	=	30	16	15	
Eger	.		32	20	18	8
Galyatető	.		27	16	15	
Gyöngyös	.		34	18	16	
Kékestető	.		25	17	14	11
Kompolt	.		33	20	18	10
Lőrinci	.		34	20	20	
Poroszló	.		33	20	18	
Jászapáti	.		35	19	18	
Jászberény	.		33	18	16	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	=	34	19	17	10
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		34	19	18	9
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		34	18	16	
Szeged	.		34	19	17	10
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	.		32	15	12	
Füged	.		32	18	17	
Hidasnémeti	.		32	17	17	
Jósvafő	.		30	18	15	9
Lillafüred	.		28	15	14	
Miskolc	.	=	31	16	15	7
Putnok	.	=	33	16	16	
Sárospatak	.		33	18	17	8
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	=	32	18	16	11
Mátészalka	.		34	18	17	
Nyíregyháza	.		32	19	18	10
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		33	16	15	
Tiszabecs	.		35	17	16	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	–		–	–	–	
Berettyóújfalu	.		33	18	18	
Debrecen	.	=	33	18	17	12
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.		32	19	17	12
Mezőhegyes	–		–	–	–	
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas	.		33	20	17	11
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-444 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 232. szám + Budapest + 1989. augusztus 20. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szárazföldünk középső részén nincs határozott légáramlás, az időjárási frontok egyelőre csak a kontinens nyugati, északnyugati részét érintik. Ebből az következik, hogy a Kárpát-medence térségében hétfőn is a helyi tényezők alakítják az időjárást, ezért nagyobb változásra nem kell számítanunk.

Hazánkban szombaton nyugaton, vasárnap virradóan viszont már másutt is kialakultak záporok, zivatarok. Egy-egy zivatargócban felhőszakadás is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 20 mm között alakult, de Szentgotthárdról 39, Sopronhorpácsról 43, Káldról pedig 53 mm esőt jelentettek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a felhős nyugati határvidéken 19 - 25, másutt 26 - 34 fok között alakult. Vasárnap hajnalra 15 - 20 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt változóan felhős volt az ég, több helyről jelentettek újabb zivatart. A hőmérséklet 11 órakor nyugaton 20 fok körül, másutt 22 és 27 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Időnként megnövekszik a felhőzet, főként vasárnap várhatók helyi záporok, zivatarok.
Hétfőre virradóan helyenként köd képződik.
A változó irányú szél általában mérsékelt lesz, átmeneti megerősödésre csak a zivatarok idején valószínű.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 - 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 - 31 fok között várható.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. augusztus 19.	25,3°C	+4,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	37,1°C (1946)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,1°C (1895)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 VIII. 19.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 VIII 20



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 VIII 20



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 VIII. 19. 7 h -tól VIII. 20. 7 h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89 VIII 19.



Zivatareloszlás

19 89 VIII 19 7h - VIII 20 7h



1989.VIII.20 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		26	17	15	3
Kapuvár	7		24	17	15	1
Mosonmagyaróvár	ny		24	17	16	2
Rajka	5		24	17	16	
Sopron	8		20	16	16	1
Sopronhorpács	43		22	17	15	0
Káld	53		23	17	16	
Körmend	18		25	16	14	
Szentgotthárd	39		19	16	15	0
Szombathely	29		21	16	16	0
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	29		24	17	15	
Nagykanizsa	17		23	17	16	0
Zalaegerszeg	29		23	16	16	0
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	12		25	17	17	1
Mencshely	9		26	17	16	3
Pápa	16		24	17	17	1
Sümeg	19		25	17	16	
Tihany	ny		28	19	18	
Veszprém	ny		26	18	17	5
Zirc	2	=	24	17	14	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		27	18	15	6
Kaposvár	ny		28	18	17	–
Marcali	11		26	18	17	
Siófok	ny		26	21	20	7
Somogyszob	8		26	18	17	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		27	16	14	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	3		29	17	14	
Komárom	.		30	17	15	
Tatabánya	.	=	29	17	16	
Alcsútdoboz	ny	≡	30	17	17	
Dunaújváros	13		30	19	18	
Martonvásár	.		30	19	14	
Mór	.	=	27	18	16	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	–		–	–	–	–
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	ny		32	20	19	10
Szekszárd	11	=	32	19	18	
Árpádtető	ny	≡	26	17	16	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	5		31	19	18	10
Siklós	.		31	18	18	
Szigetvár	ny	=	31	15	15	
Budaörs	ny	=	30	20	17	
Bp. Lőrinc	6	=	31	19	18	8
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	7	≡	28	16	15	
Cegléd	.		32	18	18	
Dobogókő	ny		27	17	16	
Gödöllő	.		30	19	16	8
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	32	20	19	
Nagykáta	.		32	19	19	
Szentendre	1	=	32	20	18	

1989.VIII.20 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny		31	18	17	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	5	=	32	19	18	9
Bácsalmás	.	=	32	21	20	
Izsák	3	=	32	20	20	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	ny		31	19	17	10
Kiskunfélegyháza	.		31	20	19	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	17		32	19	18	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	–		–	–	–	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	=	30	17	16	
Eger	.	=	30	19	17	10
Galyatető	.		24	15	14	
Gyöngyös	.		32	20	17	
Kékestető	.		21	15	14	9
Kompolt	.		30	20	18	10
Lőrinci	–		–	–	–	–
Poroszló	.		31	19	18	
Jászapáti	.	=	31	19	18	
Jászberény	.		30	18	16	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	ny		31	20	18	11
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		32	20	18	11
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		34	19	18	
Szeged	.		33	20	18	10
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	–		–	–	–	
Füged	.		27	18	17	
Hidasnémeti	.	=	27	–	17	
Jósvafő	–		–	–	–	
Lillafüred	.		26	15	14	
Miskolc	.		28	16	15	10
Putnok	.	=	30	18	18	
Sárospatak	.	=	27	19	18	11
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		26	20	19	
Kisvárda	.	=	29	17	16	11
Mátészalka	.		32	19	18	
Nyíregyháza	.		29	18	17	11
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		32	17	16	
Tiszabecs	.		34	16	16	
Vásárosnamény	.		31	18	17	
Záhony	.		30	16	16	
Berettyóújfalu	.	=	32	19	18	
Debrecen	.		30	19	17	12
Hajdúdorog	.		29	20	20	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.		31	17	17	11
Mezőhegyes	.		33	19	18	–
Orosháza	.		33	19	15	
Szarvas	.	=	32	20	19	11
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 445 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 233. szám + Budapest + 1989. augusztus 21. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Brit-szigeteken és Észak-Európában változékony az idő, sokfelé esik az eső, és mérsékelt a meleg vagy kicsit hűvös van. Másutt, azaz a kontinens nagy részén igen meleg a nyárvége és sok a napsütés. Amellett azért van, ahol záporok és zivatarok alakulnak ki. Magyarországon is ilyen marad az idő még egy ideig.

Vasárnap 4 - 10 órás napsütést mértek az országban. Inkább nyugaton, délnyugaton volt tartósabban felhős az ég. Sokfelé alakult ki záporeső és zivatar. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadékmennyiség általában 1 és 10 mm között volt, de volt, ahol 20 mm körüli mennyiséget mértek, néhol 25 - 35 mm-t, és Szentendréről jelentettek a legtöbbet 40 mm-t. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnap 25 és 31 fok között volt. Ma éjszaka 15, 20 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt a délkeleti országrészben felhős idő volt, és onnan zivatarokat jelentettek. Másutt derült maradt az ég. A hőmérséklet 11 órakor 20 és 26 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Sok lesz a napsütés. Időnként azonban erősen megnövekszik a felhő, és sokfelé várható zápor és zivatar.
Az általában gyönge szél csak zivatarban erősödik meg.
A hőmérséklet éjszaka 15, 20 fokig süllyed, csúcsértéke kedden 30 fok körül lesz.

Pálmási Judit s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Eleinte az időnként megnövekvő felhőzetből elszórtan várhatók záporok, zivatarok, az időszak végén felhősebb lesz az égbolt és többfelé valószínű csapadék.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 - 20 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 27, 32, az időszak végén 22, 27 fok között.
Jelentősebb mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 20.	24,3°C	+3,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,5°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,8°C (1885)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 20.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 21.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 21.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 20. 7h -tól VIII. 21. 7h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHIETAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

NAPFÉNYTARTAM

19 89. VIII. 20.



ZIVATARELOSZLÁS

19 89. VIII. 20. 7h - VIII. 21. 7h



19 89.VIII.21.^{h} -ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	9		28	16	11	5
Kapuvár	ny		26	16	13	4
Mosonmagyaróvár	3		28	18	15	7
Rajka	ny	=	29	17	16	
Sopron	1		26	16	15	9
Sopronhorpács	ny		26	16	16	9
Káld	1		25	17	16	
Körmend	ny		29	17	15	
Szentgotthárd	ny	≡	24	15	14	7
Szombathely	1		26	15	14	8
Lenti			-			
Letenye	.		32	17	15	
Nagykanizsa	ny	≡	26	17	15	6
Zalaegerszeg	1	≡	25	16	16	7
Farkasgyepű						
Keszthely	ny		27	19	17	7
Mencshely	2	=	27	17	15	6
Pápa	1		25	16	15	4
Sümeg	ny		26	17	15	
Tihany	.		28	18	17	
Veszprém	ny		26	16	14	4
Zirc	ny		24	16	12	
Fonyód	1		26	16	16	
Homokszt. györgy	11		27	17	13	2
Kaposvár	.		27	17	16	-
Marcali	ny		26	18	17	
Siófok	ny		27	18	16	8
Somogyszob	5		26	17	17	
Tab	.		28	16	16	
Bábolna	2		27	17	14	
Esztergom	1		30	16	15	
Kisbér	.		28	16	13	
Komárom	2		30	18	16	
Tatabánya	.		29	18	17	
Alcsútdoboz	2	≡	30	17	17	
Dunaújváros	ny		30	18	16	
Martonvásár	1		30	17	17	
Mór	5	=	27	17	15	
Sárbogárd	11		33	17	12	
Székesfehérvár	7	=	30	18	16	
Iregszemcse	.		27	16	14	8
Lengyel	ny		29	16	12	
Paks	13		30	16	15	8
Szekszárd	ny	=	30	18	16	
Árpádtető	ny		26	19	16	
Mohács	.	=	32	19	18	
Pécs	1		30	18	16	9
Siklós	.		30	19	17	
Szigetvár	.		29	18	18	
Budaörs	22	=	29	17	15	
Bp. Lőrinc	17	=	30	18	16	6
Bp. Met. Int.	11		29	19		6
Bp. Szab. hegy	16		27	16	15	
Cegléd	2		32	16	16	
Dobogókő	13		26	16	15	
Gödöllő	2	=	30	17	15	5
Királyrét	28		30	14	13	
Monor	2	=	31	17	16	
Nagykáta	ny		32	19	18	
Szentendre	40		31	17	14	

19 89.VIII.21.^{h} -ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	ny		31	17	15	
Vámosmikola	1	=	30	16	16	2
Baja	ny		31	18	17	7
Bácsalmás	ny	=	32	20	18	
Izsák	.		31	17	17	
Kalocsa	-		-		-	-
Kecskemét	6		30	16	14	3
Kiskunfélegyháza	2		30	18	17	
Kiskunhalas	.		30	20	20	
Kunszentmiklós	1	=	30	17	16	
Tiszakécske	11		29	18	14	
Balassagyarmat	.		30	17	16	
Romhány	2		30	16	14	
Salgótarján	.	≡	31	15	14	
Eger	21	=	31	17	16	9
Galyatető	.		26	15	12	
Gyöngyös	8		32	18	16	
Kékestető	ny		22	15	14	10
Kompolt	4		31	17	15	9
Lőrinci	8	=	32	20	15	
Poroszló	1		32	17	15	
Jászapáti	5	=	31	18	16	
Jászberény	ny	=	30	18	16	
Karcag	.	=	32	17	15	
Szolnok	2	=	31	17	15	9
Tiszaroff	36	=	31	16	16	
Túrkeve	2		32	19	18	5
Kistelek	.	=	33	18	16	
Makó	13		33	19	18	
Szeged	1		30	19	18	8
Szentes	18		31	18	15	
Borsodnádasd	.		30	19	15	
Fügöd	.	=	30	16	15	
Hidasnémeti	.	=	31	16	16	
Jósvafő	.		30	17	15	10
Lillafüred	7	=	28	16	15	
Miskolc	9	=	30	16	16	9
Putnok	28	=	32	20	15	
Sárospatak	.		31	18	17	9
Szendrőlád	ny		32	17	16	
Tokaj	.		30	17	17	
Kisvárda	.	=	32	18	16	9
Mátészalka	ny		32	18	17	
Nyíregyháza	.		31	18	16	7
Nyírlugos	.		-	-	-	
Pátyod	1		30	17	16	
Tiszabecs	.		33	17	16	
Vásárosnamény	.		31	18	17	
Záhony	ny		32	19	18	
Berettyóújfalu	1	=	32	19	18	
Debrecen	ny		31	19	18	8
Hajdúdorog	.		30	20	19	
Hortobágy	.		30	18	18	
Körösszakál	11		32	19	18	
Polgár			32	18	15	
Békéscsaba	6		30	19	18	8
Mezőhegyes	14		32	19	17	
Orosháza	ny		30	20	15	
Szarvas	ny		31	18	16	5
Szeghalom	-					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-[illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 234. szám + Budapest + 1989. augusztus 22. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szárazföldünk legnagyobb részén folytatódik az igen meleg idő. Nyugat- és Közép-Európában a hőmérséklet csúcsértéke sok helyen 5, 7 fokkal haladja meg a sokéves átlagot. Észak-, Északkelet-Európában a ciklonok hatására változékony, kissé hűvös az idő. A Kárpát-medencét meleg, de nedves, labilis levegő tölti ki, így továbbra is kedvezőek a feltételek a zápor, zivatar kialakulásához.

Hazánkban hétfőn az ország nagy részén 9, 12 órán át sütött a Nap, csupán délkeleten, keleten növekedett meg erősebben a felhőzet, így ott csak 4, 8 órás napsütést mértek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 32 fok között alakult. Délen, délkeleten záporok, zivatarok voltak. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége 1 és 7 mm között volt. Ma hajnalra 15 és 21 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt délen, délkeleten néhol erősen felhős volt az ég és egy-egy zápor, zivatar is kialakult. Máshol kevés volt a felhő, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára 22 és 27 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 28 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Gyakran lesz erősen felhős az ég, kedden elszórtan, szerdán már sokfelé várható zápor, zivatar. Egy-egy erős zivatarban jégeső, felhőszakadás is valószínű. A szél eleinte csak zivatarban erősödik meg. Szerdán főként a Dunántúlon gyakorta erős lesz az északi szél.
Hajnalban párás lesz a levegő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 25, délen, délkeleten néhol 30 fok körül várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 21.	24,1°C	+3,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	39,0°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,0°C (1940)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VIII. 21.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VIII. 22.
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. VIII. 22.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. VIII. 21. 7h -tól VIII. 22. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYIREGYHAZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZENTGOTTHARD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
NAGYKANIZSA
PAKS
KECSKEMÉT
SZOLNOK
BEKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIETAK - AZOKAT A HELYEKET KOTIK OSSZE,
AHOL A CSAPADEK MENNYISEGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
19 89. VIII. 21.
ZIVATARELOSZLÁS
1989. VIII. 21. 7h - VIII. 22. 7h

1989.VIII.20 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌒	30	17	16	12
Kapuvár	.	≡	29	17	13	10
Mosonmagyaróvár	.	≡	31	18	15	10
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	⌒	28	17	15	11
Sopronhorpács	.	≡	28	17	16	0
Káld	.	⌒	30	17	16	
Körmend	.	≡	29	18	17	
Szentgotthárd	.	=	28	17	10	11
Szombathely	.	⌒	29	16	15	10
Lenti	.	=	28	17	14	
Letenye	.	⌒	29	15	14	
Nagykanizsa	.	≡	28	15	14	11
Zalaegerszeg	.	≡	29	15	15	11
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	⌒	28	17	17	12
Mencshely	.	⌒	28	17	16	11
Pápa	.	⌒	29	16	15	12
Sümeg	.	=	30	18	15	
Tihany	.	⌒	29	19	18	
Veszprém	.	⌒	28	17	16	10
Zirc	.	⌒	27	15	13	
Fonyód	.	⌒	29	19	17	
Homokszt. györgy	.	⌒	28	18	15	9
Kaposvár	.	⌒	29	17	16	–
Marcali	.	⌒	30	20	18	
Siófok	.	⌒	28	19	17	12
Somogyszob	.	⌒	29	17	17	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	⌒	30	16	14	
Esztergom	.		31	16	15	
Kisbér	.	⌒	31	16	14	
Komárom	.	⌒	31	18	16	
Tatabánya	.	=	30	17	16	
Alcsútdoboz	.	⌒	30	16	15	
Dunaújváros	1		29	19	17	
Martonvásár	.	=	29	19	16	
Mór	.	⌒	29	17	15	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	⌒	29	18	16	
Iregszemcse	.	⌒	28	18	16	10
Lengyel	5	⌐ =	30	18	13	
Paks	5	⌐	30	19	18	9
Szekszárd	.	=	30	20	19	
Árpádtető	.		27	20	18	
Mohács	.	=	30	21	20	
Pécs	.		29	21	18	9
Siklós	–		–	–	–	
Szigetvár	.	⌒	31	18	18	
Budaörs	.	⌒	30	17	14	
Bp. Lőrinc	.	⌒	29	19	18	11
Bp. Met. Int.	.		30	20	–	10
Bp. Szab. hegy	.	=	26	21	20	
Cegléd	.	⌒	31	17	16	
Dobogókő	.		26	18	17	
Gödöllő	.	⌒	29	18	15	9
Királyrét	.	⌒	29	15	13	
Monor	.	=	30	17	16	
Nagykáta	.	⌒	32	20	19	
Szentendre	.	=	31	18	17	

1989.VIII.20 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌒	31	17	15	
Vámosmikola	.	=	32	16	16	10
Baja	3	⌐ ⌒	29	19	19	9
Bácsalmás	1	⌐ =	30	21	20	
Izsák	.		30	19	18	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	.	⌒	29	18	17	9
Kiskunfélegyháza	.		28	19	17	
Kiskunhalas	.	⌒	30	21	20	
Kunszentmiklós	.		30	19	19	
Tiszakécske	.	⌒	28	18	18	
Balassagyarmat	.	⌒	30	16	14	
Romhány	.	⌒	30	16	13	
Salgótarján	.	⌒	31	14	12	
Eger	.	=	27	18	17	9
Galyatető	.		26	17	12	
Gyöngyös	.	⌒	31	18	15	
Kékestető	.		23	17	13	11
Kompolt	.	⌒	28	17	16	10
Lőrinci	.	⌒	31	19	19	
Poroszló	.	⌒	29	17	14	
Jászapáti	.	⌒	30	18	16	
Jászberény	.	⌒	30	17	15	
Karcag	.	⌒	29	16	14	
Szolnok	.	⌒	29	17	16	9
Tiszaroff	.	⌒	28	17	16	
Túrkeve	1	▼ ⌒	28	18	16	10
Kistelek	4	⌐ =	31	19	18	
Makó	ny	⌐	30	18	17	
Szeged	.	⌒	30	19	18	5
Szentes	.		29	18	16	
Borsodnádasd	.	⌒	29	15	11	
Füged	.	=	30	15	14	
Hidasnémeti	.		31	16	15	
Jósvafő	.	=	29	16	14	11
Lillafüred	.	⌒	28	15	14	
Miskolc	.	⌒	29	15	15	11
Putnok	.	=	31	19	19	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	.	⌒	33	17	17	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	⌒	31	16	14	11
Mátészalka	.	⌒	31	18	17	
Nyíregyháza	.	⌒	30	15	13	12
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌒	30	15	14	
Tiszabecs	.	⌒	29	17	16	
Vásárosnamény	.	⌒	30	17	16	
Záhony	.	⌒	31	17	17	
Berettyóújfalu	.	⌒	29	18	14	
Debrecen	.	⌒	29	17	16	4
Hajdúdorog	.		29	19	19	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.	⌒	28	17	16	
Polgár	.	⌒	31	17	15	
Békéscsaba	7	⌐ ⌒	27	16	14	4
Mezőhegyes	3	⌐ ⌒	29	20	18	–
Orosháza	.	⌒	25	17	15	
Szarvas	ny	⌒	29	17	15	4
Szeghalom	.		30	17	15	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 447 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 235. szám + Budapest + 1989. augusztus 23. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat- és Dél-Európában jobbára napos idő van, általában 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel. A kontinens északi, északkeleti tájain ciklonok okoznak változékony, gyakran felhős, esős időt. Arrafelé délután is csak 20 fok közeli hőmérsékleteket mérnek. A Kárpát-medence fölé hűvösebb, nedves levegő áramlik, emiatt megszűnik a kánikula.

Kedden Magyarország nagy részén túlnyomóan napos, a déli megyékben többször erősen felhős idő volt. Több helyről jelentettek záporesőt, zivatart. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 11 mm között alakult. A hőmérséklet csúcsértéke általában 27 és 32 fok között volt. Ma (szerda) hajnalra általában 15, 20 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt jobbára napos idő volt. 11 órakor 24, 28 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 25 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 29 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, változatlan.

Várható időjárás csütörtök estig:

Időnként erősen megnövekszik a felhőzet. Eleinte többfelé, csütörtökön napközben főként délen és keleten alakul ki zápor, zivatar. Néhol felhőszakadás is előfordulhat.
Az északnyugati, északi szél gyakran megélénkül, helyenként erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 25 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 22.	24,2°C	+4,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	38,4°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	9,5°C (1924)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VIII. 22.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VIII. 23.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VIII. 23.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VII. 22. 7^h -tól VII. 23. 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VIII. 22.



ZIVATAKELOSZLÁS

1989. VII. 22. 7^h - VII. 23. 7^h



1989.VIII.23 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	30	18	16	9
Kapuvár	.	∩	29	17	15	9
Mosonmagyaróvár	.	∩	31	19	17	9
Rajka	.	=	31	18	17	
Sopron	.	∩	28	18	17	10
Sopronhorpács	.	∩	28	18	16	7
Káld	.	=	29	17	16	
Körmend	.	∩	31	17	16	
Szentgotthárd	.	∩	26	17	14	8
Szombathely	.	∩	28	17	15	8
Lenti	1	≡	27	17	15	
Letenye	.	≡	29	16	15	
Nagykanizsa	.	≡	29	15	14	8
Zalaegerszeg	5	⊏ ≡	28	16	16	7
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	∩	28	18	17	7
Mencshely	.	=	28	18	16	10
Pápa	ny	⊏ ∩	29	17	15	9
Sümeg	.	≡	30	18	16	
Tihany	.	∩	29	20	19	
Veszprém	.	∩	28	19	18	8
Zirc	.	∩	27	16	14	
Fonyód	.	∩	28	20	16	
Homokszt. györgy	6	⊏ ∩	28	18	14	6
Kaposvár	.	∩	29	17	16	
Marcali	.	∩	30	20	19	
Siófok	.	∩	28	21	19	10
Somogyszob	.	∩	29	16	16	
Tab	.	∩	28	17	17	
Bábolna	.	∩	31	17	15	
Esztergom	.		32	16	15	
Kisbér	.	∩	31	17	14	
Komárom	.	∩	31	18	16	
Tatabánya	.	=	30	17	16	
Alcsútdoboz	1	⊏ ≡	31	17	17	
Dunaújváros	.		30	18	17	
Martonvásár	.		32	17	16	
Mór	.	∩	30	18	16	
Sárbogárd	.	∩	33	18	16	
Székesfehérvár	.	∩	30	19	16	
Iregszemcse	.	∩	29	18	16	8
Lengyel	.		30	18	13	
Paks	1	⊏ ∩	28	17	15	6
Szekszárd	9	⊏ =	28	20	17	
Árpádtető	.		28	21	17	
Mohács	.	=	30	18	18	
Pécs	2	⊏ ∩	29	19	16	5
Siklós	.	≡	30	17	16	
Szigetvár	4	∨ =	30	17	16	
Budaörs	.	∩	30	19	15	
Bp. Lőrinc	ny	⊏ ∩	30	18	16	9
Bp. Met. Int.	3	⊏ =	31	20	–	9
Bp. Szab. hegy	.	=	28	22	17	
Cegléd	.	∩	32	18	16	
Dobogókő	.	∩	28	19	19	
Gödöllő	1	⊏ ∩	29	18	14	7
Királyrét	.	∩	31	14	12	
Monor	.	≡	29	18	17	
Nagykáta	.	∩	35	18	17	
Szentendre	.	=	32	18	17	

1989.VIII.23 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	∩	32	15	14	
Vámosmikola	.	=	32	13	13	9
Baja	ny	∨ ≡	27	17	15	2
Bácsalmás	1	=	29	20	19	
Izsák	.		31	19	18	
Kalocsa	.	∩	31	18	15	5
Kecskemét	.	∩	30	18	15	8
Kiskunfélegyháza	.	∩	30	18	17	
Kiskunhalas	ny	∩	30	20	20	
Kunszentmiklós	.		32	18	18	
Tiszakécske	.	∩	31	19	15	
Balassagyarmat	.	∩	31	15	13	
Romhány	9	⊏	31	14	13	
Salgótarján	.	∩	29	14	10	
Eger	.	=	30	18	17	9
Galyatető	ny	∨	25	17	13	
Gyöngyös	.	∩	32	16	14	
Kékestető	11	⊏	22	17	15	6
Kompolt	.		31	17	15	10
Lőrinci	ny	⊏ ∩	32	18	14	
Poroszló	.	∩	31	17	14	
Jászapáti	.	∩	29	17	16	
Jászberény	.	∩	31	17	15	
Karcag	.	∩	30	15	14	
Szolnok	.	∩	32	18	16	9
Tiszaroff	.	∩	31	18	16	
Túrkeve	.	∩	32	19	16	6
Kistelek	.	=	32	18	16	
Makó	ny	∨	28	19	17	
Szeged	.	∩	30	18	16	8
Szentes	.		30	18	14	
Borsodnádasd	.	∩	31	14	11	
Függő d	.	=	32	16	15	
Hidasnémeti	.	=	32	17	16	
Jósvafő	.	=	30	18	15	11
Lillafüred	.	∩	28	16	15	
Miskolc	.	=	31	15	14	10
Putnok	1	=	33	18	18	
Sárospatak	.	∩	33	19	18	11
Szendrőlád	.	≡	33	15	15	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	∩	31	17	15	11
Mátészalka	.	∩	32	19	18	
Nyíregyháza	.	∩	31	17	14	11
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	∩	31	17	16	
Tiszabecs	.	∩	33	17	16	
Vásárosnamény	.	∩	31	18	17	
Záhony	.	∩	33	18	17	
Berettyóújfalu	.	∩	32	18	16	
Debrecen	6	⊏ ∩	32	16	15	10
Hajdúdorog	.		30	18	18	
Hortobágy	.		32	18	18	
Körösszakál	.	∩	31	18	17	
Polgár	.	∩	32	18	16	
Békéscsaba	.	∩	26	17	15	10
Mezőhegyes	.	∩	26	18	16	–
Orosháza	.	∩	23	18	18	
Szarvas	.	∩	29	18	15	8
Szeghalom	.		31	18	16	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám 99 449 – Szerkesztéséért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 236. szám + Budapest + 1989. augusztus 24. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával a Botteni-öböl fölött nagyméretű ciklon örvénylik, amelynek frontjai kontinensünk északi részein okoznak változékony, hűvös, gyakran csapadékos időt. Nyugat- és Közép-Európa nagy részén ugyanakkor sok a napsütés, csupán helyi záporok, zivatarok fordulnak elő. A Kárpát-medencébe nyugat felől egyre szárazabb levegő érkezik, ezért sok lesz a napsütés, mérsékelten meleg idő várható.

Magyarországon szerdán eleinte napos idő volt, majd a déli óráktól erősen megnövekedett a gomolyfelhőzet és sokfelé alakult ki zápor, zivatar. Helyenként jégeső, felhőszakadás is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadékmennyisége általában csapadéknyom és 5 mm között volt, de egy-egy erősebb zivatargócban 10, 20 mm is hullott, sőt Kalocsáról 31, Tiszakécskéről 32, Salgótarjánból 61 mm-t jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakult. Éjszaka a zivatarok megszüntek és hajnalra általában 15, 18 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt kisebb körzetektől eltekintve napos idő volt, a hőmérséklet 11 órára elérte a 21, 25 fokot.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Ma (csütörtök) az időnként megnövekvő felhőzetből egy-egy zápor, zivatar még kialakulhat. Holnap (péntek) túlnyomóan napos, száraz idő várható. Az északi szél többfelé élénk lesz, majd pénteken délnyugatira fordul és a Dunántúlon időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25 fok körül alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Eleinte többfelé záporesőre, zivatarra, majd országszerte ismétlődő esőkre lehet számítani. Élénk, az időszak végén gyakran erős lesz a szél.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 11, 16, majd 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 21, 26, majd 15, 20 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 90 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 23.	23,8°C	+4,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,6°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,5°C (1957)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 23.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VIII. 24.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VIII. 24.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VIII. 23. 7h -tól VIII. 24. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VIII. 23.



ZIVATAKELOSZLÁS

19 89. VII. 25. 7h - VII. 24. 7h



1989.VIII.24-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	⌐ ∩	29	16	15	10
Kapuvár	.	∩	29	18	16	9
Mosonmagyaróvár	.	∩	30	17	14	10
Rajka	.	=	29	16	14	
Sopron	.	∩	28	17	15	10
Sopronhorpács	.	∩	28	18	16	10
Káld	.	∩	29	18	17	.
Körmend	.	∩	28	16	15	
Szentgotthárd	.	∩	27	15	13	6
Szombathely	.	=	28	18	17	9
Lenti	.	∩	29	18	14	
Letenye	.	∩	30	18	15	
Nagykanizsa	.	∩	28	16	14	9
Zalaegerszeg	.	=	28	18	17	9
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	∩	29	18	17	11
Mencshely	.	=	27	17	16	11
Pápa	.	∩	28	16	15	10
Sümeg	.	=	29	18	16	
Tihany	.	=	31	18	17	
Veszprém	.	∩	28	17	16	10
Zirc	.	∩	26	17	14	
Fonyód	.		28	17	16	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	.	∩	29	18	17	–
Marcali	.	∩	30	19	18	
Siófok	.	∩	29	21	19	11
Somogyszob	.	∩	29	16	15	
Tab	.	∩	29	17	16	
Bábolna	.	=	30	17	14	
Esztergom	ny	⌐	31	16	14	
Kisbér	.	∩	30	17	13	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.	=	30	16	15	
Alcsútdoboz	ny	⌐ ≡	31	15	15	
Dunaújváros	3		31	16	14	
Martonvásár	ny	∩	31	18	18	
Mór	.	=	29	17	16	
Sárbogárd	.	∩	29	17	14	
Székesfehérvár	.	∩	29	18	16	
Iregszemcse	.	∩	30	17	14	9
Lengyel	12	⌐ ▲	31	17	11	
Paks	ny	⌐ ∩	30	14	13	9
Szekszárd	.	∩	31	18	15	
Árpádtető	.	=	28	17	15	
Mohács	.	=	32	16	15	
Pécs	2	⌐ ∩	29	18	15	5
Siklós	ny	⌐ ∩	31	17	15	
Szigetvár	6	⌐ =	31	17	17	
Budaörs	3	⌐ ∩	31	16	14	
Bp. Lőrinc	12	⌐ =	31	17	17	8
Bp. Met. Int.	12	⌐ =	31	17	17	8
Bp. Szab. hegy	ny	▽ =	38	14	12	
Cegléd	3	⌐ ∩	32	17	16	
Dobogókő	16	⌐ =	27	16	14	
Gödöllő	1	⌐ ∩	31	16	14	8
Királyrét	6	∩	30	13	12	
Monor	20	⌐ =	33	16	15	
Nagykáta	3	⌐	32	18	17	
Szentendre	8	⌐ =	32	17	16	

1989.VIII.24-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	15	⌐ ∩	32	15	14	
Vámosmikola	.	=	31	15	14	6
Baja	.	∩	30	15	13	7
Bácsalmás	.	∩	31	17	15	
Izsák	.		32	16	16	
Kalocsa	31	⌐ ▲	27	16	15	7
Kecskemét	2	⌐ ∩	31	16	14	9
Kiskunfélegyháza	9	▽ ∩	31	17	15	
Kiskunhalas	.	∩	32	18	17	
Kunszentmiklós	17	⌐ =	33	17	16	
Tiszakécske	32	⌐ =	32	18	17	
Balassagyarmat	ny	⌐ =	31	16	15	
Romhány	8	⌐ ≡	32	15	14	
Salgótarján	61	⌐ ▲ ∩	29	17	15	
Eger	3	▽ =	28	17	15	7
Galyatető	–		–	–	–	
Gyöngyös	10	⌐ =	32	16	14	
Kékestető	23	⌐ ▲ =	22	14	13	7
Kompolt	16	⌐	29	17	16	7
Lőrinci	11	⌐ ∩	32	17	13	
Poroszló	1	⌐ ∩	31	16	13	
Jászapáti	5	⌐ =	31	16	15	
Jászberény	1	∩	30	16	15	
Karcag	.	∩	31	16	15	
Szolnok	14	⌐ ∩	32	17	15	9
Tiszaroff	22	⌐ =	29	16	16	
Túrkeve	1	⌐	32	17	15	8
Kistelek	4	⌐ =	33	16	15	
Makó	2	⌐ =	32	17	16	
Szeged	1	⌐ ∩	32	15	14	7
Szentes	11	⌐	31	17	12	
Borsodnádasd	4	⌐ =	28	16	13	
Függő d	–		–	–	–	
Hidasnémeti	.	=	28	15	14	
Jósvafő	1	∩	28	15	14	6
Lillafüred	.	∩	26	15	14	
Miskolc	.	≡	29	16	14	7
Putnok	10	▽ ≡	29	15	15	
Sárospatak	.		28	18	17	7
Szendrőlád	.	≡	30	15	15	
Tokaj	.		31	16	16	
Kisvárda	.	∩	28	15	13	8
Mátészalka	ny	≡	29	16	15	
Nyíregyháza	1	⌐	27	15	11	8
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	∩	28	16	12	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	∩	29	15	14	
Záhony	.	∩	28	17	16	
Berettyóújfalu	–		–	–	–	
Debrecen	.	∩	29	17	16	10
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		30	18	17	
Körösszakál	16	▽	31	16	16	
Polgár	.	∩	30	17	15	
Békéscsaba	4	⌐ ∩	30	16	15	7
Mezőhegyes	6	⌐	30	16	14	–
Orosháza	4	∩	30	17	15	
Szarvas	2	⌐ =	31	17	14	9
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Berát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 449 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi melléklletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 237. szám + Budapest + 1989. augusztus 25. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Dél-, Délkelet-Európában még tart az igen meleg nyár. Ugyanakkor hűvös légtömeg érte el kontinentünk északi területeit. A hűvös léghullámok lassan dél felé haladnak. Szombaton eljutnak Nyugat- és Közép-Európa fölé is. Nemcsak lehűlést, hanem felhősödést és esőket is okoznak.

Csütörtökön Magyarországon meleg idő volt. 25, 30 fokig emelkedett a hőmérséklet. Csak északnyugaton volt kicsit tartósabban felhős az ég, és 1 - 1 helyen gyönge eső is előfordult. Ma éjszaka 12, 17 fokig süllyedt a hőmérséklet. Délelőtt általában napos, kisebb körzetekben felhős idő volt, a hőmérséklet 11 órakor elérte a 23, 27 fokot.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 24 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Pénteken csak időnként, szombaton már többször lesz erősen felhős az ég. Eső, helyenként zivatar is várható. Napközben megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet éjszaka 11, 16 fokig süllyed. Csúcsértéke szombaton északon 20, délen 25 fok körül valószínű.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 24.	22,3°C	+2,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,3°C (1918)
legalacsonyabb hőmérséklet:	10,3°C (1916)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII. 24.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII. 25.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VII. 24. 7h -tól VII. 25. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VII. 25.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VII. 24.



19 .....



1989.VIII.25. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. szín.	
Győr	.	⌒	26	15	11	10
Kapuvár	.	⌒	26	16	13	6
Mosonmagyaróvár	.	=	26	14	10	11
Rajka	.	=	26	15	12	
Sopron	.	⌒	25	16	14	8
Sopronhorpács	ny	⌒	25	15	14	8
Káld	.	=	26	17	16	
Körmend	.	≡	25	16	14	
Szentgotthárd	.	≡	26	14	13	8
Szombathely	.	⌒	25	14	14	8
Lenti	.	≡	27	14	12	
Letenye	.	⌒	29	13	12	
Nagykanizsa	.	≡	28	12	11	11
Zalaegerszeg	.	≡	26	14	14	10
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	⌒	27	15	14	11
Mencshely	.	⌒	26	15	13	10
Pápa	.	⌒	26	16	13	10
Sümeg	.	=	28	16	14	
Tihany	.	=	27	18	17	
Veszprém	.	=	26	16	14	8
Zirc	.		24	13	11	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌒	27	16	14	10
Kaposvár	.	≡	28	14	13	
Marcali	.	⌒	28	16	15	
Siófok	.	⌒	27	18	16	11
Somogyszob	.	⌒	28	14	13	
Tab	.	⌒	28	15	14	
Bábolna	.	⌒	27	13	10	
Esztergom	.		27	14	12	
Kisbér	.	⌒	28	17	16	
Komárom	.	⌒	28	15	13	
Tatabánya	.	=	27	13	12	
Alcsútdoboz	.	⌒	28	12	12	
Dunaújváros	.	⌒	28	15	13	
Martonvásár	.	⌒	27	13	12	
Mór	.	=	27	15	13	
Sárbogárd	.	⌒	27	16	14	
Székesfehérvár	.	⌒	27	16	14	
Iregszemcse	.	⌒	27	15	12	11
Lengyel	.		28	16	11	
Paks	.	=	28	13	12	11
Szekszárd	.	=	28	17	15	
Árpádtető	.		25	19	14	
Mohács	.	=	30	16	15	
Pécs	.	⌒	28	17	13	9
Siklós	.	≡	29	15	13	
Szigetvár	.	⌒	29	15	15	
Budaörs	.	⌒	28	14	12	
Bp. Lőrinc	.	⌒	27	15	13	11
Bp. Met. Int.	.		27	18	–	10
Bp. Szab. hegy	.	=	27	17	13	
Cegléd	.	⌒	28	16	14	
Dobogókő	.		24	14	13	
Gödöllő	.	⌒	27	16	11	9
Királyrét	.	⌒	26	11	10	
Monor	.	=	28	14	14	
Nagykáta	.	⌒	27	17	16	
Szentendre	.	=	29	15	13	

1989.VIII.26. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌒	28	12	11	
Vámosmikola	.	=	28	11	11	10
Baja	.	⌒	28	14	12	10
Bácsalmás	.	⌒	29	16	13	
Izsák	.		29	14	14	
Kalocsa	.	⌒	29	15	14	10
Kecskemét	.	⌒	28	15	12	10
Kiskunfélegyháza	.	⌒	28	16	14	
Kiskunhalas	.	⌒	29	17	16	
Kunszentmiklós	.	=	29	15	15	
Tiszakécske	.	⌒	29	16	14	
Balassagyarmat	.	⌒	27	12	11	
Romhány	.	⌒	28	11	10	
Salgótarján	.	⌒	27	14	12	
Eger	.	=	27	12	12	5
Galyatető	.		23	13	10	
Gyöngyös	.	⌒	28	14	10	
Kékestető	.	⌒	20	13	12	11
Kompolt	.	⌒	27	13	10	9
Lőrinci	.	⌒	28	15	15	
Poroszló	.	⌒	28	13	10	
Jászapáti	.	⌒	29	15	13	
Jászberény	.	⌒	28	14	13	
Karcag	.	⌒	28	15	14	
Szolnok	.	⌒	28	14	12	11
Tiszaroff	.	⌒	27	15	13	
Túrkeve	.		29	16	13	10
Kistelek	.	=	30	15	13	
Makó	.	⌒	29	16	15	
Szeged	.	⌒	28	15	13	10
Szentes	.	⌒	29	15	12	
Borsodnádasd	.	⌒	26	10	7	
Fügöd	.	=	28	12	11	
Hidasnémeti	.	=	27	13	12	
Jósvafő	.	⌒	26	12	9	8
Lillafüred	.	⌒	25	11	10	
Miskolc	.	⌒	27	12	10	8
Putnok	.	=	28	14	10	
Sárospatak	.		29	15	14	8
Szendrőlád	.	⌒	30	11	10	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	⌒	27	13	11	10
Mátészalka	.	⌒	29	13	13	
Nyíregyháza	.	⌒	27	13	9	9
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌒	27	12	11	
Tiszabecs	.	⌒	26	15	15	
Vásárosnamény	.	⌒	28	13	12	
Záhony	.	≡	29	15	14	
Berettyóújfalu	.	⌒	29	14	12	
Debrecen	.	⌒	28	11	9	12
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		29	16	15	
Körösszakál	.	⌒	29	14	14	
Polgár	.	⌒	28	14	11	
Békéscsaba	.	⌒	27	14	11	12
Mezőhegyes	.	⌒	27	15	13	–
Orosháza	.	⌒	25	18	15	
Szarvas	.	⌒	28	15	11	11
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.459. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 238. szám + Budapest + 1989. augusztus 26. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa déli felén sok a napsütés, erős a nappali fölmelegedés. A hőmérséklet csúcsértéke mindenütt meghaladja a 30 fokot. Észak-Európában ezzel szemben gyakran borult az ég, sokszor esik az eső, s délutánra még 20 fokra sem emelkedik a hőmérséklet. Az ott lévő hideg levegő lassanként dél felé húzódik. Nemsokára a Kárpát-medence időjásárának is meghatározójává válik. Vasárnap estig még csupán változékonnyá teszi időjárásunkat, a jelentősebb lehűlés a jövő hét elején várható.

Pénteken az ország legnagyobb részén, s a nap legnagyobb részében napos, száraz idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke elérte a 25, 30 fokot. Az esti óráktól növekedni kezdett a felhőzet, záporeső, zivatar elsősorban a Dunántúlon fordult elő. A szombat reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége többnyire csapadéknyom és 10 mm között volt, csupán Szigetváron mértek 15 mm-t. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakult. Szombaton délelőtt borongós, sokfelé esős idő volt, az északi szél helyenként megélénkült. A hőmérséklet 11 óráig szinte semmit sem emelkedett, 13 és 21 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, erősen emelkedett.

Várható időjárás vasárnap estig:

Továbbra is gyakran lesz borult az ég, de vasárnap már néhány órás napsütésre is számíthatunk. Többfelé várható eső, zivatar. Az északi szél mérséklődik. A levegő hajnalban sokfelé erősen párás lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 fok körül várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 25.	20,6°C	+0,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,6°C (1890)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,9°C (1922)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 25.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 26.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VIII. 26.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VIII. 25. 7h -tól VIII. 26. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PÁPA
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
SZOLNOK
PAKS
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
1989. VIII. 25.
Zivatareloszlás
1989. VIII. 25. 7h - VIII. 26. 7h-ig

189.VIII.2607 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	⌒	28	15	15	10
Kapuvár	10	⟆	28	15	13	5
Mosonmagyaróvár	1		27	15	13	10
Rajka	.		29	16	14	
Sopron	ny	⌒	27	14	13	9
Sopronhorpács	1	⟆⌒	25	15	15	4
Káld	5	⟆=	28	15	14	
Körmend	6	▽	30	15	14	
Szentgotthárd	3	▽=	25	14	13	7
Szombathely	10	⟆=	27	15	14	4
Lenti	1	=	27	16	15	
Letenye	1		28	16	15	
Nagykanizsa	ny	▽⌒	28	16	14	10
Zalaegerszeg	3	⟆≡	27	15	14	9
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	2	▽⟆	28	16	14	9
Mencshely	2		26	15	14	8
Pápa	8	⟆=	27	15	13	4
Sümeg	7	⟆	29	17	13	
Tihany	1	⌒	29	18	15	
Veszprém	1	▽=	26	16	16	8
Zirc	.		24	15	13	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		28	18	15	0
Kaposvár	ny	=	29	18	18	–
Marcali	ny	⌒	29	17	16	
Siófok	ny	▽⌒	27	19	18	8
Somogyszob	.	⌒	29	17	16	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		29	14	12	
Esztergom	ny	⟆	28	16	15	
Kisbér	:		29	16	12	
Komárom	.	⌒	29	15	13	
Tatabánya	.		28	15	13	
Alcsútdoboz	.	=	28	17	17	
Dunaújváros	.		28	17	16	
Martonvásár	.		27	16	13	
Mór	.	=	27	15	14	
Sárbogárd	.		33	17	12	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	.		28	16	14	7
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	=	29	18	17	8
Szekszárd	.	=	20	19	17	
Árpádtető	4	⟆	26	15	15	
Mohács	9	=	31	17	16	
Pécs	5	⟆⌒	29	17	16	11
Siklós	9	=	30	19	16	
Szigetvár	15	=	30	19	18	
Budaörs	.	⌒	28	19	16	11
Bp. Lőrinc	.	⌒	27	18	17	8
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		22	15	15	
Cegléd	.		28	18	18	
Dobogókő	.		24	16	12	
Gödöllő	.		26	17	16	9
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.		27	15	13	
Nagykáta	.		28	18	17	
Szentendre	.		28	18	17	

189.VIII.2607 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌒	28	15	13	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	3	⟆=	30	17	16	10
Bácsalmás	5	⟆	30	16	16	
Izsák	.		29	18	18	
Kalocsa	.		30	18	17	9
Kecskemét	.	⌒	28	18	15	8
Kiskunfélegyháza	.		28	18	16	
Kiskunhalas	.	⌒	30	20	19	
Kunszentmiklós	.	=	28	18	17	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	⌒	28	14	10	
Romhány	.		28	14	10	
Salgótarján	–		–	–	–	
Eger	ny	=	27	16	12	12
Galyatető	.		22	11	10	
Gyöngyös	.	⌒	28	17	15	
Kékestető	.	⌒	20	12	11	11
Kompolt	.		28	18	16	10
Lőrinci	.		30	18	17	
Poroszló	ny		28	17	16	
Jászapáti	ny	=▽	28	17	16	
Jászberény	.		28	18	16	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌒	28	18	17	9
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		29	18	17	9
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	1	⟆	29	17	15	
Szeged	4	⟆⌒	30	17	15	8
Szentes	.		28	17	12	
Borsodnádasd	.		27	17	14	
Fügöd	.		28	15	15	
Hidasnémeti	.	=	28	15	15	
Jósvafő	.		27	15	9	11
Lillafüred	.	⌒	25	11	10	
Miskolc	.		28	15	15	10
Putnok	.	=	27	18	15	
Sárospatak	.		29	15	14	11
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		29	14	14	
Kisvárda	.	=	28	15	13	11
Mátészalka	.	⌒	29	17	16	
Nyíregyháza	ny		28	14	13	11
Nyírlugos	.	⌒	29	15	14	
Pátyod	.		27	13	12	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	ny	⌒	28	15	14	
Záhony	ny	=	29	15	15	
Berettyóújfalu	2	⟆	28	18	17	
Debrecen	.	⌒	28	16	15	11
Hajdúdorog	.		27	14	14	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.	⌒	28	18	17	
Polgár	.	⌒	29	16	15	
Békéscsaba	.	⌒	27	16	15	10
Mezőhegyes	2	⟆	27	16	14	–
Orosháza	.	⌒	28	19	16	
Szarvas	ny		28	19	16	11
Szeghalom	.	=	28	18	17	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.457. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 239. szám + Budapest + 1989. augusztus 27. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Dél-Európa nagy részén általában napos, száraz idő van, 30 fok feletti csúcshőmérsékletekkel. Ugyanakkor a kontinens északi felét igen hűvös, nedves levegő árasztotta el. Észak- és Közép-Európában is ciklonok okoznak változékony, gyakran borult és sokfelé esős időjárását. Mivel az időjárási frontok pályája egyelőre a Kárpát-medencét is érinti, hazánkban hétfő estig hűvös, borongós időre kell számítani.

Magyaországon szombaton többnyire erősen felhős volt az ég. Sokfelé esett az eső, záporeső, délen helyenként zivatar is előfordult. A ma (vasárnap) reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége a keleti országrészben általában nem haladta meg az 1 mm-t, a Dunántúlon többnyire 2 és 14 mm között alakult, de például Zalaegerszegről 19 mm-t jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 16 és 23 fok között alakult. Éjszaka az ország nagy részén 10, 15 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt többnyire borult volt az ég és sokfelé esett az eső, néhol zivatar is előfordult. 11 órakor általában 15, 20 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 22 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Eleinte nyugat felől időnként csökken, majd ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Sokfelé várható ismétlődő eső, záporeső, helyenként zivatar.
Többnyire mérsékelt változó irányú szélre, zivatar környezetében erős széllökésekre kell számítani.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15 és 20 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. augusztus 26.	16,5°C	-3,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,5°C (1950)
legalacsonyabb hőmérséklet:	7,0°C (1919)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VIII. 26.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. VIII. 27.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. VIII. 26. 7^{h} -tól VIII. 27. 7^{h} -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. VIII. 27.



NAPFÉNYTARTAM

1989. VIII. 26.



Szivatáreloszlás

1989. VIII. 26. 7^{h} - VIII. 27. 7^{h} -ig



1989.VIII.27. ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1		20	14	14	3
Kapuvár	1	⛆ =	18	14	12	0
Mosonmagyaróvár	2		21	15	14	1
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	1		19	14	13	2
Sopronhorpács	2	=	17	14	13	1
Káld	14	⛆ =	22	13	13	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	12	=	14	12	10	0
Szombathely	5	⛆ =	16	14	13	0
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	17		17	15	13	
Nagykanizsa	13	⛉ ⛥	17	14	13	0
Zalaegerszeg	19	⛆ =	16	13	13	0
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	13	⛆	23	14	13	0
Mencshely	11	=	17	14	13	0
Pápa	3		16	14	12	0
Sümeg	13		23	14	12	
Tihany	8	=	19	15	15	
Veszprém	5	⛥	17	14	13	0
Zirc	6	=	16	13	10	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	14		19	15	12	0
Kaposvár	8	⛆ =	19	15	15	–
Marcali	14	=	17	15	15	
Siófok	6	⛉ ⛥	20	16	14	0
Somogyszob	11	⛉	18	15	14	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	ny		24	15	12	
Komárom	ny	⛥	22	16	14	
Tatabánya	ny		21	15	14	
Alcsútdoboz	2	⛥	20	14	14	
Dunaújváros	2		18	14	13	
Martonvásár	.	=	17	15	13	
Mór	2	⛆ =	19	15	13	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	8	=	20	14	14	
Iregszemcse	–		–	–	–	
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	1	⛆ ⛥	20	14	12	0
Szekszárd	10	⛉ =	20	15	13	
Árpádtető	3	⛉ =	17	13	12	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	2		20	14	14	1
Siklós	1	⛥	21	15	14	
Szigetvár	5	⛉ =	20	14	14	
Budaörs	2	=	20	15	13	
Bp. Lőrinc	2	=	19	14	14	3
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	ny	=	20	14	12	
Dobogókő	.		19	12	11	
Gödöllő	1	⛥	19	14	12	3
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	1	⛆ =	20	14	13	
Nagykáta	1		20	15	15	
Szentendre	.	=	23	16	15	

1989.VIII.27. ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny	=	23	15	15	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	2	⛆ ⛥	20	14	12	0
Bácsalmás	.	=	21	15	15	
Izsák	–		–	–	–	
Kalocsa	1		19	14	13	0
Kecskemét	1	⛥	21	11	9	1
Kiskunfélegyháza	ny		22	13	11	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.		20	15	15	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	ny		24	14	12	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	⛥	22	11	9	
Eger	.	=	21	13	9	3
Galyatető	ny		17	10	7	
Gyöngyös	ny		22	14	11	
Kékestető	1		14	10	9	4
Kompolt	.	⛥	21	12	9	4
Lőrinci	1	⛥	22	–	–	
Poroszló	.		22	13	11	
Jászapáti	ny	⛆ =	22	15	13	
Jászberény	.	⛥	23	15	12	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	1	⛥	21	13	11	2
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	1	⛥	21	13	11	0
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	1		23	13	12	
Szeged	ny	⛉ ⛥	21	13	11	0
Szentes	ny		22	13	10	
Borsodnádasd	.	⛥	21	11	7	
Fügöd	.	=	21	9	8	
Hidasnémeti	.	=	22	10	10	
Jósvafő	–		–	–	–	
Lillafüred	.	⛥	19	11	10	
Miskolc	.	=	21	10	10	3
Putnok	.	=	24	10	10	
Sárospatak	.		24	12	11	3
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		21	11	11	
Kisvárda	.	=	21	10	8	2
Mátészalka	ny	⛥	21	10	9	
Nyíregyháza	.	⛥	20	10	6	1
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	–		–	–	–	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⛥	21	10	10	
Záhony	–		–	–	–	
Berettyóújfalu	.	⛥	21	12	10	
Debrecen	ny	⛆ ⛥	20	10	8	2
Hajdúdorog	ny	=	21	12	12	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	ny	⛥	20	10	8	1
Mezőhegyes	3		21	12	10	–
Orosháza	ny	⛥	20	12	10	
Szarvas	ny	=	23	13	9	1
Szeghalom	1	=	22	11	9	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. AUGUSZTUS 27 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 ÉÚ. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rövidítővel Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a hátsó melléklapon

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 240. szám + Budapest + 1989. augusztus 28. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén hűvösre fordult az időjárás. A Német-Lengyel-síkságtól a Kárpát-medencén át az Appennini-félszigetig széles felhőzetű frontrendszer húzódik. Hatására az említett területeken borongós, csapadékos idő uralkodik. Igazi meleg, nyári időt már csak kontinensünk déli területeiről jelentenek. A Kárpát-medence időjárását az említett frontrendszer határozza meg, ezért javulásra egyelőre nem számíthatunk. Hűvös, szeles idő várható.

Magyarországon vasárnap erősen felhős vagy borult idő volt, sokfelé esett az eső, helyenként zivatar is előfordult. Délután a Dunántúlon jelentősen csökkent a felhőzet. Éjszaka ismét beborult az ég, és egyre többfelé eredt el az eső. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában 1 és 15 mm között volt, de helyenként 20, 30 mm is előfordult, sőt Szigetvárról és Árpádtetőről 43 mm-t jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 25 fok között alakult. Ma hajnalra többnyire 11, 16 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt az ország legnagyobb részén borult esős idő volt, csupán délkeleten szakadozott fel a felhőzet. A Dunántúlon gyakran erős északi szél fújt. A hőmérséklet 11 órára 12, 20 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1005 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Eleinte folytatódik a borult idő, országszerte jelentős mennyiségű esővel, helyenként zivatarral. Holnap nyugat felől időnként már felszakadozik a felhőzet, de esőre, néhol zivatarra továbbra is számítani kell. Az északi, északnyugati szelet gyakran kísérik erős, a Dunántúlon viharos széllökések. Hűvös idő várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14 és 19 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Eleinte még szeles, hűvös idő várható, főleg keleten lehetnek záporok. Az időszak második felében a szél mérséklődik, egyre több lesz a napsütés. Erősödik a nappali felmelegedés.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 14, 19, az időszak végén 20, 25 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 27.	16,7°C	-3,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,8°C (1950)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,9°C (1899)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 27.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. VIII. 28.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. VIII. 28.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. VIII. 27. 7h -tól VIII. 28. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
PAPA
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
NAGYKANIZSA
PÉCS
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOLNOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
1989. VIII. 27.
ZIVATARELOSZLÁS
1989. VIII. 27. 7h – VIII. 28. 7h

1989.VIII.28 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	9	⚐ =	22	15	14	4
Kapuvár	9	▽	22	16	13	6
Mosonmagyaróvár	8	⚐	23	16	15	4
Rajka	7	=	25	16	15	
Sopron	8	⚐	25	14	14	8
Sopronhorpács	10	⚐ =	22	15	15	7
Káld	.	=	22	13	12	
Körmend	17	▽	25	15	13	
Szentgotthárd	24	⚐	22	14	13	5
Szombathely	33	⚐ =	22	15	14	6
Lenti	16	▽ =	23	15	14	
Letenye	–		–	–	–	
Nagykanizsa	16	⚐ ≏	23	15	15	4
Zalaegerszeg	12	⚐ ≏	22	15	15	3
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	15	⚐	21	15	15	3
Mencshely	25	⚐ =	20	14	14	2
Pápa	21	⚐ ≏	20	15	14	3
Sümeg	21	⚐ =	22	16	14	
Tihany	32	⚐ =	22	15	15	
Veszprém	31	⚐ =	18	14	14	1
Zirc	22	=	18	14	13	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	16	▽ =	22	15	11	–
Marcali	17	=	23	18	16	
Siófok	21	⚐	21	15	15	1
Somogyszob	15	⚐	23	16	15	
Tab	8	=	21	15	15	
Bábolna	12	▽ =	21	15	13	
Esztergom	8	=	19	15	15	
Kisbér	19	⚐	22	15	13	
Komárom	12	=	21	16	13	
Tatabánya	14	=	19	15	14	
Alcsútdoboz	25	⚐ ≡	18	16	16	
Dunaújváros	17		20	15	13	
Martonvásár	28	▽ =	17	15	13	
Mór	21	▽ =	18	15	14	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	21	=	18	15	15	
Iregszemcse	12	=	20	15	14	2
Lengyel	31	⚐ =	23	15	11	
Paks	32	⚐ =	20	14	13	2
Szekszárd	15	⚐ =	22	15	14	
Árpádtető	43	⚐	21	15	14	
Mohács	23	⚐ =	24	17	17	
Pécs	31	⚐ =	23	16	15	3
Siklós	20	⚐ =	25	16	15	
Szigetvár	43	⚐ =	19	16	15	
Budaörs	17	⚐ =	18	15	14	
Bp. Lőrinc	18	⚐	16	15	14	0
Bp. Met. Int.	16		18	15	.	0
Bp. Szab. hegy	2	=	18	14	11	
Cegléd	17	⚐ =	18	13	13	
Dobogókő	14	⚐ ≡	17	12	12	
Gödöllő	15	=	16	14	14	0
Királyrét						
Monor	19	▽ =	17	15	13	
Nagykáta	18	⚐	18	14	14	
Szentendre	20	=	18	16	15	

1989.VIII.28 7 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	16	=	18	15	14	
Vámosmikola	4	=	19	15	15	0
Baja	16	⚐ ≡	23	16	15	4
Bácsalmás	15	=	24	16	15	
Izsák	–		–	–	–	
Kalocsa	21	⚐ =	19	15	15	2
Kecskemét	18	⚐ ≏	17	13	11	2
Kiskunfélegyháza	30	▽	19	14	13	
Kiskunhalas	19	⚐ =	20	16	15	
Kunszentmiklós	20	⚐ =	19	14	14	
Tiszakécske	18	⚐ =	18	14	13	
Balassagyarmat	1	=	17	15	15	
Romhány	11		18	14	14	
Salgótarján	9	=	22	12	9	
Eger	13	=	17	13	10	0
Galyatető	15	≡	13	10	9	
Gyöngyös	14	▽	17	15	13	
Kékestető	18	⚐ ≡	12	10	10	0
Kompolt	14		17	13	11	0
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	10	⚐	18	13	10	
Jászapáti	10	▽ =	18	14	13	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	3	=	19	11	10	
Szolnok	14	⚐ ≏	18	14	12	1
Tiszaroff	11	=	18	14	13	
Túrkeve	15	⚐ =	18	13	12	1
Kistelek	37	⚐ =	20	15	14	
Makó	3	⚐	23	16	15	
Szeged	14	⚐ =	24	16	14	5
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	5	▽ =	17	15	13	
Füged	5	=	17	12	11	
Hidasnémeti	4	=	18	13	12	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	7	=	15	12	10	
Miskolc	5	=	17	12	10	0
Putnok	1		18	14	14	
Sárospatak	.		19	11	10	0
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	4		19	11	11	
Kisvárda	3	=	20	12	11	0
Mátészalka	1	≡	21	13	12	
Nyíregyháza	3	≡	19	11	10	1
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	2	≡	21	12	11	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	2		20	13	12	
Záhony	3	=	22	12	12	
Berettyóújfalu	12	▽ =	19	13	13	
Debrecen	ny		19	11	11	1
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	1		17	13	12	
Körösszakál	10	▽	21	14	14	
Polgár	4	⚐ =	16	12	10	
Békéscsaba	12	⚐ ≡	21	12	10	2
Mezőhegyes	3	▽	22	15	13	-
Orosháza	15	⚐	21	15	13	
Szarvas	18	⚐ ≏	18	14	13	1
Szeghalom	11	⚐	19	13	10	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.433. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 241. szám + Budapest + 1989. augusztus 29. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nagy méretű ciklon alakítja az időjárást kontinensünk középső vidékein. A légörvény hatására hűvös levegő zúdul Nyugat- és Közép-Európán át dél felé. A hűvös légtömegben széles felhőzóna alakult ki, melyből sokfelé esik az eső. A felhőzóna nem távolodik el a Kárpátok vidékéről, és meleg levegő sem érkezik, ezért szerdán is felhős, szeles igen hűvös idő lesz esőkkel.

Hétfőn országunkban szinte sehol sem sütött a Nap. Mindenütt esett az eső, délen és keleten zivatarok, helyenként jégeső alakult ki. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában 10 és 20 mm között volt, de északnyugaton 5 mm alatt maradt, helyenként pedig 21, 26 mm-t mértek. A hőmérséklet csúcsértéke az ország nagy részén 15 és 20 fok között volt, csak keleten érte el a 21, 25 fokot. Ma éjszaka 9, 14 fokig süllyedt a hőmérséklet. A nappal erős, vagy viharos északi szél csak kicsit mérséklődött. Délelőtt azonban megint erősebb lett. Alig szakadozott föl a felhőzet, délen esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor 13 és 17 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1008 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Túlnyomóan borult idő várható, legföljebb kicsit szakadhat föl a felhő. Ismétlődő eső és helyenként zivatar is várható. Tovább erősödik, többfelé viharos lesz az északi szél. Folytatódik a szokatlanul hűvös idő.
Szerdán reggelre 8, 13 fokig süllyed, napközben 13, 18 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 28.	14,9°C	-4,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	36,1°C (1950)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,3°C (1922)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 VIII 28



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 VIII 29



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 VIII 29



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 VIII 28 7h -tól VIII 29 7h -ig



NAPFÉNYTARTAM

19 89 VIII 28



ZIVATAKELOSZLÁS

19 89 VIII 28 7h - 29 7h



1989.VIII.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	9	=	16	12	9	0
Kapuvár	3	▽	18	13	10	1
Mosonmagyaróvár	2	=	17	12	10	2
Rajka	1	,	17	12	10	
Sopron	2		17	12	11	2
Sopronhorpács	3	∩	17	12	10	1
Káld	26	⊏	19	13	12	
Körmend	12	▽	18	12	11	
Szentgotthárd	29		15	10	9	1
Szombathely	5		18	9	8	1
Lenti	13		16	12	10	
Letenye	13		19	11	10	
Nagykanizsa	14	⊏	16	11	8	0
Zalaegerszeg	11		15	11	10	0
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	8	▽	16	13	11	0
Mencshely	11		14	10	10	0
Pápa	10		16	12	10	0
Sümeg	6		16	12	10	
Tihany	12	∩	16	12	11	
Veszprém	11		15	11	10	0
Zirc	10		14	10	8	
Fonyód	30	⊏	16	12	12	
Homokszt. györgy	22	⊏ ∩	16	12	8	0
Kaposvár	22	⊏	16	13	12	0
Marcali	9		16	13	12	
Siófok	14		17	14	13	0
Somogyszob	14	⊏	17	11	10	
Tab	10	=	15	12	11	
Bábolna	9	=	16	12	8	
Esztergom	24	▽	16	11	9	
Kisbér	10		18	12	9	
Komárom	12	=	17	12	10	
Tatabánya	26		15	11	10	
Alcsútdoboz	16		16	11	8	
Dunaújváros	14		16	12	9	
Martonvásár	14	∩	15	10	9	
Mór	17	▽ =	15	11	10	
Sárbogárd	15		17	12	10	
Székesfehérvár	15	=	15	12	9	
Iregszemcse	–		15	12	10	0
Lengyel	21	=	20	10	7	
Paks	19	⊏ =	16	12	12	0
Szekszárd	23	⊏	16	12	9	
Árpádtető	29		15	11	9	
Mohács	15	⊏ =	17	12	11	
Pécs	25	⊏ =	16	12	10	0
Siklós	25	⊏ =	18	12	11	
Szigetvár	21	⊏ =	18	12	12	
Budaörs	12		16	13	10	
Bp. Lőrinc	15	=	15	12	11	0
Bp. Met. Int.	12		16	12	–	0
Bp. Szab. hegy	13		14	9	8	
Cegléd	–		–	–	–	
Dobogókő	–		16	7	7	
Gödöllő	12		15	11	10	0
Királyrét	–		–		–	
Monor	11	▽ =	15	12	10	
Nagykáta	13		17	12	11	
Szentendre	19		14	13	11	

1989.VIII.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	11	=	16	12	11	
Vámosmikola	21	=	16	11	10	0
Baja	19	⊏ ≡	17	11	9	0
Bácsalmás	17	⊏	19	12	11	
Izsák	15	=	17	11	11	
Kalocsa	17	⊏	17	12	11	0
Kecskemét	15	▽ ∩	16	10	8	0
Kiskunfélegyháza	18	▽ =	17	11	9	
Kiskunhalas	20	=	18	12	11	
Kunszentmiklós	10	▽ =	16	11	11	
Tiszakécske	14	⊏ =	16	14	13	
Balassagyarmat	1		16	11	10	
Romhány	11	▽	16	10	8	
Salgótarján	18		18	10	7	
Eger	14	=	15	11	9	0
Galyatető	10	≡	14	6	6	
Gyöngyös	10		16	12	9	
Kékestető	16	▽ ≡	11	6	5	0
Kompolt	14		16	12	11	0
Lőrinci	14	∩	17	14	13	
Poroszló	18	▽	17	11	11	
Jászapáti	16	▽	16	11	10	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	17	=	18	12	11	
Szolnok	17	=	17	10	8	0
Tiszaroff	20	=	17	12	12	
Túrkeve	20	⊏ =	20	13	12	0
Kistelek	12	⊏ =	21	11	10	
Makó	14	⊏	25	11	9	
Szeged	15	⊏ =	22	11	10	1
Szentes	15	▽	20	10	7	
Borsodnádasd	15	▽	16	11	10	
Füged	13		16	12	12	
Hidasnémeti	14	=	17	12	12	
Jósvafő	10	≡	15	12	11	1
Lillafüred	18		15	11	11	
Miskolc	19	▽ =	16	13	12	0
Putnok	1	=	22	13	12	
Sárospatak	12		17	11	10	0
Szendrőlád	12	∩	20	13	13	
Tokaj	14	⊏	21	12	11	
Kisvárda	24	⊏ =	20	12	12	0
Mátészalka	18	⊏	21	12	11	
Nyíregyháza	14	⊏ =	19	13	12	0
Nyírlugos	22	⊏ ∩	19	12	11	
Pátyod	10	⊏	23	11	10	
Tiszabecs	23	▽ =	21	13	13	
Vásárosnamény	18	⊏ =	21	12	11	
Záhony	15	⊏ =	20	13	12	
Berettyóújfalu	21	⊏ =	23	13	13	
Debrecen	41	⊏ ∩	21	11	10	1
Hajdúdorog	2	▽ =	19	12	11	
Hortobágy	15	▽	16	12	12	
Körösszakál	22	⊏	24	13	12	
Polgár	17	⊏ =	18	13	12	
Békéscsaba	24	⊏▲ ≡	25	12	12	2
Mezőhegyes	12	⊏	25	11	9	–
Orosháza	15		24	11	9	
Szarvas	11	⊏ =	20	11	10	0
Szeghalom	–					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartit József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 97 4.3.4. – Szerkesztőért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kiadó: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Sokszorosítást a kiadó engedélyezte

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 242. szám + Budapest + 1989. augusztus 30. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európaszerte változékony, hűvös az idő. Sokfelé, gyakran beborul az ég, esők, záporok vannak, s a szél is többször feltámad. A hőmérséklet csúcsértéke már csak az Ibériai-félszigeten és Délkelet-Európában van 30 fok közelében, másutt a 20 fokot sem éri el. Az egyik, esős, szeles időt okozó légörvény éppen a Kárpát-medence közelében van, s egyelőre nem is igen távolodik tőlünk. Időjárásunk ezért továbbra is változékony, hideg marad.

Kedden kora délelőtt néhol még föl-fölszakadozott a felhőzet országunk fölött, később azonban mindenütt borult, esős idő volt. A szerda reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége csapadéknyom és 10 mm között alakult. (A nagyobb mennyiségű eső a Kisalföldön és Csongrádban esett.) Az északi szél az ország legnagyobb részén tartósan erős volt. A hőmérséklet csúcsértéke általában 13 és 18 fok között alakult, csupán északkeleten érte el néhol a 20, 21 fokot. Szerda hajnalra 8, 13 fokig csökkent a hőmérséklet. Szerda délelőtt folytatódott a szeles, borult, sokfelé esős idő. A hőmérséklet 11 órakor 10, 15 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 15 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1009 hPa, alig változott.

Várható időjárás csütörtök estig:

Túlnyomórészt borult lesz az ég, újabb, ismétlődő esőkre, záporokra kell számítani. Az északi szél erős marad, többfelé viharos lesz. Hajnalban-kora reggel erős párásság várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 fok körül alakul.

Bártfai Ezsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 29.	13,7°C	-5,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,0°C (1917)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,8°C (1884)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. VIII. 29.
0 50 100 km


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 VIII 30
0 50 100 km


RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 VIII 30
0 50 100 km


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. VIII. 29. 7h -tól VIII. 30. 7h -ig.
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
0 50 100 km
A GORBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
GYŐR
BUDAPEST
DEBRECEN
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SIÓFOK
PAKS
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
PÉCS
NYÍREGYHÁZA
MISKOLC
KESZTHELY
PAPA


NAPFÉNYTARTAM
19 89. VIII. 29.
0 50 100 km


19
0 50 100 km

19 89.VIII.30. h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1		15	11	10	0
Kapuvár	11	▽ =	15	10	9	0
Mosonmagyaróvár	4		14	11	10	0
Rajka	4		14	11	10	
Sopron	3	▽	15	10	9	2
Sopronhorpács	9	∩	16	10	10	3
Káld	24		15	10	9	
Körmend	1	▽	19	11	9	
Szentgotthárd	3		17	8	8	4
Szombathely	3		16	10	9	2
Lenti	2		17	10	8	
Letenye	2	▽	17	10	8	
Nagykanizsa	ny		16	10	9	1
Zalaegerszeg	4		15	9	9	1
Farkasgyepű	--		–	–	–	
Keszthely	1	=	16	11	11	0
Mencshely	ny	=	13	10	9	0
Pápa	1	=	14	11	9	0
Sümeg	2		15	11	9	
Tihany	·	∩	15	11	11	
Veszprém	ny		13	10	10	0
Zirc	3	=	13	10	9	
Fonyód	·		15	11	10	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	ny		15	12	11	--
Marcali	ny	,	15	12	11	
Siófok	·		16	13	12	0
Somogyszob	–		–	–	–	
Tab	1	=	15	11	11	
Bábolna	ny	=	16	11	8	
Esztergom	ny	,	16	12	11	
Kisbér	ny		15	11	9	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	ny	, =	14	11	10	
Alcsútdoboz	·	=	15	11	11	
Dunaújváros	·		16	12	10	
Martonvásár	·		17	12	11	
Mór	–		–	–	–	
Sárbogárd	·		17	11	8	
Székesfehérvár	·	=	15	11	11	
Iregszemcse	ny		15	11	10	1
Lengyel	·	=	17	11	7	
Paks	·		16	12	11	2
Szekszárd	–		--	–	–	
Árpádtető	–		–	–	–	
Mohács	·	=	16	13	12	
Pécs	·		15	10	10	0
Siklós	ny	=	16	11	9	
Szigetvár	·	=	16	11	11	
Budaörs	·	=	16	12	10	
Bp. Lőrinc	·	=	15	12	10	1
Bp. Met. Int.	·		15	12	–	1
Bp. Szab. hegy	·	=	13	9	9	
Cegléd	ny	, =	17	12	11	
Dobogókő	ny	, =	11	8	7	
Gödöllő	·	∩	15	10	9	1
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	·		17	11	11	
Szentendre	·	=	17	12	12	

19 89.VIII.30. h -ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	=	17	12	11	
Vámosmikola	.	=	16	12	11	0
Baja	ny		15	11	11	0
Bácsalmás	1		15	11	10	
Izsák	ny	=	16	11	11	
Kalocsa	.		16	12	11	0
Kecskemét	ny	∩	16	11	10	0
Kiskunfélegyháza	.		15	11	10	
Kiskunhalas	1	=	15	12	11	
Kunszentmiklós	.	=	16	12	12	
Tiszakécske	.	∩	14	13	10	
Balassagyarmat	.		16	12	11	
Romhány	.	∩	16	10	9	
Salgótarján	.	=	17	10	7	
Eger	1	=	16	11	8	0
Galyatető	ny		11	6	5	
Gyöngyös	ny	,	17	12	11	
Kékestető	ny	=	8	6	6	2
Kompolt	ny	,	16	11	11	0
Lőrinci	.	∩	17	12	11	
Poroszló	–		–	–	–	
Jászapáti	–		–	–	–	
Jászberény	.	∩	16	11	11	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	3	=	15	12	11	0
Tiszaroff	1	=	16	12	11	
Túrkeve	3		15	12	11	0
Kistelek	2	▽ =	15	11	10	
Makó	6		14	11	11	
Szeged	5	=	14	11	11	0
Szentes	4		14	9	7	
Borsodnádasd	1		16	11	10	
Füged	3	=	16	11	11	
Hidasnémeti	1	=	17	13	11	
Jósvafő	1	≡	16	11	11	0
Lillafüred	2	=	15	10	10	
Miskolc	ny	=	17	12	11	0
Putnok	3	=	16	12	12	
Sárospatak	2	=	15	11	9	0
Szendrőlád	.	∩	19	12	12	
Tokaj	2	=	17	12	12	
Kisvárda	–		–	–	–	–
Mátészalka	–		–	–	–	
Nyíregyháza	2		15	12	12	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	9	▽	15	10	9	
Tiszabecs	3	=	18	11	11	
Vásárosnamény	7	=	16	12	12	
Záhony	5	=	16	13	12	
Berettyóújfalu	7	=	16	13	11	
Debrecen	4	=	15	12	11	0
Hajdúdorog	1	=	15	11	10	
Hortobágy	2		16	13	12	
Körösszakál	14		16	13	12	
Polgár	4	▽ =	16	13	10	
Békéscsaba	10	∩	14	12	11	0
Mezőhegyes	10		13	11	9	--
Orosháza	8		15	12	11	
Szarvas	4	=	14	12	11	0
Szeghalom	–		--	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 455 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert.
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidítésű Előrejelző Osztály, a – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 243. szám + Budapest + 1989. augusztus 31. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Finn országtól a Német-Lengyel-síkságon át az Appennini-félszigetig leszálló légmozgás alakítja az időjárást. Emiatt általában derült az ég, számottevő csapadék nem hullik. Ugyanakkor a kontinens más részein, többek között a Kárpát-medence térségében is, ciklonok okoznak változékony, sokfelé esős, szeles időt. Hazánk fölé nyugat felől lassanként szárazabb levegő érkezik, ezért egyre kevesebb helyen várható eső.

Magyarországon szerdán borult idő volt. Országszerte esett az eső, záporeső. A ma (csütörtök) reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége hazánk délkeleti felén 1 és 10, másutt általában 10 és 20 mm között alakult, de például Farkasgyepűről 32, Zircről pedig 34 mm-t jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 12 és 17 fok között volt. Ma hajnalra 10, 14 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt inkább csak északnyugaton szakadozott fel a felhőzet, sok helyütt esett az eső. 11 órakor általában 11, 16 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 14 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1009 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás péntek estig:

Ma még az ország nagy részén jobbára erősen felhős idő várható, többfelé esővel, záporral. Pénteken a Dunántúlon több órás napsütésre, a keleti megyékben még gyakran felhős égre és szórványos esőre lehet számítani.
Az erős, néhol viharos északi szél pénteken a Dunántúlon lassanként mérséklődik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a Dunántúlon 22, keleten 17 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Szombaton túlnyomóan derült idő várható, majd átmenetileg ismét felhősebb idő valószínű, esőkkel, záporokkal. Az időszak végén újra kevesebb lesz a felhő.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 7, 12, majd 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 20, 25, majd 15, 20 fok között lesz.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 60 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 30.	13,9°C	-5,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,6°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	7,5°C (1884)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII 30.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. VII 31.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. VII 30. 7h -tól VII 31. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. VII. 31.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. VII. 30.



19 .....



1989.VIII.31. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	17		12	11	11	0
Kapuvár	22		12	11	8	0
Mosonmagyaróvár	23	▽	11	11	10	0
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	13		13	10	10	0
Sopronhorpács	12		13	12	10	0
Káld	14		13	12	11	
Körmend	2		17	11	10	
Szentgotthárd	4		13	10	8	0
Szombathely	3		14	11	10	0
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	–		–	–	–	
Nagykanizsa	16		13	11	10	0
Zalaegerszeg	8		13	11	10	0
Farkasgyepű	32	▽	17	10	9	
Keszthely	12		13	11	11	0
Mencshely	9	=	11	10	10	0
Pápa	15	=	12	10	9	0
Sümeg	13		12	10	9	
Tihany	–		–	...	...	
Veszprém	14		11	10	9	0
Zirc	34	=	12	10	9	
Fonyód	9		13	10	10	
Homokszt. györgy	–		–	..	..	..
Kaposvár	8	=	13	11	10	..
Marcali	24		12	11	10	
Siófok	6		14	13	12	0
Somogyszob	20	▽	12	11	10	
Tab	10	=	13	11	11	
Bábolna	16	=	14	12	7	
Esztergom	16	▽	16	12	12	
Kisbér	23		14	11	9	
Komárom	15		15	12	10	
Tatabánya	17	=	14	12	11	
Alcsútdoboz	9	=	16	12	12	
Dunaújváros	3		16	14	14	
Martonvásár	7		17	12	11	
Mór	19	▽ =	13	11	10	
Sárbogárd	3		14	12	8	
Székesfehérvár	8	=	12	10	10	
Iregszemcse	5		13	11	10	0
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	2	▽	15	12	11	0
Szekszárd	3	=	14	12	10	
Árpádtető	9		10	10	9	
Mohács	5	▽ =	14	12	10	
Pécs	2		12	11	10	0
Siklós	4	=	14	11	10	
Szigetvár	–					
Budaörs	ny	=	17	13	11	
Bp. Lőrinc	11		17	12	12	0
Bp. Met. Int.	8		16	12		0
Bp. Szab. hegy	19	=	12	11	9	
Cegléd	6	=	16	13	12	
Dobogókő	–					
Gödöllő	12	=	16	12	12	0
Királyrét	13		17	11	11	
Monor	-					
Nagykáta	6		17	13	12	
Szentendre	14		18	13	12	

1989.VIII.31. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	17	=	18	12	12	
Vámosmikola	15	=	18	12	11	0
Baja	4	▽ =	15	12	11	0
Bácsalmás	5	▽	16	12	12	
Izsák	3	=	17	13	13	
Kalocsa	4	⌒	15	12	12	0
Kecskemét	3	⌒	17	12	12	0
Kiskunfélegyháza	1	=	17	13	12	
Kiskunhalas	4	=	17	13	12	
Kunszentmiklós	1	▽ =	17	12	12	
Tiszakécske	2	=	16	13	13	
Balassagyarmat	..		..	..	..	
Romhány	17	▽	17	12	11	
Salgótarján	16	=	15	10	9	
Eger	7	=	14	11	9	0
Galyatető	14	≡	12	8	8	
Gyöngyös	10		16	13	12	
Kékestető	16	≡	8	7	7	0
Kompolt	6		15	13	12	0
Lőrinci	10	=	18	13	13	
Poroszló	4		15	13	13	
Jászapáti	7	▽ =	15	13	12	
Jászberény	7	=	15	13	13	
Karcag	–		–	–	...	
Szolnok	4	=	15	13	12	0
Tiszaroff	14	=	14	13	13	
Túrkeve	3		15	13	12	0
Kistelek	2	▽ =	18	12	12	
Makó	1		18	13	12	
Szeged	2	=	18	12	12	0
Szentes	1		17	12	8	
Borsodnádasd	12		14	12	11	
Füged	7		15	12	11	
Hidasnémeti	13	=	16	13	12	
Jósvafő	16	▽ ⌒	15	11	6	0
Lillafüred	7	=	13	11	10	
Miskolc	4		15	13	11	0
Putnok	20	=	19	8	8	
Sárospatak	3		17	13	12	0
Szendrőlád	13	⌒	19	12	12	
Tokaj	2		18	13	13	
Kisvárda	ny	=	18	13	13	0
Mátészalka	ny		17	14	13	
Nyíregyháza	2		17	13	13	0
Nyírlugos	..		..	–	–	
Pátyod	..		–	..	..	
Tiszabecs	.		20	12	11	
Vásárosnamény	1	=	17	13	13	
Záhony	–		..	..	..	
Berettyóújfalu	6	=	14	13	13	
Debrecen	10	=	16	12	12	0
Hajdúdorog	4	=	16	12	11	
Hortobágy	2		15	13	13	
Körösszakál						
Polgár	1	=	16	13	10	
Békéscsaba	9	⌒	14	13	13	0
Mezőhegyes	4		16	13	11	
Orosháza	1		17	13	13	
Szarvas	2	=	15	13	13	0
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 91.456. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 244. szám + Budapest + 1989. szeptember 1. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Ukrajna fölötti középponttal ciklon örvénylik. Felhőzete hazánk keleti felében még ma is meghatározó jellegű. Várható azonban, hogy a ciklon kelet felé húzódik, és holnap már országszerte túlnyomóan napos idő lesz. Ugyanakkor hazánktól nyugatra újabb frontzóna helyezkedik el, melynek felhőzete és csapadékzónája valószínűleg csak vasárnap éri el térségünket.

Magyarországon tegnap északnyugaton már jelentősen csökkent a felhőzet, másutt azonban még borult volt az ég. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 4 mm között volt. A maximumhőmérséklet csütörtökön 14 és 20 fok között alakult. Péntek hajnalra általában 7, 13 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt az ország keleti felében még felhős idő volt, és néhol esett az eső, másutt azonban zavartalanul sütött a Nap. A hőmérséklet 11 órára 13 és 19 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérsékletes Siófoknál 11 órakor 14 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Keleten tovább csökken a felhőzet, holnap (szombaton) országszerte túlnyomóan napos, száraz idő várható.
Ma időnként az északi szél még megerősödik, holnap már többnyire mérsékelt déli szélre lehet számítani.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között alakul.

LIBRARY
NOV 0 9 1989
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. augusztus 31.	13,3°C	-5,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,4°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,0°C (1881)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 VIII 31
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 IX 1
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 VIII 31 7h -tól IX. 1. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
NYÍREGYHÁZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PÉCS
SZEGED
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 IX 1
NAPFÉNYTARTAM
19 89 VIII 31
19

1989.IX.1. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	∩	19	10	8	1
Kapuvár	ny	∩	20	8	3	5
Mosonmagyaróvár	1	∩	17	10	8	1
Rajka	2	=	19	9	7	
Sopron	ny	▽	19	9	7	6
Sopronhorpács	–		–	–	–	–
Káld	.		19	13	7	
Körmend	3	∩	18	9	6	
Szentgotthárd	.		19	8	4	8
Szombathely	ny		19	7	5	5
Lenti	ny		20	8	6	
Letenye	.	∩	19	6	4	
Nagykanizsa	ny	∩	19	7	4	4
Zalaegerszeg	ny	∩	19	7	7	4
Farkasgyepű	1	,	18	9	6	
Keszthely	.	∩	19	8	6	2
Mencshely	2	=	16	8	7	0
Pápa	ny	∩	18	9	6	2
Sümeg	ny		19	8	6	
Tihany	2	∩	17	10	10	
Veszprém	6	▽	14	9	8	0
Zirc	1		14	9	7	
Fonyód	2		14	11	10	
Homokszt. györgy	1	∩	17	11	8	0
Kaposvár	2		16	10	9	–
Marcali	1	∩	17	11	9	
Siófok	1		16	13	11	0
Somogyszob	ny		19	8	8	
Tab	1	=	15	9	9	
Bábolna	4		14	10	7	
Esztergom	1	▽	16	9	7	
Kisbér	3		16	10	6	
Komárom	4	=	14	10	8	
Tatabánya	1	=	14	8	8	
Alcsútdoboz	1	∩	14	10	9	
Dunaújváros	.	∩	15	10	9	
Martonvásár	.		17	12	9	
Mór	2	▽ =	15	9	7	
Sárbogárd	.		15	11	9	
Székesfehérvár	1	=	14	11	8	
Iregszemcse	1	∩	14	11	8	0
Lengyel	1		18	10	7	
Paks	ny	▽	15	11	9	0
Szekszárd	ny		15	13	10	
Árpádtető	3		11	9	9	
Mohács	ny	▽ =	15	13	12	
Pécs	2		14	13	10	0
Siklós	.	=	15	11	9	
Szigetvár	.	∩	16	10	9	
Budaörs	1		15	11	9	
Bp. Lőrinc	ny	∩	16	11	9	0
Bp. Met. Int.	1		14	12	–	0
Bp. Szab. hegy	1	∩	14	10	6	
Cegléd	1	, ∩	16	12	11	
Dobogókő	2	∩	12	8	8	
Gödöllő	ny	∩	15	10	7	0
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	2	▽ =	16	11	10	
Nagykáta	1		17	11	10	
Szentendre	2		17	12	11	

1989.IX.1. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	1	∩	15	10	8	
Vámosmikola	ny	=	15	10	8	0
Baja	ny	=	14	12	11	0
Bácsalmás	1		15	12	11	
Izsák	.		16	12	12	
Kalocsa	.	∩	15	13	12	0
Kecskemét	.	∩	16	12	12	0
Kiskunfélegyháza	1	∩	15	13	12	
Kiskunhalas	2	=	15	12	12	
Kunszentmiklós	.	=	15	12	11	
Tiszakécske	3	=	16	13	12	
Balassagyarmat	ny	∩	15	10	8	
Romhány	2	▽ ∩	16	8	7	
Salgótarján	–		–	–	–	
Eger	ny	=	17	11	8	0
Galyatető	1		12	7	3	
Gyöngyös	ny	∩	18	10	7	
Kékestető	1	≡	9	7	5	1
Kompolt	ny	, ∩	17	12	11	0
Lőrinci	.	∩	17	13	9	
Poroszló	1	∩	17	12	12	
Jászapáti	–		–	–	–	
Jászberény	ny	=	19	11	10	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	4	∩	16	10	10	0
Tiszaroff	2	=	17	13	12	
Túrkeve	6		15	13	12	0
Kistelek	1	▽ =	16	12	11	
Makó	3		15	13	12	
Szeged	3	=	15	12	12	0
Szentes	4		15	12	8	
Borsodnádasd	.	∩	18	8	5	
Füged	ny		16	10	9	
Hidasnémeti	1	=	17	11	11	
Jósvafő	ny	=	18	9	7	2
Lillafüred	ny	∩	15	8	7	
Miskolc	.	∩	19	10	8	1
Putnok	.	=	20	10	7	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	.	∩	20	10	9	
Tokaj	ny		18	11	11	
Kisvárda	.	=	16	11	10	0
Mátészalka	.	∩	18	10	10	
Nyíregyháza	2		16	11	9	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	6	⊓	18	9	7	
Tiszabecs	2	=	18	12	11	
Vásárosnamény	.	=	18	10	10	
Záhony	ny	=	18	11	11	
Berettyóújfalu	1	∩	14	12	11	
Debrecen	1	=	16	12	10	0
Hajdúdorog	ny	, =	16	12	11	
Hortobágy	.		16	14	13	
Körösszakál	2		16	12	11	
Polgár	ny	, =	17	12	10	
Békéscsaba	3	∩	14	12	11	0
Mezőhegyes	5		14	12	11	–
Orosháza	ny		14	13	12	
Szarvas	3	=	14	12	12	0
Szeghalom	–		-	-	-	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 94.472 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kezdi: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 245. szám + Budapest + 1989. szeptember 2. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európában nyárvégi meleg idő inkább már csak a Földközi-tenger partvidékén van. Ugyanakkor a kontinens nagyobbik részén változékony az időjárás. A Keleti-Kárpátokban, valamint a Kelet-Európai-síkságon erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső, zápor. A Ligur-tenger feletti középponttal ciklon örvénylik. Hatására az Appennini-félszigeten, az Alpok déli oldalán, valamint az Adriai-tenger partvidékén szintén esős az idő. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a ciklon a Kárpát-medence fölé is egyre nedvesebb levegőt sodor.

Magyarországon pénteken a Dunántúlon túlnyomóan derült, napos, másutt viszont erősen felhős volt az ég. Keleten néhol kisebb eső esett. Az északnyugati szelet helyenként élénk széllökések kísérték. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 - 23 fok között alakult. Szombat hajnalra pedig jobbára 6 - 12 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt az országban általában kevés volt a felhő, száraz, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órakor az országban 16 - 20 fok között alakult.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 15 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Vasánap estig az országban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Vasárnap túlnyomóan borult idő lesz. Főként délen és keleten várható eső, zápor.
A szél többnyire déli lesz, és időnként megélénkül. Holnap délután a Dunántúlon már erős északnyugati légmozgás várható.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 - 13,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 - 20 fok között alakul.

Bozóki István s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 1.	15,4°C	-3,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,1°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	7,8°C (1926)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 69. IX. 1.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 69. IX. 2.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 69. IX. 2.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 69. IX. 1. 7h -tól IX. 2. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 69. IX. 1.



19 .....



1989.IX.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	21	8	4	12
Kapuvár	.	∩	21	8	3	10
Mosonmagyaróvár	.	∩	21	9	7	12
Rajka	.	∩	21	7	6	
Sopron	.	∩	21	10	8	12
Sopronhorpács	.	∩	22	8	7	11
Káld	.	∩	22	10	9	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	∩	21	9	5	11
Szombathely	.	∩	21	8	6	11
Lenti	.	=	22	9	6	
Letenye	.	∩	23	7	3	
Nagykanizsa	.	∩	23	7	4	11
Zalaegerszeg	.	∩	21	8	7	10
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	∩	22	9	8	11
Mencshely	.		19	9	6	9
Pápa	.	∩	20	7	4	12
Sümeg	.	∩	22	8	6	
Tihany	.	∩	22	9	9	
Veszprém	.	∩	19	7	7	11
Zirc	.	∩	18	9	5	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	∩	22	9	4	10
Kaposvár	.	∩	20	8	7	
Marcali	.	∩	22	11	10	
Siófok	.		19	13	10	12
Somogyszob	.	∩	23	8	8	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	∩	21	6	4	
Esztergom	.		22	7	5	
Kisbér	.	∩	21	7	3	
Komárom	.	∩	22	7	6	
Tatabánya	.	=	20	6	5	
Alcsútdoboz	.	∩	21	7	7	
Dunaújváros	.	∩	21	7	6	
Martonvásár	.	∩	22	8	8	
Mór	.	=	21	6	5	
Sárbogárd	.	∩	24	7	6	
Székesfehérvár	.	∩	21	8	6	
Iregszemcse	.	∩	20	9	6	11
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	∩	21	5	3	11
Szekszárd	.		22	11	8	
Árpádtető	.		18	11	9	
Mohács	.	=	22	8	7	
Pécs	.	∩	20	10	7	10
Siklós	.	≡	22	8	6	
Szigetvár	.	∩	23	7	7	
Budaörs	.	=	21	10	8	
Bp. Lőrinc	.	∩	21	11	8	11
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	.	≡	22	10	8	
Dobogókő	.		17	8	8	
Gödöllő	.	∩	20	10	8	8
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	∩	22	10	9	
Nagykáta	.	∩	24	13	12	
Szentendre	.	=	22	11	10	

1989.IX.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	–		–	–	–	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	∩	22	7	4	11
Bácsalmás	.	∩	22	9	7	
Izsák	.		22	10	10	
Kalocsa	.	∩	20	7	4	10
Kecskemét	.	≡	22	7	5	9
Kiskunfélegyháza	.	≡	22	8	7	
Kiskunhalas	.	∩	22	10	9	
Kunszentmiklós	.	=	22	10	10	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	∩	22	9	8	
Romhány	.	∩	22	7	6	
Salgótarján	.	=	22	12	11	
Eger	.	=	20	10	7	5
Galyatető	.	∩	18	9	5	
Gyöngyös	.	∩	23	10	8	
Kékestető	.	≡	15	8	6	8
Kompolt	.	∩	21	10	7	8
Lőrinci	.	∩	23	13	8	
Poroszló	.	∩	21	11	9	
Jászapáti	.	∩	23	11	10	
Jászberény	.	∩	23	10	9	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	≡	22	11	9	9
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	∩	20	11	9	2
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	∩	23	10	8	
Szeged	.	∩	22	7	4	6
Szentes	.	∩	22	8	6	
Borsodnádasd	.	∩	21	9	6	
Fügöd	.		19	8	8	
Hidasnémeti	.	=	21	10	9	
Jósvafő	.		19	10	8	5
Lillafüred	.	∩	18	9	8	
Miskolc	.	∩	20	10	8	3
Putnok	.	=	23	10	9	
Sárospatak	1		18	12	10	1
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	ny		20	12	12	
Kisvárda	5	=	15	13	12	0
Mátészalka	10	≡	14	13	12	
Nyíregyháza	ny	∩	17	13	10	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	12	▽ =	18	9	8	
Tiszabecs	26	▽ =	18	13	13	
Vásárosnamény	13	=	18	12	12	
Záhony	10	=	16	13	13	
Berettyóújfalu	.	∩	19	12	10	
Debrecen	1		18	12	12	0
Hajdúdorog	--		--	--	--	
Hortobágy	--		–	–	–	
Körösszakál	.		18	12	11	
Polgár	--		-	-	-	
Békéscsaba	ny	▽ ≡	19	9	7	2
Mezőhegyes	.	∩	20	8	6	--
Orosháza	.	∩	21	9	9	
Szarvas	.	≡	21	11	7	4
Szeghalom	--		--	--	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bardi József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.471. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 246. szám + Budapest + 1989. szeptember 3. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén ciklonok okoznak hűvös, gyakran csapadékos időt. Sok napsütésről csupán Nyugat-Európából érkeznek jelentések. A Dél-Európa fölött örvénylő ciklon széles felhőzete beborítja Közép-Európa nagy részét, így a Kárpát-medencét is. Ez a felhősáv határozza meg holnapi időjárásunkat. Folytatódik tehát a borongós idő, sokfelé csapadékkal.

Magyarországon szombaton változóan felhős, nagyobbrészt napos idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke általában 20 és 24 fok között alakult. Ma a hajnali órákban egyre többfelé beborult az ég eleredt az eső, és többnyire 8, 14 fokig hűlt le a levegő. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 6 mm között volt. Délelőtt északkeleten napos, az ország nagy részén azonban borongós, esős idő volt. A hőmérséklet 11 órakor 12 és 18 fok között alakult az ország területén.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 16 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Lassanként északkeleten is megnövekszik a felhőzet, majd holnap (hétfőn) országszerte erősen felhős vagy borult idő várható sokfelé esővel. A Dunántúlon jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani.
Az északi szél megerősödik, a Dunántúlon időnként viharossá fokozódik. Folytatódik a hűvös idő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 13 és 18 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 2.	16,8°C	-2,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,3°C (1929)
legalacsonyabb hőmérséklet:	6,8°C (1893)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 2



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 3



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 IX 2 7h -tól IX 3 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 IX 5



NAPFÉNYTARTAM

19 89 IX 2



19



19 89.IX.3.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		22	13	12	9
Kapuvár	1	=	22	13	10	7
Mosonmagyaróvár	11		20	13	12	9
Rajka	4	=	22	15	14	
Sopron	3		21	12	11	9
Sopronhorpács	4		21	13	10	8
Káld	–		–	–	–	
Körmend	3		24	13	11	
Szentgotthárd	6	=	20	12	12	5
Szombathely	3		21	13	12	8
Lenti	5		21	13	11	
Letenye	2		22	13	12	
Nagykanizsa	1		20	13	12	7
Zalaegerszeg	1		21	13	12	7
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	1		22	13	13	7
Mencshely	ny	=	19	12	10	9
Pápa	ny		20	12	10	8
Sümeg	ny		22	13	11	
Tihany	1	=	22	13	13	
Veszprém	.		19	11	11	7
Zirc	.		18	11	8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	5		21	13	10	6
Kaposvár	2		21	13	12	9
Marcali	2		21	14	13	
Siófok	ny		21	14	12	9
Somogyszob	3		22	14	13	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.		22	11	8	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.		21	12	11	
Alcsútdoboz	.		22	11	10	
Dunaújváros	.		21	13	10	
Martonvásár	.		22	11	7	
Mór	.	=	20	11	10	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.		21	12	10	
Iregszemcse	–		–	–	–	–
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	1		21	10	8	7
Szekszárd	2	=	21	13	12	
Árpádtető	2		18	12	12	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	3		21	13	12	9
Siklós	3	=	23	14	12	
Szigetvár	5	=	22	13	12	
Budaörs	.	=	22	11	9	
Bp. Lőrinc	.		22	14	11	7
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	
Bp. Szab. hegy	.		17	14	12	
Cegléd	.		23	11	10	
Dobogókő	.		19	11	11	
Gödöllő	.		21	12	10	6
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		25	12	12	
Szentendre	.	=	23	14	12	

19 89.IX.3.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		23	12	11	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	ny	=	21	12	8	9
Bácsalmás	ny	=	22	9	8	
Izsák	.		23	12	12	
Kalocsa	ny		21	13	10	7
Kecskemét	.		23	11	9	
Kiskunfélegyháza	.		21	12	10	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.	=	23	13	9	
Tiszakécske	.		22	14	13	
Balassagyarmat	.		22	13	11	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	=	22	12	9	
Eger	.	=	21	12	8	6
Galyatető	.		17	9	7	
Gyöngyös	.		24	13	10	
Kékestető	.		14	8	7	4
Kompolt	.		21	13	10	4
Lőrinci	.		23	15	12	
Poroszló	.		22	12	10	
Jászapáti	.		23	13	11	
Jászberény	.		23	12	10	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		22	13	11	7
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		22	11	10	5
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		22	11	9	
Szeged	ny		21	11	8	10
Szentes	.		21	12	9	
Borsodnádasd	.		21	10	7	
Füged	.		22	11	10	
Hidasnémeti	.	=	22	10	10	
Jósvafő	.		20	8	7	8
Lillafüred	.		20	9	8	
Miskolc	.		22	11	9	7
Putnok	.	=	22	11	9	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	=	21	10	8	6
Mátészalka	.		23	11	10	
Nyíregyháza	.		21	10	7	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	=	21	9	7	
Tiszabecs	.		20	11	10	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	.		21	10	10	
Berettyóújfalu	.		22	11	10	
Debrecen	.		22	11	10	6
Hajdúdorog	.		21	12	11	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.		23	11	10	
Békéscsaba	.		21	9	7	9
Mezőhegyes	.		21	11	9	–
Orosháza	.		22	11	8	
Szarvas	.	=	21	11	8	4
Szeghalom	.		23	11	9	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bardit József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 90.672. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 247. szám + Budapest + 1989. szeptember 4. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Változékony és hűvös az idő továbbra is Európa legnagyobb részén. Csupán a délnyugati tájakon sok a napsütés, és erős a nappali fölmelegedés. Másutt gyakran esik az eső, a hőmérséklet csúcsértéke pedig majdnem mindenütt 20 fok alatt marad.

Vasárnap hazánk délnyugati tájain már a reggeli, északkeleten csak a délutáni óráktól kezdve volt erősen felhős, sőt borult az ég. Mindenütt esett az eső. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége általában 1 és 15 mm között volt, de Rajkán 24, Sopronban pedig 29 mm-t mértek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 13 és 18 fok között volt, csupán a délelőtt még napos északkeleti tájakon emelkedett a hőmérséklet 19, 23 fokig. Hétfőn hajnalra 8, 14 fokra hűlt le a levegő. Délelőtt borult idő volt, néhol esett az eső. A hőmérséklet 11 órára is csupán 12, 16 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 15 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, gyengén emelkedett.

Várható időjárás kedd estig:

Túlnyomóan borult lesz az ég, újabb esők, záporesők várhatók. Az északi szél főként a Dunántúlon élénkül meg. Hűvös marad az idő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13, 18 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Melegszik az idő. A hét közepén még gyakran megerősödik az északias szél. Több órás napsütés várható.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte 7, 12, majd 10, 15 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 17, 22, majd 21, 26 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 3.	14,4°C	-4,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,2°C (1929)
legalacsonyabb hőmérséklet:	5,8°C (1885)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 3.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 4.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. IX. 3. 7h -tól IX. 4. 7h -ig.
SOPRON
PAPA
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
NAGYKANIZSA
PAKS
BUDAPEST
KISKUNFÉLEGYHÁZA
KECSKEMÉT
SZOLNOK
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. IX. 4.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. IX. 3.
19

1989.IX.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	12	⌓	14	12	11	0
Kapuvár	14		16	11	9	0
Mosonmagyaróvár	10	v̇	14	12	11	0
Rajka	24	=	15	11	11	
Sopron	29		13	11	10	0
Sopronhorpács	13		14	11	10	0
Káld	14	=	15	12	11	
Körmend	9		12	8	8	
Szentgotthárd	8	⌓	13	9	7	0
Szombathely	13	=	13	10	9	0
Lenti	8		14	11	9	
Letenye	3		15	11	11	
Nagykanizsa	3	⌓	14	11	10	0
Zalaegerszeg	12	=	13	11	10	0
Farkasgyepű	12	≡	15	10	6	
Keszthely	5	=	14	12	12	0
Mencshely	6	=	14	11	11	0
Pápa	9	=	15	12	10	0
Sümeg	4	=	14	12	11	
Tihany	5	=	16	12	12	
Veszprém	5	=	14	11	10	0
Zirc	6	≡	14	10	9	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	3	⌓	14	12	9	0
Kaposvár	8	=	15	12	11	0
Marcali	4		14	13	12	
Siófok	4	⌓	16	13	12	0
Somogyszob	3		14	12	11	
Tab	3	=	21	11	11	
Bábolna	8		14	12	9	
Esztergom	3		16	12	12	
Kisbér	6		16	13	10	
Komárom	8	=	14	13	12	
Tatabánya	2	=	15	12	11	
Alcsútdoboz	ny	≡	17	12	12	
Dunaújváros	.		18	13	11	
Martonvásár	.	⌓	16	12	10	
Mór	4	=	15	12	11	
Sárbogárd	ny		18	12	10	
Székesfehérvár	1	=	16	12	10	
Iregszemcse	5	⌓	21	12	11	0
Lengyel	3	=	20	11	8	
Paks	1	v̇ =	18	12	11	0
Szekszárd	1	=	19	13	11	
Árpádtető	9	≡	11	11	10	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	8	=	16	12	10	0
Siklós	8	=	17	13	12	
Szigetvár	9	=	16	11	11	
Budaörs	ny	=	18	14	8	
Bp. Lőrinc	9	=	17	13	13	0
Bp. Met. Int.	2	=	16	13	–	0
Bp. Szab. hegy	2		16	10	10	
Cegléd	4	=	17	13	13	
Dobogókő	6	⌓	12	9	9	
Gödöllő	6	=	16	13	13	0
Királyrét	5		17	12	12	
Monor	5	=	17	13	12	
Nagykáta	5	=	15	14	13	
Szentendre	4	=	17	13	12	

1989.IX.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	4	⌓	17	13	12	
Vámosmikola	3	=	17	13	12	0
Baja	2	≡	17	13	13	0
Bácsalmás	1	=	18	13	13	
Izsák	2	=	18	12	12	
Kalocsa	1	=	18	12	12	1
Kecskemét	2	v̇ ⌓	18	13	12	0
Kiskunfélegyháza	.	⌓	18	13	13	
Kiskunhalas	2	=	18	12	12	
Kunszentmiklós	ny	) =	17	12	12	
Tiszakécske	.	=	17	14	14	
Balassagyarmat	–		–	–	–	
Romhány	7		17	13	12	
Salgótarján	8	=	18	9	8	
Eger	5	=	18	13	11	2
Galyatető	16	≡	9	9	9	
Gyöngyös	6		20	14	13	
Kékestető	16	v̇ ≡	10	9	9	1
Kompolt	3	⌓	19	13	13	2
Lőrinci	8	=	18	14	14	
Poroszló	3	⌓	20	14	13	
Jászapáti	2	=	18	15	14	
Jászberény	3	=	18	12	8	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	1	=	17	13	12	1
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	1	⌓	20	14	14	2
Kistelek	ny	) =	17	13	11	
Makó	2		16	14	13	
Szeged	7	=	17	13	13	0
Szentes	1		17	14	10	
Borsodnádasd	9	v̇ =	18	13	12	
Fügöd	–		–	–	–	
Hidasnémeti	3	=	20	13	13	
Jósvafő	4	≡	19	12	12	2
Lillafüred	5	=	16	12	11	
Miskolc	3	=	18	13	13	0
Putnok	7		21	13	12	
Sárospatak	2		19	13	12	7
Szendrőlád	3	⌓	22	13	12	
Tokaj	1		21	13	10	
Kisvárda	4	=	21	12	12	5
Mátészalka	1		22	13	13	
Nyíregyháza	4	=	20	13	10	6
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	3	v̇	23	11	10	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	4	=	22	13	12	
Záhony	5	=	22	13	13	
Berettyóújfalu	5	=	20	14	14	
Debrecen	3	⌓	20	13	13	5
Hajdúdorog	3	=	20	13	13	
Hortobágy	.		18	14	13	
Körösszakál	4		18	14	14	
Polgár	ny	=	21	14	12	
Békéscsaba	8	v̇ ⌓	17	14	13	2
Mezőhegyes	3	≡	15	14	12	–
Orosháza	1	⌓	17	14	14	
Szarvas	1	=	18	14	13	2
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartó József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.473 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Kapható: a KEI Rövidítésű Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 248. szám + Budapest + 1989. szeptember 5. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-Európa időjárását anticiklon, azaz leszálló légmozgású zóna határozza meg. Ennek megfelelően ezen a területen sok a napsütés, csendes, napos, száraz az idő. Közép-Európában változatlanul mozgalmas az időjárás: észak felől egymás után hűvös, nedves légtömegek vonulnak át e terület felett. A Fekete-tenger és a Keleti-Kárpátok térségében ciklon fejlődése várható. Ott egyre többfelé ered el majd az eső. Ez a csapadékzóna holnap érintheti Kelet-Magyarországot is.

Magyarországon hétfőn borult idő volt, sokfelé esett az eső. A déli megyékben csak 1, 5 mm-t, az ország északi felében lényegesen többet, 5, 15 mm közötti értékeket mértek, előfordult azonban 20, 25 mm is, sőt Túrkevén 30 mm-t jegyeztek fel. Az ország legnagyobb részén 14, 19 fok között volt a csúcshőmérséklet. A keddre virradó, sokfelé esős éjszakán 10, 15 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt néhol felszakadozott a felhőzet, ugyanakkor sokfelől jelentettek további esőt, erősödő északi szelet. 11 órakor 13, 17 fok között volt a hőmérséklet.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 15 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás szerda estig:

Eleinte túlnyomóan borult lesz az ég, sokfelé várható eső, néhol zivatar is. Később a keleti megyék kivételével a felhőátvonulások mellett néhány órás napsütésre, szórványos záporra számíthatunk.
Reggel foltokban köd várható.
Az élénk északi szél ismét egyre többfelé megerősödik.
Kora reggel 8, 13, szerda délután 16, 21 fok között lesz a hőmérséklet.

H. Bóna Márta s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 4.	14,4°C	-4,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	32,5°C (1897)
legalacsonyabb hőmérséklet:	8,2°C (1928)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 4.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 5.
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. IX. 5.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. IX. 4. 7h -tól IX. 5. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
MISKOLC
NYIREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
BUDAPEST
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
TR
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
SIÓFOK
KECSKEMÉT
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
SZEGED
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 4.
19

1989.IX.5. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	4	=	16	12	12	0
Kapuvár	9	∇̇	15	12	9	0
Mosonmagyaróvár	4	∇̇ =	15	13	11	0
Rajka	3	=	14	12	12	
Sopron	23	∇̇	14	11	10	0
Sopronhorpács	10		15	11	11	0
Káld	10	=	15	12	11	
Körmend	16		14	12	10	
Szentgotthárd	13	⌓	15	10	10	0
Szombathely	4		16	11	11	0
Lenti	12		16	12	10	
Letenye	4		17	12	11	
Nagykanizsa	4		16	12	11	0
Zalaegerszeg	21	=	16	11	11	0
Farkasgyepű	8	≡	13	8	7	
Keszthely	2	=	16	12	11	0
Mencshely	4	=	13	11	11	0
Pápa	9	=	14	12	12	0
Sümeg	6		16	12	10	
Tihany	3	=	15	12	12	
Veszprém	9	=	14	11	11	0
Zirc	12	=	12	11	10	
Fonyód	2		14	10	10	
Homokszt. györgy	3		15	12	9	0
Kaposvár	ny	=	15	12	12	0
Marcali	ny		16	13	13	
Siófok	2		15	13	12	0
Somogyszob	3		16	13	11	
Tab	1	=	15	12	12	
Bábolna	5		17	12	9	
Esztergom	3		15	13	13	
Kisbér	11		16	12	10	
Komárom	8	=	17	13	11	
Tatabánya	5	=	15	12	12	
Alcsútdoboz	2	≡	17	13	13	
Dunaújváros	.		16	13	13	
Martonvásár	1	, =	18	13	10	
Mór	15	=	16	12	11	
Sárbogárd	ny		16	12	10	
Székesfehérvár	2	=	16	13	12	
Iregszemcse	1		15	12	11	0
Lengyel	.		17	12	8	
Paks	ny	=	16	13	12	0
Szekszárd	.	=	16	13	11	
Árpádtető	.	≡	13	11	11	
Mohács	.	=	19	13	13	
Pécs	ny	, =	15	12	12	0
Siklós	ny	, =	16	12	11	
Szigetvár	ny	, =	16	12	12	
Budaörs	7	=	17	13	13	
Bp. Lőrinc	9	=	16	13	12	0
Bp. Met. Int.	4	=	17	13	–	0
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	10	=	17	13	13	
Dobogókő	2	≡	14	10	10	
Gödöllő	7	=	15	13	13	0
Királyrét	12	⌓	15	12	12	
Monor	3	=	15	14	12	
Nagykáta	3	≡	18	14	14	
Szentendre	1	=	17	14	13	

1989.IX.5. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	3	⌓	16	13	11	
Vámosmikola	2	=	17	13	13	0
Baja	ny	, ≡	18	13	12	1
Bácsalmás	1	=	17	13	12	
Izsák	1	=	17	13	13	
Kalocsa	ny	⌓	17	13	12	0
Kecskemét	4	=	16	13	13	0
Kiskunfélegyháza	2	⌓	16	13	13	
Kiskunhalas	1	=	18	13	13	
Kunszentmiklós	2	=	16	13	13	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	ny	=	16	13	13	
Romhány	3		17	13	12	
Salgótarján	4	=	16	13	11	
Eger	6	=	16	13	12	0
Galyatető	16	≡	11	9	9	
Gyöngyös	6	=	17	14	13	
Kékestető	14	=	10	9	9	0
Kompolt	7		17	13	13	0
Lőrinci	3	=	18	14	14	
Poroszló	7	=	17	14	14	
Jászapáti	3	=	18	14	13	
Jászberény	6	=	17	14	14	
Karcag	11	=	17	16	14	
Szolnok	2	≡	17	13	8	0
Tiszaroff	4	=	18	14	13	
Túrkeve	30	∇̇ =	17	13	13	0
Kistelek	3	∇̇ =	18	13	12	
Makó	7		18	13	13	
Szeged	2	=	17	13	12	0
Szentes	1		17	13	10	
Borsodnádasd	22	∇̇ ≡	16	13	13	
Füged	5	=	17	13	12	
Hidasnémeti	9	=	18	14	14	
Jósvafő	4	≡	16	13	13	0
Lillafüred	13	=	15	13	12	
Miskolc	9	=	17	13	13	0
Putnok	13	=	20	14	12	
Sárospatak	2	=	17	14	13	0
Szendrőlád	12	⌓	20	13	13	
Tokaj	5		18	14	14	
Kisvárda	ny	≡	17	15	14	0
Mátészalka	1		18	15	14	
Nyíregyháza	5	=	17	14	14	0
Nyírlugos	3	⌓	18	12	11	
Pátyod	7	∇ =	17	11	10	
Tiszabecs	3	=	20	12	11	
Vásárosnamény	1	=	18	14	14	
Záhony	ny	=	18	15	14	
Berettyóújfalu	3	=	17	14	14	
Debrecen	8	=	17	13	12	0
Hajdúdorog	3	=	18	13	12	
Hortobágy	28		19	15	14	
Körösszakál	2		16	14	13	
Polgár	20	=	18	15	13	
Békéscsaba	5	⌓	16	13	13	0
Mezőhegyes	5		17	14	12	
Orosháza	5		16	13	13	
Szarvas	1	⌓	17	13	13	0
Szeghalom	4		18	13	11	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.479 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 249. szám + Budapest + 1989. szeptember 6. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceántól Nyugat-Európán át kelet felé terjeszkedik az a magas nyomású légköri képződmény, amely egyre inkább Közép-Európa időjárásának is meghatározója lesz. A magas nyomású képződményt észak, kelet és dél felől is légörvények határolják. Ezek területén meglehetősen változékony, csapadékos az időjárás, Dél- és Délkelet-Európában – többek között a Délkeleti-Kárpátok vidékén is – özönvízszerű esőzés fordult elő. Miközben kontinensünk déli, délkeleti peremvidékén még tart a nyár, északi felén hűvös idő van.

Magyarországon kedden csak a nyugati országrészben, és ott is csak rövid időszakokra sütött ki a Nap. Meglehetősen hűvös, szeles idő volt, a hőmérséklet csúcsértéke mindössze 16, 21 fok között alakult. A délelőtti – többnyire gyönge esőzést délután a keleti országrészben kiadós záporok, zivatarok váltották fel, az Alföldön és az északkeleti országrészben sokfelé hullott 10, 16 mm-nyi csapadék. Az éjszaka már nagyrészt száraz volt, a hőmérséklet szerda reggelre általában 8, 13 fok közé csökkent. Délelőtt az ország nagyobb részén jobbára napos, helyenként tartósan felhős idő volt, de számottevő csapadékról nem érkezett jelentés. Az északi szél a keleti országrészben gyakorta erős, néha viharos volt. A hőmérséklet 11 órára 15, 18 fok közé emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 15 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Többnyire gyengén – de főként reggel, délelőtt néhol erősen felhős lesz az ég, számottevő eső már sehol sem valószínű.
Az északi szél szerda késő délutántól jelentősen mérséklődik.
Éjszaka, reggel helyenként erősen párás lesz az idő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 11 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 20 fok körül alakul.

Török Dénes s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 5.	15,6°C	-3,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	33,8°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	7,5°C (1901)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 5.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 6.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. IX. 5. 7h -tól IX. 6. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. IX. 6.



NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 5.



Zivatareloszlás
1989. IX. 5. 7h – IX. 6. 7h-ig.



1989.IX.6. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	⌒	17	10	7	2
Kapuvár	.		16	10	6	1
Mosonmagyaróvár	ny		15	11	9	1
Rajka	.		16	10	9	
Sopron	ny	⌒	17	11	9	3
Sopronhorpács	ny	,	16	12	9	2
Káld	.		17	12	11	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	1		17	8	4	5
Szombathely	ny		19	8	7	4
Lenti	1		19	10	6	
Letenye	.		17	7	6	
Nagykanizsa	1		18	6	3	2
Zalaegerszeg	ny		18	7	6	3
Farkasgyepű	5		13	9	8	
Keszthely	ny		16	9	7	0
Mencshely	ny	=	14	9	8	0
Pápa	1		16	10	6	3
Sümeg	ny		16	8	6	
Tihany	1		17	11	10	
Veszprém	1		15	9	8	0
Zirc	1		13	9	6	
Fonyód	ny		15	10	10	
Homokszt. györgy	.		17	9	5	0
Kaposvár	ny		16	10	9	1
Marcali	ny	,	17	12	9	
Siófok	1		17	13	11	2
Somogyszob	1		18	8	7	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	ny		19	8	6	
Kisbér	ny		17	9	6	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.	=	17	7	6	
Alcsútdoboz	ny		18	9	9	
Dunaújváros	1		19	10	8	
Martonvásár	.		18	9	8	
Mór	my	⌒=	17	8	6	
Sárbogárd	.		21	9	6	
Székesfehérvár	ny	=	18	10	7	
Iregszemcse	.		16	10	6	2
Lengyel	1	,	16	9	7	
Paks	ny		19	11	9	2
Szekszárd	ny		17	12	10	
Árpádtető	1	=	13	9	8	
Mohács	.	=	18	12	12	
Pécs	ny	,	15	9	8	0
Siklós	1		17	9	8	
Szigetvár	.		17	7	7	
Budaörs	ny	=	20	11	8	
Bp. Lőrinc	1		19	11	10	2
Bp. Met. Int.	ny		19	13	–	3
Bp. Szab. hegy	.		13	11	11	
Cegléd	11		20	11	10	
Dobogókő	2		14	8	6	
Gödöllő	2		18	11	8	1
Királyrét	.		19	10	9	
Monor	2	=	20	11	10	
Nagykáta	4		18	11	10	
Szentendre	1	=	21	10	9	

1989.IX.6. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		20	11	9	
Vámosmikola	ny	=	20	7	7	1
Baja	ny	=	18	12	12	2
Bácsalmás	2	⌒=	18	13	12	
Izsák	1	=	19	12	11	
Kalocsa	ny		19	11	9	2
Kecskemét	13		19	11	9	2
Kiskunfélegyháza	5	⌒	16	12	11	
Kiskunhalas	16		17	12	11	
Kunszentmiklós	2	=	20	10	10	
Tiszakécske	7		18	12	11	
Balassagyarmat	ny		19	8	7	
Romhány	ny	⌒	19	7	6	
Salgótarján	8	=	18	7	5	
Eger	.	=	18	12	8	1
Galyatető	9	≡	14	7	4	
Gyöngyös	3		20	12	8	
Kékestető	6	≡	11	7	6	0
Kompolt	5		19	12	9	1
Lőrinci	5		20	12	12	
Poroszló	11	⌒	19	12	10	
Jászapáti	4		19	10	9	
Jászberény	2	=	19	10	8	
Karcag	10	=	18	10	9	
Szolnok	7		18	13	12	1
Tiszaroff	12	=	16	12	12	
Túrkeve	16	⌒=	17	12	10	0
Kistelek	9	⌒=	17	12	11	
Makó	4	⌒	16	13	11	
Szeged	4	=	19	12	11	0
Szentes	10	⌒	17	12	8	
Borsodnádasd	5		18	8	5	
Fügöd	.		19	12	11	
Hidasnémeti	1	=	21	12	11	
Jósvafő	ny	,	18	10	6	1
Lillafüred	4		18	13	12	
Miskolc	ny	⌒	20	10	8	1
Putnok	3	=	21	14	11	
Sárospatak	1		18	14	13	1
Szendrőlád	4		20	14	13	
Tokaj	4		19	13	13	
Kisvárda	16	=	17	12	11	0
Mátészalka	2		19	12	11	
Nyíregyháza	6	=	17	13	11	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		20	12	11	
Tiszabecs	2		18	10	10	
Vásárosnamény	5	=	18	12	12	
Záhony	2		19	13	12	
Berettyóújfalu	ny		17	12	10	
Debrecen	4	⌒	17	12	9	0
Hajdúdorog	4		16	12	11	
Hortobágy	1		18	13	13	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	7	=	19	13	10	
Békéscsaba	8		17	11	9	1
Mezőhegyes	6		16	12	10	–
Orosháza	6		17	12	9	
Szarvas	12	⌒	17	12	10	0
Szeghalom	23	=	19	12	9	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT
Kiadásért felel: Bárat József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 250. szám + Budapest + 1989. szeptember 7. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinensen csupán a déli területeken mérnek igazi nyári hőmérsékleteket, ott többnyire a napsütés és a száraz idő a jellemző, de például az Ibériai-félsziget keleti tájain heves zivatarok fordulnak elő. Európa északi területein hűvös van és gyakran esik az eső, csakúgy, mint a Földközi-tenger fölött örvénylő ciklon térségében. Ennek felhőzete időnként érinti a Kárpát-medence keleti vidékeit, azonban Magyarország időjárására döntően a Közép-Európa fölött uralkodó anticiklon lesz hatással.

Hazánkban szerdán az időnkénti felhősödés mellett már a napsütés volt a jellemző és esőről sem kaptunk jelentést. Keleten még gyakran megerősödött az északi szél. A hőmérséklet csúcsértéke általában 18 és 23 fok között alakult. Csütörtökön délelőtt a nyugati országrészben csökkent a felhőzet, az országban nagyrészt derült volt az ég. A hajnali 6 és 13 fokról 11 órára 14 és 19 fok közé emelkedett a hőmérséklet.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 15 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Átmeneti felhősödés mellett sok lesz a napsütés, legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy átfutó zápor.
Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.
Éjszaka erősen párás lesz a levegő.
A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között, délután 22 fok körül alakul.

Pártai Lucia s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Változóan felhős lesz az ég, többórás napsütés várható. Kissé emelkedik a hőmérséklet.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 8, 13, majd 10, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 19, 24, majd 21, 26 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 6.	16,2°C	-2,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	33,1°C (1982)
legalacsonyabb hőmérséklet:	5,7°C (1925)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 6.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 7.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. IX. 6. 7h -tól IX. 7. 7h -ig.
ESŐ NEM VOLT
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. IX. 7.
NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 6.
19

1989.IX.7. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⛅	20	9	6	9
Kapuvár	.	⛅	20	8	3	10
Mosonmagyaróvár	.	⛅	20	9	7	10
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	⛅	18	9	6	7
Sopronhorpács	.	⛅	20	8	6	8
Káld	.		21	11	10	
Körmend	.	⛅	18	8	6	
Szentgotthárd	.	⛅	19	7	4	6
Szombathely	.	⛅	20	8	6	9
Lenti	.	⛅	20	7	4	
Letenye	.	⛅	21	6	5	
Nagykanizsa	.	⛅	21	7	4	11
Zalaegerszeg	.	⛅	20	7	5	11
Farkasgyepű	.	⛅	13	8	4	
Keszthely	.	⛅	21	11	9	9
Mencshely	.	⛅	18	8	6	8
Pápa	.	⛅	19	7	4	6
Sümeg	.	⛅	20	9	7	
Tihany	.	⛅	22	10	10	
Veszprém	.	⛅	19	9	8	9
Zirc	.	⛅	18	8	5	
Fonyód	.	⛅	19	13	10	
Homokszt. györgy	.	⛅	20	10	7	10
Kaposvár	.	≡	20	7	7	11
Marcali	.	⛅	21	10	8	
Siófok	.	⛅	20	12	12	11
Somogyszob	.	⛅	22	9	8	
Tab	.	⛅	23	9	8	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		23	12	11	
Kisbér	.	⛅	21	10	7	
Komárom	.	⛅	22	9	7	
Tatabánya	.	=	22	11	10	
Alcsútdoboz	.	⛅	22	11	11	
Dunaújváros	.	⛅	21	10	9	
Martonvásár	.		22	12	9	
Mór	.	=	22	10	8	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	⛅	22	12	10	
Iregszemcse	.	⛅	20	10	7	10
Lengyel	.		20	9	7	
Paks	.	⛅	21	9	7	9
Szekszárd	.	=	22	13	9	
Árpádtető	.		18	10	8	
Mohács	.		21	10	8	
Pécs	.	⛅	20	10	7	9
Siklós	.	≡	22	9	7	
Szigetvár	.	⛅	22	9	9	
Budaörs	.	⛅	21	13	12	
Bp. Lőrinc	.	⛅	21	14	12	4
Bp. Met. Int.	.		21	14	–	8
Bp. Szab. hegy	.		19	12	11	
Cegléd	.	⛅	23	11	10	
Dobogókő	.		16	11	9	
Gödöllő	.	⛅	20	12	10	4
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	22	12	10	
Nagykáta	.	⛅	21	12	12	
Szentendre	.	=	24	14	13	

1989.IX.7. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⛅	23	12	12	
Vámosmikola	.	=	23	12	11	10
Baja	.	⛅	21	8	5	6
Bácsalmás	.	⛅	22	10	8	
Izsák	.		23	11	10	
Kalocsa	.	⛅	22	12	8	7
Kecskemét	.	⛅	21	10	8	3
Kiskunfélegyháza	.	⛅	21	11	9	
Kiskunhalas	.	⛅	23	13	11	
Kunszentmiklós	.	=	23	12	11	
Tiszakécske	.	⛅	22	11	10	
Balassagyarmat	.	⛅	21	11	11	
Romhány	.	⛅	22	10	9	
Salgótarján	.	⛅	21	12	8	
Eger	.	=	21	12	9	8
Galyatető	.		17	7	5	
Gyöngyös	.	⛅	23	13	10	
Kékestető	.	⛅	12	7	6	7
Kompolt	.	⛅	21	9	7	8
Lőrinci	.	⛅	23	14	9	
Poroszló	.	⛅	22	10	6	
Jászapáti	.	⛅	23	11	10	
Jászberény	.	⛅	21	12	10	
Karcag	.	=	22	10	9	
Szolnok	.	⛅	22	11	9	6
Tiszaroff	.	⛅	21	10	7	
Túrkeve	.	⛅	22	10	8	9
Kistelek	.	=	22	8	7	
Makó	–		–	–	–	
Szeged	.	⛅	22	7	6	5
Szentes	.	⛅	21	10	8	
Borsodnádasd	.	⛅	21	7	5	
Füged	.		20	7	6	
Hidasnémeti	.	=	21	9	8	
Jósvafő	.	=	20	10	7	9
Lillafüred	.	⛅	19	7	6	
Miskolc	.	⛅	22	6	5	7
Putnok	.	=	22	9	7	
Sárospatak	.		20	10	8	10
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		21	12	11	
Kisvárda	.	=	21	9	8	11
Mátészalka	.	⛅	21	10	9	
Nyíregyháza	.	⛅	20	9	5	12
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⛅	20	8	7	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⛅	20	9	9	
Záhony	.	⛅	22	9	9	
Berettyóújfalu	.	⛅	21	9	8	
Debrecen	.	⛅	23	13	12	10
Hajdúdorog	.		19	10	9	
Hortobágy	.		20	11	10	
Körösszakál	.	⛅	20	7	7	
Polgár	.	⛅	22	10	8	
Békéscsaba	.	⛅	20	7	3	10
Mezőhegyes	.	⛅	21	8	6	–
Orosháza	.	⛅	21	9	7	
Szarvas	.	⛅	21	10	7	7
Szeghalom	.		21	10	7	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráth József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 476. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 251. szám + Budapest + 1989. szeptember 8. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa jelentős részén változékony, ennek ellenére viszonylag meleg az idő. Csupán a Német-Lengyel-síkságon, az Alpok országaiban, valamint a Kárpát-medencében zavartalan a napsütés, másutt gyakran felhős az ég, és többfelé esik az eső is. A hőmérséklet csúcsértéke azonban így is eléri, illetve meghaladja a 20 fokot. Csupán Észak-Európában van ennél hidegebb. A hét végén a Kárpát-medence fölé a korábbiaknál valamivel nedvesebb levegő érkezik majd, gyökes időjárásváltozásra azonban nem kell számítanunk.

Csütörtökön országunk nagy részén napos idő volt, csupán a délnyugati tájakon maradt tartósan felhős az ég. Eső sehol sem esett. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakult. Péntek hajnalra 5, 13 fokig esett vissza a hőmérséklet, néhol köd képződött. A köd délelőtt lassanként mindenütt megszűnt, országszerte napos, száraz idő volt. Az északkeleti szél csak néhol élénkült meg kissé. A hőmérséklet 11 órára 17, 21 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 16 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Általában kevés lesz, csak néha növekszik meg a felhőzet. Eső nem várható. Hajnalban többfelé erősen párássá válik a levegő, kora reggel foltokban köd is lesz.
Az északkeleti szél már csak ma élénkül meg időnként.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 12 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 fok körül alakul.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 7.	17,2°C	-1,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	33,1°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	6,4°C (1925)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 7.
0 50 100 km


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 8.
0 50 100 km


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. IX. 8.
0 50 100 km


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. IX. 7. 7h -tól IX. 8. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
0 50 100 km
A GORBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 7.
0 50 100 km


19
0 50 100 km

1989.IX.8. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	20	8	5	11
Kapuvár	.	⊥	20	8	7	8
Mosonmagyaróvár	.	⊥	20	8	5	9
Rajka	.	≡	21	7	7	
Sopron	.	⊥	20	8	6	11
Sopronhorpács	.	⊥	20	8	6	9
Káld	.	⊥	21	8	7	
Körmend	.	≡	18	8	6	
Szentgotthárd	.	=	19	8	5	7
Szombathely	.	⊥	19	7	6	9
Lenti	.	≡	20	8	5	
Letenye	.	≡	21	7	6	
Nagykanizsa	.	≡	20	5	4	6
Zalaegerszeg	.	≡	20	6	6	8
Farkasgyepű	.	⊥	20	9	5	
Keszthely	.	⊥	20	8	4	5
Mencshely	.	⊥	19	8	6	4
Pápa	ny	≡, ⊥	21	7	5	9
Sümeg	.	≡	22	9	6	
Tihany	–		–	–	–	
Veszprém	.	⊥	19	10	9	3
Zirc	.	⊥	18	7	4	
Fonyód	.	⊥	19	9	6	
Homokszt. györgy	.	⊥	20	9	4	1
Kaposvár	.	⊥	20	7	6	2
Marcali	.	⊥	20	9	8	
Siófok	.	⊥	19	13	12	3
Somogyszob	.	⊥	20	8	7	
Tab	.	⊥	21	9	9	
Bábolna	.	=	21	10	8	
Esztergom	.		22	9	9	
Kisbér	.	⊥	22	10	7	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.	=	21	9	9	
Alcsútdoboz	.	⊥	22	8	8	
Dunaújváros	.	⊥	21	9	7	
Martonvásár	.	⊥	18	10	7	
Mór	.	=	21	11	9	
Sárbogárd	.	⊥	20	9	6	
Székesfehérvár	.	⊥	21	11	7	
Iregszemcse	.	⊥	19	10	7	1
Lengyel	.		20	9	7	
Paks	.	⊥	21	8	6	6
Szekszárd	.	=	22	10	8	
Árpádtető	.		16	10	8	
Mohács	.	⊥	22	9	8	
Pécs	.	⊥	21	11	6	3
Siklós	.	⊥	22	8	6	
Szigetvár	.	⊥	22	8	7	
Budaörs	.	⊥	21	10	10	
Bp. Lőrinc	.	⊥	21	11	8	5
Bp. Met. Int.	.		20	12	–	7
Bp. Szab. hegy	.		17	12	7	
Cegléd	.	⊥	21	10	8	
Dobogókő	.		16	9	6	
Gödöllő	.	⊥	20	9	6	7
Királyrét	.	⊥	21	6	4	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.	⊥	24	10	9	
Szentendre	.	=	23	11	9	

1989.IX.8. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		22	8	7	
Vámosmikola	.	=	23	8	7	6
Baja	.	≡	21	8	4	6
Bácsalmás	.	⊥	22	9	7	
Izsák	.		21	9	9	
Kalocsa	.	⊥	21	8	6	5
Kecskemét	.	⊥	21	9	6	9
Kiskunfélegyháza	–		–	–	–	
Kiskunhalas	.	⊥	21	11	9	
Kunszentmiklós	.	=	22	9	9	
Tiszakécske	.	⊥	21	9	7	
Balassagyarmat	.	⊥	22	7	6	
Romhány	.	⊥	22	6	5	
Salgótarján	.	⊥	21	11	9	
Eger	.	≡	19	9	5	8
Galyatető	.	⊥	16	7	5	
Gyöngyös	.	⊥	22	10	9	
Kékestető	.		12	7	6	11
Kompolt	.	⊥	20	9	7	9
Lőrinci	.	⊥	22	10	10	
Poroszló	.	⊥	21	7	5	
Jászapáti	–		–	–	–	
Jászberény	.	⊥	20	8	8	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⊥	21	9	7	10
Tiszaroff	.	⊥	21	9	8	
Túrkeve	.	⊥	21	9	7	11
Kistelek	.	=	22	9	8	
Makó	.	⊥	22	8	7	
Szeged	.	⊥	21	8	5	9
Szentes	.	⊥	23	10	8	
Borsodnádasd	.	⊥	19	5	2	
Függő d	.	≡	20	6	5	
Hidasnémeti	.	=	21	10	10	
Jósvafő	.	⊥	19	9	6	6
Lillafüred	.	⊥	18	6	5	
Miskolc	.	⊥	20	6	5	7
Putnok	.	=	21	11	7	
Sárospatak	.	⊥	20	12	10	9
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		22	10	10	
Kisvárda	.	=	22	7	5	11
Mátészalka	.	⊥	21	10	9	
Nyíregyháza	.	⊥	21	8	4	10
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⊥	21	7	6	
Tiszabecs	.	⊥	21	8	8	
Vásárosnamény	.	⊥	21	13	12	
Záhony	.	⊥	23	9	9	
Berettyóújfalu	.	⊥	21	10	8	
Debrecen	.	⊥	21	10	7	11
Hajdúdorog	.		20	10	10	
Hortobágy	.		21	9	8	
Körösszakál	.	⊥	20	8	8	
Polgár	.	⊥	21	10	7	
Békéscsaba	.	⊥	20	7	5	11
Mezőhegyes	.	⊥	21	9	6	–
Orosháza	.	⊥	22	9	7	
Szarvas	.	⊥	21	9	7	10
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 88.477. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója.

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 252. szám + Budapest + 1989. szeptember 9. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk északi és déli térsége fölött ciklonok helyezkednek el. Hatásukra ott kissé változékony az idő. A Balti-tenger térségében és a Brit-szigetek déli részén helyenként esik az eső. A Fekete-tenger környékén és az Appennini-félszigeten elszórtan zivatar keletkezik. Az Észak-Olaszország fölött lévő felhőörvény kissé északra, északkeletre helyeződik át, és egyre jobban megközelíti hazánkat is.

Magyarországon pénteken az ország nagy részén derült idő volt, 9, 11 órán át sütött a Nap. Délnyugaton időnként erősebben megnövekedett a felhőzet, így ott 5, 8 órás napsütés volt. Esőt nem jelentettek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakult. A hajnali órákban helyenként párás volt a levegő, foltokban köd képződött. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szombaton általában 6 és 12 fok között volt. Ma délelőtt nagyrészt derült, napos idő volt, csupán délnyugaton, nyugaton helyenként erősebben megnövekedett a felhőzet. A hőmérséklet 11 órára 15, 20 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Északon és keleten továbbra is nagyrészt derült, napos idő várható, ugyanakkor délnyugaton, délen többször erősen megnövekszik a felhőzet és elszórtan jelentéktelen eső is előfordulhat.
A légmozgás mérsékelt marad.
Hajnalban több helyen párás lesz a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 25 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 8.	16,5°C	-1,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	33,1°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	6,6°C (1914)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989 IX 8
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989 IX 9
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. IX. 8. 7h -tól IX. 9. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
PAKS
NAGYKANIZSA
KECSKEMÉT
SZOLNOK
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
ESŐ NEM VOLT
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989 IX 9
NAPFÉNYTARTAM
1989 IX 8
19

1989.IX.9. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	21	7	5	8
Kapuvár	.	⌓	23	10	6	8
Mosonmagyaróvár	.	⌓	21	9	5	7
Rajka	.	⌓	22	8	7	
Sopron	.	⌓	21	11	8	11
Sopronhorpács	.	⌓	22	11	10	9
Káld	.	⌓	23	9	8	
Körmend	.		20	12	10	
Szentgotthárd	.	⌓	20	9	5	7
Szombathely	.	⌓	21	10	9	7
Lenti	.	⌓	21	11	7	
Letenye	.	⌓	21	10	8	
Nagykanizsa	.	≡	22	9	8	5
Zalaegerszeg	.	⌓	21	10	10	8
Farkasgyepű	.	⌓	20	9	6	
Keszthely	.	⌓	21	11	10	10
Mencshely	.	⌓	19	9	7	7
Pápa	.	≡	21	7	5	6
Sümeg .	.	⌓	22	11	9	
Tihany	.	⌓	23	12	11	
Veszprém	.	⌓	20	8	6	8
Zirc	.	⌓	19	6	3	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌓	21	9	9	5
Kaposvár	.	≡	21	7	7	7
Marcali	.	⌓	23	11	10	
Siófok	.	⌓	21	9	7	10
Somogyszob	.	⌓	22	9	8	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	=	20	7	5	
Esztergom	.		24	8	7	
Kisbér	–		–	–	–	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.	=	22	7	6	
Alcsútdoboz	.	⌓	23	7	6	
Dunaújváros	.	⌓	22	8	7	
Martonvásár	.	⌓	22	11	–	
Mór	.	=	22	7	5	
Sárbogárd	.	⌓	22	8	6	
Székesfehérvár	.	⌓	22	8	5	
Iregszemcse	.	⌓	21	8	5	9
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		24	8	7	11
Szekszárd	.	⌓	23	10	9	
Árpádtető	.		18	11	8	
Mohács	.		23	8	7	
Pécs	.	⌓	21	10	7	9
Siklós	.	≡	22	8	7	
Szigetvár	.	⌓	24	7	7	
Budaörs	.	⌓	22	7	4	
Bp. Lőrinc	.	⌓	22	10	6	10
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.	=	19	11	11	
Cegléd	.	⌓	23	8	7	
Dobogókő	.		19	10	7	
Gödöllő	.	⌓	21	10	6	10
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	23	–	0	
Nagykáta	.	⌓	21	9	8	
Szentendre	.	=	25	10	9	

1989.IX.9. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	23	7	6	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⌓	22	7	3	11
Bácsalmás	.	⌓	23	9	7	
Izsák	.		23	8	7	
Kalocsa	.	⌓	22	10	9	10
Kecskemét	.	⌓	22	9	6	10
Kiskunfélegyháza	.	⌓	22	10	7	
Kiskunhalas	.	⌓	22	11	10	
Kunszentmiklós	.	=	23	8	8	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	⌓	23	8	7	
Romhány	.	≡	22	6	5	
Salgótarján	.	=	24	9	7	
Eger	.	=	20	9	7	11
Galyatető	.	⌓	16	9	6	
Gyöngyös	.	⌓	23	10	8	
Kékestető	.		13	9	7	11
Kompolt	.	⌓	22	9	8	11
Lőrinci	.	⌓	24	10	10	
Poroszló	.	⌓	23	10	7	
Jászapáti	.	⌓	23	10	9	
Jászberény	.	⌓	21	7	6	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌓	22	9	6	11
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⌓	23	10	8	10
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	⌓	23	9	7	
Szeged	.	⌓	22	8	6	11
Szentes	.	⌓	23	10	6	
Borsodnádasd	.	≡	21	6	3	
Fügöd	.	=	22	7	6	
Hidasnémeti	.		23	9	8	
Jósvafő	.	⌓	21	9	6	10
Lillafüred	.	⌓	19	7	6	
Miskolc	.	⌓	22	7	6	9
Putnok	.	≡	23	9	8	
Sárospatak	.		23	10	8	10
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		23	11	11	
Kisvárda	.	=	23	8	7	10
Mátészalka	.	⌓	23	10	9	
Nyíregyháza	.	⌓	22	9	6	11
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌓	23	8	7	
Tiszabecs	.	⌓	23	8	8	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	.	⌓	25	9	9	
Berettyóújfalu	.	⌓	22	10	8	
Debrecen	.	⌓	21	9	7	11
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		22	11	10	
Körösszakál	.	⌓	22	9	9	
Polgár	.	⌓	23	10	7	
Békéscsaba	.	⌓	22	7	6	11
Mezőhegyes	.	⌓	22	11	8	–
Orosháza	.	⌓	22	10	8	
Szarvas	.	⌓	23	9	5	11
Szeghalom	.	⌓	23	10	7	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89. 479. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ · DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS · TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 253. szám + Budapest + 1989. szeptember 10. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceántól a Brit-szigeteken és a Skandináv-félszigeten át egészen a Szovjetunió európai területének északkeleti térségéig anticiklon helyezkedik el. Ezeken a területeken jobbára csendes, derült az idő. Kontinensünk többi részei fölött több középpontú, alacsony légnyomású rendszer található. Európa déli, délkeleti részén az időjárást a változékonyság jellemzi. A Kárpát-medence időjárását is egyre inkább a helyi tényezők határozzák meg.

Magyarországon szombaton a déli, délnyugati országrészben erősen felhős idő volt, 1 - 6 órán át sütött a Nap. Másutt a túlnyomóan derült ég mellett 9, 12 órás napsütés volt. A délnyugati országrészben gyenge eső is hullott. A ma reggel 7 óráig a csapadék mennyisége nem haladta meg a 2 mm-t. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton az erősen felhős helyeken 20 fok körül alakult, másutt 22, 26 fok között volt. Vasárnap hajnalban néhol párás volt a levegő, foltokban köd keletkezett és általában 9 és 14 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt a déli országrész fölött felhős, néhol erősen felhős idő volt és egy-két helyen kisebb eső is előfordult. Máshol nagyrészt napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára 16 és 21 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Változóan felhős idő várható. Főként hétfőn napközben alakul ki szóványosan záporeső, egy-két helyen zivatar is lehet.
A légmozgás általában mérsékelt lesz, csupán egy-egy zivatarban lesz az átmeneti szélerősödés.
Hajnalban és kora reggel párás lesz a levegő, néhol köd keletkezik,
A hőmérséklet az évszaknak megfelelően alakul.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 25 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 9.	16,7°C	-1,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,7°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	6,1°C (1933)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 9



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 10



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989 IX 10



NAPFÉNYTARTAM

19 89 IX 9



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 IX 9 7h -tól IX 10 7h -ig.



19



1989.IX.10.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	22	10	7	9
Kapuvár	.	⌓	22	10	4	6
Mosonmagyaróvár	.	⌓	20	9	7	9
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	⌓	21	10	8	6
Sopronhorpács	.	⌓	20	11	10	4
Káld	.	⌓	21	13	12	
Körmend	ny		23	13	12	
Szentgotthárd	ny	=	18	11	11	1
Szombathely	.	⌓	20	12	10	3
Lenti	1	=	19	13	11	
Letenye	2	▾ ≡	19	11	11	
Nagykanizsa	2	≡	20	12	11	1
Zalaegerszeg	ny	≡	20	9	9	1
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	ny	⌓	20	13	11	3
Mencshely	.	⌓	19	12	10	6
Pápa	.	≡	21	10	9	8
Sümeg	.	⌓	21	13	12	
Tihany	.	=	25	13	13	
Veszprém	.	⌓	19	12	12	5
Zirc	.	⌓	19	9	8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	2	⌓	19	12	10	0
Kaposvár	.	≡	20	12	11	3
Marcali	.	⌓	21	12	12	
Siófok	.	⌓	19	14	13	5
Somogyszob	2	⌓	20	12	12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	=	22	9	6	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	⌓	23	11	8	
Komárom	.	≡	24	9	7	
Tatabánya	.	=	22	9	9	
Alcsútdoboz	.	⌓	23	11	11	
Dunaújváros	.	⌓	22	14	12	
Martonvásár	.	⌓	21	11	10	
Mór	.	=	22	12	10	
Sárbogárd	ny		23	14	10	
Székesfehérvár	.	⌓	22	14	10	
Iregszemcse	.	⌓	20	11	8	5
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		22	14	13	5
Szekszárd	.	=	22	15	13	
Árpádtető	.		16	12	11	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	ny	⌓	20	13	12	3
Siklós	1	=	21	13	13	
Szigetvár	ny	=	20	10	9	
Budaörs	.	⌓	23	11	9	
Bp. Lőrinc	.	⌓	23	14	12	9
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	
Bp. Szab. hegy	.		17	14	12	
Cegléd	.	⌓	23	12	11	
Dobogókő	.		20	12	9	
Gödöllő	.	⌓	21	12	10	9
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	23	12	9	
Nagykáta	.	⌓	26	13	12	
Szentendre	.	=	26	12	11	

1989.IX.10.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	24	10	9	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	=	22	14	14	4
Bácsalmás	.	=	23	13	10	
Izsák	.		23	14	14	
Kalocsa	.	⌓	22	14	14	4
Kecskemét	ny	⌓	23	14	12	8
Kiskunfélegyháza	.	⌓	22	14	13	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.	=	23	14	14	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	≡	23	9	8	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	⌓	24	12	10	
Eger	.	=	22	12	11	10
Galyatető	.	⌓	17	10	5	
Gyöngyös	.	⌓	25	12	9	
Kékestető	.	⌓	15	10	7	11
Kompolt	.	⌓	22	12	10	11
Lőrinci	.	⌓	26	13	13	
Poroszló	.	⌓	25	11	9	
Jászapáti	.	⌓	25	12	10	
Jászberény	.	⌓	23	10	10	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌓	22	12	11	7
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⌓	24	13	11	9
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	⌓	22	16	13	
Szeged	.	⌓	23	15	14	6
Szentes	.		25	14	10	
Borsodnádasd	.	⌓	22	7	5	
Füged	.	=	24	8	7	
Hidasnémeti	.		24	11	10	
Jósvafő	.	⌓	21	11	8	10
Lillafüred	.	⌓	21	9	8	
Miskolc	.	⌓	24	9	6	11
Putnok	–		–	–	–	
Sárospatak	.	⌓	24	12	10	10
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		23	11	11	
Kisvárda	.	=	24	10	8	11
Mátészalka	.	⌓	25	11	10	
Nyíregyháza	.	⌓	23	10	7	12
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	–		–	–	–	
Tiszabecs	.	⌓	24	9	8	
Vásárosnamény	.	⌓	24	10	10	
Záhony	.	⌓	26	11	11	
Berettyóújfalu	.	⌓	24	13	12	
Debrecen	.	⌓	23	13	10	11
Hajdúdorog	.		23	13	8	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.	⌓	23	11	9	9
Mezőhegyes	.	⌓	23	14	12	
Orosháza	.	⌓	23	13	13	
Szarvas	.	⌓	23	13	11	7
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója.

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-600
Jelmagyarázat a havi mellékletben.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 254. szám + Budapest + 1989. szeptember 11. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyári meleg – 25 fok fölötti hőmérséklet – már csak a mediterrán térségben van, a kontinens középső területein kellemes őszidő a jellemző. Északon pedig nemcsak, hogy sok a felhő és esik az eső, délutánonként is igen hűvös van, 10-15 fokot mértek. A Kárpát-medence időjárására eleinte a tőlünk keletebbre levő ciklon lesz hatással, majd egyre inkább az észak felől érkező száraz, hűvös és a délnyugat felől érkező nedves levegő.

Hazánkban vasárnap az északi, északkeleti országrészben sok volt a napsütés, másutt általában erősen felhős, vagy borult volt az ég és kisebb eső is előfordult, sőt északkeleten egy-egy zivatar is kialakult. Éjszaka erősen párás volt a levegő, foltokban köd is képződött. Hajnalra északkeleten, keleten erősen megnövekedett a felhőzet, ott csupán 11, 15 fokig süllyedt a hőmérséklet. Másutt a derült időben hétfőn hajnalra általában 9, 13 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt az ország délnyugati felében szinte zavartalanul napos volt az idő, ugyanakkor északkeleten az erősen felhős ég alatt egy-egy zápor is kialakult. 11 órakor 16, 21 fokot mértek az országban.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás kedd estig:

Ma (hétfőn) az ország északkeleti felében az erősen felhős idő lesz a jellemző és kisebb záporok is kialakulnak. Délnyugaton ugyanakkor ma még szinte zavartalan lesz a napsütés, eső nélkül. Kedden viszont nyugaton, délnyugaton várható az erősen felhős idő, esők, záporok alakulnak ki, északkeleten pedig többórán keresztül süt majd a Nap.
Hajnalra az ország nagy részén ismét erősen párás lesz a levegő, foltokban köd képződik.
Kedden északkeleten és délnyugaton megélénkül a légmozgás. Hajnalban 10, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.

Pártai Lucia s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Eleinte többször megnövekszik a felhőzet, főleg délen, délnyugaton lehetnek záporok. Az időszak második felében sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű.
Hajnalra párás lesz a levegő.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7, 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 24 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 30 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 10.	17,9°C	-0,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,6°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	5,5°C (1920)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 10



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 11



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 IX 10 7h -tól IX 11 7h -ig



A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 IX 11



NAPFÉNYTARTAM

19 89 IX 10



19 .....



19 89.IX.11 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	24	11	9	9
Kapuvár	.	⩍	24	11	5	9
Mosonmagyaróvár	.	⩍	24	12	9	9
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	⩍	23	13	10	10
Sopronhorpács	.	⩍	23	10	9	9
Káld	.		.	.	–	
Körmend	–		.	.	–	
Szentgotthárd	.		21	11	7	2
Szombathely	.	⩍	23	10	8	5
Lenti	–		.	.		
Letenye	.	≡	20	11	10	
Nagykanizsa	.	≡	22	11	7	1
Zalaegerszeg	.	≡	22	9	9	5
Farkasgyepű	.	⩍	22	11	5	
Keszthely	.	≡	24	9	8	7
Mencshely	ny	⩍	21	10	8	1
Pápa	.	⩍	22	10	8	8
Sümeg	.	⩍	23	11	10	
Tihany •	.	≡	24	13	13	
Veszprém	.	⩍	20	12	11	
Zirc	.	⩍	20	11	7	
Fonyód	.	⩍	20	13	9	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	.	≡	21	12	10	1
Marcali	.	≡	24	12	11	
Siófok	.	⩍	20	14	13	2
Somogyszob	.	⩍	22	12	10	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	=	27	10	8	
Esztergom	.		25	11	8	
Kisbér	.	⩍	25	13	8	
Komárom	.	⩍	25	11	10	
Tatabánya	.	=	24	10	9	
Alcsútdoboz	.	≡	24	10	10	
Dunaújváros	.	⩍	21	11	10	
Martonvásár	.	⩍	20	11	10	
Mór	.	=	24	10	9	
Sárbogárd	.	⩍	25	10	9	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	.	⩍	22	12	9	1
Lengyel	.		23	11	7	
Paks	.	≡	21	9	7	0
Szekszárd	.	=	20	15	12	
Árpádtető	.		17	13	12	
Mohács	.		19	13	12	
Pécs	ny	≡	19	13	6	0
Siklós	ny	, ≡	19	12	11	
Szigetvár	.	≡	19	10	10	
Budaörs	.	⩍	24	13	9	
Bp. Lőrinc	.	⩍	24	12	8	6
Bp. Met. Int.	.		24	15	–	4
Bp. Szab. hegy	.	=	21	10	10	
Cegléd	.	≡	23	12	11	
Dobogókő	–		.	.	–	
Gödöllő	.	⩍	24	13	11	8
Királyrét	–			.	–	
Monor	.	=	24	12	10	
Nagykáta	.	⩍	26	13	13	
Szentendre	–			.		

19 89.IX.11 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⩍	26	11	10	
Vámosmikola	.	≡	26	11	10	11
Baja	.	≡	19	11	8	0
Bácsalmás	.	⩍	20	15	10	
Izsák	.		21	11	10	
Kalocsa	.	⩍	20	11	8	0
Kecskemét	ny	⩍	21	12	9	0
Kiskunfélegyháza	2		18	12	11	
Kiskunhalas	.	⩍	19	14	13	
Kunszentmiklós	.	≡	24	11	10	
Tiszakécske	.	=	23	10	8	
Balassagyarmat	ny	⩍ =	25	11	10	
Romhány	.		.	.	.	
Salgótarján	.	⩍	24	13	11	
Eger	.	=	25	14	10	10
Galyatető	.	⩍	20	11	8	
Gyöngyös	.	⩍	27	13	11	
Kékestető	.	⩍	16	11	9	8
Kompolt	.	⩍	24	13	11	9
Lőrinci	.	⩍	27	13	12	
Poroszló	2	⩍ ⩍	25	13	11	
Jászapáti	.	⩍	27	13	12	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	≡	23	12	10	4
Tiszaroff	.	⩍	25	12	11	
Túrkeve	.	⩍	24	12	11	3
Kistelek	.		–	–	–	
Makó	.	⩍	21	15	12	
Szeged	ny	⩍	20	13	11	0
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	.	≡	25	12	9	
Fügöd	–		–	–	–	
Hidasnémeti	–		–	–	–	
Jósvafő	11	⩍	24	13	12	6
Lillafüred	ny	=	23	12	11	
Miskolc	3	⩍ =	26	13	11	10
Putnok	–		–	–	–	
Sárospatak	.		25	15	13	8
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.		–	–	.	.
Mátészalka	.	⩍	26	15	13	
Nyíregyháza	.	⩍	25	15	11	10
Nyírlugos	.		–	–	–	
Pátyod	ny	⩍ ⩍	25	14	13	
Tiszabecs	.	⩍	26	15	14	
Vásárosnamény	–		.	–	–	
Záhony	.	=	26	16	15	
Berettyóújfalu	ny	=	25	14	14	
Debrecen	1	▾ =	24	13	11	10
Hajdúdorog	–		.	–	–	
Hortobágy	.		25	15	14	
Körösszakál	.	⩍	24	14	13	
Polgár	ny	=	27	15	14	
Békéscsaba	.	≡	22	10	8	0
Mezőhegyes	1	≡	19	14	13	
Orosháza	ny	⩍	20	14	13	
Szarvas	ny	≡	21	11	8	0
Szeghalom	.	=	24	12	10	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 440 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 255. szám + Budapest + 1989. szeptember 12. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk peremvidékein időjárási frontok okoznak gyakran borult, esős időt. A hőmérséklet csúcsértéke arrafelé helyenként a 10 fokot sem éri el. A szárazföld más részein változatlan, az északi tájakon többnyire napos, Közép-Európában sokszor felhős az idő. Mérsékelt a fölmelegedés, a hőmérséklet csúcsértéke 25 fok közelében van. A Kárpát-medence fölött gyönge időjárási front van kialakulóban, hatására kissé változékony lesz időjárásunk.

Hétfőn napközben általában napos idő volt hazánkban, északkeleten azonban gyakran és erősen megnövekedett a felhőzet, néhol gyönge eső esett, amely csapadéknyom és 5 mm közötti mennyiségű esőt hozott, Putnokon azonban 10, Vámosmikolán pedig 12 mm-t mértek. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 26 fok között alakult. Éjszaka nyugat felől felhősödés kezdődött, a Dunántúlon néhol záporeső, zivatar is volt. Hajnalra 9, 14 fokig csökkent a hőmérséklet. Kedden délelőtt az ország legnagyobb részén erősen felhős idő volt, elszórtan, főként nyugaton esett az eső, itt-ott zivatar kíséretében. A hőmérséklet 11 órára 13, 18 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változott.

Várható időjárás szerda estig:

Általában erősen felhős lesz az ég, elszórtan további eső, záporeső várható. Néhány órás napsütés inkább csak északkeleten valószínű.
A változó irányú szél mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15, 20 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 11.	18,4°C	+0,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	32,7°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	6,5°C (1885)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 11.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 12.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. IX. 11. 7h -tól IX. 12. 7h -ig.
GYŐR
SOPRON
BUDAPEST
DEBRECEN
NYIREGYHÁZA
KEKESTETŐ
SZOMBATHELY
PAPA
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
PAKS
NAGYKANIZSA
KECSKEMÉT
SZOLNOK
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. IX. 12.


NAPFÉNYTARTAM
19 89. IX. 11.


19

1989.IX.12. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊥	23	14	12	10
Kapuvár	.	⊥	24	13	9	9
Mosonmagyaróvár	.	⊥	23	14	10	10
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	4	⊥	23	14	12	10
Sopronhorpács	.	⊥	24	15	13	10
Káld	–		–	–	–	
Körmend	ny		22	14	12	
Szentgotthárd	5	⊥	23	13	11	10
Szombathely	ny	≡	24	13	12	10
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	ny		25	14	13	
Nagykanizsa	1	≡	25	12	10	9
Zalaegerszeg	ny	≡	24	13	13	10
Farkasgyepű	.	⊥	23	12	10	
Keszthely	1	≡	25	14	7	10
Mencshely	–		–	–	–	
Pápa	.	≡	23	12	9	11
Sümeg	–		–	–	–	
Tihany	–		–	–	–	
Veszprém	.	⊥	22	12	11	7
Zirc	–		–	–	–	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	ny	⊥	23	12	11	7
Marcali	ny	≡	26	15	13	
Siófok	.	⊥	22	15	12	10
Somogyszob	.		25	12	12	
Tab	.	=	25	12	12	
Bábolna	.	=	25	11	10	
Esztergom	ny		25	14	12	
Kisbér	.	⊥	26	13	10	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.		25	14	13	
Alcsútdoboz	.	⊥	25	12	12	
Dunaújváros	–		–	–	–	
Martonvásár	.	⊥	21	13	12	
Mór	.	=	25	13	11	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	ny	=	24	15	11	
Iregszemcse	.	⊥	24	12	10	8
Lengyel	.		24	12	7	
Paks	.	≡	26	13	11	11
Szekszárd	.	=	25	14	12	
Árpádtető	.	=	22	15	12	
Mohács	.	=	25	13	12	
Pécs	.	≡	23	13	10	10
Siklós	.	≡	25	12	10	
Szigetvár	.	≡	25	12	11	
Budaörs	.	⊥	23	15	9	
Bp. Lőrinc	.	=	22	14	10	6
Bp. Met. Int.	.	=	23	16	.	4
Bp. Szab. hegy	.	=	19	14	13	
Cegléd	.	⊥	24	11	10	
Dobogókő			–	–		
Gödöllő	ny		22	13	12	7
Királyrét	3		23	13	11	
Monor	.	=	24	13	11	
Nagykáta	.		25	14	13	
Szentendre	.	=	26	13	12	

1989.IX.12. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊥	24	14	13	
Vámosmikola	12	=	24	15	14	5
Baja	.	≡	25	13	10	9
Bácsalmás	.	⊥	26	13	11	
Izsák	.		25	13	13	
Kalocsa	.	⊥	25	13	10	9
Kecskemét	.	⊥	23	12	9	6
Kiskunfélegyháza	.	⊥	22	13	12	
Kiskunhalas	.	⊥	25	13	13	
Kunszentmiklós	.	=	24	14	13	
Tiszakécske	.		24	13	12	
Balassagyarmat	.	⊥	23	15	13	
Romhány	ny	⊥	23	12	10	
Salgótarján	.	⊥	20	14	11	
Eger	.	=	20	14	13	0
Galyatető	.		17	8	8	
Gyöngyös	.	⊥	23	14	12	
Kékestető	.	⊥	13	8	8	2
Kompolt	.		21	14	13	1
Lőrinci	.	⊥	25	14	14	
Poroszló	.		23	14	13	
Jászapáti	ny	=	24	13	11	
Jászberény	ny	=	22	14	11	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⊥	23	14	11	8
Tiszaroff	.	=	22	14	14	
Túrkeve	–		–	–	–	–
Kistelek	.	=	25	12	11	
Makó	.	⊥	25	12	11	
Szeged	.	⊥	25	13	11	8
Szentes	.	⊥	24	13	8	
Borsodnádasd	.		20	14	13	
Füged	.		22	11	10	
Hidasnémeti	.	=	23	11	10	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	.	⊥	19	12	10	
Miskolc	ny	▽	21	13	12	0
Putnok	.	=	23	11	10	
Sárospatak	–		–	.	–	–
Szendrőlád	.	⊥	23	9	9	
Tokaj	.		23	13	13	
Kisvárda	.	=	22	11	8	3
Mátészalka	.	⊥	24	11	11	
Nyíregyháza	.		22	12	10	1
Nyírlugos			–		–	
Pátyod	.	⊥	22	10	9	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⊥	22	11	10	
Záhony	.	⊥	24	11	10	
Berettyóújfalu	.	=	23	13	12	
Debrecen	.		21	13	11	1
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		26	13	13	
Körösszakál	–					
Polgár	.	=	22	13	11	
Békéscsaba	ny	▽ ≡	22	10	6	5
Mezőhegyes	.	⊥	23	13	11	
Orosháza	.	⊥	23	12	10	
Szarvas	.	≡	23	13	9	5
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 22 131 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 256. szám + Budapest + 1989. szeptember 13. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Közép-Európa és Skandinávia felett észak-déli tengellyel magas nyomású zóna helyezkedik el. Ez a zóna lassanként kelet felé húzódik. Helyét egy sekély ciklon foglalja majd el, amelynek hatására a Kárpát-medencében felhősre, főként holnap sokfelé esőre fordul az idő. A csapadékzóna várhatóan pénteken hagyja majd el ezt a térséget.

Magyarország északkeleti felében kedden napos, száraz, szép kora őszi idő volt, délutánra 19, 23 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ugyanakkor az ország délnyugati felében tartósan borult maradt az ég, több helyről jelentettek esőt, zivatart. A lehullott eső mennyisége általában 10 mm alatt maradt, Kapuváron azonban 21, Szombathelyen 27 mm-t mértek. A borult helyeken csak 16, 20 fokig melegedett fel a levegő. Szerda hajnalban a derült északkeleti tájakon igen hűvös volt, 2, 8 fok közötti minimum hőmérsékletet jegyeztek fel, míg a felhős, vagy borult országrészekben 10, 15 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt nyugaton változóan felhős idő volt, az ország nagy részén nem volt felhő az égen. 11 órakor 14, 17 fokot jelentettek állomásaink.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás csütörtök estig:

Az ország nagy részén az időszak első felében derült idő várható, reggel ködfoltokkal, holnap növekvő felhőzettel, délutántól többfelé zivatarral.
A délnyugati szél fokozatosan megélénkül.
Hajnalban 7, délután 23 fok körül lesz a hőmérséklet.
Nyugaton a mai változóan felhős idő után estétől erősen megnövekszik a felhőzet, sokfelé lesz eső, zivatar.
Eleinte a déli, holnap délutántól az északnyugatira forduló szél élénk, néha erős lesz.
Hajnalban 12, délután 17 fok körüli hőmérséklet valószínű.

H. Bóna Márta s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 12.	16,5°C	-2,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	32,6°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	5,7°C (1911)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 12.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 13.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. IX. 12. 7h -tól IX. 13. 7h -ig.
MISKOLC
NYIREGYHAZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
GYŐR
BUDAPEST
SZOLNOK
SZENTGOTTHARD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. IX. 13.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. IX. 12.
ZIVATARELOSZLÁS
19 89 IX. 12 7h - IX. 13. 7h -ig.

1989.IX.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌓	18	13	12	1
Kapuvár	42	⌇ ⌓	22	13	8	0
Mosonmagyaróvár	.		16	13	10	0
Rajka	.	≡	18	13	12	
Sopron	ny	,	17	13	13	0
Sopronhorpács	ny	⌇ ⌓	17	14	12	0
Káld	–		–	–	–	
Körmend	ny		20	15	13	
Szentgotthárd	ny	∨̇ ⌓	19	13	12	0
Szombathely	27	⌇ ≡	17	13	12	0
Lenti	4	⌇ =	21	14	12	
Letenye	3	⌓	21	14	13	
Nagykanizsa	.	⌓	19	13	13	0
Zalaegerszeg	7	⌓	18	13	13	0
Farkasgyepű	5	⌓	18	8	6	
Keszthely	.		19	14	13	2
Mencshely	–		–	–	–	–
Pápa	ny	⌓	18	10	8	0
Sümeg	5	⌓	19	13	12	
Tihany	.	⌓	17	13	13	
Veszprém	.	⌓	17	11	11	0
Zirc	11	⌓	16	9	7	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	ny	=	20	12	12	2
Marcali	.	⌓	20	14	13	
Siófok	1	∨̇ ⌓	18	13	11	2
Somogyszob	.	⌓	21	12	10	
Tab	.	≈	17	10	10	
Bábolna	.	=	22	11	10	
Esztergom	.		20	9	5	
Kisbér	.	⌓	23	12	8	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	19	∨̇ =	16	9	8	
Alcsútdoboz	8	⌓	17	7	7	
Dunaújváros	.		19	9	7	
Martonvásár	.	⌓	21	10	7	
Mór	ny	=	17	11	9	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	ny	=	18	11	7	
Iregszemcse	9		17	11	10	0
Lengyel	.		20	12	7	
Paks	.		20	8	5	1
Szekszárd	.	=	20	12	11	
Árpádtető	1	⌇	20	11	11	
Mohács	.	⌓	22	13	13	
Pécs	9	⌇ ⌓	21	16	11	1
Siklós	1	⌇ ⌓	23	13	12	
Szigetvár	.	⌓	23	10	10	
Budaörs	ny		19	6	4	
Bp. Lőrinc	.	⌓	17	8	3	0
Bp. Met. Int.	ny		18	12	–	0
Bp. Szab. hegy	ny	,	16	11	10	
Cegléd	.	⌓	22	6	6	
Dobogókő	ny	,	17	8	6	
Gödöllő	ny	, ⌓	17	8	5	1
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	18	7	7	
Nagykáta	ny	⌓	21	8	7	
Szentendre	.	=	19	9	8	

1989.IX.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	19	7	6	
Vámosmikola	7	=	20	10	8	2
Baja	ny	∨̇	20	10	9	0
Bácsalmás	.	=	21	10	8	
Izsák	.		20	8	7	
Kalocsa	.	⌓	20	8	5	0
Kecskemét	.	⌓	19	7	3	1
Kiskunfélegyháza	.	⌓	20	7	6	
Kiskunhalas	.	⌓	20	9	8	
Kunszentmiklós	.	=	19	8	7	
Tiszakécske	.	⌓	19	8	5	
Balassagyarmat	.	⌓	19	9	7	
Romhány	.	⌓	20	8	6	
Salgótarján	.	⌓	20	5	2	
Eger	.	=	20	6	2	7
Galyatető	.		15	6	4	
Gyöngyös	.	⌓	21	7	4	
Kékestető	.		11	5	4	6
Kompolt	.	⌓	20	7	4	6
Lőrinci	.	⌓	21	9	8	
Poroszló	.	⌓	21	7	4	
Jászapáti	.	⌓	21	6	5	
Jászberény	.	⌓	19	6	4	
Karcag	–		–	-	-	
Szolnok	1	∨̇ ⌓	20	6	5	3
Tiszaroff	.	⌓	19	6	5	
Túrkeve	.	⌓	21	7	4	4
Kistelek	.	=	20	6	5	
Makó	.	⌓	23	6	4	
Szeged	.	⌓	21	8	5	5
Szentes	.	⌓	23	7	4	
Borsodnádasd	–		–	–	–	
Füged	.		19	3	2	
Hidasnémeti	.		20	5	4	
Jósvafő	.	⌓	19	5	3	8
Lillafüred	.	⌓	17	9	7	
Miskolc	.	⌓	20	3	2	8
Putnok	.	≡	20	5	1	
Sárospatak	.	⌓	18	7	6	8
Szendrőlád	.	⌓	20	4	3	
Tokaj	.		20	7	3	
Kisvárda	.	=	20	4	2	6
Mátészalka	.	⌓	20	6	5	
Nyíregyháza	.	⌓	19	5	1	8
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌓	20	5	4	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⌓	19	5	5	
Záhony	.	⌓	22	5	5	
Berettyóújfalu	.	⌓	20	9	6	
Debrecen	.	⌓	19	7	5	7
Hajdúdorog	.		20	7	6	
Hortobágy	.		19	8	7	
Körösszakál	.	⌓	20	5	4	
Polgár	.	⌓	21	4	2	
Békéscsaba	.	⌓	21	4	1	5
Mezőhegyes	.	⌓	21	7	5	
Orosháza	–		–	-	-	
Szarvas	ny	⌓	19	6	3	2
Szeghalom	–				-	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mathé Gyuláné – Munkaszám: 1032 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 257. szám + Budapest + 1989. szeptember 14. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk időjárását két nagy léköri képződmény vezérli. Az Észak-, Északnyugat-Európa fölött húzódó ciklonláncolat a kontinens északnyugati harmadán változékony, szeles, gyakorta esős, meglehetősen hűvös időjárást okoz. Az Uraltól az Ibériai félszigetig magas nyomású képződmény húzódik, ennek területén többnyire kevés a felhő. A Földközi-tenger mentén még igazi nyár van. Az utóbbi képződmény Közép-Európa fölött egyre keskenyebb lesz, helyébe északnyugat felől légörvény hatol, így a Kárpát-medencében mérsékelten változékony időre számíthatunk a közeljövőben.

Szerdán a keleti országrészben 10, 13 órán át, a Dunántúlon általában 3, 8 órán át, délnyugati peremvidéken viszont csak 1 - 2 órán át sütött a Nap. A hőmérséklet csúcsértéke 18, 23 fok között alakult. Éjszakára erősen megnövekedett a felhőzet. A hőmérséklet reggelre az ország nagyobb részén 10, 15 fokig, a részben még derült keleti, északkeleti országrészben 3, 8 fokig csökkent. Csütörtök délelőtt jobbára borult idő volt, egy-két helyről gyönge esőt, futó záport jelentettek. A hőmérséklet 11 órakor általában 13, 17 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Időnként csökken a felhőzet, de hosszabb napos időszak csak pénteken a déli, délnyugati országrészben várható. Gyönge eső, záporeső többfelé lesz, csütörtökön néhol zivatar is előfordulhat.
Az északnyugatira forduló szél pénteken a Dunántúlon néha megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 12 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 17, 22 fok között alakul.

Török Dénes s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Eleinte változóan felhős idő, főként északon lehet gyenge eső, zápor. Vasárnaptól sok napsütésre lehet számítani, csapadék nem valószínű. Erősödik a nappali felmelegedés.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8, 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 18, 23, majd 22, 27 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 13.	16,0°C	-1,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	33,9°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	4,8°C (1913)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 13.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 14.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. IX. 14.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. IX. 13. 7h -tól IX. 14. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. IX. 13.





1989.IX.14.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊾	21	13	11	5
Kapuvár	.	⊾	20	11	8	5
Mosonmagyaróvár	.	⊾	20	12	8	6
Rajka	.	=	21	12	10	
Sopron	.	=	20	13	12	8
Sopronhorpács	–		–	–	–	–
Káld	.	⊾	20	13	12	
Körmend	.	⊾	18	12	11	
Szentgotthárd	.	⊾	18	8	7	4
Szombathely	.	⊾	20	11	9	4
Lenti	.	⊾	19	14	11	
Letenye	.	⊾	18	13	11	
Nagykanizsa	.	⊾	19	12	10	1
Zalaegerszeg	.	⊾	19	13	12	3
Farkasgyepű	.	⊾	20	12	8	
Keszthely	.	⊾	19	14	13	3
Mencshely	.	=	18	12	11	3
Pápa	.	⊾	20	12	9	6
Sümeg	.	⊾	21	13	12	
Tihany	.	⊾	20	13	13	
Veszprém	.	⊾	18	11	10	5
Zirc	.	⊾	18	11	8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⊾	19	13	11	0
Kaposvár	.		20	13	12	2
Marcali	.	⊾	21	14	12	
Siófok	.	⊾	18	13	10	6
Somogyszob	.	⊾	20	12	12	
Tab	.	=	20	12	12	
Bábolna	.	=	21	10	9	
Esztergom	.		22	12	10	
Kisbér	.	⊾	22	11	7	
Komárom	.	⊾	22	12	11	
Tatabánya	.		21	11	11	
Alcsútdoboz	.	⊾	20	10	10	
Dunaújváros	.		21	11	9	
Martonvásár	.	⊾	20	9	–	
Mór	.	=	20	12	10	
Sárbogárd	.	⊾	20	13	8	
Székesfehérvár	.		21	13	9	
Iregszemcse	.	⊾	20	13	10	4
Lengyel	.		21	12	7	
Paks	.		21	10	8	8
Szekszárd	.	=	21	13	11	
Árpádtető	.		19	15	10	
Mohács	.	=	22	13	12	
Pécs	.		20	12	11	6
Siklós	.	⊾	21	12	10	
Szigetvár	.	=	22	10	10	
Budaörs	.	⊾	22	11	7	
Bp. Lőrinc	.		20	12	8	10
Bp. Met. Int.	.	=	21	13	–	8
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	.	⊾	22	7	6	
Dobogókő	.		16	10	9	
Gödöllő	.		21	10	7	10
Királyrét	.	⊾	21	8	7	
Monor	.	=	22	10	9	
Nagykáta	.	⊾	22	10	9	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.IX.14.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊾	22	10	9	
Vámosmikola	.	=	22	11	11	8
Baja	.	=	21	11	8	8
Bácsalmás	.	⊾	22	13	10	
Izsák	.		22	12	10	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	.	⊾	21	9	7	11
Kiskunfélegyháza	.	⊾	21	11	9	
Kiskunhalas	.	⊾	21	12	11	
Kunszentmiklós	.	=	22	11	11	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	⊾	21	10	8	
Romhány	.	⊾	21	9	7	
Salgótarján	.	=	20	6	3	
Eger	.	=	19	7	5	11
Galyatető	.		16	5	3	
Gyöngyös	.	⊾	22	10	7	
Kékestető	.		13	7	5	11
Kompolt	.	⊾	20	8	5	11
Lőrinci	.	⊾	23	12	10	
Poroszló	.	⊾	21	6	4	
Jászapáti	.	⊾	23	8	7	
Jászberény	.	⊾	22	8	6	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⊾	21	8	5	11
Tiszaroff	.	⊾	20	7	5	
Túrkeve	.	⊾	22	10	7	11
Kistelek	.	=	23	9	9	
Makó	.	⊾	22	11	9	
Szeged	.	⊾	21	10	7	11
Szentes	.		22	10	6	
Borsodnádasd	.	⊾	21	2	1	
Füged	.		20	3	2	
Hidasnémeti	.	=	21	4	4	
Jósvafő	.	⊾	19	7	4	10
Lillafüred	.	⊾	18	5	4	
Miskolc	.	⊾	21	4	3	11
Putnok	.	=	22	6	5	
Sárospatak	.	⊾	20	5	3	10
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		19	7	6	
Kisvárda	.	=	20	4	2	10
Mátészalka	.	≡	21	5	5	
Nyíregyháza	.	≡	20	3	0	11
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	≡	21	5	4	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⊾	19	4	4	
Záhony	.	⊾	22	5	5	
Berettyóújfalu	.	⊾	22	9	6	
Debrecen	.	⊾	21	6	1	12
Hajdúdorog	.		19	8	7	
Hortobágy	.		20	7	5	
Körösszakál	.	⊾	22	7	6	
Polgár	.	⊾	21	6	4	
Békéscsaba	.	⊾	21	7	4	13
Mezőhegyes	.	⊾	22	11	9	
Orosháza	.	⊾	21	10	8	
Szarvas	.	⊾	21	9	5	11
Szeghalom	.		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 403. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 258. szám + Budapest + 1989. szeptember 15. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinensen a 45. szélességi körtől északabbra a gyors és nagy változások jellemzik az időjárást. Nyugati áramlással több hullámban nedves levegő halad kelet felé. Az időjárási frontok a Kárpát-medencét éppen csak érintik, de országunkban átmenetileg mindenütt megnövekszik majd a felhőzet, számottevő esőtől azonban nem kell tartanunk.

Magyarországon csütörtökön jobbára borult idő volt, és több helyről jelentettek esőt. A keleti országrészben azonban 1, 7 órán keresztül sütött a Nap. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakult. Éjszaka nyugat felől lassan csökkent a felhőzet, de még előfordultak esők. Általában csak 1 - 3 mm-t mértek, de északnyugatról és a déli területekről számottevő mennyiséget jelentettek, így például Kistelekről 20, Makóról 18, Szekszárdról 15, Mosonmagyaróvárról 11 mm-t. Hajnalra 8 és 13 fok közé süllyedt a hőmérséklet. Pénteken délelőtt keleten csökkent, nyugat felől azonban ismét megnövekedett a felhőzet és előfordultak kisebb záporok. 11 órakor az országban 15, 19 fok volt a jellemző.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 16 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Nyugát felől átmenetileg tovább növekszik a felhőzet, főként északon és keleten várható kisebb eső, zápor.
Szombaton mindenütt csökken a felhőzet és elsősorban délnyugaton várható sok napsütés. Megélénkül a nyugati szél.
Hajnalban 9 és 14 fok között, délután északkeleten 19, másutt 23 fok körül alakult a hőmérséklet.

Pártai Lucia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 14.	15,0°C	-1,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	33,9°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	5,0°C (1890)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 14



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 15



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. IX. 14. 7h -tól IX. 15. 7h -ig



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 IX 15



NAPFÉNYTARTAM

19 89 IX 14



19



1989 IX 15. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1	∩	17	11	9	0
Kapuvár	9	∨ ∩	19	9	8	0
Mosonmagyaróvár	11	∨ ∩	18	11	8	1
Rajka	8	=	19	10	8	
Sopron	.	∩	19	10	7	1
Sopronhorpács	–		–	–	–	–
Káld	.	∩	18	9	8	
Körmend	ny	∩	21	10	8	
Szentgotthárd	1	∨ ≡	16	10	6	0
Szombathely	.	∩	19	8	6	0
Lenti	3	=	16	9	6	
Letenye	3	≡	17	10	9	
Nagykanizsa	3	≡	16	10	10	0
Zalaegerszeg	ny	≡	17	9	9	0
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	ny	≡	17	8	7	0
Mencshely	1	=	16	9	7	0
Pápa	ny	∩	17	11	9	0
Sümeg	2	∩	17	10	9	
Tihany	ny	=	17	12	11	
Veszprém	ny	∩	16	11	9	0
Zirc	1		14	11	8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	1	∩	16	12	10	0
Kaposvár	5	≡	16	11	8	0
Marcali	5	∩	17	11	9	
Siófok	1	∩	17	13	10	0
Somogyszob	5	=	17	10	9	
Tab	1	=	17	10	10	
Bábolna	1	=	17	8	5	
Esztergom	ny		21	9	5	
Kisbér	.	∩	19	10	6	
Komárom	ny	∩	18	10	8	
Tatabánya	1	=	17	9	8	
Alcsútdoboz	ny	=	19	10	10	
Dunaújváros	2		17	11	10	
Martonvásár	.	∩	16	10	7	
Mór	ny	∨ =	16	9	7	
Sárbogárd	ny		19	11	7	
Székesfehérvár	.	∩	18	11	6	
Iregszemcse	1	∩	16	10	9	0
Lengyel	9		20	11	7	
Paks	6	=	17	10	7	0
Szekszárd	15	∨ =	16	12	9	
Árpádtető	5	=	16	11	10	
Mohács	11	=	19	12	11	
Pécs	10	≡	19	11	10	0
Siklós	3	≡	20	12	11	
Szigetvár	6	=	18	9	8	
Budaörs	ny	∩	18	12	10	
Bp. Lőrinc	ny	∩	17	12	8	0
Bp. Met. Int.	ny	=	19	13	–	0
Bp. Szab. hegy	ny	∨ ∩	16	12	7	
Cegléd	ny	≡	18	10	10	
Dobogókő	1	∨ =	17	9	9	
Gödöllő	.	∩	17	11	8	0
Királyrét	.	∩	21	10	7	
Monor	ny	∨ ≡	18	10	9	
Nagykáta	.	≡	20	12	11	
Szentendre	.		20	13	12	

1989 IX 15. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	∩	18	12	9	
Vámosmikola	ny	=	18	11	11	0
Baja	4	≡	18	11	10	0
Bácsalmás	13	=	21	12	12	
Izsák	3	=	19	11	11	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	1	∩	19	8	8	1
Kiskunfélegyháza	3	=	19	12	11	
Kiskunhalas	12	=	18	13	12	
Kunszentmiklós	2	=	18	11	11	
Tiszakécske	.	∩	21	11	9	
Balassagyarmat	ny	=	18	12	10	
Romhány	1	=	18	10	8	
Salgótarján	.	≡	18	8	6	
Eger	.	=	17	11	9	1
Galyatető	.	∩	17	12	9	
Gyöngyös	.	≡	14	8	6	
Kékestető	.	∩	12	8	7	0
Kompolt	.	∩	17	10	7	1
Lőrinci	.	≡	18	12	12	
Poroszló	.	∩	19	11	9	
Jászapáti	ny	=	20	12	10	
Jászberény	.	∩	19	11	9	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	3	≡	18	11	9	0
Tiszaroff	1	≡	19	12	11	
Túrkeve	3	≡	20	13	12	1
Kistelek	20	=	20	12	11	
Makó	18	∨	21	13	13	
Szeged	9	∩	21	13	12	4
Szentes	.	∩	21	12	8	
Borsodnádasd	.	∩	18	9	6	
Fügöd	.	=	18	8	8	
Hidasnémeti	.	=	20	11	10	
Jósvafő	.	∩	18	9	7	2
Lillafüred	.	∩	18	10	9	
Miskolc	.	∩	17	10	8	0
Putnok	.	≡	19	10	8	
Sárospatak	.	=	17	10	7	5
Szendrőlád	.	∩	18	9	9	
Tokaj	.		20	11	11	
Kisvárda	.	=	20	12	10	7
Mátészalka	.	∩	20	12	11	
Nyíregyháza	.	∩	20	12	9	5
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny		21	12	10	
Tiszabecs	.	∩	22	9	6	
Vásárosnamény	ny	=	20	12	12	
Záhony	.	∩	21	13	13	
Berettyóújfalu	1	=	21	14	13	
Debrecen	2	∩	20	12	11	6
Hajdúdorog	ny	∨ =	20	10	10	
Hortobágy	.		20	12	12	
Körösszakál	1		22	13	13	
Polgár	.	∩	20	12	9	
Békéscsaba	7	∩	21	13	12	2
Mezőhegyes	13		21	14	12	–
Orosháza	7		21	12	11	
Szarvas	14	∨ =	21	12	10	1
Szeghalom	2	=	20	14	10	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89 ++++ – Szerkesztését felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 259. szám + Budapest + 1989. szeptember 16. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk északi része fölött több középpontú ciklon örvénylik. Hatására ezeken a területeken változékony, gyakran csapadékos, szeles az idő. Ugyanakkor Dél-Európa nagy részén a leszálló légmozgások hatására kevés a felhő, és a délutáni órákban sokfelé 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Hazánk időjárását egyre inkább a délnyugat felől felépülő anticiklon határozza meg, így vasárnap több órás napsütésre számíthatunk.

Magyarországon pénteken nyugat felől egyre gyakrabban növekedett meg a felhőzet és előbb a Dunántúlon, majd másutt is eleredt az eső. A keleti tájakon azonban még 4 - 6 órán át sütött a Nap. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 3 mm között volt, de Sopron térségéből 7 mm-t jelentettek. Szombat hajnalra általában 10, 15 fokig hűlt le a levegő. Szombat délelőtt az ország nyugati, délnyugati felén jelentősen felszakadozott a felhőzet, másutt viszont még erősen felhős volt az ég, és szórványosan szemerkélt az eső. A Kisalföldön, és a főváros budai oldalán megerősödött a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet 11 órára 16, 20 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Eleinte még többfelé lesz erősen felhős az ég, és elszórtan várható kisebb eső, zápor. Vasárnap az ország nagy részén kevés felhő, napos, száraz idő valószínű.
A ma még több helyen erős nyugati, északnyugati szél vasárnapra jelentősen mérséklődik.
Hajnalban főleg délnyugaton ködfoltok keletkeznek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 15.	16,9°C	+0,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,9°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	4,7°C (1894)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 15.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 16.


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. IX. 16.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. IX. 15. 7h -tól IX. 16. 7h ig.
SZOMBATHELY
SOPRON
GYŐR
PAPA
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOLNOK
KECSKEMÉT
SIÓFOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 15.


Napfénytartam
1989. IX. 15. 7h - IX. 16. 7h

1989.IX.16. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1	⌓	20	14	14	4
Kapuvár	6		22	14	10	2
Mosonmagyaróvár	5	▽ ⌓	19	11	10	2
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	7	▽ ⌓	21	14	13	2
Sopronhorpács	7	⌓	22	15	14	2
Káld	2	=	22	14	13	
Körmend	ny		21	14	12	
Szentgotthárd	ny	=	20	12	11	6
Szombathely	3	⌓	21	14	13	2
Lenti	ny	=	22	14	11	
Letenye	1	▽	21	13	11	
Nagykanizsa	1	≡	21	13	11	5
Zalaegerszeg	1	≡	22	14	13	5
Farkasgyepű	3		19	12	9	
Keszthely	1	≡	22	14	13	5
Mencshely	1	=	19	13	12	4
Pápa	2	⌓	21	14	13	3
Sümeg	1	=	23	14	13	
Tihany	1	=	21	15	15	
Veszprém	ny	⌓	20	14	13	3
Zirc	3		21	14	11	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌓	21	13	8	3
Kaposvár	ny	≡	21	14	14	6
Marcali	.	⌓	22	13	10	
Siófok	ny	=	20	15	15	5
Somogyszob	ny		22	13	12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	ny		22	14	13	
Esztergom	3	▽	23	14	12	
Kisbér	ny		23	13	11	
Komárom	ny	=	22	14	11	
Tatabánya	ny	=	22	14	14	
Alcsútdoboz	.	⌓	23	15	14	
Dunaújváros	ny		23	15	14	
Martonvásár	–		–	–	–	
Mór	1	▽ =	22	14	13	
Sárbogárd	2		21	15	10	
Székesfehérvár	1	=	22	15	11	
Iregszemcse	1	=	20	14	13	5
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	1	⌓	23	14	12	7
Szekszárd	1	=	23	15	12	
Árpádtető	.		20	14	11	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	ny	≡	21	14	12	7
Siklós	.	⌓	23	12	11	
Szigetvár	.	⌓	23	10	10	
Budaörs	ny	=	22	15	13	
Bp. Lőrinc	ny	▽	22	15	15	8
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	
Bp. Szab. hegy	.		18	11	10	
Cegléd	ny	⌓	23	15	15	
Dobogókő	4	≡	18	10	10	
Gödöllő	.		20	15	13	6
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		20	14	14	
Szentendre	.		23	16	14	

1989.IX.16. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	1	⌓	22	14	13	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	ny	=	23	13	12	8
Bácsalmás	1	=	23	14	13	
Izsák	1	=	23	15	15	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	ny	⌓	23	15	14	8
Kiskunfélegyháza	1	=	22	15	14	
Kiskunhalas	1	=	22	15	14	
Kunszentmiklós	1	=	24	15	15	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	–		–	–	–	
Romhány	1		22	14	12	
Salgótarján	.		18	13	10	
Eger	.	=	21	14	13	4
Galyatető	1	≡	16	9	8	
Gyöngyös	.	⌓	23	15	13	
Kékestető	1	▽ ≡	14	9	9	7
Kompolt	.		22	14	13	6
Lőrinci	.	⌓	24	16	16	
Poroszló	–		–	–	–	
Jászapáti	.	⌓	23	16	15	
Jászberény	.		23	15	14	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	1	▽ ≡	22	15	14	6
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	ny	⌓	23	16	15	6
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	1		23	14	13	
Szeged	1	⌓	23	14	13	6
Szentes	2	▽	23	15	12	
Borsodnádasd	–		–	–	–	
Füged	.	=	20	13	12	
Hidasnémeti	2	=	22	14	14	
Jósvafő	ny	⌓	19	14	12	5
Lillafüred	ny	⌓	19	12	11	
Miskolc	ny	=	21	15	14	5
Putnok	.	=	21	15	15	
Sárospatak	ny	=	20	14	11	5
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	ny		23	14	14	
Kisvárda	ny	=	21	14	14	2
Mátészalka	ny	⌓	21	15	14	
Nyíregyháza	ny	=	22	15	13	4
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	1		19	13	12	
Tiszabecs	1	=	18	13	12	
Vásárosnamény	1	=	21	14	14	
Záhony	1	=	22	15	14	
Berettyóújfalu	.	=	22	15	14	
Debrecen	ny	▽ =	22	14	12	5
Hajdúdorog	ny		20	12	12	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	2	▽	21	14	14	
Polgár	.	⌓	22	13	11	
Békéscsaba	1	⌓	22	14	14	4
Mezőhegyes	3		22	14	12	–
Orosháza	2	=	22	14	14	
Szarvas	ny	=	23	15	14	6
Szeghalom	-					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 – Szerkesztésért felel: Kaporits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a hátsó mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 260. szám + Budapest + 1989. szeptember 17. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Észak-, Északnyugat-Európában továbbra is változékony az időjárás. Gyors mozgású légörvények okoznak szeles, gyakorta esős időt. Délkelet-Európában is légörvény határozza meg az időt, ott gyakoriak a záporok, zivatarok és az évszakhoz képest hűvös az idő. A Dél-Európát borító magas nyomású képződmény lassanként észak, északkelet felé terjeszkedik, rövidesen Közép-Európa szerte az időjárás fő meghatározója lesz. Területén kevés a felhő, nyáriasan meleg az idő.

Magyarország nagy részén szombaton 4 - 8 órán át sütött a Nap. Az északi, északkeleti országrészben viszont gyakorta volt felhős az ég, kisebb eső, záporeső hullott, mennyisége sehol sem haladta meg az 5 mm-t. A csúcshőmérséklet általában 20, 25 fok között alakult. Vasárnap reggelre általában 10, 15 fok közé hűlt le, és néhol erősen bepárásodott a levegő. Délelőtt napos, száraz idő volt. A hőmérséklet 11 órára 19, 24 fok közé emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás hétfő estig:

Folytatódik a nagyrészt derült idő.
Átmeneti, kisebb felhősödés inkább csak hétfőn és elsősorban az északi, északkeleti országrészben valószínű, számottevő eső nélkül.
A délnyugati szél néha kissé megélénkül.
Reggelre egy-két helyen köd képződik.
Melegszik az idő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 15 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25 fok körül alakul.

Török Dénes s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 16.	17,2°C	+0,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	32,7°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	4,2°C (1889)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 16.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 17.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. IX. 17.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. IX. 16. 7h -tól IX. 17. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. IX. 16.



19



1989.IX.17. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1	≏	23	13	10	3
Kapuvár	.	≏	23	13	3	2
Mosonmagyaróvár	1	≏	22	12	9	4
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	1	≏	24	13	11	8
Sopronhorpács	1	≏	25	12	11	5
Káld	1	=	25	13	12	
Körmend	.	≏	29	13	10	
Szentgotthárd	.	≏	26	11	8	9
Szombathely	ny	≏	25	11	9	7
Lenti	.	≏	26	12	9	
Letenye	.	≡	26	11	9	
Nagykanizsa	.	≡	27	10	9	5
Zalaegerszeg	ny	≏	25	11	10	5
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	≡	25	13	12	5
Mencshely	ny	≏	22	–	10	4
Pápa	2	≏	23	12	9	4
Sümeg	ny	≏	26	13	11	
Tihany	–		–	–	–	
Veszprém	ny	≏	22	12	11	5
Zirc	.	≏	21	12	8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	≏	25	13	7	6
Kaposvár	.	≡	24	11	10	6
Marcali	.	≏	22	13	13	
Siófok	.	≏	21	14	12	4
Somogyszob	.	≏	26	11	10	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	1	▽	23	11	10	
Esztergom	3	▽	23	14	12	
Kisbér	1	≏	24	13	9	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	1	=	22	–	10	
Alcsútdoboz	1	≏	23	11	10	
Dunaújváros	.	≏	24	12	10	
Martonvásár	.	≏	22	13	–	
Mór	1	=	23	12	10	
Sárbogárd	.	≏	26	13	10	
Székesfehérvár	ny	≏	24	12	8	
Iregszemcse	.	≏	22	12	9	4
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	≏	23	12	10	3
Szekszárd	.	=	23	16	12	
Árpádtető	.		20	16	12	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	≏	24	15	11	5
Siklós	.	≏	25	12	10	
Szigetvár	.	≏	26	11	11	
Budaörs	ny	=	22	15	10	
Bp. Lőrinc	ny	▽≏	20	14	11	4
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	ny	) ≏	18	15	14	
Cegléd	.	≏	21	15	13	
Dobogókő	5		13	10	10	
Gödöllő	ny	≏	19	15	11	2
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	ny	) =	22	11	10	
Nagykáta	.		25	15	14	
Szentendre	.	=	21	15	14	

1989.IX.17. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny	) ≏	19	14	12	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	≏	24	12	10	3
Bácsalmás	.	≏	21	14	11	
Izsák	.		23	14	13	
Kalocsa	.	≏	22	13	11	3
Kecskemét	.	≏	22	14	11	2
Kiskunfélegyháza	.	≏	21	15	14	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	ny	) =	23	14	13	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	ny	≏	20	14	12	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	=	20	11	9	
Eger	.	=	21	11	9	3
Galyatető	ny	≏	12	12	9	
Gyöngyös	ny	≏	22	12	9	
Kékestető	ny	▽≡	12	11	10	1
Kompolt	.	≏	21	11	9	1
Lőrinci	.	≏	24	16	15	
Poroszló	.	≏	21	11	9	
Jászapáti	.	≏	23	13	12	
Jászberény	.	≏	23	13	12	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	≏	22	14	12	2
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	ny	≏	22	14	12	2
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	≏	22	14	12	
Szeged	ny	≏	22	12	11	2
Szentes	.	≏	21	13	10	
Borsodnádasd	.	≏	20	11	7	
Fügöd	.	=	17	10	9	
Hidasnémeti	1	=	16	10	10	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	ny	≏	18	11	9	
Miskolc	ny	▽≡	20	9	8	0
Putnok	.	=	19	11	9	
Sárospatak	.	≏	16	11	8	0
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		19	12	12	
Kisvárda	1	=	16	10	8	0
Mátészalka	1	≡	17	11	10	
Nyíregyháza	ny	≡	17	10	7	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	1	▽	17	8	7	
Tiszabecs	.	≏	20	8	7	
Vásárosnamény	1	=	17	10	10	
Záhony	–		–	–	–	
Berettyóújfalu	.	≏	21	11	9	
Debrecen	ny	≏	20	9	8	2
Hajdúdorog	ny	)	18	12	9	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	≏	21	12	10	
Békéscsaba	ny	≏	21	12	9	2
Mezőhegyes	.	≏	21	13	11	–
Orosháza	1	≏	21	14	13	
Szarvas	ny	≏	22	14	11	1
Szeghalom	ny	≏	22	12	9	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartal József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 Sugárkezeléstért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklatban

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 261. szám + Budapest + 1989. szeptember 18. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk északi területe fölött továbbra is több középpontú ciklonrendszer örvénylik. Így a Skandináv-félszigeten, valamint a Brit-szigetek térségében változékony, gyakran csapadékos az idő. Ugyanakkor Európa nagy részének időjárását anticiklon alakítja. Az elkövetkezendő 36 órában várhatóan Közép-Európa térségét elkerülik a frontok, így folytatódik a nyárias idő.

Magyarországon vasárnap kevés volt a felhő, csapadékot sehonnan sem jelentettek. A csúcshőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakult, de néhol elérte a 30 fokot is. Hétfő hajnalra 10 és 16 fok közé hűlt le a levegő. Főként a délnyugati országrészben képződött köd, mely a déli órákra mindenütt feloszlott, és délelőtt túlnyomóan napos, száraz idő volt. A hőmérséklet 11 órára a párásabb tájakon csupán 18, 20, a naposabb részeken azonban már 21, 26 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Folytatódik a túlnyomóan napos, száraz, meleg idő.
Hajnalban foltokban köd képződik.
A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Túlnyomóan derült idő várható. A hajnali, reggeli órákban párás, helyenként ködös lesz a levegő. A légmozgás gyenge lesz.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10, 15 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 24, 29, majd 22, 27 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 17.	20,7°C	+4,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,1°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	2,5°C (1889)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 IX 17
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 IX 18
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 IX 17 7h -tól IX 18 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYIREGYHAZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHARD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIOFOK
KECSKEMET
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PECS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 IX 18
NAPFÉNYTARTAM
19 89 IX 17
19

19 89.IX.18 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⩍	27	13	11	11
Kapuvár	.	≡	27	13	9	10
Mosonmagyaróvár	.	⩍	26	13	10	11
Rajka	--		-	-	-	
Sopron	.	⩍	27	14	11	10
Sopronhorpács	.	⩍ ≡	26	13	11	10
Káld	.	⩍	27	15	14	
Körmend	.	≡	25	13	11	
Szentgotthárd	.	≡	25	12	9	11
Szombathely	.	≡	27	10	9	10
Lenti	.	⩍	27	14	10	
Letenye	.	⩍	25	12	9	
Nagykanizsa	.	≡	27	10	9	11
Zalaegerszeg	.	≡	27	11	11	10
Farkasgyepű	.		25	13	10	
Keszthely	.	≡	27	16	12	8
Mencshely	.		-	-	-	--
Pápa	.	⩍	26	13	10	11
Sümeg	.		28	15	14	
Tihany	.				-	
Veszprém	.	⩍	26	12	10	10
Zirc	.				-	
Fonyód	--		-	-	-	
Homokszt. györgy	.	⩍	28	13	7	10
Kaposvár	.	⩍	28	14	12	11
Marcali	.	⩍	29	14	12	
Siófok	.	⩍	27	15	13	11
Somogyszob	.	⩍	28	12	10	
Tab	.	⩍	28	13	13	
Bábolna	--		-	-	-	
Esztergom	.		29	15	11	
Kisbér	.	⩍	29	16	11	
Komárom	--				-	
Tatabánya	.		27	16	14	
Alcsútdoboz	.	≡	28	15	10	
Dunaújváros	.	⩍	28	12	11	
Martonvásár	.	⩍	25	12	11	
Mór	.	=	26	14	12	
Sárbogárd	.		-	-		
Székesfehérvár	.	⩍	28	14	10	
Iregszemcse	.	⩍	28	11	10	11
Lengyel	.		24	14	9	
Paks	.	⩍	28	11	9	10
Szekszárd	.	⩍	28	15	12	
Árpádtető	.		26	17	13	
Mohács	.				-	
Pécs	.	⩍	27	15	11	11
Siklós	.	⩍	29	14	11	
Szigetvár	.	⩍	30	13	13	
Budaörs	.	⩍	28	14	10	
Bp. Lőrinc	.	⩍	27	15	12	10
Bp. Met. Int.	.		27	17	-	9
Bp. Szab. hegy	.				-	
Cegléd	.	≡	28	13	11	
Dobogókő	.		24	15	12	
Gödöllő	.	⩍	25	14	10	9
Királyrét	.				-	
Monor	.	≡	27	14	13	
Nagykáta	.	≡	26	13	13	
Szentendre	.	=	28	14	13	

19 89.IX.18 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⩍	28	13	11	
Vámosmikola	.	=	26	14	13	11
Baja	.	⩍	28	14	10	11
Bácsalmás	.	=	28	15	14	
Izsák	.		28	14	14	
Kalocsa	.	⩍	29	14	11	11
Kecskemét	.	⩍	27	14	10	8
Kiskunfélegyháza	.	⩍	27	15	14	
Kiskunhalas	.	⩍	28	16	14	
Kunszentmiklós	.	=	28	15	14	
Tiszakécske	.	⩍	27	15	14	
Balassagyarmat	.	⩍	25	14	12	
Romhány	.	⩍	26	12	10	
Salgótarján	.	≡	24	12	10	
Eger	.	=	24	14	11	10
Galyatető	.	⩍	19	14	12	
Gyöngyös	.	⩍	26	13	10	
Kékestető	.	⩍	17	13	12	8
Kompolt	.		24	14	12	9
Lőrinci	.	⩍	28	16	10	
Poroszló	.	⩍	26	13	10	
Jászapáti	.	⩍	27	13	12	
Jászberény	.	⩍	26	14	12	
Karcag	.	=	25	11	9	
Szolnok	.	⩍	26	14	11	9
Tiszaroff	.	≡	25	12	11	
Túrkeve	.	⩍	26	15	14	8
Kistelek	.	=	28	15	13	
Makó	.	⩍	27	16	13	
Szeged	.	⩍	28	15	12	10
Szentes	.	⩍	28	15	11	
Borsodnádasd	.	⩍	24	11	10	
Fügöd	.	=	24	11	10	
Hidasnémeti	-		-	-	-	
Jósvafő	.	⩍	22	13	10	6
Lillafüred	.	⩍	22	12	11	
Miskolc	.	⩍	24	12	11	8
Putnok	.	=	25	10	10	
Sárospatak	.	=	25	13	11	8
Szendrőlád	-		-	-	-	
Tokaj	.		23	13	13	
Kisvárda	.	=	23	12	10	7
Mátészalka	.	⩍	24	12	11	
Nyíregyháza	.	⩍	23	12	9	8
Nyírlugos	-		-	-	-	
Pátyod	.	⩍	22	10	9	
Tiszabecs	.	⩍	21	8	7	
Vásárosnamény	.	⩍	21	12	11	
Záhony	.	⩍	23	13	13	
Berettyóújfalu	-		-	-	-	
Debrecen	.	⩍	24	13	12	9
Hajdúdorog	-		-	-	-	
Hortobágy	.		25	14	13	
Körösszakál	.	⩍	25	13	12	
Polgár	.	⩍	25	13	10	
Békéscsaba	.	≡	26	12	9	10
Mezőhegyes	.	⩍	26	15	14	
Orosháza	.	⩍	27	14	14	
Szarvas	.	⩍	27	15	11	9
Szeghalom	-		-	-	-	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Berát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 98 443 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 262. szám + Budapest + 1989. szeptember 19. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Izlandtól kissé délre hatalmas méretű ciklon örvénylik. Hosszan elnyúló időjárási frontja Délnyugat- és Nyugat-Európában több helyen átmeneti erős felhősödést és szórványosan záport okoz. Dél- és Közép-Európában a leszálló légmozgások hatására folytatódik a napos, száraz, igen meleg idő. A hőmérséklet csúcsértéke általában 5, 8 fokkal haladja meg a sokéves átlagot.

Hazánkban hétfőn derült idő volt, 8, 11 órán át sütött a Nap. Esőt nem jelentettek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között volt. Ma hajnalra foltokban köd képződött és 11, 16 fokig hűlt le a levegő. A köd délelőtt megszűnt, utána országszerte derült, száraz idő volt. A hőmérséklet 11 órára 19 és 26 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Folytatódik a jobbára derült, száraz idő, legfeljebb szerdán napközben a nyugati, délnyugati határszélen növekszik meg átmenetileg erősebben a felhőzet és egy-egy futó zápor is kialakulhat.
A déli, délnyugati szél napközben megélénkül.
Hajnalban foltokban köd keletkezik és általában 12 és 17 fokig hűl le a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 25, 30 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 18.	22,0°C	+5,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	34,3°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	4,0°C (1886)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 18.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 19.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. IX. 19.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. IX. 18. 7h -tól IX. 19. 7h -ig.
ESŐ NEM VOLT
A GORBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 18.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
PAKS
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS

1989.IX.19. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⛅	29	16	13	10
Kapuvár	.	⛅	26	15	10	10
Mosonmagyaróvár	.	⛅	26	15	11	10
Rajka	.	=	26	15	12	
Sopron	.	⛅	25	15	13	10
Sopronhorpács	--		--	--	--	--
Káld	.	⛅	27	13	12	
Körmend	.	≡	25	13	11	
Szentgotthárd	.	≡	25	13	9	8
Szombathely	.	≡	26	11	10	9
Lenti	.	≋	27	13	10	
Letenye	.	⛅	27	12	10	
Nagykanizsa	.	≡	28	11	9	10
Zalaegerszeg	.	≡	27	11	11	9
Farkasgyepű	.		27	14	10	
Keszthely	.	⛅	27	16	14	11
Mencshely	.	⛅	26	16	13	11
Pápa	.	⛅	27	13	10	11
Sümeg	.	⛅	28	17	14	
Tihany	.		.	--	.	
Veszprém	.	⛅	27	13	10	10
Zirc	.	⛅	25	13	9	
Fonyód	—		.	--	--	
Homokszt. györgy	.	⛅	27	14	11	10
Kaposvár	.	⛅	29	13	11	10
Marcali	.	⛅	29	13	13	
Siófok	.	⛅	25	15	12	11
Somogyszob	.	⛅	28	11	10	
Tab	.	⛅	28	14	14	
Bábolna	—		—	--	--	
Esztergom	.		29	15	11	
Kisbér	.	⛅	29	16	12	
Komárom	—		—	—	.	
Tatabánya	.	=	28	16	13	
Alcsútdoboz	.	≡	29	16	11	
Dunaújváros	.	⛅	29	12	10	
Martonvásár	.	⛅	28	14	11	
Mór	.	⛅	28	14	12	
Sárbogárd	.	⛅	27	13	11	
Székesfehérvár	.	⛅	29	16	10	
Iregszemcse	.	⛅	27	13	10	10
Lengyel	.		27	14	9	
Paks	.	⛅	29	10	9	11
Szekszárd			.			
Árpádtető	.		26	17	13	
Mohács	.	=	29	12	12	
Pécs	.	⛅	28	15	13	10
Siklós	.	⛅	29	15	12	
Szigetvár	.	⛅	29	13	12	
Budaörs	.	⛅	29	12	9	
Bp. Lőrinc	.	⛅	28	15	10	11
Bp. Met. Int.	.		29	18		10
Bp. Szab. hegy	.		26	18	12	
Cegléd	.	⛅	29	14	12	
Dobogókő	.		25	16	13	
Gödöllő	.	⛅	27	15	11	10
Királyrét	.	⛅	27	11	9	
Monor	.	⛅	29	15	13	
Nagykáta	.	⛅	30	14	13	
Szentendre	.	=	28	14	13	

1989.IX.19. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⛅	29	12	11	
Vámosmikola	.	=	27	14	13	11
Baja	.	⛅	29	15	10	10
Bácsalmás	.	⛅	29	15	10	
Izsák	.		29	14	13	
Kalocsa	.	⛅	29	14	10	10
Kecskemét	.	≡	28	13	10	9
Kiskunfélegyháza	.	⛅	27	15	13	
Kiskunhalas	.	⛅	28	15	14	
Kunszentmiklós	.	≡	29	13	12	
Tiszakécske	—		—	—	-	
Balassagyarmat	.	⛅	28	14	11	
Romhány	.	⛅	27	11	9	
Salgótarján	.	≡	26	11	7	
Eger	.	⛅	25	14	10	10
Galyatető	.	⛅	21	14	13	
Gyöngyös	.	⛅	28	15	12	
Kékestető	.	⛅	20	14	13	11
Kompolt	.	⛅	26	14	12	10
Lőrinci	.		.	.	.	
Poroszló	.	⛅	28	13	11	
Jászapáti	.	⛅	28	15	14	
Jászberény	.	⛅	28	13	11	
Karcag	.	⛅	27	11	10	
Szolnok	.	⛅	28	13	11	11
Tiszaroff	.	⛅	29	15	13	
Túrkeve	.	⛅	28	14	13	10
Kistelek	.	=	30	14	13	
Makó	.	⛅	28	15	12	
Szeged	.	⛅	28	12	10	11
Szentes	.	⛅	28	14	11	
Borsodnádasd	.	⛅	26	11	8	
Füged	.	=	26	12	11	
Hidasnémeti	.		26	13	12	
Jósvafő	.	⛅	25	13	12	5
Lillafüred	.	⛅	24	13	12	
Miskolc	.	≡	26	11	10	8
Putnok	.	≡	27	13	11	
Sárospatak	.	=	26	13	11	9
Szendrőlád	.		.	.	.	
Tokaj	.		26	14	14	
Kisvárda	.	=	26	12	10	8
Mátészalka	.	≡	26	13	12	
Nyíregyháza	.	≡	27	12	9	9
Nyírlugos	.	⛅	27	10	10	
Pátyod	.	⛅	26	11	10	
Tiszabecs	.	⛅	22	13	8	
Vásárosnamény	.	⛅	25	13	13	
Záhony	.	⛅	27	13	12	
Berettyóújfalu	.	⛅	29	15	12	
Debrecen	.	⛅	27	13	10	8
Hajdúdorog	.		25	14	14	
Hortobágy	.		29	15	15	
Körösszakál	.	⛅	28	12	11	
Polgár	.	⛅	28	14	12	
Békéscsaba	.	≡	27	11	8	11
Mezőhegyes	.	⛅	27	14	12	
Orosháza	.	⛅	28	15	13	
Szarvas	.	≡	28	14	11	10
Szeghalom	.		.	.	.	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készült: a KEI Rövidítővő Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 263. szám + Budapest + 1989. szeptember 20. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az óceán felől érkező légköri frontok főként a Brit-szigeteken, illetve a Skandináv-félszigeten okoznak változékony, sokhelyütt esős, szeles, hűvös időt. A kontinens legnagyobb részén ugyanakkor leszálló légmozgás alakítja az időjárást. A hajnali párásság megszűnése után a sok napsütés hatására erősen felmelegszik a levegő. A Kárpát-medencében is ez marad a jellemző a következő 36 órában.

Magyarországon kedden napos idő volt. Általában 25, 30 fok között alakult a hőmérséklet csúcsértéke. Éjszaka sokfelé párás, helyenként ködös idő volt, az ország nagy részén 11, 16 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt lassanként mindenütt megszűnt a párásság, jobbára napos idő volt. 11 órakor általában 19, 25 fokot mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1026 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő.
Éjszaka sokfelé párássá válik a levegő, helyenként köd képződik.
Az északi, északnyugati szél néha megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 23 és 28 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 19.	21,9°C	+5,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	33,3°C (1947)
legalacsonyabb hőmérséklet:	4,2°C (1894)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 19.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 20.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. IX. 20.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. IX. 19. 7h -tól - IX. 20. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. IX. 19.



19



1989.IX.20. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⛅	29	14	11	11
Kapuvár	–		-			-
Mosonmagyaróvár	.	⛅	28	13	10	11
Rajka	.	=	28	14	13	
Sopron	.	⛅	28	15	14	11
Sopronhorpács			-		-	-
Káld	.	⛅	27	14	13	
Körmend	.	≡	26	14	12	
Szentgotthárd	.	≡	26	13	12	11
Szombathely	.	≡	27	12	11	10
Lenti	.	≡	27	14	11	
Letenye	.	≡	27	11	9	
Nagykanizsa	.	≡	29	11	9	10
Zalaegerszeg	.	≡	28	12	12	11
Farkasgyepű	.	⛅	27	14	11	
Keszthely	.	⛅	28	16	13	11
Mencshely	.	⛅	27	13	11	11
Pápa	.	⛅	28	13	9	11
Sümeg	.	⛅	29	17	15	
Tihany	.	⛅	28	16	15	
Veszprém	.	⛅	27	13	11	10
Zirc	.	⛅	25	11	7	
Fonyód						
Homokszt. györgy	.	⛅	28	15	10	10
Kaposvár	.	⛅	29	12	10	11
Marcali	.	⛅	29	14	12	
Siófok	.	⛅	29	14	12	11
Somogyszob	.	⛅	29	11	10	
Tab	.	⛅	29	12	11	
Bábolna	.	⛅	29	12	11	
Esztergom	.		29	13	10	
Kisbér	.	⛅	30	14	10	
Komárom	.	⛅	28	14	12	
Tatabánya	.		28	16	13	
Alcsútdoboz	.	≡	29	10	10	
Dunaújváros	.	⛅	29	12	10	
Martonvásár	.	⛅	27	11	9	
Mór	.	=	27	12	10	
Sárbogárd	.	⛅	32	12	10	
Székesfehérvár	.	⛅	29	13	9	
Iregszemcse	.	⛅	28	12	9	10
Lengyel	.		26	14	9	
Paks	.	⛅	29	10	8	11
Szekszárd	.	⛅	29	15	11	
Árpádtető	.		26	18	13	
Mohács	.	=	29	14	13	
Pécs	.	⛅	28	16	12	11
Siklós	.	⛅	29	13	11	
Szigetvár	.	⛅	29	12	12	
Budaörs	.	⛅	28	11	8	
Bp. Lőrinc	.	⛅	28	15	10	10
Bp. Met. Int.	.	=	29	16		10
Bp. Szab. hegy	.	⛅	25	17	11	
Cegléd	.	⛅	29	13	12	
Dobogókő						
Gödöllő	.	⛅	27	14	10	10
Királyrét						
Monor	.	⛅	29	15	13	
Nagykáta	.	⛅	31	14	13	
Szentendre	.	=	30	14	13	

1989.IX.20. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⛅	29	11	10	
Vámosmikola	.	=	28	13	11	11
Baja	.	⛅	29	11	7	11
Bácsalmás	.	⛅	29	14	9	
Izsák	.		28	12	12	
Kalocsa	.	⛅	29	13	9	11
Kecskemét	.	⛅	28	14	9	10
Kiskunfélegyháza	.	⛅	28	14	12	
Kiskunhalas	.	⛅	28	15	14	
Kunszentmiklós	.	=	29	12	11	
Tiszakécske	.	⛅	28	12	10	
Balassagyarmat	.	≡	27	12	10	
Romhány	.	≡	28	10	8	
Salgótarján	.	≡	27	10	6	
Eger	.	⛅	27	15	11	10
Galyatető	.	⛅	22	14	8	
Gyöngyös	.	⛅	29	15	12	
Kékestető	.	⛅	20	14	11	11
Kompolt	.	⛅	27	14	12	10
Lőrinci	.	⛅	29	14	11	
Poroszló	.	≡	28	14	11	
Jászapáti	.	⛅	29	14	13	
Jászberény	.	⛅	28	12	10	
Karcag	.	=	28	11	10	
Szolnok	.	≡	28	13	11	11
Tiszaroff	.	⛅	28	14	12	
Túrkeve	.	⛅	29	14	12	10
Kistelek	.	=	29	13	12	
Makó	.	⛅	28	13	11	
Szeged	.	⛅	28	12	10	11
Szentes	.	⛅	29	14	11	
Borsodnádasd						
Füged	.	=	27	11	10	
Hidasnémeti	.	≡	27	12	12	
Jósvafő	.	⛅	26	14	12	9
Lillafüred	.	⛅	25	13	12	
Miskolc	.	≡	26	12	10	9
Putnok	.	≡	26	12	11	
Sárospatak	.	=	28	13	11	9
Szendrőlád	.	=	28	13	13	
Tokaj	.	-	26	14	14	
Kisvárda	.	≡	26	11	9	9
Mátészalka	.	≡	28	13	12	
Nyíregyháza	.	≡	27	12	10	9
Nyírlugos						
Pátyod	.	≡	27	10	9	
Tiszabecs	.	⛅	27	13	8	
Vásárosnamény	.	⛅	26	12	11	
Záhony	.	≡	28	12	12	
Berettyóújfalu	.	⛅	29	14	12	
Debrecen	.	⛅	28	13	10	10
Hajdúdorog						
Hortobágy						
Körösszakál	.	⛅	29	13	12	
Polgár	.	⛅	28	13	10	
Békéscsaba	.	≡	28	11	9	11
Mezőhegyes	.	⛅	28	14	12	
Orosháza	.	⛅	29	15	13	
Szarvas	.	≡	28	14	10	11
Szeghalom						

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. SZEPTEMBER 20. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 99 a szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 264. szám + Budapest + 1989. szeptember 21. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk északi területein időjárási frontok hatására változékony, az évszakhoz képest hűvös az idő. Sokfelé esik az eső, és helyenként erős szél fúj. Nyugat-, Közép- és Kelet-Európa időjárását ugyanakkor nagy méretű anticiklon alakítja. A felsorolt területeken kevés a felhő, a hajnali, reggeli ködtől eltekintve száraz az idő. A Kárpát-medence időjárását az említett anticiklon határozza meg, ezért marad a kellemes, napos idő.

Magyarországon szerdán a reggeli köd megszűnését országszerte napos, száraz idő követte. A hőmérséklet gyorsan emelkedett, a kora délutáni órákra elérte a 25 - 30 fokot. Éjszaka ismét többfelé képződött köd, amelynek nagy része délelőtt megszűnt. A hőmérséklet mélypontja 12 és 16 fok között alakult. Délelőtt kisebb körzetektől eltekintve napos idő volt, a hőmérséklet 11 órára 18, 24 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1026 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Folyatatódik a napos, száraz idő. Hajnalban, reggel többfelé képződik köd, amely délelőtt mindenütt megszűnik. A keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 16 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25 fok körül alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

A hét végén időnként megnövekedhet a felhőzet, de csapadék nem valószínű. A jövő hét elején túlnyomóan derült idő várható, a hajnali, reggeli órákban párássággal, helyenként ködděl.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 10, 15, majd 8, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 22, 27, majd 20, 25 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 20.	21,0°C	+5,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	35,2°C (1912)
legalacsonyabb hőmérséklet:	2,8°C (1922)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 20.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 21.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. IX. 20. 7h -tól IX. 21. 7h -ig.
ESŐ NEM VOLT
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
PAKS
NAGYKANIZSA
KECSKEMÉT
SZOLNOK
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. IX. 21.
NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 20.
19
0 50 100 km

1989.IX.21 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	27	12	12	10
Kapuvár	.	≡	26	14	9	7
Mosonmagyaróvár	.	⌓	26	13	11	10
Rajka	.	≡	26	15	13	
Sopron	.	⌓	25	15	12	7
Sopronhorpács	.	⌓	26	14	13	8
Káld	.	≡	28	14	13	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	≡	25	13	11	9
Szombathely	.	≡	26	14	12	9
Lenti	.	≡	27	15	11	
Letenye	.	≡	28	13	11	
Nagykanizsa	.	≡	27	13	11	9
Zalaegerszeg	.	≡	27	13	13	10
Farkasgyepű	.	⌓	27	16	10	
Keszthely	.	≡	27	15	13	11
Mencshely	.	⌓	26	15	11	11
Pápa	.	≡	28	13	9	11
Sümeg	.	≡	28	14	13	
Tihany	.	≡	28	17	16	
Veszprém	.	⌓	26	15	12	9
Zirc	–		–	–	–	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌓	27	13	8	9
Kaposvár	.	⌓	28	12	12	11
Marcali	.	⌓	29	15	14	
Siófok	.	⌓	25	15	12	10
Somogyszob	.	⌓	27	12	10	
Tab	.	⌓	27	13	12	
Bábolna	.	≡	29	12	11	
Esztergom	.		29	13	10	
Kisbér	.	≡	20	12	8	
Komárom	.	=	29	14	12	
Tatabánya	.	≡	28	13	11	
Alcsútdoboz	.		29	15	10	
Dunaújváros	.		29	14	12	
Martonvásár	.		28	13	8	
Mór	.	≡	28	12	10	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	⌓	28	14	10	
Iregszemcse	.	⌓	27	14	11	10
Lengyel	.	⌓	25	11	7	
Paks	.	⌓	29	11	10	10
Szekszárd	.		28	17	13	
Árpádtető	.		26	19	14	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	⌓	27	16	13	11
Siklós	.	⌓	28	15	12	
Szigetvár	.	⌓	30	13	13	
Budaörs	.	⌓	28	11	9	
Bp. Lőrinc	.	⌓	28	15	10	10
Bp. Met. Int.	.	=	28	18	–	10
Bp. Szab. hegy	.	=	23	19	17	
Cegléd	.	⌓	30	14	12	
Dobogókő	.		25	16	14	
Gödöllő	.	⌓	28	16	14	10
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	⌓	30	15	14	
Nagykáta	.	⌓	31	14	14	
Szentendre	.	=	30	14	13	

1989.IX.21 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	–		–	–	–	
Vámosmikola	.	=	29	13	12	11
Baja	.	≡	28	12	9	10
Bácsalmás	.	⌓	29	16	12	
Izsák	.		28	13	12	
Kalocsa	.	⌓	28	15	12	10
Kecskemét	.	⌓	28	14	10	9
Kiskunfélegyháza	.	⌓	28	16	13	
Kiskunhalas	.	=	28	16	14	
Kunszentmiklós	.	≡	29	13	12	
Tiszakécske	.	⌓	26	13	12	
Balassagyarmat	.	⌓	28	12	10	
Romhány	.	≡	28	12	8	
Salgótarján	.	≡	32	12	7	
Eger	.	⌓	28	16	15	9
Galyatető	.	⌓	23	15	10	
Gyöngyös	.	⌓	29	15	11	
Kékestető	.	⌓	19	14	12	10
Kompolt	.	⌓	28	15	13	10
Lőrinci	.	⌓	29	15	14	
Poroszló	.	⌓	29	14	11	
Jászapáti	.	⌓	29	14	12	
Jászberény	.	⌓	28	13	11	
Karcag	.	≡	29	11	10	
Szolnok	.	≡	28	13	11	11
Tiszaroff	.	⌓	27	15	12	
Túrkeve	.	⌓	29	14	13	10
Kistelek	.	=	29	13	12	
Makó	.	=	30	13	10	
Szeged	.	⌓	28	13	10	9
Szentes	.	⌓	29	15	11	
Borsodnádasd	.	≡	27	11	8	
Füged	.	=	27	15	14	
Hidasnémeti	.		28	16	15	
Jósvafő	.	⌓	26	16	11	10
Lillafüred	.	≡	25	13	12	
Miskolc	.	≡	27	12	10	8
Putnok	.	=	28	17	16	
Sárospatak	.		29	17	14	9
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.	=	26	17	17	
Kisvárda	.	≡	27	13	12	10
Mátészalka	.	≡	28	15	14	
Nyíregyháza	.	≡	27	15	10	8
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	≡	27	12	11	
Tiszabecs	.	⌓	27	14	14	
Vásárosnamény	.	⌓	26	13	12	
Záhony	.	⌓	28	14	14	
Berettyóújfalu	.	⌓	28	13	12	
Debrecen	.	≡	27	14	11	10
Hajdúdorog	.		27	14	13	
Hortobágy	.		28	16	15	
Körösszakál	.	⌓	28	13	12	
Polgár	.	⌓	28	14	11	
Békéscsaba	.	≡	28	12	9	10
Mezőhegyes	.	⌓	27	14	12	
Orosháza	.	≡	29	15	11	
Szarvas	.	≡	28	14	10	9
Szeghalom	.		28	14	11	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-[illegible] Készítésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 265. szám + Budapest + 1989. szeptember 22. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk nagy részének időjárását anticiklon alakítja. Markáns frontálzóna csak Nyugat- és Észak-Európában található. Noha frontot továbbra sem várunk, hazánk időjárásában kis mértékű átalakulás várható. A köd délnyugaton néhol tartósan megmarad, és szombaton már egy-egy zápor sem zárható ki.

Magyarországon csütörtökön is országszerte napos idő volt, a hőmérséklet délutánra általában 25 - 30 fokig emelkedett. Éjszaka a Dunántúlon többfelé köd képződött. A hőmérséklet mélypontja 10 és 16 fok között volt. Pénteken reggel helyenként megnövekedett a felhőzet, csapadékot azonban sehonnan sem jelentettek. A köd a déli órákra mindenütt feloszlott. A hőmérséklet 11 órakor általában 19 és 23 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Az ország nagy részén továbbra is túlnyomóan derült lesz az ég, az időnkénti felhősödésből legfeljebb nyugaton várható egy-egy átfutó záporeső.
Éjszaka főként délnyugaton köd képződik, amely csak lassan szűnik meg.
A délkeleti szél mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 - 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 - 27 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 21.	21,3°C	+5,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	31,1°C (1917)
legalacsonyabb hőmérséklet:	4,0°C (1921)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 21.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 22.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. IX. 22.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. IX. 21. 7h -tól IX. 22. 7h -ig.
ESŐ NEM VOLT
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 21.
19

1989.IX.2207 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	27	15	12	9
Kapuvár	–		–	–	–	–
Mosonmagyaróvár	.	⊅	26	14	10	9
Rajka	.	≡	27	14	13	
Sopron	.	⊅	25	14	12	9
Sopronhorpács	.	≡	25	12	10	7
Káld	.	≡	26	12	11	
Körmend	.	≡	29	14	12	
Szentgotthárd	.	≡	25	12	9	8
Szombathely	.	⊅	26	11	10	8
Lenti	.	=	26	12	10	
Letenye	.	≡	27	10	10	
Nagykanizsa	.	≡	26	10	9	7
Zalaegerszeg	.	≡	26	11	11	7
Farkasgyepű	.	⊅	26	14	10	
Keszthely	.	=	25	14	12	9
Mencshely	.	⊅	27	14	11	10
Pápa	.	≡	27	13	10	8
Sümeg						
Tihany	.	=	27	16	11	
Veszprém	.	⊅	26	13	11	8
Zirc	.	⊅	24	11	8	
Fonyód						
Homokszt. györgy	.	⊅	26	13	8	9
Kaposvár	.	≡	27	12	11	9
Marcali	.	⊅	28	13	12	
Siófok	.	⊅	25	14	12	10
Somogyszob	.	⊅	27	11	10	
Tab	.					
Bábolna	.	⊅	28	13	12	
Esztergom						
Kisbér	.	⊅	29	14	10	
Komárom	.	⊅	28	14	12	
Tatabánya			28	15	13	
Alcsútdoboz	.	≡	28	12	12	
Dunaújváros	.	⊅	29	14	11	
Martonvásár	.	⊅	28	13	10	
Mór	.	–	27	12	11	
Sárbogárd						
Székesfehérvár	.	⊅	27	15	11	
Iregszemcse	.	⊅	27	13	10	9
Lengyel	.		26	14	9	
Paks	.	⊅	30	10	9	10
Szekszárd	.	⊅	28	16	12	
Árpádtető	.		25	15	12	
Mohács	.	–	28	15	14	
Pécs	.	⊅	27	15	13	10
Siklós	.	⊅	28	15	12	
Szigetvár	.	⊅	28	12	12	
Budaörs	.	⊅	28	14	11	
Bp. Lőrinc	.	⊅	27	15	12	10
Bp. Met. Int.			27	17		9
Bp. Szab. hegy	.	=	25	15	15	
Cegléd	.		29	13	12	
Dobogókő						
Gödöllő	.	⊅	27	15	13	10
Királyrét	.	⊅	27	11	8	
Monor	.	⊅	29	15	13	
Nagykáta	.	⊅	31	15	14	
Szentendre	.		30	15	14	

1989.IX.2207 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊅	28	13	11	
Vámosmikola	.	=	28	13	13	11
Baja	.	≡	29	14	10	10
Bácsalmás	.	⊅	29	15	11	
Izsák	.		28	14	13	
Kalocsa	.	⊅	29	14	11	10
Kecskemét	.	⊅	28	13	10	10
Kiskunfélegyháza	.		28	14	12	
Kiskunhalas	.	⊅	29	16	14	
Kunszentmiklós	.	≡	28	14	13	
Tiszakécske	.	⊅	27	15	12	
Balassagyarmat	.	⊅	27	14	11	
Romhány	.	⊅	28	11	9	
Salgótarján						
Eger	.	=	27	13	11	10
Galyatető	.	⊅	23	15	11	
Gyöngyös	.	⊅	29	15	11	
Kékestető	.	⊅	20	14	12	11
Kompolt	.	⊅	27	14	12	10
Lőrinci	.	⊅	29	16	15	
Poroszló	.	⊅	29	13	11	
Jászapáti	.	⊅	29	15	14	
Jászberény	.	⊅	27	15	13	
Karcag	.	=	29	11	10	
Szolnok	.	≡	28	15	12	10
Tiszaroff	.	⊅	27	14	13	
Túrkeve	.	⊅	29	16	14	9
Kistelek						
Makó	.	⊅	29	16	13	
Szeged	.	⊅	29	14	12	9
Szentes	.	⊅	29	15	11	
Borsodnádasd	.	⊅	27	9	6	
Füged	.	–	29	10	9	
Hidasnémeti			28	13	12	
Jósvafő	.	⊅	26	12	9	10
Lillafüred	.	⊅	24	11	10	
Miskolc	.	⊅	28	10	8	10
Putnok	.	≡	28	15	14	
Sárospatak	.	⊅	27	15	11	9
Szendrőlád						
Tokaj			27	17	16	
Kisvárda	.	≡	28	12	9	10
Mátészalka	.	⊅	28	12	10	
Nyíregyháza	.	⊅	27	11	9	10
Nyírlugos						
Pátyod	.	⊅	29	11	10	
Tiszabecs	.	–	20	14	13	
Vásárosnamény	.	⊅	27	12	11	
Záhony	.	⊅	29	14	14	
Berettyóújfalu	.	⊅	29	13	11	
Debrecen	.	⊅	28	13	10	10
Hajdúdorog						
Hortobágy			28	17	15	
Körösszakál	.	⊅	29	13	13	
Polgár	.	⊅	28	13	10	
Békéscsaba	.	⊅	27	13	10	10
Mezőhegyes	.	⊅	28	16	14	
Orosháza	.	⊅	28	15	12	
Szarvas	.	⊅	29	15	12	10
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartal József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 451 Szerkesztésért felel: Kapovits Albert.
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 266. szám + Budapest + 1989. szeptember 23. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk legnagyobb részén folytatódik a nyáriasan meleg, a reggeli pára-ködtől eltekintve, nagyrészt napos, száraz az időjárás. A hőmérséklet csúcsértéke átlagosan 5 fokkal haladja meg a sokéves átlagot. Izland fölött ciklon örvénylik, ennek időjárási frontja szombaton a hajnali-reggeli órákban Nyugat-Európa keleti részén néhol esőt, záport okozott. Ez a front kelet felé halad és a következő időszakban a felhőzónája már megközelítheti a Kárpát-medence nyugati térségét.

Hazánkban pénteken túlnyomóan napos, száraz idő volt, általában 6, 10 órán át sütött a Nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 27 fok között alakult. A hajnali órákra szombaton általában 7 és 12 fokig hűlt le a levegő. Néhol párás idő volt, egy-két helyen köd keletkezett. A pára és a ködfoltok délelőtt megszűntek és a napsütés hatására 11 órára általában 17 és 21 fokig emelkedett a hőmérséklet.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Eleinte nagyrészt derült, száraz idő lesz, majd vasárnap napközben nyugaton, északnyugaton időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő eső nem valószínű.
Mérsékelt marad a légmozgás.
Hajnalban és kora reggel párás lesz a levegő, foltokban köd keletkezik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 25 fok körül alakul.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 22.	19,5°C	+3,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	30,7°C (1981)
legalacsonyabb hőmérséklet:	3,1°C (1915)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 22



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 IX 23



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 IX 22 ..... 7h -tól IX 23 ..... 7h -ig.

RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 IX 23



NAPFÉNYTARTAM

19 89 IX 22



19 .....



1989.IX.23. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		27	12	9	9
Kapuvár	.		26	12	7	8
Mosonmagyaróvár	.		26	12	8	8
Rajka	.	=	26	12	10	
Sopron	.		25	13	10	10
Sopronhorpács	.		25	11	9	9
Káld	.		26	10	9	
Körmend	.	≡	29	10	8	
Szentgotthárd	.	=	24	9	6	9
Szombathely	.	≡	25	8	7	8
Lenti	.	=	25	10	7	
Letenye	.		25	8	7	
Nagykanizsa	.	≡	26	7	5	9
Zalaegerszeg	.	≡	25	8	8	9
Farkasgyepű	.		25	13	8	
Keszthely	.		25	13	10	10
Mencshely	.	=	25	12	9	10
Pápa	.		26	11	9	10
Sümeg	.		27	14	11	
Tihany	.		26	13	12	
Veszprém	.		24	10	8	8
Zirc	.		23	9	4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		25	10	8	8
Kaposvár	.		26	9	8	9
Marcali	.		27	11	9	
Siófok	.		26	12	9	9
Somogyszob	.		26	8	6	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	=	26	11	10	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.		28	12	12	
Komárom	.		28	13	11	
Tatabánya	.	=	26	13	11	
Alcsútdoboz	.	≡	26	8	8	
Dunaújváros	.		26	10	8	
Martonvásár	.		26	10	5	
Mór	.	≡	25	11	10	
Sárbogárd	.		27	11	10	
Székesfehérvár	.		26	11	8	
Iregszemcse	.		25	10	7	9
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		27	7	6	8
Szekszárd	.		26	12	9	
Árpádtető	.		23	12	10	
Mohács	.	=	26	11	9	
Pécs	.		25	12	8	10
Siklós	.		26	11	8	
Szigetvár	.		26	8	8	
Budaörs	.		26	10	7	
Bp. Lőrinc	.		25	12	9	8
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		23	16	15	
Cegléd	.		27	12	10	
Dobogókő	.		22	12	9	
Gödöllő	.		25	13	9	9
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		29	13	12	
Szentendre	.		27	13	12	

1989.IX.23. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		27	11	9	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.		26	9	4	10
Bácsalmás	.	=	26	13	7	
Izsák	.		26	10	10	
Kalocsa	.		26	11	7	8
Kecskemét	.		26	12	8	7
Kiskunfélegyháza	.		26	13	10	
Kiskunhalas	.		25	12	11	
Kunszentmiklós	.	=	26	10	10	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	≡	25	12	10	
Romhány	.		26	10	8	
Salgótarján	–		–	–	–	
Eger	.	=	27	10	8	7
Galyatető	.		23	11	5	
Gyöngyös	.		27	13	10	
Kékestető	.		18	10	8	7
Kompolt	.		26	11	8	7
Lőrinci	.		27	13	12	
Poroszló	.		27	10	8	
Jászapáti	.		27	13	11	
Jászberény	.		27	11	10	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		26	12	9	8
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		26	13	11	6
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		26	12	10	
Szeged	.		26	10	8	8
Szentes	.		26	12	8	
Borsodnádasd	.	≡	25	8	5	
Füged	.	=	26	7	6	
Hidasnémeti	.	=	26	10	9	
Jósvafő	.		25	11	8	8
Lillafüred	.		22	9	8	
Miskolc	.	≡	26	6	5	6
Putnok	.	≡	26	10	8	
Sárospatak	.		25	10	8	9
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		25	12	11	
Kisvárda	.	=	26	9	7	9
Mátészalka	.		27	10	9	
Nyíregyháza	.		26	7	6	10
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		26	9	8	
Tiszabecs	.		23	10	10	
Vásárosnamény	.		25	11	10	
Záhony	–		–	–	–	
Berettyóújfalu	.		26	13	11	
Debrecen	.		26	9	6	10
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.		26	12	11	
Polgár	.		26	10	9	
Békéscsaba	.		25	11	8	10
Mezőhegyes	–		–	–	–	
Orosháza	.		26	13	11	
Szarvas	.		25	12	8	7
Szeghalom	.	=	27	13	10	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráth József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Térképszerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 267. szám + Budapest + 1989. szeptember 24. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A változékony, sokfelé esős, szeles időt okozó ciklonok továbbra is a kontinens északnyugati, északi partvidékeinek időjárásában játszanak döntő szerepet. Európa legnagyobb részén a leszálló légmozgás hatására a hajnali párásság, a kevés felhő, a sok napsütés a jellemző. A Kárpát-medence térségét markáns változást okozó légköri front nem éri el, ezért folytatódik a kellemes, kora őszi idő.

Magyarországon szombaton jobbára napos, száraz idő volt a hőmérséklet csúcsértéke általában 22 és 27 fok között alakult. Vasárnap hajnalra az ország nagy részén 7 és 12 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt a középső országrészben helyenként felhős, másutt általában napos idő volt 11 órakor 18, 23 fok közötti hőmérsékleteket mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 18 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Általában kevés lesz a felhő, eső továbbra sem valószínű.
Hajnalra sokfelé párássá válik a levegő, helyenként köd képződik.
Többnyire mérsékelt, változó irányú szél várható.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 25 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 23.	17,6°C	+1,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	30,8°C (1920)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,2°C (1915)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. IX 23.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. IX 24.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. IX 23. 7 h -tól IX 24. 7 h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. IX 24.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. IX 23.



19



1989.IX.24 07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⛅	25	9	5	9
Kapuvár	.	⛅	24	8	4	8
Mosonmagyaróvár	.	⛅	25	9	6	8
Rajka	.	=	25	10	9	
Sopron	.	⛅	24	11	8	10
Sopronhorpács	–		–	–	–	
Káld	.	≡	26	8	7	
Körmend	.	≡	27	10	7	
Szentgotthárd	.	=	22	10	6	10
Szombathely	.	=	23	7	6	9
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	.	⛅	23	7	6	
Nagykanizsa	.	⛅	24	6	4	10
Zalaegerszeg	.	≡	24	7	6	10
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	⛅	24	9	8	10
Mencshely	.	=	23	10	8	10
Pápa	.	⛅	24	10	6	10
Sümeg	.	⛅	25	9	5	
Tihany	.	≡	24	11	10	
Veszprém	.	⛅	22	10	8	9
Zirc	.		21	7	4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⛅	23	10	8	8
Kaposvár	.	⛅	25	7	7	10
Marcali	.	⛅	26	12	8	
Siófok	.	⛅	25	10	9	10
Somogyszob	.	⛅	25	7	6	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	⛅	24	8	7	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	⛅	25	9	5	
Komárom	.	⛅	26	10	8	
Tatabánya	.	=	24	9	7	
Alcsútdoboz	.	⛅	25	7	7	
Dunaújváros	.	⛅	24	8	6	
Martonvásár	.	⛅	22	7	3	
Mór	.	=	23	8	7	
Sárbogárd	.	⛅	24	9	6	
Székesfehérvár	.	⛅	25	9	7	
Iregszemcse	–		–	–	–	
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⛅	25	5	3	8
Szekszárd	.	=	25	11	8	
Árpádtető	.		22	13	8	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	⛅	24	12	7	10
Siklós	.	⛅	25	8	6	
Szigetvár	.	⛅	25	7	7	
Budaörs	.	⛅	24	10	7	
Bp. Lőrinc	.	⛅	24	10	6	9
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	
Bp. Szab. hegy	.		23	8	7	
Cegléd	.	⛅	25	10	9	
Dobogókő	.		22	12	10	
Gödöllő	.	⛅	23	12	7	8
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.	⛅	28	9	8	
Szentendre	.	⛅	26	8	7	

1989.IX.24 07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⛅	26	8	7	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⛅	24	6	3	10
Bácsalmás	.	=	25	10	5	
Izsák	.		25	9	8	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	.	⛅	24	10	6	8
Kiskunfélegyháza	.		24	10	8	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.	≡	25	9	9	
Tiszakécske	.	⛅	25	9	6	
Balassagyarmat	.	⛅	24	9	8	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	–		–	–	–	
Eger	.	=	24	11	6	9
Galyatető	.	⛅	20	11	6	
Gyöngyös	.	⛅	25	13	10	
Kékestető	.	⛅	17	11	9	9
Kompolt	.	⛅	23	11	9	8
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.	⛅	24	10	8	
Jászapáti	.	⛅	26	11	10	
Jászberény	.	⛅	25	10	8	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	≡	23	10	7	9
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⛅	24	11	9	8
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	⛅	25	9	7	
Szeged	.	⛅	24	8	6	9
Szentes	.	⛅	26	10	5	
Borsodnádasd	.	⛅	24	8	5	
Függő d	–		–	–	–	
Hidasnémeti	.	=	24	9	8	
Jósvafő	.	⛅	22	11	9	10
Lillafüred	.	⛅	21	10	9	
Miskolc	.	≡	23	9	7	10
Putnok	.	≡	24	14	9	
Sárospatak	.	=	24	9	8	9
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		22	10	10	
Kisvárda	.	=	23	7	6	10
Mátészalka	.	⛅	24	9	8	
Nyíregyháza	.	≡	23	7	4	
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	≡	24	7	6	
Tiszabecs	.	⛅	23	11	10	
Vásárosnamény	.	⛅	23	9	9	
Záhony	.	⛅	24	9	9	
Berettyóújfalu	.	⛅	25	11	8	
Debrecen	.	⛅	24	9	7	9
Hajdúdorog	.		21	8	8	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	⛅	25	10	8	
Békéscsaba	.	⛅	23	8	5	9
Mezőhegyes	.	⛅	23	10	8	–
Orosháza	.	⛅	24	10	8	
Szarvas	.	⛅	24	11	7	8
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.4-58 Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 268. szám + Budapest + 1989. szeptember 25. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A nagy és gyors időjárásváltozások színtere továbbra is Észak-Európában van. Arrafelé ciklonok hatására változékony, gyakran csapadékos, hűvös az időjárás. Északnyugat-Európát markáns hidegfront érte el, nyomában helyenként orkán erejű szél fúj. Kontinensünk többi részén változatlanul anticiklon irányítja az időjárást. A hatása alatt álló területeken a reggeli pára, illetve ködtől eltekintve száraz az idő. A Kárpát-medencét holnap nyugat felől kissé nedvesebb levegő közelíti meg, ezért a Dunántúlon is kevesebb lesz a napsütés.

Magyarországon vasárnap az ország legnagyobb részén napos idő volt, csupán a középső és északkeleti megyékből jelentettek felhőt. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakult. Éjszaka erősen párás idő volt, foltokban köd is előfordult. Hajnalra 5, 15 fok közé hűlt le a levegő, a hűvösebb a délnyugati megyékben volt. Délelőtt a középső és északkeleti országrészben erősen felhős volt az ég, néhány helyen kisebb eső is előfordult. Az ország többi részén a napsütés volt a jellemző. A hőmérséklet 11 órára 18, 23 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Időnként erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan kisebb eső is kialakulhat. Hajnalban, reggel erősen párás lesz a levegő, foltokban köd is képződik.
A változó irányú szél mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 20 és 25 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

A hét közepétől túlnyomóan napos időre számíthatunk.
Hajnalonként köd várható. Az időszak végén átmenetileg felhősödés valószínű, majd megélénkül a szél, majd ismét napsütésesre fordul az időjárás.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 8, 13, majd 6, 11 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 20, 25, majd 17, 21 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 24.	17,8°C	+2,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	31,7°C (1918)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,2°C (1915)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 IX 24 7h -tól IX 25 7h -ig.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 IX 25
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 IX 24 7h -tól IX 25 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
MOSONMAGYARÓVÁR
KÉKESTETŐ
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
BUDAPEST
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 IX 25
NAPFÉNYTARTAM
19 89 IX 24
19

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
1989.IX.25. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
Győr	.	⌓	25	8	6	10
Kapuvár	.	⌓	25	9	5	9
Mosonmagyaróvár	.	=	24	9	5	10
Rajka	.	≡	24	8	7	
Sopron	.	⌓	25	12	8	10
Sopronhorpács	.	⌓	24	10	7	9
Káld	.	⌓	25	10	9	
Körmend	.	≡	23	10	7	
Szentgotthárd	.	⌓	22	9	5	10
Szombathely	.	⌓	25	8	6	10
Lenti	.	⌓	24	11	8	
Letenye	.	=	26	5	5	
Nagykanizsa	.	≡	25	5	4	9
Zalaegerszeg	.	⌓	24	6	6	10
Farkasgyepű	.	⌓	24	14	6	
Keszthely	.	⌓	24	7	7	11
Mencshely	.	=	23	10	7	10
Pápa	.	⌓	24	9	9	9
Sümeg	.	⌓	25	10	8	
Tihany	.	=	26	14	12	
Veszprém	.		23	13	10	9
Zirc	.	⌓	22	8	4	
Fonyód						
Homokszt. györgy						
Kaposvár	.	⌓	24	8	7	9
Marcali	.	⌓	25	9	9	
Siófok	.	⌓	22	12	10	10
Somogyszob	.	⌓	25	6	6	
Tab	.	⌓	24	9	8	
Bábolna	.	=	24	8	6	
Esztergom	.		25	10	7	
Kisbér	.	⌓	26	8	4	
Komárom	.	⌓	25	11	9	
Tatabánya	.	=	24	9	8	
Alcsútdoboz	.	⌓	25	11	11	
Dunaújváros	.		25	12	9	
Martonvásár	.		25	14	8	
Mór	.	⌓	24	9	8	
Sárbogárd						
Székesfehérvár	.	⌓	25	10	8	
Iregszemcse	.	⌓	24	9	6	9
Lengyel	.		24	11	8	
Paks	.	⌓	25	8	5	9
Szekszárd	.	=	25	12	10	
Árpádtető	.		22	13	9	
Mohács	.	=	25	8	7	
Pécs	.		24	12	7	10
Siklós	.	≡	24	7	6	
Szigetvár	.	⌓	25	7	7	
Budaörs	.	⌓	24	14	9	
Bp. Lőrinc	.	⌓	23	15	9	4
Bp. Met. Int.	.		23	17		3
Bp. Szab. hegy	.		22	17	16	
Cegléd	ny	⌓	24	14	13	
Dobogókő	.		19	14	12	
Gödöllő	.		23	15	12	3
Királyrét						
Monor	.	⌓	27	10	9	
Nagykáta	.	⌓	25	13	13	
Szentendre	.		25	15	13	

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
1989.IX.25. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
Vác	.	⌓	25	13	11	
Vámosmikola	.	=	25	9	8	7
Baja	.	⌓	24	8	4	8
Bácsalmás	–		–	–	–	
Izsák	.		26	14	12	
Kalocsa	.		25	10	7	9
Kecskemét	.	⌓	24	13	10	6
Kiskunfélegyháza	.		25	14	11	
Kiskunhalas	.	⌓	25	14	12	
Kunszentmiklós	.	=	26	10	9	
Tiszakécske	.		24	14	12	
Balassagyarmat	.	⌓	24	10	8	
Romhány	.	⌓	24	10	8	
Salgótarján	.		26	9	6	
Eger	.	=	23	14	10	4
Galyatető	.		20	13	8	
Gyöngyös	.	⌓	25	14	10	
Kékestető	.	⌓	26	12	9	5
Kompolt	ny	,	23	13	11	5
Lőrinci	.	⌓	24	10	9	
Poroszló	.	⌓	24	12	11	
Jászapáti	.	⌓	25	14	13	
Jászberény	.	⌓	24	13	12	
Karcag	.	=	24	11	10	
Szolnok	.	⌓	24	14	12	7
Tiszaroff	.	⌓	24	14	12	
Túrkeve	.	⌓	25	13	11	4
Kistelek	.	=	26	12	11	
Makó	.		25	11	9	
Szeged	.	⌓	24	11	8	7
Szentes	.	⌓	25	12	8	
Borsodnádasd	.	⌓	23	12	9	
Füged	.	=	24	10	9	
Hidasnémeti	.	=	24	11	10	
Jósvafő	–			–		
Lillafüred	.	⌓	21	13	12	
Miskolc	.	=	24	14	12	6
Putnok	.	≡	23	12	11	
Sárospatak	.	=	24	9	8	8
Szendrőlád						
Tokaj	.	≡	23	12	12	
Kisvárda	.	≡	23	9	7	9
Mátészalka	.	=	24	11	10	
Nyíregyháza	.	=	24	8	7	9
Nyírlugos	.		23	11	11	
Pátyod	.	≡	24	8	7	
Tiszabecs						
Vásárosnamény	.	≡	22	10	10	
Záhony	.	⌓	23	12	11	
Berettyóújfalu	.	⌓	25	11	8	
Debrecen	.	⌓	24	9	7	8
Hajdúdorog	.		23	11	11	
Hortobágy	.		24	12	12	
Körösszakál	.	⌓	25	10	9	
Polgár	.	⌓	24	13	11	
Békéscsaba	.	⌓	24	8	6	8
Mezőhegyes	.	⌓	23	10	8	
Orosháza	.	⌓	24	12	9	
Szarvas	.	⌓	24	12	8	4
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-4 Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 269. szám + Budapest + 1989. szeptember 26. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Közép- és Kelet-Európa nagy részén, valamint az Ibériai- és a Balkán-félszigeten napos, száraz az idő, és meleg. Az Appennini-félsziget és az Alpok térsége fölött felhő zóna alakult ki, melyből esik az eső. Felhős és csapadékos időjárást jelentenek a Brit-szigetekről, Franciaországból, a Benelux-országokból és a Skandináv-félszigetről. Onnan a hűvösebb léghullámok, és a felhőzónák a szárazföld belseje felé haladnak, és kissé érintik Magyarországot is.

Hétfőn országunk nagy részén napos idő volt. Csak az ország keleti felén voltak területek, ahol tartósan felhős maradt az ég, és néhol gyönge eső is esett. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 26 fok között volt. Ma éjszaka 6, 15 fokig süllyedt a hőmérséklet, többfelé keletkezett köd, amely délelőtt feloszlott. Kis területektől eltekintve, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órakor 17 és 23 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szerda estig:

Főleg szerdán várható átmeneti felhősödés, valamint néhány helyen gyönge zápor. A változó irányú szél mérsékelt lesz. A hőmérséklet éjszaka 7, 12 fokig süllyed, szerdán napközben 18, 23 fokig emelkedik.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 25.	18,9°C	+4,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	32,9°C (1918)
legalacsonyabb hőmérséklet:	2,3°C (1915)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 25.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. IX. 26.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. IX. 25. 7h -tól IX. 26. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
PAKS
NAGYKANIZSA
KECSKEMÉT
SZOLNOK
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. IX. 26.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. IX. 25.
19

1989.IX.26. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	24	11	8	9
Kapuvár	.	⊅	24	13	8	7
Mosonmagyaróvár	.	⊅	23	12	9	9
Rajka	.	=	23	11	10	
Sopron	.	⊅	22	13	11	8
Sopronhorpács	.	⊅	23	12	11	8
Káld	.	⊅	25	10	9	
Körmend	.	≡	22	9	7	
Szentgotthárd	.	≡	22	9	9	9
Szombathely	.	≡	24	10	8	9
Lenti	.	≡	23	8	6	
Letenye	.	≡	23	7	6	
Nagykanizsa	.	≡	24	6	5	9
Zalaegerszeg	.	≡	23	8	8	9
Farkasgyepű	.	≡	23	11	6	
Keszthely	.	≡	23	11	9	10
Mencshely	.	⊅	23	10	8	10
Pápa	.	≡	24	10	7	10
Sümeg	.	≡	25	10	8	
Tihany	.	⊅	24	13	11	
Veszprém	.	⊅	23	11	10	9
Zirc						
Fonyód						
Homokszt. györgy						
Kaposvár	.	⊅	24	8	7	9
Marcali	.	≡	25	12	9	
Siófok	.	⊅	22	11	9	9
Somogyszob	.	≡	25	8	7	
Tab	.	⊅	24	8	8	
Bábolna	.	=	26	9	6	
Esztergom	.		25	9	8	
Kisbér	.	≡	26	9	5	
Komárom	.	≡	26	11	10	
Tatabánya	.	=	25	9	7	
Alcsútdoboz	.	≡	25	8	7	
Dunaújváros	.	⊅	25	9	9	
Martonvásár	.	⊅	25	8	4	
Mór	.	≡	24	9	7	
Sárbogárd						
Székesfehérvár	.	⊅	25	9	7	
Iregszemcse	.	⊅	24	9	6	7
Lengyel	.		24	11	8	
Paks	.	⊅	23	9	7	1
Szekszárd	.	=	23	15	11	
Árpádtető	.		23	15	10	
Mohács	.	=	25	11	9	
Pécs	.		24	14	9	9
Siklós	.	≡	25	10	8	
Szigetvár	.	⊅	26	7	7	
Budaörs	.	⊅	25	10	5	
Bp. Lőrinc	.	=	24	10	5	5
Bp. Met. Int.	.	=	24	14		8
Bp. Szab. hegy	.	=	21	15	11	
Cegléd	.	⊅	24	11	9	
Dobogókő	.		21	13	10	
Gödöllő	.	⊅	23	11	7	
Királyrét	.	⊅	21	8	5	
Monor	.	⊅	25	10	9	
Nagykáta	.	⊅	25	11	11	
Szentendre	.	=	26	11	10	

1989.IX.26. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊅	25	7	6	
Vámosmikola	.	=	25	9	7	9
Baja	.	⊅	23	11	8	2
Bácsalmás	.	=	25	12	8	
Izsák	.		22	10	9	
Kalocsa	.	⊅	23	10	7	0
Kecskemét	.	⊅	23	10	7	1
Kiskunfélegyháza	.	⊅	21	13	10	
Kiskunhalas	.	=	21	13	11	
Kunszentmiklós	.	≡	26	10	10	
Tiszakécske	.	⊅	23	11	9	
Balassagyarmat	.	≡	25	8	7	
Romhány	.	⊅	23	7	5	
Salgótarján	.	⊅	23	10	7	
Eger	.	=	23	15	12	0
Galyatető	--		-		--	
Gyöngyös	.	⊅	25	12	9	
Kékestető	ny	⊅	16	12	8	3
Kompolt	.	⊅	23	14	11	3
Lőrinci	-		-	-	-	
Poroszló	.	⊅	24	15	13	
Jászapáti	.	⊅	24	14	13	
Jászberény	.	⊅	23	10	9	
Karcag	.	≡	24	11	9	
Szolnok	.	≡	23	12	9	3
Tiszaroff	.	⊅	24	12	10	
Túrkeve	.	⊅	24	12	10	2
Kistelek	.	=	25	12	10	
Makó	.	⊅	25	11	8	
Szeged	.	⊅	25	11	9	5
Szentes	.	⊅	24	14	9	
Borsodnádasd	.	⊅	23	13	10	
Fügöd	.	=	23	10	10	
Hidasnémeti	.	=	23	10	9	
Jósvafő	3	≡	21	14	13	3
Lillafüred	3	⊅	20	13	12	
Miskolc	.	=	23	14	12	4
Putnok	ny	=	23	13	12	
Sárospatak	.	⊅	23	11	9	5
Szendrőlád	.	≡	25	15	14	
Tokaj	.		22	12	11	
Kisvárda	.	≡	22	7	6	4
Mátészalka	.	≡	23	10	9	
Nyíregyháza	.	≡	22	8	5	6
Nyírlugos						
Pátyod	.	≡	23	8	7	
Tiszabecs	--				--	
Vásárosnamény	.	≡	22	10	9	
Záhony	.	⊅	23	10	9	
Berettyóújfalu	.	⊅	24	11	9	
Debrecen	.	⊅	24	10	7	8
Hajdúdorog	.		23	12	10	
Hortobágy	.		23	13	12	
Körösszakál	.	⊅	25	9	9	
Polgár	.	≡	24	12	10	
Békéscsaba	.	≡	23	8	6	7
Mezőhegyes	.	≡	24	10	8	
Orosháza	.	≡	25	12	9	
Szarvas	.	≡	23	11	8	1
Szeghalom	.	⊅	24	10	8	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 91 498/sztereo/térk. Felelős kiadó: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 270. szám + Budapest + 1989. szeptember 27. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Izlandtól kissé északra nagy kiterjedésű ciklon örvénylik, amely kontinensünk északi részén változékony időt okoz. Ugyanakkor az Atlanti-óceán, valamint Kelet-Európa fölött anticiklonok helyezkednek el. A két anticiklon között ciklonális mező található. Ma reggel az Alpok térségét egy kiterjedt felhőzóna borította, amely kissé nyugatra helyeződik és a következő időszakban hatással lesz hazánk nyugati részének időjárására is.

Hazánkban kedden csak néhol növekedett meg kissé a felhőzet, általában 3, 9 órán át sütött a Nap. Ma reggel 7 óráig csak északon volt egy-egy gyenge eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 25 fok között alakult. Ma hajnalban párás idő volt, helyenként köd képződött. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között változott. A hajnali köd délelőtt megszűnt és az ország nagy részén derült, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára 16 és 22 fokig emelkedett.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 19 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás csütörtök estig:

Főként nyugaton növekszik meg gyakran erősen a felhőzet és eső, zápor alakul ki, másutt általában kevés lesz a felhő, eső nem valószínű.
A keleti országrészben időnként megélénkül a délkeleti, másutt az északnyugati szél.
Hajnalban helyenként köd képződik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nyugaton 15, keleten 25 fok közelében várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 26.	17,6°C	+2,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	31,1°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,9°C (1906)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 26.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 27.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. IX. 27.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. IX. 26. 7h -tól IX. 27. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. IX. 26.



19



19 89.IX.27 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	22	9	6	7
Kapuvár	.	⊥	22	8	5	4
Mosonmagyaróvár	.	⊥	21	9	6	8
Rajka	.	=	21	8	7	
Sopron	.	⊥	21	10	8	5
Sopronhorpács	.	⊥	21	10	8	6
Káld	.	⊥	22	10	9	
Körmend	ny	≡	20	11	9	
Szentgotthárd	.	=	21	9	6	7
Szombathely	.	≡	21	7	7	5
Lenti	.	≡	22	9	7	
Letenye	.	≡	22	8	7	
Nagykanizsa	.	≡	22	8	6	7
Zalaegerszeg	.	≡	21	9	9	6
Farkasgyepű	.	=	21	10	5	
Keszthely	.	≡	23	8	8	8
Mencshely	.	=	21	10	7	9
Pápa	.	≡	22	9	7	7
Sümeg	.	≡	22	10	8	
Tihany	.	≡	24	12	11	
Veszprém	.	⊥	22	11	8	8
Zirc	.	⊥	19	7	4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⊥	22	11	8	6
Kaposvár	.	≡	23	8	7	8
Marcali	.	≡	24	10	7	
Siófok	.	⊥	22	11	9	9
Somogyszob	.	≡	23	8	7	
Tab	.	=	23	8	8	
Bábolna	.	≡	24	6	5	
Esztergom	.	≡	22	8	6	
Kisbér	.	⊥	22	7	4	
Komárom	.	≡	26	9	7	
Tatabánya	.	≡	22	8	7	
Alcsútdoboz	.	≡	23	6	6	
Dunaújváros	.	⊥	24	9	7	
Martonvásár	.	⊥	24	9	4	
Mór	.	≡	23	8	7	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	⊥	23	9	6	
Iregszemcse	.	≡	23	8	5	8
Lengyel	.		24	11	7	
Paks	.	≡	25	6	5	9
Szekszárd	.	⊥	24	12	10	
Árpádtető	.		23	14	9	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	⊥	24	12	8	9
Siklós	.	≡	25	9	7	
Szigetvár	.	⊥	25	7	7	
Budaörs	.	≡	23	8	4	
Bp. Lőrinc	ny	⊥	23	11	6	6
Bp. Met. Int.	.	=	23	13	–	6
Bp. Szab. hegy	.	≡	19	13	12	
Cegléd	.	≡	24	10	9	
Dobogókő	.		19	12	8	
Gödöllő	.	⊥	23	12	7	8
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	⊥	26	11	10	
Nagykáta	.	≡	26	11	10	
Szentendre	.	≡	24	10	10	

19 89.IX.27 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	24	8	7	
Vámosmikola	.	≡	22	8	7	4
Baja	.	≡	24	9	5	8
Bácsalmás	.	≡	25	11	7	
Izsák	.		24	7	7	
Kalocsa	.	≡	24	8	6	7
Kecskemét	.	≡	24	7	5	8
Kiskunfélegyháza	.	≡	24	10	8	
Kiskunhalas	.	=	24	13	11	
Kunszentmiklós	.	≡	25	8	8	
Tiszakécske	.	⊥	25	8	7	
Balassagyarmat	ny	⊽ ≡	23	9	8	
Romhány	.	⊥	23	8	7	
Salgótarján	.	⊥	21	12	8	
Eger	.	⊥	22	12	10	4
Galyatető	.	≡	17	11	6	
Gyöngyös	.	⊥	24	12	9	
Kékestető	1	⊽ ≡	15	10	8	3
Kompolt	.	⊥	22	11	9	5
Lőrinci	.	≡	23	11	11	
Poroszló	.	⊥	24	11	8	
Jászapáti	.	⊥	25	11	11	
Jászberény	.	⊥	23	11	8	
Karcag	.	≡	23	10	9	
Szolnok	.	≡	23	10	8	7
Tiszaroff	.	⊥	23	10	9	
Túrkeve	.	⊥	25	13	10	7
Kistelek	.	≡	26	10	9	
Makó	.	⊥	25	10	8	
Szeged	.	≡	25	9	7	6
Szentes	.	⊥	24	12	7	
Borsodnádasd	.	≡	23	10	7	
Füged	.	=	22	8	7	
Hidasnémeti	.		23	10	9	
Jósvafő	.	≡	21	11	8	4
Lillafüred	ny	⊥	20	10	9	
Miskolc	.	≡	22	7	5	1
Putnok	.	≡	23	10	9	
Sárospatak	.	⊥	25	10	8	8
Szendrőlád	.	≡	23	10	10	
Tokaj	.		22	11	10	
Kisvárda	.	≡	23	7	5	9
Mátészalka	.	≡	23	8	8	
Nyíregyháza	.	≡	22	7	3	9
Nyírlugos	.	≡	25	5	4	
Pátyod	.	≡	22	6	5	
Tiszabecs	.	⊥	25	7	5	
Vásárosnamény	.	≡	22	7	6	
Záhony	.	⊥	25	9	8	
Berettyóújfalu	.	≡	24	10	9	
Debrecen	.	⊥	23	9	7	8
Hajdúdorog	.		23	10	10	
Hortobágy	.		23	12	11	
Körösszakál	.	⊥	23	9	9	
Polgár	.	≡	23	9	7	
Békéscsaba	.	≡	24	9	6	6
Mezőhegyes	.	⊥	24	11	9	
Orosháza	.	≡	24	10	8	
Szarvas	.	≡	24	10	6	7
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója.

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 271. szám + Budapest + 1989. szeptember 28. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinens északnyugati, északi tájai fölé óceáni nedves léghullámok érkeznek, sok helyütt borus, csapadékos időt okozva. Felhős, esős időt jelentettek a Fekete-tenger északi partvidékéről is. Az Appennini-félsziget felett is ciklon örvénylik, melynek felhőzete a Kárpát-medence fölé is benyúlik. Mivel a következő 36 órában a ciklon alig mozdul, hazánkban a borus, szeles, hűvös idő lesz a jellemző.

Szerdán Magyarország nagy részén 5 - 9 órán át sütött a Nap. A nyugati megyékben jobbára erősen felhős volt az ég és többfelé esett az eső, néhol zivatar is előfordult. A ma (csütörtök) reggelig lehullott csapadék mennyisége 1 és 15 mm között alakult. A hőmérséklet csúcsértéke szerdán általában 20 és 25 fok között volt, hajnalra pedig általában 8, 13 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt északkeleten jobbára napos, másutt erősen felhős idő volt. Több helyről jelentettek esőt. 11 órakor 11 és 21 fok közötti hőmérsékleteket mértek.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 17 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Lassanként északkeleten is megnövekszik a felhőzet. Sokfelé várható eső, záporeső.
Az északi, északkeleti szél gyakran élénk, a Dunántúlon erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 13 és 18 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Szeles, hűvös idő várható a következő napokban. Szombaton a felhőátvonulásokból futó zápor még kialakulhat, majd országszerte megszűnik a csapadék és egyre több lesz a napsütés.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte 4, 9, majd 2, 7 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 30 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 27.	17,1°C	+2,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	30,9°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,7°C (1887)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 27.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. IX. 28.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. IX. 27. 7h -tól IX. 28. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. IX. 28.
NAPFÉNYTARTAM
1989. IX. 27.
19

1989.IX.28.07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	≡	22	10	10	4
Kapuvár	.		21	12	9	0
Mosonmagyaróvár	.	=	20	11	10	2
Rajka	2		20	11	10	
Sopron	6		19	10	10	0
Sopronhorpács	13		19	10	10	0
Káld	15		22	11	10	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	15	=	17	10	10	0
Szombathely	4	≡	19	11	10	0
Lenti	8		19	11	9	
Letenye	5		21	12	11	
Nagykanizsa	1	≡	23	12	11	3
Zalaegerszeg	11	≡	20	10	10	1
Farkasgyepű	.	=	20	9	6	
Keszthely	.	≡	22	13	12	4
Mencshely	.	=	21	11	10	6
Pápa	.	=	22	11	11	3
Sümeg	1	=	23	12	10	
Tihany	.		22	13	13	
Veszprém	.		21	12	10	6
Zirc	.	≡	20	10	8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	.	≡	23	14	12	5
Marcali	.		23	14	9	
Siófok	.		22	15	13	6
Somogyszob	.		23	11	10	
Tab	.	=	23	13	13	
Bábolna	.	=	26	8	6	
Esztergom	.		25	11	7	
Kisbér	.		24	12	8	
Komárom	.		23	11	9	
Tatabánya	.	≡	23	12	10	
Alcsútdoboz	.	≡	23	10	9	
Dunaújváros	.		24	13	12	
Martonvásár	.		22	10	6	
Mór	.	=	22	12	10	
Sárbogárd	.	≡	26	12	10	
Székesfehérvár	.		23	12	11	
Iregszemcse	.		23	13	11	6
Lengyel	.		23	11	7	
Paks	.	≡	25	12	11	8
Szekszárd	.	=	24	13	11	
Árpádtető	.	=	23	13	11	
Mohács	.	=	24	14	14	
Pécs	.		23	15	12	7
Siklós	.	=	24	11	7	
Szigetvár	.		25	8	8	
Budaörs	.	≡	23	14	5	
Bp. Lőrinc	.		22	12	8	7
Bp. Met. Int.	.	=	23	15	–	4
Bp. Szab. hegy	.	=	17	13	11	
Cegléd	.		24	10	8	
Dobogókő	.		20	11	8	
Gödöllő	.		22	11	7	7
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.		23	12	10	
Nagykáta	.		26	12	12	
Szentendre	.		24	11	10	

1989.IX.28.07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		23	9	8	
Vámosmikola	.	=	24	11	9	4
Baja	.	≡	25	13	13	7
Bácsalmás	.	=	25	12	10	
Izsák	.		24	11	11	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	.		24	10	8	6
Kiskunfélegyháza	.		24	11	10	
Kiskunhalas	.	=	23	12	11	
Kunszentmiklós	.	=	24	10	9	
Tiszakécske	.		24	8	7	
Balassagyarmat	.		23	10	7	
Romhány	.		23	6	5	
Salgótarján	.		22	9	6	
Eger	.		21	12	10	7
Galyatető	.		18	10	7	
Gyöngyös	.		24	14	8	
Kékestető	.		15	10	8	8
Kompolt	.		22	11	9	5
Lőrinci	.	≡	24	11	7	
Poroszló	.		23	11	8	
Jászapáti	.		24	12	11	
Jászberény	.		23	12	10	
Karcag	.	=	23	9	7	
Szolnok	.	≡	24	11	9	7
Tiszaroff	.		23	12	9	
Túrkeve	.		24	10	8	6
Kistelek	.	=	25	11	10	
Makó	.		24	10	9	
Szeged	.	≡	25	12	10	4
Szentes	.		24	12	7	
Borsodnádasd	.	≡	21	10	5	
Füged	.	=	23	9	7	
Hidasnémeti	.		23	8	7	
Jósvafő	.		21	10	6	8
Lillafüred	.		20	8	7	
Miskolc	.		23	7	6	7
Putnok	.	≡	22	12	11	
Sárospatak	.		24	10	8	9
Szendrőlád	.		23	7	7	
Tokaj	.		22	12	11	
Kisvárda	.	≡	24	7	5	9
Mátészalka	.		24	9	8	
Nyíregyháza	.		23	9	7	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		24	9	8	
Tiszabecs	.		24	12	11	
Vásárosnamény	.	≡	22	8	8	
Záhony	.		25	9	9	
Berettyóújfalu	.		25	11	9	
Debrecen	.		23	11	8	8
Hajdúdorog	.		23	10	10	
Hortobágy	.		22	11	10	
Körösszakál	.		24	8	8	
Polgár	.		24	10	7	
Békéscsaba	.		23	10	7	8
Mezőhegyes	.		24	12	10	
Orosháza	.		23	12	9	
Szarvas	.		24	10	9	7
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 85.499 – Készítésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kezeli: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyárzat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 272. szám + Budapest + 1989. szeptember 29. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A sarkvidék térségéből egyre hűvösebb léghullámok érnek a szárazföld fölé. A Balkán-félsziget fölött, a meleg, mediterrán légtömeg keveredve a hűvössel széles felhőtömböt hozott létre, mely Magyarországot is beborította. Az a felhőzet eltávolodik, észak felől pedig a hűvös léghullámokkal együtt vékonyabb felhőzónák érkeznek. Amiatt változékony, szeles és hűvös lesz az idő a hét végén.

Csütörtökön országunk nagy részén borult idő volt és sokfelé esett az eső. Csak északkeleten, keleten sütött több órán át a Nap. A hőmérséklet csúcsértéke általában 13 és 20, északkeleten 22, 25 fok között alakult. A nyugati megyékben volt a legalacsonyabb. Ma éjszaka az eső lassan szünőben volt, reggelre már csak délen esett. A lehullott csapadék mennyisége általában 1 és 10 mm között volt, de a Dunántúl déli részén 14 - 21 mm is előfordult. A hőmérséklet éjszaka 10, 15 fokig süllyedt. Délelőtt északon helyenként fölszakadt a felhő, máshol borult maradt az ég, és délen esett az eső. A Nyugat-Dunántúlon erős, helyenként viharos északi szél fújt. A hőmérséklet 11 órakor 13 és 20 fok között volt.

A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 16 fok volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

A felhőzet időnként fölszakadozik, majd szombat délután jelentősebben csökken. Pénteken még lehet kisebb eső.
Eleinte csak a Nyugat-Dunántúlon, később többfelé várható erős, helyenként viharos északi szél.
A hőmérséklet éjszaka 6, 11 fokig süllyed, maximuma szombaton 16 fok körül valószínű.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. szeptember 28.	17,6°C	+3,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	30,6°C (1932)
legalacsonyabb hőmérséklet:	2,6°C (1887)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 28.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 29.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. IX. 29.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. IX. 28. 7h -tól IX. 29. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. IX. 28.



19



1989.IX.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊥	15	12	12	0
Kapuvár	2	∇̇	15	13	10	0
Mosonmagyaróvár	ny	❜	15	12	11	0
Rajka	.		18	12	11	
Sopron	1		13	12	10	0
Sopronhorpács	ny		15	13	12	0
Káld	2		17	12	11	
Körmend	1		17	13	12	
Szentgotthárd	14	=	13	11	10	0
Szombathely	ny		15	12	10	0
Lenti	17	∇	13	12	10	
Letenye	17	∇̇	13	12	11	
Nagykanizsa	12		13	12	11	0
Zalaegerszeg	9		13	11	11	0
Farkasgyepű	1	≡	15	9	7	
Keszthely	3		14	12	12	0
Mencshely	3	=	14	11	11	0
Pápa	1	=	14	12	12	0
Sümeg	3	≡	13	11	11	
Tihany	.	=	17	13	13	
Veszprém	2	=	15	12	11	0
Zirc	1	=	13	11	10	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	17	=	15	12	9	0
Kaposvár	21	=	16	12	12	0
Marcali	8		14	12	12	
Siófok	1		17	15	14	0
Somogyszob	23	∇̇	13	11	11	
Tab	4	=	17	13	13	
Bábolna	.		20	7	6	
Esztergom	.		20	11	8	
Kisbér	.	⊥	17	11	8	
Komárom	.	⊥	20	12	10	
Tatabánya	.	=	18	10	9	
Alcsútdoboz	.	≡	18	11	10	
Dunaújváros	3		16	14	13	
Martonvásár	.		20	12	10	
Mór	.	=	17	11	9	
Sárbogárd	3		21	12	9	
Székesfehérvár	ny	=	18	12	12	
Iregszemcse	4	=	17	13	12	0
Lengyel	13	=	22	11	7	
Paks	7	∇̇ =	16	12	12	0
Szekszárd	10	=	16	13	11	
Árpádtető	2	≡	15	11	11	
Mohács	6	=	17	13	13	
Pécs	2	=	17	13	12	0
Siklós	5	=	18	13	12	
Szigetvár	7	=	17	8	7	
Budaörs	.		21	12	9	
Bp. Lőrinc	.	=	21	14	12	1
Bp. Met. Int.	.	=	21	15	–	1
Bp. Szab. hegy	.	=	19	14	11	
Cegléd	.	⊥	20	13	12	
Dobogókő	.		19	10	9	
Gödöllő	.	⊥	22	12	9	0
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	22	15	13	
Nagykáta	.	⊥	25	15	14	
Szentendre	.	=	24	13	12	

1989.IX.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊥	22	12	11	
Vámosmikola	.	=	22	10	9	1
Baja	6	∇ ≡	18	13	12	0
Bácsalmás	13	=	18	13	13	
Izsák	2	=	16	12	12	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	ny	⊥	17	13	12	0
Kiskunfélegyháza	2	=	16	13	13	
Kiskunhalas	10	=	17	13	13	
Kunszentmiklós	ny	❜ =	17	13	12	
Tiszakécske	.	⊥	19	14	12	
Balassagyarmat	.	⊥	22	10	8	
Romhány	.					
Salgótarján	.	⊥	20	8	4	
Eger	.	=	23	14	10	8
Galyatető	.		17	9	7	
Gyöngyös	.	⊥	23	13	10	
Kékestető	.	⊥	14	10	8	7
Kompolt	.	⊥	23	12	10	5
Lőrinci	.	⊥	15	13	12	
Poroszló	.		24	12	11	
Jászapáti	.	=	23	15	13	
Jászberény	.		22	12	10	
Karcag	.	=	24	11	10	
Szolnok	.	⊥	21	13	12	4
Tiszaroff	.	⊥	23	14	12	
Túrkeve	.		24	13	12	5
Kistelek	6	∇̇ =	15	14	13	
Makó	7		18	14	13	
Szeged	10	⊥	17	14	13	0
Szentes	2	=	18	14	9	
Borsodnádasd	.	⊥	22	9	6	
Fügöd	.	=	25	13	12	
Hidasnémeti	.	=	25	12	11	
Jósvafő	.	⊥	22	15	10	8
Lillafüred	.	⊥	20	9	8	
Miskolc	.	⊥	23	10	9	8
Putnok	.	=	24	9	7	
Sárospatak	.		23	15	13	8
Szendrőlád	.	⊥	24	10	10	
Tokaj	.		24	14	13	
Kisvárda	.	≡	25	10	8	8
Mátészalka	.	⊥	25	11	11	
Nyíregyháza	.	⊥	24	12	7	7
Nyírlugos	.	⊥	24	12	12	
Pátyod	.	⊥	24	9	8	
Tiszabecs	.	=	24	13	10	
Vásárosnamény	.	≡	24	10	9	
Záhony	.	⊥	26	11	10	
Berettyóújfalu	.	=	25	13	13	
Debrecen	.		23	13	11	9
Hajdúdorog	–		–	–		
Hortobágy	.		24	14	14	
Körösszakál	ny	❜	24	13	13	
Polgár						
Békéscsaba	ny	⊥	22	13	12	3
Mezőhegyes	3		20	14	12	
Orosháza	ny	=	19	14	13	
Szarvas	.	⊥	21	13	12	1
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 85.169 – Térképszerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 273. szám + Budapest + 1989. szeptember 30. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Kelet-Európai-síkság északi része fölötti középponttal ciklon, a Brit-szigetek fölött ugyanakkor anticiklon helyezkedik el. A két légköri képződmény közös áramlási rendszerében kontinensünk középső területei fölé, a hűvös levegő útját erős szél, és jelentős hőmérsékletcsökkenés jelzi. A Kárpát-medence időjátásában lényeges változás nem várható, folytatódik a hűvös, szeles idő.

Magyarországon pénteken eleinte országszerte erősen felhős vagy borult volt az ég, többfelé esett az eső, az Északi-hegyvidék térségében zivatarok is kialakultak. A déli óráktól aztán északnyugat felől csökkenni kezdett a felhőzet. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 8 mm között volt, de néhol 10, 13 mm is előfordult, sőt Monorról 19, Kecskemétről 21 mm-t jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 24 fok között alakult. A Dunántúlon volt a hűvösebb. Ma hajnalra 5, 12 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt keleten erősen felhős volt az ég, néhol szemerkélt az eső. A Dunántúlon ugyanakkor a napsütés volt a jellemző. A hőmérséklet 11 órára 12, 16 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás vasárnap estig:

A felhőátvonulásokból legfeljebb egy-egy átfutó zápor fordulhat elő. Az északi szelet gyakran kísérik erős, időnként viharos széllökések, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 8 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14 fok körül alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 29.	15,8°C	+2,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	29,7°C (1917)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,3°C (1977)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. IX. 29.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. IX. 30.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. IX. 29. 7h -tól IX. 30. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. IX. 30.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. IX. 29.



ZIVATARELOSZLÁS

19 89. IX. 29. 7. – IX. 30. 7.



19 89.IX.30 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⩍	18	7	5	4
Kapuvár	.		16	9	5	0
Mosonmagyaróvár	ny	=	15	7	5	5
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	⩍	14	8	6	1
Sopronhorpács	1	⩍	15	9	8	1
Káld	.		16	9	8	
Körmend	.	⩍	16	7	5	
Szentgotthárd	.		16	6	2	2
Szombathely	.		16	7	5	3
Lenti	.	⩍	15	6	4	
Letenye	.	⩍	17	5	2	
Nagykanizsa	ny	⩍	15	6	4	0
Zalaegerszeg	ny		15	8	6	0
Farkasgyepű	.	⩍	15	6	4	
Keszthely	, 1	⩍	15	8	5	0
Mencshely	1		14	7	6	0
Pápa	.	=	17	8	6	0
Sümeg	3	⩍	15	8	6	
Tihany	3	⩍	19	11	8	
Veszprém	ny	=	15	7	6	0
Zirc	.	⩍	15	6	5	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	3	⩍	15	10	8	0
Kaposvár	ny	=	17	8	7	0
Marcali	.	⩍	17	9	6	
Siófok	ny		18	11	9	2
Somogyszob	2	⩍	16	7	7	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	=	20	6	4	
Esztergom	.		22	7	3	
Kisbér	–		–	–	–	
Komárom	.		18	8	7	
Tatabánya	.	=	19	6	4	
Alcsútdoboz	ny	⩒	21	8	7	
Dunaújváros	1		21	10	8	
Martonvásár	.		18	8	6	
Mór	.	=	18	7	5	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	19	8	6	
Iregszemcse	.		18	7	5	0
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	=	20	9	8	0
Szekszárd	ny		18	9	8	
Árpádtető	1	=	13	6	6	
Mohács	1	=	17	11	10	
Pécs	6		16	9	7	0
Siklós	4	=	16	8	6	
Szigetvár	8	=	16	7	7	
Budaörs	.		21	10	7	
Bp. Lőrinc	1	⩒	21	9	9	4
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	
Bp. Szab. hegy	2	=	19	8	7	
Cegléd	6	=	20	11	11	
Dobogókő	–		–	–	–	
Godöllő	5	=	21	9	9	4
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	19	=	21	10	9	
Nagykáta	8		23	10	10	
Szentendre	.		22	11	9	

19 89.IX.30 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	3	⩍	22	10	9	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	2	≡	17	10	7	0
Bácsalmás	4	=	18	11	10	
Izsák	3	=	20	9	9	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	21	=	20	10	10	0
Kiskunfélegyháza	1		19	11	11	
Kiskunhalas	5	=	17	10	10	
Kunszentmiklós	3	=	22	10	9	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	–		–	–	–	
Romhány	1	⩛	21	9	8	
Salgótarján	9	⩒ =	19	7	5	
Eger	9	=	20	9	9	1
Galyatető	10	⩛	15	4	4	
Gyöngyös	13	⩒	23	10	9	
Kékestető	11	⩒ ≡	13	4	4	2
Kompolt	4		20	10	9	2
Lőrinci	.	=	24	11	10	
Poroszló	ny		21	11	10	
Jászapáti	2	=	21	10	10	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		20	11	11	0
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		20	11	10	0
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	6	⩒	16	11	10	
Szeged	1	≡	17	11	10	0
Szentes	.	⩍	18	12	9	
Borsodnádasd	10	⩛	20	9	9	
Fügöd	.		19	10	9	
Hidasnémeti	1	=	19	10	9	
Jósvafő	2	⩍	19	9	9	2
Lillafüred	2	⩍	17	9	8	
Miskolc	2		20	10	10	1
Putnok	8	⩛	18	10	10	
Sárospatak	.		18	11	10	5
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	ny		20	11	11	
Kisvárda	ny	=	21	11	9	3
Mátészalka	.	⩍	20	10	9	
Nyíregyháza	ny		19	11	10	4
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		19	9	8	
Tiszabecs	.	⩍	21	9	9	
Vásárosnamény	.		21	10	10	
Záhony	.	⩍	22	12	11	
Berettyóújfalu	.		19	11	11	
Debrecen	.		19	10	9	0
Hajdúdorog	.	=	19	12	11	
Hortobágy	.		20	11	11	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	2	=	17	10	9	0
Mezőhegyes	5		16	11	9	–
Orosháza	1	⩍	17	12	10	
Szarvas	.		19	11	10	0
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-95 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

1989. szeptember

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

Dátum – *Date*	Az időjárási jelenség leírása *Description of the weather phenomena*	Az időjárási esemény előidézője *Caused by*	Érkező légtömeg *Air-masses arriving*
3- 4.	Országszerte esők	Hullámzó front belép: 3-án 03^h-kor SW-én kilép: 4-én 14^h-kor E-en	Mm / Tm
5.	Sokfelé eső, zápor, keleten zivatar, a Dunántúlon viharos szél	Hidegfront belép: 04^h-kor NW-en kilép: 22^h-kor SE-en	Mm
12.	Főként a Dunántúlon záporok, zivatarok	A magasban örvénylő hideg légcsepp hatására erős labilitás a nyugati országrészben	Am
14-15.	Esők, záporok	Hidegfront belép: 14-én 10^h-kor NW-en kilép: 15-én 05^h-kor SE-en	Mm
17-19.	Erősödő nappali felmelegedés, napos idő	Anticiklon	Tm
20-27.	Napos, meleg idő, reggeli pára, köd	Anticiklon	H
27-29.	Esők, záporok, keleten egy-egy zivatar, a Dunántúlon viharos szél, kb. 5 fokos lehűlés	Hidegfront belép: 27-én 20^h-kor NW-en kilép: 29-én 19^h-kor SE-en	Am

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am); mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm); szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm); helyi vagy lokális (H).

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

SEPTEMBER 1999

Az időjárási esemény budapesti jellemzői – *Characteristics of weather phenomena observed at Budapest*							
Időpont – *Time in MEZ*	Változások – *Changes in*			Maximális széllökés (m/s) és időpontja *Maximum gusts observed (m/s) at*		Csapadék mennyisége (mm) és alakja *Amount and form of precipitation*	Megjegyzés – *Remarks*
	Hőmérséklet (fok/idő) *Temperature (degree/period)*	Légnedvesség (%/idő) *Humidity (%/period)*	Szélirány *Wind-direction*				
⊞	⊞	⊞	⊞	–		6 ●	⊞ elmaradott
11^{30}	⊞	-15 / 26	NW – NNW	10,3	15^{12}	ny ▽	⊞ elmaradott
						ny ▽	
15-én 04^{20}	⊞	-25 / 26	SW – NW	6,0	04^{20}	ny ●	⊞ elmaradott
29-én 12^{20}	⊞	⊞	E – NNW	15,0	16^{53}	1 ▽	⊞ elmaradott

Arctic maritime (Am); Arctic continental (Ac); Polar maritime (Mm); Polar continental (Mc); Tropical maritime (Tm); Tropical continental (Tc); Local air mass (H); o: hour: p: minute .

Mez.: 99.596.

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

- száraz légköri homály
- párás levegő
- köd
- finom, kristályos zuzmara
- durva, szemcsés zuzmara
- harmat
- dér
- szitálás
- eső
- záporeső
- ónos szitálás, vagy ónos eső
- jégeső
- havas eső
- havazás /hótérképen hófoltok/
- hózápor
- villámlás
- zivatar
- zivatar jégesővel
- porvihar
- hófuvás talajon
- hófuvás magasban is

ny csapadéknyom /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségü eső vagy hó/

l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/

b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ◔ derült ég, ◑ közepesen felhős ég, ● borult ég

2,5 m/s, gyenge — 5 m/s, mérsékelt — 10 m/s, élénk — 15 m/s, erős — 20 m/s viharos

33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/.

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomásu légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomásu légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomásu helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

hideg front, okluziós front

meleg front, stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

QC989.H9I32

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 274. szám + Budapest + 1989. október 1. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Norvég-tenger és Kelet-Európa fölött ciklonok helyezkednek el. Ugyanakkor az Atlanti-óceán és Nyugat-Európa fölött anticiklon található. Az ellentétes hatású légköri képződmények átmeneti zónájában Közép-Európa fölött erőteljes északi áramlás jött létre. A Kárpát-medencét is igen hűvös, sarkvidéki eredetű levegő árasztotta el, ennek az utánpótlása még folytatódik, így a következő időszakban is igen hűvös marad az idő.

Hazánkban szombaton a Dunántúlon jobbára derült idő volt, 5, 9 órán át sütött a Nap. Másutt időnként erősen megnövekedett a felhőzet, így csupán 2, 6 órás napsütést jelentettek. Elszórtan, de főként északkeleten előfordult gyenge eső, zápor. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége sehol sem haladta meg a 2 mm-t. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakult. A hajnali órákra ma 4 és 12 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt változóan felhős idő volt, sokfelé megerősödött, néhol viharossá fokozódott az északnyugati, északi szél. A hőmérséklet 11 órakor 11, 17 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

A felhőátvonulásokból legfeljebb egy-egy futó zápor fordulhat elő.
Az északi, északnyugati szél továbbra is gyakran erős, főként napközben időnként viharos lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között várható, de egy-egy szélvédett helyen gyenge talajmenti fagy is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15 fok körül alakul.

LIBRARY
JAN 2 4 1990
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke Budapest Lőrincen és eltérése a belvárosban mért sokévi átlagtól:

1989. szeptember 30.	12,6°C	-1,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	31,5°C (1932)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,9°C (1921)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. IX. 30.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 1.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. IX. 30. 7h -tól X. 1. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. X. 1.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. IX. 30.



19 .....



19 89.X.1. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		16	11	9	7
Kapuvár	.		16	11	6	8
Mosonmagyaróvár	.	=	15	10	10	7
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	∩	15	11	9	8
Sopronhorpács	.	∩	16	11	8	7
Káld	.		17	11	11	
Körmend	ny		17	8	6	
Szentgotthárd	.		16	8	5	9
Szombathely	.		17	9	7	8
Lenti	.	∩	17	9	5	
Letenye	ny	▽ ∩	17	7	5	
Nagykanizsa	.	∩	17	7	3	9
Zalaegerszeg	.		16	8	7	8
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	ny	∩	17	6	4	7
Mencshely	.	=	14	9	8	9
Pápa	.		15	9	5	6
Sümeg	.	∩	17	8	5	
Tihany	.	∩	17	11	10	
Veszprém	.		15	10	9	9
Zirc	–		–	–	–	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	∩	16	8	6	9
Kaposvár	.		17	9	8	8
Marcali	.	∩	17	9	7	
Siófok	.		15	13	10	7
Somogyszob	.	∩	17	6	3	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		17	10	8	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	∩	17	10	7	
Komárom	ny	=	17	12	10	
Tatabánya	.		15	8	6	
Alcsútdoboz	.	=	16	9	8	
Dunaújváros	.		18	9	8	
Martonvásár	.		18	11	6	
Mór	.	=	16	9	7	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	17	9	6	
Iregszemcse	–		–	–	–	–
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	ny	▽	14	10	8	6
Szekszárd	.		17	10	7	
Árpádtető	.		14	8	6	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.		17	9	6	7
Siklós	.	∩	17	7	5	
Szigetvár	.	∩	17	5	5	
Budaörs	.		17	11	6	
Bp. Lőrinc	.		17	10	9	6
Bp. Met. Int.	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		14	8	6	
Cegléd	.	∩	17	10	8	
Dobogókő	.	=	12	6	5	
Gödöllő	.		16	9	7	6
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	ny		15	11	10	
Szentendre	–		–	–	–	

19 89.X.1. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		18	10	8	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.		17	14	8	5
Bácsalmás	.	=	16	10	7	
Izsák	.		17	9	9	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	ny	∩	18	9	7	3
Kiskunfélegyháza	.		16	5	5	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	ny	▽ =	18	10	9	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	∩	17	9	7	
Romhány	–		–		–	
Salgótarján	.	∩	20	7	5	
Eger	.	∩	17	6	5	5
Galyatető	.		12	3	2	
Gyöngyös	.		18	9	6	
Kékestető	.	∩	10	3	2	5
Kompolt	.	∩	17	7	3	4
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	ny	∩	17	5	1	
Jászapáti	.		18	9	8	
Jászberény	.	∩	18	9	7	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	ny	∩	17	7	4	2
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		17	7	5	2
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	∩	17	7	5	
Szeged	.		16	9	9	4
Szentes	.	∩	17	7	4	
Borsodnádasd	.	∩	16	5	1	
Fügöd	2		15	5	3	
Hidasnémeti	1	=	17	6	5	
Jósvafő	.		16	5	2	4
Lillafüred	ny	∩	16	5	4	
Miskolc	ny		17	5	4	4
Putnok	ny	=	18	9	9	
Sárospatak	.		16	8	5	4
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	1		17	7	6	
Kisvárda	.	=	17	7	4	3
Mátészalka	1		18	7	7	
Nyíregyháza	.		18	5	-1	2
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	1	▽	17	6	5	
Tiszabecs	.	∩	19	4	4	
Vásárosnamény	.		17	7	7	
Záhony	ny		18	8	8	
Berettyóújfalu	.	∩	18	7	4	
Debrecen	.		17	8	7	3
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	–
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.		17	6	3	
Békéscsaba	.	∩	16	6	6	4
Mezőhegyes	.	∩	16	8	7	
Orosháza	.	∩	15	8	5	
Szarvas	.	∩	16	7	2	2
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 83.918 – Sokszorosításért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelennek naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 275. szám + Budapest + 1989. október 2. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa jelentős része fölött állandósult az északnyugat-délkeleti irányú, nagy sebességű áramlási rendszer, amely sarkvidéki eredetű, hűvös-hideg levegőt szállít Skandinávián és Közép-Európán át a Földközi-tenger keleti medencéjébe. Az egymást követő hűvös léghullámok némelyike viszonylag magas, általában azonban alacsony nedvességtartalmú. Észak-Skandináviában már síkvidéken is, Közép-Európában a hegyekben előfordul egy-egy hózápor. Délkelet-Európában heves záporok, zivatarok kíséretében érkezik a lehűlés. Az említett áramlási rendszer marad Közép-Európa időjárásának meghatározója.

Magyarországon vasárnap nagyrészt napos, száraz, szeles idő volt. A nappali felmelegedés gyenge maradt, a hőmérséklet csúcsértéke általában 12, 17 fok között alakult. Éjszakára jelentősen gyöngült a szél, így erős volt a lehűlés. Hétfő reggelre általában 2, 7 fok közé, az Északi-Középhegységben és a Tiszántúl egy részén 0, -2 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt jobbára felhős idő volt, néhol rövid ideig esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor általában 10, 16 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, erősen süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Eleinte jobbára felhős idő, majd kedden kisebb-nagyobb felhőátvonulás várható, főként északon és keleten valószínű eső, záporeső, az Északi-Középhegységben futó hózápor is előfordulhat.
Az északi, északnyugati szél hétfőn még csak néha, kedden már gyakorta megerősödik, a Dunántúlon viharos széllökések is várhatók.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2, 7 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 10, 15 fok között alakul.

Török Dénes s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Hűvös marad az idő. A hét közepén több órás napsütés várható, csapadék kialakulása nem valószínű. Erős lesz az éjszakai lehűlés, helyenként gyenge fagy is várható. A hét végén felhősebbre fordul az idő, sokfelé alakul ki záporeső.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 0, +5, majd +4, +9 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 12, 17, majd 14, 19 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 1.	12,1°C	-2,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	30,8°C (1932)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,3°C (1959)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 1 .....



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 2 .....



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 X 1 ..... 7 h -tól X 2 ..... 7 h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 X 2 .....



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 1 .....



19 .....



19 89.X.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌒	15	2	-1	6
Kapuvár	.	⌒	16	8	1	4
Mosonmagyaróvár	.	=	14	4	1	6
Rajka	.		15	3	2	
Sopron	ny	▽	14	8	7	4
Sopronhorpács	.	⌒	15	8	6	3
Káld	.		16	9	8	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	ny	⌒	15	7	4	2
Szombathely	ny		15	8	5	3
Lenti	.	⌒	17	9	6	
Letenye	1		17	8	7	
Nagykanizsa	ny	⌒	17	8	6	3
Zalaegerszeg	ny		16	8	4	4
Farkasgyepű	.	⌒	14	3	1	
Keszthely	ny	⌒	17	5	4	5
Mencshely	.		14	3	1	6
Pápa	.	⌒	15	3	0	5
Sümeg	.		16	5	3	
Tihany	.	⌒	17	5	4	
Veszprém	.		14	4	1	4
Zirc	ny		12	4	3	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	.	⌒	16	3	1	6
Marcali	.	⌒	17	6	4	
Siófok	.		15	7	2	5
Somogyszob	.	⌒	18	7	5	
Tab	.	=	17	3	2	
Bábolna	.	=	15	2	1	
Esztergom	.		16	2	2	
Kisbér	ny	,	16	9	6	
Komárom	.	⌒	15	7	5	
Tatabánya	.	=	14	1	0	
Alcsútdoboz	.	=	16	0	0	
Dunaújváros	.		16	1	-1	
Martonvásár	.		15	4	2	
Mór	.	=	15	2	1	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	.	=	16	2	-1	
Iregszemcse	.		15	2	-1	6
Lengyel	.		18	5	3	
Paks	.		17	-2	-4	8
Szekszárd	.		17	6	2	
Árpádtető	.		14	6	6	
Mohács	.	=	18	6	0	
Pécs	.	⌒	17	4	1	7
Siklós	.	⌒	18	2	0	
Szigetvár	.	⌒	16	2	2	
Budaörs	.		15	2	1	
Bp. Lőrinc	.	⌒	15	1	-3	7
Bp. Met. Int.	.		14	5	-	6
Bp. Szab. hegy	.		11	7	5	
Cegléd	.	⌒	16	2	0	
Dobogókő	.		9	2	-1	
Gödöllő	.		14	2	-2	8
Királyrét	.	⌒	15	1	-2	
Monor	.	=	17	1	0	
Nagykáta	.	⌒	13	5	4	
Szentendre	.		16	4	3	

19 89.X.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	=	15	0	-1	
Vámosmikola	.	=	14	2	-1	5
Baja	.	⌐	17	-1	-4	7
Bácsalmás	.	⌐	17	2	-2	
Izsák	.		16	1	0	
Kalocsa	.	⌒	16	2	-1	4
Kecskemét	.	⌒	16	1	-2	9
Kiskunfélegyháza	.	⌐	17	1	-1	
Kiskunhalas	.	⌒	16	3	2	
Kunszentmiklós	.	=	16	2	1	
Tiszakécske	.	⌐	18	4	3	
Balassagyarmat	ny		15	0	-1	
Romhány	.		15	-1	-2	
Salgótarján	.	⌒	15	-1	-3	
Eger	.	=	16	1	-1	6
Galyatető	.		11	1	-3	
Gyöngyös	.		15	2	-1	
Kékestető	.	⌒	6	1	-1	7
Kompolt	.	⌒	15	-1	-3	7
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	–		–	–	–	
Jászapáti	.		16	2	1	
Jászberény	.	⌒	15	2	-0	
Karcag	.	⌐	16	0	-1	
Szolnok	.	⌐	16	1	-2	7
Tiszaroff	.	⌒	15	2	0	
Túrkeve	.	⌐	17	2	-1	6
Kistelek	.	⌐	17	2	1	
Makó	.	⌒	17	2	1	
Szeged	.	⌐	17	0	-2	7
Szentes	.		17	2	-1	
Borsodnádasd	.	⌒	14	-0	-3	
Fügöd	.		11	-2	-3	
Hidasnémeti	–		–	–	–	
Jósvafő	.		13	0	-2	8
Lillafüred	.	⌒	12	1	0	
Miskolc	.	=	14	-1	-2	5
Putnok	.	=	16	-1	-1	
Sárospatak	–		–	–	–	
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	.	⌐	12	-2	-2	8
Mátészalka	ny	,	13	1	0	
Nyíregyháza	.	⌐	12	0	-5	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		11	-2	-2	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⌒	13	-0	-1	
Záhony	.	⌒	13	0	0	
Berettyóújfalu	.	⌐	16	0	-1	
Debrecen	.	⌒	14	-2	-4	6
Hajdúdorog	.	⌒	17	0	-1	
Hortobágy	.		14	2	2	
Körösszakál	.	⌐	15	-1	-1	
Polgár	.		15	1	-2	
Békéscsaba	.	⌐	15	-1	-5	4
Mezőhegyes	.	⌐	15	2	-1	
Orosháza	.		15	4	0	
Szarvas	.	⌐	16	1	-4	6
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89.536 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyűrzet a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 276. szám + Budapest + 1989. október 3. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa keleti felén több középpontú ciklonrendszer található. Ennek az áramlási rendszerében észak felől sarkvidéki eredetű hideg léghullámok haladnak dél felé. A következő időszakban a Kárpát-medencében is átvonul egy hidegfront, ezért egyelőre marad a hűvös idő.

Hazánkban hétfőn főként keleten és északon volt erősen felhős az ég, másutt több-kevesebb napsütés jellemezte az időjárást. Az északi szelet gyakran kísérték viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napsütéstől függően 12 és 20 fok között alakult. Elszórtan előfordult záporeső, azonban a ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége seholsem haladta meg az 5 mm-t. Kedden délelőtt felhőátvonulásokból szórványosan volt átfutó záporeső. A gyakran erős északi szélben 11 órára mindössze 5 - 11 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás szerda estig:

Felhőátvonulások lesznek, főként délen és keleten várható elszórtan záporeső.
Szerdán országszerte többórás napsütés valószínű.
Az északi szél gyakran erős, néha viharos lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között, délnyugaton helyenként fagypont közelében, a szerdai maximum 10 és 15 fok között várható.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 2.	11,5°C	-2,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	28,4°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	2,8°C (1916)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. X. 2.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. X. 3.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. X. 2. 7h -tól X. 3. 7h -ig.
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. X. 3.
NAPFÉNYTARTAM
1989. X. 2.
19

1989.X.3. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	5	∩	16	6	5	0
Kapuvár	.		16	9	6	0
Mosonmagyaróvár	2	=	16	9	9	1
Rajka	2		16	9	9	
Sopron	ny	▽	17	10	6	6
Sopronhorpács	.	∩	18	9	6	4
Káld	.		19	10	9	
Körmend	ny		18	9	8	
Szentgotthárd	.	∩	18	5	2	9
Szombathely	.	∩	18	3	2	5
Lenti	.	∩	20	4	2	
Letenye	.	∩	19	3	1	
Nagykanizsa	ny	∩	19	2	1	6
Zalaegerszeg	.	∩	19	5	4	7
Farkasgyepű	.		14	10	6	
Keszthely	.	∩	20	6	5	7
Mencshely	.		16	10	8	4
Pápa	.	∩	18	12	12	2
Sümeg	.		19	8	4	
Tihany	.	∩	18	12	11	
Veszprém	ny		16	11	10	3
Zirc	.	=	15	10	8	
Fonyód	--		-	--	--	
Homokszt. györgy	.	∩	18	6	0	5
Kaposvár	.	∩	18	9	7	4
Marcali	.	∩	20	9	5	
Siófok	ny		16	13	12	1
Somogyszob	.	∩	19	4	3	
Tab	.	=	18	11	10	
Bábolna	.			-	.	
Esztergom	ny	▽ =	15	9	7	
Kisbér	5	▽	18	11	8	
Komárom	1	=	16	6	4	
Tatabánya	1	=	15	7	7	
Alcsútdoboz	1	▽	18	8	7	
Dunaújváros	ny		17	11	10	
Martonvásár	ny	▽ =	18	8	6	
Mór	5	▽ =	16	6	5	
Sárbogárd	-		--	--	--	
Székesfehérvár	3	=	18	10	6	
Iregszemcse	.		17	11	10	2
Lengyel	.		15	8	4	
Paks	.		18	13	11	1
Szekszárd	.		17	12	9	
Árpádtető	.		18	11	7	
Mohács	.	=	18	10	9	
Pécs	.	∩	16	10	8	2
Siklós	.	∩	17	9	6	
Szigetvár	.	∩	19	4	3	
Budaörs	1	▽	17	9	8	
Bp. Lőrinc	ny	▽	15	11	9	1
Bp. Met. Int.	ny	▽	16	10		2
Bp. Szab. hegy	3		16	10	7	
Cegléd	ny	▽ ∩	16	11	9	
Dobogókő	1		13	3	3	
Godöllő	3		15	8	7	1
Királyrét	2	∩	16	6	4	
Monor	2	▽ =	17	9	8	
Nagykáta	3		17	10	9	
Szentendre	1		17	10	8	

1989.X.3. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	2	=	16	9	6	
Vámosmikola	ny	=	16	8	7	0
Baja	ny		15	11	9	1
Bácsalmás	.	=	15	10	6	
Izsák	.		16	12	11	
Kalocsa	.		17	11	10	1
Kecskemét	ny	▽	15	11	9	1
Kiskunfélegyháza	.		15	10	7	
Kiskunhalas	.	∩	15	12	10	
Kunszentmiklós	.		16	12	10	
Tiszakécske	.		17	6	6	
Balassagyarmat	1	▽	14	8	6	
Romhány	ny	▽ ∩	16	7	6	
Salgótarján	2		12	6	2	
Eger	1	=	13	8	6	1
Galyatető	2	▽ ≡	7	3	3	
Gyöngyös	ny		15	10	8	
Kékestető	2	≡	6	3	2	0
Kompolt	2		14	9	7	1
Lőrinci	ny	▽	16	9	8	
Poroszló	2	▽	15	7	6	
Jászapáti	ny		16	11	9	
Jászberény	ny	=	16	10	8	
Karcag	.		15	8	8	
Szolnok	ny		16	11	9	1
Tiszaroff	1	=	15	10	9	
Túrkeve	.		15	11	9	0
Kistelek	.	=	15	10	9	
Makó	.		14	10	9	
Szeged	ny	∩	15	12	11	3
Szentes	.		16	11	7	
Borsodnádasd	.	∩	13	8	5	
Füged	2		16	6	5	
Hidasnémeti	4	=	15	5	5	
Jósvafő	ny	∩	14	6	4	4
Lillafüred	3	∩	12	5	4	
Miskolc	1		15	7	6	1
Putnok	ny	=	15	7	7	
Sárospatak	1		15	6	5	0
Szendrőlád	2	▽ ∩	16	7	6	
Tokaj	ny		15	6	6	
Kisvárda	2	=	12	6	5	0
Mátészalka	4		12	6	6	
Nyíregyháza	2		14	6	3	1
Nyírlugos	-			-	-	
Pátyod	2	▽	12	6	5	
Tiszabecs	4		13	6	2	
Vásárosnamény	2	▽ =	12	6	6	
Záhony	1	=	13	6	6	
Berettyóújfalu	.	=	14	10	9	
Debrecen	1	▽	14	6	5	2
Hajdúdorog	ny	▽	14	8	7	
Hortobágy	1		13	7	6	
Körösszakál	.		13	7	7	
Polgár	2	=	14	7	5	
Békéscsaba	ny		13	9	7	2
Mezőhegyes	.		13	11	9	
Orosháza	.		13	10	8	
Szarvas	.	∩	15	9	6	1
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 13 540 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 277. szám + Budapest + 1989. október 4. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-Európa nagy részén napos az idő és enyhe, az Ibériai-félszigeten és Franciaországban pedig meleg. Ugyanakkor hideg levegő árasztotta el kontinensünk nagy részét. A Lengyel-alföldön, a Kárpátok vidékén a Balkán-félszigeten és a Fekete-tenger környékén sok a felhő, többfelé alakul ki záporeső. Az igen széles felhőzóna keletebbre húzódik, és azzal távolodik Magyarországtól. Jelentős melegedésre azonban egyelőre nem számíthatunk.

Kedden országunkban 2 - 7 órán át sütött a Nap. Inkább délelőtt volt tartósan borult az ég. Sokfelé esett az eső. A lehullott csapadék mennyisége a Dunántúlon 2 és 10 mm között volt, keleten legföljebb 1 - 2 mm. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között volt. Többfelé fújt erős, vagy viharos északi szél. Ma éjszaka -1, -7 fokig süllyedt a hőmérséklet, többfelé volt talajmenti fagy. Délelőtt kisebb körzetekben felhős lett az ég. Helyenként erős északi szél fújt. 11 órakor 10 és 13 fok között mérték a hőmérsékletet.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1024 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Szerdán még időnként erősen felhős lesz az ég, és kevés helyen záporeső is lehet. Csütörtökön kevés felhő, száraz idő várható.
Az északi szél este jelentősen gyengül.
A hőmérséklet éjszaka -1, -4 fokig süllyed, nappal 12, 16 fokig emelkedik.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 3.	11,5°C	-2,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	27,6°C (1900)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,6°C (1957)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. X. 3.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. X. 4.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. X. 3. 7h -tól X. 4. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. X. 4.



NAPFÉNYTARTAM

1989. X. 3.



19



állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
1989.X.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
Győr	4		14	5	2	7
Kapuvár	6	⌓	14	6	1	6
Mosonmagyaróvár	3	▽ ⌓	12	5	2	7
Rajka	.		13	4	3	
Sopron	4	⌐ ⁂	13	5	3	6
Sopronhorpács	6	▽ ⌓	14	6	3	6
Káld	.		13	7	6	
Körmend	9	▽	12	5	2	
Szentgotthárd	1	▽ ⌓	14	4	-2	6
Szombathely	3	▽	15	3	1	6
Lenti	1	⌓	13	2	0	
Letenye	2	▽ ⌓	15	3	0	
Nagykanizsa	2	▽ ⌓	13	3	2	3
Zalaegerszeg	3	▽ ⌓	13	5	2	5
Farkasgyepű	5	⌓	17	3	-0	
Keszthely	4	⌓	14	8	5	5
Mencshely	4	=	11	4	2	6
Pápa	4		13	9	5	7
Sümeg	2	⌓	13	5	2	
Tihany	4	⌓	15	6	5	
Veszprém	4	▽ =	11	4	3	6
Zirc	8	⌓	10	4	1	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	5	• ⌓	13	4	3	4
Marcali	5	⌓	13	6	3	
Siófok	5	▽	13	9	7	5
Somogyszob	.	⌓	12	3	1	
Tab	5	=	14	5	4	
Bábolna	.		14	5	3	
Esztergom	.		14	2	2	
Kisbér	3	▽	15	5	0	
Komárom	.	⌓	15	5	3	
Tatabánya	10	=	13	1	-1	
Alcsútdoboz	ny	▽	14	4	3	
Dunaújváros	2		13	3	2	
Martonvásár	.		10	5	2	
Mór	2	▽ =	13	4	2	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	3	=	13	5	2	
Iregszemcse	.		13	6	4	4
Lengyel	5		15	5	3	
Paks	2	▽	15	4	1	5
Szekszárd	.		14	6	4	
Árpádtető	4	⌐	12	4	3	
Mohács	3	▽ =	14	6	4	
Pécs	ny	▽	12	5	1	4
Siklós	.	⌓	14	3	1	
Szigetvár	.	⌓	14	2	2	
Budaörs	ny	▽ ⌓	14	6	-1	
Bp. Lőrinc	ny	▽	14	5	2	6
Bp. Met. Int.	.		13	7	–	6
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	.	⌓	15	3	1	
Dobogókő	.		10	2	1	
Gödöllő	.	⌓	12	3	-1	6
Királyrét	.	⌓	14	5	1	
Monor	.	=	14	3	3	
Nagykáta	.	⌓	15	5	4	
Szentendre	.		15	6	5	

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
1989.X.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
Vác	.	⌓	14	1	-2	
Vámosmikola	.	=	13	4	1	3
Baja	1	▽	15	3	0	5
Bácsalmás	.		12	4	0	
Izsák	.		13	2	1	
Kalocsa	1	⌓	15	3	-0	4
Kecskemét	1	▽ ⌙	14	2	-4	4
Kiskunfélegyháza	.	⌓	14	2	-0	
Kiskunhalas	.	⌓	13	4	3	
Kunszentmiklós	ny	❜	14	3	2	
Tiszakécske	.	⌙	17	1	1	
Balassagyarmat	.	⌓	13	2	1	
Romhány	.	⌙	14	1	-1	
Salgótarján	.	⌙	13	-2	-5	
Eger	.	⌓	13	3	1	6
Galyatető	.	⌙	9	-0	-4	
Gyöngyös	.	⌓	14	2	-1	
Kékestető	.	≡	5	0	-3	7
Kompolt	.	⌓	14	2	-1	6
Lőrinci	.	⌙	14	2	0	
Poroszló	ny		15	3	-0	
Jászapáti	–		–	–	–	
Jászberény	.	⌓	15	3	1	
Karcag	.	=	14	1	-0	
Szolnok	ny	⌓	14	3	-0	5
Tiszaroff	.	⌓	15	3	1	
Túrkeve	ny	▽	15	3	-0	4
Kistelek	.	=	14	1	1	
Makó	ny	⌙	14	2	0	
Szeged	ny	▽	14	2	-1	3
Szentes	.	⌓	16	5	-1	
Borsodnádasd	.	⌙	13	-0	-4	
Füged	1	▽	13	2	1	
Hidasnémeti	1	=	14	3	3	
Jósvafő	.	⌓	12	4	2	7
Lillafüred	.	⌓	12	2	1	
Miskolc	.		13	4	2	4
Putnok	.	=	14	5	2	
Sárospatak	.		13	5	3	3
Szendrőlád	.	⌓	15	4	3	
Tokaj	2		13	5	1	
Kisvárda	1	=	12	3	2	3
Mátészalka	1	⌓	11	3	2	
Nyíregyháza	2	▽	11	2	-1	2
Nyírlugos	1	❜	15	1	-1	
Pátyod	1	▽	12	1	0	
Tiszabecs	1		10	3	2	
Vásárosnamény	1	⌐ =	12	4	3	
Záhony	1	=	13	4	4	
Berettyóújfalu	2	⌓	14	4	1	
Debrecen	1	▽ ⌓	13	4	1	4
Hajdúdorog	ny	=	13	6	5	
Hortobágy	.		13	5	4	
Körösszakál	1	▽	14	2	2	
Polgár	.	=	15	5	4	
Békéscsaba	1	▽	14	-1	-4	4
Mezőhegyes	1	❜ ⌙	14	1	-1	
Orosháza	.	⌓	14	3	-1	
Szarvas	.	⌙	14	1	-4	4
Szeghalom	ny	=	14	3	-0	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 541. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 278. szám + Budapest + 1989. október 5. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A csütörtökre virradó éjszakán Európa legnagyobb része felett magas nyomású zóna volt. A zóna keleti oldalán még mindig igen hideg levegő halad a Fekete-tenger felé, a hideg levegő vonulási pályája azonban egyre messzebb kerül tőlünk. Az említett zóna nyugati oldalán eleinte lassabban, később határozottabban több fokkal melegebb levegő érkezik Közép-Európa fölé. A melegedés nálunk is érezhető lesz már pénteken nappal.

Magyarország északkeleti részén szerdán változóan felhős volt az ég, míg másutt csaknem egész nap zavartalan volt a napsütés. A csúcshőmérséklet 11, 17 fok között alakult. Esőt nem jelentettek állomásainkról. Csütörtök hajnalban északkeleten erősen felhős volt az ég, ott csak +4, +7 fok közé süllyedt a hőmérséklet, másutt általában -2, +2 fok közötti minimum hőmérsékletet jegyeztek fel. Délelőtt északkeleten maradt a sok felhő, másutt csendes, napos idő volt. 11 órára 12, 15 fokig melegedett fel a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1028 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Ma északkeleten is csökken a felhőzet. A reggeli átmenetileg többfelé ködös, néhol felhős időszak után derült, napos, száraz idő lesz.
A gyenge légmozgást pénteken lassan élénkülő délkeleti, déli szél váltja fel.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15, 20 fok között.

H. Bóna Márta s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Változékony idő várható a hét végétől. Szombaton nyugat felől megnövekszik a felhőzet, gyenge zápor lehet. Vasárnaptól gyakran lesz felhős az ég és sokfelé alakul ki záporeső, eső.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte +2, +7, később 6, 11 fok között.
A legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 15, 20 fok között, majd 15 fok körül.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 4.	9,9°C	-3,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	27,0°C (1985)
legalacsonyabb hőmérséklet:	0,5°C (1930)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 3.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 4.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. X. 3. ..... 7h -tól ..... X. 4. ..... 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. X. 4.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. X. 3.



19 .....



1989.X.5. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		14	2	-2	9
Kapuvár	.		14	0	-5	7
Mosonmagyaróvár	.		12	1	-2	7
Rajka	.		13	-0	-2	
Sopron	.		13	2	-1	7
Sopronhorpács	.		13	1	-0	5
Káld	.		13	1	1	
Körmend	.		16	1	-2	
Szentgotthárd	.		12	1	-2	10
Szombathely	.		14	0	-1	6
Lenti	.		14	-0	-1	
Letenye	.		14	-1	-3	-
Nagykanizsa	.		14	-1	-3	10
Zalaegerszeg	.		12	-0	-1	9
Farkasgyepű	.		12	2	-2	
Keszthely	.		14	0	-1	10
Mencshely	.		12	1	-1	5
Pápa	.		13	0	-3	8
Sümeg	.		14	1	-1	
Tihany	.		15	3	1	
Veszprém	.		13	3	1	10
Zirc	.		11	-0	-3	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		14	2	-1	6
Kaposvár	.		13	0	-1	7
Marcali	.		14	2	1	
Siófok	.		13	5	3	10
Somogyszob	.		14	-1	-1	
Tab	.		15	6	5	
Bábolna	.		14	-1	-3	
Esztergom	.		17	0	-4	
Kisbér	.		15	1	-4	
Komárom	.	=	15	0	-2	
Tatabánya	.	=	15	-1	-2	
Alcsútdoboz	.		16	-1	-2	
Dunaújváros	.		14	-1	-3	
Martonvásár	.		15	2	-3	
Mór	.	=	13	1	0	
Sárbogárd	.		15	-1	-2	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	.		13	0	-3	9
Lengyel	.		15	3	-0	
Paks	.		14	-2	-4	6
Szekszárd	.		14	5	1	
Árpádtető	.		10	4	2	
Mohács	.	=	13	1	-0	
Pécs	.		13	2	0	5
Siklós	.		14	-1	-2	
Szigetvár	.	≡	15	0	-1	
Budaörs	.		14	0	-0	
Bp. Lőrinc	.		14	2	-3	6
Bp. Met. Int.	.		14	5	–	5
Bp. Szab. hegy	.		12	4	-2	
Cegléd	.		17	1	0	
Dobogókő	.		10	3	-1	
Gödöllő	.		14	2	-2	6
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.		14	0	-1	
Nagykáta	.		16	1	1	
Szentendre	.	≡	17	2	2	

1989.X.5. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		16	-1	-4	
Vámosmikola	.		16	-2	-3	5
Baja	.		14	-1	-5	6
Bácsalmás	.		15	2	-1	
Izsák	.		15	0	-1	
Kalocsa	ny		14	1	-2	6
Kecskemét	.		15	0	-4	7
Kiskunfélegyháza	.		13	1	-1	
Kiskunhalas	.		14	3	2	
Kunszentmiklós	.	=	15	1	0	
Tiszakécske	.		17	1	1	
Balassagyarmat	.		14	-1	-2	
Romhány	.		15	-2	-3	
Salgótarján	.		14	-2	-6	
Eger	.		15	2	0	6
Galyatető	.		11	2	-3	
Gyöngyös	.		16	3	0	
Kékestető	.		7	2	-2	8
Kompolt	.		14	2	-0	8
Lőrinci	.		17	1	-1	
Poroszló	.		16	0	-2	
Jászapáti	.		16	2	1	
Jászberény	.		17	-0	-2	
Karcag	.		16	-1	-2	
Szolnok	.	≡	16	1	-2	6
Tiszaroff	.		15	1	-1	
Túrkeve	.		16	4	0	4
Kistelek	.		17	0	-1	
Makó	.		14	2	0	
Szeged	.	≡	15	-1	-3	7
Szentes	.		15	1	-1	
Borsodnádasd	.		14	-1	-4	
Füged	.		12	4	2	
Hidasnémeti	.	=	13	3	3	
Jósvafő	.		12	4	0	4
Lillafüred	.		13	1	0	
Miskolc	.	=	13	1	-1	0
Putnok	.	=	15	1	-0	
Sárospatak	.		12	7	5	4
Szendrőlád	.		15	1	1	
Tokaj	.		13	7	6	
Kisvárda	ny	≡	11	6	4	3
Mátészalka	.		13	7	6	
Nyíregyháza	.		11	7	5	4
Nyírlugos	.		14	4	2	
Pátyod	.		12	6	4	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.		13	7	6	
Záhony	.		12	7	6	
Berettyóújfalu	.		15	3	2	
Debrecen	.		14	4	3	4
Hajdúdorog	–			–	–	
Hortobágy	–			–	–	
Körösszakál	.		14	2	1	
Polgár	.	≡	14	5	3	
Békéscsaba	.		14	1	-2	5
Mezőhegyes	.		14	3	1	
Orosháza	.		14	3	-1	
Szarvas	.		15	1	-3	6
Szeghalom	.		15	3	1	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 90 343. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kiadja: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 279. szám + Budapest + 1989. október 6. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa középső területeinek időjárását anticiklon alakítja. Hatására a hajnali párásság megszünését követően túlnyomóan napos az idő. Izland fölötti középponttal nagy kiterjedésű ciklon örvénylik. Frontzónája szombaton eléri hazánkat is, ezért a hétvégén változékonyabbá válik időjárásunk.

Magyarországon tegnap az északkeleti országrész kivételével túlnyomóan napos idő volt. A csúcshőmérséklet északkeleten 13, 15, másutt 15 fok körül alakult. Esőt sehonnan sem jelentettek. Péntek hajnalban a felhősebb részeken 5 és 8 fok között, másutt -2, +5 fok között alakult a hőmérséklet. Délelőtt északkeleten még felhős volt az idő, másutt zavartalanul sütött a Nap. 11 órára 10, 15 fokig melegedett föl a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Eleinte északkeleten, később nyugaton lesz erősen felhős az ég, másutt túlnyomóan napos idő várható.
Szombaton a nyugati országrészben lehet kisebb eső, zápor. A jelenleg változó irányú szél holnap délire fordul és időnként már megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 15 fok körül, másutt 20 fok körül alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 5.	8,9°C	-4,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	29,5°C (1935)
legalacsonyabb hőmérséklet:	0,1°C (1916)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 5.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 6.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. X. 6.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. X. 5. 7 h -tól X. 6. 7 h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. X. 5.



19 .....



1989.X.6. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊏	15	-0	-3	10
Kapuvár	.	⊏	16	-1	-5	9
Mosonmagyaróvár	.	≡	14	-0	-2	10
Rajka	.	⊏	16	0	-1	
Sopron	.	⊢	15	2	-1	10
Sopronhorpács	.	⊢	15	1	-1	10
Káld	.	⊢	16	2	1	
Körmend	.	≡	15	2	0	
Szentgotthárd	.	⊏	15	2	-2	10
Szombathely	.	⊢	15	0	-2	10
Lenti	.	≡	16	0	-1	
Letenye	.	≡	16	-1	-2	
Nagykanizsa	.	≡	17	-1	-2	9
Zalaegerszeg	.	⊏	16	-1	-1	10
Farkasgyepű	.	⊏	13	3	-2	
Keszthely	.	≡	16	-1	-1	10
Mencshely	.	⊏	14	2	-1	10
Pápa	.	⊏	15	0	-2	10
Sümeg	.	⊏	16	2	-1	
Tihany	.	≡	16	4	3	
Veszprém	.	⊢	14	3	0	9
Zirc	.	⊏	13	-1	-4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	≡	15	2	-1	9
Kaposvár	.	⊢	15	0	-1	9
Marcali	.	⊢	17	2	0	
Siófok	.	⊢	15	3	1	10
Somogyszob	.	⊏	17	-0	-1	
Tab	.	=	17	0	-0	
Bábolna	.	⊏	17	-2	-5	
Esztergom	.		17	1	-3	
Kisbér	.	⊏	16	0	-5	
Komárom	.	=	16	1	1	
Tatabánya	.	≡	15	1	-0	
Alcsútdoboz	.	⊏	16	-1	-2	
Dunaújváros	.	⊏	17	0	-2	
Martonvásár	.	⊏	14	-2	-2	
Mór	.	=	14	1	0	
Sárbogárd	.	⊏	16	-1	-1	
Székesfehérvár	.	⊏	16	1	-1	
Iregszemcse	.	⊏	15	0	-3	10
Lengyel	.	⊏	14	4	0	
Paks	.	⊏	16	-1	-4	10
Szekszárd	.		16	5	1	
Árpádtető	.		11	4	1	
Mohács	.	=	17	0	-1	
Pécs	.	⊢	15	4	1	10
Siklós	.	⊏	16	-0	-2	
Szigetvár	.	⊏	17	-1	-2	
Budaörs	.	⊏	16	1	-4	
Bp. Lőrinc	.	⊢	15	3	-2	9
Bp. Met. Int.	.		15	5	–	8
Bp. Szab. hegy	.		14	8	8	
Cegléd	.	⊢	16	2	1	
Dobogókő	.		13	4	-1	
Gödöllő	.	⊏	15	3	-1	9
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.		–	–		
Nagykáta	.	⊏	15	2	1	
Szentendre	.	=	18	2	2	

1989.X.6. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊏	17	-1	-3	
Vámosmikola	.	⊏	16	-1	-2	5
Baja	.	≡	16	-1	-4	9
Bácsalmás	.	⊏	16	2	-2	
Izsák	.		16	1	-1	
Kalocsa	.	⊏	16	1	-2	10
Kecskemét	.	⊏	16	1	-4	10
Kiskunfélegyháza	.	⊢	16	4	-1	
Kiskunhalas	.	⊢	17	3	2	
Kunszentmiklós	.	≡	16	-1	-1	
Tiszakécske	.	⊏	17	2	-1	
Balassagyarmat	.	⊢	16	-1	-2	
Romhány	.	⊏	17	-2	-2	
Salgótarján	.	⊏	15	-1	-4	
Eger	.	⊢	14	4	1	8
Galyatető	.	⊢	12	3	-3	
Gyöngyös	.	⊢	16	4	1	
Kékestető	.	⊏	9	3	-0	9
Kompolt	.	⊢	15	3	0	9
Lőrinci	.	⊏	16	1	-2	
Poroszló	.	⊏	16	0	-2	
Jászapáti	.	⊢	17	1	0	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	.	=	17	0	-2	
Szolnok	.	≡	15	1	-2	10
Tiszaroff	.	⊏	16	1	-1	
Túrkeve	.	⊢	17	2	-0	8
Kistelek	.	=	18	0	-0	
Makó	.	⊢	17	1	0	
Szeged	.	⊏	17	-0	-2	9
Szentes	.	⊢	17	1	-2	
Borsodnádasd	.	⊏	14	-1	-4	
Fügöd	.	=	15	5	5	
Hidasnémeti	.	=	14	6	5	
Jósvafő	.	⊏	14	3	0	4
Lillafüred	.	⊢	18	3	2	
Miskolc	.	=	14	1	0	4
Putnok	.	≡	17	5	1	
Sárospatak	.		14	7	6	0
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		16	8	8	
Kisvárda	.	=	14	8	7	0
Mátészalka	.	⊢	14	8	8	
Nyíregyháza	.		14	7	7	0
Nyírlugos	.	⊢	15	7	6	
Pátyod	.		13	6	5	
Tiszabecs	.	⊢	13	4	3	
Vásárosnamény	.		13	8	8	
Záhony	.	=	14	8	8	
Berettyóújfalu	.	⊢	17	4	3	
Debrecen	.	⊢	15	7	7	2
Hajdúdorog	.		15	5	4	
Hortobágy	.		16	5	5	
Körösszakál	.		15	3	3	
Polgár	.	=	17	7	5	
Békéscsaba	.	⊏	16	0	-3	11
Mezőhegyes	.	⊢	17	2	0	–
Orosháza	.	⊏	17	2	-1	
Szarvas	.	≡	16	1	-3	10
Szeghalom	.	=	18	3	-0	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 543 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a hátsó mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 280. szám + Budapest + 1989. október 7, szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az elmúlt időszaktól eltérően szárazföldünk középső részén a nyugat-keleti légáramlás vált meghatározóvá. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a következő napokban változékony időjárásnak tekintünk elébe: gyakran lesz erősen felhős az ég, és sokfelé várható csapadék.

Hazánkban pénteken csupán északkeleten volt néhol tartósan felhős idő, az ország nagy részén 6 - 10 órán át sütött a Nap. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 19 fok között alakult. Éjszaka már többfelé befelhősödött az ég, és elszórtan kisebb eső is előfordult. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége seholsem érte el az 5 mm-t. Az éjszakai lehűlés nem volt erős: a hőmérséklet mélypontja általában 3 és 8 fok között alakult. Szombat délelőtt többfelé volt átmeneteileg erősen felhős az ég, és néhány helyről esőt is jelentettek. A hőmérséklet 11 órakor 9 és 16 fok között volt az országban.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, erősen süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Eleinte közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak, elszórtan várható kisebb eső.
Később délnyugat felől kiindulva egyre hosszabb időre borul be az ég, előbb csak délen és keleten, az időszak végére országszerte ismétlődő eső, záporeső várható.
A ma legfeljebb élénk fokozatot elérő déli, délkeleti légmozgást vasárnap a Nyugat-Dunántúlon többfelé viharossá fokozódó északi szél váltja föl.
A hőmérséklet hajnalban 4 - 9, vasárnap délután: délnyugaton, nyugaton 10 - 14, keleten, északkeleten 15 - 19 fok között alakul.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 6.	10,4°C	-2,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	28,7°C (1935)
legalacsonyabb hőmérséklet:	0,5°C (1957)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 6



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 7



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 X 6 7h -tól X 7 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 X 7



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 6



19



19 89.X.7.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	⌴	18	9	5	9
Kapuvár	.	=	18	9	-2	9
Mosonmagyaróvár	2	=	16	9	4	8
Rajka	4		17	7	5	
Sopron	1	⌴	18	10	9	9
Sopronhorpács	.	⌓	17	8	7	9
Káld	.	⌓	18	7	6	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	ny		16	6	2	10
Szombathely	.	⌓	19	7	5	10
Lenti	.	⌓	17	7	5	
Letenye	.	⌓	17	4	1	
Nagykanizsa	ny	≡	18	3	0	6
Zalaegerszeg	ny	⌓	17	7	5	10
Farkasgyepű	.		15	5	5	
Keszthely	ny	≡	18	6	4	9
Mencshely	ny	=	15	5	3	10
Pápa	.	⌓	18	9	8	10
Sümeg	.	⌓	18	8	4	
Tihany	2	=	17	8	7	
Veszprém	ny	⌓	15	7	4	10
Zirc	.	⌓	15	5	0	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌓	17	4	-1	9
Kaposvár	.	⌓	17	4	3	9
Marcali	.	⌓	19	7	5	
Siófok	ny	⌓	16	7	7	10
Somogyszob	.	⌓	17	3	2	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	ny	=	19	8	7	
Esztergom	ny	▽	18	7	3	
Kisbér	.	⌓	19	7	2	
Komárom	ny	=	18	5	3	
Tatabánya	.		17	5	3	
Alcsútdoboz	ny	▽ =	18	3	2	
Dunaújváros	ny		17	3	1	
Martonvásár	.	⌓	18	7	5	
Mór	.	=	16	6	4	
Sárbogárd	ny	, =	18	5	3	
Székesfehérvár	ny	=	18	6	2	
Iregszemcse	.	⌓	17	4	1	10
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⌓	18	0	-1	10
Szekszárd	.	=	17	6	3	
Árpádtető	.		13	6	4	
Mohács	.	=	18	3	3	
Pécs	.	⌓	16	6	2	10
Siklós	.	⌓	17	3	1	
Szigetvár	.	⌓	18	3	3	
Budaörs	ny	⌓	17	4	-1	
Bp. Lőrinc	ny	⌓	16	5	1	9
Bp. Met. Int.	ny		17	8	.	8
Bp. Szab. hegy	ny	=	14	6	4	
Cegléd	.	⌓	17	5	4	
Dobogókő	ny	,	13	6	2	
Gödöllő	ny	=	16	7	1	8
Királyrét	–		.	.	.	
Monor	–		.	.	.	
Nagykáta	.	⌓	18	7	7	
Szentendre	ny	.	18	6	5	

19 89.X.7.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny	⌴	17	3	1	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	⌓	17	4	1	9
Bácsalmás	.		17	5	0	
Izsák	1	=	17	4	3	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	ny	=	17	3	-1	10
Kiskunfélegyháza	.		17	5	4	
Kiskunhalas	.	⌓	17	6	4	
Kunszentmiklós	2	, =	17	5	4	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	ny		17	3	1	
Romhány	.		18	3	2	
Salgótarján	ny	=	18	3	2	
Eger	.	⌓	16	4	4	4
Galyatető	ny		12	4	2	
Gyöngyös	ny		18	5	1	
Kékestető	ny	⌴	9	4	2	9
Kompolt	ny	.	16	4	0	8
Lőrinci	.	⌓	18	7	6	
Poroszló	.		17	5	2	
Jászapáti	.	⌓	18	6	4	
Jászberény	.	⌓	17	4	2	
Karcag	–		.	.	.	
Szolnok	.	⌓	16	6	1	9
Tiszaroff	–		.	.	.	
Túrkeve	.		17	5	3	6
Kistelek	-		–	–	–	
Makó	.		17	5	5	
Szeged	.	⌴	17	4	1	8
Szentes	.		17	4	2	
Borsodnádasd	.	⌓	15	3	-1	
Füged	.	=	15	5	4	
Hidasnémeti	.	=	15	5	4	
Jósvafő	.	⌓	15	4	4	6
Lillafüred	.	=	14	6	5	
Miskolc	.	=	15	2	1	1
Putnok	–	=	.	.	–	
Sárospatak	.		16	3	2	4
Szendrőlád				.	.	
Tokaj	–					
Kisvárda	.	=	14	3	2	1
Mátészalka	.	⌓	14	2	2	
Nyíregyháza	.	⌓	15	5	1	3
Nyírlugos						
Pátyod	.	⌓	13	4	3	
Tiszabecs	–					
Vásárosnamény	.		14	6	5	
Záhony			.			
Berettyóújfalu	.	⌓	15	4	3	
Debrecen	.	⌓	14	3	-1	0
Hajdúdorog	.	=	15	6	6	
Hortobágy	.		15	4	3	
Körösszakál	.	⌓	16	4	3	
Polgár	.	⌓	16	5	2	
Békéscsaba	.	⌴	16	4	-1	7
Mezőhegyes	.	⌓	17	5		
Orosháza	.	⌓	16	3	2	
Szarvas	.		17	5	1	9
Szeghalom	.	=	18	5	2	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Márthá Gyuláné – Munkaszám: 944. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kapható: a KELI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a hátsó mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 281. szám + Budapest + 1989. október 8. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Délnyugat-Európában, illetve a Skandináv-félsziget és a Fekete-tenger térségében csendes, többnyire derült, száraz idő van. Ugyanakkor a szárazföld más részein ciklonok okoznak változékony, csapadékos, szeles időt. A Kárpát-medence időjárását meghatározó alacsony nyomású légörvény alig mozdul, ezért a következő 36 órában hazánkban marad a borongós, esős idő.

Magyarországon szombaton többnyire erősen felhős, a déli megyékben változóan felhős volt az ég. Sokfelé esett az eső, a vasárnap reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 6 mm között alakult. A hőmérséklet csúcsértéke szombaton általában 12 és 17 fok között volt. Ma (vasárnap) hajnalra az ország nagy részén 4, 9, északnyugaton, illetve délkeleten 0, +5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt jobbára borult idő volt, sokfelé esővel. 11 órakor általában 8, 11 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 9 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1006 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Többnyire borult, párás idő várható, sokfelé ismétlődő esővel, záporesővel.
Az északi, északkeleti szél főként a Dunántúlon sok helyütt megerősödik, néhol viharossá fokozódhat.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 7.	10,6°C	-1,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	27,5°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,1°C (1921)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 7



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 8



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 X 7 7h -tól X 8 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 X 8



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 7



19



1989.X.8. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző napi napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	⩍	14	3	1	1
Kapuvár	.	⩍	13	2	2	0
Mosonmagyaróvár	.	⩍	13	4	1	1
Rajka	8	⩍	15	3	1	
Sopron	ny	⩍	12	5	1	0
Sopronhorpács	ny	⩍	12	3	1	0
Káld	1	⩍	12	5	4	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	1	≡	11	4	4	0
Szombathely	.	⩍	13	0	0	0
Lenti	3	≡	12	7	2	
Letenye	2	≡	14	8	7	
Nagykanizsa	3	≡	14	8	7	1
Zalaegerszeg	3	≡	12	5	5	0
Farkasgyepű	3	≡	12	5	5	0
Keszthely	1	≡	14	8	7	1
Mencshely	2	=	13	6	6	1
Pápa	ny	⩍	15	6	4	0
Sümeg	3	⩍	14	7	6	
Tihany	–		–	–	–	
Veszprém	1	=	14	7	6	1
Zirc	2	=	13	5	2	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	3		16	9	6	0
Kaposvár	4	=	16	9	8	3
Marcali	4	⩍	14	9	9	
Siófok	1		15	8	7	1
Somogyszob	4		16	9	9	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	1	≡	17	3	1	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	2	⩍	18	5	1	
Komárom	.	≡	17	5	3	
Tatabánya	1	⩍	15	4	3	
Alcsútdoboz	1	≡	17	6	5	
Dunaújváros	1		17	8	6	
Martonvásár	ny	≡	13	7	7	
Mór	2	=	16	5	4	
Sárbogárd	3	=	16	7	6	
Székesfehérvár	2	=	16	6	3	
Iregszemcse	1	=	17	7	6	1
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	2	=	16	9	7	2
Szekszárd	7	=	17	9	7	
Árpádtető	2		12	7	5	
Mohács	–				–	
Pécs	2	⩍	16	9	8	3
Siklós	2	=	17	9	8	
Szigetvár	6	=	17	9	8	
Budaörs	1	⩍	15	8	2	
Bp. Lőrinc	2	=	15	6	4	0
Bp. Met. Int.	1	=	14	8		0
Bp. Szab. hegy	2	≡	12	6	5	
Cegléd	1	≡	14	8	6	
Dobogókő	1	≡	10	6	3	
Gödöllő	1	=	12	7	3	0
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	ny	=	13	3	3	
Nagykáta	1	≡	15	7	6	
Szentendre	–				–	

1989.X.8. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző napi napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	2	⩍	13	6	5	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	1	≡	17	9	9	1
Bácsalmás	–		–	–	–	
Izsák	2	=	17	8	8	
Kalocsa	1	≡	18	9	7	2
Kecskemét	ny	≡	15	8	7	1
Kiskunfélegyháza	–		–	–	–	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	2	=	17	7	7	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	3	≡	11	8	8	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	10	=	16	5	3	
Eger	1	=	12	8	6	0
Galyatető	2	≡	7	4	4	
Gyöngyös	ny		13	6	4	
Kékestető	2	▽ ≡	6	4	2	0
Kompolt	2		11	8	4	0
Lőrinci	ny	⩍	13	8	8	
Poroszló	.	≡	13	4	3	
Jászapáti	1	≡	13	6	5	
Jászberény	1	=	14	6	4	
Karcag	–		–	–		
Szolnok	ny	≡	14	7	4	0
Tiszaroff			–	–	–	
Túrkeve	ny	≡	14	7	5	0
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	⩍	16	7	6	
Szeged	ny	≡	16	7	4	1
Szentes	.	≡	15	8	4	
Borsodnádasd	1	≡	12	8	6	
Fügöd	1	=	11	6	5	
Hidasnémeti	2	=	11	7	6	
Jósvafő	5	≡	14	7	7	0
Lillafüred	ny	=	14	7	6	
Miskolc	1	≡	13	6	5	0
Putnok	1	=	16	8	5	
Sárospatak	2	=	11	8	6	0
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	1		13	8	8	
Kisvárda	ny	=	13	7	6	0
Mátészalka	–		–	–	–	
Nyíregyháza	ny	⩍	12	6	5	0
Nyírlugos			–	–		
Pátyod	–		–	–		
Tiszabecs	–		–	–		
Vásárosnamény	–			–	–	
Záhony	.	⩍	13	9	8	
Berettyóújfalu	.	≡	16	5	4	
Debrecen	ny	⩍	14	6	2	0
Hajdúdorog	–		–	–		
Hortobágy				–		
Körösszakál						
Polgár	–					
Békéscsaba	ny	⩍	15	4	0	2
Mezőhegyes	.	⩍	16	6	4	
Orosháza	.	≡	14	7	5	
Szarvas	ny	≡	15	5	2	0
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 643. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 282. szám + Budapest + 1989. október 9. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Hűvös, változékony az idő Európa legnagyobb részén, csupán az Ibériai-félszigeten sok a napsütés, és ott erős a nappali fölmelegedés. A kontinens túlnyomó része fölé viszont alacsony hőmérsékletű, nedves levegő érkezik, hatására gyakran beborul az ég, sokszor és sokfelé esik az eső. A Kárpát-medence időjárását is a hűvös, nedves levegő határozza meg egyelőre.

Vasárnap hazánk fölött délnyugat felől fokozatosan beborult az ég, országszerte megeredt az eső. A ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége általában 1 és 21 mm között volt (legkevesebb az északkeleti tájakon esett), de Pécsett 23, Árpádtetőn 24, Lengyelben és Pakson pedig 31 mm-t mértek. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 10 és 16 fok között volt, hétfő hajnalra 7, 11 fokig hűlt le a levegő. Hétfőn délelőtt folytatódott a borongós, esős idő, a Kisalföldön feltámadt az északi szél. A hőmérséklet 11 órára csupán 8, 13 fokra emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1009 hPa, gyengén emelkedett.

Várható időjárás kedd estig:

Folytatódik a túlnyomóan borult, párás idő, újabb esőkkel. Legföljebb a Kisalföldön szakadozik föl kedden többször a felhőzet.
Az északi, északnyugati szél főként a Dunántúlon erősödik meg gyakran.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 3 és 8 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden: néhány fokkal 10 fok fölött alakul.

Bártfai Erzsébet s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Eleinte szeles lesz az idő, a felhőátvonulásokból főleg keleten lehetnek még futó záporesők. Később a hajnali párásság és köd megszünése után néhány órás napsütés várható.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte 2 és 7, majd minusz 2 és plusz 3 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 8.	9,5°C	-3,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	27,2°C (1942)
legalacsonyabb hőmérséklet:	0,0°C (1883)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 8



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 9



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 X 8 ..... 7h -tól X 9 ..... 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 X 9



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 8



19 .....



1989.X.9. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	5	≏	10	9	8	0
Kapuvár	4	∇̇	12	9	5	0
Mosonmagyaróvár	2	=	19	8	7	0
Rajka	1		11	8	7	
Sopron	1	∇̇ ≏	11	8	7	1
Sopronhorpács	3	≏	10	9	8	0
Káld	5		10	8	7	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	1	≡	10	7	6	0
Szombathely	2	=	11	8	7	0
Lenti	3		10	9	8	
Letenye	5		10	9	8	
Nagykanizsa	4	≡	10	8	8	0
Zalaegerszeg	5		10	8	8	0
Farkasgyepű	5		11	5	4	
Keszthely	5	=	11	9	9	
Mencshely	10	=	9	8	7	0
Pápa	4	≏	10	8	8	0
Sümeg	7	=	10	8	8	
Tihany	9	≡	10	9	9	
Veszprém	12	=	9	8	7	0
Zirc	10	≡	9	7	7	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	15		10	9	6	0
Kaposvár	10	=	10	9	9	0
Marcali	10		12	10	10	
Siófok	14		11	10	9	0
Somogyszob	11		10	8	8	
Tab	14	=	10	9	9	
Bábolna	7	=	11	9	6	
Esztergom	11		11	9	8	
Kisbér	9		12	9	6	
Komárom	12	=	11	8	6	
Tatabánya	11	=	10	9	8	
Alcsútdoboz	14	≡	10	9	8	
Dunaújváros	2		10	10	10	
Martonvásár	6	=	13	9	8	
Mór	14	=	10	8	7	
Sárbogárd	13	=	10	10	8	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	–		–	–	–	–
Lengyel	31	=	14	8	4	
Paks	31		10	10	10	0
Szekszárd	21	=	10	10	8	
Árpádtető	24	≡	7	7	6	
Mohács	19	∇̇ =	13	10	10	
Pécs	23	=	10	9	9	0
Siklós	13	=	10	9	9	
Szigetvár	17	=	12	8	8	
Budaörs	7	≏	11	9	9	
Bp. Lőrinc	7	=	10	9	9	0
Bp. Met. Int.	8	=	10	10	–	0
Bp. Szab. hegy	ny	❜ ≡	8	7	6	
Cegléd	10	≡	10	9	9	
Dobogókő	–		–	–		
Gödöllő	5	=	10	9	8	0
Királyrét	9	=	12	8	7	
Monor	1	=	10	8	8	
Nagykáta	7		13	10	9	
Szentendre	8		11	10	9	

1989.X.9. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	6	≏	11	9	7	
Vámosmikola	8	=	11	8	8	0
Baja	21	≡	10	10	10	0
Bácsalmás	–		–	–	–	
Izsák	12	=	10	10	10	
Kalocsa	21		10	9	9	0
Kecskemét	10	=	11	10	10	0
Kiskunfélegyháza	10	=	10	10	9	
Kiskunhalas	16	=	10	10	10	
Kunszentmiklós	12	=	10	10	10	
Tiszakécske	1	❜ ≡	12	10	7	
Balassagyarmat	6	=	11	9	9	
Romhány	8	=	11	8	8	
Salgótarján	2	=	15	5	4	
Eger	3	=	11	9	8	0
Galyatető	7	≡	5	5	5	
Gyöngyös	4	=	11	9	9	
Kékestető	8	≡	5	4	4	0
Kompolt	5	=	11	9	4	0
Lőrinci	4	=	12	10	9	
Poroszló	6	=	11	10	9	
Jászapáti	6	=	11	10	7	
Jászberény	7	=	10	10	9	
Karcag	9	≡	11	8	6	
Szolnok	8	≡	10	10	10	0
Tiszaroff	8	=	11	10	10	
Túrkeve	8	≡	11	10	9	0
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	12	=	11	11	10	
Szeged	8	≡	11	10	10	0
Szentes	9	≡	11	11	6	
Borsodnádasd	4	≡	11	9	8	
Füged	5	=	11	9	9	
Hidasnémeti	6	=	13	9	9	
Jósvafő	2		11	9	9	0
Lillafüred	6	≡	10	8	7	
Miskolc	4	=	12	9	9	0
Putnok	3	≡	14	9	8	
Sárospatak	3	=	13	10	9	0
Szendrőlád	7	≏	14	9	8	
Tokaj	4		12	10	10	
Kisvárda	2	=	14	10	9	0
Mátészalka	1		16	10	9	
Nyíregyháza	2	=	13	10	9	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	1	=	16	9	8	
Tiszabecs	1	=	13	10	9	
Vásárosnamény	1	=	15	10	9	
Záhony	1	=	15	10	10	
Berettyóújfalu	8	=	14	10	10	
Debrecen	4	≡	13	9	8	0
Hajdúdorog	–					
Hortobágy	4		11	8	8	
Körösszakál	11		13	11	10	
Polgár	3	=	12	11	8	
Békéscsaba	13	=	11	11	10	0
Mezőhegyes	8		11	11	10	
Orosháza	11		11	8	6	
Szarvas	10	≡	11	10	9	0
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 9. 5x6. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 283. szám + Budapest + 1989. október 10. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nyugati és keleti vidékein anticiklon alakítja az időjárását. Ugyanakkor a Skandinávfélszigettől egészen a mediterrán térségig több középpontú ciklonrendszer található. Hatására ezeken a területeken felhős, esős az idő. Várható, hogy a következő 36 órában hazánk fölé nyugat, északnyugat felől a jelenleginél 2 - 3 fokkal hűvösebb levegő áramlik, ezért nyugat felől lassan tovább csökken a felhőzet.

Hétfőn az ország nagy részén borult, esős idő volt, csupán északon, északnyugaton csökkent számottevően a felhőzet. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 10 mm volt, de délen néhol 13, 17 mm-t is mértek. Ugyanakkor északnyugaton nem volt számottevő csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között alakult. Kedd hajnalra 6, 11 fokig hűlt le a levegő. Kedden délelőtt északnyugaton csökkent a felhőzet, másutt viszont még borult, esős idő volt. A Dunántúlon többfelé megerősödött az északnyugati szél. A hőmérséklet 11 órakor 8 és 12 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1008,9 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás szerda estig:

Ma (kedden) csupán északnyugaton, holnap (szerdán) már a középső országrészben is csökken a felhőzet. Keleten még tovább tart a borult, párás, esős idő.
Az északnyugati, északi szél többfelé erős, a Dunántúlon néhol viharos lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 9 és 14 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 9.	11,3°C	-1,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	27,5°C (1935)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,0°C (1890)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. X. 9.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. X. 10.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. X. 10.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. X. 9. 7h -tól X. 10. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. X. 9.



19



1989.X.10. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1	⌓	12	5	3	0
Kapuvár	.	⌓	14	7	2	1
Kosonmagyaróvár	.	⌓	13	5	4	1
Kajka	.	⌓	14	4	3	
Sopron	.		13	6	5	2
Sopronhorpács	.	⌓	14	8	5	2
Káld	.	=	12	7	6	
Körmend	ny		16	7	5	
Szentgotthárd	.		12	6	3	0
Szombathely	.		12	7	5	0
Lenti	1		12	9	7	
Letenye	.		12	9	7	
Nagykanizsa	ny		12	8	8	0
Zalaegerszeg	ny		12	8	7	0
Farkasgyepű	.	⌓	12	5	1	
Keszthely	ny		12	9	9	0
Hencshely	1	=	10	6	5	0
Pápa	1	=	12	6	5	0
Sümeg	ny	,⌓	12	7	6	
Tihany	ny	=	12	8	7	
Veszprém	ny	=	10	6	6	0
Zirc	ny	=	9	5	4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	ny		11	8	4	0
Kaposvár	3	=	11	8	7	0
Marcali	1	, =	11	9	8	
Siófok	ny		12	9	6	0
Somogyszob	2		10	7	7	
Tab	1	, =	11	8	7	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		14	7	6	
Kisbér	.	⌓	13	6	4	
Komárom	.	=	13	5	3	
Tatabánya	.	=	12	6	6	
Alcsútdoboz	ny	⌓	14	7	7	
Dunaújváros	4		12	8	8	
Martonvásár	ny	,	13	7	6	
Mór	ny	=	12	6	5	
Sárbogárd	6	=	12	7	7	
Székesfehérvár	ny	=	12	7	6	
Tiregszemcse	1	=	11	7	6	0
Lengyel	5	=	13	6	4	
Paks	11	≡	11	8	8	0
Szekszárd	14	=	11	7	6	
Árpádtető	8		8	5	5	
Mohács	13	▽ =	11	8	8	
Pécs	6	=	11	8	7	0
Siklós	13	=	12	8	7	
Szigetvár	3	=	12	7	7	
Budaörs	ny	=	14	9	9	
Bp. Lőrinc	ny	=	14	9	9	0
Bp. Met. Int.	ny	=	14	10	–	0
Bp. Szab. hegy	.		10	8	7	
Cegléd	5	=	13	10	10	
Dabogókő	ny	,	10	5	5	
Debrecen	ny	=	13	8	8	0
Hajdúdorog	ny	=	14	9	9	
Kecskemét	11	=	13	10	10	0
Kiskunfélegyháza	9	=	13	10	10	
Kiskunhalas	13	=	12	10	10	
Kunszentmiklós	4	=	13	8	8	
Tiszakécske	1	,	11	8	7	
Balassagyarmat	.	⌓	13	8	7	
Romhány	.		14	8	6	
Salgótarján	.	=	13	6	5	
Eger	2	=	13	9	8	0
Galyatető	1	≡	7	4	4	
Gyöngyös	1	=	15	10	8	
Kékestető	1	≡	6	4	4	0
Kompolt	2	⌓	13	9	9	0
Lőrinci	1	, =	15	10	10	
Poroszló	5		15	10	9	
Jászapáti	4	=	14	10	9	
Jászberény	3	=	14	10	9	
Karcag	5	=	15	10	8	
Szolnok	7	=	13	10	9	0
Tiszaroff	8	=	14	10	10	
Túrkeve	5		14	10	10	0
Kistelek	10	▽ =	13	10	10	
Makó	17		14	11	11	
Szeged	14	≡	13	11	10	0
Szentes	9	=	14	9	6	
Borsodnádasd	ny		13	8	7	
Füged	3	=	12	9	8	
Hidasnémeti	1	=	13	9	8	
Jósvafő	.		14	10	9	1
Lillafüred	2	≡	12	9	8	
Miskolc	1	=	13	10	9	0
Putnok	ny		13	10	7	
Sárospatak	2	=	14	9	8	0
Szendrőlád	2	⌓	14	8	8	
Tokaj	6		14	10	10	
Kisvárda	5	=	15	10	9	0
Mátészalka	5		14	10	9	
Nyíregyháza	3	=	14	9	9	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	7	▽ =	14	9	8	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	5	≡	14	10	10	
Záhony	6	=	15	10	9	
Berettyóújfalu	6	=	14	10	10	
Debrecen	7	=	14	10	9	0
Hajdúdorog	5	=	13	11	11	
Hortobágy	4		14	9	9	
Körösszakál	8		13	11	10	
Polgár	2	=	15	10	8	
Békéscsaba	10	=	13	11	11	0
Mezőhegyes	14		14	11	10	
Orosháza	12		13	10	10	
Szarvas	6	=	14	10	9	0
Szeghalom	..					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója.

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 284. szám + Budapest + 1989. október 11. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Kárpát-medence időjárását napokon át meghatározó ciklon kelet felé helyeződött át. Nyomában Közép-Európa térségében a magasban északnyugati légáramlás alakult ki. Emiatt a következő időszakban országunkat is érintik az óceáni léghullámok, ezért változékony időjárásra számíthatunk.

Hazánkban kedden inkább csak nyugaton volt néhány órás napsütés, másutt folytatódott a borongós, esős idő. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyigége általában csapadéknyom és 10 mm között volt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15, a hajnali minimum pedig -1 és +8 fok között alakult. Szerdán délelőtt jobbára derült volt az ég, csapadékról nem érkezett jelentés. Az északnyugati szél néhol megerősödött. A hőmérséklet 11 órakor 8 és 15 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Felhőátvonulások lesznek, átmeneti erős felhősödés, szórványos zápor inkább csak északon valószínű.
Az északnyugati szél gyakran élénk, a Dunántúlon néha erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között, délen helyenként kevéssel fagypont alatt, a holnapi maximum 13 fok körül alakul.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 10.	10,6°C	-1,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	25,9°C (1932)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-0,8°C (1899)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. x. 10.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. x. 11.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. x. 10. 7h -tól x. 11. 7h -ig.



A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. x. 11.



NAPFÉNYTARTAM

1989. x. 10.



19



1989.X.11. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⌓	13	5	2	8
Kapuvár	.	⌓	14	4	1	3
Mosonmagyaróvár	.	⌓	12	5	2	5
Rajka	.		13	4	2	
Sopron	.		13	6	3	6
Sopronhorpács	.	⌓	14	3	1	7
Káld	.		13	3	2	
Körmend	.		16	3	-0	
Szentgotthárd	.	⌓	13	2	0	3
Szombathely	.	⌓	13	-1	-3	5
Lenti	.	≡	13	0	-1	
Letenye	.	≡	14	-1	-2	
Nagykanizsa	.	⌊	13	-1	-3	1
Zalaegerszeg	.	⌊	13	1	-0	0
Farkasgyepű	.	⌓	11	4	-1	
Keszthely	ny	⌓	14	5	1	2
Mencshely	.	=	12	5	3	3
Pápa	.	⌊	13	4	-2	6
Sümeg	.	⌓	13	4	1	
Tihany	.	⌓	14	5	4	
Veszprém	ny	⌓	12	5	4	3
Zirc	.	⌓	11	4	2	
Fonyód	–		–	–		
Homokszt. györgy	3	⌓	12	4	1	0
Kaposvár	1	⌓	13	5	3	0
Marcali	.	⌓	12	5	3	
Siófok	ny		13	8	5	2
Somogyszob	ny	,⌓	12	2	-1	
Tab	.	=	14	5	5	
Bábolna	.		14	5	3	
Esztergom	.		15	4	-1	
Kisbér	.	⌓	14	5	0	
Komárom	.	⌓	14	4	2	
Tatabánya	.	=	13	3	1	
Alcsútdoboz	ny		13	4	3	
Dunaújváros	ny	,	13	5	4	
Martonvásár	.		13	6	1	
Mór	.	=	13	5	3	
Sárbogárd	.	⌓	13	4	2	
Székesfehérvár	ny	=	13	6	2	
Iregszemcse	.	⌓	13	5	2	0
Lengyel	1	,	13	4	2	
Paks	2	=	12	5	2	0
Szekszárd	3		12	6	3	
Árpádtető	2	=	8	2	2	
Mohács	2	=	12	7	6	
Pécs	2	=	11	7	3	0
Siklós	3	⌓	11	6	3	
Szigetvár	ny	=	13	8	3	
Budaörs	ny	=	14	7	4	
Bp. Lőrinc	1	⌓	13	6	2	0
Bp. Met. Int.	ny		14	6	–	1
Bp. Szab. hegy	.		11	5	5	
Cegléd	7	⌓	12	5	3	
Dobogókő	.	=	9	2	2	
Gödöllő	1	⌓	12	4	1	0
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	2	=	12	3	2	
Nagykáta	4		13	5	5	
Szentendre	.		15	6	5	

1989.X.11. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	–		–	–	–	
Vámosmikola	.	=	15	4	1	2
Baja	7	⌓	11	5	2	0
Bácsalmás	4	=	11	7	4	
Izsák	7	=	11	5	5	
Kalocsa	3	⌓	12	6	4	0
Kecskemét	13	⌓	12	5	3	1
Kiskunfélegyháza	7	⌓	11	5	4	
Kiskunhalas	8	⌓	11	6	5	
Kunszentmiklós	2	=	13	5	4	
Tiszakécske	1	,≡	12	5	3	
Balassagyarmat	.	⌓	14	4	2	
Romhány	.	⌓	13	2	-1	
Salgótarján	.	⌊	12	1	-2	
Eger	3	=	11	6	4	0
Galyatető	...		...			
Gyöngyös	2	=	12	5	1	
Kékestető	ny	≡	5	2	1	0
Kompolt	4	⌓	12	6	2	0
Lőrinci	ny	,=	13	4	3	
Poroszló	7		11	7	5	
Jászapáti	5	=	12	6	5	
Jászberény	3	=	12	5	3	
Karcag	4	=	11	8	3	
Szolnok	10	=	12	5	3	0
Tiszaroff	10	=	12	4	3	
Túrkeve	4	⌓	11	6	4	0
Kistelek	4	⌓=	11	5	4	
Makó	3		11	6	5	
Szeged	1	=	11	6	5	0
Szentes	3		12	5	2	
Borsodnádasd	ny	⌓	12	2	-1	
Füged	5	=	10	2	1	
Hidasnémeti	7	=	11	2	1	
Jósvafő	.	⌊	12	3	-0	0
Lillafüred	4	=	11	4	3	
Miskolc	5	=	11	4	3	0
Putnok	ny	=	15	2	1	
Sárospatak	6		12	3	1	0
Szendrőlád	2	⌓	15	5	5	
Tokaj	3		13	4	4	
Kisvárda	5	=	11	3	1	0
Mátészalka	4		12	5	4	
Nyíregyháza	3	=	11	4	-0	0
Nyírlugos	-		-		-	
Pátyod	5	⌓	12	4	3	
Tiszabecs	3	=	10	4	4	
Vásárosnamény	4	≡	12	4	3	
Záhony	6		12	3	3	
Berettyóújfalu	6	=	12	6	4	
Debrecen	6	⌓	11	5	2	0
Hajdúdorog	5	=	14	7	7	
Hortobágy	2		13	8	7	
Körösszakál	8		12	5	4	
Polgár	8	=	12	7	5	
Békéscsaba	7	⌓	11	4	1	0
Mezőhegyes	4		11	7	5	
Orosháza	6	⌓	11	6	4	
Szarvas	6	⌓	11	5	3	0
Szeghalom	6	–	11	6	4	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 43 569 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 285. szám + Budapest + 1989. október 12. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk felett a Budapest - London vonaltól északra gyorsan követik egymást az időjárási frontok. E frontok mindegyike inkább csak súrolja a Kárpát-medencét, lényeges időváltozást nem okoznak. Egy hidegfront ma hagyja el a Kárpát-medencét, a következő csak kb. vasárnapra érkezik meg. Addig csendes, az évszaknak megfelelő hőmérséklet várható.

Magyarországon szerdán napos, szeles, kissé hűvös idő volt. A hőmérséklet délutánra 13, 17 fokig emelkedett. Estefelé északnyugat felől hidegfront felhőzete érte el az országot, a Dunántúl északi felén néhol jelentéktelen eső is előfordult. Csütörtök hajnalra általában 4, 9 fokig süllyedt a hőmérséklet. Délelőtt változóan felhős volt az ég, nyugaton egy-két helyen kisebb eső is előfordult. 11 órakor 10, 14 fok közötti hőmérsékletet mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1021 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Változóan felhős idő, ma elszórtan még kisebb esővel, holnap eső már nem lesz.
A nyugati, majd délnyugati szél mérsékelt, napközben gyakran élénk lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2, 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 13, 18 fok között várható.

H. Bóna Márta s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Időnként megnövekszik a felhőzet, de csak kisebb eső fordulhat elő. Néhány órás napsütés mindennap várható.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 8 fok között. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 11.	9,5°C	-2,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	27,0°C (1935)
legalacsonyabb hőmérséklet:	0,9°C (1925)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. x. 11.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. x. 12.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. x. 12.
NAPFÉNYTARTAM
1989. x. 11.
19
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. x. 11. 7h -tól x. 12. 7h -ig.
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
SZOLNOK
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

1989.X.12. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989.X.12. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	⌓	14	8	1	7	Vác	.	=	14	7	3	
Kapuvár	1	⍢	17	6	1	5	Vámosmikola	.	=	14	7	4	6
Mosonmagyaróvár	.	⌓	14	8	5	6	Baja	.		14	8	4	10
Rajka	.		14	7	5		Bácsalmás	.		15	9	8	
Sopron	ny		15	9	8	6	Izsák	.		15	7	5	
Sopronhorpács	ny	⌓	16	9	9	6	Kalocsa	.	⌓	14	7	3	9
Káld	.	⌓	16	8	7		Kecskemét	.	⌓	14	7	3	9
Körmend	.		14	8	4		Kiskunfélegyháza	.	⌓	13	7	4	
Szentgotthárd	.	⌓	15	5	-0	9	Kiskunhalas	.	⌓	14	9	6	
Szombathely	.		16	7	7	8	Kunszentmiklós	ny	❟=	14	6	5	
Lenti	.	⌓	16	7	6		Tiszakécske	.		14	5	3	
Letenye	.	⌓	15	5	2		Balassagyarmat	.	⌓	14	7	5	
Nagykanizsa	.	⌓	15	6	3	9	Romhány	.		14	7	4	
Zalaegerszeg	.	⌓	15	7	6	9	Salgótarján	.	⌓	13	3	2	
Farkasgyepű	ny		12	4	2		Eger	.	=	13	6	4	9
Keszthely	.	⌓	16	8	6	10	Galyatető	.	≡	7	2	1	
Mencshely	.	=	13	8	4	9	Gyöngyös	.	⌓	15	6	3	
Pápa	ny	⌓	15	9	7	8	Kékestető	.	⌓	15	2	1	9
Sümeg	.	⌓	16	9	7		Kompolt	.		13	6	4	8
Tihany	.	⌓	17	8	7		Lőrinci	.	⌓	14	7	6	
Veszprém	ny	⌓	12	8	7	8	Poroszló	.		14	7	5	
Zirc	.		12	8	4		Jászapáti	.		14	7	5	
Fonyód	–		–	–	–		Jászberény	.	⌓	14	6	5	
Homokszt. györgy	.	⌓	15	7	4	8	Karcag	.	=	14	9	8	
Kaposvár	.	⌓	14	8	6	9	Szolnok	.	⌓	14	6	3	9
Marcali	.	⌓	17	9	7		Tiszaroff	.	=	14	6	5	
Siófok	.		14	10	8	9	Túrkeve	.	⌓	14	7	5	6
Somogyszob	.	⌓	16	6	3		Kistelek	.	=	15	7	6	
Tab	–		–	–	–		Makó	.		15	8	7	
Bábolna	.		14	6	6		Szeged	.	⌓	15	8	7	8
Esztergom	.		15	8	4		Szentes	.		14	7	3	
Kisbér	ny	❟	16	9	5		Borsodnádasd	.	⌓	13	5	2	
Komárom	.	⌓	16	8	6		Füged	.	=	14	3	1	
Tatabánya	ny	❟=	13	6	4		Hidasnémeti	.	=	14	3	3	
Alcsútdoboz	.	⌓	15	5	4		Jósvafő	.	⌓	14	4	2	8
Dunaújváros	.		14	7	5		Lillafüred	.	⌓	12	4	3	
Martonvásár	.	⌓	16	6	5		Miskolc	.		14	8	6	8
Mór	.	=	14	7	6		Putnok	.	=	15	3	1	
Sárbogárd	.	⌓	15	6	4		Sárospatak	.		14	7	5	6
Székesfehérvár	.		15	8	4		Szendrőlád	–		–	–	–	
Iregszemcse	.	⌓	14	8	3	9	Tokaj	.		14	7	7	
Lengyel	.		14	5	2		Kisvárda	.	=	13	5	3	0
Paks	.		14	6	3	10	Mátészalka	.	⌓	13	6	6	
Szekszárd	.	=	14	9	5		Nyíregyháza	.		14	5	4	6
Árpádtető	.		11	7	6		Nyírlugos	–		–	–	–	
Mohács	.	=	15	9	8		Pátyod	.	⌓	13	5	4	
Pécs	.		13	8	5	10	Tiszabecs	.	⌓	13	4	4	
Siklós	.	⌓	15	6	4		Vásárosnamény	.	=	14	5	5	
Szigetvár	.	⌓	16	4	4		Záhony	.	⌓	14	6	5	
Budaörs	.	⌓	14	7	3		Berettyóújfalu	.	=	14	7	6	
Bp. Lőrinc	.		14	7	5	9	Debrecen	.	⌓	13	6	3	4
Bp. Met. Int.	.		13	9	–	8	Hajdúdorog	.		13	7	5	
Bp. Szab. hegy	.		11	6	6		Hortobágy	.		14	8	7	
Cegléd	.	⌓	14	7	5		Körösszakál	.	⌓	14	7	6	
Dobogókő	ny	❟⌓	9	4	3		Polgár	.	⌓	15	7	5	
Gödöllő	.	⌓	13	7	4	9	Békéscsaba	.	⌓	14	7	5	4
Királyrét	–		–	–	–		Mezőhegyes	.	⌓	15	8	6	
Monor	.	=	14	6	4		Orosháza	.	⌓	16	7	5	
Nagykáta	.	=	15	9	8		Szarvas	.	⌓	14	6	4	8
Szentendre	.	=	14	8	6		Szeghalom	.	=	14	7	5	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.548. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 287. szám + Budapest + 1989. október 13. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén kellemesre fordult az időjárás. Sok a napsütés, erős a nappali fölmelegedés, a hőmérséklet csúcsértéke általában meghaladja a 20 fokot. Csupán az 50-55. szélességi körtől északra lévő területeken hideg az idő (ott a legmagasabb hőmérséklet is 10 fok alatt marad), és gyakran esik az eső. Az északon vonuló időjárási frontok egyelőre nem közelítenek hozzánk, a Kárpát-medencében ezért holnap estig időjárásváltozás még nem várható.

Csütörtökön Magyarországon változóan, gyakran erősen felhős idő volt, a Nap csupán 1, 7 órán át sütött. Az ország északnyugati részén néhol gyönge eső esett. Péntek reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége csapadéknyom és 1 mm között volt. A hőmérséklet csúcsértéke az ország legnagyobb részén elérte a 15, 20 fokot, csupán északon maradt néhol kevéssel 15 fok alatt. Péntek hajnalra általában 1, 7 fokra hűlt le a levegő, de délnyugaton néhol gyönge fagy is előfordult. A délnyugati tájakon köd is volt, amely azonban délelőtt gyorsan feloszlott. Péntek délelőtt országszerte napos idő volt, a hőmérséklet 11 órára 12, 17 fokra emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hPa, alig változott.

Várható időjárás szombat estig:

Kevés felhő, és a reggeli ködfoltoktól eltekintve száraz idő várható, sok napsütéssel. Napközben többfelé megélénkül, néha megerősödik a délnyugati, nyugati szél.
A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 21 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 12.	11,3°C	-0,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	25,2°C (1976)
legalacsonyabb hőmérséklet:	0,9°C (1936)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. X. 12.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. X. 13.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. X. 12. 7^h -tól X. 13. 7^h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. X. 13.



NAPFÉNYTARTAM

1989. X. 12.



19



1989.X.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		14	4	1	4
Kapuvár	1		15	2	-3	2
Mosonmagyaróvár	.		14	3	-1	3
Rajka	.		15	3	1	
Sopron	ny		14	4	0	3
Sopronhorpács	ny		15	3	1	3
Káld	.		15	5	4	
Körmend	ny		16	3	2	
Szentgotthárd	.		17	3	-1	6
Szombathely	ny		16	2	0	4
Lenti	.		17	4	3	
Letenye	.		17	0	-1	
Nagykanizsa	.		20	1	-1	4
Zalaegerszeg	.		16	1	0	4
Farkasgyepű	.		14	5	4	
Keszthely	.		14	2	1	2
Mencshely	.		15	4	2	3
Pápa	ny		15	4	0	3
Sümeg	.		17	6	3	
Tihany	.		16	6	5	
Veszprém	.		14	5	3	5
Zirc	1		11	2	-1	
Fonyód	--		--	--	--	
Homokszt. györgy	.		17	3	2	4
Kaposvár	.		17	1	1	5
Marcali	.		17	4	2	
Siófok	ny		14	5	3	5
Somogyszob	.		18	0	-2	
Tab	.		15	3	2	
Bábolna	.		15	1	-2	
Esztergom	.		16	5	1	
Kisbér	.		15	3	-2	
Komárom	.		16	3	2	
Tatabánya	.		14	3	2	
Alcsútdoboz	ny		16	1	1	
Dunaújváros	.		15	2	0	
Martonvásár	.		16	4	4	
Mór	.		14	2	1	
Sárbogárd	.		15	3	2	
Székesfehérvár	.		15	2	-1	
Iregszemcse	.		15	2	-0	3
Lengyel	.		15	6	3	
Paks	.		16	1	-1	3
Szekszárd	.		16	5	4	
Árpádtető	.		13	8	4	
Mohács	.		17	2	2	
Pécs	.		16	6	6	6
Siklós	.		17	2	1	
Szigetvár	.		18	2	1	
Budaörs	.		15	4	1	
Bp. Lőrinc	.		16	5	1	7
Bp. Met. Int.	.		14	9	--	4
Bp. Szab. hegy	.		13	7	7	
Cegléd	.		15	6	2	
Dobogókő	.		11	5	3	
Gödöllő	.		14	6	-0	4
Királyrét	.		14	4	1	
Monor	.		16	4	1	
Nagykáta	.		14	8	8	
Szentendre	.		16	5	5	

1989.X.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		16	4	1	
Vámosmikola	--		--	--	--	--
Baja	.		16	2	-1	4
Bácsalmás	.		15	7	5	
Izsák	.		14	5	4	
Kalocsa	.		15	4	1	4
Kecskemét	.		15	5	1	4
Kiskunfélegyháza	.		14	5	3	
Kiskunhalas	.		15	6	5	
Kunszentmiklós	.		15	4	3	
Tiszakécske	.		15	8	4	
Balassagyarmat	.		14	5	2	
Romhány	.		15	2	-1	
Salgótarján	.		13	2	-1	
Eger	.		13	4	1	2
Galyatető	.		8	4	1	
Gyöngyös	.		15	3	0	
Kékestető	.		6	4	2	4
Kompolt	.		14	4	1	4
Lőrinci	.		16	3	-1	
Poroszló	.		15	5	4	
Jászapáti	.		16	6	4	
Jászberény	.		15	6	4	
Karcag	.		15	7	6	
Szolnok	.		16	6	2	8
Tiszaroff	.		15	6	5	
Túrkeve	.		16	6	5	5
Kistelek	.		15	5	3	
Makó	.		16	6	5	
Szeged	.		14	3	1	3
Szentes	.		15	5	2	
Borsodnádasd	.		13	3	-1	
Füged	.		14	1	-0	
Hidasnémeti	.		14	1	1	
Jósvafő	.		15	3	1	1
Lillafüred	.		12	4	3	
Miskolc	.		14	1	0	2
Putnok	.		17	4	1	
Sárospatak	.		13	3	1	2
Szendrőlád	.		14	2	2	
Tokaj	.		14	4	4	
Kisvárda	.		14	4	2	6
Mátészalka	.		13	5	4	
Nyíregyháza	.		13	5	1	2
Nyírlugos	--		--	--	--	
Pátyod	.		12	4	3	
Tiszabecs	.		13	4	4	
Vásárosnamény	.		13	4	4	
Záhony	.		13	5	5	
Berettyóújfalu	.		15	6	5	
Debrecen	.		14	5	3	2
Hajdúdorog	.		14	5	5	
Hortobágy	.		17	5	4	
Körösszakál	.		15	6	6	
Polgár	.		15	5	2	
Békéscsaba	.		16	6	2	6
Mezőhegyes	.		16	6	4	
Orosháza	.		15	5	3	
Szarvas	.		15	5	1	6
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója.
Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 287. szám + Budapest + 1989. október 14. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Skandináv-félsziget fölötti középponttal nagy kiterjedésű ciklon örvénylik. Áramlási rendszerében az Atlanti-óceán térségéből nedves, hűvös léghullámok tartanak a kontinens belseje felé. Szombaton estétől hazánkat hidegfront éri el, és vasárnap a maihoz képest 4 - 5 fokkal visszaesik a csúcshőmérséklet.

Pénteken Magyarországon napos, száraz idő volt. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakult, északkeleten azonban csak 14, 17 fokot mértek. Szombat hajnalra általában 0 és +9 fok közé hűlt le a levegő. A délnyugati országrészben néhány helyen köd képződött, amely azonban a délelőtt folyamán mindenhol megszünt, és országszerte napos idő volt. A hőmérséklet 11 órakor 12 és 18 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás vasárnap estig:

Ma (szombaton) még túlnyomóan derült, száraz idő lesz, a késő esti óráktól azonban megnövekszik a felhőzet, és vasárnap főként északnyugaton kisebb eső, záporeső is kialakul.
A délnyugati szél holnap északnyugatira fordul, és főként a Dunántúlon erősödik meg. A hőmérséklet hajnalban 2 és 7 fok között lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 17 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 13.	13,0°C	+1,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	25,5°C (1916)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-0,4°C (1973)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 X 13
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 X 14
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 X 13 7h -tól X 14 7h -ig
CSAPADÉK NEM VOLT
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
PAKS
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 X 14
NAPFÉNYTARTAM
19 89 X 13
19

19 89.X.14 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	☁	18	3	0	10
Kapuvár	.	≡	18	3	-1	8
Mosonmagyaróvár	.	≡	18	3	0	8
Rajka	.	≡	18	3	1	
Sopron	.	☁	18	6	2	10
Sopronhorpács	.	☁	18	3	2	9
Káld	.	☁	18	5	4	
Körmend	.	≡	21	3	0	
Szentgotthárd	.	≡	17	2	1	9
Szombathely	.	≡	17	2	-1	9
Lenti	.	≡	19	4	2	
Letenye	.	≡	18	3	1	
Nagykanizsa	.	≡	19	1	-2	7
Zalaegerszeg	.	≡	18	1	1	9
Farkasgyepű	.	☁	16	7	3	
Keszthely	.	≡	19	4	2	10
Mencshely	.	=	17	5	2	10
Pápa	.	☁	18	6	4	11
Sumeg	.	☁	20	8	5	
Tihany	.	=	20	6	5	
Veszprém	.	☁	17	5	1	8
Zirc	.	☁	16	6	1	
Fonyód	--		--	--	--	
Homokszt. györgy	.	☁	19	6	0	9
Kaposvár	.	☁	19	8	5	9
Marcali	.	☁	20	5	4	
Siófok	.	☁	18	7	3	10
Somogyszob	.		19	1	0	
Tab	--		--	--	--	
Bábolna	.	≡	19	2	0	
Esztergom	.		20	6	4	
Kisbér	.	☁	21	6	1	
Komárom	.	☁	18	5	3	
Tatabánya	.	=	20	6	4	
Alcsútdoboz	.	≡	19	0	0	
Dunaújváros	.	☁	19	3	0	
Martonvásár	.	=	16	5	0	
Mór	.	☁	18	6	4	
Sarbogárd	.	=	19	5	3	
Székesfehérvár	.	☁	20	3	0	
Iregszemcse	.	☁	18	5	1	10
Lengyel	--		--	--	--	
Paks	.	≡	20	0	-1	10
Szekszárd	.	☁	20	6	3	
Arpádtető	.		16	9	6	
Mohács	.	☁	20	3	2	
Pecs	.	☁	19	9	2	10
Siklós	.	≡	20	3	1	
Szigetvár	.	☁	21	3	3	
Budaörs	.	☁	19	2	-2	
[illegible] Lőrinc	.	☁	19	5	2	9
[illegible] Met. Int.	.		19	8	–	9
[illegible] Szab. hegy	.	≡	16	8	6	
Cegléd	.	☁	19	5	3	
[illegible] Bogókő	.		17	6	2	
[illegible] Apollo	.	⊔	17	6	0	9
[illegible] Kiralyrét	–		–	–	–	
[illegible] Nagynor	.	=	18	5	3	
[illegible] Nagykáta	.	☁	17	5	4	
[illegible] Szentendre	.	=	21	4	4	

19 89.X.14 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	☁	20	2	-1	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	≡	19	3	-0	10
Bácsalmás	.	=	20	6	5	
Izsák	.		19	5	5	
Kalocsa	.	☁	19	5	1	10
Kecskemét	.	☁	19	3	1	10
Kiskunfélegyháza	.	☁	19	6	2	
Kiskunhalas	.	☁	19	6	5	
Kunszentmiklós	.	=	19	5	4	
Tiszakécske	--		--	--	–	
Balassagyarmat	.	≡	18	2	1	
Romhány	.	≡	19	2	-0	
Salgótarján	.	☁	16	5	2	
Eger	.	☁	17	4	1	8
Galyatető	.		12	6	4	
Gyöngyös	.	=	19	4	0	
Kékestető	.	☁	10	6	4	9
Kompolt	.	☁	18	3	1	8
Lőrinci	.	☁	20	7	5	
Poroszló	.	☁	18	4	2	
Jászapáti	.	☁	19	4	3	
Jászberény	.	☁	19	3	1	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	☁	19	5	1	9
Tiszaroff	--		–	–	–	
Túrkeve	.	☁	18	6	4	7
Kistelek	--		--	--	--	
Makó	.	☁	19	7	5	
Szeged	.	☁	19	3	1	10
Szentes	.	☁	20	6	3	
Borsodnádasd	.	=	17	3	-1	
Fügöd	.	=	18	6	4	
Hidasnémeti	.		18	5	4	
Jósvafő	.	≡	16	4	1	8
Lillafüred	.	=	16	5	4	
Miskolc	.	☁	18	4	1	7
Putnok	.	≡	18	3	-1	
Sárospatak	--		–	–	–	
Szendrőlád	--		--	--	–	
Tokaj	.		18	7	2	
Kisvárda	.	=	17	4	3	5
Mátészalka	.	☁	17	4	4	
Nyíregyháza	.	☁	17	4	-0	8
Nyírlugos	--		--	--	–	
Pátyod	.	☁	16	4	3	
Tiszabecs	.	☁	14	4	3	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	.	☁	18	6	6	
Berettyóújfalu	.	☁	18	6	4	
Debrecen	.	☁	18	5	2	8
Hajdúdorog	--		--	--	–	
Hortobágy	.		18	6	5	
Körösszakál	--		--	--	–	
Polgár	.	☁	18	4	2	
Békéscsaba	.	☁	18	4	2	9
Mezőhegyes	.	☁	18	7	5	
Orosháza	.	☁	18	5	2	
Szarvas	.	☁	19	5	2	9
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.5 – Sokszorosításért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 288. szám + Budapest + 1989. október 15. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Skandináv-félsziget fölött egy mérsékelt égövi ciklon örvénylik. Ennek déli peremén egy hidegfront érte el a Kárpát-medence térségét. A front mentén megnövekedett a felhőzet, többfelé kisebb eső, zápor is előfordult. A következő 24 órában átmenetileg szárazabb levegő érkezik térségünk fölé, ezért hétfőn mindenütt várható több-kevesebb napsütés.

Hazánkban szombaton csak kisebb körzetekben volt tartós felhősödés, az ország nagy részén 6 - 9 órán át sütött a Nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakult. Éjszakára már többfelé befelhősödött az ég, és a nyugati határszélen kisebb eső is előfordult. A hőmérséklet mélypontja 3 és 10 fok között alakult. Vasárnap délelőtt erősen felhős volt az ég, több helyről jelentettek kisebb esőt. Az északnyugati, északi szél helyenként megerősödött. A hőmérséklet 11 órakor 10 és 15 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás hétfő estig:

Vasárnap erősen felhős idő lesz a jellemző, kisebb eső, záporeső többfelé lehet.
Hétfőn felhőátvonulások várhatók, inkább csak keleten valószínű helyenként jelentéktelen futó zápor.
Az északnyugati, északi szél általában élénk, gyakran erős lesz.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 7, a hétfői maximum 9 és 14 fok között várható.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 14.	12,6°C	+1,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	25,0°C (1968)
legalacsonyabb hőmérséklet:	1,4°C (1887)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 14



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 15



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 X 14 7h -tól X 15 7h -ig



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 X 15



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 14



19



19 89.X.15.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	19 89 X 15.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	18	9	5	9	Vác	.	∩	19	4	2	
Kapuvár	ny	▽	18	8	1	6	Vámosmikola	–		–	–	–	–
Mosonmagyaróvár	1	=	18	9	6	4	Baja	.	∩	20	7	4	6
Rajka	1		15	9	8		Bácsalmás	.	=	18	9	7	
Sopron	1	▽ ∩	18	9	7	9	Izsák	.		19	6	5	
Sopronhorpács	.	∩	16	8	7	9	Kalocsa	.	∩	19	6	2	6
Káld	.	∩	19	9	8		Kecskemét	.	∩	20	6	3	7
Körmend	–		–	–	–	–	Kiskunfélegyháza	.	∩	19	8	5	
Szentgotthárd	ny	▽ ≡	17	5	4	8	Kiskunhalas	–		–	–	–	–
Szombathely	.	∩	18	6	4	9	Kunszentmiklós	.	=	19	5	5	
Lenti	1	=	18	7	6		Tiszakécske	–		–	–	–	–
Letenye	.	≡	19	5	2		Balassagyarmat	.	≡	19	5	3	
Nagykanizsa	ny	≡	19	3	1	6	Romhány	–		–	–	–	–
Zalaegerszeg	.	≡	18	6	5	8	Salgótarján	.	≡	19	4	3	
Farkasgyepű	–		–	–	–	–	Eger	.	=	19	5	3	9
Keszthely	.	≡	20	6	4	8	Galyatető	.	∩	14	6	3	
Mencshely	.		17	6	4	8	Gyöngyös	.	∩	21	5	3	
Pápa	.	∩	19	8	6	9	Kékestető	.	∩	11	5	3	9
Sümeg	.		20	8	6		Kompolt	.	∩	19	5	1	9
Tihany	.	=	19	6	5		Lőrinci	.	∩	22	5	5	
Veszprém	–		–	–	–	–	Poroszló	.	∩	19	7	4	
Zirc	.	∩	17	6	1		Jászapáti	.	∩	21	7	6	
Fonyód	–		–	–	–	–	Jászberény	.	∩	21	6	3	
Homokszt. györgy	.	∩	18	5	0	4	Karcag	–		–	–	–	–
Kaposvár	–		–	–	–	–	Szolnok	.	∩	19	7	3	8
Marcali	.	∩	21	6	5		Tiszaroff	–		–	–	–	–
Siófok	.	∩	18	8	6	9	Túrkeve	.	∩	20	9	6	7
Somogyszob	.	∩	20	5	3		Kistelek	–		–	–	–	–
Tab	–		–	–	–	–	Makó	.		18	10	8	
Bábolna	.		19	4	2		Szeged	.	∩	19	8	6	6
Esztergom	–		–	–	–	–	Szentes	.		20	7	3	
Kisbér	.	⸗	21	7	2		Borsodnádasd	.	∩	18	4	0	
Komárom	.	=	20	8	6		Füged	.	≡	18	4	3	
Tatabánya	.	=	19	6	4		Hidasnémeti	.	=	18	5	4	
Alcsútdoboz	.	∩	19	3	3		Jósvafő	.	∩	16	6	3	9
Dunaújváros	.		20	4	2		Lillafüred	.	=	18	6	5	
Martonvásár	.	∩	20	8	6		Miskolc	.	≡	19	4	3	7
Mór	.	=	17	6	5		Putnok	.	≡	18	10	4	
Sárbogárd	.	=	20	5	5		Sárospatak	.	≡	19	5	3	6
Székesfehérvár	–		–	–	–	–	Szendrőlád	–		–	–	–	–
Tregszemcse	.	∩	19	4	1	7	Tokaj	.	=	18	7	7	
Lengyel	–		–	–	–	–	Kisvárda	.	=	20	8	4	9
Paks	.	≡	20	5	1	6	Mátészalka	.	∩	22	9	8	
Szekszárd	.	=	20	9	5		Nyíregyháza	.	∩	20	7	2	9
Árpádtető	.		16	9	5		Nyírlugos	–		–	–	–	–
Mohács	–		–	–	–	–	Pátyod	.	∩	19	7	6	
Pécs	.	∩	18	6	4		Tiszabecs	.	∩	16	4	4	
Siklós	.	≡	20	5	3		Vásárosnamény	.	≡	19	7	6	
Szigetvár	.	=	20	4	4		Záhony	.	∩	21	8	8	
Budaörs	.	∩	19	4	1		Berettyóújfalu	.	=	21	9	7	
Bp. Lőrinc	.	∩	19	6	2	9	Debrecen	.	∩	20	7	4	8
Bp. Met. Int.	.		19	10	–	8	Hajdúdorog	–		–	–	–	–
Bp. Szab. hegy	.		16	9	7		Hortobágy	–		–	–	–	–
Cegléd	.	∩	20	7	5		Körösszakál	–		–	–	–	–
Dobogókő	.	≡	12	6	4		Polgár	.	∩	20	7	4	
Godöllő	.	∩	18	7	2	9	Békéscsaba	.	∩	19	8	4	7
Királyrét	–		–	–	–	–	Mezőhegyes	.	∩	18	10	8	
Monor	–		–	–	–	–	Orosháza	.	∩	18	9	5	
Nagykáta	.	∩	23	6	1		Szarvas	.	∩	19	8	4	7
Szentendre	.	=	19	7	6		Szeghalom	.	=	20	9	6	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 88.5
A Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kapovits Albert.
Kiadja: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 289. szám + Budapest + 1989. október 15. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk nagy részén légörvények okoznak változatos, változékony, szeles időjárást. Kelet, Délkelet-, illetve Északnyugat-Európában sokfelé esik az eső, záporeső, Északkelet-Európában már egy-egy hózápor is előfordul. Eközben Nyugat-, Délnyugat-Európa fölött magas nyomású képződmény alakult ki, illetve terjeszkedik kelet felé, így a következő másfél napon Magyarország időjárásának fő meghatározója lesz.

Vasárnap Magyarország nyugati vidékén 4, 7 órán át sütött a Nap. Másutt gyakran volt erősen felhős az ég, sokfelé esett gyönge eső, záporeső, illetve az északkeleti országrészben számottevő mennyiség 3, 8 mm-nyi hullott. A hőmérséklet csúcsértéke általában 12, 16 fok között alakult. Éjszaka csökkent a felhőzet, többször megerősödött az északi szél, a hőmérséklet általában 2, 7 fok közé, a szélvédett területeken közel 0 fokig csökkent. Hétfőn délelőtt napos, száraz idő volt, néhol továbbra is erős maradt a szél. A hőmérséklet 11 órára 10, 13 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1027 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Folytatódik a jobbára derült idő. Az északi, északkeleti országrészben néha megnövekszik a felhőzet, de számottevő eső nem valószínű.
Reggelre többfelé képződik köd.
Az északi szél keddre jelentősen gyengül.
Hideg lesz az éjszaka.
A legalacsonyabb hőmérséklet -1, +4 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13, 18 fok között alakul.

Török Dénes s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Csendes őszi idő várható. Eleinte kevés lesz a felhő, sok a napsütés, majd egyre többfelé alakulhatnak ki ködök, és több lesz a felhő is, de csapadék nem valószínű.
Legalacsonyabb hajnali hőmérsékletek eleinte +1, +5, majd +3, +8 fok között.
Lemagasabb nappali hőmérsékletek eleinte 14, 19, majd 12, 17 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék nem valószínű.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 15.	11,4°C	+0,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	26,0°C (1916)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-1,1°C (1913)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 15.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 16.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. X. 15. 7h -tól X. 16. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. X. 16.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. X. 15.



19



19 89.X.16 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	ny		14	4	0	5
Kapuvár	.		15	5	-3	4
Mosonmagyaróvár	ny		14	5	3	6
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	1		14	5	2	5
Sopronhorpács	ny		15	6	3	5
Káld	1		14	1	-0	
Körmend	1		12	2	-1	
Szentgotthárd	1		14	3	-2	4
Szombathely	.		15	3	0	7
Lenti	.		15	5	4	
Letenye	.		15	-0	-2	
Nagykanizsa	1		14	1	-3	1
Zalaegerszeg	ny		15	3	0	4
Farkasgyepű	.		13	3	-1	
Keszthely	ny		16	5	2	3
Mencshely	–		–	–	–	–
Pápa	ny		14	3	-3	5
Sümeg	.		15	3	0	
Tihany	.		15	5	4	
Veszprém	.		13	4	3	2
Zirc	.		11	3		
Fonyód	--		--	--	--	
Homokszt. György	.		12	5	2	0
Kaposvár	2		13	5	4	0
Marcali	1		15	7	4	
Siófok	ny		13	8	6	2
Somogyszob	1		13	2	-2	
Tab	.		14	5	4	
Bábolna	.		14	4	2	
Esztergom	.		15	3	-2	
Kisbér	.		15	4	0	
Komárom	.		15	6	4	
Tatabánya	.		13	3	-1	
Alcsútdoboz	.		14	4	3	
Dunaújváros	.		13	5	4	
Martonvásár	.		15	3	2	
Mór	.		15	4	3	
Sárbogárd	ny		14	4	3	
Székesfehérvár	.		14	5	3	
Iregszemcse	–		–	–	–	–
Lengyel	2		15	5	2	
Paks	ny		13	5	4	0
Szekszárd	2		13	6	3	
Árpádtető	ny		9	4	2	
Mohács	.		13	7	6	
Pécs	ny		11	5	3	0
Siklós	2		12	4	2	
Szigetvár	ny		16	3	3	
Budaörs	ny		15	7	2	
Bp. Lőrinc	.		14	6	5	0
Bp. Met. Int.	ny		14	7	.	1
Bp. Szab. hegy	.		11	5	3	
Cegléd	1		14	4	2	
Dobogókő	.		10	2		
Gödöllő	.		13	5		1
Királyrét	.		13	4	0	
Monor	.		16	5	3	
Nagykáta	.		15	4	2	
Szentendre	.		14	6	6	

19 89.X.16 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	.		14	6	3	
Vámosmikola	–		–	–	–	
Baja	ny		13	5	2	2
Bácsalmás	.		15	5	3	
Izsák	1		13	5	4	
Kalocsa	ny		14	6	4	0
Kecskemét	ny		14	3	0	0
Kiskunfélegyháza	1		13	5	1	
Kiskunhalas	.		14	5	4	
Kunszentmiklós	.		14	5	4	
Tiszakécske	.		15	7	3	
Balassagyarmat	.		14	4	2	
Romhány	.		14	2	-1	
Salgótarján	.		15	-2	-5	
Eger	.		14	3	1	0
Galyatető	.		10	0	-3	
Gyöngyös	.		15	3	-1	
Kékestető	.		8	1	1	
Kompolt	ny		15	-1	-1	0
Lőrinci	.		15	3	1	
Poroszló	2		14	3	-0	
Jászapáti	ny		16	4	3	
Jászberény	ny		15	4	3	
Karcag	.		15	7	6	
Szolnok	ny		15	5	3	0
Tiszaroff	1		15	3	1	
Túrkeve	ny		15	4	2	0
Kistelek	ny		15	4	3	
Makó	.		16	5	5	
Szeged	ny		15	5	3	0
Szentes	1		14	5	2	
Borsodnádasd	.		15	1	-2	
Füged	6		13	3	1	
Hidasnémeti	7		13	3	2	
Jósvafő	1		14	4	2	0
Lillafüred	8		14	1	0	
Miskolc	3		13	1	0	0
Putnok	2		17	4	-0	
Sárospatak	3		13	6	4	0
Szendrőlád	5		15	0	-1	
Tokaj	3		14	6	5	
Kisvárda	1		13	6	4	0
Mátészalka	--		--	--	--	
Nyíregyháza	1		14	6	3	0
Nyírlugos	4		17	6	5	
Pátyod	ny		15	5	4	
Tiszabecs	.		12	5	5	
Vásárosnamény	5		14	7	6	
Záhony	1		14	7	6	
Berettyóújfalu	.		15	6	4	
Debrecen	1		13	6	5	0
Hajdúdorog	-					
Hortobágy	1		17	5	4	
Körösszakál	1		14	6	5	
Polgár	5		14	4	2	
Békéscsaba	ny		15	5	3	0
Mezőhegyes	.		15	5	4	
Orosháza	.		14	5	2	
Szarvas	.		14	5	3	0
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartal József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-539/térképszerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 290 szám + Budapest + 1989. október 17. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén ismét csendesebbre fordult az időjárás. A változékony, többször esős időt okozó frontok útja az 50 -- 55. szélességi kör felé húzódott vissza, a kontinens nagy részén ezért kevés a felhő, a reggeli ködtől eltekintve száraz az idő. Az időjárási frontok egyelőre a Kárpát-medencét is messze elkerülik.

Hétfőn hazánkban többnyire napos idő volt, csupán néha növekedett meg kissé a felhőzet. Eső nem esett. Az északnyugati szelet még többfelé viharos lökések kisérték. A hőmérséklet csúcsértéke elérte a 11, 17 fokot. A mára virradó éjszaka derült idő volt, a hőmérséklet kora reggelre -1, +7 fokig csökkent. Néhol erősen párássá vált a levegő. Délelőtt az ország északi tájain néha megnövekedett a felhőzet, egyébként napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára 8, 15 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor a fővárosban 15 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1030 hPa volt, alig változott.

Várható időjárás szerda estig:

Ma északon néha még megnövekszik kissé a felhőzet, holnap országszerte derült, és a hajnali-kora reggeli párásságtól eltekintve száraz idő lesz.

Mérsékelt marad a nyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában: -1, +4,

a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán: 14, 19 fok között valószínű.

Bártfai Erzsébet s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 16. 99,4 °C, -1,4 °C.

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	25,2 °C (1953)
legalacsonyabb hőmérséklet	- 0,3 °C (1925)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. x. 16.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. x. 17.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. x. 17.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. x. 16. 7h -tól x. 17. 7h -ig.
csapadék nem volt
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
NAPFÉNYTARTAM
1989. x. 16.
19
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS

1989. X. 17. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊏	13	3	-1	9
Kapuvár	.	⊏	14	2	-3	7
Mosonmagyaróvár	.	⊏	13	2	-1	9
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	⊢	14	3	0	9
Sopronhorpács	.	⊢	14	2	0	9
Káld	. .	⊏	14	1	0	
Körmend		⊏	13	1	-2	
Szentgotthárd	.	⊏	14	1	-3	9
Szombathely	.	⊢	15	1	1	9
Lenti	.	⊏	15	0	-1	
Letenye	. .	≡	15	-1	-2	
Nagykanizsa	.	⊏	15	-2	-4	9
Zalaegerszeg	.	⊏	14	-1	-1	10
Farkasgyepű	.	⊏	12	3	-1	
Keszthely	.	⊏	16	0	-1	10
Mencshely	–		–	–	–	–
Pápa	.	⊢	13	1	-1	10
Sümeg	.	⊢	14	3	0	
Tihany	.	⊢	16	5	3	
Veszprém	.	⊢	12	3	0	7
Zirc	.	⊏	11	1	-3	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⊏	14	1	-4	9
Kaposvár	.	⊢	13	1	-1	9
Marcali	.	⊢	14	2	0	
Siófok	.	⊢	14	6	3	9
Somogyszob	.	⊏	14	-1	-1	
Tab	.	=	15	2	1	
Bábolna	.		15	0	-3	
Esztergom	–					
Kisbér	.	⊏	15	2	-3	
Komárom	.	⊢	14	2	0	
Tatabánya	.	=	14	1	-1	
Alcsútdoboz	–		–	–	–	
Dunaújváros	.	⊏	14	1	-2	
Martonvásár	.	⊢	15	4	-3	
Mór	.	⊢	13	1	-1	
Sárbogárd	.	⊏	14	1	0	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Iregszemcse	–		–	–	–	
Lengyel	.	⊏	17	2	-1	
Paks	.	⊏	14	-2	-3	9
Szekszárd	.	=	14	4	1	
Árpádtető	.		13	5	1	
Mohács	.	≈	14	1	-0	
Pécs	.	⊢	14	3	-0	4
Siklós	.	⊏	14	0	-1	
Szigetvár	.	⊏	15	-1	-2	
Budaörs	.	⊢	15	2	-1	
Bp. Lőrinc	.	⊢	14	2	-2	8
Bp. Met. Int.	.		14	7		9
Bp. Szab. hegy	.		12	4	3	
Cegléd	.	⊏	17	1	-0	
Dobogókő	.		9	4	0	
Gödöllő	.	⊏	14	2	-2	9
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–					
Nagykáta	.		17	3	-1	
Szentendre	–		–	–	–	

1989. X. 17. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊢	16	1	-2	
Vámosmikola	.	=	15	2	-2	8
Baja	.	⊏	14	-0	-5	9
Bácsalmás	.	=	14	4	3	
Izsák	.		15	2	1	
Kalocsa	.	⊏	14	1	-2	9
Kecskemét	.	⊏	15	1	-2	7
Kiskunfélegyháza	.	⊢	15	2	0	
Kiskunhalas	.	⊢	15	4	2	
Kunszentmiklós	.	=	15	2	1	
Tiszakécske	.	⊏	13	1	-1	
Balassagyarmat	.	⊢	16	0	-1	
Romhány	.	⊢	16	0	-2	
Salgótarján	.	⊏	15	-1	-6	
Eger	.	=	14	2	-1	9
Galyatető	.		10	1	-3	
Gyöngyös	.	⊢	16	2	0	
Kékestető	.	⊢	6	1	-1	8
Kompolt	.	⊢	14	2	-3	9
Lőrinci	.	⊏	16	2	0	
Poroszló	.	⊏	16	0	-2	
Jászapáti	.	⊢	16	2	1	
Jászberény	.	⊢	16	1	1	
Karcag	.	⊏	14	1	-3	
Szolnok	.	⊏	14	1	-2	9
Tiszaroff	.	⊏	14	2	-1	
Túrkeve	.	⊏	15	1	-1	9
Kistelek	.	⊏	16	0	-1	
Makó	.	⊏	15	1	-1	
Szeged	.	⊏	14	-1	-3	7
Szentes	.		15	3	0	
Borsodnádasd	.	⊏	14	-1	-1	
Fügöd	–		–	–	–	
Hidasnémeti	.		13	0	-1	
Jósvafő	.	⊏	13	2	-1	9
Lillafüred	.	=	14	1	0	
Miskolc	.	≡	15	-1	-3	9
Putnok	.	≡	15	1	-0	
Sárospatak	.	=	13	2	0	8
Szendrőlád	.	⊏	15	-1	-2	
Tokaj	.		14	2	2	
Kisvárda	.	⊏	12	-1	-2	9
Mátészalka	.		11	-1	-2	
Nyíregyháza	.	⊏	12	-1	-5	9
Nyírlugos						
Pátyod	.	⊏	14	-2	-3	
Tiszabecs						
Vásárosnamény	.	≡	13	-0	-1	
Záhony	.	⊏	13	0	-1	
Berettyóújfalu	.	⊏	14	0	-1	
Debrecen	.	⊏	14	-1	-4	9
Hajdúdorog	.		13	1	0	
Hortobágy	.		14	2	1	
Körösszakál	.	⊏	13	-0	-1	
Polgár	.	⊢	14	2	-1	
Békéscsaba	.	⊏	13	-1	-4	8
Mezőhegyes	.	⊏	15	1	-1	
Orosháza	.	⊏	14	2	-1	
Szarvas	.	⊏	15	1	-4	8
Szeghalom	.	⊏	14	0	-3	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartai József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89.154. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 291. szám + Budapest + 1989. október 18. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Közép- és Nyugat-Európa időjárását anticiklon alakítja. Hatására a hajnali, reggeli párásságot követően napos, száraz az idő Kelet-, Északkelet-Európában gyakran felhős, esős az idő. Hazánk időjárásában lényeges változás nem várható, folytatódik a kellemes, őszi idő.

Kedden hazánkban túlnyomóan napos, száraz idő volt. Napközben sokfelé fújt élénk északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke általában 14 és 19 fok között alakult. Szerda hajnalban sokfelé képződött köd. A délelőtti órákra azonban mindenütt megszűnt a párásság. A minimumhőmérséklet általában 0 és +7 fok között volt, kisebb körzetekben azonban gyenge fagy is kialakult. Ma délelőtt az ország nagy részén napos, száraz idő volt. A hőmérséklet 11 órakor 12 és 18 fok közé emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás csütörtök estig:

Ma északkeleten időnként erősen megnövekszik a felhőzet, de eső nem várható. Holnap országszerte napos időre lehet számítani.
Hajnalban többfelé köd képződik, a délelőtt folyamán azonban mindenütt megszűnik.
Eleinte gyenge, változó irányú szél várható, holnap a déli, délkeleti szél már időnként megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 17.	11,1°C	+0,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	25,8°C (1953)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-0,1°C (1899)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. X. 17.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. X. 18.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. X. 18.
NAPFÉNYTARTAM
1989. X. 17.
19
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. X. 17. 7h -tól X. 18. 7h -ig
CSAPADÉK NEM VOLT
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
SOPRON
GYŐR
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
BUDAPEST
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
SIÓFOK
KESZTHELY
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
0 50 100 km

1989.X.18. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊥	16	3	-0	9
Kapuvár	.	⊔	18	2	-3	6
Mosonmagyaróvár	.	≡	16	2	-1	7
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	⊥	14	3	0	9
Sopronhorpács	.	⊥	18	2	0	8
Káld	.	⊥	18	3	2	
Körmend	.	⊔	16	2	-1	
Szentgotthárd	.	⊥	18	3	-1	9
Szombathely	.	⊥	18	1	-1	8
Lenti	.	=	18	1	0	
Letenye	.	≡	16	-1	-1	
Nagykanizsa	.	≡	19	-0	-2	8
Zalaegerszeg	.	⊥	18	1	-0	8
Farkasgyepű	.	⊥	14	4	1	
Keszthely	.	⊔	19	2	1	9
Mencshely	.	=	15	5	1	9
Pápa	.	⊥	17	4	2	7
Sumeg	.	⊥	19	5	2	
Tihany	.	≡	18	6	5	
Veszprém	.		15	8	4	7
Zirc	.	⊔	13	2	-1	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⊥	17	4	-3	9
Kaposvár	.	⊥	17	3	1	9
Marcali	.	⊥	19	3	1	
Siófok	.	⊥	15	5	4	9
Somogyszob	.	⊥	18	1	-1	
Tab	.	=	13	3	3	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		17	4	-0	
Kisbér	.	⊥	17	3	-2	
Komárom	.	⊥	16	3	1	
Tatabánya	.	=	15	3	1	
Alcsútdoboz	.	⊥	17	1	1	
Dunaújváros	.		17	4	1	
Martonvásár	.	⊥	15	2	1	
Mór	.	=	15	2	1	
Sárbogárd	.	=	18	3	2	
Székesfehérvár	.	⊥	16	4	1	
Tregszemcse	.	⊔	16	2	-1	8
Tengyel	.		20	4	1	
Paks	.	⊥	17	1	-0	10
Szekszárd	.	=	17	9	4	
Árpádtető	.		14	9	6	
Mohács	.	=	18	3	2	
Pécs	.	⊥	16	7	2	10
Siklós	.	=	17	2	0	
Szigetvár	.	⊥	19	1	1	
Budaörs	.	⊥	16	6	1	
Bp. Lőrinc	.	≡	16	4	1	8
Bp. Met. Int.	.		16	9	–	8
Bp. Szab. hegy	.		13	7	4	
Tegléd	.	⊥	17	4	2	
Gubogókő	.		12	8	6	
Budaörs	.	⊔	16	6	0	9
Kiralyrét	.	⊥	15	3	0	
Monor	.	=	18	3	1	
Nagykáta	.	=	15	4	-1	
Szentendre	.	=	18	6	5	

1989.X.18. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	17	2	0	
Vámosmikola	.	≡	16	3	1	7
Baja	.	⊥	17	2	-2	9
Bácsalmás	.	=	17	4	4	
Izsák	.		17	3	2	
Kalocsa	.	⊥	17	4	1	9
Kecskemét	.	⊥	17	4	0	9
Kiskunfélegyháza	.		16	5	3	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.	=	17	3	3	
Tiszakécske	.	⊥	17	3	1	
Balassagyarmat	.	≡	16	2	1	
Romhány	.	≡	19	1	-0	
Salgótarján	.	≡	16	1	-4	
Eger	.	⊥	15	5	3	8
Galyatető	.		13	7	0	
Gyöngyös	.	⊥	17	3	0	
Kékestető	.	⊥	9	7	3	9
Kompolt	.	⊥	15	3	-1	8
Lőrinci	.	⊥	18	4	1	
Poroszló	.	⊥	16	2	0	
Jászapáti	.	⊥	18	4	3	
Jászberény	.	⊥	18	2	1	
Karcag	.	=	15	3	3	
Szolnok	.	≡	17	3	1	9
Tiszaroff	.	≡	16	4	2	
Túrkeve	.	⊥	17	4	2	8
Kistelek	.	⊔	18	-2	-3	
Makó	.	⊥	17	4	2	
Szeged	.	⊔	15	2	1	10
Szentes	.	⊥	16	3	0	
Borsodnádasd	.	⊔	15	1	-2	
Füged	.	=	15	5	3	
Hidasnémeti	.	=	15	-1	-1	
Jósvafő	.	⊥	15	6	2	9
Lillafüred	.	=	14	5	4	
Miskolc	.	⊥	16	2	1	9
Putnok	.	≡	17	6	4	
Sárospatak	.		15	8	6	5
Szendrőlád	.	⊥	16	0	0	
Tokaj	.		15	8	7	
Kisvárda	–		–	–	–	–
Mátészalka	.	⊥	15	9	8	
Nyíregyháza	.	≡	15	9	5	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		14	7	6	
Tiszabecs	.	⊥	14	8	3	
Vásárosnamény	.	≡	14	9	9	
Záhony	.	⊥	15	9	9	
Berettyóújfalu	.	⊥	16	7	6	
Debrecen	.		15	8	6	9
Hajdúdorog	.		14	10	9	
Hortobágy	.		17	4	3	
Körösszakál	.	⊥	16	7	6	
Polgár	.	⊥	16	6	4	
Békéscsaba	.	⊥	15	2	0	10
Mezőhegyes	.	⊥	16	3	2	
Orosháza	.	⊥	16	3	1	
Szarvas	.	≡	16	3	-1	10
Szeghalom	.					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.135 – Szerkesztőség felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 292. szám + Budapest + 1989. október 19. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Szovjetunió balti államaitól a Kárpát-medencén át egészen az Appennini-félszigetig magas nyomású zóna helyezkedik el. Ezen a területen csendes, reggel ködös, általában enyhe az idő. A Ibériai-félsziget felett gyenge hidegfront volt csütörtök reggel. A front útja Magyarországon át vezet északkelet felé, a front áthaladása során azonban nem változik lényegesen az idő, tehát marad az évszaknak megfelelőnél kissé melegebb, csendes, őszi idő.

Magyarországon szerdán napos, száraz, kellemes idő volt. A délutáni órákra 16, 23 fokig melegedett a levegő. Éjszaka többfelé megnövekedett a fátyolfelhőzet, hajnalban elsősorban keleten ködfoltok képződtek. A köd helyenként csak késő délelőttre oszlott fel. Kora reggelre 1, 9 fokig süllyedt a hőmérséklet. Délelőtt fátyolfelhős volt az ég. 11 órakor a tartósan ködös helyeken csak 8, 9 fokot, míg másutt 14, 18 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás péntek estig:

Ma túlnyomóan derült idő lesz, holnap időnként megnövekszik a felhőzet, eső nem várható. Éjszaka és hajnalban erősen párás levegőre, többfelé képződő ködre számíthatunk. A köd délelőttre feloszlik.
A déli, délnyugati szél mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2, 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható.

H. Bóna Márta s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Tovább tart a csendes, párás, száraz őszi idő. Eleinte helyenként, majd egyre többfelé várható köd, amely tartósabban is megmaradhat.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 4, 9 fok között.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15, 20 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. okbóber 18.	13,5°C	+3,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	27,0°C (1953)
legalacsonyabb hőmérséklet:	0,2°C (1911, 1970)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. X. 18.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. X. 19.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. X. 18. 7h -tól X. 19. 7h -ig.
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PÁPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
PAKS
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. X. 19.
NAPFÉNYTARTAM
1989. X. 18.
19

1989.X.19. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊅	21	3	1	10
Kapuvár	.	⊅	20	3	-2	8
Mosonmagyaróvár	.	≡	19	4	-0	9
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	≡	18	4	2	9
Sopronhorpács	.	⊅	20	4	2	9
Káld	.	⊅	21	5	4	
Körmend	.	≡	18	3	2	
Szentgotthárd	.	≡	19	2	-1	9
Szombathely	.	≡	21	3	0	9
Lenti	.	≡	20	2	1	
Letenye	.	⊅	19	2	-0	
Nagykanizsa	.	≡	21	1	-1	7
Zalaegerszeg	.	⊅	20	2	1	9
Farkasgyepű	.	⊅	17	8	3	
Keszthely	.	≡	21	5	2	9
Mencshely	.	=	19	7	4	9
Pápa	.	⊅	21	4	1	10
Sümeg	.	⊅	22	9	6	
Tihany	.	⊅	20	7	6	
Veszprém	.	⊅	20	6	3	9
Zirc	.	⊅	19	4	-0	
Fonyód			–	–		
Homokszt. György	.	⊅	20	7	4	9
Kaposvár	.	⊅	20	4	3	9
Marcali	.	⊅	22	5	4	
Siófok	.	⊅	17	5	3	9
Somogyszob	.	⊅	21	2	1	
Tab	.	⊅	21	3	3	
Bábolna	.	=	21	2	-2	
Esztergom	.		21	4	0	
Kisbér	.	⊅	22	6	0	
Komárom	.	⊅	16	3	1	
Tatabánya	.	=	19	5	3	
Alcsútdoboz	.	⊅	22	2	2	
Dunaújváros	.	≡	22	4	2	
Martonvásár	.	⊏	20	1	0	
Mór	.	⊅	20	5	3	
Sárbogárd	.	=	21	4	3	
Székesfehérvár	.	⊅	21	4	1	
Iregszemcse	.	⊅	20	4	0	8
Lengyel	.		20	7	3	
Paks	.	≡	21	1	1	10
Szekszárd	.	⊅	21	6	4	
Árpádtető	.		18	9	6	
Mohács	.	=	21	5	3	
Pécs	.	⊅	19	8	4	10
Siklós	.	≡	20	6	3	
Szigetvár	.	⊅	22	5	5	
Budaörs	.	⊅	21	3	0	
Bp. Lőrinc	.		21	6	2	9
Bp. Met. Int.	.	=	21	8	.	9
Bp. Szab. hegy	.	⊅	19	11	8	
Cegléd	.	≡	21	4	3	
Dobogókő	.		17	9	3	
Gödöllő	.	≡	20	7	1	9
Királyrét	.	⊅	21	3	0	
Monor	.	≡	21	7	5	
Nagykáta	.	≡	23	5	5	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.X.19. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	21	2	0	
Vámosmikola	.	≡	20	4	3	8
Baja	.		21	4	-0	9
Bácsalmás	–		–	–	–	
Izsák	.		20	4	4	
Kalocsa	.	⊅	21	5	2	9
Kecskemét	.	≡	20	3	1	10
Kiskunfélegyháza	.	⊅	20	5	3	
Kiskunhalas	.	⊅	21	7	5	
Kunszentmiklós	.	=	18	5	3	
Tiszakécske	.	≡	18	4	-1	
Balassagyarmat	.	≡	19	2	1	
Romhány	.	≡	21	1	-0	
Salgótarján	.	≡	19	1	-2	
Eger	.	⊅	19	8	4	9
Galyatető	.	⊅	15	9	2	
Gyöngyös	.	⊅	21	5	2	
Kékestető	.	⊅	14	8	5	9
Kompolt	.	⊅	18	5	3	8
Lőrinci	.	≡	22	3	2	
Poroszló	.	≡	18	4	3	
Jászapáti	.	≡	21	5	5	
Jászberény	.	⊅	22	3	2	
Karcag	.	≡	18	4	3	
Szolnok	.	≡	20	4	2	9
Tiszaroff	.	⊅	19	4	3	
Túrkeve	.	=	19	6	5	8
Kisteleki	.	=	21	4	3	
Makó	.	⊅	20	6	4	
Szeged	.	≡	21	4	2	9
Szentes	.	⊅	19	6	0	
Borsodnádasd			–	–	–	
Fügöd	.	≡	18	2	2	
Hidasnémeti	.	≡	19	5	5	
Jósvafő	.	≡	19	7	3	10
Lillafüred	.	≡	16	6	5	
Miskolc	.	≡	18	5	3	9
Putnok	1	≡	21	5	1	
Sárospatak	.	≡	18	7	5	6
Szendrőlád	.	≡	18	5	5	
Tokaj	.		17	8	7	
Kisvárda	.	=	19	5	5	6
Mátészalka	.	≡	19	7	6	
Nyíregyháza	.	≡	18	5	2	5
Nyírlugos			–	–	–	
Pátyod	.	≡	17	6	5	
Tiszabecs	.	⊅	16	6	5	
Vásárosnamény	.	≡	16	9	8	
Záhony	.	⊅	18	9	8	
Berettyóújfalu	.	≡	19	5	3	
Debrecen	.	≡	18	4	1	6
Hajdúdorog	.		16	6	5	
Hortobágy	.	≡	18	5	4	
Körösnagykál	.	⊅	19	4	4	
Polgár	.	≡	19	3	2	
Békéscsaba	.	⊅	18	3	0	9
Mezőhegyes	.	⊅	19	7	5	
Orosháza	.	⊅	18	4	2	
Szarvas	.	≡	19	6	1	9
Szeghalom	.	⊅	19	5	3	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.sz.térképkészletért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 293. szám + Budapest + 1989. október 20. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceán fölött – középpontjával a Brit-szigetektől északnyugatra – nagy méretű légörvény alakult ki. Ennek áramlási rendszere uralja Délnyugat-, Nyugat- és Észak-Európát, ezeken a területeken változékony, gyakorta esős az idő. Kelet-Európát magas nyomású légköri képződmény borítja, hatására igazi őszi idő van, azaz éjszaka és délelőtt többfelé ködös, majd napos, száraz az idő. Az óceáni légörvény kelet felé tart, egyre jelentősebb hatással lesz Közép-Európa időjárására, ahol a hét végén kora nyáriasan meleg, nagyrészt száraz időre számíthatunk.

Magyarországon csütörtökön csak néhol volt fátyolfelhős az ég, jobbára napos, száraz, enyhe idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakult. Péntekre virradóra többfelé képződött köd, amely helyenként késő délelőttig megmaradt. A hőmérséklet kora reggelre általában 0, +8 fok közé csökkent. Délelőtt jobbára napos, száraz, illetve helyenként tartósan ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órára általában 13, 18 fokig emelkedett, a tartósan ködös területeken azonban 10 fok alatt maradt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Folytatódik a nagyrészt napos, illetve derült, enyhe idő. Számottevő, de átmeneti felhősödés és egy-egy záporeső pénteken a déli és keleti országrészben valószínű.
A nyugati, majd délnyugati szél napközben időnként megélénkül.
Éjszaka csak néhol képződik és ott is csak rövid ideig marad meg a köd.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 8 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 fok körül alakul.

Török Dénes s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 19.	12,7°C	+2,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	25,2°C (1954)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-0,7°C (1911)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. x. 19.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. x. 20.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. x. 19. 7h -tól x. 20. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. x. 20.



NAPFÉNYTARTAM

1989. x. 19.



19



1989.X.20. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⛅	21	8	5	8
Kapuvár	.	⛅	20	7	0	8
Mosonmagyaróvár	.	≡	21	7	1	9
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	≡	19	6	2	6
Sopronhorpács	.	⛅	18	6	4	8
Káld	.	⛅	19	7	6	
Körmend	.	≡	19	3	2	
Szentgotthárd	.	≡	18	4	-1	9
Szombathely	.	≡	20	2	0	8
Lenti	.	⛅	20	8	4	
Letenye	.	≡	19	6	2	
Nagykanizsa	.	≡	20	0	-3	9
Zalaegerszeg	.	≡	20	6	2	9
Farkasgyepű	.	⛅	18	8	4	
Keszthely	.	≡	17	8	6	9
Mencshely	.	=	17	8	4	9
Pápa	.	⛅	20	10	7	8
Sümeg	.	⛅	20	8	6	
Tihany	.	≡	19	8	6	
Veszprém	.	≡	17	4	2	8
Zirc	.	≡	17	5	-1	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	.	≡	20	3	1	8
Marcali	.	⛅	20	5	3	
Siófok	.	≡	18	5	5	8
Somogyszob	.	⛅	20	3	0	
Tab	.	⛅	20	4	3	
Bábolna	.	=	20	4	1	
Esztergom	.		20	8	4	
Kisbér	.	⛅	21	8	4	
Komárom	.	⛅	20	5	3	
Tatabánya	.	=	20	9	8	
Alcsútdoboz	.	≡	20	2	1	
Dunaújváros	.		20	6	2	
Martonvásár	.	⛅	19	5	0	
Mór	.	=	18	8	7	
Sárbogárd	.	=	19	7	6	
Székesfehérvár	.	⛅	20	7	2	
Tregszemcse	.	⛅	19	4	0	6
Lengyel	.		20	7	3	
Paks	.	≡	20	3	1	6
Szekszárd	.	⛅	19	7	3	
Árpádtető	.		15	8	5	
Mohács	.	≡	20	6	4	
Pécs	.	⛅	19	8	4	9
Siklós	.	≡	19	6	3	
Szigetvár	.	⛅	20	6	5	
Budaörs	.	⛅	19	7	2	
Bp. Lőrinc	.	⛅	19	7	6	7
Bp. Met. Int.	.	=	19	8	–	7
Bp. Szab. hegy	.	≡	17	7	4	
Cegléd	.	⛅	19	4	3	
Dabogókő	.	=	16	8	3	
Godollő	.	≡	17	6	1	6
Kuralyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.	⛅	19	6	1	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.X.20. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	18	5	1	
Vámosmikola	.	=	20	5	1	7
Baja	.	⛅	20	7	3	6
Bácsalmás	.	=	19	8	6	
Izsák	.		20	7	6	
Kalocsa	.	⛅	20	6	2	6
Kecskemét	.	⛅	19	7	3	6
Kiskunfélegyháza	.	⛅	19	5	3	
Kiskunhalas	.	⛅	19	8	7	
Kunszentmiklós	.	≡	19	8	6	
Tiszakécske	.	⛅	18	4	-1	
Balassagyarmat	.	≡	18	5	4	
Romhány	.	≡	18	2	1	
Salgótarján	.	≡	18	2	-1	
Eger	.	⛅	17	7	2	7
Galyatető	.	⛅	19	7	4	
Gyöngyös	.	≡	14	5	5	
Kékestető	.	≡	12	6	6	9
Kompolt	.	⛅	17	6	2	7
Lőrinci	.		20	9	7	
Poroszló	.	≡	18	4	4	
Jászapáti	.	≡	19	6	5	
Jászberény	.	⛅	18	6	4	
Karcag	.	⛅	18	5	4	
Szolnok	.	⛅	19	6	3	7
Tiszaroff	.	=	18	5	3	
Túrkeve	.	=	20	8	6	7
Kistelek	.	=	20	8	7	
Makó	.	⛅	19	9	7	
Szeged	.	≡	19	8	6	7
Szentes	.	⛅	20	8	5	
Borsodnádasd	.	≡	19	4	1	
Fügöd	.	≡	18	4	3	
Hidasnémeti	.	≡	18	3	2	
Jósvafő	.	≡	16	6	3	7
Lillafüred	.	≡	17	4	3	
Miskolc	.	≡	17	1	1	7
Putnok	.	≡	17	6	0	
Sárospatak	.	=	19	6	3	7
Szendrőlád	.	≡	17	5	5	
Tokaj	.	=	17	6	6	
Kisvárda	.	=	18	8	5	6
Mátészalka	.	≡	18	6	5	
Nyíregyháza	.	≡	19	4	1	5
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⛅	18	6	5	
Tiszabecs	.	=	18	5	5	
Vásárosnamény	.	≡	17	7	6	
Záhony	.	⛅	18	7	7	
Berettyóújfalu	.	≡	21	7	5	
Debrecen	.	≡	19	6	2	8
Hajdúdorog	.		18	7	7	
Hortobágy	.	≡	18	5	5	
Körösszakál	.	⛅	21	5	5	
Polgár	.	≡	19	4	3	
Békéscsaba	.	⛅	18	5	1	8
Mezőhegyes	.	⛅	20	9	8	–
Orosháza	.	⛅	20	8	4	
Szarvas	.	⛅	20	8	5	8
Szeghalom	.	⛅	20	7	5	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89.582Sorkészítésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 294. szám + Budapest + 1989. október 21. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceán fölött nagy kiterjedésű ciklon örvénylik. Ennek markáns időjárási frontjai a Brit-szigeteken, a Skandináv-félszigeten és Északkelet-Európában változékony, csapadékos, néhol szeles időt okoznak. Ezzel szemben szárazföldünk többi részén, körülbelül az 50 - 55 szélességi körtől délre lévő területeken a leszálló légmozgások hatására folytatódik a nagyrészt napos, csendes, enyhe idő. A hőmérséklet csúcsértéke többfelé 5 fokkal meghaladja a sokéves átlagot.

Hazánkban pénteken kevés volt a felhő, 4, 9 órán át sütött a Nap. Számottevő esőt nem jelentettek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakult. Ma hajnalra néhol köd képződött és általában 3 és 10 fokig hűlt le a levegő. A pára és ködfoltok délelőtt megszűntek, változóan felhős idő volt. A hőmérséklet 11 órára 14 és 19 fokig emelkedett, csak egy-két tartósabban ködös helyen mértek 10 fok körüli hőmérsékletet.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Nagyrészt napos, az évszakhoz képest igen enyhe idő várható. Az időnkénti felhősödésből eső nem lesz.
Hajnalban és reggel párás lesz a levegő, helyenként köd keletkezik. A köd délelőttre feloszlik.
A déli, délnyugati szél napközben megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 18, 23 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 20.	12,1°C	+2,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	23,5°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-1,4°C (1972)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X 20 .....



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X 21. .....



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. X 20 ..... 7h -tól X .. .. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. X.21 .....



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 20 .....



19 .....



1989 X 21. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	19	5	3	8
Kapuvár	.	⌂	17	4	1	6
Mosonmagyaróvár	.	≡	18	5	2	8
Rajka	–		–	–	–	
Sopron	.	≡	12	7	3	3
Sopronhorpács	.	⌂	15	5	3	8
Káld	.	⌂	20	5	4	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	⌂	19	7	2	9
Szombathely	.	≡	20	3	2	8
Lenti	.	⌂	20	5	4	
Letenye	.	≡	18	3	2	
Nagykanizsa	.	≡	19	3	0	8
Zalaegerszeg	.	⌂	18	3	3	8
Farkasgyepű	.	⌂	18	9	6	
Keszthely	.	⌂	20	4	4	8
Mencshely	ny	=	18	7	4	9
Pápa	.	⌂	20	3	2	9
Sumeg	.	⌂	20	7	4	
Tihany	.	⌂	21	8	7	
Veszprém	.	≡	19	8	5	6
Zirc	.	⌂	17	6	1	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌂	20	7	1	5
Kaposvár	.	⌂	20	5	4	7
Marcali	.	⌂	21	7	5	
Siófok	.	≡	21	8	7	8
Somogyszob	.	⌂	20	4	2	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	≡	19	2	1	
Esztergom	.		19	9	1	
Kisbér	.	⌂	21	4	0	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.	≡	19	4	3	
Alcsútdoboz	.	⌂	20	3	3	
Dunaújváros	.		20	5	3	
Martonvásár	.	⌂	21	8	4	
Mór	.	⌂	19	5	3	
Sárbogárd	.	=	21	5	4	
Szekesfehérvár	–		–	–	–	–
Tregszemcse	.	⌂	20	6	2	8
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	⌂	21	3	1	9
Szekszárd	.	⌂	21	11	6	
Árpádtető	.		16	11	8	
Mohács	.	=	21	6	5	
Pecs	.	⌂	20	10	5	8
Siklós	.	≡	20	7	5	
Szigetvár	.	⌂	21	5	4	
Budaörs	.	⌂	20	4	1	
Bp. Lőrinc	.	⌂	19	5	3	8
Bp. Met. Int.	.	=	20	10	–	6
Bp. Szab. hegy	.		15	12	12	
Cegléd	.	⌂	20	7	5	
Dabogókő	.	=	16	9	3	
Gödöllő	.	≡	17	7	1	5
Kiralyrét	–		–	–	–	
Mátrahaza	.	≡	19	7	5	
Nagykáta	.	≡	21	7	2	
Szentendre	.	=	17	5	5	

1989 X 21. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	18	3	1	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	≡	21	5	1	8
Bácsalmás	.	=	22	8	4	
Izsák	.		21	7	6	
Kalocsa	.	⌂	22	6	2	8
Kecskemét	.	⌂	20	7	3	7
Kiskunfélegyháza	.	⌂	20	8	5	
Kiskunhalas	.	⌂	20	9	8	
Kunszentmiklós	.	=	20	6	5	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	≡	16	4	3	
Romhány	.	≡	16	4	3	
Salgótarján	.	≡	19	2	2	
Eger	.	⌂	17	6	3	6
Galyatető	.	≡	13	8	3	
Gyöngyös	.	⌂	18	5	2	
Kékestető	.	≡	13	8	5	8
Kompolt	.	⌂	17	5	1	7
Lőrinci	.	≡	19	3	2	
Poroszló	.	≡	18	4	3	
Jászapáti	.	≡	19	4	3	
Jászberény	.	⌂	18	4	3	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	≡	18	6	3	8
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⌂	19	7	6	7
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	⌂	20	9	7	
Szeged	.	=	20	6	4	6
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	.	≡	17	4	1	
Füged	.	≡	17	3	2	
Hidasnémeti	.	≡	17	4	3	
Jósvafő	.	≡	15	5	2	7
Lillafüred	.	≡	17	6	5	
Miskolc	.	≡	17	5	3	5
Putnok	–		–	–	–	
Sárospatak	.	≡	18	5	3	5
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.	=	18	5	5	
Kisvárda	–		–	–	–	–
Mátészalka	.	≡	18	5	4	
Nyíregyháza	.	≡	19	5	1	4
Nyírlugos	.	⌂	20	3	2	
Pátyod	.	⌂	18	4	3	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	.	⌂	18	7	7	
Berettyóújfalu	.	⌂	21	7	6	
Debrecen	.	⌂	19	7	5	6
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.	⌂	20	6	3	8
Mezőhegyes	.	⌂	20	8	6	
Orosháza	.	⌂	19	6	5	
Szarvas	.	≡	19	7	4	8
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 295. szám + Budapest + 1989. október 22. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Igen erős, gyors mozgású időjárási frontok okoznak a Brit-szigeteken és Skandináviában viharos, gyakran esős időt. A frontok déli ága az Ibériai-félszigethez is közelít. Európa más területein változatlanul csöndes, a reggeli ködtől eltekintve száraz az idő. Változás egyelőre a Kárpát-medence időjárásában sem várható.

Szombaton a reggeli pára és köd megszűnése után az ország legnagyobb részén napos, száraz idő volt, a hőmérséklet délutánra 16, 23 fokig emelkedett. Északkeleten azonban a köd egész nap nem oszlott föl, s ott nem is emelkedett a hőmérséklet 10, 15 foknál magasabbra. Vasárnapra virradóan ismét sokfelé keletkezett köd, a hőmérséklet hajnalra általában 2, 10 fokig süllyedt. Délelőtt – az északkeleti országrész kivételével – a köd föloszlott, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára az ország legnagyobb részén 14, 20 fokra emelkedett, csupán a ködös tájakon maradt kevéssel 10 fok alatt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1030 hPa, alig változott.

Várható időjárás hétfő estig:

Északkeleten többfelé tartósan, másutt csupán a hajnali-délelőtti órákban várható köd. Napközben az ország jelentős részén derült, száraz idő valószínű.
A változó irányú szél mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn a ködös tájakon 10 és 15 fok között, másutt 20 fok körül várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 21.	13,8°C	+4,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	23,8°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-2,6°C (1877)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 21



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 22



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 X 21 7h -tól X 22 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 X 22



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 21



19 .....



19 89.X.22-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
ór	.	≡	20	9	6	6
ővár	.	⩍	21	8	2	2
onmagyaróvár	.	≡	22	8	3	4
ka	—		—	—	—	
ron	.	⩍	20	8	5	3
ronhorpács	—		—	—	—	
d	.	⩍	21	8	7	
mend	—		—	—	—	
ntgotthárd	.	⩍	20	8	3	6
mbathely	.	⩍	21	8	5	4
ti	.	⩍	20	5	5	
enye	.	⩍	20	7	5	
ykanizsa	.	≡	22	4	2	7
egerszeg	.	≡	20	4	2	6
kasgyepű	—		—	—	—	
gthely	.	⩍	21	10	7	8
cshely	.	=	19	11	6	8
a	.	≡	21	13	11	6
eg	.	⩍	22	10	9	
ny	—		—	—	—	
gprém	.	⩍	20	9	6	7
	.	⩍	19	11	4	
gyód	—		—	—	—	
nokszt. györgy	.	⩍	21	9	7	6
osvár	.	⩍	21	5	4	7
cali	.	⩍	22	9	6	
fok	.	⩍	17	8	7	9
nogyszob	.	≡	21	5	3	
	—		—	—	—	
olna	.	⩍	21	7	6	
tergom	—		—	—	—	
bér	.	⩍	23	10	6	
nárom	—		—	—	—	
bánya	.	=	19	10	8	
utdoboz	.	≡	21	7	6	
aujváros	.		21	5	3	
tonvásár	.	⩍	17	4	2	
	.	=	20	8	7	
ogárd	.	=	21	7	5	
kesfehérvár	.	⩍	21	6	4	
szemcse	—		—	—	—	—
gyel	—		—	—	—	
	.	≡	21	3	2	8
kszárd	.	⩍	21	9	5	
ádtető	.		17	14	7	
ács	—		—	—	—	
	.	⩍	21	9	5	8
os	.	≡	21	8	5	
ketvár	.	⩍	22	6	5	
ors	.	⩍	21	6	1	
Ferenc	.	⩍	20	8	4	6
Met. Int.	.	=	21	10	—	6
Szabadhegy	.	=	18	13	12	
ek	.	≡	22	5	5	
okkő	.		17	11	6	
kő	.	≡	20	7	2	7
ivet	—		—	—	—	
ér	—		—	—	—	
Duna	.	≡	23	5	1	
tendre	—		—	—	—	

19 89.X.22-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	19	4	1	
Vámosmikola	—		—	—	—	—
Baja	.	≡	22	6	2	8
Bácsalmás	.	=	21	9	5	
Izsák	.		21	7	6	
Kalocsa	.	⩍	21	7	3	7
Kecskemét	.	⩍	21	6	3	9
Kiskunfélegyháza	.	⩍	21	8	5	
Kiskunhalas	—		—	—	—	
Kunszentmiklós	.	=	21	8	7	
Tiszakécske	—		—	—	—	
Balassagyarmat	.	≡	18	4	3	
Romhány	—		—	—	—	
Salgótarján	.	≡	19	4	2	
Eger	.	≡	14	6	3	6
Galyatető	.		16	9	6	
Gyöngyös	.	≡	19	5	3	
Kékestető	.	⩍	14	9	8	8
Kompolt	.	≡	15	3	2	5
Lőrinci	.	≡	21	6	6	
Poroszló	.	≡	12	4	3	
Jászapáti	.	⩍	18	4	3	
Jászberény	.	⩍	19	4	4	
Karcag	—		—	—	—	
Szolnok	.	≡	20	6	4	8
Tiszaroff	—		—	—	—	
Túrkeve	.	⩍	20	8	5	7
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	.	⩍	21	8	7	
Szeged	.	≡	22	5	3	8
Szentes	—		—	—	—	
Borsodnádasd	—		—	—	—	
Füged	.	≡	10	6	6	
Hidasnémeti	.	≡	10	7	7	
Jósvafő	.	≡	17	4	2	6
Lillafüred	.	=	14	7	6	
Miskolc	.	≡	9	6	5	0
Putnok	ny	≡,≡	14	5	5	
Sárospatak	.	≡	11	5	3	0
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	.	≡	11	6	6	
Kisvárda	.	=	15	4	3	1
Mátészalka	.	≡	18	6	5	
Nyíregyháza	.	≡	13	3	2	2
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	—		—	—	—	
Tiszabecs	.	⩍	18	5	5	
Vásárosnamény	.	≡	17	5	5	
Záhony	.	⩍	17	7	6	
Berettyóújfalu	.	⩍	20	8	5	
Debrecen	.	≡	19	5	3	8
Hajdúdorog	—		—	—	—	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	—		—	—	—	
Polgár	—		—	—	—	
Békéscsaba	.	⩍	20	6	3	9
Mezőhegyes	.	⩍	21	9	7	—
Orosháza	.	⩍	21	7	4	
Szarvas	.	≡	21	7	3	9
Szeghalom	—		—	—	—	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartit József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89-[illegible] – Térképszerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 296. szám + Budapest + 1989. október 23. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa déli, délkeleti területei felett nagy területű anticiklon helyezkedik el. Emiatt arrafelé csendes, túlnyomórészt derült, október végéhez képest meleg az idő. Hazánk időjárását ez a légköri képződmény alakítja. Ettől északnyugatra nagyon gyors áramlások alakultak ki a talajközelben és a magasban egyaránt. Erős, sőt viharos a szél sokfelé, gyakori az eső, hűvös őszi időjárás az uralkodó. A Kárpát-medencében egyelőre nem változik az időjárás.

Magyarországon vasárnap általában derült, napsütéses idő volt. Általában 5, 8 órán át sütött a Nap. Kivételt az északkeleti területek jelentenek, arrafelé tartósan megmaradt a köd, ezért csak 2 - 3 órás napfénytartamot mértek. Eső nem volt, de egy-egy helyen jelentéktelen ködszitálás fordult elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19, 25 fok között volt, csupán a hosszabb ideig ködös helyeken mértek 11, 16 fokot. Hétfő hajnalra 2, 11 fokig süllyedt a hőmérséklet. Délelőtt a Sajó völgyet kivéve mindenütt napos, meleg idő volt mérsékelt légmozgással. A Sajó völgyéből még 11 órakor is sűrű ködöt jelentettek. Ott ebben az időpontban csak 8, 9 fokot, míg másutt 17, 22 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1028 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Továbbra is derült, száraz idő lesz.
Az éjszaka és reggel képződő köd napközben legnagyobbrészt feloszlik, főként északkeleten azonban tartósan megmarad.
A délkeleti, déli szél csak napközben élénkül meg kissé.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül, a ködös helyeken 13 fok körül várható.

H. Bóna Márta s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Folytatódik a kellemes, napos, enyhe idő. Az éjszakai, hajnali órákban párásság, köd valószínű.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 5, 10, majd 3, 8 fok között.
A legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 18, 23, az időszak végén 15, 20 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az országban nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 22.	14,4°C	+4,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	23,8°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-4,0°C (1908)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 22 .....



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 23 .....



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 X 22 ..... 7h -tól X 23 ..... 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 X 23 .....



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 22 .....



19 .....



1989.X.23. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	23	10	7	9
Kapuvár	.	∩	22	8	4	5
Mosonmagyaróvár	.	≡	21	8	3	7
Rajka	.	∩	20	8	6	
Sopron	.	∩	21	10	8	7
Sopronhorpács	.	∩	21	10	7	7
Káld	.	=	22	10	9	
Körmend	.	≡	20	6	3	
Szentgotthárd	.	∩	21	7	2	9
Szombathely	.	≡	22	7	4	8
Lenti	.	≡	22	5	4	
Letenye	.	∩	22	7	4	
Nagykanizsa	.	≡	24	3	1	7
Zalaegerszeg	.	≡	23	5	3	8
Farkasgyepű	.	∩	22	12	8	
Keszthely	.	≡	20	10	6	8
Mencshely	.		21	12	7	8
Pápa	.	∩	22	12	10	8
Sumeg	.	∩	23	11	8	
Tihany	.	≡	23	10	9	
Veszprém	.	≡	21	6	3	9
Zirc	.	∩	21	7	1	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		22	10	4	6
Kaposvár	.	∩	23	5	3	8
Marcali	.	∩	24	7	4	
Siófok	.	∩	18	6	4	8
Somogyszob	.	∩	24	4	2	
Tab	.	=	23	5	4	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		23	8	3	
Kisbér	.	∩	24	10	5	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.		20	10	9	
Alcsútdoboz	.	≡	23	3	2	
Dunaújváros	.		23	5	3	
Martonvásár	.	∩	23	6	3	
Mór	.	=	21	9	8	
Sárbogárd	.	=	23	4	3	
Székesfehérvár	.	∩	23	6	2	
Iregszemcse	.	∩	23	6	1	7
Lengyel	.		24	10	4	
Paks	.	≡	23	2	1	8
Szekszárd	.	∩	22	9	6	
Árpádtető	.		19	11	7	
Mohács	.	=	23	8	6	
Pécs	.	∩	22	11	5	9
Siklós	.	=	23	9	6	
Szegetvár	.	∩	25	11	6	
Budaörs	.	≡	24	5	1	
Bp. Lőrinc	.	∩	22	8	3	8
Bp. Met. Int.	.	=	22	10		7
Bp. Szab. hegy	.	≡	20	11	6	
Cegléd	.		22	5	4	
Dabogökö	.		18	10	7	
Gödöllő	.	≡	22	8	2	8
Kalyrét	.	∩	21	5	2	
Mohor	.	=	23	5	5	
Nagykáta	ny	≡,	22	7	2	
Szentendre	.	=	24	7	7	

1989.X.23. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	22	4	1	
Vámosmikola	.	≡	23	6	4	6
Baja	.	∩	23	7	1	8
Bácsalmás	.	=	23	9	5	
Izsák	.		23	6	5	
Kalocsa	.	∩	23	5	2	7
Kecskemét	.	≡	22	5	2	8
Kiskunfélegyháza	.	∩	22	7	4	
Kiskunhalas	.	=	23	8	7	
Kunszentmiklós	.	=	22	5	4	
Tiszakécske	.	≡	22	4	4	
Balassagyarmat	.	≡	22	5	4	
Romhány	.	∩	22	4	2	
Salgótarján	.	≡	21	3	0	
Eger	.	∩	22	7	4	8
Galyatető	.		18	10	7	
Gyöngyös	.	∩	21	6	3	
Kékestető	.	∩	15	10	9	9
Kompolt	.	∩	20	6	3	7
Lőrinci	.	≡	22	4	2	
Poroszló	.	=	21	4	4	
Jászapáti	.	≡	22	6	5	
Jászberény	.	∩	22	5	4	
Karcag	.	≡	21	6	4	
Szolnok	.	≡	21	5	2	9
Tiszaroff	.	≡	22	5	4	
Túrkeve	.	≡	22	6	4	8
Kistelek	.	=	23	5	3	
Makó	.	∩	23	8	7	
Szeged	.	≡	23	6	2	8
Szentes	.	∩	22	7	3	
Borsodnádasd	–		–	–	–	
Függöd	.	≡	13	5	4	
Hidasnémeti	.	≡	15	5	5	
Jósvafő	.	≡	18	7	3	6
Lillafüred	.	≡	15	6	5	
Miskolc	.	≡	21	5	5	2
Putnok	1	≡,	20	6	5	
Sárospatak	.	≡	15	7	3	3
Szendrőlád	.	≡	18	5	5	
Tokaj	.		13	7	6	
Kisvárda	.	≡	20	3	2	7
Mátészalka	.	≡	21	6	5	
Nyíregyháza	.	≡	20	3	1	5
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	≡	21	5	4	
Tiszabecs	.	∩	18	6	5	
Vásárosnamény	.	≡	19	5	5	
Záhony	.	∩	20	6	6	
Berettyóújfalu	.	≡	22	6	4	
Debrecen	.	∩	22	6	3	8
Hajdúdorog	.		20	6	6	
Hortobágy	.	≡	20	5	5	
Körösszakál	.	∩	23	6	5	
Polgár	ny	≡,	20	5	3	
Békéscsaba	.	∩	23	5	2	8
Mezőhegyes	.	∩	22	10	7	
Orosháza	.	∩	22	7	3	
Szarvas	.	≡	22	7	2	8
Szeghalom	–					

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 69-53/Sztereokiadásért felel: Kaposvits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jármegyártást a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 297. szám + Budapest + 1989. október 24. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A változékony időjárást okozó légköri frontok pályája továbbra is Észak-Európa fölött húzódik. A Brit-szigeteken, Skandináviában a Német-Lengyel-alföld egy részén és a Kelet-Európai-alföld északi felén gyakorta esős, szeles az idő. Kontinensünk déli felét magas nyomású képződmény borítja. Területén általában kevés a felhő, a hajnali, reggeli ködtől eltekintve száraz az idő. Közép-Európában a következő másfél napon sem várható számottevő időjárásváltozás.

Magyarország nagy részén hétfőn 7, 10 órán át, azaz csaknem zavartalanul sütött a Nap. Az északkeleti országrészben néhol tartósan ködös idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke általában 20, 26 fok között, a tartósabban ködös északkeleti tájakon kevéssel 20 fok alatt alakult. Éjszaka ismét egyre többfelé sűrűsödött ködde a pára. A hőmérséklet kedd kora reggelre szeszélyes területi eloszlásban 2, 12 fok közé csökkent. Délelőtt egyre ritkult, illetve egyre többfelé szállt fel a köd. Ismét zavartalan volt a napsütés, így gyorsan melegedett az idő. A hőmérséklet 11 órára elérte a 14, 20 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás szerda estig:

Folytatódik a csaknem felhőtlen, a ködtől eltekintve száraz, kora őszies hőmérsékletű idő.
A légmozgás általában gyenge, szerdán napközben néha élénk lesz.
Éjszaka többfelé képződik, késő délelőttre azonban mindenütt megszűnik a köd.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 9 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 fok körül alakul.

Török Dénes s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 23.	15,6°C	+5,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	23,2°C (1943)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-3,2°C (1890)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. x. 23.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. x. 24.


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. x. 24.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. x. 23. 7h -tól x. 24. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM
1989. x. 23.


19

1989.X.24. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⛅	24	7	2	9
Kapuvár	.	≡	26	7	1	8
Mosonmagyaróvár	.	≡	25	6	2	8
Rajka	.	=	23	7	5	
Sopron	.	⛅	24	8	4	10
Sopronhorpács	.	≡	22	6	4	9
Káld	.	⛅	22	7	6	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.	≡	21	6	2	9
Szombathely	.	≡	24	3	2	9
Lenti	.	≡	22	5	4	
Letenye	.	≡	22	5	3	
Nagykanizsa	.	≡	23	2	1	8
Zalaegerszeg	.	≡	23	3	2	9
Farkasgyepű	.	⛅	22	8	5	
Keszthely	.	≡	19	10	6	8
Mencshely	.	=	21	9	5	9
Pápa	.	⛅	25	7	5	9
Sümeg	.	⛅	24	11	8	
Tihany	.	≡	22	9	8	
Veszprém	.	≡	21	6	3	8
Zirc	.	⛅	21	6	1	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⛅	23	6	2	8
Kaposvár	.	⛅	25	4	3	9
Marcali	.	⛅	25	5	2	
Siófok	.	⛅	23	6	5	9
Somogyszob	.	⛅	24	4	2	
Tab	.	=	23	4	4	
Bábolna	.	=	23	7	4	
Esztergom	.		23	9	3	
Kisbér	.	⛅	23	10	4	
Komárom	.	≡	23	8	6	
Tatabánya	.		22	12	9	
Alcsútdoboz	.	≡	22	4	3	
Dunaújváros	.	=	24	5	4	
Martonvásár	.	⛅	20	9	7	
Mór	.	=	21	8	7	
Sárbogárd	.	≡	23	4	3	
Székesfehérvár	.	⛅	22	7	2	
Tegszemcse	.	⛅	23	5	1	8
Lengyel	.		25	10	5	
Paks	.	≡	24	1	0	
Szekszárd	.	⛅	23	10	5	
Árpádtető	.		22	12	9	
Mohács	.	≡	24	5	3	
Pécs	.	⛅	23	10	5	9
Siklós	.	≡	23	7	3	
Szigetvár	.	⛅	25	7	7	
Budaörs	.	⛅	22	7	1	
Bp. Lőrinc	.		21	8	4	9
Bp. Met. Int.	.	=	22	9	-	7
Bp. Szab. hegy	.		19	12	8	
Cegléd	.	≡	23	4	4	
Dabogókő	.		18	11	6	
Godollő	.	≡	20	6	1	8
Királyrét	.	⛅	22	4	0	
Mónor	.	=	22	8	6	
Nagykáta	.	≡	24	5	1	
Szentendre	.	=	23	7	7	

1989.X.24. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	22	5	1	
Vámosmikola	.	=	24	6	4	7
Baja	.	⛅	25	5	0	9
Bácsalmás	.	=	24	7	3	
Izsák	.		23	6	4	
Kalocsa	.	⛅	25	6	2	8
Kecskemét	.	⛅	22	5	1	9
Kiskunfélegyháza	.	⛅	22	8	5	
Kiskunhalas	.	⛅	23	8	6	
Kunszentmiklós	.	≡	23	5	4	
Tiszakécske	.	⛅	22	6	6	
Balassagyarmat	.	≡	21	4	2	
Romhány	.	⛅	21	3	1	
Salgótarján	.	≡	22	3	-1	
Eger	.	=	19	7	2	9
Galyatető	.		18	10	7	
Gyöngyös	.	⛅	22	6	3	
Kékestető	.		18	10	9	9
Kompolt	.	⛅	19	5	1	8
Lőrinci	.	≡	23	4	2	
Poroszló	.	≡	21	4	4	
Jászapáti	.	≡	22	6	5	
Jászberény	.	⛅	20	4	3	
Karcag	.	≡	22	4	3	
Szolnok	.	≡	23	5	2	9
Tiszaroff	.	≡	21	3	3	
Túrkeve	.	⛅	23	7	4	8
Kistelek	.	=	24	5	3	
Makó	.	⛅	24	9	8	
Szeged	.	⛅	24	8	4	10
Szentes	.	⛅	23	8	4	
Borsodnádasd	.	≡	19	3	-0	
Fügöd	.	≡	18	3	2	
Hidasnémeti	.	≡	20	3	3	
Jósvafő	.	≡	21	8	3	8
Lillafüred	.	≡	17	5	4	
Miskolc	.	≡	15	8	4	4
Putnok	ny	≡?	18	3	2	
Sárospatak	.	≡	20	4	2	8
Szendrőlád	.	≡	17	5	5	
Tokaj	.		19	6	5	
Kisvárda	.	=	22	5	2	8
Mátészalka	.	≡	23	5	4	
Nyíregyháza	.	≡	23	3	1	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	≡	23	4	3	
Tiszabecs	.	⛅	19	6	5	
Vásárosnamény	.	≡	21	5	4	
Záhony	.	⛅	22	7	7	
Berettyóújfalu	.	⛅	25	6	4	
Debrecen	.	⛅	24	5	2	9
Hajdúdorog	.		21	6	5	
Hortobágy	.	≡	21	5	4	
Körösszakál	.	⛅	25	5	5	
Polgár	ny	≡?	21	3	1	
Békéscsaba	.	⛅	24	4	1	10
Mezőhegyes	.	⛅	24	9	7	11
Orosháza	.	⛅	25	6	3	
Szarvas	.	≡	23	7	1	9
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátyé Gyuláné – Munkaszám: 89.551Szerkesztésért felel: Kaporits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 298. szám + Budapest + 1989. október 25. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az 55. északi szélességtől északra továbbra is a nagy változékonyság, az egymást követő frontok jellemzik az időjárást. Ettől délre viszont már hosszabb ideje egy kiterjedt anticiklon tartósítja a ködös, párás, napközben nagyrészt napos, meleg időt. A Kárpát-medencében is változatlanul szép őszi idő várható egészen a hét végéig.

Hazánkban kedden napos és a ködfoltok megszűnése után száraz idő volt. A hajnali 3, 12 fokról kora délutánra általában 20, 25 fokra melegedett fel a levegő. Csak a tartósabban ködös helyeken maradt el ettől. Szerda reggelre 4 és 13 fok közé süllyedt a hőmérséklet. Délelőtt fokozatosan eltűntek a ködfoltok és a kellemes napsütésben már 11 órára általában 15, 21, a tartósabban ködös tájakon 10 - 15 fokra melegedett fel a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Folytatódik a kellemes őszidő, fátyolos napsütéssel, éjszakai ködfoltokkal, gyenge légmozgással. Eső nem lesz.
A hőmérséklet hajnalra 5, 10, kora délutánra 19, 24 fok között várható.

Pártai Lucia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 24.	14,4°C	+4,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	23,2°C (1923)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-4,6°C (1890)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. X. 24.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. X. 25.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. X. 24. 7h -tól X. 25. 7h -ig
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. X. 25.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. X. 24.
19

1989.X.25. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊃	22	10	8	8
Kapuvár	.	⊃	22	6	2	7
Mosonmagyaróvár	.	=	23	9	5	8
Rajka	.	⊃	22	9	5	
Sopron	.	⊃	22	10	6	10
Sopronhorpács	.	≡	21	7	6	8
Káld	.	⊃	23	7	6	
Körmend	.	≡	24	9	4	
Szentgotthárd	.	≡	22	7	3	8
Szombathely	.	≡	21	6	3	9
Lenti	.	=	21	5	4	
Letenye	.	≡	21	3	2	
Nagykanizsa	.	≡	24	3	1	8
Zalaegerszeg	.	≡	22	4	3	7
Farkasgyepű	.	⊃	21	8	4	
Keszthely	.	⊃	22	6	4	9
Mencshely	.	=	23	9	6	9
Pápa	.	⊃	22	7	3	9
Sümeg	.	⊃	24	9	5	
Tihany	.	≡	23	10	9	
Veszprém	.	≡	23	11	6	9
Zirc	.	⊃	20	7	2	
Bonyód	.		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	.	⊃	24	5	4	9
Marcali	.	⊃	25	7	5	.
Siófok	.	⊃	17	11	11	8
Somogyszob	.	⊃	23	4	2	
Tab	.	⊃	24	9	8	
Bábolna	.	≡	22	6	4	
Esztergom	.		23	7	2	
Kisbér	.	⊃	24	7	2	
Komárom	.	≡	21	8	6	
Tatabánya	.	=	22	7	4	
Alcsútdoboz	.	⊃	23	4	2	
Dunaújváros	–		–	–	–	
Martonvásár	.	⊃	23	10	7	
Mór	.	=	21	8	6	
Sárbogárd	.	≡	23	7	5	
Székesfehérvár			–	–	–	
Tétényi	.	⊃	24	8	4	8
Tengyel	.		24	10	4	
Paks	.	⊃	24	5	3	9
Szekszárd	.	≡	23	10	4	
Árpadtető	.		21	13	9	
Mohács	.	=	24	7	5	
Pécs	.	⊃	23	11	6	9
Siklós	.	≡	23	6	4	
Szigetvár	.	⊃	24	5	5	
Balatonfüred	.	⊃	23	10	5	
Balatonfőrinc	.	=	22	12	7	9
Budapest Met. Int.	.	=	22	13		8
Budapest Szab. hegy	.		21	15	14	
Cegléd	.	⊃	23	8	5	
Dabasgokő	.	=	20	12	8	
Dunatető	.	⊃	22	11	5	7
Budakeszi	.	⊃	21	7	3	
Gödöllő	.	=	23	8	5	
Irsa	.	⊃	24	9	3	
Kecskemét	.	=	22	10	9	

1989.X.25. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	22	8	4	
Vámosmikola	.	=	21	6	3	7
Baja	.	⊃	23	6	2	9
Bácsalmás	.	=	23	11	8	
Izsák	.		23	9	9	
Kalocsa	.	⊃	24	8	4	9
Kecskemét	.	⊃	23	8	4	9
Kiskunfélegyháza	.	⊃	23	10	6	
Kiskunhalas	.	=	24	11	9	
Kunszentmiklós	.	=	23	10	8	
Tiszakécske	.	⊃	23	6	5	
Balassagyarmat	.	≡	20	7	4	
Romhány	.	≡	21	5	3	
Salgótarján	.	≡	21	4	2	
Eger	.	=	20	9	5	8
Galyatető	.		20	10	4	
Gyöngyös	.	⊃	22	8	4	
Kékestető	.		18	11	8	9
Kompolt	.	⊃	20	7	4	8
Lőrinci	.	⊃	23	8	6	
Poroszló	.	≡	21	7	7	
Jászapáti	.	⊃	22	8	6	
Jászberény	.	⊃	22	8	5	
Karcag	.	≡	22	5	3	
Szolnok	.	≡	21	8	5	9
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	≡	23	7	5	8
Kistelek	.	=	24	8	5	
Makó	.	⊃	23	9	8	
Szeged	.	⊃	23	8	4	9
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	.	≡	21	4	1	
Füged	.	≡	18	3	2	
Hidasnémeti	.	≡	19	5	5	
Jósvafő	.	≡	21	9	6	9
Lillafüred	.	≡	18	7	6	
Miskolc	.	≡	19	5	4	7
Putnok	ny	≡	22	7	6	
Sárospatak	–		–	–	–	
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		20	9	7	
Kisvárda	.	≡	23	4	3	8
Mátészalka	.	≡	23	6	5	
Nyíregyháza	.	≡	22	5	1	7
Nyírlugos	.	⊃	24	2	1	
Pátyod	.	≡	23	4	3	
Tiszabecs	.	⊃	20	6	6	
Vásárosnamény	.	≡	21	5	5	
Záhony	–		–	–	–	
Berettyóújfalu	.	⊃	24	7	6	
Debrecen	.	≡	23	5	3	9
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		21	8	7	
Körösszakál	.	⊃	24	6	6	
Polgár	.	≡	21	5	3	
Békéscsaba	.	⊃	24	4	2	9
Mezőhegyes	.	≡	24	7	6	–
Orosháza	.	⊃	23	8	5	
Szarvas	.	≡	23	7	3	10
Szeghalom	.	⊃	25	7	4	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráth József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89. példányszámból. Felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Meteogramok naponként Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 299. szám + Budapest + 1989. október 26. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-, Közép- és Dél-Európában határozott irányú és sebességű légmozgás hiányában már napok óta szinte változatlan az időjárás. A hajnali pára, illetve köd megszűnését napos, száraz, az évszakos átlagnál mintegy 8, 10 fokkal melegebb idő követi. Ezzel szemben Észak-Európában igen változékony időjárás uralkodik. Nyugatról kelet felé gyors mozgású frontok haladnak, amelyek hatására arrafelé gyakran beborul az ég és elered az eső. A Kárpát-medence időjárását továbbra is anticiklon határozza meg, ezért nálunk folytatódik a kellemes, napos idő.

Magyarországon szerdán a reggeli pára, illetve köd megszűnését országszerte napos, száraz idő követte. Gyorsan melegedett a levegő, a hőmérséklet kora délután 19 és 25 fok között alakult. Éjszaka ismét sokfelé képződött köd, és szeszélyes területi eloszlásban 4, 14 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt az északkeleti megyék kivételével megszűnt a köd és napsütés volt a jellemző. A hőmérséklet 11 órára általában 15, 21 fokig emelkedett, a ködös északkeleti tájakon azonban csak 9, 10 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás péntek estig:

A hajnali párától, ködtől eltekintve napközben folytatódik a derült, száraz idő. A változó irányú szél csak kissé élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 18 és 23 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Eleinte csendes, párás, helyenként ködös idő várható.
Vasárnaptól változékonyabbra fordul az idő, záporok is kialakulhatnak, a szél megerősödése valószínű.
A legalacsonyabb hajnali hőmérsékletek eleinte 6, 11, majd +2, +7 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 17, 22, majd 9, 14 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 25.	16,6°C	+7,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	26,4°C (1923)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-4,8°C (1890)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. x. 25.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. x. 26.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS.

1989. x. 25. 7h -tól x. 26. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. x. 26.



NAPFÉNYTARTAM

1989. x. 25.



19



1989.X.26. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.	⛅	23	6	3	8
Kapuvár	.	≡	23	7	2	7
Mosonmagyaróvár	.	≡	23	6	3	8
Rajka	.	≡	21	7	5	
Sopron	.	⛅	23	9	5	9
Sopronhorpács	.	⛅	23	6	4	8
Káld	.	⛅	23	7	6	
Kormend	.	≡	21	6	4	
Szentgotthárd	.	⛅	21	8	2	9
Szombathely	.	⛅	23	6	3	9
Lenti	.	≡	22	5	4	
Letenye	.	≡	22	4	3	
Nagykanizsa	.	≡	23	4	1	8
Zalaegerszeg	.	⛅	22	5	3	8
Farkasgyepű	.	⛅	21	8	5	
Keszthely	.	≡	24	8	5	9
Mencshely	.	=	22	10	6	9
Pápa	.	⛅	23	6	4	8
Sumeg	.	⛅	24	12	9	
Tihany	.	=	24	10	8	
Veszprém	.	⛅	22	11	7	8
Zirc	.	⛅	21	9	3	
Tonyód	–		--	--	--	
Homokszt. györgy	–		--	--	--	--
Kaposvár	.	≡	23	6	4	8
Marcali	.	⛅	24	7	5	
Siófok	.	⛅	19	8	6	9
Somogyszob	.	⛅	24	5	3	
Tab	–		--	--	--	
Bábolna	.	=	23	6	4	
Esztergom	–		--	--	--	
Kisbér	.	⛅	24	8	3	
Komárom	.	≡	23	8	6	
Tatabánya	.	=	21	6	5	
Alcsútdoboz	.	≡	20	5	1	
Dunaújváros	.	≡	24	6	5	
Martonvásár	.	≡	24	5	0	
Mór	.	=	21	7	5	
Sárbogárd	.	=	24	8	5	
Székesfehérvár	.	⛅	23	6	3	
Tregszemcse	.	⛅	24	6	3	7
Tengyel	.		22	10	5	
Paks	.	≡	24	4	2	9
Szekszárd	.	⛅	23	9	6	
Árpádtető	.		21	14	8	
Mohács	.	=	25	7	5	
Pécs	.	⛅	23	12	6	9
Siklós	.	≡	23	7	4	
Szigetvár	.	⛅	25	5	5	
Budaörs	.	⛅	24	6	2	
Bp. Lőrinc	.	≡	23	8	4	9
Bp. Met. Int.	.	=	23	11	--	8
Bp. Szab. hegy	.		21	14	12	
Pegléd	.	⛅	23	8	5	
Dobogókő	.		21	12	5	
Dodolló	.		22	10	3	8
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	25	8	6	
Nagykáta	.	≡	25	7	2	
Szentendre	.	≡	24	8	7	

1989.X.26. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	.	≡	23	5	2	
Vámosmikola	.	≡	23	6	3	6
Baja	.	≡	24	6	2	9
Bácsalmás	.	=	23	8	5	
Izsák	.		23	7	6	
Kalocsa	.	≡	23	7	3	8
Kecskemét	.	=	23	6	3	9
Kiskunfélegyháza	.	⛅	23	9	5	
Kiskunhalas	.	=	23	9	7	
Kunszentmiklós	.	≡	24	7	7	
Tiszakécske	.	⛅	23	7	6	
Balassagyarmat	.	≡	21	5	3	
Romhány	.	≡	23	4	2	
Salgótarján	.	≡	22	5	2	
Eger	.	=	22	8	5	8
Galyatető	.		19	11	5	
Gyöngyös	.	⛅	23	6	4	
Kékestető	.	⛅	16	11	8	9
Kompolt	.	≡	21	8	3	8
Lőrinci	.	⛅	25	7	3	
Poroszló	.	≡	21	6	4	
Jászapáti	.	⛅	23	8	6	
Jászberény	.	⛅	24	7	5	
Karcag	.	≡	20	3	3	
Szolnok	.	≡	22	7	4	8
Tiszaroff	.	≡	21	6	4	
Túrkeve	.	≡	22	8	7	7
Kistelek	.	=	24	7	4	
Makó	.	⛅	23	9	7	
Szeged	.	≡	24	6	4	9
Szentes	.	⛅	23	7	3	
Borsodnádasd	.	≡	22	5	1	
Füged	.	≡	20	4	3	
Hidasnémeti	.	≡	21	5	3	
Jósvafő	.	≡	21	8	4	8
Lillafüred	.	=	19	7	6	
Miskolc	.	≡	20	4	4	8
Putnok	.	≡	24	6	6	
Sárospatak	.	≡	19	4	3	7
Szendrőlád	.	≡	20	5	5	
Tokaj	.	≡	20	8	7	
Kisvárda	.	≡	21	6	5	7
Mátészalka	.	≡	21	6	5	
Nyíregyháza	.	≡	21	5	2	7
Nyírlugos	.	≡	23	6	5	
Pátyod	.	≡	20	4	3	
Tiszabecs	.	=	21	6	5	
Vásárosnamény	.	≡	20	6	5	
Záhony	.	≡	21	7	7	
Berettyóújfalu	.	≡	21	9	8	
Debrecen	.	≡	21	8	3	8
Hajdúdorog	.	≡	20	6	6	
Hortobágy	.	≡	22	6	5	
Körösszakál	.	⛅	20	8	7	
Polgár	.	≡	21	5	3	
Békéscsaba	.	≡	20	6	4	7
Mezőhegyes	.	⛅	22	10	8	–
Orosháza	.	⛅	21	7	5	
Szarvas	.	≡	21	7	3	8
Szeghalom	–		–	–	–	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.365. Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 300. szám + Budapest + 1989. október 27. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Ha lassan is, de egyre nagyobb teret hódítanak meg maguknak az időjárási frontok Európában, a nyugodt, csöndes időjárás mind kisebb területre húzódik vissza. Mos már csak a kontinens középső és déli részén napos az idő a reggeli köd fölloszlása után, másutt gyakori a felhősödés és az eső. A Kárpát-medence fölé egyelőre még meleg, igaz, valamivel már nedvesebb levegő érkezik.

Csütörtökön az ország legnagyobb részén napos, száraz idő volt, csupán északkeleten maradt meg a köd egész napon át. A hőmérséklet csúcsértéke a ködös tájakon csupán a 9, 17 fokot érte el, másutt 20, 26 fokig melegedett délutánra a levegő. A péntekre virradó éjszaka a párásság ismét fokozódott, reggelre sokfelé képződött újabb köd. Délelőtt a pára majd mindenütt fölszállt, csupán északkeleten maradt továbbra is ködös az idő. A hőmérséklet 11 órakor a ködös vidékeken 10 fok körül, másutt 14, 20 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hPa, alig változott.

Várható időjárás szombat estig:

Pénteken inkább csak északkeleten, szombaton már délnyugaton is lesznek tartósan ködös tájak, az ország nagy részén azonban folytatódik a derült, napos idő. A légmozgás gyönge marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7, 12 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a tartósan ködös helyeken 10 és 15, másutt 20 és 25 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 26.	15,5°C	+6,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	23,5°C (1949)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-4,9°C (1946)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. X. 26.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. X. 27.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. X. 26. 7h -tól X. 27. 7h -ig.
BUDAPEST
MISKOLC
DEBRECEN
NYIREGYHAZA
KEKESTETŐ
GYŐR
SOPRON
SZOMBATHELY
PAPA
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
NAGYKANIZSA
PAKS
KECSKEMÉT
BEKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. X. 27.
NAPFÉNYTARTAM
1989. X. 26.
19

1989.X.27. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989.X.27. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊾	22	6	3	8	Vác	.	≡	22	5	2	
Kapuvár	.	≡	22	5	2	5	Vámosmikola	.	≡	22	5	2	6
Mosonmagyaróvár	.	=	21	7	3	7	Baja	.	≡	24	6	2	8
Rajka	.	≡	19	7	5		Bácsalmás	.	=	23	8	5	
Sopron	.	⊾	21	8	4	8	Izsák	.		21	6	5	
Sopronhorpács	.	⊾	21	6	4	8	Kalocsa	.	≡	24	6	3	8
Káld	.	⊾	23	6	5		Kecskemét	.	⊾	23	7	3	8
Körmend	.	⊔	21	5	4		Kiskunfélegyháza	.	≡	23	8	5	
Szentgotthárd	.	⊾	22	7	2	9	Kiskunhalas	.	=	24	9	8	
Szombathely	.	⊾	23	4	2	9	Kunszentmiklós	.	≡	24	6	5	
Lenti	.	≡	22	5	4		Tiszakécske	.	⊾	23	7	4	
Letenye	.	≡	22	4	3		Balassagyarmat	.	≡	21	5	3	
Nagykanizsa	.	≡	23	5	4	7	Romhány	.	≡	22	4	2	
Zalaegerszeg	.	≡	23	4	4	8	Salgótarján	.	≡	21	3	-1	
Farkasgyepű	.	⊾	22	8	5		Eger	.	=	20	8	4	7
Keszthely	.	≡	21	5	5	8	Galyatető	--		--	-	--	
Mencshely	.	=	22	9	5	9	Gyöngyös	.	≡	22	6	3	
Pápa	.	≡	23	6	4	8	Kékestető	.		16	12	8	8
Sümeg	.	⊾	24	7	4		Kompolt	.	≡	21	5	3	7
Tihany	.	≡	23	9	7		Lőrinci	.	≡	25	7	5	
Veszprém	.	⊾	23	9	6	8	Poroszló	.	≡	20	6	5	
Zirc	.	⊾	22	6	1		Jászapáti	.	≡	23	5	5	
Fonyód	-		--	-	--		Jászberény	.	⊾	25	6	4	
Homokszt. györgy	.	≡	23	6	5	8	Karcag	.	≡	22	4	3	
Kaposvár	.	≡	24	5	4	8	Szolnok	.	≡	23	6	4	8
Marcali	.	≡	24	7	5		Tiszaroff	.	≡	23	5	5	
Siófok	.	⊾	19	8	6	9	Túrkeve	.	≡	23	8	6	7
Somogyszob	.	≡	23	5	3		Kistelek	.	=	24	7	4	
Tab	.	⊾	24	5	5		Makó	.	≡	23	9	8	
Bábolna	.	≡	22	4	2		Szeged	.	≡	23	6	4	8
Esztergom	.	≡	23	6	3		Szentes	.		23	8	5	
Kisbér	.	⊾	25	6	2		Borsodnádasd	.	≡	22	5	1	
Komárom	.	≡	23	7	5		Füged	.	≡	12	5	5	
Tatabánya	.	=	24	7	5		Hidasnémeti	.	≡	17	6	5	
Alcsútdoboz	.	≡	21	5	-1		Jósvafő	.	≡	20	7	4	7
Dunaújváros	.	≡	24	6	5		Lillafüred	.	=	18	7	6	
Martonvásár	.	⊔	24	5	-1		Miskolc	.	≡	10	6	6	0
Mór	.	=	22	7	5		Putnok	ny	≡,	18	8	4	
Sárbogárd	.	≡	24	5	3		Sárospatak	.	≡	9	5	3	0
Székesfehérvár	.	⊾	23	6	3		Szendrőlád	.	≡	20	7	6	
Tregszemcse	.	⊾	24	6	3	7	Tokaj	.	≡	12	6	6	
Tengyel	.		24	10	5		Kisvárda	.	≡	16	5	4	2
Paks	.	⊾	24	4	2	9	Mátészalka	.	≡	20	6	5	
Szekszárd	.	⊾	24	10	6		Nyíregyháza	.	≡	15	5	4	3
Árpádtető	.		21	13	8		Nyírlugos	-		--	--	--	
Mohács	--		--	--	--		Pátyod	.	≡	21	7	6	
Pécs	.	⊾	24	11	6	9	Tiszabecs	.	⊾	19	6	5	
Siklós	.	≡	23	6	4		Vásárosnamény	.	≡	19	5	5	
Szigetvár	.	⊾	24	5	5		Záhony	.	≡	18	5	5	
Budaörs	.	⊾	23	5	2		Berettyóújfalu	.	≡	22	9	7	
Bp. Lőrinc	.	≡	23	8	4	7	Debrecen	.	≡	21	7	5	7
Bp. Met. Int.	.	=	23	11	--	7	Hajdúdorog	--		--	-		
Bp. Szab. hegy	.		22	12	9		Hortobágy	-		--	--	-	
Cegléd	.	≡	23	8	5		Körösszakál	.	⊾	22	8	8	
Dabogókő	.		21	13	11		Polgár	ny	≡,	17	6	5	
Gödöllő	.	⊾	22	10	4	7	Békéscsaba	.	≡	22	6	5	8
Királyrét	-						Mezőhegyes	.	≡	23	8	6	
Mónor	.	=	25	9	4		Orosháza	.	≡	22	7	5	
Nagykáta	.	≡	26	8	2		Szarvas	.	≡	23	8	3	8
Szentendre	-		--	-			Szeghalom	.	≡	23	8	6	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 301.szám + Budapest + 1989. október 28. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Balti-tengertől a Földközi-tengerig, valamint az Alpok térségétől a Fekete-tengerig terjedő nagy területen csöndes, kellemes, nappal meleg az idő. Derült az ég, éjszaka és reggel sokfelé van köd. Az Atlanti-óceán nyugati partvidékét hűvösebb levegő és széles felhőzóna érte el, amely kelet felé tart. Közben gyengül és úgy érkezik Magyarország fölé . Felhősödésre és lehűlésre kell számítani.

Hazánkban pénteken derült idő volt. A köd délelőtt nagyrészt feloszlott, északkeleten megmaradt. A hőmérséklet csúcsértéke elérte a 20, 24 fokot, kivéve a tartósan ködös vidékeket, ahol 11, 16 fok volt a maximumhőmérséklet. Ma éjszaka 5, 12 fokig hűlt le a levegő. Az ország nagy részén köd keletkezett, amely délelőtt lassan feloszlott, de maradtak tartós ködfoltok. A hőmérséklet 11 órakor 10 és 21 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás vasárnap estig:

Éjszaka ismét sokfelé keletkezik köd. 7, 12 fokig süllyed a hőmérséklet. Vasárnap délelőtt a köd csaknem mindenütt megszűnik, északkeleten nem. Nyugat felől erős felhősödés várható, és északnyugaton esőre is számítani kell. Megélénkül, helyenként megerősödik a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 18 fok között alakul.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 27.	15,3°C	+6,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	23,2°C (1923)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-3,0°C (1946)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 27.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 28.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. X. 27. 7^h -tól X. 28. 7^h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. X. 28.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. X. 27.



19 .....



19 89 X 28. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	22	11	6	8
Kapuvár	.	∩	21	8	8	4
Mosonmagyaróvár	.	≡	21	9	4	6
Rajka	.	≡	20	8	5	
Sopron	.	≡	16	10	6	7
Sopronhorpács	.	∩	22	11	7	8
Káld	.	∩	22	11	10	
Körmend	ny	≡,≡	21	8	5	
Szentgotthárd	.	≡	22	7	2	8
Szombathely	.	≡	23	5	2	8
Lenti	.	≡	21	6	5	
Letenye	.	≡	20	3	2	
Nagykanizsa	.	≡	22	2	1	7
Zalaegerszeg	.	≡	22	4	4	6
Farkasgyepű	.		21	8	5	
Keszthely	.	≡	19	10	7	5
Mencshely	.	≡	21	10	6	8
Pápa	.	≡	23	9	7	7
Sümeg	.	≡	24	12	10	
Tihany	.	≡	22	11	9	
Veszprém	.	≡	22	8	5	8
Zirc	.	∩	22	10	6	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	≡	21	8	6	7
Kaposvár	.	≡	23	5	4	7
Marcali	.	≡	22	6	4	
Siófok	.	≡	17	7	4	8
Somogyszob	.	∩	22	4	2	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	≡	23	5	4	
Esztergom	.		24	7	3	
Kisbér	.	≡	25	10	4	
Komárom	.	≡	22	10	8	
Tatabánya	.	≡	23	12	10	
Alcsútdoboz	ny	≡,≡	23	6	5	
Dunaújváros	.	≡	23	7	5	
Martonvásár	.	≡	22	7	6	
Mór	.	≡	21	9	8	
Sárbogárd	.	≡	23	5	4	
Székesfehérvár	.	≡	23	6	4	
Iregszemcse	.	∩	23	7	3	7
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	≡	23	5	3	8
Szekszárd	.	≡	23	9	5	
Árpádtető	.		20	12	9	
Mohács	.	=	23	7	7	
Pécs	.	∩	22	11	6	8
Siklós	.	≡	22	9	5	
Szigetvár	.	∩	22	10	9	
Budaörs	.	≡	23	9	4	
Bp. Lőrinc	.	≡	23	8	5	8
Bp. Met. Int.	.	≡	22	10	–	8
Bp. Szab. hegy	.	∩	21	12	10	
Cegléd	.	≡	21	8	6	
Dobogókő	.	=	22	13	8	
Gödöllő	–		–	–	–	
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	≡	23	6	5	
Nagykáta	ny	≡,≡	21	8	3	
Szentendre	.	≡	24	8	8	

19 89 X 28. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	23	5	2	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	≡	23	5	2	7
Bácsalmás	.	=	24	9	6	
Izsák	.		23	7	7	
Kalocsa	.	≡	23	7	4	7
Kecskemét	.	≡	23	6	5	8
Kiskunfélegyháza	ny	≡,≡	23	7	5	
Kiskunhalas	.	≡	24	8	8	
Kunszentmiklós	.	≡	22	5	5	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	≡	22	5	3	
Romhány	.	≡	23	6	3	
Salgótarján	.	≡	22	4	1	
Eger	.	=	15	7	4	7
Galyatető	.		20	12	5	
Gyöngyös	.	≡	21	3	2	
Kékestető	.		17	12	9	8
Kompolt	.	≡	15	4	3	4
Lőrinci	.	≡	21	5	4	
Poroszló	ny	≡,≡	12	9	8	
Jászapáti	.	≡	17	8	7	
Jászberény	.	∩	18	7	7	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	≡	20	8	7	7
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	≡	20	7	6	5
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	≡	22	6	5	
Szeged	.	≡	23	6	4	7
Szentes	.	≡	23	7	4	
Borsodnádasd	.	≡	21	6	2	
Füged	.	≡	12	6	6	
Hidasnémeti	.	≡	16	5	5	
Jósvafő	.	≡	19	8	4	6
Lillafüred	.	≡	16	6	5	
Miskolc	.	≡	11	7	6	2
Putnok	ny	≡,≡	17	9	4	
Sárospatak	.	≡	12	4	3	0
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.	≡	12	5	5	
Kisvárda	.	≡	14	5	4	0
Mátészalka	.	≡	18	6	6	
Nyíregyháza	ny	≡	11	7	6	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	≡	20	3	2	
Tiszabecs	.	≡	21	4	4	
Vásárosnamény	.	≡	16	5	5	
Záhony	ny	≡,≡	18	6	6	
Berettyóújfalu	.	=	21	8	6	
Debrecen	.	=	20	7	5	7
Hajdúdorog	.	≡	14	7	6	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.	∩	21	10	9	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.	≡	22	6	4	7
Mezőhegyes	.	∩	22	9	7	
Orosháza	.	≡	23	7	6	
Szarvas	.	≡	22	6	4	8
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.56 Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 302. szám + Budapest + 1989. október 29. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk legnagyobb részén változékonyra fordult az időjárás. A frontok pályája délebbre helyeződött, amelynek hatására már nemcsak Észak-Európában, hanem Nyugat- és Közép-Európában is gyakran váltják egymást az erősebben és gyengébben felhős időszakok és területek. Több helyről esőt is jelentenek. A nyugodt, csendes időjárás egyre kisebb területre korlátozódik, ez már csak Dél-, Délkelet-Európára jellemző. A Kárpát-medencét nyugat felől egy széles felhőzetű hidegfront érte el, amely éjszaka átvonul fölöttünk.

Magyarországon szombaton a reggeli pára, illetve köd megszűnése után napos, száraz idő volt. Csupán északkeleten maradtak tartós köd foltok. A hőmérséklet csúcsértéke általában 19, 24 fok között alakult, északkeleten azonban csak 15, 17 fokot mértek. Éjszaka foltokban ismét képződött köd és hajnalra 4, 12 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt változóan felhős, többnyire napos idő volt az országban, megélénkült, néhol megerősödött a déli szél. A hőmérséklet 11 órára 12, 20 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, előbb a Dunántúlon, majd éjszaka már másutt is lehet kisebb eső. Holnap napközben egyre többfelé szakadozik fel a felhőzet. A déli, délnyugati szél tovább erősödik, majd hétfőn északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 11 és 16 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 28.	12,5°C	+4,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	24,7°C (1923)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-1,8°C (1979)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 28.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 29.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. X. 29.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. X. 28. 7h -tól X. 29. 7h -ig.



A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

NAPFÉNYTARTAM

19 89. X. 28.



19 .....



19 89.X.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	∩	23	13	10	8
Kapuvár	.		22	8	3	6
Mosonmagyaróvár	–		–	–	–	–
Rajka	.		22	7	5	
Sopron	.	∩	21	10	5	8
Sopronhorpács	.	∩	20	7	4	7
Kald	–		–	–	–	
Kormend	.		24	8	6	
Szentgotthárd	.	≡	19	8	3	6
Szombathely	.	≡	22	6	3	6
Lenti	.		20	11	7	
Letenye	.	≡	20	5	4	
Nagykanizsa	.	≡	21	5	1	6
Zalaegerszeg	.	≡	22	12	9	7
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	≡	14	11	6	3
Mencshely	.	∩	17	10	5	7
Pápa	.	≡	23	11	9	8
Sumeg	.		20	13	9	
Tihany	.	∩	15	8	7	
Veszprém	.	≡	14	7	5	2
Zirc	.	∩	18	11	4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	∩	21	8	0	7
Kaposvár	.	≡	24	12	10	8
Marcali	.		23	12	8	
Siófok	.	≡	14	7	5	
Somogyszob	.	∩	22	6	3	
Tab	–		–	–	–	
Babolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	∩	19	9	5	
Komárom	.	=	23	10	8	
Tatabánya	.	=	20	10	7	
Alcsútdoboz	ny	≡ ≡	17	4	3	
Dunaújváros	.	=	20	6	5	
Martonvásár	.	∩	18	4	2	
Mor	.	=	17	8	7	
Sárbogárd	.	∩	19	7	5	
Székesfehérvár	.	∩	18	5	1	
Ikegszemcse	.	≡	21	8	4	7
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	≡	21	2	0	5
Szekszárd	.	∩	20	8	4	
Arpadtető	.		19	13	–	
Mohács	–		–	–	–	
Pecs	.	∩	22	9	9	9
Siklos	.	∩	22	6	3	
Sugetvár	.	≡	24	5	5	
Budaors	.	≡	18	5	0	
Bp. Lőrinc	.	∩	17	7	3	5
Bp. Met. Int.	.	=	17	10	–	–
Bp. Szab. hegy	.		16	9	6	
Cegled	.	≡	18	9	7	
Dabogökő	.		19	11	6	
Godollő	.	⌴	15	5	1	
Hatalyrét	–		–	–	–	
Mehor	.	=	19	5	5	
Nagykata	ny	≡, ≡	18	4	1	
Szentendre	.	=	18	6	5	

19 89.X.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	18	7	3	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	∩	24	6	3	7
Bácsalmás	.	=	23	8	5	
Izsák	.	∩	21	7	6	
Kalocsa	.	∩	22	9	6	
Kecskemét	.	∩	21	6	2	5
Kiskunfélegyháza	.	∩	18	9	6	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.	=	18	7	6	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.	≡	20	5	3	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	≡	20	4	1	
Eger	.	=	16	7	4	7
Galyatető	.		17	7	5	
Gyöngyös	.	∩	19	6	2	
Kékestető	.		16	9	7	8
Kompolt	.	∩	15	7	5	5
Lőrinci	ny	≡, ∩	19	8	7	
Poroszló	.	∩	16	5	3	
Jászapáti	.	∩	16	6	5	
Jászberény	.	∩	15	6	3	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	≡	22	10	7	5
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	≡	23	8	7	6
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	∩	22	11	9	
Szeged	.	≡	23	8	5	8
Szentes	.		22	10	7	
Borsodnádasd	.	∩	16	6	2	
Füged	.	=	17	6	5	
Hidasnémeti	.	=	18	4	3	
Jósvafő	.		18	6	3	7
Lillafüred	.	=	15	9	8	
Miskolc	.	≡	15	5	4	3
Putnok	ny	≡, ≡	22	13	3	
Sárospatak	.	≡	19	4	3	6
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		16	7	6	
Kisvárda	.	≡	21	7	3	6
Mátészalka	.	≡	22	6	5	
Nyíregyháza	.	=	18	4	2	4
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	≡	22	6	4	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	≡	20	7	6	
Záhony	.	∩	21	8	8	
Berettyóújfalu	.	∩	23	9	6	
Debrecen	.	≡	22	8	5	8
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.	≡	17	6	5	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	.	=	17	5	3	
Békéscsaba	.	∩	24	9	5	8
Mezőhegyes	.	∩	23	10	9	
Orosháza	.	∩	24	9	5	
Szarvas	.	≡	23	8	6	7
Szeghalom	.		24	8	5	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartfai József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] Sokszorosításért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Járműgyűrzet a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 303. szám + Budapest + 1989. október 30. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Messze, Grönland és Izland térsége fölött van a középpontja egy hatalmas ciklonrendszernek, mégis meghatározza szinte egész Európa időjárását. Csupán az Ibériai-félszigeten, a Földközi-tenger térségében és a Balkán-félszigeten derült az idő, másutt gyakran megnövekszik a felhőzet, többfelé (főként északon) esik az eső, s időnként feltámad a szél. A Kárpát-medence egyelőre a változékony időjárású területekhez tartozik.

Vasárnap kezdetben északkeleten ködös, másutt napos idő volt. Később nyugat felől többször megnövekedett a felhőzet, s előbb a Dunántúlon, majd a középső országrészben is megeredt az eső. Ma reggel 7 óráig csapadéknyom és 6 mm-nyi eső esett. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 24 fok között alakult. Éjszaka változóan, gyakran erősen felhős idő volt. Hétfő reggelre 5, 11 fokig hűlt le a levegő. Hétfőn délelőtt a Dunántúlon újabb eső esett, másutt változóan felhős idő volt. 11 órára a hőmérséklet 11, és 17 fokra emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Nyugat felől átmenetileg mindenütt, erősen megnövekszik a felhőzet, futó eső, záporeső azonban inkább csak az északi országrészben várható.
Ma (hétfőn) időnként élénk délnyugati, holnap (kedden) helyenként erős északnyugati szél lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13, 18 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 29.	13,7°C	+5,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	23,5°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-5,0°C (1920)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 29



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 X 30



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 X 29 7h -tól X 30 7h -ig



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 X 30



NAPFÉNYTARTAM

19 89 X 29



19



19 89.X.30 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	2	=	18	7	3	4
Kapuvár	1	▽ =	19	6	1	2
Mosonmagyaróvár	1	=	17	8	4	3
Rajka	ny	,	16	8	6	
Sopron	ny	⌓	18	7	4	3
Sopronhorpács	2	⌓	19	6	3	3
Káld	1	=	20	7	6	
Körmend	2		22	7	3	
Szentgotthárd	2	=	17	6	1	3
Szombathely	2	▽	18	7	4	3
Lenti	3	=	20	6	5	
Letenye	5	⌓	19	5	4	
Nagykanizsa	4	≡	19	6	4	5
Zalaegerszeg	2	≡	21	5	5	4
Farkasgyepű	5	≡	19	7	3	
Keszthely	4	≡	20	6	5	5
Mencshely	3	=	18	6	3	5
Pápa	2	≡	20	6	4	5
Sumeg	2	≡	21	8	6	
Tihany	3	≡	21	9	8	
Veszprém	2	⌓	20	7	4	5
Zirc	3	=	18	5	-0	
Fonyód	--		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	4	≡	20	7	6	6
Marcali	3	⌓	21	6	4	
Siófok	2	≡	19	8	7	6
Somogyszob	3	⌓	19	6	6	
Tab	1	≡	20	6	5	
Bábolna	.		19	5	3	
Esztergom	4	▽	21	7	3	
Kisbér	2	⌓	21	6	5	
Komárom	ny	≡	21	8	6	
Tatabánya	2	=	20	7	6	
Alcsútdoboz	2		21	3	1	
Dunaújváros	1		22	6	4	
Martonvásár	2	⌓	22	6	1	
Mór	4	=	20	6	5	
Sárbogárd	2	≡	22	6	5	
Székesfehérvár	2	⌓	20	6	3	
Fegszemcse	1	≡	21	5	4	6
Lengyel	4		22	9	4	
Paks	3	▽ ≡	24	5	2	7
Szekszárd	4	=	23	11	7	
Árpádtető	5		19	9	5	
Mohács	2	=	24	8	6	
Pécs	2	⌓	21	9	5	7
Siklós	6	▽ ≡	23	8	6	
Szigetvár	5	≡	21	5	5	
Budaörs	ny	≡	20	9	2	
[illegible] Lőrinc	1		21	10	6	7
[illegible] Met. Int.	1		20	12	--	5
[illegible] Szab. hegy	1		15	10	6	
[illegible]zled	ny	≡	22	10	7	
[illegible]bogókő	5		18	7	5	
[illegible]dollő	1		20	9	5	6
[illegible]alyrét	–		–	–	–	
[illegible]nor	ny	, =	22	7	5	
[illegible]gykáta	ny	=	23	10	4	
[illegible]ntendre	2		22	11	9	

19 89.X.30 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	3	⌓	19	7	5	
Vámosmikola	2	=	19	9	7	4
Baja	1	▽ ≡	23	6	3	6
Bácsalmás	ny	≡	24	9	5	
Izsák	–		–	–	–	
Kalocsa	4	≡	22	7	4	6
Kecskemét	1	=	23	10	7	7
Kiskunfélegyháza	1	=	22	10	5	
Kiskunhalas	1	=	24	11	8	
Kunszentmiklós	1	=	22	9	7	
Tiszakécske	1	≡	22	8	6	
Balassagyarmat	ny	=	17	9	4	
Romhány	4	=	19	6	4	
Salgótarján	3	≡	19	5	2	
Eger	1	=	20	8	3	7
Galyatető	1		13	6	4	
Gyöngyös	ny		21	9	5	
Kékestető	1		12	6	5	7
Kompolt	ny	, ⌓	20	8	4	6
Lőrinci	1	≡	22	9	7	
Poroszló	1	=	21	7	6	
Jászapáti	ny	=	22	9	8	
Jászberény	–		–	–	–	
Karcag	.	≡	23	8	6	
Szolnok	1	=	22	9	6	7
Tiszaroff	ny	=	22	9	8	
Túrkeve	1	⌓	22	9	8	7
Kistelek	ny	▽ =	24	9	6	
Makó	ny	⌓	24	10	9	
Szeged	ny	⌓	24	9	7	7
Szentes	1	,	22	9	7	
Borsodnádasd	1	=	18	6	2	
Füged	ny	, =	19	6	5	
Hidasnémeti	1	=	18	7	5	
Jósvafő	1	≡	16	7	6	4
Lillafüred	.	=	19	7	6	
Miskolc	ny	≡	19	7	5	6
Putnok	ny	=	16	3	1	
Sárospatak	.	=	20	9	6	7
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	ny	≡	20	8	8	
Kisvárda	.	≡	21	10	9	7
Mátészalka	ny	, ≡	21	10	9	
Nyíregyháza	ny	≡	22	9	7	6
Nyírlugos	.	≡	24	4	4	
Pátyod	1	≡	21	8	7	
Tiszabecs	1	≡	17	4	3	
Vásárosnamény	ny	≡	21	9	8	
Záhony	.	⌓	21	10	9	
Berettyóújfalu	–		–	–	–	
Debrecen	ny	≡	21	8	8	8
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	1		22	9	9	
Polgár	.	=	21	7	4	
Békéscsaba	ny	⌓	22	9	7	7
Mezőhegyes	ny		22	9	7	
Orosháza	ny	⌓	22	10	8	
Szarvas	1	⌓	22	9	6	8
Szeghalom	ny	=	23	9	7	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.367. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 304. szám + Budapest + 1989. október 31. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Izlandtól a Brit-szigeteken át a Lengyel-síkság északi részéig több középpontú ciklonrendszer húzódik, amelynek hatására kontinensünk nagy részén a változékony idő a jellemző. A 45. és 55. földrajzi szélességek között széles felhősávok haladnak nyugatról kelet felé, többhelyen kisebb esőt okozva. Európa legnagyobb részén enyhe az idő, csupán Észak-, Északkelet-Európában fordult téliesre az időjárás. A Kárpát-medencét az éjszakai órákban egy hidegfront érte el, amely rövidesen elhagyja térségünket. Holnap újabb melegfronti hatás várható.

Magyarországon hétfőn erősen felhős vagy borult volt az ég. Többfelé kisebb eső is előfordult, amelynek mennyisége ma reggel 7 óráig csapadéknyom és 4 mm között volt. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között alakult. Enyhe volt az éjszaka is, hajnalra csupán 6, 13 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt többnyire erősen felhős idő volt az országban, néhol futó záporral. A hőmérséklet 11 órára 14, 18 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Változóan felhős lesz az ég, ma bárhol, holnap (szerda) főként északon lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet eleinte az Alföldön még kísérhetik erős széllökések, majd holnap (szerda) többnyire mérsékelt délnyugati szél várható. Hajnalban délnyugaton köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 14 és 19 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 30.	14,0°C	+5,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	21,0°C (1926)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-8,9°C (1920)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. X. 30.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. X. 31.
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. X. 31.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. X. 30. 7h -tól X. 31. 7h -ig
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
19 89. X. 30.
19
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
KECSKEMÉT
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
PÉCS
MOHÁCS
17
18
19
20
21
22
46
47
48

1989.X.31. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1	=	15	13	11	0
Kapuvár	2	∇	15	9	6	0
Mosonmagyaróvár	4	∇	14	9	7	0
Rajka	2		14	11	8	
Sopron	ny	⊥	16	14	8	0
Sopronhorpács	1		17	10	7	0
Káld	1	=	16	10	9	
Körmend	ny		16	9	6	
Szentgotthárd	ny	⊥	15	8	5	2
Szombathely	1		15	9	7	0
Lenti	ny	=	17	8	6	
Letenye	ny	⊥	17	5	4	
Nagykanizsa	ny	≡	17	7	4	1
Zalaegerszeg	ny	⊥	16	8	6	1
Farkasgyepű	ny	⊥	14	7	4	
Keszthely	ny	≡	18	9	7	2
Mencshely	1	≡	14	10	6	1
Pápa	1	=	15	13	8	0
Sümeg	ny	=	16	11	7	
Tihany	1	=	15	12	11	
Veszprém	ny	⊥	16	11	9	0
Zirc	4		15	11	5	
Fonyód						
Homokszt. györgy	1	⊥	19	10	6	0
Kaposvár	ny	≡	18	8	6	2
Marcali	.	⊥	18	10	8	
Siófok	ny	≡	15	13	11	0
Somogyszob	ny	⊥	18	7	4	
Tab	.	≡	17	11	10	
Bábolna	.		20	5	3	
Esztergom	ny		17	13	9	
Kisbér	.	⊥	16	13	8	
Komárom	1	=	18	8	6	
Tatabánya	1		16	12	9	
Alcsútdoboz	ny	∇	16	8	6	
Dunaújváros	1		17	12	10	
Martonvásár	.	⊥	17	11	10	
Mór	ny	=	16	10	8	
Sárbogárd	ny	❜	17	9	7	
Székesfehérvár	ny	=	16	11	11	
Iregszemcse	1		17	11	9	0
Lengyel	1		19	10	4	
Paks	1	∇⊥	18	12	7	1
Szekszárd	ny		19	14	9	
Árpádtető	1		16	12	8	
Mohács	ny	=	19	10	8	
Pécs	1	⊥	18	10	7	4
Siklós	.	⊥	20	10	7	
Szigetvár	ny	≡	19	6	6	
Budaörs	1	=	16	12	5	
Bp. Lőrinc	ny		15	13	10	1
Bp. Met. Int.	ny		16	14		1
Bp. Szab. hegy	ny	❜	14	11	9	
Cegléd	ny	⊥	17	12	9	
Dobogókő	1		14	8	6	
Gödöllő	ny		15	12	9	1
Királyrét	1	⊥	14	11	7	
Monor						
Nagykáta	ny		18	9	8	
Szentendre	.		16	13	12	

1989.X.31. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny	❜⊥	16	11	8	
Vámosmikola	ny	=	15	12	8	0
Baja	ny	≡	18	11	5	2
Bácsalmás	.	=	18	11	7	
Izsák	1	=	17	12	11	
Kalocsa	ny		18	9	6	2
Kecskemét	ny	=	16	12	9	2
Kiskunfélegyháza	ny		14	12	7	
Kiskunhalas	1	⊥	18	13	11	
Kunszentmiklós	ny	❜=	17	12	11	
Tiszakécske	.	⊥	17	8	7	
Balassagyarmat	ny		14	11	8	
Romhány	ny	❜	15	13	10	
Salgótarján	6	=	19	9	8	
Eger	ny	=	14	12	5	1
Galyatető	2		10	6	5	
Gyöngyös	1		16	11	7	
Kékestető	3	≡	8	7	5	0
Kompolt	1		16	10	8	1
Lőrinci	ny	❜⊥	17	12	9	
Poroszló	ny		16	12	10	
Jászapáti	ny		16	12	11	
Jászberény	.		15	12	10	
Karcag	.	=	17	12	11	
Szolnok	ny	⊥	17	12	7	2
Tiszaroff	.	⊥	17	12	10	
Túrkeve	ny		16	12	11	2
Kistelek	1	∇=	18	12	10	
Makó	1		19	12	8	
Szeged	ny	⊥	18	9	8	3
Szentes	ny	❜	18	12	8	
Borsodnádasd	ny		14	10	6	
Füged	3	=	15	7	6	
Hidasnémeti	1	=	15	8	6	
Jósvafő	1	≡	12	11	7	0
Lillafüred	ny	=	14	9	8	
Miskolc	.	=	15	9	7	0
Putnok	ny	=	13	7	4	
Sárospatak	1	=	15	9	7	1
Szendrőlád	4		15	11	11	
Tokaj	–		–	–		
Kisvárda	2	=	16	11	10	1
Mátészalka	1	❜⊥	15	11	10	
Nyíregyháza	1		17	11	9	1
Nyírlugos	ny	❜⊥	19	10	10	
Pátyod	3	∇	15	9	8	
Tiszabecs	3	=	17	10	9	
Vásárosnamény	3	=	16	11	10	
Záhony	2	=	17	12	11	
Berettyóújfalu	1	=	18	11	10	
Debrecen	ny	=	16	11	8	2
Hajdúdorog	.		17	10	10	
Hortobágy	.		17	10	9	
Körösszakál	1		16	11	11	
Polgár	ny	=	16	12	9	
Békéscsaba	1	⊥	17	11	10	1
Mezőhegyes	.	⊥	17	12	10	
Orosháza	ny	⊥	18	11	10	
Szarvas	1	∇⊥	17	12	9	1
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráth József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 83.5 – Sorkészítésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyártást a havi mellékletben

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

- ∞ száraz légköri homály
- = párás levegő
- ≡ köd
- V finom, kristályos zuzmara
- V durva, szemcsés zuzmara
- harmat
- dér
- szitálás
- • eső
- záporeső
- ~ ónos szitálás, vagy ónos eső
- ▲ jégeső
- * havas eső
- * havazás /hótérképen hófoltok/
- hózápor
- villámlás
- zivatar
- zivatar jégesővel
- porvihar
- hófuvás talajon
- hófuvás magasban is

ny csapadéknyom /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségü eső vagy hó/

l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/

b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ◔ derült ég, ◑ közepesen felhős ég, ● borult ég

2,5 m/s, gyenge — 5 m/s, mérsékelt — 10 m/s, élénk — 15 m/s, erős — 20 m/s viharos

33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/

a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomásu légköri képződmény /ciklon/.

" M " magas nyomásu légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomásu helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

hideg front, okluziós front

meleg front, stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

Az időjárási esemény budapesti jellemzői – *Characteristics of weather phenomena observed at Budapest*

Időpont – *Time in MEZ*	Változások – *Changes in*			Maximális széllökés (m/s) és időpontja *Maximum gusts observed (m/s) at*		Csapadék mennyisége (mm) és alakja *Amount and form of precipitation*	Megjegyzés – *Remarks*
	Hőmérséklet (fok/idő) *Temperature (degrees/period)*	Légnedvesség (%/idő) *Humidity (%/period)*	Szélirány *Wind-direction*				
						1,2 ●	
18^{00}	-3 / 30p	+16 / 3ó	SE – NNW	13,3 m/s	18^{43}	ny ● ▽̇	
	⊞	⊞	⊞			–	⊞ elmosódott
						ny ●	
						–	
14^{30}	-8 / 30p	+42 / 1ó	SW – N	9,5 m/s	15^{52}	8,2 ▽̇ ⊏̇	
						–	
16^{37}	⊞	-8 / 10p	⊞	8,4 m/s	16^{37}	5,3 ●	⊞ elmosódott
						7,5 ▽̇ ⊏̇	
						13,0 ⊏̇	
14^{00}	+3 / 1ó	-20 / 1ó	–	6,5 m/s	16^{55}	2 ●	
						16 ● ⊏̇	
15^{20}	-2 / 1ó	-10 / 15p	NE – NW	15,0 m/s	18^{27}	11,5 ●	
						9,0 ●	

Arctic maritime (Am); Arctic continental (Ac); Polar maritime (Mm); Polar continental (Mc); Tropical maritime (Tm); Tropical continental (Tc); Local air mass (H); o: hour; p: minute.

Msz.: 89.574.

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

Dátum – *Date*	Az időjárási jelenség leírása *Description of the weather phenomena*	Az időjárási esemény előidézője *Caused by*	Érkező légtömeg *Air-masses arriving*
31- 1.	Elszórtan záporok	Konvergencia 31-én 23^h-tól 1-én 04^h-ig	Mm
1.	Sokfelé zápor, zivatar, néhol jégeső. Az ország ÉNy-i felén jelentős csapadék, az évszakhoz képest hűvös idő	Hidegfront belép: 15^h-kor W-en kilép: 23^h-kor E-en	Am
3.	Sokfelé gyenge eső, zápor	Melegfront belép: 04^h-kor W-en feloszlik E-en	Mm
3.	Sokfelé zápor, átmeneti szélerősödés	Konvergencia 09^h – 18^h-ig	Mm
7.	Kisebb esők	Konvergencia 00^h – 08^h-ig	
8.	Sokfelé zápor, zivatar	Instabilitási vonal belép: 11^h-kor NW-en kilép: 18^h-kor E-en	Mm
8- 9.	Sokfelé zivatar	Regionális ciklon a Kárpát-medencében 8-án 19^h-tól 9-én 09^h-ig	Mm
9.	Eső, zápor, keleten zivatar. Viharos szél, helyenként a Dunántúlon felhőszakadás	Hidegfront belép: 10^h-kor NW-en kilép: 22^h-kor E-en	Mm
18-19.	Zápor, zivatar, néhol felhőszakadás	Hidegfront belép: 18-án 22^h-kor NW-en feloszlik a Kisalföldön 19-én 14^h-kor	Mm
20.	Csaknem országszerte záporok, zivatarok, néhol jégeső, felhőszakadás	A magasban örvénylő hideg légcsepp hatására konvergencia	Mm
23-24.	Elsősorban az ország középső részén zivatarok, néhol jégeső	A magasban örvénylő hideg légcsepp hatására konvergencia 23-án 13^h-tól 24-én 02^h-ig	Mm
26.	Csaknem országszerte esők, zivatarok. Átlagosan 5 - 10 fokos hőmérséklet csökkenés	Hidegfront belép: 03^h-kor NW-en kilép: 16^h-kor E-en	Mm
27.	Országos eső, zivatar jelentős esővel. Nagyon gyenge nappali felmelegedés	A Nyugat-Európa feletti ciklon hatására erőteljes konvergencia-tevékenység a Kárpát-medencében	Mm
28.	Országszerte eső, zivatar, a Dunántúlon helyenként viharos É-i szél	Hidegfront belép: 08^h-kor NW-en kilép: 22^h-kor E-en	Am
29-31.	Országszerte eső, zápor, a Dunántúlon gyakran viharos szél	Okkluziós front a Kárpát-medence felett belép: 29-én 10^h-kor kilép: 31-én 18^h-kor	Am/Tc

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am); mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm); szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm); helyi vagy lokális (H).

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

1989. . augusztus

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

KÖZPONTI ELŐREJELZŐ INTÉZETE

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

CALENDAR OF WEATHER PHENOMENA

1989. október

Az Időjárási Napijelentés havi melléklete

IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK NAPTÁRA

Dátum – *Date*	Az időjárási jelenség leírása *Description of the weather phenomena*	Az időjárási esemény előidézője *Caused by*	Érkező légtömeg *Air-masses arriving*
3.	Erős, helyenként viharos szél, esők, záporok, 5–8 fokos lehűlés	Hidegfront belép: 00^h-kor N-on kilép: 15^h-kor SE-en	Ac
7– 9.	Országszerte esők, záporok	Konvergencia	Mm
8– 9.	Sokfelé eső, a Dunántúlon viharos szél	Hidegfront belép: 8-án 18^h-kor NW-en kilép: 9-én 08^h-kor SE-en	Mc
15.	Esők, záporok, a Dunántúlon viharos szél 5–7 fokos lehűlés	Hidegfront belép: 04^h-kor NW-en kilép: 19^h-kor SE-en	Am
18–24.	Az évszakhoz képest közel 10 fokkal melegebb idő, sok napsütés	Tartós délnyugati áramlás a magasban	Tm
31.	Szórványosan eső, zápor, a Dunántúlon élénk szél	Hidegfront belép: 06^h-kor NW-en kilép: 17^h-kor E-en	Mm

Arktikus szárazföldi és tengeri (Ac és Am); mérsékeltövi szárazföldi és tengeri (Mc és Mm); szubtrópusi szárazföldi és tengeri (Tc és Tm); helyi vagy lokális (H).

Az időjárási esemény budapesti jellemzői — *Characteristics of weather phenomena observed at Budapest*

Időpont — *Time in MEZ*	Változások — *Changes in*			Maximális széllökés (m/s) és időpontja *Maximum gusts observed (m/s) at*	Csapadék mennyisége (mm) és alakja *Amount and form of precipitation*	Megjegyzés — *Remarks*
	Hőmérséklet (fok/idő) *Temperature (degrees/period)*	Légnedvesség (%/idő) *Humidity (%/period)*	Szélirány *Wind-direction*			
06 ó	-4 / 2 ó	+15 / 40 p	NW / N	20,6 / 13^{08}	ny ∴	
					9 ●	
8-án						
22 ó	⊞	-10 / 1 ó	⊞	8,1 / 22^{47}	ny ∴	⊞ elmosódott
13 ó	+1 / 5 p	-8 / 20 p	⊞	13,5 / 16^{08}	ny ∴	⊞ elmosódott
07^{35}	⊞	⊞	⊞	15,5 / 07^{35}	1 ∴	⊞ elmosódott

Arctic maritime (Am); Arctic continental (Ac); Polar maritime (Mm); Polar continental (Mc); Tropical maritime (Tm); Tropical continental (Tc); Local air mass (H); o: hour: p: minute .

Maz.: 89.847.

AZ IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS TÉRKÉPEIN ÉS TÁBLÁZATÁN ALKALMAZOTT METEOROLÓGIAI JELEK MAGYARÁZATAI:

∞ száraz légköri homály
= párás levegő
≡ köd
V finom, kristályos zuzmara
V durva, szemcsés zuzmara
⌓ harmat
⌴ dér
, szitálás
• eső
▽ záporeső
~ ónos szitálás, vagy ónos eső

▲ jégeső
✳ havas eső
✳ havazás /hőtérképen hófoltok/
⛈ hózápor
↯ villámlás
ϟ zivatar
ϟ zivatar jégesővel
ᔕ porvihar
→ hófuvás talajon
→ hófuvás magasban is

ny csapadéknyom /0,4 vagy ennél kisebb mennyiségű eső vagy hó/
l vagy *lep.* hólepel /0,5 cm-nél vékonyabb hóréteg/
b hóbucka /egyenetlen vastagságu összefüggő hóréteg/

AZ ÁLLOMÁS HELYÉN LÉVŐ KARIKÁK JELENTÉSEI:

○ felhőtlen ég, ◔ derült ég, ◑ közepesen felhős ég, ● borult ég

2,5 m/s, gyenge — 5 m/s, mérsékelt — 10 m/s, élénk — 15 m/s, erős — 20 m/s viharos

33 m/s, vagy annál erősebb szél /orkán/
a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat.

" A " alacsony nyomásu légköri képződmény /ciklon/.
" M " magas nyomásu légköri képződmény /anticiklon/.

Az egyenlő légnyomásu helyeket összekötő folytonos vonalak az *izobárok*, ezek végén lévő szám a nyomásértéket jelöli mbar-ban.

hideg front, okluziós front
meleg front, stacionér front /nem mozog/

A frontok abban az irányban mozognak, amerre a fogak mutatnak.

QC989.H9I32

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 305. szám + Budapest + 1989. november 1. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szinte egész Európát légörvények uralják. Csupán a Földközi-tenger mentén és Közép-Európa egy részén van igazi csendes, őszi idő, sok napsütéssel. Másutt változékony, gyakorta szeles, időnként esős az idő, illetve Északkelet-Európában már beköszöntött a tél, ott sokfelé havazik és a hőmérséklet napközben is 0 fok közelében marad. Az óceáni eredetű, nedves léghullámok pályája érinti a Kárpát-medencét, így a közeljövőben mérsékelten változékony időre számíthatunk.

Magyarországon kedden változóan felhős idő volt az ország középső vidékein 1, 2 mm, az északnyugati országrészben 5, 10 mm eső hullott. Az átlagosnál enyhébb volt az idő, a hőmérséklet csúcsértéke 16, 21 fok között volt. Szerda reggelre általában 6, 11 fokig, északkeleten 3, 6 fokig hűlt le és erősen bepárásodott a levegő. Délelőtt csökkent a felhőzet, az ország nagyobb részén hosszasan sütött a Nap. Az északi országrészben időnként befelhősödött az ég, de számottevő esőről nem érkezett jelentés. A hőmérséklet 11 órakor 14, 18 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Az északi és nyugati országrészben gyakran, másutt csak időnként lesz erősen felhős az ég. Északon, északnyugaton szórványos – többnyire gyönge – eső, záporeső várható a nyugati, délnyugati szél napközben élénk, éjszaka gyenge lesz. Éjszaka főként délen, délnyugaton képződik többfelé köd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15, 20 fok között alakul.

LIBRARY
JAN 2 4 1990
N.O.A.A
U.S. Dept. of Commerce

Török Dénes s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. október 31.	15,1°C	+6,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	22,7°C (1926)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-9,5°C (1920)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. X. 31.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 1.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. X. 31. 7h -tól XI. 1. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 1.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. X. 31.



19 .....



1989.XI.1. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	3		18	10	9	7
Kapuvár	8	=	17	8	5	0
Mosonmagyaróvár	5	=	18	10	7	5
Rajka	3		17	10	10	
Sopron	10	▽̇	17	9	7	1
Sopronhorpács	8	≡	16	6	6	1
Káld	1	=	17	8	7	
Körmend	ny		20	7	4	
Szentgotthárd	ny	⌓	16	5	1	1
Szombathely	1	≡	16	7	6	1
Lenti		≡	16	5	4	
Letenye		≡	15	5	4	
Nagykanizsa		≡	16	6	4	1
Zalaegerszeg	ny	≡	17	5	5	1
Farkasgyepű	2		19	8	7	
Keszthely	ny	⌓	17	8	6	2
Mencshely	2	=	16	9	6	1
Pápa	2		16	10	7	2
Sümeg	ny	⌓	18	11	7	
Tihany	1	=	17	10	10	
Veszprém	1	⌓	16	11	10	1
Zirc	3		15	9	8	
Tonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy		⌓	18	10	7	0
Kaposvár	ny	⌓	17	7	7	1
Marcali	1	⌓	19	8	6	
Siófok	1		16	11	9	1
Somogyszob		⌓	17	7	4	
Tab	1	❟ =	17	8	8	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	ny		18	11	8	
Kisbér	6		15	10	8	
Komárom	1	=	18	8	7	
Tatabánya	3	=	17	10	9	
Alcsútdoboz	1	▽̇ =	18	9	9	
Dunaújváros	ny		18	11	10	
Martonvásár	ny	❟ =	19	10	6	
Mór	3	=	17	10	9	
Sárbogárd	1	=	18	10	9	
Székesfehérvár	1	=	18	10	9	
Tiregszemcse	1		16	9	7	0
Tengyel			20	9	4	
Paks	1	▽̇	17	10	8	1
Szekszárd	ny		17	11	8	
Árpádtető			15	11	8	
Mohács			21	11	10	
Pécs		=	20	11	7	5
Siklós		=	21	10	8	
Szigetvár		⌓	19	6	5	
Budaörs	1	=	17	10	7	
Bp. Lőrinc			18	9	7	4
Bp. Met. Int.			17	12		3
Bp. Szab. hegy			15	8	7	
Tegléd		⌓	18	10	7	
Tobogókő	ny	≡	15	6	6	
Tödöllő	ny	❟ ⌓	16	9	6	4
Turályrét		⌓	16	8	4	
Vonor	ny	❟ =	18	8	6	
Nagykáta			19	10	5	
Szentendre			17	11	10	

1989.XI.1. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	–		–	–	–	
Vámosmikola	ny	=	17	10	8	3
Baja	ny		18	11	9	2
Bácsalmás	ny	=	18	11	10	
Izsák	1	=	18	11	10	
Kalocsa	1		16	11	9	0
Kecskemét	ny	⌓	18	10	8	4
Kiskunfélegyháza	1		17	11	9	
Kiskunhalas	1	=	17	11	10	
Kunszentmiklós	1	❟	18	11	9	
Tiszakécske			17	7	7	
Balassagyarmat		⌓	15	10	8	
Romhány		⌓	16	9	5	
Salgótarján		≡	16	8	7	
Eger		=	16	8	4	6
Galyatető		⌓	9	4	2	
Gyöngyös		⌓	16	9	6	
Kékestető			9	6	4	4
Kompolt		⌓	19	9	4	5
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló			18	8	6	
Jászapáti			17	9	9	
Jászberény	ny	⌓	16	9	6	
Karcag		=	17	8	5	
Szolnok		⌓	18	9	7	4
Tiszaroff		=	18	10	9	
Túrkeve			18	10	8	6
Kistelek	2	▽̇ =	18	11	10	
Makó	1		20	11	9	
Szeged	ny	⌓	18	11	10	4
Szentes	1	❟	18	11	9	
Borsodnádasd			16	5	1	
Fügöd		≡	18	4	2	
Hidasnémeti		≡	17	4	3	
Jósvafő		≡	16	5	2	4
Lillafüred		=	17	6	5	
Miskolc		=	18	5	3	5
Putnok		=	17	6	5	
Sárospatak		=	14	7	4	0
Szendrőlád		⌓	18	4	4	
Tokaj			17	7	7	
Kisvárda	ny	≡	13	8	6	0
Mátészalka		⌓	16	6	5	
Nyíregyháza		≡	16	5	1	1
Nyírlugos		⌓	19	3	2	
Pátyod		⌓	16	3	2	
Tiszabecs	3	≡	15	4	3	
Vásárosnamény	2	≡	14	8	7	
Záhony	5	=	13	9	9	
Berettyóújfalu		⌓	18	7	4	
Debrecen		=	17	4	3	6
Hajdúdorog			18	6	5	
Hortobágy			17	8	7	
Körösszakál		⌓	18	8	7	
Polgár		=	19	6	3	
Békéscsaba	ny	⌓	18	9	5	8
Mezőhegyes	ny		18	11	10	
Orosháza	ny	⌓	19	11	9	
Szarvas	ny	⌓	17	9	5	7
Szeghalom			18	10	7	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.996. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 306. szám + Budapest + 1989. november 2. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kellemesen enyhe az idő a kontinens déli felében, de nem csak enyhe, napos is. Nyugat- és Kelet-Európában ugyanakkor egy-egy hosszan elnyuló frontrendszer teszi változatosabbá az időjárást. A Német-Lengyel-síkságon egy kisméretű felhőörvényből itt-ott futó zápor fordul elő. Ennek az örvénynek a felhőzete érinti a Kárpát-medence északi részét. Ezek a felhők elvonulnak és a nyugat felől csak lassan közeledő frontrendszer előtt meleg levegő érkezik hozzánk.

Magyarországon szerdán enyhe, nagyrészt napos idő volt, csak az északi országrészben növekedett meg időnként a felhőzet. Kora délutánra általában 15 és 22 fok közé melegedett, csütörtök hajnalra 5 és 11 fok közé hűlt a levegő. Délelőtt északon többnyire erősen felhős volt az ég, de esőt nem jelentettek. Az ország nagy részén napos idő volt, 11 órakor 13, 18 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Kellemes, napsütéses őszi idő várható, csak átmeneti felhősödés lehet, eső nélkül.
A napközben élénk nyugati, délnyugati szél helyenként megerősödik.
Hajnalra 5, 10 fokig süllyed a hőmérséklet és átmenetileg foltokban köd sűrűsödik.
Kora délutánra 18, 23 fokig melegszik az idő.

Pártai Lucia s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Gyakran erősen felhős idő, egyre többfelé várható eső. Mérséklődik a nappali felmelegedés.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában +6, +11 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 13, 18, majd 9, 14 fok között várható.
Jelentős mennyiségű csapadék (legalább napi 5 mm) az ország területének 70 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 1.	12,9°C	+4,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	21,5°C (1926)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-8,3°C (1920)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 1.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 2.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 1. 7h -tól XI. 2. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 2.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 1.
19

1989.XI.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊅	19	10	8	5
Kapuvár	.	⊅	18	10	6	3
Mosonmagyaróvár	.	=	18	8	6	2
Rajka	.	=	18	8	7	
Sopron	.	⊅	18	9	7	4
Sopronhorpács	.	≡	18	8	6	5
Káld	.	⊅	20	9	8	
Körmend	.	⊅	22	7	5	
Szentgotthárd	.	⊅	19	9	5	8
Szombathely	.	≡	20	8	7	6
Lenti	.	⊅	21	9	5	
Letenye	.	⊅	20	6	5	
Nagykanizsa	.	≡	21	8	4	7
Zalaegerszeg	.	≡	20	10	8	8
Farkasgyepű	.	⊅	19	10	6	
Keszthely	.	⊅	19	9	6	8
Mencshely	.	=	18	10	7	7
Pápa	.		19	12	8	6
Sümeg	.	⊅	21	11	7	
Tihany	.	⊅	19	10	8	
Veszprém	.	⊅	18	8	5	6
Zirc	.	⊅	17	8	4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	.	⊅	21	11	8	8
Marcali	.	⊅	22	9	7	
Siófok	.	⊅	16	10	7	7
Somogyszob	.	⊅	22	8	3	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		20	8	6	
Esztergom	ny		17	10	6	
Kisbér	.	⊅	19	10	5	
Komárom	.	=	17	9	7	
Tatabánya	.	=	17	10	9	
Alcsútdoboz	.	≡	18	5	4	
Dunaújváros	.	=	19	7	5	
Martonvásár	.	⊅	18	6	5	
Mór	.	=	17	8	7	
Sárbogárd	.	=	19	8	6	
Székesfehérvár	.	=	18	8	4	
Iregszemcse	.	⊅	19	8	5	7
Lengyel	.		21	10	4	
Paks	.	⊅	20	5	2	7
Szekszárd	.	⊅	20	10	6	
Árpádtető	.		18	11	9	
Mohács	.		21	7	6	
Pécs	.	⊅	20	10	5	8
Siklós	.	⊅	21	7	5	
Szigetvár	.	⊅	23	7	7	
Budaörs	.	⊅	17	5	2	
Bp. Lőrinc	.	⊅	17	8	6	3
Bp. Met. Int.	.	=	16	10	–	2
Bp. Szab. hegy	.	=	16	8	4	
Cegléd	.	⊅	17	5	4	
Dobogókő	.	=	10	8	4	
Gödöllő	.	⊅	15	7	3	1
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	.	=	17	6	5	
Nagykáta	.	≡	19	6	2	
Szentendre	.	=	16	8	7	

1989.XI.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊅	15	5	2	
Vámosmikola	ny	=	14	7	4	0
Baja	.	=	20	8	4	7
Bácsalmás	.	=	20	8	5	
Izsák	.		18	8	7	
Kalocsa	.	⊅	19	8	4	6
Kecskemét	.	≡	17	7	3	4
Kiskunfélegyháza	.	=	17	9	6	
Kiskunhalas	.	=	18	9	9	
Kunszentmiklós	.	≡	18	8	7	
Tiszakécske	.	=	17	8	7	
Balassagyarmat	.	⊅	13	7	4	
Romhány	.	⊅	15	5	3	
Salgótarján	.	≡	15	4	1	
Eger	.	=	15	7	2	4
Galyatető	.	≡	15	7	5	
Gyöngyös	.	⊅	16	6	3	
Kékestető	.	≡	10	7	6	4
Kompolt	.	⊅	16	6	3	4
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.	⊅	17	6	4	
Jászapáti	.	⊅	17	6	5	
Jászberény	.	⊅	17	6	5	
Karcag	.	=	17	5	3	
Szolnok	.	⊅	17	7	4	1
Tiszaroff	.	⊅	17	7	5	
Túrkeve	.	⊅	17	8	7	5
Kistelek	.	=	18	9	7	
Makó	.	⊅	18	10	9	
Szeged	ny	⊅	18	8	5	3
Szentes	.	⊅	18	9	4	
Borsodnádasd	.	⊅	15	6	3	
Füged	.	=	16	6	4	
Hidasnémeti	.	=	15	6	4	
Jósvafő	.	≡	15	8	5	9
Lillafüred	.	=	17	7	6	
Miskolc	.	≡	16	7	5	4
Putnok	.	≡	15	4	2	
Sárospatak	.	≡	16	6	4	6
Szendrőlád	.	⊅	17	7	7	
Tokaj	.	=	16	8	7	
Kisvárda	.	≡	13	8	6	0
Mátészalka	.	≡	15	6	5	
Nyíregyháza	.	=	15	7	2	4
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny		15	7	6	
Tiszabecs	.	⊅	13	4	4	
Vásárosnamény	.	≡	14	7	7	
Záhony	–		–	–	–	
Berettyóújfalu	.	⊅	18	9	7	
Debrecen	.	=	17	7	3	6
Hajdúdorog	.		17	7	7	
Hortobágy	.		17	6	5	
Körösszakál	.	⊅	18	9	9	
Polgár	.	=	17	9	7	
Békéscsaba	.	≡	17	7	4	5
Mezőhegyes	.	⊅	17	10	8	
Orosháza	.	⊅	18	7	5	
Szarvas	.	⊅	17	7	5	5
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartal József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 93 537 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-600
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 307. szám + Budapest + 1989. november 3. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinens középső, valamint déli, délkeleti területein még többnyire leszálló légmozgás alakítja az időjárást. Emiatt általában kevés a felhő, számottevő csapadékot nem jelentenek. A Britszigetek felett ugyanakkor nagy kiterjedésű, markáns ciklon örvénylik. Áramlási rendszerében egyelőre még enyhe, de nedves levegő érkezik a szárazföld belseje felé, ez a ciklon a hétvégén a Kárpát-medence időjárását döntően meghatározza.

Magyarországon csütörtökön általában 5 – 8 órán át sütött a Nap, az északi megyékben azonban csaknem egész nap felhős maradt az ég. Eső sehol sem hullott, a hőmérséklet csúcsértéke általában 16 és 21 fok között alakult. Éjszaka helyenként köd képződött, és az ország nagy részén 4, 9 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt változóan felhős idő volt, 11 órakor általában 11, 19 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Ma változóan felhős idő várható.
Szombaton keleten még kevés lesz a felhő, számottevő csapadék nem valószínű. Nyugaton azonban már többször megnövekszik a felhőzet és záporesőre is számítani kell.
A déli szél főként szombaton erősödik meg sokfelé.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton keleten 21, nyugaton 17 fok közelében alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 2.	13,5°C	+5,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	22,2°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-8,9°C (1920)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XI. 2.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XI. 3.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. XI. 2. 7^{h} -tól XI. 3. 7^{h} -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. XI. 3.



NAPFÉNYTARTAM

1989. XI. 2.



19



1989. XI. 3. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⛅	19	7	4	5
Kapuvár	.	⛅	18	5	0	4
Mosonmagyaróvár	.	=	18	6	3	1
Rajka	.		18	5	4	
Sopron	.	⛅	18	5	4	5
Sopronhorpács	.	⛅	18	4	3	5
Káld	.	≡	19	5	3	
Körmend	--			-	-	
Szentgotthárd	.	⛅	19	5	1	7
Szombathely	.	⛅	18	4	1	4
Lenti	.	≡	21	4	4	
Letenye	.	⛅	19	4	4	
Nagykanizsa	.	=	20	4	2	8
Zalaegerszeg	.	≡	21	3	3	7
Farkasgyepű	.	⛅	18	5	4	
Keszthely	.	≡	21	6	5	7
Mencshely	.	=	18	7	5	7
Pápa	.	⛅	19	6	5	5
Sümeg	--			-		
Tihany	.	⛅	20	9	9	
Veszprém	.	⛅	18	8	6	6
Zirc	.	⛅	16	7	6	
Fonyód	-		-	-		
Homokszt. györgy			-		-	
Kaposvár	.	⛅	19	9	7	7
Marcali	.	⛅	21	8	5	
Siófok	.	⛅	17	8	6	8
Somogyszob	.	⛅	20	6	4	
Tab	.	≡	20	5	5	
Bábolna	.		18	8	6	
Esztergom	.		19	6	3	
Kisbér	.	⛅	20	4	1	
Komárom	.	=	19	6	4	
Tatabánya	.		19	8	5	
Alcsútdoboz	.	=	20	5	5	
Dunaújváros	.		20	7	5	
Martonvásár	.		20	6	4	
Mór	.	=	18	7	5	
Sárbogárd	-		-	-	-	
Székesfehérvár	.		19	7	4	
Iregszemcse	.	⛅	19	6	2	6
Lengyel	.		21	10	5	
Paks	.	⛅	20	6	4	7
Szekszárd	.	=	20	10	7	
Árpádtető	.		16	12	10	
Mohács	.		20	12	10	
Pécs	.	⛅	19	13	9	7
Siklós	.		20	10	7	
Szigetvár	.	⛅	21	9	9	
Budaörs	.	⛅	20	8	4	
Bp. Lőrinc	.	⛅	20	8	4	7
Bp. Met. Int.	.		19	10	-	7
Bp. Szab. hegy	.	=	18	7	6	6
Cegléd	.	⛅	19	7	4	
Dabogókő	.		16	10	7	
Gödöllő	.	=	18	7	3	5
Kiralyrét	.	⛅	16	3	1	
Mónor	.	=	20	6	5	
Nagykáta	.		18	8	3	
Szentendre	.	=	19	7	7	

1989. XI. 3. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⛅	17	5	3	
Vámosmikola	.	=	17	5	2	3
Baja	.	≡	20	11	8	7
Bácsalmás	.	=	20	12	7	
Izsák	.		20	8	5	
Kalocsa	.	⛅	20	8	5	6
Kecskemét	.	⛅	19	7	3	7
Kiskunfélegyháza	.	≡	20	8	6	
Kiskunhalas	.	=	20	10	9	
Kunszentmiklós	.	=	19	7	7	
Tiszakécske	.		19	8	8	
Balassagyarmat	.	⛅	16	3	2	
Romhány	.	⛅	17	3	1	
Salgótarján	.	=	16	4	2	
Eger	.	=	16	6	1	1
Galyatető	.	⛅	15	4	2	
Gyöngyös	.	⛅	16	4	2	
Kékestető	.	≡	12	3	2	5
Kompolt	.		15	5	1	2
Lőrinci				-		
Poroszló	.		18	5	3	
Jászapáti	.	=	18	7	5	
Jászberény	.		18	7	5	
Karcag	.	=	18	5	4	
Szolnok	.	⛅	19	8	5	8
Tiszaroff	.	=	19	7	4	
Túrkeve	.		19	8	6	8
Kistelek						
Makó	.	⛅	21	8	7	
Szeged	.	⛅	21	6	4	5
Szentes	--			-	-	
Borsodnádasd	.	⛅	16	4	1	
Fügöd			-	-	-	
Hidasnémeti	.	=	14	2	0	
Jósvafő				-	-	
Lillafüred	.	=	17	3	2	
Miskolc	.	=	16	5	2	1
Putnok	.	=	17	1	0	
Sárospatak						
Szendrőlád	.	⛅	16	4	4	
Tokaj	.		16	7	6	
Kisvárda	.	≡	17	3	1	1
Mátészalka	.	≡	20	4	3	
Nyíregyháza	.	⛅	18	4	3	1
Nyírlugos				-		
Pátyod	.	⛅	20	2	1	
Tiszabecs				-		
Vásárosnamény	.	≡	17	3	2	
Záhony	.	⛅	17	4	4	
Berettyóújfalu	.	⛅	20	7	5	
Debrecen	.	⛅	19	6	2	5
Hajdúdorog				-		
Hortobágy	.		18	6	6	
Körösszakál	.	⛅	20	7	7	
Polgár	.	⛅	16	5	2	
Békéscsaba	.	⛅	20	7	3	8
Mezőhegyes	.	⛅	20	7	5	-
Orosháza	.	⛅	19	7	4	
Szarvas	.		20	7	3	7
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 599. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidített Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Járműnyerdészet a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 308. szám + Budapest + 1989. november 4. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk nyugati és középső részének időjárását hatalmas méretű ciklon irányítja. Hatására az említett területeken gyakran beborul az ég és sok helyről jelentenek esőt. Ezzel szemben Kelet-, Délkelet-Európában még mindig kevés a felhő, a hajnali párától, ködtől eltekintve száraz az idő. A Kárpát-medencén éjszaka egy hidegfronthoz tartozó csapadékzóna vonul át, majd holnap átmenetileg szárazabb levegő érkezik fölénk.

Magyarországon pénteken változóan felhős volt az ég, a keleti megyékben néhol jelentéktelen eső is előfordult. A hőmérséklet csúcsértéke a felhőzet eloszlásától függően 12 és 23 fok között alakult. Ma (szombat) hajnalra 6, 13 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt kisebb körzetek kivételével erősen felhős volt az ég, esőt azonban nem jelentettek. A hőmérséklet 11 órára 14, 20 fokig emelkedett.

Ma (szombat) 12 órakor Budapesten 16 fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás vasárnap estig:

Eleinte mindenütt beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Holnap (vasárnap) napközben nyugat felől átmenetileg felszakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a Nap. A déli szél gyakran lesz élénk, időnként erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 3.	11,2°C	+2,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	20,5°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-5,5°C (1920)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989 XI 3



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989 XI 4



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989 XI 3 ..... 7h -tól XI 4 ..... 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. XI. 4.



NAPFÉNYTARTAM

1989. XI. 3.



19



1989.XI.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊅	16	12	11	4
Kapuvár	.		20	7	6	0
Mosonmagyaróvár	.		15	10	6	2
Rajka	.		16	14	8	
Sopron	.	⊅	17	12	10	6
Sopronhorpács	.	⊅	18	13	10	
Káld	.		20	13	12	
Körmend	.		23	12	11	
Szentgotthárd	.	⊅	19	11	9	8
Szombathely	.		21	13	11	7
Lenti	.		20	12	9	
Letenye	.	⊅	20	10	10	
Nagykanizsa	.	⊅	20	9	6	6
Zalaegerszeg	.		22	13	10	7
Farkasgyepű	.		18	6	5	
Keszthely	.	≡	20	11	8	7
Mencshely	.		16	11	9	3
Pápa	.	⊅	19	14	11	7
Sümeg	.		20	13	10	
Tihany	.	⊅	15	12	11	
Veszprém	.	⊅	13	9	7	1
Zirc	.	⊅	14	11	9	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		21	9	4	7
Kaposvár	.	⊅	21	11	8	7
Marcali	.	⊅	21	11	9	
Siófok	.	⊅	14	13	11	3
Somogyszob	.	⊅	21	9	6	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		17	9	6	
Esztergom	.		14	12	10	
Kisbér	.	⊅	15	11	6	
Komárom	.	=	15	12	10	
Tatabánya	.		13	12	9	
Alcsútdoboz	.	⊅	13	10	9	
Dunaújváros	.		18	10	8	
Martonvásár	.	⊅	15	8	6	
Mór	.	=	15	11	10	
Sárbogárd	.	=	18	10	8	
Székesfehérvár	.	⊅	13	9	5	
Iregszemcse	.		20	11	7	5
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		21	8	5	
Szekszárd	.	=	21	9	6	
Árpádtető	.		17	11	8	
Mohács	.	=	22	8	6	
Pécs	.	⊅	21	9	6	6
Siklós	.	⊅	23	9	6	
Szigetvár	.	⊅	21	10	10	
Budaörs	ny		13	7	1	
Bp. Lőrinc	.	⊅	13	8	5	0
Bp. Met. Int.	.	=	12	10	–	0
Bp. Szab. hegy	.		12	9	5	
Cegléd	.	⊅	16	10	8	
Dobogókő	.		12	8	5	
Godollő	.	=	12	8	2	0
Királyrét	–		–	–	–	
Mónor	–		–	–	–	
Nagykáta	ny		16	10	4	
Szentendre	.	=	12	6	6	

1989.XI.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⊅	12	6	3	
Vámosmikola						
Baja	.		21	8	4	3
Bácsalmás	.	=	21	9	5	
Izsák	.		20	10	8	
Kalocsa						
Kecskemét	.	≡	17	8	5	2
Kiskunfélegyháza	.	⊅	18	10	8	
Kiskunhalas	.	=	20	10	8	
Kunszentmiklós	.	=	16	9	8	
Tiszakécske						
Balassagyarmat	.	⊅	13	7	5	
Romhány						
Salgótarján	.	=	16	4	3	
Eger	.	=	13	9	4	4
Galyatető	.		10	6	5	
Gyöngyös	.	⊅	13	8	5	
Kékestető	.	≡	9	7	6	2
Kompolt	.		13	9	6	2
Lőrinci	–		–	–		
Poroszló	.		15	10	9	
Jászapáti	.	=	19	9	7	
Jászberény	.	⊅	13	8	5	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⊅	16	10	9	3
Tiszaroff	–		–	–		
Túrkeve	.		16	10	9	2
Kistelek	–		–			
Makó	.		19	10	8	
Szeged	.	⊅	20	10	9	1
Szentes	.		20	10	8	
Borsodnádasd	.		15	10	8	
Füged	.		16	11	10	
Hidasnémeti	.	=	16	10	9	
Jósvafő	ny	≡	13	10	9	6
Lillafüred	.	≡	17	10	9	
Miskolc	.	=	15	10	8	4
Putnok	.	=	17	16	16	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		16	10	9	
Kisvárda	.	=	16	10	8	7
Mátészalka	ny		16	10	9	
Nyíregyháza	ny	⊅	16	9	6	5
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		16	9	8	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	1	=	15	11	10	
Záhony	.	⊅	16	11	11	
Berettyóújfalu	.	⊅	14	7	4	
Debrecen	.	=	14	12	10	2
Hajdúdorog	.		16	10	9	
Hortobágy	.		19	10	9	
Kőrösszakál	.	⊅	15	12	6	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	ny	⊅	16	9	8	0
Mezőhegyes	–		–	–	–	–
Orosháza	.	⊅	18	10	–	
Szarvas	.	=	17	10	9	1
Szeghalom	.		16	10	7	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mártha Gyuláné – Munkaszám: 893 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyárakat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 309. szám + Budapest + 1989. november 5., vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén változékony az időjárás. A Norvég-tenger feletti középponttal ciklon örvénylik. Hatására eltérő hőmérsékletű és változó nedvességtartalmú léghullámok haladnak a kontinens fölé. Nyugat- és Közép-Európában sokfelé esik az eső, és gyakran fúj erős szél. A kelet felé sodródó légköri frontok nyomában több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencét nyugat felől újabb esőfelhők érik el.

Magyarországon szombaton gyakran erősen megnövekedett a felhőzet, sokfelé volt eső, zápor. A vasárnap reggelig lehullott csapadék mennyisége általában 5 - 12 mm között alakult, helyenként azonban többet mértek. Például Kékestetőn 20, Galyatetőn 23 mm eső esett. Szombaton a hőmérséklet csúcsértéke jobbára 17 - 22 fok között volt. Vasárnap hajnalra pedig többnyire 5 - 10 fokig hűlt le a levegő. Ma a hajnali óráktól nyugat felől csökkenni kezdett a felhőzet, és megszűntek az esők. Délelőtt országszerte túlnyomóan napos idő volt. A délnyugati szél gyakran megerősödöttt. A hőmérséklet 11 órakor az országban 11 - 16 fok között váltakozott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1008 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Eleinte még csaknem országszerte derült, napos idő lesz. Később nyugat felől egyre gyakrabban növekszik meg erősen a felhőzet. Főként a Dunántúlon várható eső, zápor.
A gyakran megerősödő déli, délnyugati szél hétfőn délután a Dunántúlon északnyugatira, északira fordul.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 - 11 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn nyugaton 12, keleten még 17 fok körül alakul.

Bozóki István s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 4.	13,9°C	+4,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	22,6°C (1927)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-3,2°C (1894)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XI 4



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XI 5



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 XI 5



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 XI 4 ..... 7h -tól XI 5 ..... 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89 XI 4



19 .....



19 89.XI.5. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	4	⌓	20	6	3	4
Kapuvár	ny	∀ ⌓	19	5	-1	2
Mosonmagyaróvár	1		20	6	1	3
Rajka	1	⌓	17	5	2	
Sopron	.	⌓	18	4	2	2
Sopronhorpács	ny	⌓	19	3	1	3
Káld	–		–	–	–	
Körmend	ny		21	8	6	
Szentgotthárd	ny	∀	17	7	4	1
Szombathely	ny	⌓	18	1	-1	2
Lenti	2		18	9	7	
Letenye	.	⌓	19	5	2	
Nagykanizsa	8		20	8	6	1
Zalaegerszeg	1	∀	18	8	6	1
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	6	⌓	20	8	5	1
Mencshely	11	=	18	8	6	3
Pápa	3		19	8	6	3
Sümeg	7		19	9	6	
Tihany	8	=	21	9	8	
Veszprém	7		19	8	6	3
Zirc	7		18	8	4	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	12	⌓	21	9	4	1
Kaposvár	14	∀ =	20	10	6	3
Marcali	10	⌓	21	10	7	
Siófok	6		20	10	8	2
Somogyszob	11		20	8	4	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	9		20	5	2	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	7		20	6	0	
Komárom	8	=	21	7	5	
Tatabánya	6	=	20	7	5	
Alcsútdoboz	5	=	19	7	6	
Dunaújváros	7		19	10	8	
Martonvásár	9	=	19	6	4	
Mór	4	=	19	7	5	
Sárbogárd	6	∀ =	19	9	7	
Székesfehérvár	7	=	20	8	3	
Tregszemcse	16		21	8	6	2
Tengyel	–		–	–	–	
Paks	8	∀	20	10	8	3
Szekszárd	8	∀	19	8	5	
Árpádtető	–		–	–	–	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	9	⌓	19	8	6	2
Siklós	9	∀ =	20	8	4	
Szigetvár	11	=	20	6	6	
Budaörs	9	=	18	8	3	
[illegible] Lőrinc	9	⌓	18	8	6	2
[illegible] Met. Int.	9		18	10	–	1
[illegible] Szab. hegy	2	≡	14	7	6	
[illegible]egléd	6	⌓	19	9	8	
[illegible]bogókő	16	=	14	6	6	
[illegible]dollő	11	=	17	8	2	3
[illegible]alyrét	–		–	–	–	
[illegible]nor	12	=	22	8	6	
[illegible]agykáta	7		22	9	7	
[illegible]entendre	14		20	10	9	

19 89.XI.5. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	12	⌓	21	8	7	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	6		21	8	7	4
Bácsalmás	9	∀ =	21	9	6	
Izsák	7	=	20	10	9	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	6	∀ =	18	9	7	3
Kiskunfélegyháza	5	=	19	10	9	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	9	∀ =	19	9	8	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	12		16	9	6	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	10	=	17	6	4	
Eger	7	=	16	9	5	3
Galyatető	23	∀ ≡	10	4	4	
Gyöngyös	14	∀	18	9	7	
Kékestető	20	≡	10	4	4	4
Kompolt	9		16	8	7	3
Lőrinci	–		–	–		
Poroszló	6	∀	17	9	8	
Jászapáti	7	=	17	9	8	
Jászberény	9	=	18	9	7	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	4	⌓	19	10	8	3
Tiszaroff	–		–			
Túrkeve	5		18	10	8	1
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	10	∀	19	10	9	
Szeged	9	⌓	19	10	8	2
Szentes	6		19	11	6	
Borsodnádasd	8	∀	16	9	8	
Füged	4	=	16	9	8	
Hidasnémeti	4	=	17	8	7	
Jósvafő	12	≡	15	8	8	2
Lillafüred	7	∀ =	16	8	7	
Miskolc	3	=	16	9	9	4
Putnok	1	=	19	6	5	
Sárospatak	2	=	17	10	6	6
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	4		17	10	9	
Kisvárda	–		–	–		
Mátészalka	–		–	–		
Nyíregyháza	-	-	19	9	-	–
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	2		19	8	7	
Tiszabecs	–		–	–		
Vásárosnamény	–		–	–		
Záhony	–		–	–		
Berettyóújfalu	4	=	–	10	9	
Debrecen	4		18	10	2	
Hajdúdorog	4		17	10	10	
Hortobágy	–			–		
Körösszakál	–					
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	6	=	19	10	8	2
Mezőhegyes	9		19	10	7	
Orosháza	9	⌓	18	10	7	
Szarvas	6		19	9	8	2
Szeghalom	-					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 600 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 310. szám + Budapest + 1989. november 6. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk legnagyobb részén változékony az időjárás. Az Atlanti-óceán északi része, a Norvég-tenger térsége, valamint az Appennini-félsziget fölött ciklonok helyezkednek el. Az Észak-Olaszország fölött lévő ciklon egyelőre még enyhe, de egyre nedvesebb léghullámokat szállít Közép-Európa fölé. Hatásukra hazánkban is egyre változékonyabb lesz az idő, sokfelé várható eső.

Magyarországon vasárnap változóan felhős idő volt, északon 1, 5, másutt általában 6 és 9 órán át sütött a Nap. Az északi országrészben jelentéktelen eső is előfordult. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakult. Az éjszaka első felében még jobbára derült idő volt, majd nyugat felől fokozatosan erősen megnövekedett a felhőzet és a nyugati határszélen néhol eleredt az eső is. Hajnalra egy-két helyen köd keletkezett, 1 és 9 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt is borongós idő volt, nyugaton helyenként esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor nyugaton 8, 13, másutt 14 és 17 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1003 hPa, erősen süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Jobbára borult, párás idő várható, eleinte főként a Dunántúlon, majd a késő esti óráktól egyre több helyen várható ismétlődő eső, záporeső.
A délkeleti, déli szél élénk, időnként erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 8 és 13 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Párás, túlnyomóan felhős idő várható, eleinte még sokfelé valószínű eső, majd gyengül a csapadék kialakulásának valószínűsége. A hét második felében sokfelé lesznek ködök.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte +4, +9, majd +2, +7 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet +7, +12 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű csapadék (legalább napi 5 mm) az ország területének 70 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 5.	12,3°C	+3,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	21,2°C (1963)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-7,1°C (1881)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 XI 5
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 XI 6
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 XI 5 7h -tól XI 6 7h -ig.
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 XI 6
NAPFÉNYTARTAM
19 89 XI 5
19
0 50 100 km

19 89.XI.6.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	☁	16	8	7	6
Kapuvár	.	☁	15	8	4	3
Mosonmagyaróvár	.	=	16	9	4	3
Rajka	.		14	8	6	
Sopron	.	☁	13	7	3	4
Sopronhorpács	ny	▽ ☁	13	4	2	3
Káld	.	☁	14	9	7	
Körmend	ny		17	9	6	
Szentgotthárd	ny		14	6	2	3
Szombathely	.	☁	15	2	0	1
Lenti	.		15	7	4	
Letenye	.		15	4	3	
Nagykanizsa	.	☁	15	5	1	5
Zalaegerszeg	.		14	8	6	4
Farkasgyepű	.	☁	15	7	4	
Keszthely	.	☁	16	10	7	6
Mencshely	.	=	15	7	6	7
Pápa	.		16	10	7	5
Sumeg	.		16	10	6	
Tihany	.	≡	17	9	8	
Veszprém	.	≡	18	7	6	6
Zirc	.	≡	14	7	3	
Tonyód	–		..	..	–	
Homokszt. györgy	..		–	–	–	..
Kaposvár	.		17	8	5	8
Marcali	.	☁	17	7	4	
Siófok	.		17	8	6	7
Somogyszob	.		16	9	6	
Tab	.	=	17	8	7	
Bábolna	.		17	6	3	
Esztergom	.		17	9	7	
Kisbér	.	☁	18	6	1	
Komárom	.	≡	19	7	5	
Tatabánya	.		17	9	7	
Alcsútdoboz	.	☁	17	4	3	
Dunaújváros	.	=	17	7	5	
Martonvásár	.	☁	16	7	6	
Mor	.	=	16	9	7	
Sárbogárd	.		17	8	7	
Székesfehérvár	.	=	17	8	5	
Tétszemcse	.	☁	16	7	3	6
Tengyel	.		19	7	3	
Paks	.	☁	18	5	2	7
Szekszárd	.	☁	18	7	6	
Árpádtető	.		14	7	6	
Mohács	–		.	.	.	
Pécs	.	☁	16	7	6	7
Siklós	.	☁	18	9	6	
Sárgetvár	.	=	18	6	6	
Budaörs	.	=	17	7	2	
Bp. Lőrinc	.		16	7	6	6
Bp. Met. Int.	.	=	16	9		6
Bp. Szab. hegy	.	≡	16	6	6	
Cegled	.	☁	18	5	3	
Dabogökő	.	≡	13	10	3	
Gyöngyös	.	☁	16	7	3	6
Hármashegyrét	.	☁	15	5	2	
Kecskemét	.	=	16	6	4	
Nagykáta	.	☁	19	7	2	
Szentendre	.	=	17	8	7	

19 89.XI.6. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	☁	16	8	5	
Vámosmikola	.		16	8	7	5
Baja	.	☁	18	7	5	8
Bácsalmás	.	=	18	8	6	
Izsák	.		18	7	6	
Kalocsa	–		.	–	–	
Kecskemét	.	☁	18	7	5	6
Kiskunfélegyháza	.	☁	18	8	6	
Kiskunhalas	.	☁	17	9	8	
Kunszentmiklós	.	=	17	7	7	
Tiszakécske	.	=	17	9	7	
Balassagyarmat	.	☁	15	8	4	
Romhány	.	=	15	8	5	
Salgótarján	.		17	6	4	
Eger	.	=	13	8	5	5
Galyatető	ny	≡	8	4	3	
Gyöngyös	.		17	8	4	
Kékestető	.	≡	17	4	4	2
Kompolt	.	☁	16	7	5	5
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.	☁	17	6	4	
Jászapáti	.		17	6	5	
Jászberény	.	☁	17	7	4	
Karcag	.	=	17	5	4	
Szolnok	.	☁	17	7	4	8
Tiszaroff	.	☁	17	6	5	
Túrkeve	.	☁	18	8	6	8
Kistelek	.	=	18	9	6	
Makó	.		18	9	8	
Szeged	.	☁	18	8	8	8
Szentes	.	☁	18	8	5	
Borsodnádasd	.	≡	14	3	-0	
Fügöd	.		15	4	2	
Hidasnémeti	.	=	15	6	3	
Jósvafő	.	≡	14	5	2	4
Lillafüred	ny	=	16	4	3	
Miskolc	.	=	16	1	0	4
Putnok	.	=	17	7	5	
Sárospatak	.	=	14	5	4	3
Szendrőlád	.	≡	16	4	3	
Tokaj	.		16	7	6	
Kisvárda	.	=	16	4	3	4
Mátészalka	.	☁	18	5	3	
Nyíregyháza	.	☁	16	3	-1	6
Nyírlugos	–		.	.	.	
Pátyod	.	☁	17	3	2	
Tiszabecs	.		.	.	.	
Vásárosnamény	.	☁	17	6	5	
Záhony	.	☁	18	6	5	
Berettyóújfalu	.	☁	17	6	4	
Debrecen	.		17	5	2	8
Hajdúdorog	.		.	.	.	
Hortobágy	.		17	6	5	
Körösszakál	.	☁	17	5	4	
Polgár	.	☁	17	5	2	
Békéscsaba	.	☁	17	6	2	9
Mezőhegyes	.		17	7	4	
Orosháza	.	☁	17	8	7	
Szarvas	.	=	17	8	7	8
Szeghalom	.					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 661. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 311. szám + Budapest + 1989. november 7. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Délnyugat-, illetve Kelet-Európában leszálló légmozgás alakítja az időjárást, ezért ezeken a területeken változóan felhős idő van, számottevő csapadék nélkül. A Brit-szigetektől északnyugatra ciklon örvénylik, amely a kontinens északnyugati, északi partvidékén felhős, többfelé esős időt okoz. Alacsony nyomású légörvény található Közép-Európa felett is, és mivel a következő 36 órában alig mozdul, a Kárpát-medencében folytatódik a borongós idő, sokfelé esővel.

Magyarországon hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult volt az ég, csupán északkeleten sütött ki néhány órára a nap. Sokfelé volt eső, záporeső, a ma (kedd) reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában 1 és 10 mm között alakult, a középső, illetve az északkeleti megyékben helyenként elérte a 14, 19 mm-t, de például Galyatetőn 36 mm-t mértek. A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati vidékeken általában 10 és 15, a keleti országrészben 15 és 19 fok között alakult. Kedd hajnalra a Dunántúlon általában 5, 8, másutt 9, 12 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt délnyugaton kisütött a nap, másutt jobbára borult idő volt és sok helyről jelentettek esőt. 11 órakor általában 7, 13 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 7 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1008 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás szerda estig:

Időnként felszakadozik a felhőzet, de sokfelé várható eső, záporeső.
Éjszaka párás lesz a levegő, helyenként köd képződik.
A Dunántúlon időnként megerősödik az északi, másutt néha megélénkül a délkeleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 6.	11,6°C	+3,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	19,5°C (1963)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-4,4°C (1891)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 6.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 7.


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 7.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 6. 7h -tól XI. 7. 7h -ig
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
GYŐR
BUDAPEST
PÁPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
KECSKEMÉT
SIÓFOK
KESZTHELY
PAKS
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 6.


19

1989.XI.7. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	.	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	7	=	13	6	5	0
Kapuvár	7	▽=	12	6	3	0
Kisomagyaróvár	5		13	6	5	0
Lajka	6		12	5	5	
Sopron	11	=	9	5	2	0
Sopronhorpács	8	=	10	6	5	0
Zalaszentjakab	5	=	12	7	6	
Zalaszentmihály	4		15	6	3	
Szentgotthárd	12	=	10	5	5	0
Szombathely	9	=	10	5	5	0
Szentgotthárd	5		13	7	5	
Szentgotthárd	6		14	5	4	
Nagykanizsa	2	≡	13	5	1	0
Zalaegerszeg	2	=	12	4	3	0
Farkasgyepű	1		12	6	3	
Keszthely	3	∩	12	7	7	0
Fenékpuszta	5	=	11	5	4	0
Tapa	1		14	5	4	0
Tihany	2		13	6	4	
Veszprém	2	∩	14	7	7	
Pápa	6	≡	11	6	4	0
Pápa	2		11	5	3	
Bonyód	–		–	–	–	
Siófok	2	≡	15	6	4	
Kaposvár	2		14	7	6	0
Marcali	2	=	13	7	6	
Siófok	5	∩	13	9	7	0
Somogyszob	1		12	5	3	
Tab	7	▽=	13	7	6	
Baholna	1	▽	14	7	4	
Esztergom	4		15	7	6	
Kisbér	1		14	6	4	
Komárom	2	≡	15	6	4	
Tatabánya	2	=	14	7	6	
Mocsútdoboz	5	=	15	7	7	
Dunaújváros	4		15	8	7	
Martonvásár	6	=	15	7	6	
Mór	5	=	13	6	5	
Sárbogárd	3	▽≡	14	7	7	
Székesfehérvár	6	=	13	7	6	
Fregszemcse	8		13	7	6	0
Lengyel	5		15	7	3	
Pécs	4		15	8	7	1
Bikeszárd	5	=	13	7	6	
Kopaszdtető	14	≡	10	7	6	
Mohács	6	▽=	14	9	8	
Pécs	6	∩	12	8	7	0
Bóly	5	▽=	13	8	6	
Siklósvár	ny	=	14	6	6	
Baksaurs	8	=	15	7	5	
Szentlőrinc	8	=	15	9	9	1
Pécs-Met. Int.	7		15	8		0
Pécsi Gyakab. hegy	8	≡	12	6	6	
Cikó	14	=	16	11	11	
Pécsgokő	9	≡	11	8	4	
Cikó	14	≡	13	10	10	1
Pécsrét	9	∩	13	7	6	
Pécs	15	=	15	9	7	
Pécskata	18		16	12	7	
Szentendre	9		14	8	7	

1989.XI.7. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	8	∩	14	7	7	
Vámosmikola	3	=	15	7	6	3
Baja	7	=	14	10	9	0
Bácsalmás	13	=	14	10	9	
Izsák	15	=	15	9	9	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	14	=	15	10	10	0
Kiskunfélegyháza	14		15	11	10	
Kiskunhalas	17	▽=	15	11	10	
Kunszentmiklós	7	=	15	8	8	
Tiszakécske	8		15	11	10	
Balassagyarmat	1	=	14	8	8	
Romhány	11		15	8	7	
Salgótarján	24	=	15	8	6	
Eger	16	=	15	10	7	2
Galyatető	36	▽≡	10	7	6	
Gyöngyös	19	▽	14	11	11	
Kékestető	38	≡	8	6	6	1
Kompolt	13		14	11	10	2
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	11	=	16	11	10	
Jászapáti	9	=	16	11	10	
Jászberény	18	=	15	11	10	
Karcag	8	=	18	9	7	
Szolnok	6	=	17	11	11	1
Tiszaroff	10	=	17	11	11	
Túrkeve	12		18	11	10	3
Kistelek	12	=	16	11	10	
Makó	5		17	12	10	
Szeged	8	∩	15	11	10	1
Szentes	8		17	11	8	
Borsodnádasd	14	▽=	15	11	10	
Fügöd	10	=	17	11	11	
Hidasnémeti	8	=	15	10	9	
Jósvafő	9	≡	15	10	10	2
Lillafüred	18	=	16	8	7	
Miskolc	10	=	15	10	10	2
Putnok	7		17	11	10	
Sárospatak	2		16	8	7	4
Szendrőlád	10	∩	16	9	9	
Tokaj	8		15	10	10	
Kisvárda	.	=	18	10	9	5
Mátészalka	ny	9	17	12	10	
Nyíregyháza	1		17	11	9	4
Nyírlugos	.		–	–	.	
Pátyod	1		18	10	9	
Tiszabecs	.	∩	17	9	8	
Vásárosnamény	ny	=	18	11	10	
Záhony	1	=	18	11	11	
Berettyóújfalu	5	=	18	11	9	
Debrecen	4	=	19	11	8	5
Hajdúdorog	ny	▽=	17	6	6	
Hortobágy	9		19	10	9	
Körösszakál	5		20	11	11	
Polgár	10	=	17	11	9	
Békéscsaba	11	=	19	11	8	3
Mezőhegyes	9		18	11	9	
Orosháza	7	=	17	11	10	
Szarvas	7	≡	17	11	11	2
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 9.643. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 312. szám + Budapest + 1989. november 8. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa legnagyobb részén ciklonok hatására változékony az idő. Széles felhőzet borítja a Britszigetek, Közép- és Dél-Európa nagy részét, amelyből az említett területeken sokfelé esik az eső. A Kárpát-medencét észak felől hideg levegő árasztotta el, amely az elkövetkező napokban is időjárásunk meghatározója marad. A fölöttünk található felhőörvény lassan kelet felé távolodik, ugyanakkor nyugat felől egy újabb közeledik. Tehát változékony időre számíthatunk.

Magyarország nagy részén kedden borult, esős idő volt, csupán a nyugati megyékben csökkent számottevően a felhőzet. A ma (szerda) reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában 1 és 15 mm között volt, de helyenként a 20 mm-t is meghaladta. Kunszentmiklósról például 30, Makóról 38, Bácsalmásról 46, Szegedről 50, Kistelekről 59 mm-t jelentettek. A hőmérséklet keddi maximuma 9, 14, ma hajnali minimuma 0 és 10 fok között alakult. Ma délelőtt kisebb körzetektől eltekintve borult idő volt, és sokfelé esett az eső. Az északi szelet gyakran kísérték erős széllökések. A hőmérséklet 11 órakor 5 és 9 fok között alakult az országban.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 8 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Eleinte egyre többfelé szűnik meg az eső, szakadozik fel a felhőzet, majd holnap (csütörtök) nyugaton és északon ismét erős felhősödés várható, néhol kisebb esővel.
Az élénk, helyenként erős északi szél estétől jelentősen gyengül.
Éjszaka sokfelé képződik köd és -1, +4 fokig hűl le a levegő. Csütörtökön koradélután 7, 12 fok között alakul a hőmérséklet.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 7.	8,9°C	+0,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	20,5°C (1928)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-3,2°C (1891)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 7.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 8.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 7. 7h -tól XI. 8. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PÁPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 8.


NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 7.


19

1989.XI.8. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	-		11	5	3	3
Kapuvár	-		12	6	2	4
Mosonmagyaróvár	-		11	5	3	5
Rajka	-		10	5	3	
Sopron	-		11	5	4	7
Sopronhorpács	-	≈	12	5	3	6
Káld	-	≈	12	7	5	
Körmend	-	⊔	10	1	-1	
Szentgotthárd	-	⊔	11	0	-2	5
Szombathely	-	≈	11	2	-1	3
Lenti	-	≈	11	1	0	
Letenye	-	≈	11	1	1	
Nagykanizsa	-	≈	10	3	1	1
Zalaegerszeg	-	≈	10	3	1	0
Farkasgyepű	-		13	5	2	
Keszthely	-		11	7	5	3
Mencshely	ny	=	11	5	3	5
Pápa	-		10	4	3	4
Sümeg	-		12	6	4	
Tihany	1	=	13	6	5	
Veszprém	ny		9	5	4	4
Zirc	1	=	8	4	2	
Fonyód	-		-	-	-	
Homokszt. györgy	-		12	5	3	3
Kaposvár	-		11	6	6	6
Marcali	-		11	6	4	
Siófok	1		11	8	6	4
Somogyszob	-	≈	11	4	0	
Tab	9	=	12	5	5	
Bábolna	-		10	6	3	
Esztergom	13	▽̇	10	6	5	
Kisbér	1		14	5	2	
Komárom	ny	=	13	6	4	
Tatabánya	2	=	10	6	5	
Alcsútdoboz	4	=	14	6	5	
Dunaújváros	22		9	7	6	
Martonvásár	-		-	-	-	
Mór	5	=	10	6	5	
Sárbogárd	6	▽̇ =	10	6	5	
Székesfehérvár	6	=	10	6	6	
Iregszemcse	2	=	10	6	5	4
Lengyel	7	=	12	6	3	
Paks	18		10	6	6	0
Szekszárd	12	=	11	6	4	
Árpádtető	-		-	-	-	
Mohács	12	=	11	7	6	
Pécs	-		12	6	4	5
Siklós	4	=	13	6	5	
Szigetvár	ny	=	14	6	6	
Budaörs	11	=	9	8	4	
Bp. Lőrinc	11	▽̇ =	10	6	6	0
Bp. Met. Int.	10		13	7		0
Bp. Szab. hegy	17		7	5	4	
Cegléd	17	=	12	7	7	
Dobogókő	22	=	7	6	3	
Gödöllő	12	=	11	6	5	0
Királyrét	8	≈	8	6	4	
Monor	16	=	11	6	5	
Nagykáta	11		15	8	4	
Szentendre	11		9	7	6	

1989.XI.8. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	13	=	9	7	7	
Vámosmikola	8	=	9	6	3	0
Baja	18		10	6	5	0
Bácsalmás	46	=	11	5	5	
Izsák	32	=	10	5	4	
Kalocsa	22		9	6	5	0
Kecskemét	25	=	11	6	6	0
Kiskunfélegyháza	24	=	12	7	6	
Kiskunhalas	47		11	6	5	
Kunszentmiklós	30	▽̇ =	9	6	6	
Tiszakécske	13	=	12	8	8	
Balassagyarmat	1	=	9	6	6	
Romhány	12		9	6	4	
Salgótarján	9	=	12	4	3	
Eger	7	=	12	8	5	0
Galyatető	14	▽̇	7	3	3	
Gyöngyös	5	▽̇	12	8	7	
Kékestető	13	≡	7	3	3	0
Kompolt	7		12	8	7	0
Lőrinci			-	-	-	
Poroszló	8	▽̇ =	13	9	9	
Jászapáti	7	=	13	8	7	
Jászberény	11	=	13	7	6	
Karcag						
Szolnok	12	=	13	7	7	0
Tiszaroff	12	=	14	9	9	
Túrkeve	12		13	8	8	0
Kistelek	59	=	13	6	6	
Makó	38	▽̇	13	7	7	
Szeged	50	=	14	7	6	0
Szentes	30	▽̇	12	7	4	
Borsodnádasd	11	=	12	8	8	
Füged	12		13	8	7	
Hidasnémeti	17	=	12	8	6	
Jósvafő	18	=	11	8	7	0
Lillafüred	22		12	8	7	
Miskolc	11	=	13	8	8	0
Putnok	14		13	6	4	
Sárospatak	17	=	12	8	7	0
Szendrőlád	18	≈	13	8	8	
Tokaj	18	=	12	9	9	
Kisvárda	15	=	12	8	7	0
Mátészalka	10		14	9	8	
Nyíregyháza	16		12	8	8	0
Nyírlugos	-		-	-	-	
Pátyod	5	▽̇	14	9	8	
Tiszabecs	4	=	14	8	8	
Vásárosnamény	8	=	13	9	8	
Záhony	9		13	9	8	
Berettyóújfalu	15	=	14	9	8	
Debrecen	16	=	12	10	5	0
Hajdúdorog	13	=	13	7	6	
Hortobágy	10		16	9	5	
Körösszakál	13		14	8	8	
Polgár	10	=	13	9	8	
Békéscsaba	10	=	13	8	7	0
Mezőhegyes	30		13	7	6	
Orosháza	22	=	14	8	8	
Szarvas	13	=	13	8	7	0
Szeghalom	-					



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 803. Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363 500
Jelmagyarázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 313. szám + Budapest + 1989. november 9. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Északkelet-Európában téliesen hideg, száraz az idő, másutt igazi november eleji. Enyhének márcsak a tengerek környéke mondható, ahol még 15 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Sokfelé felhős vagy ködös az idő. Jelentősebb csapadékot most a Skandináv félszigetről, az Alpok vidékéről és a Fekete-tenger környékéről jelentettek.

Magyarországon szerdán általában borult idő volt, csak a nyugati határvidéken sütött ki a nap. Sokfelé esett az eső. A 24 órás csapadékmennyiség általában csapadéknyom és 5 mm között volt, de a Dunántúli-középhegységben és a Dél-Dunántúlon 10 - 15 mm is előfordult, sőt Lengyelben 19 mm-t mértek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között volt. Ma éjszaka 4, 7 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt sokfelé kisütött a nap, de maradtak borult, ködös területek is. A hőmérséklet 11 órakor 6 és 10 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 7 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1021 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás péntek estig:

Többfelé kisütött hosszabb-rövidebb időre a nap, de lesznek borult, tartósan ködös területek is. Gyönge eső bárhol előfordulhat. Általában gyönge vagy mérsékelt északi, északkeleti szél várható, csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között lesz az ország nagy részén, de helyenként, főleg nyugaton lehet gyönge fagy. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között várható.

Pálmási Judit s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Párás, ködös, felhős idő várható, csak időnként szakadozik fel a felhőzet. A légmozgás mérsékelt lesz. Ködszitálástól eltekintve csapadék nem valószínű.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0, +5 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte +6, +11, majd +4, +9 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 8.	7,6°C	+0,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	19,9°C (1886)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-6,9°C (1888)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 8.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 9.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 8. 7h -tól XI. 9. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 9.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 8.
19

1989.XI.9.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
...ör	3	⌓	8	7	6	0
...pvár	1	∇ =	9	7	3	0
...sonmagyaróvár	1		8	7	6	0
...jka	--		--	--	--	
...gron	1	⌓	8	5	1	1
...gronhorpács	1	⌓	9	5	3	1
...ld	5	⌓	8	6	5	
...rmend	--		--		--	
...ntgotthárd	.	≡	12	5	-0	6
...mbathely	1	⌓	10	5	2	2
...nti	1		11	5	5	
...tenye	1	⌓	11	7	6	
...gykanizsa	3	⌓	10	6	4	0
...daegerszeg	3	=	9	6	3	1
...rkasgyepű	9		11	5	3	
...szthely	1	⌓	8	7	7	0
...neshely	2	≡	6	5	5	0
...pa	2		7	6	4	0
...meg	2	≡	10	6	6	
...dány	4	=	8	7	6	
...szprém	2	≡	6	5	5	0
...k	15	≡	6	5	4	
...nyód	--		--	--	--	
...mokszt. györgy	--		--	--	--	-
...posvár	5		7	6	6	0
...rcali	10	⌓	8	7	7	
...főfok	3	=	8	7	4	0
...magyszob	2		8	6	5	
...k	8	=	7	7	6	
...bolna	--		--	--	--	
...tergom	5		9	3	3	
...ber	9		10	6	4	
...rarom	ny	=	10	6	4	
...tahánya	10	=	8	7	6	
...sutdoboz	7	=	8	7	6	
...naujváros	2		8	7	5	
...tonvásár	7	=	7	6	5	
...r	10	=	8	6	5	
...kard	9	∇ =	7	7	6	
...dchérvár	7	=	8	6	6	
...szemcse	7	≡	7	5	4	0
...csel	19	=	8	6	3	
...	7	=	8	7	7	0
...szárd	--		--		--	
...detető	--		-	--	-	
...ss	3	=	12	7	7	
...	1	=	6	6	6	0
...	8	≡	7	6	5	
...ar	6	=	7	6	6	
...	4	≡	9	7	6	
...me	3	=	8	6	6	0
...Int.	2	=	9	7		0
...hegy	4	≡	7	4	4	
...	ny	⌓	8	6	6	
...kő	6	≡	7	1	1	
...	2	⌓	8	5	-0	0
...	4	⌓	9	5	4	
...	ny	=	9	5	5	
...ta	1		8	5	1	
...dre	1	=	9	6	5	

1989.XI.9.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	2	⌓	9	5	3	
Vámosmikola	3	=	9	6	5	0
Baja	11	≡	7	7	7	0
Bácsalmás	3	≡	7	6	6	
Izsák	2	=	8	7	7	
Kalocsa	6	≡	8	7	5	0
Kecskemét	ny	⌓	8	6	6	0
Kiskunfélegyháza	ny	⌒	9	7	6	
Kiskunhalas	3	=	8	7	7	
Kunszentmiklós	1	⌒ =	9	7	6	
Tiszakécske	.		9	5	4	
Balassagyarmat	ny	=	9	7	6	
Romhány	1	≡	9	6	5	
Salgótarján	1		10	7	5	
Eger	.	⌓	7	5	2	0
Galyatető	2	≡	5	0	0	
Gyöngyös	.	⌓	10	6	5	
Kékestető	ny	≡	4	0	0	0
Kompolt	.	⌓	10	5	1	0
Lőrinci	--		--	--	--	
Poroszló	.	⌓	10	5	4	
Jászapáti	ny		10	5	5	
Jászberény	ny	⌓	9	5	4	
Karcag	.	=	9	5	4	
Szolnok	ny	⌒ ⌓	9	5	5	0
Tiszaroff	.	⌓	10	4	3	
Túrkeve	.	=	8	4	2	0
Kistelek	1	∇ =	8	7	6	
Makó	ny		8	7	6	
Szeged	1	=	8	7	7	0
Szentes	ny	⌒	9	7	4	
Borsodnádasd	--		--	--	--	
Függőd	.	=	10	7	6	
Hidasnémeti	6	=	10	6	5	
Jósvafő	.	≡	9	6	5	0
Lillafüred	2	≡	12	6	5	
Miskolc	ny	=	9	7	7	0
Putnok	1	=	11	7	4	
Sárospatak	2	=	9	6	5	0
Szendrőlád	3	⌓	10	8	8	
Tokaj	ny	⌒	11	7	7	
Kisvárda	ny	≡	10	6	6	0
Mátészalka	ny	⌒ =	10	7	6	
Nyíregyháza	ny		10	7	7	0
Nyírlugos	--		--	--	--	
Pátyod	ny		11	5	4	
Tiszabecs	2	=	8	3	3	
Vásárosnamény	ny	=	11	7	7	
Záhony	1	=	11	7	7	
Berettyóújfalu	.	⌓	11	6	4	
Debrecen	.		10	5	1	0
Hajdúdorog	.		10	8	6	
Hortobágy	.		11	5	4	
Körösszakál	.	⌓	12	5	5	
Polgár	8	=	10	7	5	
Békéscsaba	ny	∇ ⌓	8	4	-0	0
Mezőhegyes	ny	⌒	8	7	5	
Orosháza	.	⌓	8	5	1	
Szarvas	ny	⌒ ⌓	9	5	4	0
Szeghalom	.		11	5	0	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. NOVEMBER 9. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 604 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Sajtónyomdászat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 314. szám + Budapest + 1989. november 10. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk északi partvidékei fölött ciklonok láncolata helyezkedik el. Hatásukra, illetve a légköri frontok hatására a Brit-szigeteken és a Skandináv-félszigeten sokfelé esős az idő. Ugyanakkor Kelet-Európa középső részétől Közép-Európán át az Ibériai-félszigetig anticiklon épült fel. Ezeken a területeken változóan felhős, párás, néhol ködös az idő. A hétvégén hazánk időjárásában számottevő változás nem lesz.

Hazánkban csütörtökön jobbára erősen felhős idő volt, csak néhol 1, 4 órára sütött ki a nap. A Dunántúl keleti felében jelentéktelen eső is előfordult. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakult. A hajnali-reggeli órákban párás volt a levegő, foltokban köd keletkezett és általában 1 és 7 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt keleten és délen helyenként erősen felhős, másutt jobbára derült idő volt. A hőmérséklet 11 órakor 6 és 11 fok között váltakozott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1026 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Változóan felhős, párás idő várható, számottevő eső már nem valószínű.
Mérsékelt marad a légmozgás.
Éjszaka és reggel sokfelé lesz köd, amelynek nagy része délelőtt feloszlik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +4 és -1, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 8 és 13 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 9.	7,7°C	+0,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	20,9°C (1927)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-6,5°C (1888)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 9.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 10.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 9. 7h -tól XI. 10. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
NAGYKANIZSA
KECSKEMÉT
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 10.


NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 9.


19

1989.XI.10. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		9	4	1	0
Kapuvár	.		11	2	-2	1
Mosonmagyaróvár	.		10	4	2	0
Rajka	.		10	3	2	
Sopron	.		10	4	1	4
Sopronhorpács	.		11	4	1	2
Káld	.		10	4	2	
Körmend	.	≡	13	2	-0	
Szentgotthárd	.		9	2	-2	1
Szombathely	.		10	2	-1	1
Lenti	.	≡	10	2	2	
Letenye	.		12	3	2	
Nagykanizsa	.		11	3	-2	2
Zalaegerszeg	.		10	1	0	1
Farkasgyepű	.		9	3	1	
Keszthely	.		10	4	3	1
Mencshely	.	=	7	4	2	0
Pápa	.		9	3	-1	0
Sümeg	.		10	3	1	
Tihany	ny		8	5	4	
Veszprém	ny	≡	7	5	4	0
Zirc	ny	=	7	3	1	
Fonyód	-		-	-	-	
Homokszt. györgy	.		8	6	3	0
Kaposvár	ny		8	6	5	0
Marcali	.		10	5	2	
Siófok	ny	=	8	6	5	0
Somogyszob	.		9	1	-1	
Tab	.	=	7	5	5	
Babolna	.		10	4	2	
Esztergom	.		10	6	5	
Kisbér	.		10	4	1	
Komárom	.		10	6	5	
Tatabánya	.	=	9	5	4	
Alcsútdoboz	.	≡	8	5	4	
Dunaújváros	ny		8	6	5	
Martonvásár	.	=	9	6	2	
Mór	.	=	8	5	3	
Sárbogárd	ny	=	7	6	5	
Székesfehérvár	.	=	8	5	2	
Tarkeszemcse	ny	=	7	5	2	0
Tengyel	.	=	11	5	3	
Paks	.	=	9	6	5	0
Szekszárd	ny	=	9	7	5	
Árpadtető	.	≡	4	4	3	
Mohács	ny	=	9	8	7	
Pécs	ny	=	8	6	6	0
Siklós	.	≡	9	7	6	
Szigetvár	.		9	6	6	
Sudhors	.	=	9	5	4	
P. Lőrinc	ny	≡	8	5	2	0
P. Met. Int.	.	=	9	7	-	0
P. szab. hegy	.	≡	6	4	1	
Cegléd	.	≡	9	2	1	
Dabasgokő	.		6	3	-1	
Gödöllő	.		8	5	1	0
Hatvan	.	≡	8	3	1	
Mátrafüred	.	=	8	3	2	
Nagykata	.	≡	11	2	1	
Szentendre	.	=	9	5	4	

1989.XI.10. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		9	4	2	
Vámosmikola	.	=	9	5	3	0
Baja	ny	≡	9	7	4	0
Bácsalmás	ny	=	8	7	5	
Izsák	.		9	5	5	
Kalocsa	.		9	6	5	0
Kecskemét	.		8	2	-1	0
Kiskunfélegyháza	.	≡	9	5	5	
Kiskunhalas	.		9	6	5	
Kunszentmiklós	.	≡	8	6	5	
Tiszakécske	.		9	3	2	
Balassagyarmat	.		9	1	1	
Romhány	.	≡	10	3	2	
Salgótarján	.		8	-1	-3	
Eger	.	=	9	3	2	5
Galyatető	-		-	-	-	
Gyöngyös	.		10	1	-2	
Kékestető	.	≡	2	0	-2	1
Kompolt	.		9	2	-1	2
Lőrinci	-	≡	-	-	-	
Poroszló	.		9	1	-1	
Jászapáti	.	≡	10	1	0	
Jászberény	.		9	0	-2	
Karcag	.	≡	10	2	-1	
Szolnok	.	≡	9	0	-2	3
Tiszaroff	.	≡	9	1	0	
Túrkeve	.		10	4	2	4
Kistelek	.	=	9	3	2	
Makó	.		10	7	6	
Szeged	.	≡	9	4	2	0
Szentes	.		10	4	1	
Borsodnádasd	.		10	3	1	
Fügöd	.	=	11	3	1	
Hidasnémeti	.	=	11	3	1	
Jósvafő	.	≡	10	4	1	1
Lillafüred	.	=	12	2	1	
Miskolc	.	≡	11	1	1	2
Putnok	.	=	10	4	2	
Sárospatak	.	≡	10	4	2	0
Szendrőlád	.	≡	10	3	2	
Tokaj	.	=	12	4	3	
Kisvárda	.	≡	13	2	0	3
Mátészalka	.		12	5	4	
Nyíregyháza	.		11	4	-1	3
Nyírlugos	.		-	-	-	
Pátyod	.		11	5	4	
Tiszabecs	.		10	3	2	
Vásárosnamény	.	≡	12	4	3	
Záhony	.		13	2	2	
Berettyóújfalu	.	=	11	7	7	
Debrecen	.		12	6	4	3
Hajdúdorog	.		10	4	3	
Hortobágy	.	≡	11	2	1	
Körösszakál	.		10	7	7	
Polgár	.		10	2	0	
Békéscsaba	.		10	7	6	3
Mezőhegyes	.		10	8	6	
Orosháza	.		9	5	4	
Szarvas	.		10	2	0	3
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89. 905. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 315. szám + Budapest + 1989. november 11. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Hosszan elnyúló frontrendszer okoz a kontinens nyugati, illetve északi partvidékein változékony, sokfelé csapadékos, szeles időjárást. Délelet-Európában az ott lévő alacsony nyomású légörvény hatására többfelé felhős az ég, de csak kevés helyről jelentettek kisebb esőt. Szárazföldünk középső, valamint keleti területeinek időjárását ugyanakkor anticiklon alakítja, emiatt általában változóan felhős, párás, néhol tartósan ködös idő van, számottevő csapadék nélkül. Ez a csendes, őszi idő marad a Kárpát-medencében is vasárnap estig.

Magyarország keleti részén pénteken jobbára erősen felhős volt az ég és néhol gyenge eső, szitálás is előfordult. A Ma (szombat) reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 1 mm között alakult. A Dunántúlon pénteken általában 4 - 8 órára kisütött a nap. A hőmérséklet csúcsértéke az ország nagy részén 9 és 13 fok között volt. Éjszaka a nyugati, illetve északkeleti tájakon +1, -3, másutt 2 és 7 fok közé hűlt le a levegő. Délelőtt a délkeleti országrészben jobbára felhős, másutt többnyire derült idő volt. Számottevő csapadékot nem jelentettek. A köd csaknem mindenütt megszűnt. 11 órakor általában 4 és 11 fok közötti hőmérsékleteket mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1028 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Változóan felhős, párás idő várható. Éjszaka sokfelé képződik köd, amely helyenként vasárnap napközben is megmarad. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb gyenge szitálás fordulhat elő néhol.
Mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország nagy részén -2 és +3 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklt vasárnap általában 10, a ködös részeken 5 fok körül várható.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 10.	8,9°C	+1,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	21,7°C (1927)
legalacsonyabb hőmérséklt:	-5,7°C (1888)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 10.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 11.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. XI. 10. 7h -tól XI. 11. 7h -ig
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. XI. 11.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. XI. 10.
19

19 89.XI.11 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	⊏	11	0	-2	7
Kapuvár	.	⊏	11	-1	-2	7
Mosonmagyaróvár	.	⊏	11	1	-1	7
Rajka	.	⊏	10	-1	-2	
Sopron	.	⊏	11	1	-2	9
Sopronhorpács	.	⌓	12	-1	-3	8
Káld	.	⊏	11	-2	-3	
Körmend	.	⊏	10	-1	-4	
Szentgotthárd	.	⊏	12	-1	-5	8
Szombathely	.	⌓	12	-2	-5	8
Lenti	.	⊏	12	-3	-4	
Letenye	.	⊏	12	-2	-3	
Nagykanizsa	.	V	12	-3	-6	8
Zalaegerszeg	.	⊏	11	-3	-4	8
Farkasgyepű	.	⌓	9	3	-2	
Keszthely	.	⊔	13	-1	-2	8
Mencshely	.	≡	11	0	-1	6
Pápa	.	≡	11	-1	-5	7
Sümeg	.	⊔	11	-1	-3	
Tihany	.	≡	13	4	2	
Veszprém	.	⌓	10	3	1	7
Zirc	.	≡	8	1	-2	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⊏	11	-1	-3	4
Kaposvár	.	⌓	11	0	-1	6
Marcali	.	⊏	12	1	-2	
Siófok	.	⌓	11	5	2	7
Somogyszob	.	⊔	12	-2	-5	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.	V	10	0	-4	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	⊔	11	1	-3	
Komárom	.	≡	12	1	-1	
Tatabánya	.	≡	10	3	3	
Alcsútdoboz	.	≡	11	3	2	
Dunaújváros	.	≡	10	2	1	
Martonvásár	.	=	11	4	-2	
Mór	.	≡	10	3	2	
Sárbogárd	.	=	10	4	2	
Székesfehérvár	.	=	11	5	2	
Iregszemcse	.	⌓	10	2	-1	4
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.	≡	11	3	0	1
Szekszárd	.	=	10	6	3	
Árpádtető	–		–	–	–	
Mohács	.	=	10	6	5	
Pécs	.	≡	10	2	0	1
Siklós	.	≡	10	2	1	
Szigetvár	.	⊔	12	-1	-1	
Budaörs	.	⌓	12	4	1	
Bp. Lőrinc	.	⌓	10	6	2	0
Bp. Met. Int.	.	=	11	6	-	1
Bp. Szab. hegy	.	=	6	4	3	
Cegléd	.	⌓	10	3	0	
Dobogókő	.	=	7	3	-2	
Gödöllő	.	⊏	10	4	-2	1
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.	⌓	14	4	1	
Szentendre	.	≡	11	3	3	

19 89.XI.11 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	11	1	-1	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	≡	10	2	-1	0
Bácsalmás	.	=	11	7	6	
Izsák	.	=	11	2	2	
Kalocsa	.	≡	10	4	1	0
Kecskemét	.	⌓	9	4	-1	1
Kiskunfélegyháza	.	⌓	10	5	2	
Kiskunhalas	.	≡	10	6	6	
Kunszentmiklós	.	≡	10	3	3	
Tiszakécske	–				–	
Balassagyarmat	.	≡	7	1	0	
Romhány	ny	≡	9	0	-2	
Salgótarján	.	≡	10	-1	-2	
Eger	.	⊏	11	3	1	1
Galyatető	.	⊔	4	0	-2	
Gyöngyös	.	⊏	11	2	-2	
Kékestető	.	⊏	3	1	-1	1
Kompolt	.	⌓	10	3	-1	1
Lőrinci	-		-	-	-	
Poroszló	.	⊔	11	0	-1	
Jászapáti	.	⌓	10	1	0	
Jászberény	.	⊔	10	2	0	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	≡	10	3	0	2
Tiszaroff	–		–	-		
Túrkeve	.		9	6	5	0
Kistelek	-		-	-	-	
Makó	–	–	-	-	-	
Szeged	ny	⌓	10	7	7	0
Szentes	.		10	6	3	
Borsodnádasd	.	≡	11	0	-2	
Füged	.	=	12	5	2	
Hidasnémeti	.	=	12	2	-1	
Jósvafő	.	⊔	11	4	0	3
Lillafüred	.	=	10	0	-1	
Miskolc	.	≡	11	1	0	0
Putnok	.	≡	12	1	0	
Sárospatak	.	=	10	6	4	0
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	–		–	-		
Kisvárda	.	=	12	5	2	0
Mátészalka	ny	=	11	5	4	
Nyíregyháza	.	⌓	11	6	4	0
Nyírlugos					–	
Pátyod	1		10	4	3	
Tiszabecs	1	≡	9	2	1	
Vásárosnamény	–		–	–	-	
Záhony	.	⌓	11	5	5	
Berettyóújfalu	.	=	10	7	6	
Debrecen	.	⌓	10	7	5	0
Hajdúdorog	–				–	
Hortobágy	–		-			
Körösszakál	.	⌓	10	7	7	
Polgár	–			–		
Békéscsaba	ny	=	9	7	7	0
Mezőhegyes						
Orosháza	1	⌓	10	7	7	
Szarvas	.	⌓	9	6	5	0
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 600 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Kapható: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyártást a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 316. szám + Budapest + 1989. november 12. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az időjárási frontok egyelőre elkerülik szárazföldünk legnagyobb részét, csupán a Skandinávfélszigeten, valamint a kontinens nyugati partvidékein okoznak gyakran felhősödést, esőt. Másutt általában kevés a felhő, száraz az idő, a köd azonban egyre nagyobb területekre terjed ki.

Szombaton reggel a Kárpát-medencében is sokfelé volt köd, napközben azonban majdnem mindenütt kitisztult az idő, néhány órára kisütött a nap. A hőmérséklet csúcsértéke a napos tájakon elére a 9, 15 fokot, csupán a néhány tartósan ködös vidéken maradt 5 fok közelében. A vasárnapra virradó éjszaka azután ismét egyre többfelé vált párássá, ködössé az idő, néhol ködszitálás is előfordult. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a keleti országrészben -2 és +4, nyugaton +2 és -5 fok között volt. Vasárnap délelőtt az ország keleti felén napos, a Dunántúl nagy részén ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órára keleten 5, 9, nyugaton 1, 6 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 8 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1029 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Változóan felhős idő várható, keleten néhány órás napsütéssel.
Éjszaka sokfelé, napközben inkább csak délnyugaton lesz köd.
Néhol ködszitálásra is számítani kell.
Az északi, északkeleti szél mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +3 és -3 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn a tartósan ködös helyeken kevéssel 5 fok alatt, másutt 10 fok körül alakul.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 11.	7,9°C	+1,2°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	18,2°C (1944)
legalacsonyabb hőmérséklt:	-8,9°C (1888)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XI 11.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XI 12.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 XI 12.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 XI 11. 7h -tól XI. 12. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89 XI 11.



19



1989.XI.12. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	7	0	0	5
Kapuvár	.	⌓	10	0	-6	0
Mosonmagyaróvár	ny	≡, ≡	5	0	0	4
Rajka	.	≡	5	-1	-1	
Sopron	.	≡	10	-1	-2	9
Sopronhorpács	.	≡	11	-3	-4	7
Káld	.	⌓	10	1	0	
Körmend	.	⌐	10	-1	-3	
Szentgotthárd	.	⌓	11	-4	-6	8
Szombathely	.	V	11	-5	-7	7
Lenti	.	⌐	11	-3	-4	
Letenye	.	⌐	11	-4	-5	
Nagykanizsa	.	V	11	-4	-6	6
Zalaegerszeg	.	≡	10	-4	-5	7
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.	⌐	12	-1	-2	7
Mencshely	–		–	–	–	
Pápa	ny	≡	9	-2	-5	7
Sümeg	ny	≡, ≡	10	-1	-3	
Tihany	.	≡	11	1	0	
Veszprém	.	⌐	11	-2	-4	4
Zirc	.	≡	8	-3	-7	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌐	10	-2	-5	2
Kaposvár	.	V	10	-2	-4	3
Marcali	.	≡	11	0	-3	
Siófok	.	≡	10	-1	-2	2
Somogyszob	.	≡	10	-5	-5	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.	≡	8	-1	-2	
Komárom	.	≡	5	1	-1	
Tatabánya	ny	≡, ≡	7	2	2	
Alcsútdoboz	.	≡	9	2	1	
Dunaújváros	.	≡	11	1	-1	
Martonvásár	.	≡	4	2	-1	
Mór	.	≡	9	1	1	
Sárbogárd	.	≡	11	0	0	
Székesfehérvár	.	≡	11	1	0	
Jegyzemcse	.	≡	11	-3	-4	3
Pengyel	–		–	–	–	
Paks	.	≡	12	-1	-1	4
Szekszárd	.	=	11	2	-1	
Árpádtető	.	⌐	6	1	-1	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.	⌓	10	1	-2	4
Siklós	.	≡	10	-1	-1	
Szigetvár	.	≡	9	-2	-4	
Kaposvár	.	≡	11	1	-1	
Fülöpháza	.	≡	11	1	-1	7
Kecskemét Met. Int.	.	≡	11	2	–	7
Kecskemét Szab. hegy	.	=	12	4	1	
Ócsa	.	⌐	13	1	-2	
Dabogókő	.	⌐	11	1	-4	
Gödöllő	.	≡	11	-1	-4	7
Hármashegyi rét	–		–	–	–	
Mátrahavas	.	=	13	0	-1	
Nagykata	.	⌐	14	1	-2	
Szentendre	.	≡	11	1	-1	

1989.XI.12. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	≡	8	0	-2	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	≡	11	0	-1	3
Bácsalmás	.	≡	11	1	0	
Izsák	.		12	2	2	
Kalocsa	.	≡	12	1	-1	3
Kecskemét	.	⌐	12	1	-3	6
Kiskunfélegyháza	.	⌓	11	3	1	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.	≡	11	2	2	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	ny	≡	6	1	1	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.	⌐	9	-2	-3	
Eger	.	⌐	13	3	2	7
Galyatető	.	⌐	8	0	-2	
Gyöngyös	.	⌐	13	1	-3	
Kékestető	.	⌓	4	0	-1	8
Kompolt	.	⌓	12	2	-1	7
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.	⌓	13	2	1	
Jászapáti	.	⌐	11	0	0	
Jászberény	.	⌐	14	0	-1	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.	⌐	12	2	0	7
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.	⌓	13	3	2	5
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		10	3	2	
Szeged	.	⌓	11	3	1	0
Szentes	.	⌓	10	4	1	
Borsodnádasd	.	≡	11	-2	-4	
Füzöd	.		11	4	2	
Hidasnémeti	.		12	2	-2	
Jósvafő	.	⌐	11	1	-2	7
Lillafüred	.	⌐	10	-2	-2	
Miskolc	.	≡	13	-2	-3	7
Putnok	.	≡	11	0	0	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		13	4	4	
Kisvárda	.	⌐	13	0	-3	7
Mátészalka	.	⌐	11	2	0	
Nyíregyháza	.	⌐	12	3	-1	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	⌐	13	-1	-1	
Tiszabecs	.	⌐	10	-1	-1	
Vásárosnamény	.	⌐	14	1	1	
Záhony	.	⌐	15	3	2	
Berettyóújfalu	.	⌓	13	3	2	
Debrecen	.	⌓	13	3	1	6
Hajdúdorog	.		12	3	3	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.	⌓	11	3	1	2
Mezőhegyes	ny	⌓	10	4	2	–
Orosháza	.	⌓	11	4	2	
Szarvas	.	⌓	12	3	1	4
Szeghalom	.		13	3	-0	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.607. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 317. szám + Budapest + 1989. november 13. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Ligur-tenger partvidékétől Közép-Európa nagy részén át egészen az Ural-hegységig magas légnyomású öv húzódik. Nagy területen változóan felhős, erősen párás, többfelé tartósan ködös az idő. Észak-Európában ciklonok okoznak változékony időjárást. A kelet felé sodrodó légköri frontok útját a Skandináv-félszigeten, valamint a Szovjetunió északi részén gyakori záporok és megerősödő szél jelzi. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében marad a párás, őszi idő.

Magyarországon vasárnap a középső, valamint a keleti országrészben 6 - 8 órán keresztül sütött a nap. Ugyanakkor nyugaton, délnyugaton egész nap erősen párás, ködös idő volt, helyenként ködszitálás is előfordult. Vasárnap a hőmérséklet csúcsértéke keleten jobbára 10 - 13, máshol viszont többnyire 4 - 7 fok között alakult. Hétfő hajnalra általában +2, -2 fokig hűlt le a levegő. Északkeleten ugyanakkor -5 fok körül volt a minimumhőmérséklet. Ma délelőtt sokfelé megszűnt a köd, és egyre többhelyütt kisütött a nap. A hőmérséklet 11 órakor az országban -1 és +9 fok között váltakozott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1028 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Kedd estig az országban változóan felhős lesz az ég. Főként keleten várható néhány órás napsütés. Éjszaka és reggel sokfelé, napközben kevesebb helyen lesz köd szórványosan ködszitálással. Többnyire mérsékelt lesz az északi szél.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2 fok között, északkeleten -5 fok körül,
a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden jobbára 10 fok, a tartósan ködös területeken azonban 4 fok körül alakul.

Bozóki István s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Felhős, párás idő várható, kisebb eső, zápoerső valószínű. A hét második felében gyakran szeles lesz az idő, hózáporok is kialakulhatnak. Erősödik az éjszakai lehűlés.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -1, +4 majd -4, +1 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet +4, +9 fok között.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 12.	4,7°C	-1,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	21,0°C (1951)
legalacsonyabb hőmérséklt:	-10,1°C (1897)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 12.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 13.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. XI. 12. 7h -tól XI. 13. 7h -ig.
MISKOLC
NYIREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOLNOK
BUDAPEST
GYŐR
SOPRON
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. XI. 13.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. XI. 12.
19

19 89.XI.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	)	3	1	1	0
Kapuvár	.	⌓	5	3	0	0
Mosonmagyaróvár	.	≡	4	2	2	0
Rajka	.	≡	4	0	-1	
Sopron	.	⌓	3	2	1	0
Sopronhorpács	.	≡	3	1	1	0
Káld	.	≡	4	2	1	
Körmend	ny	≡)	5	-0	-2	
Szentgotthárd	.	≡	1	-2	-2	0
Szombathely	ny	≡)	3	-1	-2	0
Lenti	.	≡	3	1	1	
Letenye	.	≡	3	2	-1	
Nagykanizsa	.	≡	3	2	2	0
Zalaegerszeg	ny	) ≡	3	1	1	0
Farkasgyepű	.	≡	8	1	-1	
Keszthely	.	≡	5	3	3	0
Mencshely	.	≡	5	0	0	0
Pápa	ny	) ≡	3	2	-1	0
Sümeg	.	≡	4	3	2	
Tihany	.	⌊	9	-2	-2	
Veszprém	.	⌊	8	-2	-5	6
Zirc	ny	≡)	3	-1	-1	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.	⌓	3	2	0	0
Kaposvár	.	≡	9	2	2	0
Marcali	.	⌓	5	3	2	
Siófok	.	≡	6	0	-1	2
Somogyszob	.	≡	3	3	2	
Tab	.	≡	7	2	1	
Bábolna	.	≡	10	-1	-1	
Esztergom	.		–	–	–	
Kisbér	.	≡	3	1	-1	
Komárom	.	≡	5	1	-2	
Tatabánya	.	≡	6	1	0	
Alcsútdoboz	.	≡	5	1	1	
Dunaújváros	.	≡	6	0	0	
Martonvásár	.		6	1	-2	
Mór	ny	≡)	2	1	1	
Sárbogárd	.	≡	5	1	1	
Székesfehérvár	.	≡	4	1	1	
Tregszemcse	.	≡	5	1	0	0
Lengyel	.	≡	10	1	-2	
Paks	.	≡	7	0	-0	6
Szekszárd	.	=	7	2	1	
Árpadtető	.	≡	3	-0	-0	
Mohács	.	≡	10	2	-2	
Pécs	.	≡	6	0	-2	2
Siklós	.	=	6	1	1	
Szigetvár	.	≡	9	1	1	
Budaörs	.	≡	7	-2	-7	
Bp. Lőrinc	.	≡	10	0	0	7
Bp. Met. Int.	.	≡	9	-0		6
Bp. Szab. hegy	.	⌊	9	5	-1	
Cinkota	.	≡	13	-2	-3	
Dabogókő	.	⌊	9	2	-6	
Gödöllő	.	⌊	10	-1	-2	7
Halyrét	.		11	-2	-4	
Mátrahegy	.	≡	12	-1	-2	
Nagykáta	.	⌊	14	-1	-6	
Szentendre	.	≡	11	-2	-2	

19 89.XI.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	⌓	7	0	0	
Vámosmikola	.	≡	4	-2	-2	0
Baja	.	≡	8	1	1	3
Bácsalmás	.	≡	10	1	1	
Izsák	.		10	1	1	
Kalocsa	.	≡	8	1	0	6
Kecskemét	.	≡	11	-1	-4	7
Kiskunfélegyháza	.	≡	11	0	0	
Kiskunhalas	.	≡	11	0	0	
Kunszentmiklós	.	≡	8	1	1	
Tiszakécske	.		12	1	-2	
Balassagyarmat	.	≡	4	-1	-1	
Romhány	.	≡	4	-1	-1	
Salgótarján	ny	≡)	6	-3	-6	
Eger	.	⌊	11	0	-3	8
Galyatető	.	⌊	7	2	-5	
Gyöngyös	.	⌊	13	2	-4	
Kékestető	.		3	3	-1	8
Kompolt	.	⌓	12	-1	-3	8
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.	⌊	13	-2	-4	
Jászapáti	.	⌊	13	-2	-3	
Jászberény	.	⌊	11	-1	-3	
Karcag	.	⌊	10	-1	-4	
Szolnok	.	⌊	12	-2	-5	8
Tiszaroff	.	⌊	12	-2	-4	
Túrkeve	.	⌊	12	-0	-2	8
Kistelek	.	≡	12	1	0	
Makó	.	≡	12	1	0	
Szeged	.	≡	11	1	1	7
Szentes	.	≡	11	-2	-3	
Borsodnádasd	.	⌊	10	-5	-8	
Füged	.		11	-1	-3	
Hidasnémeti	.	⌊	12	1	-3	
Jósvafő	.	⌊	13	-1	-2	8
Lillafüred	.	⌊	11	-2	-3	
Miskolc	.	≡	12	-4	-6	8
Putnok	.	≡	13	-5	-5	
Sárospatak	.	⌊	13	-2	-4	8
Szendrőlád	.		11	-5	-6	
Tokaj	.		12	-0	-1	
Kisvárda	.	⌊	13	-3	-6	8
Mátészalka	.	⌊	14	-2	-3	
Nyíregyháza	.	⌊	12	0	-6	7
Nyírlugos	.					
Pátyod	.	⌊	13	-4	-4	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.	⌊	12	0	-1	
Záhony	.	⌊	15	-3	-4	
Berettyóújfalu	.	⌊	11	-1	-3	
Debrecen	.	⌊	13	-1	-4	9
Hajdúdorog	.	⌊	12	0	-1	
Hortobágy	.		10	-1	-2	
Körösszakál	.	⌊	12	-2	-3	
Polgár	.	⌊	13	-1	-4	
Békéscsaba	.	≡	11	-3	-7	6
Mezőhegyes	.	≡	10	-1	-3	
Orosháza	.	⌊	12	-1	-3	
Szarvas	.	⌊	12	-1	-3	9
Szeghalom	.	⌊	13	-2	-5	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 608 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Kapható: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a havi mellékletben.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 318. szám + Budapest + 1989. november 14. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Bit-szigetektől Nyugat- és Közép-Európán át egészen a Fekete-tenger térségéig anticiklon helyezkedik el. Ezeken a területeken egyelőre még jobbára csendes, párás, ködös az idő. Ugyanakkor a Norvég-tenger térsége fölött ciklon örvénylik, amely délkelet felé halad és a következő időszakban már hatással lesz hazánk időjárására is. A ciklon áramlási rendszerében több fokkal hidegebb levegő árasztja el hazánkat a tartós köd megszűnik, változékonyabb, szeles időre számíthatunk.

Magyarországon hétfőn a Dunántúlon, valamint a délkeleti országrészben borongós, erősen párás, néhol egész nap ködös idő volt, a Dunántúl északi felében jelentéktelen ködszitálás, szitáló eső is előfordult. A Duna vonalától keletre 4, 9 órára sütött ki a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet a ködös helyeken 1, 5, másutt 8, 13 fok között alakult. Ma hajnalra sokfelé képződött újra köd és általában +2 és -5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt a Kisalföldön néhol megszűnt a köd, a nap is kisütött, másutt borongós, párás, ködös maradt az idő. A hőmérséklet 11 órakor -3 és +4 fok között váltakozott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1027 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szerda estig:

Kedden az ország nagy részén folytatódik az erősen felhős, párás, néhol ködös idő, mérsékelt légmozgással.
Szerdán megerősödik az északi, északnyugati szél, a köd megszűnik. A felhőátvonulásokból elszórtan várható futó zápor, főként északon és északkeleten hózápor.
A hőmérséklet hajnalban -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 4 és 9 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 13.	2,7°C	-3,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	17,7°C (1969)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-10,5°C (1876)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 13.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 14.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XI. 13. 7h -tól XI. 14. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 14.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XI. 13.



19



19 89.XI.14 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	,≡	4	-1	-2	0
Kaposvár	.		8	-4	-4	0
Mosonmagyaróvár	.	⌴	4	-1	-2	0
Rajka	.		4	-1	-2	
Sopron	.	⌴	4	-2	-4	0
Sopronhorpács	.	≡	5	-5	-6	0
Kald	.	≡	4	-1	-4	
Körmend	.	≡	6	-1	-2	
Szentgotthárd	.	≡	6	-4	-4	0
Szombathely	ny	≡,	4	-4	-4	0
Lenti	.	≡	3	-2	-2	
Letenye	.	≡	3	-1	-1	
Nagykanizsa	.	≡	3	0	-0	0
Zalaegerszeg	ny	,≡	3	-2	-2	0
Farkasgyepű	.	≡	4	-2	-3	
Keszthely	.		4	0	-2	0
Mencshely	.	≡	4	-2	-2	2
Pápa	ny	,≡	4	-3	-4	0
Sümeg	.	≡	4	-1	-3	
Tihany	.	⌴	10	-3	-3	
Veszprém	.	⌴	7	-3	-6	8
Zirc	ny	≡,	3	-2	-4	
Bonyód	--		--	--	--	
Bp.okszt. györgy	.	⌴	3	2	-1	0
Kaposvár	.	≡	5	0	0	0
Marcali	.	⌴	5	0	-2	
Siofok	.	⌴	8	1	-1	7
Somogyszob	.		3	1	1	
Tab	.	≡	8	1	-1	
Babolna	.	≡	6	0	-2	
Esztergom	.		3	0	0	
Kisbér	.	≡	5	0	-2	
Komárom	.	≡	4	1	-1	
Tatabánya	.	=	3	1	1	
Alcsútdoboz	.	≡	4	1	1	
Dunaújváros	.	≡	7	1	1	
Martonvásár	.	=	6	0	-1	
Mor	.	≡	5	1	1	
Sárbogárd	.	=	7	1	0	
Székesfehérvár	.	=	4	1	1	
Jegyzemcse	.	=	8	0	-0	4
Lengyel	.		7	1	-2	
Paks	.	=	6	1	1	2
Szekszárd	.	=	6	2	1	
Arpadtető	.	≡	2	-0	-1	
Mohacs	.	=	7	0	-1	
Pécs	.	≡	4	0	0	1
Siklos	.	=	4	1	1	
Szigetvár	.	≡	3	2	2	
Budaors	.	V	5	-4	-7	
Bp. Lőrinc	.	≡	8	-1	-4	6
Bp. Met. Int.	.	=	7	-0	-	7
Bp. Szab. hegy	.		13	5	1	
Budakeszi	.	≡	8	-2	-2	
Budapest	.	⌴	10	6	-6	
Dorog	.	≡	5	-1	-1	6
Galyaret	.	⌴	3	-0	-4	
Gyomor	.	≡	11	-1	-2	
Nagykata	.	≡	14	-0	-5	
Szentendre	.	≡	8	-2	-3	

1989.XI.14. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	=	4	0	-0	
Vámosmikola	.	≡	4	-1	-1	0
Baja	.	≡	6	1	1	1
Bácsalmás	.	=	4	1	-2	
Izsák	.		6	1	1	
Kalocsa	.	=	5	1	-2	0
Kecskemét	.	≡	5	0	0	6
Kiskunfélegyháza	-		-	-	-	
Kiskunhalas	.	=	4	0	0	
Kunszentmiklós	.	≡	6	0	-1	
Tiszakécske	.	≡	11	0	-1	
Balassagyarmat	.	⌴	2	-2	-2	
Romhány	.	≡	4	-1	-1	
Salgótarján	.	≡	4	-3	-6	
Eger	.	⌴	14	-6	-8	9
Galyatető	.	⌴	9	1	-7	
Gyöngyös	.	V	9	-5	-7	
Kékestető	.	⌴	5	3	-2	8
Kompolt	.	≡	11	-5	-6	8
Lőrinci	-			-	-	
Poroszló	-		-	-		
Jászapáti	.	≡	13	-1	-2	
Jászberény	.	⌴	13	-1	-2	
Karcag	.	=	11	-2	-4	
Szolnok	.	≡	11	-2	-4	7
Tiszaroff	.	≡	11	-2	-3	
Túrkeve	.	≡	11	-2	-2	8
Kistelek	.	=	8	1	0	
Makó	.	=	8	1	0	
Szeged	.	≡	6	1	1	4
Szentes	.	≡	9	0	-2	
Borsodnádasd	.	≡	12	-7	-9	
Füged	.	≡	13	-6	-6	
Hidasnémeti	.	⌴	13	-5	-6	
Jósvafő	.	⌴	13	-2	-7	8
Lillafüred	.	⌴	12	-3	-4	
Miskolc	.	≡	14	-4	-5	8
Putnok	.	≡	12	-3	-4	
Sárospatak	.	≡	12	-3	-6	8
Szendrőlád	.	≡	11	-6	-6	
Tokaj	.	≡	10	-4	-4	
Kisvárda	.	≡	12	-5	-6	8
Mátészalka	.	⌴	13	-3	-3	
Nyíregyháza	.	≡	11	-2	-7	8
Nyírlugos	-		-		-	
Pátyod	.		13	-3	-4	
Tiszabecs	.	⌴	14	-2	-3	
Vásárosnamény	.	≡	11	-1	-3	
Záhony	.	⌴	15	-5	-5	
Berettyóújfalu	.	≡	8	1	1	
Debrecen	.	≡	12	0	-2	9
Hajdúdorog	.	≡	11	2	-1	
Hortobágy	.	≡	7	-2	-3	
Körösszakál	.		8	1	1	
Polgár	.	≡	12	-3	-4	
Békéscsaba	ny	≡,	2	0	0	0
Mezőhegyes	ny	≡,	8	1	-1	
Orosháza	.	≡	10	-1	-2	
Szarvas	.	≡	10	-2	-5	8
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.609. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 319. szám + Budapest + 1989. november 15. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Brit-szigetektől az Alpokon át az Appennini-, illetve a Balkán-félszigetig magas nyomású öv húzódik. Területén általában kevés a felhő, csapadékot nem jelentenek. A kontinens többi részén ciklonok okoznak változékony, esős időt, Észak-, Északkelet-Európában pedig több helyütt esik a hó. Hazánkat az esti órákban hidegfront éri el, nyomában viharos északi széllel, az itt lévőnél mintegy 8 - 10 fokkal hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét.

Kedden Magyarország nagy részén erősen felhős, párás, helyenként ködös idő volt. A nyugati, északnyugati megyékben ugyanakkor általában 3 - 7 órára kisütött a nap. Számottevő csapadék sehol sem hullott, de keleten elszórtan gyenge szitálás előfordult. A hőmérséklet csúcsértéke a Dunántúlon 3 és 8, másutt általában 0, +4 fok között alakult. Ma (szerda) hajnalra általában +1, -4 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt a nyugati országrészben változóan felhős, párás, helyenként ködös idő volt, a keleti területeken a jobbára borult égből szórványosan gyenge eső, szitálás, északkeleten hószállingózás is előfordult. 11 órakor 1 és 9 fok közötti hőmérsékleteket mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 5 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás csütörtök estig:

Eleinte keleten gyenge eső, szitálás, néhol hószállingózás, az esti óráktól a felhőátvonulásokból főleg az északi és a keleti vidékeken elszórtan hózápor várható.
Az északnyugati, északi szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 1 és 6 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 14.	1,6°C	-4,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	19,6°C (1969)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-8,0°C (1888)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 14.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 15.


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 15.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 14. 7h -tól XI. 15. 7h -ig
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
KÉKESTETŐ
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
PAKS
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 14.


19

1989.XI.15.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	≡	7	-2	-5	5
Kapuvár	.	∨	7	-3	-8	5
Mosonmagyaróvár	.	∀	6	-3	-5	7
Rajka	.	⌴	5	-4	-5	
Sopron	.	⌴	8	-1	-4	8
Sopronhorpács	.	⌴	8	-3	-5	6
Káld	.	⌴	1	-4	-5	
Körmend	.	∨	9	-4	-7	
Szentgotthárd	.		4	-3	-6	3
Szombathely	.	≡	7	-2	-6	5
Lenti	.	≡	2	-3	-3	
Letenye	.	≡	4	-3	-3	
Nagykanizsa	.	≡	5	-2	-3	3
Zalaegerszeg	.	≡	7	-4	-5	4
Farkasgyepű	.	⌴	3	-2	-6	
Keszthely	.	⌴	9	-4	-5	
Mencshely	.	⌴	6	-2	-5	7
Pápa	.	≡	7	-1	-4	4
Sümeg	.	⌴	7	-2	-4	
Tihany	.	⌴	9	-1	-1	
Veszprém	.	⌴	6	-2	-5	6
Zirc	.		6	-3	-5	
Tonyód			-	-	-	
Bomokszt. györgy	.	⌴	5	-3	-5	0
Kaposvár	.	⌴	6	-4	-5	4
Marcali	.	≡	8	-3	-4	
Siófok	.	⌴	7	-2	-3	4
Somogyszob	.	≡	7	-3	-4	
Tab	.	⌴	7	-3	-3	
Bábolna	-		-	-	-	
Esztergom	.		3	0	-1	
Kisbér	.	⌴	5	-3	-7	
Komárom	.	=	4	-1	-3	
Tatabánya	.	=	2	-2	-3	
Alcsútdoboz	.	≡	3	-0	-1	
Dunaújváros	-		-	-	-	
Martonvásár	-		-	-	-	
Mór	.	=	4	-1	-1	
Sárbogárd	.	=	4	-1	-2	
Székesfehérvár	.	=	5	0	-3	
Iregszemcse	.	⌴	6	-3	-4	3
Tengyel	.	⌴	7	-1	-4	
Paks	.	=	3	-3	-5	0
Szekszárd	.	=	4	-4	-4	
Árpádtető	.	≡	3	-1	-2	
Mohács			-	-	-	
Pécs	.	⌴	4	-1	-3	1
Siklós	.	≡	4	-2	-4	
Szigetvár	.	≡	4	-4	-5	
Badaors	.	≡	4	1	0	
Pp. Lőrinc	.	=	2	1	1	0
Pf. Met. Int.	.	=	3	1		0
Pf. Szab. hegy	.	∨	7	-2	-2	
Szeged	ny	≡, ⊾	1	1	1	
Dobogókő	.	⌴	8	-1	-3	
Gödöllő	.	≡	1	0	0	0
Nagyhalyrét	.	=	2	-1	-2	
Mónor	.	=	2	1	1	
Nagykáta	ny	≡, =	5	2	-2	
Szentendre	.		3	1	0	

1989.XI.15.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.	=	3	1	1	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.	∀	3	-2	-4	0
Bácsalmás	.	≡	3	-2	-4	
Izsák	.		3	1	1	
Kalocsa	.	≡	2	-2	-4	0
Kecskemét	.	≡	2	1	1	0
Kiskunfélegyháza	.	⊾	2	0	0	
Kiskunhalas	.	≡	3	-1	-1	
Kunszentmiklós	.	≡	2	1	1	
Tiszakécske	.		2	2	2	
Balassagyarmat	.	⊾	2	1	1	
Romhány	–		-	-	-	
Salgótarján	.	≡	2	-2	-4	
Eger	-		-	-	-	
Galyatető	.		9	-2	-6	
Gyöngyös	.	≡	1	0	-0	
Kékestető	.		7	-2	-4	7
Kompolt	ny	≡, ≡	0	-0	-1	0
Lőrinci	–		-	-	-	
Poroszló	ny	≡, ≡	0	-0	-0	
Jászapáti	.	⊾	1	1	0	
Jászberény	–		-	-	-	
Karcag	.	≡	3	1	-0	
Szolnok	ny	,	1	1	0	0
Tiszaroff	.	⊾	1	1	1	
Túrkeve	.	≡	2	1	1	0
Kistelek	-		-	-	-	
Makó	.	=	3	1	1	
Szeged	ny	, ≡	3	1	1	0
Szentes	.	≡	2	1	0	
Borsodnádasd	.	=	2	-2	-2	
Füged	.	=	-2	-2	-2	
Hidasnémeti	.	≡	0	-3	-3	
Jósvafő	ny	≡, ≡	5	-3	-7	7
Lillafüred	.	≡	1	-3	-4	
Miskolc	ny	✕ ≡	-1	-2	-2	0
Putnok	.	=	3	-2	-3	
Sárospatak	.	≡	-1	-2	-3	0
Szendrőlád	.	∀	5	-2	-2	
Tokaj	ny	≡, ≡	2	-1	-2	
Kisvárda	.	≡	2	-2	-3	0
Mátészalka	.	⊾	3	-0	-0	
Nyíregyháza	.	≡	1	-1	-2	0
Nyírlugos	–		-	-	-	
Pátyod	ny	=	2	-1	-2	
Tiszabecs	.	≡	1	1	0	
Vásárosnamény	ny	≡	2	-0	-1	
Záhony	ny	≡,	0	-1	-1	
Berettyóújfalu			-	-		
Debrecen	.	≡	1	0	-2	0
Hajdúdorog	ny	≡, ≡	6	1	1	
Hortobágy	.	≡	2	-1	-1	
Körösszakál	.		3	-0	-1	
Polgár	.	=	-1	-1	-1	
Békéscsaba	ny	, ≡	1	0	0	0
Mezőhegyes	ny	≡, ≡	3	1	-0	
Orosháza	.	≡	2	1	1	
Szarvas	.	≡	5	1	1	0
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89. 610. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 320. szám + Budapest + 1989. november 16. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európát körös-körül időjárási frontok határolják, de míg a partvidékek mentén kígyózó felhősávok esőt adnak, addig a Kelet-Európai-síkságon gyöngén havazik. A kontinens középső területein napos az idő és az itt kialakult anticiklon terjeszkedik a Kárpát-medence fölé. Országunkban a sarki hideget hozó gyakran viharos északi szél péntekre jelentősen mérséklődik. A fagyos hajnal után napsütéses hideg nappal várható.

Hazánkban szerdán észak felöl egy gyorsmozgású hidegfront vonult át. Következtében egyre többfelé szűnt meg a köd, erősödött meg a szél. Délnyugaton hosszabb időre is kisütött a nap, míg északkeleten, keleten egész nap felhős maradt az ég és kisebb eső is esett, sőt rövid ideig jelentéktelen hó is hullott. A hőmérséklet csúcsértéke általában 2 és 8 fok között alakult, de a Dunántúl nagy részén még 9, 11 fokig melegedett fel az idő. Csütörtök hajnalra többnyire -2, +5 fok közé hűlt a levegő. Délelőtt az ország nagy részén napos, száraz idő volt, az átmeneti felhősödésből délkeleten kisebb eső fordult elő. A nyugati és középső országrészben gyakran fújt viharos északi szél. 11 órakor 3, 8 fokot mértek az országban.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 7 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás péntek estig:

Ma (csütörtökön) a napsütés mellett felhőátvonulások várhatók, legfeljebb északkeleten lehet átfutó hózápor. Pénteken szinte zavartalanul napos, száraz, hideg időre számíthatunk.
Péntekre jelentősen mérséklődik a még gyakran viharos északi szél. Hajnalban általában -3, -8 fokig süllyed a hőmérséklet, de a szélvédett helyeken néhol -10 fok körüli hideg várható. Délutánra csupán -1, +4 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Pártai Lucia s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Eleinte hideg, száraz idő, több órás napsütésre lehet számítani. Az időszak végén párás, egyre többfelé ködös idő várható.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -11, -5 majd -6, -1 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte -1, +4 majd +1, +6 fok között lesz.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 15.	4,1°C	-1,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	19,9°C (1940)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-8,5°C (1983)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XI. 15.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XI. 16.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. XI. 16.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. XI. 15. 7h -tól XI. 16. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

1989. XI. 15.



19



89.XI.16 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	89.XI.16 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr		⌴	7	2	-0	1	Vác	.	=	6	3	2	
Kapuvár	.		9	3	-3	1	Vámosmikola	.		6	3	1	0
Mosonmagyaróvár	.	⌴	7	3	-1	0	Baja	.		11	4	1	5
Rajka	.		6	2	0		Bácsalmás	.		9	-1	-2	
Sopron	.	⌴	9	3	2	4	Izsák	.		7	1	1	
Sopronhorpács	.	⌴	11	4	1	5	Kalocsa	.		9	4	1	3
Káld	.		11	5	2		Kecskemét	.	⌴	6	2	-2	1
Körmend	.		9	4	1		Kiskunfélegyháza	.	⌓	7	3	0	
Szentgotthárd	.	⌴	10	4	0	7	Kiskunhalas	.	⌓	8	3	2	
Szombathely	.		11	3	2	8	Kunszentmiklós	.		7	3	2	
Lenti	.		11	4	0		Tiszakécske	–		–	–	–	
Letenye	.		11	0	-1		Balassagyarmat	.	⌓	5	2	1	
Nagykanizsa	.	⌴	10	2	-3	5	Romhány	.		7	2	-1	
Zalaegerszeg	.	=	11	4	3	6	Salgótarján	.	⌴	4	0	-2	
Farkasgyepű	.		7	2	1		Eger	.	=	5	1	-2	2
Keszthely	.	≡	12	3	1	5	Galyatető	.	⌴	1	-3	-5	
Mencshely	.	=	9	2	0	7	Gyöngyös	.	⌴	6	2	-2	
Pápa	.	⌴	9	3	1	7	Kékestető	.	≡	0	-3	-4	2
Sumeg	.		11	2	1		Kompolt	.	⌴	7	1	1	3
Tihany	.	⌓	11	3	2		Lőrinci	–		–	–	–	
Veszprém	.		9	2	1	6	Poroszló	.	⌴	6	1	-2	
Zirc	.	⌓	7	1	-1		Jászapáti	.	⌓	7	2	1	
Fonyód	–		--	–	–		Jászberény	.	⌓	8	1	-2	
Homokszt. györgy	.	⌴	10	3	-2	6	Karcag	.		5	1	-1	
Kaposvár	.	⌓	10	3	-0	6	Szolnok	.	⌴	6	1	-1	2
Marcali	.		10	5	2		Tiszaroff	.	⌓	7	2	1	
Siófok	.	=	10	6	4	6	Túrkeve	.		6	2	0	1
Somogyszob	.		10	2	-2		Kistelek	.	=	9	2	1	
Tab	–		--	–	–		Makó	.		7	2	1	
Bábolna	–		–	–	–		Szeged	.	⌓	9	3	1	3
Esztergom	–		–	–	--		Szentes	–		–	--	–	
Kisbér	.		8	2	-2		Borsodnádasd	.	⌴	5	-4	-7	
Komárom	.		5	2	-1		Füged	1	⚹	2	0	-1	
Tatabánya	.	=	6	1	-2		Hidasnémeti	1	⚹ =	2	0	-2	
Alcsútdoboz	.		7	1	0		Jósvafő	ny	⚹ ⌴	1	-1	-3	0
Dunaújváros	.		8	3	1		Lillafüred	.	⌴	2	-3	-4	
Martonvásár	.		8	3	-0		Miskolc	ny	≡	2	-2	-4	0
Mór	.	=	7	2	1		Putnok	1	⚹ ≡	2	-1	-2	
Sárbogárd	.		9	3	2		Sárospatak	2	⚹	1	-1	-2	0
Székesfehérvár	.		9	3	2		Szendrőlád	.		0	-1	-1	
Tegszemcse	.		10	3	1	5	Tokaj	1	⚹	3	1	1	
Tengyel	.	⌴	9	1	-2		Kisvárda	.	=	2	0	-1	0
Paks	.	=	10	4	1	4	Mátészalka	3	⚹	3	1	0	
Szekszárd	.		10	3	-2		Nyíregyháza	2	⚹	3	0	-4	0
Árpádtető	.		10	1	-1		Nyírlugos	--		–	--	–	
Mohács	.	=	12	4	2		Pátyod	6	⚹	1	1	0	
Pecs	.	⌴	11	4	1	6	Tiszabecs	5	⚹ =	1	1	1	
Siklós	.	⌴	11	-0	-3		Vásárosnamény	4	⚹ =	2	1	0	
Szigetvár	.	⌴	11	-1	-4		Záhony	4	⚹ =	3	1	0	
Budaörs	.	=	7	4	2		Berettyóújfalu	ny	=	4	-1	-2	
Bp. Lőrinc	.	=	7	4	1	3	Debrecen	ny	❟ ≡	3	-2	-3	0
Bp. Met. Int.	.		7	4	-	3	Hajdúdorog	ny	≡❟	4.	3	2	
Bp. Szab. hegy	.		5	1	-1		Hortobágy	.		4	-1	-1	
Cegléd	.	⌴	5	2	-0		Körösszakál	ny		4	-0	-1	
Dabogókő	–		--	–	–		Polgár	.	=	4	-1	-3	
Gödöllő	.		6	2	-0	2	Békéscsaba	ny	⌴	5	-0	-4	0
Kiralyrét	.	⌴	7	1	-3		Mezőhegyes	ny	❟	7	1	-1	
Monor	.	=	7	1	0		Orosháza	ny		7	2	1	
Nagykáta	.		8	3	-2		Szarvas	ny		6	2	0	1
Szentendre	.		7	4	3		Szeghalom	ny		5	0	-4	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 411 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 321. szám + Budapest + 1989. november 17. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Adriai-tenger partvidékétől a kontinens belsején át egészen a Skandináv-félszigetig magas légnyomású öv húzódik. A sarki levegővel elárasztott területen télies hideg van, általában kevés a felhő, éjszaka és reggel többfelé ködös az idő. A Kelet-Európai-síkságon ciklon örvénylik, hatására sokhelyütt havazik. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében marad a hideg időjárás.

Magyarországon csütörtökön szeles, változékony idő volt. A gyakran erős északi szelet főként a Dunántúlon időnként viharos széllökések kísérték. A felhőátvonulásokból záporok, hózáporok főként a keleti megyékben fordultak elő. A péntek reggelig lehullott csapadék mennyisége általában 1 - 5 mm között volt. Csütörtökön a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 4 - 10 fok között alakult. Péntek hajnalra általában -2, -7 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt keleten is tovább csökkent a felhőzet, egyre többfelé sütött ki a Nap. A hőmérséklet 11 órakor az országban 0 és +4 fok között váltakozott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1030 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás szombat estig:

Szombat estig az országban általában kevés lesz a felhő, túlnyomóan derült idő várható. Csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad. Éjszaka, reggel helyenként ködfoltok képződnek.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára -5 és -10,
legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +5 fok között alakul.

Bozóki István s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 16.	5,0°C	-0,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	18,8°C (1926)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-9,0°C (1888)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 16.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 17.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 16. 7h -tól XI. 17. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 17.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 16.
Hóvastagság (cm)
1989. XI. 17. 7h

1989.XI.17 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. V		7	-4	-8	6
Kapuvár	ny ⌐ ⌴		8	-4	-10	3
Mosonmagyaróvár	. V		7	-4	-7	5
Rajka	. ⌴		7	-5	-6	
Sopron	. ⌴		7	-2	-4	5
Sopronhorpács	ny ✱ ⌴		8	-3	-5	5
Káld	. ⌴		8	-3	-5	
Körmend	. ⌴		10	-4	-5	
Szentgotthárd	. ⌴		6	-3	-9	5
Szombathely	. ⌴		9	-5	-9	6
Lenti	. ⌴		7	-4	-5	
Letenye	. ⌴		7	-3	-4	
Nagykanizsa	. ⌴		8	-4	-6	5
Zalaegerszeg	. ⌴		8	-5	-7	6
Farkasgyepű	. ⌴		5	-5	-8	
Keszthely	. ⌴		9	-3	-5	7
Mencshely	. ≡		6	-6	-8	7
Pápa	ny ▽ ⌴		7	-6	-9	6
Tüimeg	. ⌴		8	-4	-7	
Tihany	. ≡		9	-3	-5	
Veszprém	ny ⌴		6	-5	-6	6
Zirc	ny ✱ ⌴		5	-6	-11	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	. ⌴		8	-4	-8	7
Kaposvár	. ⌴		7	-5	-7	7
Marcali	. ⌴		9	-2	-5	
Siófok	.		7	-2	-4	6
Somogyszob	. ⌴		8	-5	-6	
Tab	. ≡		7	-5	-8	
Táboina	. ⌴		5	-5	-7	
Esztergom	.		8	-5	-8	
Kisbér	. ⌴		8	-6	-10	
Komárom	. ⌴		7	-6	-8	
Tatabánya	. ⌴		7	-5	-6	
Alcsutdoboz	. ⌴		8	-6	-6	
Dunaújváros	. ⌴		8	-4	-6	
Martonvásár	. ⌴		9	-6	-6	
Mór	. ⌴		7	-5	-6	
Bárhogárd	. ⌴		7	-4	-6	
Székesfehérvár	–		–	–	–	
Fegyzemcse	. ⌴		7	-6	-7	6
Cengyel	. ⌴		10	-3	-5	
Paks	. ⌴		8	-6	-8	7
Szekszárd	. ⌴		8	-1	-4	
Árpadtető	. ⌴		5	-2	-6	
Mohács	. ⌴		8	-3	-4	
Pécs	. ⌴		8	-2	-7	8
Siklós	. ⌴		8	-4	-6	
Szigetvár	. ⌴		8	-4	-8	
Budaörs	. ⌴		8	-7	-9	
OMSZ Lőrinc	ny ✱ ▽ ⌴		8	-4	-7	7
OMSZ Met. Int.	ny		7	-1		7
OMSZ Szabadhegy	.		4	-1	-2	
Szeged	ny ✱ ▽ ⌴		9	-4	-6	
Öttömök	. ⌴		2	-6	-9	
Szentlőrinckáta	ny ✱ ⌴		7	-4	-9	6
Kunszentmárton	–		–	–	–	
Túrkeve	. =		9	-3	-4	
Jászkarajenő	. ⌴		8	-2	-8	
Gyöngyöstarján	.		8	-3	-5	

1989.XI.17 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⌴		8	-5	-8	
Vámosmikola	. ⌴		6	-7	-9	7
Baja	. ⌴		7	-4	-9	5
Bácsalmás	.		7	-1	-4	
Izsák	.		8	-4	-4	
Kalocsa	. V		8	-5	-8	6
Kecskemét	1 ✱ ⌴	lep.	8	-4	-9	3
Kiskunfélegyháza	ny ✱		8	-3	-7	
Kiskunhalas	. ⌴		7	-1	-3	
Kunszentmiklós	. ⌴		8	-4	-5	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. ≡		7	-6	-8	
Romhány	ny ▽ V		7	-7	-9	
Salgótarján	ny ✱ ⌴		6	-8	-10	
Eger	. V		7	-3	-6	4
Galyatető	3 ▽ ≡	3	0	-8	-12	
Gyöngyös	ny ⌴		8	-3	-6	
Kékestető	1 ▽ ≡	2	-0	-8	-9	4
Kompolt	. ⌴		7	-4	-8	4
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	1 ✱ ⌴		8	-4	-6	
Jászapáti	ny ✱ ⌴		9	-3	-4	
Jászberény	. ⌴		8	-4	-5	
Karcag	. ⌴		6	-4	-5	
Szolnok	1 ▽ ⌴	lep.	7	-2	-7	6
Tiszaroff	4 ✱ =	2	8	-4	-7	
Túrkeve	5 ✱	lep.	7	-2	-4	2
Kistelek	2 ✱ =		8	-3	-4	
Makó	8 ✱ ▽	3	6	-6	-8	
Szeged	2 ✱		6	-3	-5	2
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	. ⌴		5	-7	-9	
Függőd	–		–	–	–	
Hidasnémeti	. =		6	-2	-4	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	1 ▽ =	2	5	-6	-7	
Miskolc	ny ▽ ⌴		7	-4	-6	2
Putnok	. =		4	-6	-6	
Sárospatak	.		4	-1	-2	5
Szendrőlád	. ⌴		7	-3	-4	
Tokaj	.		6	-1	-2	
Kisvárda	. ⌴		4	-2	-4	4
Mátészalka	. ⌴		1	-0	-0	
Nyíregyháza	. ⌴		5	-1	-4	4
Nyírlugos	.		5	-3	-4	
Pátyod	. ⌴		4	-3	-4	
Tiszabecs	. ⌴		6	-2	-2	
Vásárosnamény	ny		5	-2	-3	
Záhony	ny ✱ ⌴		6	-1	-1	
Berettyóújfalu	. ⌴		7	-3	-5	
Debrecen	. ⌴		6	-2	-5	3
Hajdúdorog	.		4	-1	-1	
Hortobágy	.		4	-3	-4	
Körösszakál	. ⌴		6	-4	-4	
Polgár	ny ✱ =		7	-2	-5	
Békéscsaba	1 ▽ ⌴		6	-3	-6	2
Mezőhegyes	2 ✱	1	5	-3	-5	
Orosháza	ny ✱	2	5	-4	-8	
Szarvas	6 ✱	2	7	-4	-8	1
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartit József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 812 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Járműgyártást a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 322. szám + Budapest + 1989. november 18. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünk partvidéke fölött ciklonok helyezkednek el. Hatásukra az Ibériai-félszigeten, a Brit-szigeteken néhol borult, esős az idő. Délkelet-Európa fölött is ciklon örvénylik, emiatt Kelet-Európa középső részén néhol havazik, déli térségében elszórtan esik az eső. A Skandináv-félsziget déli részétől Közép-Európán át a Földközi-tenger medencéjéig anticiklon helyezkedik el. Ezeken a területeken egyelőre még kevés a felhő, az évszakhoz képest hideg az idő. A következő időszakban az anticiklon kissé keletre helyeződik át, a magasabb szinteken már egyre inkább déli áramlás alakul ki, amellyel nedvesebb az eddiginél enyhébb levegő érkezik hazánk fölé.

Pénteken a Dunántúl déli részén néhol megnövekedett a felhőzet, így ott 2, 5, másutt a derült ég mellett általában 7, 9 órás napsütés volt. Csapadékot nem jelentettek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakult. Szombaton éjszaka jobbára derült, kisebb körzetekben párás idő volt. Hajnalra általában mínusz 3 és mínusz 9 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt is jobbára derült, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára mínusz 1 és plusz 3 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1030 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Folytatódik a jobbára derült, az évszakhoz képest hideg idő, csapadék nem várható.
Általában mérsékelt lesz a légmozgás, csupán a Kisalföldön élénkül meg napközben időnként a déli szél.
A hajnali órákra általában mínusz 5 és mínusz 10 fokig hűl le a levegő, foltokban zúzmarás köd képződik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 0 és plusz 5 fok között alakul.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 17.	1,1°C	-4,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	17,7°C (1934)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-10,4°C (1908)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 XI 17.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 18.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 XI 17 7h -tól XI 18 7h -ig.
CSAPADÉK NEM VOLT
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89.XI.18.
NAPFÉNYTARTAM
19 89 XI 17
HÓVASTAGSÁG/cm/
19 89 XI 18 7h

19 89.XI.18 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. v		4	-7	-10	7
Kaposvár	. v		4	-5	-10	6
Kőszegmagyaróvár	.		3	-5	-9	7
Lajka	. ⊔		2	-5	-7	
Sopron	. ⊔		3	-4	-6	8
Sopronhorpács	. ⊔		3	-5	-8	8
Táld	. ⊔		4	-5	-7	
Körmend	. ⊔		8	-6	-8	
Szentgotthárd	. ⊔		4	-7	-11	7
Szombathely	. ⊔		5	-5	-8	7
Szenti	. ⊔		5	-7	-8	
Tetenye	. ⊔		–	-7	-13	
Nagykanizsa	. ⊔		5	-9	-12	7
Zalaegerszeg	. ⊔		4	-8	-10	7
Farkasgyepű	. ⊔		3	-5	-9	
Keszthely	. ⊔		4	-6	-8	6
Fenéshely	–		–	–	–	–
Vápa	. ⊔		4	-4	-10	5
Tümeg	. ⊔		5	-3	-5	
Alihany	. ≡		5	-5	-6	
Veszprém	. ⊔		2	-7	-9	6
Sárc	. ⊔		2	-8	-11	
Sonyód	–		–	–	–	
Somokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	. ⊔		5	-8	-9	2
Marcali	. ⊔		6	-6	-8	
Siófok	. ⊔		4	-5	-7	6
Somogyszob	. ⊔		-1	-9	-9	
Tab	–		–	–	–	
Székesfehérvár	. ⊔		5	-8	-10	
Esztergom	. ⊔		6	-8	-11	
Csíkhér	. ⊔		5	-7	-11	
Komárom	. ⊔		5	-5	-7	
Tatabánya	. ⊔		5	-7	-8	
Dorogdoboz	. ⊔		5	-9	-9	
Dunaújváros	. ⊔		5	-7	-9	
Martonvásár	. ⊔		4	-10	-11	
Gyor	. ⊔		3	-8	-8	
Mátrahegárd	. ⊔		4	-7	-9	
Székesfehérvár	. ⊔		3	-7	-9	
Velencemcse	. ⊔		3	-7	-9	3
Pergyel	–		–	–	–	
Bak	. ⊔		5	-11	-13	5
Tatakszárd	. ⊔		5	-5	-8	
Budatető	. ⊔		2	-3	-7	
Budakes	. ⊔		4	-6	-7	
Bic	. ⊔		4	-5	-8	5
Bik	. ⊔		5	-5	-8	
Siófok	. ⊔		6	-8	-10	
Budaörs	. ⊔		6	-9	-12	
Budaörsinc	. ⊔		4	-6	-10	6
Met. Int.	.		4	-4	–	6
Farkashegy	. ⊔		2	-3	-8	
Ba	. ⊔		6	-7	-9	
Budakeszi	. ⊔		3	-6	-10	
Ka	. ⊔		4	-6	-10	7
Met	–		–	–	–	
Ma	. ⊔		5	-7	-7	
Budapest	. ⊔		8	-7	-12	
Pestszentlőrinc	. ⊔		6	-6	-6	

19 89.XI.18 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. v		4	-8	-9	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	. v		5	-9	-13	6
Bácsalmás	. ⊔		5	-6	-10	
Izsák	.		5	-6	-6	
Kalocsa	. v		5	-6	-10	5
Kecskemét	. v		3	-7	-11	6
Kiskunfélegyháza	. ⊔		4	-6	-9	
Kiskunhalas	. ⊔		4	-5	-5	
Kunszentmiklós	. ⊔		4	-6	-8	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. ≡		4	-9	-9	
Romhány	. v		5	-9	-10	
Salgótarján	. ⊔		1	-6	-9	
Eger	. v		4	-6	-10	8
Galyatető	.	3	-1	-8	-9	
Gyöngyös	. ⊔		4	-7	-10	
Kékestető	.	1	-6	-7	-9	8
Kompolt	. ⊔		5	-7	-9	8
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⊔		5	-7	-8	
Jászapáti	. ⊔		5	-7	-7	
Jászberény	. ⊔		3	-7	-8	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	. ⊔		4	-6	-9	7
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	. ⊔	folt	5	-6	-8	8
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.	folt	3	-7	-9	
Szeged	. ⊔		3	-5	-9	7
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	. ⊔		4	-10	-11	
Füged	. ⊔		2	-8	-8	
Hidasnémeti	.		3	-7	-9	
Jósvafő	. ⊔		4	-8	-11	8
Lillafüred	. =		5	-8	-9	
Miskolc	. ⊔		5	-8	-10	8
Putnok	. ⊔		5	-10	-11	
Sárospatak	. ⊔		2	-7	-9	8
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		3	-6	-6	
Kisvárda	. ⊔		2	-7	-9	8
Mátészalka	. ⊔		1	-6	-6	
Nyíregyháza	. ⊔		2	-8	-12	7
Nyírlugos	. ⊔		5	-3	-4	
Pátyod	. ⊔		3	-9	-9	
Tiszabecs	. ⊔		5	-8	-8	
Vásárosnamény	. ⊔		4	-7	-7	
Záhony	. ⊔		4	-6	-7	
Berettyóújfalu	. ⊔		5	-7	-8	
Debrecen	. ⊔		4	-8	-10	8
Hajdúdorog	.		4	-7	-8	
Hortobágy	–		–			
Körösszakál	. ⊔		4	-7	-8	
Polgár	. =		4	-6	-7	
Békéscsaba	. ⊔		4	-7	-11	7
Mezőhegyes	. ⊔		3	-5	-8	
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas	. ⊔	folt	4	-5	-10	9
Szeghalom	–		–	–	–	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89. 619. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 323. szám + Budapest + 1989. november 19. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Egy markáns ciklon örvénylik Délnyugat-Európa felett, változékony, sokfelé esős, de viszonylag enyhe időt okozva. Délután arrafelé 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Észak- és Kelet-Európában is ciklon található, ezeken a területeken hideg az idő, általában napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, sok helyről jelentenek hószállingózást, hózáport. A kontinens középső tájain az ott lévő anticiklon hatására csendes, derült, hajnalonként párás idő van. A Kárpát-medencében a következő 36 órában lényeges változás nem várható, de a hajnali órákban többfelé képződik köd.

Magyarországon szombaton többnyire napos idő volt. A Dunántúlon helyenként megerősödött a déli szél. A hőmérséklet csúcsértéke általában 2 és 7 fok között alakult. Éjszaka helyenként zúzmarás köd képződött. Hajnalra általában -3, -9 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt jobbára napos, keleten néhol ködös idő volt. 11 órakor -3, +3 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1028 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Többnyire derült, napos idő várható.
Éjszaka sokfelé köd képződik, néhol zúzmarával.
A Dunántúlon helyenként erős lesz a déli szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és -9, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 7 fok között, a hosszabb ideig ködös részeken 0 fok körül alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 18.	0,2°C	-5,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,5°C (1972)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-8,8°C (1904)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 18.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 19.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. XI. 18. ..... 7h -tól XI. 19. ..... 7h -ig.
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. XI. 19.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. XI. 18.
HÓVASTAGSÁG (cm)
19 89. XI. 19. 7h
GYŐR
DEBRECEN
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
BUDAPEST
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZEGED
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
SIÓFOK
BAJA
PÉCS
NAGYKANIZSA
KESZTHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG

19 89 XI 1907 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ⊔		5	-6	-9	8
Kapuvár	. =		4	-6	-9	7
Mosonmagyaróvár	. V		3	-4	-8	7
Rajka	. ⊔		3	-5	-6	
Sopron	. ⊔		4	-4	-7	8
Sopronhorpács	. ⊔		3	-5	-6	8
Káld	. ⊔		3	-4	-5	
Körmend	. ⊔		2	-6	-9	
Szentgotthárd	. ⊔		3	-6	-9	7
Szombathely	. ⊔		3	-6	-8	8
Lenti	. ⊔		4	-6	-7	
Letenye	. ⊔		3	-6	-6	
Nagykanizsa	. ⊔		4	-9	-11	7
Zalaegerszeg	. ⊔		4	-8	-10	6
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	. ⊔		4	-6	-8	8
Mencshely	–		–	–	–	
Pápa	. ⊔		4	-5	-7	8
Sümeg	. ⊔		5	-4	-7	
Tihany	–		–	–	–	
Veszprém	. ⊔		2	-7	-10	7
Zirc	. ⊔		2	-7	-11	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	. ⊔		3	-7	-10	7
Kaposvár	. ⊔		4	-8	-10	6
Marcali	. ⊔		5	-6	-9	
Siófok	. ⊔		4	-6	-9	8
Somogyszob	. ⊔		5	-8	-9	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	. ⊔		6	-8	-12	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	. ⊔		6	-4	-7	
Alcsútdoboz	. V		5	-8	-8	
Dunaújváros	. ⊔		5	-7	-8	
Martonvásár	. ⊔		6	-8	-12	
Mór	. ⊔		3	-6	-7	
Urbogárd	. ⊔		5	-7	-8	
Székesfehérvár	. ⊔		4	-7	-9	
Fegszemcse	. ⊔		4	-8	-9	6
Jengyel	–		–	–	–	
Paks	. ⊔		4	-11	-12	8
Szekszárd	. ⊔		5	-5	-9	
Szpádtető	. ⊔		2	-3	-7	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	. ⊔		4	-5	-9	8
Siklós	. ⊔		4	-6	-8	
Szigetvár	. ⊔		7	-8	-10	
Udvaros	. V		5	-9	-11	
Pécs-Lőrinc	. ⊔		4	-5	-10	6
Pécs-Met. Int.	. =		5	-3	–	8
Pécs-Szab. hegy	. ⊔		2	-3	-10	
Pécsvárad	. ⊔		5	-6	-8	
Mecsekgókő	. ⊔		2	-4	-8	
Orfalló	. ⊔		4	-7	-10	8
Orfalvrét	–		–	–	–	
Szalánfenor	. ⊔		5	-5	-6	
Szalánfegykáta	. ⊔		7	-7	-9	
Szalántendre	. ⊔		5	-5	-6	

19 89 XI 1907 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. V		4	-8	-9	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	. V		4	-7	-12	7
Bácsalmás	. ⊔		4	-6	-8	
Izsák	.		4	-6	-6	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	. V		4	-6	-11	7
Kiskunfélegyháza	. ⊔		4	-6	-9	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	. ⊔		5	-6	-6	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. ⊔		4	-7	-9	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	. ⊔		4	-5	-7	
Eger	. V		5	-5	-9	8
Galyatető	. ⊔	2	3	-3	-8	
Gyöngyös	. ⊔		6	-6	-9	
Kékestető	. ⊔	lep.	0	-4	-6	8
Kompolt	. ⊔		4	-6	-6	8
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⊔		5	-6	-7	
Jászapáti	. ⊔		5	-5	-6	
Jászberény	. ⊔		5	-7	-8	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	. V		4	-6	-8	5
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	. ⊔	folt	4	-5	-7	7
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	. ≡	folt	4	-6	-7	
Szeged	. ⊔		4	-6	-8	7
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	. ⊔		5	-9	-11	
Fügöd	–		–	–	–	
Hidasnémeti	. =		2	-7	-8	
Jósvafő	–		–	–	–	
Lillafüred	. =	1	5	-7	-8	
Miskolc	. ≡		6	-8	-10	7
Putnok	.		6	-9	-9	
Sárospatak	. ≡		6	-5	-6	5
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	. ⊔		4	-5	-5	
Kisvárda	. ⊔		1	-7	-9	0
Mátészalka	. ⊔		1	-6	-7	
Nyíregyháza	. ⊔		3	-7	-11	2
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	. ⊔		0	-7	-8	
Tiszabecs	. ⊔		5	-3	-3	
Vásárosnamény	. ⊔		1	-5	-5	
Záhony	. ⊔		1	-5	-5	
Berettyóújfalu	. ⊔		5	-6	-7	
Debrecen	. ⊔		4	-6	-9	5
Hajdúdorog	. ⊔		2	-5	-6	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	. ≡		3	-8	-10	8
Mezőhegyes	. V		3	-6	-8	–
Orosháza	–		–	–	–	
Szarvas	ny ∨ V	folt	3	-6	-9	6
Szeghalom	.		4	-6	-9	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 90.896. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 324. szám + Budapest + 1989. november 20. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Közép- és Kelet-Európa nagy részén csöndes, hideg az idő. Kisebb területeken felhős az ég, de számottevő csapadékot nem jelentenek. Ezzel szemben a Brit-szigeteken, Franciaországban és az Ibériai-félszigeten esik az eső. Felhős idő van Észak-Európában is, ahol viszont a hó esik. Magyarországon kedd estig még nem várható lényeges időjárásváltozás.

Vasárnap általában napos idő volt, csak a Dél-Dunántúlon nőtt meg a felhő. A hőmérséklet csúcsértéke 2 és 6 fok között volt. Ma éjszaka többfelé befelhősödött az ég, ezért nem túl erősen, többnyire 0, -5 fokig hűlt le a levegő, keleten, északkeleten azonban -6, -9 fokot mértek. Délelőtt az ország nagy részén erősen felhős volt az ég. 11 órakor -1 és +5 fok között alakult a hőmérséklet.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Többnyire erősen felhős idő lesz. Nagyon kevés csapadék fordulhat elő. Az általában gyönge délkeleti, majd délnyugati szél időnként megélénkül.
A hőmérséklet éjszaka -4, +1 fokig süllyed, kedden napközben 3, 8 fokig emelkedik.

Pálmási Jutdit s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Túlnyomóan felhős idő várható a hét közepén, sokfelé várható eső, majd átmenetileg megerősödik a szél, és felhőátvonulásokból hózáporok valószínűek. Az időszak végén túlnyomóan derült, hideg idő várható.
Legalacsonyabb hajnali hőmérsékletek eleinte -1, +4, majd -8, -3 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérsékletek eleinte +3, +8, majd 0, +5 fok között várhatók.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 60 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 19.	0,4°C	-4,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	16,4°C (1970)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-5,6°C (1902)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 19.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 20.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 20.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XI. 19. 7h -tól XI. 20. 7h -ig.



A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

NAPFÉNYTARTAM

19 89. XI. 19.



HÓVASTAGSÁG (cm)

19 89. XI. 20. 7h



1989.XI.20. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ⌴		4	1	0	8
Kapuvár	. =		5	-1	-7	6
Mosonmagyaróvár	. ⌴		4	-0	-4	7
Rajka	.		4	-0	-1	
Sopron	. ⌴		4	-2	-3	8
Sopronhorpács	. ⌴		4	-2	-3	7
Káld	.		3	1	-1	
Körmend	.		3	-0	-1	
Szentgotthárd	. ⌴		3	-4	-7	6
Szombathely	. =		5	-2	-4	7
Lenti	.		3	-1	-3	
Letenye	.		3	-1	-1	
Nagykanizsa	. ⌴		4	-0	-3	4
Zalaegerszeg	. ⌴		4	-1	-2	7
Farkasgyepű	.		4	-3	-6	
Keszthely	.		4	1	-0	7
Mencshely	. =		2	-2	-3	6
Pápa	. ⌴		5	-0	-2	8
Sümeg	.		4	0	-2	
Tihany	. ⌴		5	-1	-1	
Veszprém	. ⌴		2	-3	-5	6
Zirc	. ⌴		2	-2	-5	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		3	0	-3	0
Kaposvár	. ⌴		3	-2	-4	2
Marcali	. ⌴		5	-1	-1	
Siófok	. ⌴		5	-1	-2	6
Somogyazob	.		4	-4	-6	
Tab	. =		3	-1	-1	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		5	2	-1	
Kisbér	.		5	-1	-4	
Komárom	.		5	-1	-3	
Tatabánya	.		5	1	-0	
Alcsútdoboz	. =		4	1	0	
Dunaújváros	.		5	0	0	
Martonvásár	.		4	1	-2	
Mór	. =		3	-1	-1	
Sárbogárd	.		4	-1	-3	
Székesfehérvár	. =		4	0	-3	
Iregszemcse	.		3	-2	-4	3
Lengyel	. ⌴		6	-2	-7	
Paks	.		5	-1	-3	7
Szekszárd	. ⌴		4	-2	-6	
Árpádtető	. ⌴		2	-1	-3	
Mohács	. =		3	-2	-3	
Pécs	. ⌴		3	-1	-3	5
Siklós	. =		4	-1	-1	
Szigetvár	. ⌴		4	0	-1	
Sudaörs	.		4	-1	-4	
Lőrinc	. =		3	0	-0	7
Met. Int.	. =		4	1	–	7
Szab. hegy	. ⌴		1	-3	-7	
Ked	. ⌴		5	-4	-6	
Bogókő	.		3	-4	-4	
Hegyhalló	. =		2	-1	-2	7
Kékestető	. ⌴		4	-2	-5	
Nagynyár	. ⌴		4	-1	-2	
Nagykáta	. ⌴		6	-1	-6	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.XI.20. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. v		3	-0	-2	
Vámosmikola	.		6	1	-1	5
Baja	ny		3	-2	-6	7
Bácsalmás	. ⌴		3	-3	-5	
Izsák	.		5	-1	-2	
Kalocsa	–		–	–	–	–
Kecskemét	. ⌴		4	-4	-8	6
Kiskunfélegyháza	. ⌴		4	-2	-6	
Kiskunhalas	. ⌴		4	-2	-2	
Kunszentmiklós	.		4	0	0	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. ≡		4	-1	-2	
Romhány	. =		4	-1	-2	
Salgótarján	. v		4	-2	-4	
Eger	. =		2	-3	-8	8
Galyatető	. ⌴	2	1	-3	-6	
Gyöngyös	.		4	-1	-3	
Kékestető	.	lep.	1	-3	-4	8
Kompolt	. ⌴		2	-4	-6	7
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⌴		4	-5	-6	
Jászapáti	. ⌴		4	-3	-4	
Jászberény	. ⌴		3	-3	-5	
Karcag	. ⌴		4	-8	-10	
Szolnok	. ⌴		4	-3	-7	5
Tiszaroff	. ⌴	folt	3	-5	-6	
Túrkeve	. ⌴	folt	4	-5	-6	7
Kistelek	. ⌴	folt	3	-4	-5	
Makó	. ⌴	folt	3	-4	-5	
Szeged	. ≡		3	-3	-4	3
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	. ⌴		3	-7	-10	
Fügöd	. ⌴		4	-8	-9	
Hidasnémeti	. v		5	-8	-9	
Jósvafő	. ⌴		3	-6	-8	6
Lillafüred	. =	1	-6	-7		
Miskolc	. ⌴		4	-8	-9	6
Putnok	.		3	-7	-9	
Sárospatak	. ⌴		3	-6	-8	6
Szendrőlád	. ⌴		0	-8	-8	
Tokaj	. ⌴		2	-5	-5	
Kisvárda	.		3	-9	-10	6
Mátészalka	. ⌴		3	-7	-7	
Nyíregyháza	. ⌴		4	-7	-11	6
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	. ⌴		4	-8	-8	
Tiszabecs	. ⌴		5	-3	-4	
Vásárosnamény	. ⌴		3	-8	-8	
Záhony	. ⌴		5	-7	-7	
Berettyóújfalu	. ⌴		5	-6	-7	
Debrecen	. ⌴		5	-6	-9	7
Hajdúdorog	. ⌴		3	-6	-7	
Hortobágy	.		4	-7	-8	
Körösszakál	. ⌴		4	-7	-7	
Polgár	. ⌴		3	-6	-8	
Békéscsaba	. v		3	-7	-10	5
Mezőhegyes	. ⌴		3	-2	-5	
Orosháza	. ⌴		1	-6	-8	
Szarvas	. ⌴	folt	3	-4	-7	6
Szeghalom	–					

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. NOVEMBER 20. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátyé Gyuláné – Munkaszám: 89.815. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 325. szám + Budapest + 1989. november 21. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Jelentős időjárás változások továbbra is Nyugat- és Észak-Európában zajlanak. Másutt csöndes az idő, ködös, felhős és napos területek váltakoznak. Északon és keleten hideg tél van, sokfelé napközben is fagy. Nyugaton viszont még 10 fok fölé, a Földközi-tenger környékén pedig 20 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.

Magyarországon kedd estig nem lesz lényes időjárásváltozás. Hétfőn csak keleten sütött ki a Nap, néhol 5 - 6 órát is. Helyenként gyönge eső esett. A hőmérséklet csúcsértéke 1 és 6 fok között volt. Éjszaka +2, -4 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt a Dunántúlon egy területen sütött a Nap, az ország nagy részén borult maradt az ég, északnyugaton néhol megmaradt a köd, keleten helyenként esett az eső. A hőmérséklet 11 órakor -1 és +6 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, erősen süllyed.

Várható időjárás szerda estig:

Általában borult, helyenként ködös idő lesz, csak kisebb területeken süthet a Nap. Gyönge eső és néhol ónos szitálás várható. A változó irányú szél gyönge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet éjszaka +2, -3 fokig süllyed, nappal 1, 6 fokig emelkedik.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 20.	2,1°C	-2,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	16,2°C (1926)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-6,4°C (1902)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 20.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 21.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 20. 7h -tól XI. 21. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 21.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 20.
Hóvastagság (cm)
1989. XI. 21.

1989.XI.21. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. =		3	2	1	0
Kapuvár	. ⌴		5	-3	-7	0
Mosonmagyaróvár	. ⩛		4	-2	-5	0
Rajka	. =		4	-1	-3	
Sopron	. ⌴		3	-3	-6	0
Sopronhorpács	. ⌴		3	-4	-5	0
Káld	. ⌴		4	-3	-4	
Körmend	. ⌴		7	-3	-6	
Szentgotthárd	. ≡		3	-4	-7	0
Szombathely	. ⌴		4	-6	-7	0
Lenti	. ≡		4	-2	-3	
Letenye	. ⌴		4	1	0	
Nagykanizsa	. =		4	0	-2	0
Zalaegerszeg	. ≡		4	-3	-5	0
Farkasgyepű	. =		4	-3	-6	
Keszthely	. ⌓		4	2	-0	0
Mencshely	. =		2	-2	-3	0
Pápa	. ⌴		4	-2	-5	0
Sümeg	. =		4	1	-1	
Tihany	. =		4	2	1	
Veszprém	. =		2	-0	-1	0
Zirc	. ≡		1	-1	-4	
Bonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	.		4	2	-1	0
Kaposvár	. =		3	2	2	0
Marcali	. ⌴		4	2	-2	
Siófok	. =		4	2	1	0
Somogyszob	.		4	2	2	
Tab	. =		3	2	2	
Bábolna	. =		5	1	-1	
Esztergom	.		4	2	2	
Kisbér	.		4	1	-3	
Komárom	. ⌓		5	2	1	
Tatabánya	. ⌓		3	3	1	
Alcsútdoboz	. =		3	1	1	
Dunaújváros	.		5	1	1	
Martonvásár	.		3	1	0	
Mór	. =		3	2	1	
Sárbogárd	.		4	2	1	
Székesfehérvár	. =		4	1	1	
Tegzsemcse	.		3	2	1	0
Tengyel	.		5	1	-2	
Paks	.		5	2	2	2
Szekszárd	. =		4	2	-0	
Kispadtető	.		2	0	-1	
Mohacs	. =		3	3	2	
Pécs	. ⌴		2	1	-1	0
Siklós	. =		4	2	0	
Szigetvár	.		4	0	-0	
Budaörs	. =		4	2	1	
Pf. Lőrinc	. =		3	1	0	1
OMSZ Met. Int.	. =		4	3	—	1
Pf. Szab. hegy	. =		1	-1	-1	
Nyíred	ny , =		3	-1	-3	
Debrecen-Kondorosi	—		—	—	—	—
Debrecen-Pallagi	—		—	—	—	—
Debrecen-Nyírfa	—		—	—	—	
Debrecen-Kut	. =		2	0	-0	
Nagykata	.		5	0	-3	
Szentendre	. =		4	2	1	

1989.XI.21. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. =		3	1	1	
Vámosmikola	.		3	2	1	0
Baja	. =		4	2	-0	0
Bácsalmás	. =		4	2	0	
Izsák	.		5	1	1	
Kalocsa	.		6	2	1	0
Kecskemét	. =		3	-1	-3	2
Kiskunfélegyháza	. =		4	1	-1	
Kiskunhalas	. ⌓		4	1	1	
Kunszentmiklós	.		4	1	1	
Tiszakécske	—		—	—	—	
Balassagyarmat	.		3	1	1	
Romhány	.		3	0	-0	
Salgótarján	.		4	-1	-3	
Eger	. =		2	-1	-2	0
Galyatető	ny ,	folt	1	-3	-3	
Gyöngyös	.		4	1	0	
Kékestető	ny ✱	folt	2	-3	-3	1
Kompolt	.		1	-0	-1	1
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	ny =		1	-2	-3	
Jászapáti	. =		1	-1	-2	
Jászberény	. =		2	-1	-2	
Karcag	. =		2	-4	-6	
Szolnok	. ⌴		1	-0	-1	0
Tiszaroff	. =	folt	0	-2	-3	
Túrkeve	. ⌴		1	-1	-3	0
Kistelek	. =		4	0	-2	
Makó	.		3	1	0	
Szeged	. ⌴		3	1	0	0
Szentes	.		2	-1	-1	
Borsodnádasd	. =		2	0	-1	
Füged	ny =		2	-1	-1	
Hidasnémeti	. =		3	-2	-4	
Jósvafő	. =		2	-1	-1	0
Lillafüred	. ≡	1	1	-1	-1	
Miskolc	. =		1	-2	-3	0
Putnok	.		2	-1	-2	
Sárospatak	. =		3	-2	-3	1
Szendrőlád	. ⌓		5	0	0	
Tokaj	ny ✱=		2	-1	-2	
Kisvárda	. ⌴		4	-3	-5	6
Mátészalka	. ⌴		4	-2	-3	
Nyíregyháza	ny ⌴		2	-2	-8	2
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	.		5	-3	-4	
Tiszabecs	. ⌴		6	-2	-2	
Vásárosnamény	ny ✱=		4	-1	-2	
Záhony	. =		6	-1	-2	
Berettyóújfalu	ny , =		6	1	-2	
Debrecen	ny ⌴		5	0	-1	5
Hajdúdorog	—		—	—	—	
Hortobágy	.		5	-3	-4	
Körösszakál	—		—	—	—	
Polgár	ny =		1	-2	-5	
Békéscsaba	. =		4	1	-2	3
Mezőhegyes	.		5	1	-1	-
Orosháza	ny ✱		3	1	1	
Szarvas	. =	folt	1	0	-1	0
Szeghalom	—		—	—	—	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.91 Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 326. szám + Budapest + 1989. november 22. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával kb. Tallin - Riga térsége fölött nagy méretű ciklon örvénylik. Az Ibériai-félsziget északnyugati térsége, valamint a Földközi-tenger északnyugati része fölött is ciklonok helyezkednek el. Európa délnyugati részén enyhe, de változékony, esős az idő. A reggeli órákban kb. a Leningrád - Riga - Prága - Párizs vonalban egy hidegfront húzódott. Ez a front dél felé halad és a következő időszakban jelentősen megváltoztatja hazánk időjárását is.

Hazánkban kedden a Dunántúlon helyenként 1, 6 órán át sütött a Nap, másutt jobbára borult, párás maradt az idő. Főként a keleti határszélen volt jelentéktelen csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 0, +5, másutt általában 6 és 9 fok között alakult. Ma hajnalra a déli országrészben csak 0, +5, máshol 0 és -5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt erősen felhős, néhol ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órakor a ködös helyeken 0, +5, másutt 7 és 14 fok között váltakozott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1005 hPa, erősen süllyed.

Várható időjárás csütörtök estig:

Előbb túlnyomóan borult idő lesz, az esti óráktól egyre több helyen jelentős mennyiségű csapadékkal: eleinte esővel, majd havazással, csütörtökön a felhőátvonulásokból elszórtan hózáporral.
Az északi, északnyugati szél megerősödik, viharossá fokozódik, ezzel egyre hidegebb levegő árasztja el hazánkat.
A hőmérséklet hajnalban 0 és +5 fok között várható, holnap napközben már nem emelkedik a hőmérséklet, és kora délután is csak kevéssel fagypont felett lesz.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 21.	3,0°C	-1,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	19,8°C (1926)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-10,9°C (1884)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 21.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 22.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 21. 7h -tól XI. 22. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KECSKEMÉT
DEBRECEN
SZOLNOK
SZOMBATHELY
PAPA
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
PAKS
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 22.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 21.
19

1989.XI.22. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ≡		5	-4	-6	1
Kapuvár	. ⊔		2	0	-7	0
Mosonmagyaróvár	. ∨		3	-1	-4	0
Rajka	. ≡		3	0	-1	
Sopron	. ≡		0	-2	-2	0
Sopronhorpács	. ≡		1	-1	-1	0
Káld	. ≡		4	-0	-2	
Körmend	. ≡		4	-3	-4	
Szentgotthárd	. ≡		0	-3	-3	0
Szombathely	. ∨		2	-3	-3	1
Lenti	. ≡		5	-2	-2	
Letenye	. ≡		0	-2	-2	
Nagykanizsa	. ≡		9	-2	-4	6
Zalaegerszeg	. ≡		5	-3	-4	5
Farkasgyepű	. ≡		4	-2	-3	
Keszthely	. ≡		6	-2	-3	7
Mencshely	. ≡		7	-2	-6	5
Pápa	. ≡		5	-3	-4	5
Sümeg	. ≡		7	-2	-4	
Tihany	. ⌓		7	1	0	
Veszprém	. ≡		6	-3	-4	4
Zirc	. ≡		5	-3	-6	
Tonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		9	1	-3	0
Kaposvár	. =		9	-1	-1	4
Marcali	. ≡		9	0	-1	
Siófok	. ⊔		5	-1	-2	6
Somogyszob	. ≡		9	-1	-2	
Tab	. ≡		8	-2	-3	
Bábolna	. ≡		7	-5	-8	
Esztergom	.		5	-2	-2	
Kisbér	.		7	-4	-8	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	.		6	-3	-4	
Alcsútdoboz	. ≡		5	-4	-4	
Dunaújváros	. ≡		7	1	0	
Martonvásár	.		6	-3	-4	
Mór	. =		6	-3	-4	
Sárbogárd	. ≡		8	-1	-2	
Székesfehérvár	. =		6	-2	-5	
Tiregszemcse	. ≡		8	-2	-3	6
Tengyel	.		9	3	-0	
Paks	. =		8	-2	-2	3
Szekszárd	. =		7	3	1	
Árpádtető	1		9	6	6	
Mohács	. =		7	5	4	
Pécs	. ≡		8	6	2	0
Siklós	. ≡		9	5	3	
Szigetvár	. ≡		9	3	0	
Budaörs	. =		5	-3	-4	
Bp. Lőrinc	. =		4	-2	-6	0
Bp. Met. Int.	. =		4	2	–	0
Bp. Szab. hegy	. ≡		1	-1	-1	
Pegléd	. ⊔		5	-3	-5	
Jobogókő	. ≡		2	-2	-6	
Jodöllő	. =		3	-3	-7	0
Kiralyrét	–		–	–	–	
Vonor	. =		4	-3	-3	
Nagykáta	. =		6	1	-5	
Szentendre	. ≡		4	-2	-3	

1989.XI.22. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ≡		4	-4	-5	
Vámosmikola	. =		4	-3	-4	0
Baja	. ≡		7	5	5	0
Bácsalmás	. =		6	3	2	
Izsák	.		7	2	-2	
Kalocsa	. =		8	2	-2	2
Kecskemét	ny ≡		6	-3	-6	2
Kiskunfélegyháza	. ⊔		6	-1	-4	
Kiskunhalas	. =		6	3	1	
Kunszentmiklós	. ⊔		6	-0	-1	
Tiszakécske	.		5	1	1	
Balassagyarmat	. ⊔		3	-3	-5	
Romhány	. ⊔		4	-4	-6	
Salgótarján	. ⊔		3	-4	-5	
Eger	. =		3	-2	-5	0
Galyatető	. ≡	folt	-0	-3	-4	
Gyöngyös	.		3	-3	-4	
Kékestető	ny ❟	folt	-0	-3	-3	0
Kompolt	. ⊔		3	-3	-6	0
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⊔		4	-3	-4	
Jászapáti	. ⊔		4	-2	-3	
Jászberény	. =		4	-3	-4	
Karcag	. =		5	-4	-4	
Szolnok	. ≡		4	-3	-4	0
Tiszaroff	. ≡		4	-2	-4	
Túrkeve	. =		4	-2	-4	0
Kistelek	. =		5	2	1	
Makó	ny		7	4	4	
Szeged	ny ⌓		5	4	4	0
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	. ⊔		3	-5	-7	
Fügöd	. =		2	-2	-4	
Hidasnémeti	. =		2	-1	-2	
Jósvafő	. =		2	-1	-2	0
Lillafüred	. ⊔		2	-5	-6	
Miskolc	. ∨		2	-6	-7	0
Putnok	. ≡		3	-6	-7	
Sárospatak	. ≡		0	-3	-4	0
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	. ≡		2	-3	-3	
Kisvárda	1 ✳ =		2	-3	-4	6
Mátészalka	. ⊔		0	-2	-2	
Nyíregyháza	ny ≡		4	-2	-6	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny ✳ ≡		3	-0	-1	
Tiszabecs	. ≡		5	1	1	
Vásárosnamény	ny ✳ ≡		3	-1	-1	
Záhony	ny ≡ ❟		2	-1	-2	
Berettyóújfalu	. ≡		7	-2	-2	
Debrecen	ny =		5	-1	-3	0
Hajdúdorog	. =		4	-1	-1	
Hortobágy	.		4	-3	-3	
Körösszakál	ny ❟		6	-2	-3	
Polgár	. ⊔		3	-4	-5	
Békéscsaba	ny ≡		6	-2	-3	0
Mezőhegyes	ny ❟		7	5	3	–
Orosháza	ny ✳		5	0	0	
Szarvas	. ∨		4	-3	-5	0
Szeghalom	ny ≡		6	-3	-6	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat
Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert,
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 327. szám + Budapest + 1989. november 23. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Kelet-Európai-síkságtól Közép-Európán át egészen az Ibériai-félszigetig összefüggő frontzóna húzódik. Hatására az említett területeken felhős, gyakran csapadékos az idő. Hazánkat erős északi áramlattal, sarkvidéki eredetű levegő árasztotta el. A hideg levegő éjszaka nyugalomba jut, ezért igen erős lehűlésre számíthatunk. Holnap a nap nagyrészén napos, száraz idő lesz, csupán késő délutántól lehet észak felől ismét erősebb felhősödés.

Hazánkban szerdán az ország nagy részén felhős idő volt, csupán délnyugaton sütött ki a Nap. Délutántól többfelé eleredt az eső, és mára virradóra helyenként havazott is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakult, de délnyugaton 11, 17 fokot is mértek. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában 2 és 10 mm között alakult, de délnyugaton és északkeleten 20, sőt 27 mm csőt is jelentettek, jelentéktelen hófoltok is kialakultak. Ma hajnalra -1, +3 fokig hűlt le a levegő. Csütörtökön délelőtt délen és keleten még erősen felhős volt az ég, másutt felhőátvonulások voltak. Helyenként hózáporok alakultak ki. Többfelé erős, időnként viharos volt az északnyugati szél. A hőmérséklet 11 órakor 0 és 4 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1008 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás péntek estig:

Ma (csütörtökön) a felhőátvonulásokból még futó hózáporok kialakulhatnak. Holnap (pénteken) túlnyomóan napos, száraz idő lesz, csupán késő délutántól lehet erősebb felhősödés. A gyakran erős, időnként viharos északnyugati szél estétől mérséklődik, holnap élénk délnyugati, nyugati szél várható.
Hajnalra délnyugaton erősen párássá válik a levegő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Szombaton felhős idő várható, főként a déli országrészben lehet kisebb havazás, később változóan felhős idő várható, szórványosan futó hózáporok kialakulhatnak. Vasárnap erős lesz a szél.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -7, -2, majd -10, -5 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -2, +3, majd 0, +5 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 22.	3,0°C	-1,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	18,5°C (1911)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-9,9°C (1884)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 22.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 23.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 22. 7h -tól XI. 23. 7h -ig.
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 23.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 22.
Hóvastagság (cm).
1989. XI. 23. 7h
GYŐR
BUDAPEST
DEBRECEN
NYÍREGYHÁZA
KECSKEMÉT
SZEGED
PÉCS
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZOMBATHELY
KESZTHELY
NAGYKANIZSA
SZENTGOTTHÁRD
MISKOLC
KÉKESTETŐ
PAPA
SOPRON
BAJA

1989.XI.23. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	5 ≡	lep.	5	0	-1	0
Kapuvár	2		5	1	-3	0
Mosonmagyaróvár	3 =	lep.	3	1	-1	0
Rajka	2		3	-0	-1	
Sopron	2 ≡		4	0	-2	2
Sopronhorpács	2 ≡		5	1	-1	1
Káld	9		12	1	0	
Körmend	9		13	0	-2	
Szentgotthárd	13 =	lep.	12	-1	-3	1
Szombathely	5		9	0	-1	1
Lenti	16		13	1	-1	
Letenye	27		14	-1	-2	
Nagykanizsa	17 ≡	lep.	14	0	-1	1
Zalaegerszeg	15		11	1	-2	0
Farkasgyepű	15	2	7	-1	-3	
Keszthely	15 ≡		11	2	0	0
Mencshely	20 =	folt	11	-1	-3	0
Pápa	7 ≡		9	0	-1	0
Sümeg	18	folt	13	1	-0	
Tihany	12 =		11	1	1	
Veszprém	14 ≡		12	0	-1	1
Zirc	9	3	12	-1	-2	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	12	folt	17	1	-3	5
Kaposvár	16 =	lep.	16	0	0	3
Marcali	14		14	1	0	
Siófok	14 ≡		6	2	1	0
Somogyszob	18	folt	16	-0	-1	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	5 =		7	-1	-4	
Esztergom	4		7	0	-1	
Kisbér	5		7	0	-3	
Komárom	ny	folt	6	1	-2	
Tatabánya	3		7	1	-0	
Alcsútdoboz	4 =		6	1	-0	
Dunaújváros	–		–	–	–	
Martonvásár	4 =		6	1	1	
Mór	4 =		8	0	-1	
Sárbogárd	9		12	1	0	
Székesfehérvár	7 =		11	1	0	
Tiregszemcse	14		14	1	-0	1
Lengyel	21 =	folt	11	-0	-3	
Paks	13 ≡		16	1	0	2
Szekszárd	17	lep.	17	1	-2	
Árpádtető	27 =	7	15	-1	-3	
Mohács	14 =		17	1	0	
Pécs	21 =	lep.	16	1	0	2
Siklós	14 =		17	1	-1	
Szigetvár	– =	lep.	12	1	1	
Budaörs	3 =		5	1	-2	
Bp. Lőrinc	5 ≡		5	1	1	0
Bp. Met. Int.	3		5	1	–	0
Bp. Szab. hegy	2 =		1	-1	-3	
Cegléd	8 =		4	1	0	
Dobogókő	.		10	-4	-5	
Gödöllő	5		2	0	-1	0
Királyrét	. =		3	0	-3	
Monor	6 =		7	1	-1	
Nagykáta	7		7	1	-2	
Szentendre	–		–	–	–	

1989.XI.23. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	2 ≡		2	1	0	
Vámosmikola	3		2	-1	-1	0
Baja	22 ≡	lep.	16	0	-0	2
Bácsalmás	6 =	lep.	15	2	0	
Izsák	11 =		13	3	1	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	10		8	2	0	0
Kiskunfélegyháza	9		15	2	0	
Kiskunhalas	19 =		15	1	1	
Kunszentmiklós	8 =		7	1	1	
Tiszakécske	12 =		2	1	1	
Balassagyarmat	ny		1	1	-1	
Romhány	3		2	0	-1	
Salgótarján	3		3	-1	-3	
Eger	11 =	lep.	2	0	-0	0
Galyatető	8 ≡	2	5	-6	-7	
Gyöngyös	10		4	1	1	
Kékestető	14	2	4	-6	-6	0
Kompolt	13	folt	2	0	0	0
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	17 =	2	2	0	-0	
Jászapáti	7 =		3	1	0	
Jászberény	6 =		3	1	0	
Karcag	10 =	2	5	0	-1	
Szolnok	8 =		5	1	1	0
Tiszaroff	14 =	2	4	0	0	
Túrkeve	20 =	3	10	1	-0	0
Kistelek	19 =		15	2	1	
Makó	18		12	1	1	
Szeged	19 ≡		14	2	1	0
Szentes	19		10	2	1	
Borsodnádasd	7	1	1	-1	-3	
Füged	11	1	1	1	-1	
Hidasnémeti	9 =	lep.	2	-1	-2	
Jósvafő	8 =	1	1	-2	-3	0
Lillafüred	23 =	4	2	-1	-2	
Miskolc	15 =	folt	0	0	-0	0
Putnok	5 =	2	1	-1	-2	
Sárospatak	20		1	0	-1	0
Szendrőlád	2		3	-1	-2	
Tokaj	23	lep.	2	0	0	
Kisvárda	17 =		3	0	-1	0
Mátészalka	19	lep.	6	0	-1	
Nyíregyháza	16 ≡	1	2	0	-0	0
Nyírlugos	15 =	2	8	-0	-1	
Pátyod	16	2	9	-1	-2	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	16 =	lep.	5	1	-0	
Záhony	26 =	folt	4	1	0	
Berettyóújfalu	19 =	3	11	0	-0	
Debrecen	20 ≡	lep.	10	0	0	0
Hajdúdorog	-		-	-	-	
Hortobágy	14	folt	3	-0	-1	
Körösszakál	24	folt	10	0	-0	
Polgár	3 =		2	0	-2	
Békéscsaba	19 =	1	11	0	0	0
Mezőhegyes	16	1	11	1	-1	
Orosháza	28		12	0	0	
Szarvas	16 =	1	12	0	0	0
Szeghalom	-					

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartal József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: [illegible]
A Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szaknyi felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 328. szám + Budapest + 1989. november 24. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa északkeleti része fölött ciklon örvénylik. Ennek nyugati oldalán észak felől sarkvidéki hideg levegő áramlik a Skandináv-félszigeten át Közép-Európa felé. A hideg levegőt hózáporok kísérik útja során. Ciklon található a kontinens délnyugati részén is, ez azonban egyelőre még csak az Ibériai-félszigeten okoz felhősödést, esőket. A következő időszakban változékonyra fordul hazánk időjárása, több felé hó is valószínű.

Csütörtökön változóan felhős idő volt az országban, hosszabb-rövidebb időre csaknem mindenütt kisütött a Nap. Szórványosan hózápor is előfordult, azonban a ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége nem volt számottevő. Estére a szél lecsendesedett, ezért a délutáni 0, +7 fokos maximumról ma hajnalra -2, -10 fokig hűlt le a levegő. Pénteken délelőtt többnyire napos idő volt, néhol élénk széllel. A hőmérséklet 11 órakor -1 és 7 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Eleinte inkább csak északon, szombaton viszont elsősorban keleten valószínűbb tartós felhősödés, hózápor, hóesés. Az élénk déli, délnyugati szelet, holnap egyre többfelé megerősödő északnyugati, északi szél váltja föl. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -7 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet fagypont körül alakul.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 23.	1,2°C	-3,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	18,1°C (1926)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-8,7°C (1918)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 23.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XI. 24.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. XI. 23. 7h -tól XI. 24. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. XI. 24.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. XI. 23.
Hóvastagság (cm).
19 89. XI. 24. 7h

19 89.XI.24. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	ny * =	folt	2	-3	-7	6
Kapuvár	. ⌴		4	-5	-9	5
Mosonmagyaróvár	ny * ⌴	folt	3	-3	-8	6
Rajka	. ⌴		3	-5	-7	
Sopron	ny ⌴		3	-8	-8	
Sopronhorpács	. ⌴		4	-5	-8	7
Káld	. ⌴		5	-4	-5	
Körmend	. ⌴		8	-6	-7	
Szentgotthárd	.	lep.	4	-6	-11	7
Szombathely	. ⌴		6	-6	-9	7
Lenti	. ⌴		5	-5	-6	
Letenye	. ⌴		6	-6	-6	
Nagykanizsa	ny V	folt	4	-7	-10	3
Zalaegerszeg	. V		5	-6	-8	6
Farkasgyepű	.	1	3	-5	-9	
Keszthely	. ⌴		6	-5	-8	7
Mencshely	–		–	–	–	
Pápa	ny ⌴		3	-3	-5	6
Sümeg	. ⌴		4	-4	-7	
Tihany	. ≡		4	-3	-5	
Veszprém	ny * ⌴		1	-3	-6	5
Zirc	1 *	4	-0	-6	-11	
Tonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	. ⌴		3	-5	-10	2
Kaposvár	. ⌴	folt	4	-5	-8	6
Marcali	. ⌴		5	-3	-6	
Siófok	ny		3	-1	-4	6
Somogyszob	ny * V	folt	4	-6	-9	
Tab	. ⌴		7	-5	-5	
Bábolna	2 *		3	-3	-5	
Esztergom	ny		3	-5	-8	
Kisbér	. ⌴		7	-4	-10	
Komárom	.		0	-4	-5	
Tatabánya	. ⌴		3	-5	-7	
Alcsútdoboz	ny * ⌴		3	-7	-7	
Dunaújváros	. ≡		3	-6	-8	
Martonvásár	. ⌴		-2	-6	-8	
Mór	ny ⌴		2	-5	-6	
Sárbogárd	. ⌴		3	-5	-7	
Székesfehérvár	ny * =		4	-5	-8	
Fegyszemcse	. ⌴		3	-5	-8	5
Fengyel	.	folt	5	-4	-9	
Paks	. ⌴		4	-7	-10	5
Szekszárd	. ⌴		4	-6	-9	
Árpádtető	.	4	-1	-5	-8	
Mohács	. ⌴		7	-6	-7	
Pécs	. ⌴		3	-5	-9	4
Siklós	. ⌴		6	-6	-8	
Ingetvár	. ≡		7	-6	-9	
Budaörs	ny		3	-8	-10	
Gyö. Lőrinc	ny ⌴		3	-5	-10	5
OMSZ Met. Int.	ny *		3	-1	–	5
Pilis Szab. hegy	. =		-2	-4	-4	
Szegléd	. ⌴		4	-5	-6	
Szobogókő	.		-1	-7	-14	
Budalló	. ⌴		2	-5	-10	5
Tarályrét	.		–	–	–	
Csenor	. ⌴		4	-6	-9	
Nagykáta	. ⌴		7	-7	-8	
Szentendre	.		3	-6	-6	

19 89.XI.24. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	–		–	–	–	
Vámosmikola	.		2	-4	-6	4
Baja	. ⌴	folt	3	-5	-10	5
Bácsalmás	. =		4	-4	-5	
Izsák	.		7	-3	-6	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	.		4	-5	-9	6
Kiskunfélegyháza	. ⌴		4	-5	-8	
Kiskunhalas	. ⌴		4	-4	-4	
Kunszentmiklós	. ⌴		4	-5	-6	
Tiszakécske	.		1	-5	-7	
Balassagyarmat	ny * =		3	-8	-9	
Romhány	ny		2	-7	-10	
Salgótarján	1 *	folt	2	-10	-14	
Eger	. ⌴		2	-10	-11	6
Galyatető	.	2	-3	-10	-13	
Gyöngyös	ny ⌴		3	-6	-9	
Kékestető	ny ⌴	2	-6	-10	-11	5
Kompolt	. ⌴		3	-6	-7	6
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.		3	-5	-6	
Jászapáti	. ⌴		3	-6	-6	
Jászberény	. ⌴		4	-5	-7	
Karcag	. ⌴	1	2	-6	-6	
Szolnok	. ⌴		4	-5	-9	6
Tiszaroff	.	folt	3	-5	-6	
Túrkeve	. ⌴	folt	5	-5	-6	4
Kistelek	. ⌴		5	-5	-5	
Makó	1 * ⌴		5	-4	-5	
Szeged	ny ⌴		4	-5	-7	5
Szentes	. ⌴		5	-5	–	
Borsodnádasd	ny *	1	1	-9	-12	
Füged	.	folt	4	-5	-7	
Hidasnémeti	1 * =		5	-8	-9	
Jósvafő	. =	folt	2	-8	-10	6
Lillafüred	. =	4	2	-9	-10	
Miskolc	. ⌴	folt	2	-8	-10	6
Putnok	. =		3	-8	-9	
Sárospatak	. ⌴		4	-7	-8	0
Szendrőlád	.	1	0	-8	-8	
Tokaj	.	lep.	3	-5	-5	
Kisvárda	1 * =		4	-2	-3	3
Mátészalka	1 * ⌴		3	-6	-6	
Nyíregyháza	ny ⌴	folt	3	-5	-6	6
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny *	folt	2	-7	-8	
Tiszabecs	. ⌴		1	-4	-5	
Vásárosnamény	.		4	-6	-7	
Záhony	. ⌴	folt	4	-6	-6	
Berettyóújfalu	. ⌴	folt	4	-6	-6	
Debrecen	ny * ⌴		3	-6	-8	4
Hajdúdorog	.	folt	3	-4	-5	
Hortobágy	.		2	-5	-6	
Körösszakál	.	folt	3	-6	-6	
Polgár	. ⌴		5	-7	-10	
Békéscsaba	2 * ⌴	folt	3	-6	-10	4
Mezőhegyes	3 * V		4	-5	-7	
Orosháza	ny * ⌴		4	-5	-8	
Szarvas	ny * ⌴	folt	4	-5	-10	5
Szeghalom	–		–	–	–	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartit József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Kiadóhivatal: Országos Meteorológiai Szolgálat
Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztőségi felelős: Kapovits Albert,
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 329. szám + Budapest + 1989. november 25. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Hideg téli az idő Európa nagy részén, különösen északon és keleten, ahol napközben is keményen fagy. A kontinensen többfelé esik a hó, az Ibériai-, az Appennini- és a Balkán-félszigeten az eső. Ott egyébként még 15 fok fölé is emelkedik a hőmérséklet. Észak felől egy hidegfront érte el az Alpok és a Kárpátok vidékét. A front áthalad Magyarország fölött, azért ismét erős lehűlésre kell számítani, és kisebb havazás is várható.

Pénteken országunkban általában napos idő volt, csak északkeleten egy kisebb területen maradt borult az ég. Egy-két helyen szállingózott a hó. A hőmérséklet csúcsértéke 1 és 5 fok között volt az országban. Ma éjszaka -2, -7 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt az ország jelentős részén befelhősödött az ég, az északi megyékben helyenként esett a hó. Északnyugaton megerősödött a szél. A hőmérséklet 11 órakor -4 és +1 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet +1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Többször lesz erősen felhős az ég, gyönge havazás, hózápor várható. Átmenetileg megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északi szél.
Hideg időre kell számítani.
A hőmérséklet éjszaka -4, -9 fokig süllyed, vasárnap napközben -2, +3 fokig emelkedik.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 24.	0,4°C	-3,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	17,5°C (1984)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-9,7°C (1918)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 24.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 25.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 25.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XI. 24. ..... 7^h -tól XI. 25. ..... 7^h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XI. 24.



HÓVASTAGSÁG / cm /

19 89. XI. 25. 7^h



19 89.XI.25 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	folt	4	-3	-6	8
Kapuvár	. =		5	-6	-10	6
Mosonmagyaróvár	. =	folt	5	-2	-5	8
Rajka	.		5	-3	-5	
Sopron	. ⌊		7	-3	-8	8
Sopronhorpács	. ⌊		5	-6	-8	8
Káld	. ⌊		4	-3	-5	
Körmend	. ⌊		3	-5	-7	
Szentgotthárd	.	lep.	3	-7	-10	8
Szombathely	. ⌊		5	-7	-10	7
Lenti	. ⌊		4	-5	-6	
Letenye	. ⌊		2	-6	-6	
Nagykanizsa	. v	folt	3	-5	-9	7
Zalaegerszeg	. v		4	-7	-9	8
Farkasgyepű	.	1	4	-6	-9	
Keszthely	. ⌊		4	-5	-5	5
Mencshely	—		—	—	—	
Pápa	. ⌊		5	-7	-8	8
Sümeg	. ⌊		5	-6	-8	
Tihany	. ≡		4	-4	-5	
Veszprém	. ⌊		2	-6	-8	7
Zirc	. =	3	2	-7	-11	
Fonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	. ⌊		3	-5	-8	5
Kaposvár	. ⌊		4	-4	-6	7
Marcali	. ⌊		4	-5	-7	
Siófok	. ⌊		5	-4	-7	8
Somogyszob	. v	folt	5	-5	-9	
Tab	—		—	—	—	
Bábolna	—		—	—	—	
Esztergom	.		5	-3	-4	
Kisbér	. ⌊		7	-7	-10	
Komárom	. ⌊		2	-2	-4	
Tatabánya	.		6	-4	-6	
Alcsútdoboz	. ⌊		4	-7	-7	
Dunaújváros	.		5	-6	-8	
Martonvásár	.		5	-4	-9	
Mór	. =		5	-6	-7	
Sárbogárd	. ⌊		4	-6	-7	
Székesfehérvár	. ⌊		4	-6	-8	
Tregszemcse	. ⌊		3	-5	-8	7
Lengyel	—		—	—	—	
Paks	. ⌊		4	-7	-10	8
Szekszárd	. ⌊		5	-4	-8	
Árpádtető	.	3	1	-4	-6	
Mohács	. ⌊		4	-3	-5	
Pécs	. ⌊		3	-3	-7	5
Siklós	. ⌊		4	-3	-6	
Szigetvár	. ⌊		5	-4	-4	
Budaörs	. ⌊		4	-7	-10	
p. Lőrinc	. ⌊		3	-5	-8	7
p. Met. Int.	. =		4	-2	—	7
p. Szab. hegy	. ⌊		1	-5	-10	
Tegléd	. ⌊		3	-3	-5	
Tobogókő	.		1	-6	-10	
Budöllő	. =		3	-5	-8	8
Királyrét	—		—	—	—	
Monor	. ⌊		3	-5	-5	
Nagykáta	. ⌊		2	-3	-9	
Szentendre	.		5	-3	-4	

19 89.XI.25 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⌊		5	-4	-6	
Vámosmikola	—		—	—	—	—
Baja	. ⌊		4	-4	-6	6
Bácsalmás	. ⌊		3	-4	-6	
Izsák	.		4	-3	-6	
Kalocsa	—		—	—	—	
Kecskemét	. v		4	-6	-9	8
Kiskunfélegyháza	.		4	-4	-7	
Kiskunhalas	—		—	—	—	
Kunszentmiklós	. ⌊		4	-7	-7	
Tiszakécske	—		—	—	—	
Balassagyarmat	. ≡		5	-2	-6	
Romhány	—		—	—	—	
Salgótarján	.		1	-4	-6	
Eger	. ⌊		3	-4	-7	7
Galyatető	ny *	2	-2	-7	-8	
Gyöngyös	. ⌊		3	-4	-8	
Kékestető	.	2	-5	-8	-8	6
Kompolt	. ⌊		3	-4	-7	7
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	. ⌊	folt	3	-4	-5	
Jászapáti	. ⌊		1	-4	-5	
Jászberény	. ⌊		5	-5	-7	
Karcag	—		—	—	—	
Szolnok	. ⌊		4	-5	-8	6
Tiszaroff	—		—	—	—	
Túrkeve	. ⌊	folt	3	-5	-6	7
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	. ⌊		3	-3	-5	
Szeged	. ⌊		3	-3	-3	7
Szentes	. ⌊		5	-5	—	
Borsodnádasd	.	1	2	-5	-9	
Füged	ny * =	lep.	2	-2	-3	
Hidasnémeti	1 * =	3	1	-4	-4	
Jósvafő	ny * ≡	1	1	-4	-7	2
Lillafüred	. ≡	3	3	-4	-5	
Miskolc	. =	folt	4	-3	-4	5
Putnok	. =	folt	4	-5	-7	
Sárospatak	. =		1	-3	-4	0
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	.		2	-2	-3	
Kisvárda	. =	2	1	-4	-4	0
Mátészalka	. ⌊		2	-4	-4	
Nyíregyháza	. =	folt	2	-3	-4	1
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	.	folt	1	-6	-7	
Tiszabecs	. ⌊		-1	-6	-6	
Vásárosnamény	.		2	-3	-4	
Záhony	. ⌊	folt	2	-3	-3	
Berettyóújfalu	. ⌊	folt	3	-5	-6	
Debrecen	. ⌊		2	-5	-7	7
Hajdúdorog	—		—	—	—	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	.	folt	2	-6	-7	
Polgár	—		—	—	—	
Békéscsaba	. ⌊	folt	2	-5	-9	8
Mezőhegyes	. ⌊		3	-3	-5	—
Orosháza	. ⌊		3	-4	-8	
Szarvas	. ⌊		3	-6	-7	8
Szeghalom	—		—	—	—	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.620. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ · DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS · TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 330. szám + Budapest + 1989. november 26. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európában a Helsinki - Szófia vonaltól nyugatra tartós és erőteljes északi áramlás alakult ki. Ezzel az áramlással csaknem szabályos időközönként követik egymást a sarki eredetű, hideg légtömegek. Közülük az egyik vasárnap reggel épp elhagyta a Kárpát-medencét, ugyanakkor az újabb hideg levegő tömeg már túljutott Dél-Skandinávián is. Ez utóbbi előtt valamivel enyhébb, nedvesebb levegő érkezik ma délutántól Magyarország területére, északkeleten gyenge havazást okozva. Az újabb hideghullám megérkezése hétfő reggel a legvalószínűbb. Változékony, téli idő lesz hétfő estig.

Országunkban szombaton túlnyomóan borult idő volt, délnyugaton azonban pár órára kisütött a Nap. Inkább keleten fordult elő gyenge havazás. A csapadékmennyiség a 3 mm-t sehol sem haladta meg. A szombati csúcshőmérséklet általában 0 és +5 fok között volt. Vasárnap kora reggelre -5, -10 fokig, északkeleten helyenként -12 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt mindenütt derült idő volt, csak déltájban kezdett északnyugat felől növekedni a felhőzet. 11 órakor -2 és -4 fok közötti hőmérsékletet mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Ma (vasárnap) délutántól átmenetileg sokfelé megnövekszik a felhőzet, elsősorban az ország északkeleti felében lesz gyenge havazás, hószállingózás. Holnap felhőátvonulásokra, szórványos hózáporokra számíthatunk.
A délnyugati, majd holnaptól északnyugati szél élénk, sokfelé erős, néhol viharos lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet északkeleten -3, délnyugaton -8 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -1, +4 fok között lesz.

H. Bóna Márta s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 25.	0,6°C	-3,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,5°C (1984)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-9,7°C (1965)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XI 25



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 26.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XI. 25. ..... 7 h -tól XI. 26. ..... 7 h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 26.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XI. 25.



HÓVASTAGSÁG (cm)

19 89. XI. 26. 7 h



1989.XI.26.07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ⌴	folt	2	-7	-9	0
Kapuvár	. ⌴		2	-7	-13	0
Mosonmagyaróvár	. ∨	folt	1	-8	-12	1
Rajka	. ⌴		1	-8	-11	
Sopron	ny ✱ ⌴		0	-8	-11	2
Sopronhorpács	ny ✱ ⌴		1	-10	-11	1
Káld	. ⌴		1	-8	-10	
Körmend	. ⌴		4	-9	-11	
Szentgotthárd	.	folt	1	-10	-14	1
Szombathely	ny ✱ ⌴		3	-10	-13	1
Lenti	. ⌴		2	-9	-10	
Letenye	. ⌴		2	-7	-8	
Nagykanizsa	⌴	folt	2	-7	-12	1
Zalaegerszeg	. ⌴		2	-9	-12	0
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	. ⌴		3	-6	-7	2
Mencshely	.		1	-7	-8	3
Pápa	. ⌴		1	-9	-13	0
Sümeg	. ⌴		1	-8	-11	
Tihany	. ≡		3	-7	-8	
Veszprém	. ⌴		1	-7	-8	2
Zirc	.		0	-8	-10	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	. ⌴		2	-7	-10	5
Kaposvár	.		3	-6	–	
Marcali	. ⌴		2	-6	-8	
Siófok	. ⌴		2	-4	-5	2
Somogyszob	. ∨	folt	2	-7	-10	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	. ⌴		5	-8	-12	
Komárom	.		2	-8	-9	
Tatabánya	. ⌴		1	-8	-10	
Alcsútdoboz	. ⌴		2	-7	-8	
Dunaújváros	.		1	-7	-9	
Martonvásár	. ⌴		3	-7	-11	
Mór	. ⌴		0	-8	-9	
Sárbogárd	. ⌴		1	-7	-9	
Székesfehérvár	. ⌴		3	-7	-8	
Fregszemcse	. ⌴		1	-7	-9	1
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	⌴		2	-8	-12	2
Szekszárd			3	-6	-9	
Árpádtető	.		0	-8	-9	1
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	. ⌴		4	-6	-8	7
Siklós	. ⌴		5	-5	-7	
Szigetvár	–		–	–	–	
Sudaőrs	. ⌴		3	-6	-10	
Sp. Lőrinc			2	-6	-10	0
Sp. Met. Int.			2	-6	–	0
Sp. Szab. hegy	. ⌴		-1	-9	-11	
Tegléd	1 ∨	2	0	-8	-12	
Tobogókő	. ∨		-2	-11	-12	
Vodóllő	. ⌴		1	-8	-11	0
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	1 ✱	1	3	-7	-15	
Szentendre	.		2	-6	-7	

1989.XI.26.07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. =		2	-6	-8	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	. =		2	-6	-10	4
Bácsalmás	. ⌴		3	-6	-8	
Izsák	.		-1	-1	-7	
Kalocsa	. ⌴		2	-6	-8	0
Kecskemét	ny ✱ ⌴	folt	0	-6	-9	0
Kiskunfélegyháza	. ⌴		2	-6	-8	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	. ⌴		1	-6	-7	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. ≡		1	-8	-9	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	ny ✱ =	folt	0	-6	-8	
Eger	1 ✱	1	0	-10	-13	0
Galyatető	1 ✱	3	-4	-13	-15	
Gyöngyös	ny ✱	lep.	1	-7	-10	
Kékestető	1 ✱ ∨	5	-5	-12	-15	0
Kompolt	3 ✱	3	0	-10	-13	0
Lőrinci	ny ✱		0	-9	-10	
Poroszló	ny ✱	lep.	0	-9	-10	
Jászapáti	ny ✱	lep.	1	-8	-8	
Jászberény	1 ✱ ⌴		0	-9	-9	
Karcag	– .		–	–	–	
Szolnok	ny ✱ ⌴	lep.	-0	-7	-11	0
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	ny ✱	lep.	0	-6	-8	0
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	. ⌴		3	-6	-8	
Szeged	ny ✱ ⌴		3	-5	-7	4
Szentes	ny ✱	lep.	2	-5	-11	
Borsodnádasd	ny ✱		0	-12	-14	
Füged	.	folt	0	-9	-10	
Hidasnémeti	.	lep.	0	-12	-13	
Jósvafő	1 ✱	2	-2	-12	-14	0
Lillafüred	. ≡	2	4	-12	-12	
Miskolc	ny ✱ ⌴	folt	0	-10	-12	1
Putnok	1 ✱ =	lep.	-3	-12	-14	
Sárospatak	. =		1	-9	-10	2
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	. =	1	0	-9	-11	1
Mátészalka	. ⌴		–	-7	-8	
Nyíregyháza	.	folt	-0	-8	-12	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.	folt	0	-8	-9	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.		1	-8	-8	
Záhony	. ⌴	folt	1	-7	-7	
Berettyóújfalu	. ⌴	folt	1	-7	-8	
Debrecen	. ⌴		0	-9	-11	0
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	. ⌴	folt	2	-5	-9	3
Mezőhegyes	. ⌴		3	-5	-7	–
Orosháza	. ⌴		3	-5	-6	
Szarvas	ny ✱ ⌴		2	-6	-8	1
Szeghalom	.		1	-6	-9	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztésért felel: Kápovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidítési Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Járműgyártást a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 331. szám + Budapest + 1989. november 27. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa északi része fölött több középpontú ciklon örvénylik. A Skandináv-félszigetet északi részén igen hideg, sarkvidéki eredetű levegő halmozódott fel. Mivel a magasabb légrétegekben Közép-Európa térségében továbbra is északi az áramlás, a hideg levegő utánpótlása holnapra sem szűnik meg.

Vasárnap hazánkban eleinte napos idő volt, egyre többfelé beborult az ég, sokfelé havazni kezdett. A ma reggel 7 óráig lehullott hó mennyisége északon általában 2 és 5 cm között volt, de Győr térségéből 15 cm-t is jelentettek. Délnyugaton nem hullott hó. Kedd hajnalra -1, -6 fokig csökkent a hőmérséklet az országban. Hétfőn délelőtt délnyugaton erősen, másutt változóan felhős volt az ég, szórványosan szállingózott a hó. Kisebb körzetekben megélénkült az északnyugati szél. A hőmérséklet 11 órakor -1 és +4 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás kedd estig:

Az esti óráktól ismét országszerte erősen megnövekszik a felhőzet, és sokfelé várható havazás. Holnap (kedden) a felhőátvonulásokból szórványos hózáporok alakulnak ki.
A nyugati, északnyugati szél eleinte élénk, holnap többfelé erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet +1, +6 fok között várható.

Pálóczi Györgyi s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Eleinte néhány órás napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az időszak végén megnövekvő felhőzetből főleg északon lehet kisebb havazás. A hőmérséklet csökken.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -3, -8 majd -7, -12 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 20 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 26.	-2,9°C	-5,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	14,2°C (1898)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-11,0°C (1884)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 26.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 27.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 27.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XI. 26. 7h -tól XI. 27. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XI. 26.



HÓVASTAGSÁG / cm /

19 89. XI. 27. 7h



1989.XI.27 07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	3 * ⌴	14	0	-3	-4	6
Kapuvár	6 *	10	2	-3	-5	5
Mosonmagyaróvár	12 * =	15	-1	-3	-4	4
Rajka	10 *	8	0	-2	-3	
Sopron	1 * ⌴	folt	2	-0	-2	7
Sopronhorpács	1 * ⌴	1	1	-3	-3	6
Káld	2 *	3	-0	-1	-3	
Körmend	. =		0	-3	-5	
Szentgotthárd	.	folt	-1	-4	-7	8
Szombathely	ny *		0	-2	-3	7
Lenti	. ⌴		1	-3	-5	
Letenye	. ⌴		0	-3	-4	
Nagykanizsa	ny *	folt	0	-3	-5	7
Zalaegerszeg	ny *	lep.	0	-3	-5	8
Farkasgyepű	3 *	3	0	-6	-8	
Keszthely	ny *	lep.	0	-3	-4	8
Mencshely	2 * =	2	-2	-4	-5	8
Pápa	2 * ⌴	3	0	-4	-6	7
Sümeg	1 *	lep.	1	-2	-3	
Tihany	. ↯	lep.	0	-3	-3	
Veszprém	1 * ⌴	3	-1	-5	-6	6
Zirc	1 *	4	0	-5	-5	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	. ⌴		0	-3	-5	8
Kaposvár	ny *		-1	-2	-3	8
Marcali	. ⌴		1	-2	-3	
Siófok	ny *		0	-2	-2	7
Somogyszob	.	folt	0	-3	-5	
Tab	. =		-0	-2	-3	
Bábolna	2 =		0	-4	-5	
Esztergom	1 *		1	-4	-5	
Kisbér	2 *	2	3	-6	-6	
Komárom	7 * ↯	6	2	-4	-6	
Tatabánya	2 *		1	-0	-9	
Mcsútdoboz	1 *	1	1	-3	-3	
Dunaújváros	ny *	folt	0	-3	-4	
Martonvásár	ny ⁂		2	-4	-4	
Mór	1 *	folt	0	-3	-4	
Sárbogárd	. ⌴		1	-3	-4	
Székesfehérvár	ny * =	folt	1	-1	-2	
Fegszemcse	.		-1	-3	-8	7
Jengyel	.		-1	-5	-10	
Aks	ny *	lep.	0	-3	-4	8
Jekszárd	.		0	-2	-4	
Arpádtető	.	3	-2	-5	-8	
Mohács	–	–	–	–	–	
Pécs	.		-1	-3	-4	8
Siklós	. =		-0	-4	-5	
Szigetvár	. ⌴		1	-3	-3	
Udaörs	1 * ⌴	1	1	-4	-7	
Lőrinc	ny * =	lep.	0	-4	-4	7
Met. Int.	1 *	folt	-1	-2	-3	6
Szab. hegy	1 * ⁹	folt	-1	-5	-5	
Tarcsa	.	1	-1	-2	-3	
Bogókő	. V		-4	-8	-8	
Mollő	ny * =	lep.	-1	-5	-5	6
Nagyrét	. ⌴	5	-1	-2	-4	
Sonor	. ⌴		-1	-1	-2	
Nagykáta	.	lep.	2	-3	-6	
Szentendre	1 *	1	0	-3	-3	

1989.XI.27 07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	1 * =	2	0	-3	-3	
Vámosmikola	1 * =	5	-1	-4	-4	3
Baja	ny *	folt	0	-3	-4	8
Bácsalmás	ny * =	folt	0	-2	-3	
Izsák	.		-1	-0	-3	
Kalocsa	ny *	lep.	0	-2	-5	7
Kecskemét	.		-1	-2	-4	7
Kiskunfélegyháza	.		-0	-2	-4	
Kiskunhalas	ny * ⌴		-0	-3	-3	
Kunszentmiklós	. ⌴		-1	-2	-2	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	1 *	5	-2	-4	-5	
Romhány	3 *		-1	-4	-5	
Salgótarján	2 *	4	0	-5	-9	
Eger	1 * =	1	3	-5	-9	5
Galyatető	1 * V	4	-5	-10	-10	
Gyöngyös	ny ⁂	7	-0	-4	-4	
Kékestető	1 ⁂ V	5	-5	-10	-10	6
Kompolt	.	1	-2	-4	-4	4
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⌴	folt	-1	-3	-4	
Jászapáti	. =	folt	-1	-3	-3	
Jászberény	. ⌴		0	-3	-5	
Karcag	. ⌴	lep.	-1	-2	-3	
Szolnok	ny *	folt	0	-2	-4	7
Tiszaroff	. =	1	1	-2	-3	
Túrkeve	ny *	lep.	-1	-3	-4	7
Kistelek	ny * ⌴	lep.	1	-3	-3	
Makó	1 *	2	0	-4	-6	
Szeged	ny * ⌴	folt	0	-4	-4	7
Szentes	.	folt	0	-2	-4	
Borsodnádasd	1 *	2	-2	-5	-10	
Füged	ny *	folt	-2	-5	-7	
Hidasnémeti	. =	lep.	-2	-8	-10	
Jósvafő	–		–	–	–	
Lillafüred	ny ⁂ ≡	3	-2	-7	-8	
Miskolc	ny * ⌴	folt	0	-6	-9	5
Putnok	3 * =	2	1	-4	-5	
Sárospatak	–	–	–	–	–	
Szendrőlád	1 * ⌴	2	0	-2	-2	
Tokaj	.	1	-3	-4		
Kisvárda	1 * =	2	-1	-7	-7	6
Mátészalka	2 *	2	-1	-3	-5	
Nyíregyháza	1 * =	1	-3	-4	-6	4
Nyírlugos	–	–	–	–	–	
Pátyod	3 *	3	-2	-6	-7	
Tiszabecs	6 ⁂ ↯	6	-2	-3	-4	
Vásárosnamény	2 *	1	0	-4	-5	
Záhony	3 * =	3	0	-5	-6	
Berettyóújfalu	2 * =	2	-1	-4	-4	
Debrecen	1 * ⌴	1	-1	-5	-5	5
Hajdúdorog	1 *	lep.	-2	-3	-3	
Hortobágy	–					
Körösszakál	2 *	2	-1	-4	-4	
Polgár	. ⌴		0	-7	-8	
Békéscsaba	ny * ↯	1	-1	-4	-4	7
Mezőhegyes	ny *	lep.	-1	-4	-5	
Orosháza	1 * ⌴		-1	-4	-5	
Szarvas	ny * ⌴	folt	-0	-3	-5	8
Szeghalom						

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 622. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kapható: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 332. szám + Budapest + 1989. november 28. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Nyugat-Ukrajna fölött ciklon örvénylik. Ennek nyugati oldalán sarkvidéki levegő zúdul a Kárpát-medencébe. A hideg levegő útját többfelé viharossá fokozódó északi szél jelzi. A következő időszakban nyugalomba jut fölöttünk a hideg levegő, leáll a szél.

Hazánkban az elmúlt 24 órában többször volt erősen felhős az ég, főként a Dunántúlról jelentettek szórványos hózáport. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -1 és +7 fok, a kedd hajnali minimum pedig +2 és -7 fok között alakult. Délelőtt felhőátvonulások voltak, elszórtan hózáporral. Az északnyugati, északi szél gyakorta viharossá fokozódott. A hőmérséklet 11 órakor 0 és 6 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1010 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás szerda estig:

Eleinte felhőátvonulások, elszórtan futó hózáporral, gyakorta erős vagy viharos északi széllel.
Estétől csökkenő felhőzet, gyengülő szél.
Szerdán jobbára napos, csendes idő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és -8 fok között.
A szerdai maximum kevéssel fagypont fölött.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 27.	2,1°C	-0,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,4°C (1878)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-11,9°C (1894)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 27.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 28.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 27. 7h -tól XI. 28. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
KÉKESTETŐ
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
PAKS
NAGYKANIZSA
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 28.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 27.
Hóvastagság (cm).
1989. XI. 28. 7h

1989.XI.28 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny * =	11	3	-1	-3	1
Kapuvár	.	7	3	-7	-9	0
Mosonmagyaróvár	1	5	2	2	1	0
Rajka	4	folt	4	2	1	
Sopron	. ⌴		4	-2	-5	0
Sopronhorpács	ny *	folt	3	-5	-7	0
Káld	.	2	1	-2	-7	
Körmend	. ⌴		6	-5	-7	
Szentgotthárd	.	folt	5	-6	-10	2
Szombathely	ny * ⌴		3	-7	-10	0
Lenti	. ⌴		4	-5	-6	
Letenye	. ⌴		4	-4	-9	
Nagykanizsa	. ⌴	folt	4	-7	-10	2
Zalaegerszeg	. ∨		4	-8	-9	2
Farkasgyepű	ny *	3	3	-3	-6	
Keszthely	ny * ⌴		3	-6	-9	1
Mencshely	1 *	2	1	-5	-10	0
Pápa	ny *	folt	2	-3	-6	0
Sümeg	1 *	lep.	2	-5	-8	
Tihany	. ≡		1	-2	-3	
Veszprém	ny *	folt	2	-3	-5	0
Zirc	1 * =	3	5	-1	-5	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	ny * ⌴		5	-5	-7	1
Marcali	1 * ⌴		3	-5	-8	
Siófok	ny *		1	-2	-4	0
Somogyszob	. ∨		5	-7	-9	
Tab	. =		2	-5	-5	
Bábolna	.		4	0	-1	
Esztergom	.		4	2	2	
Kisbér	.	folt	5	1	-4	
Komárom	.	folt	3	-1	-2	
Tatabánya	.		3	2	0	
Alcsútdoboz	.		4	1	0	
Dunaújváros	.		5	-2	-3	
Martonvásár	.		4	1	-2	
Mór	ny =		4	-1	-3	
Sárbogárd	. ⌴		4	-4	-6	
Székesfehérvár	ny * =		7	-2	-6	
Iregszemcse	. ⌴		1	-3	-7	0
Lengyel	.		4	-4	-10	
Paks	ny * ⌴		5	-8	-10	4
Szekszárd	.		3	-2	-7	
Árpádtető	4 *	3	3	-1	-5	
Mohács	. ⌴		7	-5	-6	
Pécs	.		5	-2	-7	3
Siklós	. ⌴		6	-5	-7	
Szigetvár	. ⌴		6	-5	-5	
Budaörs	ny * =		5	1	-1	
Bp. Lőrinc	ny		4	1	-1	3
Bp. Met. Int.	ny ⁹		5	4	–	2
Bp. Szab. hegy	1 *	folt	2	-1	-2	
Cegléd	.		5	0	-1	
Dobogókő	.		0	-2	-3	
Gödöllő	ny *		3	1	-0	6
Királyrét	. ⌴	2	3	0	-2	
Monor	. ⌴		5	-1	-2	
Nagykáta	.	folt	6	2	-3	
Szentendre	..		--	–	–	

1989.XI.28 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. =		6	2	1	
Vámosmikola	.	lep.	4	2	1	5
Baja	. ∨		4	-6	-10	3
Bácsalmás	. ⌴		5	-4	-7	
Izsák	.		5	2	-3	
Kalocsa	ny * ⌴		5	-5	-9	4
Kecskemét	ny =		5	0	-4	5
Kiskunfélegyháza	.		5	-1	-4	
Kiskunhalas	. ⌴		5	-2	-3	
Kunszentmiklós	ny *		5	-2	-3	
Tiszakécske	.		5	-3	-4	
Balassagyarmat	.	2	3	-1	-1	
Romhány	ny ⁸		4	1	1	
Salgótarján	.	folt	4	-3	-6	
Eger	ny * =	folt	3	-1	-2	5
Galyatető	. ∨	4	2	-3	-6	
Gyöngyös	.		4	1	0	
Kékestető	. ∨	5	-4	-5	-5	7
Kompolt	.		4	1	-1	7
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.	folt	5	2	1	
Jászapáti	.		4	1	0	
Jászberény	. =		5	1	-1	
Karcag	. =	lep.	4	2	-0	
Szolnok	ny ⁹		5	1	-1	7
Tiszaroff	. =		5	1	1	
Túrkeve	.	folt	4	1	-1	7
Kistelek	. ⌴		7	-3	-5	
Makó	. ⌴		6	-3	-5	
Szeged	. ⌴		5	-4	-6	6
Szentes	ny *		3	-2	-2	
Borsodnádasd	.	folt	3	0	-1	
Füged	.	folt	2	-1	-2	
Hidasnémeti	. =	lep.	2	-3	-5	
Jósvafő	ny * ≡	folt	3	-1	-1	5
Lillafüred	ny * =	2	2	-4	-5	
Miskolc	ny =		3	-1	-1	4
Putnok	ny *	lep.	1	-2	-4	
Sárospatak	.		2	-2	-3	6
Szendrőlád	.	folt	0	-3	-3	
Tokaj	.		3	0	0	
Kisvárda	. =	1	1	-4	-5	4
Mátészalka	ny * ≡	1	2	-3	-4	
Nyíregyháza	ny * =	folt	2	-3	-5	4
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny *	2	-1	-4	-4	
Tiszabecs	2 *	7	-1	-1	-2	
Vásárosnamény	ny * =	folt	1	-4	-4	
Záhony	3 * =	3	3	-3	-3	
Berettyóújfalu	1 * =	2	0	-2	-2	
Debrecen	1 * =	lep.	0	-3	-5	1
Hajdúdorog	.	1	1	1	-0	
Hortobágy	.		2	-3	-4	
Kőrösszakál	ny *		4	-2	-3	
Polgár	. ⌴		4	0	-3	
Békéscsaba	ny * =	folt	4	-2	-3	4
Mezőhegyes	. ⌴		5	-3	-5	
Orosháza	ny * ⌴		5	-2	-6	
Szarvas	ny * ⌴	lep.	5	-1	-3	7
Szeghalom	. =		4	-0	-3	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. NOVEMBER 28. UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 683. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 333. szám + Budapest + 1989. november 29. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Kontinensünkön nagy területen, pontosan Nyugat-Európában az Appennini-félszigeten, a Balkán-félszigeten valamint a Kárpátok térségében napos, száraz az idő. A sarkvidék felől hideg léghullámok és felhőtömbök jutnak el a Lengyel-síkságon és a Kárpátok vidékén át a Fekete-tengerig.

Magyarország fölé száraz hideg levegő érkezik, ezért továbbra is alig lesz felhő, és hideg marad az idő. Kedden tört be egy erős hidegfront országunkba. Többfelé viharos lett az északi szél. 90-100 k/ó-s sebességet mértek. Hózáporok, illetve záporeső főleg a Dunántúlon fordult elő. 1 mm-nél nem volt több csapadék. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 9 fok között volt. Ma éjjel -4, -10 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt derült, száraz idő volt, 11 órára 0, -5 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1035 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Általában derült és száraz idő lesz, tovább mérséklődik a szél. A hőmérséklet éjjel -6, -11 fokig süllyed, nappal -2, +3 fokig emelkedik.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 28.	4,2°C	+1,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,3°C (1878)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-10,1°C (1915)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 28.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 29.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 28. 7h -tól XI. 29. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PÁPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
PAKS
KESZTHELY
SZENTGOTTHÁRD
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETAK AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 29.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 28.
Hóvastagság (cm).
1989. XI. 29. 7h

1989.XI.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny	4	6	-5	-7	7
Kapuvár	.	folt	6	-5	-9	5
Mosonmagyaróvár	1 ⌴	3	5	-5	-8	7
Rajka	. ⌴	folt	5	-7	-8	
Sopron	ny ⌴		6	-4	-6	5
Sopronhorpács	ny ⌴		7	-4	-7	4
Káld	.		6	-5	-6	
Körmend	ny		9	-5	-6	
Szentgotthárd	.		7	-4	-7	5
Szombathely	ny ⌴		8	-7	-9	4
Lenti	.		7	-4	-5	
Letenye	. ⌴		7	-5	-8	
Nagykanizsa	ny ⌴	folt	8	-5	-11	4
Zalaegerszeg	1 =		7	-5	-6	3
Farkasgyepű	.	3	3	-5	-7	
Keszthely	ny ⌴		8	-3	-4	3
Mencshely	ny		5	-6	-9	3
Pápa	1 ⌴	folt	5	-6	-9	5
Sümeg	1		7	-4	-6	
Tihany	1 ≡		7	-4	-5	
Veszprém	ny		5	-5	-7	3
Zirc	ny	folt	4	-7	-9	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	. ⌴		7	-5	-9	6
Kaposvár	ny		7	-6	-9	4
Marcali	1		8	-4	-7	
Siófok	ny		4	-2	-5	4
Somogyszob	.		8	-5	-9	
Tab	. ⌴		6	-6	-6	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	.		6	-9	-13	
Kisbér	. ⌴		8	-7	-12	
Komárom	.	folt	5	-4	-5	
Tatabánya	.		6	-6	-9	
Alcsútdoboz	. ⌴		7	-7	-8	
Dunaújváros	. =		7	-7	-8	
Martonvásár	. ⌴		7	-8	-12	
Mór	. =		6	-7	-8	
Sárbogárd	.		7	-6	-9	
Székesfehérvár	ny =		7	-5	-9	
Tegzemcse	ny		6	-5	-7	4
Lengyel	.		5	-6	-10	
Paks	.		7	-6	-10	5
Szekszárd	ny		7	-5	-9	
Árpádtető	ny	2	5	-5	-9	
Mohács	. =		7	-4	-6	
Pécs	.		6	-5	-8	6
Siklós	. ⌴		8	-5	-8	
Szigetvár	. ⌴		7	-6	-9	
Budaörs	. ⌴		7	-6	-11	
Bp. Lőrinc	.		6	-6	-12	5
Bp. Met. Int.	.		6	-4	–	6
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	. ⌴		7	-9	-10	
Dobogókő	.		3	-11	-12	
Godollő	. ⌴		5	-7	-13	7
Kiralyrét	. ⌴	folt	5	-11	-15	
Monor	. ⌴		7	-10	-12	
Nagykáta	. ⌴		7	-6	-13	
Szentendre	.		7	-6	-7	

1989.XI.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		6	-6	-10	
Vámosmikola	.		5	-10	-12	6
Baja	ny V		7	-5	-9	4
Bácsalmás	. ⌴		7	-4	-6	
Izsák	.		7	-3	-7	
Kalocsa	. ⌴		7	-6	-10	4
Kecskemét	. ⌴		7	-8	-13	5
Kiskunfélegyháza	. ⌴		7	-6	-10	
Kiskunhalas	. ⌴		7	-6	-6	
Kunszentmiklós	. ⌴		8	-8	-9	
Tiszakécske	. ⌴		8	-10	-11	
Balassagyarmat	.	folt	5	-9	-12	
Romhány	. ⌴		5	-10	-11	
Salgótarján	.		2	-11	-15	
Eger	.		6	-9	-11	7
Galyatető	.	4	-1	-12	-15	
Gyöngyös	. ⌴		6	-8	-11	
Kékestető	.	5	-1	-11	-12	8
Kompolt	. ⌴		6	-9	-11	7
Lőrinci	.		–	–	–	
Poroszló	. ⌴		7	-8	-9	
Jászapáti	. ⌴		7	-7	-8	
Jászberény	. ⌴		7	-8	-10	
Karcag	. ⌴	lep.	7	-7	-10	
Szolnok	. ⌴		7	-7	-11	7
Tiszaroff	. ⌴		7	-7	-10	
Túrkeve	. ⌴		7	-7	-9	5
Kistelek	. ⌴		8	-7	-9	
Makó	. ⌴		8	-6	-7	
Szeged	ny ⌴		7	-5	-8	4
Szentes	.		8	-6	-11	
Borsodnádasd	. ⌴	folt	5	-10	-13	
Füged	.		6	-8	-10	
Hidasnémeti	.		6	-10	-11	
Jósvafő	. ⌴		5	-8	-11	6
Lillafüred	. =	2	5	-11	-12	
Miskolc	. ⌴		6	-11	-12	6
Putnok	.	folt	1	-9	-10	
Sárospatak	. ⌴		4	-8	-10	4
Szendrőlád	. ⌴	folt	-1	-10	-12	
Tokaj	.		5	-8	-8	
Kisvárda	. =	1	5	-10	-10	3
Mátészalka	ny	1	6	-9	-9	
Nyíregyháza	ny	folt	6	-8	-10	3
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	3	3	4	-10	-12	
Tiszabecs	. V	5	3	-9	-10	
Vásárosnamény	1	folt	6	-9	-9	
Záhony	ny	2	7	-9	-10	
Berettyóújfalu	. ⌴	folt	8	-7	-8	
Debrecen	.		6	-8	-10	5
Hajdúdorog	.		4	-7	-8	
Hortobágy	.		2	-8	-8	
Körösszakál	.	folt	6	-7	-8	
Polgár	. ⌴		8	-10	-10	
Békéscsaba	ny =	folt	6	-7	-8	4
Mezőhegyes	. ⌴		6	-5	-7	
Orosháza	. ⌴		7	-7	-10	
Szarvas	. ⌴		7	-7	-12	6
Szeghalom						

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. NOVEMBER 29. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartt József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.696 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 334. szám + Budapest + 1989. november 30. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Brit-szigetektől Közép-Európán át egészen a Boszporuszig magas nyomású légköri képződmény található. A hatása alatt álló területeken általában kevés a felhő, száraz az idő, csupán néhol képződik az éjszakai órákban köd. Mivel az anticiklont igen hideg levegő tölti ki, sokfelé napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Délnyugat-Európában, valamint a Skandináv-félsziget nagy részén ugyanakkor változékony, többfelé csapadékos időjárás uralkodik. A Kárpát-medence időjárását továbbra is az említett anticiklon határozza meg, ezért folytatódik a hideg idő.

Magyarországon szerdán országszerte napos, száraz idő volt, a hőmérséklet csúcsértéke +5 és -3 fok között alakult. Ma hajnalra igen erősen lehűlt a levegő, a hőmérséklet mélypontja általában -6 és -11 fok között volt, de helyenként -12, -17 fokot is mértek. Délelőtt északkeleten változóan felhős, másutt napos idő volt, a hőmérséklet 11 órára -1, -7 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1037 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Az ország nagy részén folytatódik a napos, száraz idő, ma azonban az északi, északkeleti megyékben a többször erősen megnövekvő felhőzetből hószállingózás is előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8, -13, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken +1, -4 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Folytatódik a hideg idő. A ködhajlam erősödése várható, eleinte főképp az éjszakai órákban, később sokfelé napközben is ködös lesz a levegő.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -5, -10 majd -3, -8 fok között.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -4, +1 fok között valószínű.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 29.	-1,9°C	-4,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	14,8°C (1917)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-12,3°C (1892)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 29.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 30.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 ..... 7h -tól ..... 7h -ig
CSAPADÉK NEM VOLT
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 30.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 29.
HÓVASTAGSÁG (cm)
1989. XI. 30. 7h

1989. XI. 30. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ⊔	folt	0	-11	-15	8
Kapuvár	. ⊔	folt	1	-9	-14	6
Mosonmagyaróvár	. ∨	3	0	-8	-11	7
Rajka	. ⊔		-1	-10	-10	
Sopron	. ⊔		0	-8	-11	8
Sopronhorpács	. ⊔		1	-8	-9	8
Káld	. ⊔		3	-9	-10	
Körmend	. ⊔		0	-11	-13	
Szentgotthárd	. ⊔		1	-11	-14	8
Szombathely	. ⊔		1	-9	-13	8
Lenti	. ⊔		2	-10	-11	
Letenye	. ⊔		1	-10	-12	
Nagykanizsa	. ⊔	folt	2	-12	-14	7
Zalaegerszeg	. ∨		1	-12	-14	8
Farkasgyepű	.	2	2	-6	-10	
Keszthely	. ⊔		0	-7	-9	8
Mencshely	. =		0	-10	-12	7
Pápa	. ⊔		0	-10	-13	8
Sümeg	. ⊔		2	-7	-8	
Tihany	. =		2	-9	-10	
Veszprém	. ⊔		1	-10	-13	5
Zirc	. =	folt	0	-11	-13	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	
Kaposvár	. ⊔		2	-11	-13	8
Marcali	. ⊔		2	-8	-10	
Siófok	. ⊔		1	-9	-13	7
Somogyszob	.		2	-11	-12	
Tab	. ⊔		1	-11	-11	
Bábolna	.		2	-10	-11	
Esztergom	.		3	-10	-13	
Kisbér	. ⊔		3	-10	-15	
Komárom	.	folt	5	-8	-10	
Tatabánya	. ⊔		2	-8	-10	
Alcsútdoboz	. ⊔		2	-13	-13	
Dunaújváros	.		0	-12	-14	
Martonvásár	. ⊔		1	-13	-16	
Mór	. ⊔		0	-10	-11	
Sárbogárd	. ⊔		1	-10	-12	
Székesfehérvár	. ⊔		-2	-11	-13	
Iregszemcse	. ⊔		1	-11	-14	7
Lengyel	.		5	-9	-12	
Paks	. ⊔		1	-17	-18	8
Szekszárd	. ⊔		0	-9	-13	
Árpádtető	.	2	0	-6	-10	
Mohács	. ⊔		1	-11	-12	
Pécs	. ⊔		1	-9	-12	8
Siklós	. ⊔		1	-9	-11	
Szigetvár	. ⊔		2	-9	-11	
Budaörs	. ⊔		3	-13	-15	
Bp. Lőrinc	. ⊔		2	-10	-15	8
Bp. Met. Int.	.		1	-7	–	7
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	. ⊔		-1	-11	-14	
Dobogókő	.		-2	-14	-15	
Gödöllő	. ⊔		1	-10	-15	8
Királyrét	. ⊔	folt	2	-15	-17	
Monor	. ⊔		2	-12	-14	
Nagykáta	. ⊔		5	-11	-16	
Szentendre	. ⊔		1	-10	-11	

1989. XI. 30. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⊔		1	-12	-14	
Vámosmikola	,		1	-12	-13	7
Baja	, ∨		0	-11	-16	8
Bácsalmás	. ⊔		1	-10	-14	
Izsák	.		0	-9	-12	
Kalocsa	. ⊔		-0	-11	-14	7
Kecskemét	. ∨		-1	-12	-17	7
Kiskunfélegyháza	. ⊔		2	-11	-14	
Kiskunhalas	. ⊔		-1	-10	-11	
Kunszentmiklós	. ⊔		-0	-10	-12	
Tiszakécske	. ∨		-2	-13	-15	
Balassagyarmat	. ⊔	folt	1	-13	-15	
Romhány	. ∨		1	-13	-16	
Salgótarján	.		3	-14	-17	
Eger	. ≈		1	-10	-13	8
Galyatető	.	4	-2	-9	-12	
Gyöngyös	. ⊔		6	-10	-12	
Kékestető	.	4	-6	-9	-10	8
Kompolt	. ⊔		0	-12	-13	8
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⊔		0	-11	-12	
Jászapáti	. ⊔		1	-11	-12	
Jászberény	. ⊔		-1	-12	-13	
Karcag	. ⊔	folt	-3	-13	-14	
Szolnok	. ⊔		-1	-11	-13	8
Tiszaroff	. ⊔		-1	-10	-13	
Túrkeve	–		–	–	–	–
Kistelek	. ⊔		-0	-11	-12	
Makó	. ∨		-1	-10	-11	
Szeged	. ⊔		-2	-11	-13	7
Szentes	. ⊔		-2	-10	-11	
Borsodnádasd	. ⊔	folt	0	-13	-15	
Füged	. ⊔		0	-13	-14	
Hidasnémeti	.		-1	-14	-15	
Jósvafő	. ⊔		1	-13	-14	8
Lillafüred	. =	2	5	-12	-12	
Miskolc	. ⊔		0	-12	-14	7
Putnok	. =	folt	3	-16	-17	
Sárospatak	. =		-2	-14	-15	8
Szendrőlád	. ⊔	folt	0	-13	-14	
Tokaj	.		-2	-11	-11	
Kisvárda	. =	1	-1	-13	-14	7
Mátészalka	.		-2	-9	-10	
Nyíregyháza	.	folt	-2	-12	-16	7
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	. ⊔	2	-3	-16	-17	
Tiszabecs	. =	4	-1	-15	-15	
Vásárosnamény	.	folt	-3	-13	-13	
Záhony	. ⊔	2	-2	-12	-13	
Berettyóújfalu	. ⊔	folt	-1	-11	-13	
Debrecen	. ⊔		-2	-13	-16	8
Hajdúdorog	.		-2	-11	-11	
Hortobágy	.		1	-12	-12	
Kőröszakál	.	folt	2	-12	-13	
Polgár	. ⊔		0	-14	-14	
Békéscsaba	. ⊔	folt	-2	-12	-15	8
Mezőhegyes	. ∨		-2	-10	-12	
Orosháza	. ⊔		1	-11	-11	
Szarvas	. ∨		-1	-11	-15	8
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

QC989.H9I32

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 335. szám + Budapest + 1989. december 1. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szárazföldünk legnagyobb része fölött hatalmas méretű anticiklon helyezkedik el. A leszálló légmozgások hatására Nyugat- és Közép-Európa legnagyobb részén csendes, párás, főleg hajnalban néhol ködös az idő. Az időjárási frontok a hétvégén is messze elkerülik a Kárpát-medencét, így továbbra is jobbára csendes, hideg marad az idő.

Hazánkban csütörtökön hideg, télies idő volt. Az északkeleti országrészben általában 1, 3, másutt 2, 7 órán át sütött a Nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet az erősen felhős helyeken 0, -5, a jobbára napos területeken +1 és +3 fok között alakult. Ma hajnalban többfelé párás volt a levegő. Egy-két helyen köd keletkezett. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és -13 fok között alakult, Paksról -16 fokot jelentettek. Délelőtt nyugaton derült, másutt jobbára felhős, párás idő volt. A hőmérséklet 11 órakor -2 és -6 fok között volt.

Ma 12 órakor a hőmérséklet Budapesten -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1042 hPa, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Többnyire felhős, párás, az éjszakai órákban egyre több helyen ködös idő várható. A köd egy része szombaton napközben átmenetileg megszűnik és pár órára a Nap is kisüt.
Gyenge marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -10, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a tartósan felhős, ködös helyeken -5, az átmenetileg naposabb területeken 0 fok körül várható.

Bartha Péterné s. k.

LIBRARY
MAR 2 2 1990
N.O.A.A.
U S Dept. of Commerce

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. november 30.	-3,8°C	-6,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	16,7°C (1885)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-9,3°C (1915)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 30.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XII. 1.
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XII. 1.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 30. 7h -tól XII. 1. 7h -ig.
CSAPADÉK NEM VOLT
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
PÁPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
BAJA
PÉCS
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 30.
HÓVASTAGSÁG (cm)
1989. XII. 1.

1989. XII. 1. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	. ⊔	folt	-0	-12	-15	4
Kapuvár	.	folt	1	-11	-16	5
Mosonmagyaróvár	. ∀	3	-1	-10	-13	5
Rajka	. ⊔		-3	-11	-11	
Sopron	. ⊔		-2	-9	-11	8
Sopronhorpács	. ⊔		-0	-11	-12	7
Káld	. ⊔		1	-9	-11	
Körmend	. ⊔		0	-13	-15	
Szentgotthárd	. ⊔		1	-11	-14	8
Szombathely	. ⊔		1	-10	-14	7
Lenti	. ⊔		1	-11	-12	
Letenye	. ⊔		-4	-13	-14	
Nagykanizsa	. ∨		-2	-11	-14	6
Zalaegerszeg	. ∨		2	-13	-14	6
Farkasgyepű	.	2	0	-8	-12	
Keszthely	. ⊔		1	-9	-12	8
Mencshely	. =		0	-10	-13	6
Pápa	. ⊔		2	-11	-14	7
Sumeg	. ≡		2	-10	-12	
Tihany	. ≡		1	-8	-9	
Veszprém	. ⊔		-1	-11	-14	4
Zirc	. =	folt	-1	-12	-14	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	. ⊔		1	-11	-14	7
Kaposvár	. ⊔		2	-11	-13	5
Marcali	. ⊔		3	-7	-10	
Siófok	. ⊔		-0	-9	-12	5
Somogyszob	. ⊔		-3	-11	-12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	. =		1	-13	-14	
Esztergom	.		2	-11	-13	
Kisbér	. ⊔		1	-12	-16	
Komárom	.	folt	1	-10	-12	
Tatabánya	. ⊔		1	-12	-13	
Alcsútdoboz	. ⊔		-1	-12	-13	
Dunaújváros	–		–	–	–	
Martonvásár	. ∨		-2	-11	-14	
Mór	. ⊔		-2	-12	-13	
Sárbogárd	. ⊔		0	-12	-13	
Székesfehérvár	. ⊔		-1	-11	-13	
Tiregszemcse	. ⊔		0	-11	-13	3
Tengyel	.		3	-10	-13	
Paks	. ⊔		0	-16	-17	5
Szekszárd	. ⊔		0	-8	-12	
Árpádtető	.	2	-0	-7	-11	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	. ⊔		1	-8	-13	8
Siklós	.		1	-9	-12	
Szigetvár	. ⊔		3	-10	-11	
Budaörs	. ⊔		0	-12	-14	
[illegible] Lőrinc	. ⊔		-1	-9	-13	6
[illegible] Met. Int.	. =		0	-6	–	6
[illegible] Szab. hegy	.		-2	-8	-10	
[illegible]gléd	. ⊔		1	-10	-12	
[illegible]bogókő	.		-0	-9	-14	
[illegible]dollő	. ⊔		0	-10	-14	5
[illegible]falyrét	. ⊔	folt	1	-12	-14	
[illegible]nor	. ⊔		-1	-10	-13	
[illegible]agykáta	. ⊔		3	-9	-12	
[illegible]entendre	. ⊔		-0	-9	-9	

1989. XII. 1. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	. ⊔		-1	-11	-13	
Vámosmikola	. =		-2	-12	-13	2
Baja	. ∨		-0	-12	-17	4
Bácsalmás	. ⊔		-1	-9	-14	
Izsák	.		-0	-8	-10	
Kalocsa	. ∨		0	-10	-14	2
Kecskemét	. ∨		-2	-11	-15	3
Kiskunfélegyháza	. ⊔		-2	-5	-9	
Kiskunhalas	. ⊔		0	-9	-9	
Kunszentmiklós	. =		-1	-11	-12	
Tiszakécske	. ∨		3	-12	-15	
Balassagyarmat	. ∨		1	-11	-12	
Romhány	. ∨		-1	-12	-15	
Salgótarján			1	-13	-17	
Eger	. ≡		-3	-10	-12	4
Galyatető	.	4	-3	-8	-12	
Gyöngyös	. ⊔			-10	-15	
Kékestető	.	4	-5	-8	-11	6
Kompolt	. ⊔		-2	-10	-12	4
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⊔		-1	-11	-11	
Jászapáti	. ⊔		0	-10	-10	
Jászberény	. ⊔		-1	-11	-13	
Karcag	. ⊔	folt	-3	-11	-13	
Szolnok	. ⊔		-1	-11	-12	3
Tiszaroff	. ⊔		-1	-11	-12	
Túrkeve	. ⊔		-0	-10	-11	8
Kistelek	. ⊔		-0	-9	-10	
Makó	. ∨		-1	-9	-11	
Szeged	. ⊔		-0	-9	-14	2
Szentes	–		–	–	–	
Borsodnádasd	. ≡	folt	-1	-12	-13	
Füged	. =		-4	-10	-11	
Hidasnémeti	. =		-5	-10	-11	
Jósvafő	. ⊔		-4	-10	-11	2
Lillafüred	. =	2	-5	-11	-12	
Miskolc	. =		-4	-10	-12	1
Putnok	. ≡	folt	-4	-8	-10	
Sárospatak	. =		-7	-10	-11	0
Szendrőlád	. ⊔	folt	-2	-12	-13	
Tokaj	. =		-5	-9	-9	
Kisvárda	. =	1	-5	-11	-12	3
Mátészalka	.		-5	-11	-11	
Nyíregyháza	. ⊔	folt	-5	-10	-14	1
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	. ⊔	2	-6	-15	-15	
Tiszabecs	. ≡	4	-3	-13	-13	
Vásárosnamény	.	folt	-5	-11	-12	
Záhony	. =	2	-7	-10	-10	
Berettyóújfalu	. ⊔	folt	-1	-10	-10	
Debrecen	. ⊔		-2	-9	-11	3
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.	folt	-1	-10	-11	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	. ∨	folt	-1	-10	-14	7
Mezőhegyes	. ⊔		-1	-9	-12	
Orosháza	. ⊔		-2	-11	-11	
Szarvas	. ∨		-1	-11	-14	6
Szeghalom	–				–	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. DECEMBER 1. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mathé Gyuláné – Munkaszám: 89.[illegible] Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi melléklettben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 336. szám + Budapest + 1989. december 2. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részének időjárását egy hatalmas méretű anticiklon uralja. Kivételt csak a Skandináv-félsziget északi része, valamint a Szovjetunió Uraltól nyugatra eső területe jelent. Az utóbb említett vidékeken változékony az időjárás, a gyorsan vonuló frontok hatására gyakran változik a felhőzet, többfelé szeles az idő, és szórványosan csapadék is előfordul. A Kárpát-medencében és környékén egyelőre marad a csendes idő, csapadék továbbra sem várható.

Hazánkban pénteken változóan felhős volt az ég, néhány órás napsütés elsősorban a Dunántúlon volt. Párás, csendes idő volt, a legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +3 fok között alakult. Éjszaka többnyire derült volt az ég, hajnalra -4, -12 fokig csökkent a hőmérséklet. Csapadék ma reggel 7 óráig csak nyomokban fordult elő. Szombat délelőtt északkeleten néhol megmaradt a köd, másutt viszont derült, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órakor -5 és +1 fok között alakult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1042 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás vasárnap estig:

Párás, az esti óráktól egyre többfelé ködös idő, mérsékelt légmozgással.
Vasárnap többfelé napközben is megmaradó köd.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, -8 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: fagypont körül.

Rábai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 1.	-3,3°C	-6,3°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	17,0°C (1885)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-11,1°C (1925)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 69. XII. 1.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 69. XII. 2.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 69. XII. 1. 7h -tól XII. 2. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 69. XII. 2.



NAPFÉNYTARTAM

19 69. XII. 1.



19 69. XII. 2. 7h



1989.XII.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ⌊	folt	-1	-8	-10	5
Kapuvár	. V	folt	3	-10	-15	3
Mosonmagyaróvár	. V		0	-6	-10	4
Rajka	. ⌊		0	-8	-8	
Sopron	. ⌊		1	-5	-7	7
Sopronhorpács	. ⌊		1	-9	-10	4
Káld	. ⌊		1	-10	-11	
Körmend	. ⌊		3	-9	-11	
Szentgotthárd	. ⌊		1	-8	-11	5
Szombathely	. ⌊		2	-10	-12	7
Lenti	. ⌊		0	-10	-11	
Letenye	. ⌊		-6	-10	-12	
Nagykanizsa	. V		-1	-11	-12	6
Zalaegerszeg	. V		-1	-11	-12	7
Farkasgyepű	.	2	-1	-8	-13	
Keszthely	. ⌊		0	-9	-12	6
Mencshely	—		—	—	—	
Pápa	. ⌊		-1	-9	-10	4
Sümeg	. ⌊		-1	-8	-10	
Tihany	. ≡		0	-5	-6	
Veszprém	. ⌊		1	-5	-8	2
Zirc	=	folt	-1	-7	-10	
Fonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	. ⌊		0	-7	-11	4
Kaposvár	. ⌊		-1	-7	-10	6
Marcali	. ⌊		1	-6	-9	
Siófok	. ⌊		-1	-4	-6	3
Somogyszob	. ⌊		0	-10	-11	
Tab	—		—	—	—	
Bábolna	. =		0	-12	-13	
Esztergom	. ⌊		-1	-10	-12	
Kisbér	. ⌊		1	-12	-19	
Komárom	. V	folt	-3	-9	-11	
Tatabánya	. ⌊		-2	-10	-11	
Alcsútdoboz	. ⌊		0	-10	-11	
Dunaújváros	. V		0	-9	-10	
Martonvásár	. ⌊		2	-12	-13	
Mór	. ⌊		-1	-9	-10	
Sárbogárd	. ⌊		0	-8	-10	
Székesfehérvár	—		—	—	—	
Tregszemcse	. ⌊		0	-7	—	2
Tengyel	—		—	—	—	
Paks	. ⌊		1	-11	-15	4
Szekszárd	. ⌊		0	-3	-8	
Árpádtető	.	2	-2	-4	-6	
Mohács	. ⌊		1	-6	-7	
Pécs	. ⌊		1	-5	-7	5
Siklós	. ≡		0	-4	-6	
Szigetvár	. ⌊		3	-9	-10	
Budaörs	. ⌊		1	-8	-11	
Bp. Lőrinc	. ⌊		0	-8	-12	0
Bp. Met. Int.	. =		1	-5	—	0
Bp. Szab. hegy	. =		-3	-7	-10	
Pegléd	—		—	—	—	
Dobogókő	.		3	-4	-10	
Godöllő	. ≡		0	-8	-12	0
Királyrét	—		—	—	—	
Monor	—		—	—	—	
Nagykáta	. ≡		3	-8	-14	
Szentendre	. ⌊		0	-8	-8	

1989.XII.2. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ≡		-1	-10	-11	
Vámosmikola	—		—	—	—	—
Baja	. ⌊		0	-4	-10	3
Bácsalmás	. ⌊		1	-8	-11	
Izsák	.		-1	-4	-4	
Kalocsa	. V		0	-7	-10	1
Kecskemét	. ⌊		-1	-8	-12	0
Kiskunfélegyháza	. ⌊		-1	-6	-9	
Kiskunhalas	. ⌊		-1	-4	-5	
Kunszentmiklós	. ≡		-1	-8	-9	
Tiszakécske	. V		-1	-8	-12	
Balassagyarmat	. ⌊	folt	-2	-11	-12	
Romhány	. V		-1	-11	-14	
Salgótarján	. ≡		1	-10	-13	
Eger	.		-3	-9	-11	
Galyatető	.	3	0	-3	-9	
Gyöngyös	. ⌊		-2	-9	-11	
Kékestető	.	4	-2	-3	-6	0
Kompolt	.		-3	-9	-10	0
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	. ⌊		-2	-9	-11	
Jászapáti	. ⌊		-2	-9	-9	
Jászberény	. ⌊		-1	-10	-11	
Karcag	⌊			—	—	
Szolnok	. ≡		-1	-8	-11	0
Tiszaroff	—		—	—	—	
Túrkeve	. ≡		-2	-6	-8	0
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	. ⌊		1	-4	-6	
Szeged	. ⌊		0	-5	-7	1
Szentes	. ≡		-1	-6	—	
Borsodnádasd	. =	folt	2	-12	-13	
Füged	. ⌊		-2	-11	-13	
Hidasnémeti	. =		-1	-11	-12	
Jósvafő	. ⌊		-2	-10	-12	1
Lillafüred	. =	2	-2	-10	-11	
Miskolc	. V		-2	-10	-11	0
Putnok	. =	folt	-1	-11	-13	
Sárospatak	. ≡		-4	-8	-10	0
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	.		-1	-8	-8	
Kisvárda	. ≡	folt	-4	-7	-9	0
Mátészalka	ny *		-4	-5	-5	
Nyíregyháza	. ⌊	folt	-3	-7	-10	0
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	.	2	-3	-9	-10	
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	. ≡	folt	-4	-6	-7	
Záhony	. =	2	-3	-6	-6	
Berettyóújfalu	. ⌊	folt	-3	-6	-8	
Debrecen	ny ⌊ *		-3	-7	-10	0
Hajdúdorog	—		—	—	—	
Hortobágy	.		-4	-8	-8	
Körösszakál	.	folt	-3	-7	-7	
Polgár	. ⌊		-2	-10	-12	
Békéscsaba	. ⌊	folt	-2	-6	-10	1
Mezőhegyes	—		—	—	—	
Orosháza	. ≡		-2	-6	-9	
Szarvas	ny * ⌊		-1	-7	-11	0
Szeghalom	.		-1	-6	-10	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1969. DECEMBER 2. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETULET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 337. szám • Budapest • 1989. december 3. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szárazföldünk északi területein hideg és enyhébb léghullámok követik egymást. A nagy sebességgel rohanó frontok ott igen változékony időjárást okoznak. Ezzel szemben kontinensünk nagy részén alig-alig változik az időjárás. Már napok óta csöndes, többfelé ködös, van ahol süt a Nap, de vannak felhős vidékek is. A hőmérséklet általában az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb, igazi téli.

Magyarországon szombaton is hideg idő volt. Csak kevés helyen, főleg a nyugati és déli határ mentén emelkedett 3, 6 fokig a hőmérséklet, általában +2 és -1 fok között volt a maximum. Az ország nagyobb részén több órát sütött a Nap. Kisebb területeken felhős maradt az ég, néhol megmaradt a köd. Ma éjszaka -6, -11 fokig süllyedt a hőmérséklet. Többfelé keletkezett köd, helyenként zúzmarás köd, annak egy része délelőtt megszűnt. Az ország nagy részén napos idő volt. A hőmérséklet 11 órakor +1 és -6 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1041 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Erős felhősödés inkább csak hétfőn várható. Éjszaka sokfelé keletkezik zúzmarás köd, melynek nagy része napközben is megmarad. Hétfőn valószínűleg már csak kevés helyen lesz napsütés. Esetleg hószállingózás is előfordul.
A szél gyönge vagy mérsékelt lesz.
A hőmérséklet éjszaka -5, -10 fokig süllyed.
Hétfőn kora délután a ködös helyeken -5, másutt fagypont körül várható a hőmérséklet.

Pálmási Judit s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 2.	-1,7°C	-4,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,7°C (1876)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-10,3°C (1884)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XII 2.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XII 3.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 XII 2. 7h -tól XII 3. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 XII 3.



NAPFÉNYTARTAM

19 89 XII 2.



HÓVASTAGSÁG /cm/

19 89 XII 3. 7h



19 89.XII.3 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. V	folt	1	-9	-12	6
Kapuvár	. V	folt	4	-8	-13	3
Mosonmagyaróvár	. V	2	2	-8	-11	5
Rajka	. ⊔		1	-9	-10	
Sopron	. ⊔		6	-6	-10	7
Sopronhorpács	. ⊔		6	-8	-10	5
Káld	. ⊔		3	-8	-9	
Körmend	. ⊔		6	-10	-13	
Szentgotthárd	. ⊔		7	-6	-10	8
Szombathely	. ⊔		6	-9	-12	7
Lenti	. ⊔		5	-9	-10	
Letenye	. ⊔		4	-9	-11	
Nagykanizsa	. V		4	-10	-13	7
Zalaegerszeg	. V		5	-9	-10	7
Farkasgyepű	—		—	—	—	
Keszthely	. ⊔		5	-7	-9	6
Mencshely	—		—	—	—	
Pápa	. ⊔		2	-9	-11	6
Sümeg	. ⊔		3	-8	-10	
Tihany	. ≡		3	-7	-8	
Veszprém	. ⊔		4	-8	-10	7
Zirc	. V	folt	2	-9	-11	
Tonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	. ⊔		3	-9	-12	6
Kaposvár	. ⊔		3	-9	-10	7
Marcali	. ⊔		5	-6	-8	
Siófok	. ⊔		2	-7	-8	6
Somogyszob	. ⊔		4	-10	-11	
Tab	—		—	—	—	
Bábolna	—		—	—	—	
Esztergom	—		—	—	—	
Kisbér	. ⊔		3	-10	-14	
Komárom	. V		0	-9	-12	
Tatabánya	—		—	—	—	
Alcsútdoboz	. V		2	-10	-11	
Dunaújváros	. ≡		2	-9	-10	
Martonvásár	. ≡		2	-11	-12	
Mór	. ≡		2	-9	-10	
Sárbogárd	. V		2	-9	-10	
Székesfehérvár	. ⊔		2	-9	-11	
Fegszemcse	—		—	—	—	
Jengyel	—		—	—	—	
Paks	. ⊔		3	-12	-14	6
Szekszárd	. ⊔		4	-6	-9	
Árpádtető	. ⊔	2	1	-3	-8	
Mohács	—		—	—	—	
Pécs	. ⊔		2	-7	-10	7
Siklós	. ⊔		2	-8	-9	
Szigetvár	. ⊔		3	-8	-9	
Hidaörs	. V		2	-10	-12	
Lőrinc	.		1	-7	-12	2
Met. Int.	. =		2	-5	—	3
Szab. hegy	. =		2	-3	-7	
Ságléd	.		1	-8	-10	
Abogókő	.		5	-4	-9	
Ódöllő	. V		1	-8	-12	3
Farkalyrét	—		—	—	—	
Tinor	. ⊔		2	-6	-7	
Vegykáta	. V		2	-9	-14	
Szentendre	. ≡		0	-8	-9	

19 89.XII.3 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. V		0	-10	-11	
Vámosmikola	—		—	—	—	
Baja	. V		4	-8	-12	7
Bácsalmás	. ⊔		3	-7	-10	
Izsák	.		1	-5	-9	
Kalocsa	. V		2	-8	-12	6
Kecskemét	. V		2	-9	-12	5
Kiskunfélegyháza	. ⊔		2	-7	-10	
Kiskunhalas	—		—	—	—	
Kunszentmiklós	. V		0	-8	-9	
Tiszakécske	—		—	—	—	
Balassagyarmat	. V	folt	0	-11	-12	
Romhány	--		—	—	—	
Salgótarján	. ≡		1	-8	-9	
Eger	. ≡		-1	-8	-10	3
Galyatető	—		—	—	—	
Gyöngyös	. ⊔		0	-7	-10	
Kékestető	.	3	2	-2	-5	5
Kompolt	. ⊔		-1	-9	-10	1
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	. ⊔		-1	-9	-11	
Jászapáti	. ≡		0	-9	-9	
Jászberény	. ⊔		-1	-10	-11	
Karcag	—		—	—	—	
Szolnok	. ≡		1	-8	-10	2
Tiszaroff	—		—	—	—	
Túrkeve	. ⊔		2	-7	-9	4
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	. V		4	-7	-9	
Szeged	. ≡		3	-7	-10	4
Szentes	. ≡		2	-7	—	
Borsodnádasd	. =	folt	0	-10	-12	
Füged	. =		-1	-11	-12	
Hidasnémeti	. ≡		-1	-11	-12	
Jósvafő	. ≡		0	-9	-11	2
Lillafüred	. =		-1	-8	-9	
Miskolc	. V		-2	-9	-11	0
Putnok	. =	folt	0	-11	-12	
Sárospatak	. ≡		-3	-10	-11	2
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	. ⊔		-1	-8	-8	
Kisvárda	. =	folt	-1	-10	-11	0
Mátészalka	. V		2	-9	-10	
Nyíregyháza	. ⊔	folt	-1	-10	-12	0
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	. ⊔	2	-3	-11	-12	
Tiszabecs	. ≡		-2	-9	-9	
Vásárosnamény	. ≡	folt	-1	-10	-10	
Záhony	. =		-1	-8	-9	
Berettyóújfalu	. ⊔	folt	2	-8	-9	
Debrecen	. ⊔		1	-9	-10	4
Hajdúdorog	. ≡		-0	-10	-10	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	—		—	—	—	
Polgár	—		—	—	—	
Békéscsaba	. ≡	folt	3	-8	-10	4
Mezőhegyes	. V		2	-6	-7	
Orosháza	. ■		2	-10	-10	
Szarvas	. ≡		2	-8	-11	5
Szeghalom	—		—	—	—	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. DECEMBER 3. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mathé Gyuláné – Munkaszám: 89.036 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 338. szám + Budapest + 1989. december 4. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával a Szovjetunió európai területének északi része felett hatalmas mérsékeltövi ciklon örvénylik. Ennek áramlási rendszerében hol enyhe, hol nagyon hideg légtömegek vonulnak északkelet-ről délkelet felé a Fekete-tenger és a Kaspi-tenger irányába. Vonulásuk során e légtömegek eddig csak érintették a Kárpát-medencét, holnap azonban a Kárpátokon belül is érezhető lesz az említett ciklon hatása: a magasban csökken a hőmérséklet, az idő jellege azonban egyelőre nem változik.

Magyarországon vasárnap túlnyomóan napos, párás idő volt, általában 3, 6 órára sütött ki a Nap. A Kis-Alföldön, az Északi-hegyvidéken és a Viharsarokban azonban többfelé megmaradt a köd egész napra. Ezeken a helyeken csak 0, -6, másutt azonban +1, +6 fok közötti csúcshőmérsékletet jegyeztek fel. Egy-két helyen jelentéktelen ködszitálás is előfordult. Hétfő hajnalra általában -6, -11 fokig süllyedt a hőmérséklet, miközben az országnak egyre nagyobb részét borította zúzmarás köd. Délelőtt a köd csak kevés helyen szűnt meg, helyenként hószállingózás is előfordult. Hideg volt, 11 órakor mindössze 0, -8 fok közötti hőmérsékletet mértek, délnyugaton azonban néhol kisütött a Nap, onnan +2 fokot jelentettek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -5 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1032 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Általában marad a ködös, zúzmarás, hideg idő néhol hószállingózással. Az ország északkeleti felében kedden helyenként feloszlik a köd, néhány órára kisüt a Nap.
A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge lesz, kedden azonban néhol kissé megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -5, -10,
a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden: -4, +1 fok között várható.

H. Bóna Márta s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Hideg, sokfelé párás, ködös lesz az idő. Gyenge hószállingózás kialakulhat.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -5, -10 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet 0, -5 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 3.	-1,8°C	-4,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	17,3°C (1872)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-13,0°C (1972)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII.5.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII.4.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XII.4.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XII.3. 7h -tól XII.4. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XII.5.



HÓVASTAGSÁG / cm /

19 89. XII.4. 7h



1989.XII.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. v	folt	-2	-10	-11	0
Kapuvár	. v		0	-11	-15	1
Mosonmagyaróvár	. v		-2	-9	-11	0
Rajka	. v		-2	-8	-9	
Sopron	. v		2	-7	-10	7
Sopronhorpács	. v		2	-9	-10	4
Kald	. ⌴		2	-10	-11	
Körmend	. ⌴		2	-10	-12	
Szentgotthárd	. ⌴		5	-6	-11	5
Szombathely	. v		4	-10	-12	6
Lenti	. ≡		4	-9	-10	
Letenye	. ⌴		2	-8	-11	
Nagykanizsa	. v		3	-10	-13	6
Zalaegerszeg	. v		3	-10	-11	6
Farkasgyepű	. ⌴	folt	3	-5	-10	
Keszthely	. ≡		1	-9	-11	4
Mencshely	. =		2	-8	-10	4
Papa	. ⌴		1	-9	-13	3
Sümeg	. ≡		3	-4	-6	
Tihany	. ≡		3	-6	-7	
Veszprém	. ⌴		3	-7	-11	5
Zirc	—		—	—	—	
Tonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	—
Kaposvár	. ≡		3	-10	-11	3
Marcali	. ⌴		3	-7	-9	
Siófok	. ⌴		1	-8	-9	3
Somogyszob	. ⌴		3	-10	-10	
Tab	—		—	—	—	
Babolna	. v		1	-11	-14	
Esztergom	. ⌴		1	-11	-12	
Kisbér	. ⌴		3	-10	-14	
Komárom	.		0	-9	-11	
Tatabánya	—		—	—	—	
Alcsútdoboz	. v		1	-10	-10	
Dunaújváros	. ≡		0	-10	-11	
Martonvásár	. v		-2	-9	-12	
Mór	. ≡		2	-9	-10	
Sárbogárd	. v		2	-10	-11	
Székesfehérvár	. ≡		2	-9	-11	
Begyzemcse	. ⌴		-3	-9	-12	3
Lengyel	.		2	-5	-10	
Paks	. ≡		2	-12	-14	1
Szekszárd	. ≡		2	-8	-10	
Árpadtető	. ⌴	2	3	-3	-8	
Mátrahaza	. ≡		2	-9	-9	
Pécs	. ⌴		3	-5	-9	4
Siklós	. v		2	-8	-10	
Szigetvár	. ⌴		0	-9	-10	
Cikádor	. v		2	-11	-11	
Bp. Lőrinc	. v		1	-9	-11	2
Bp. Met. Int.	. ≡		2	-5	—	3
Bp. Szab. hegy	. ⌴		0	-3	-10	
Csepel	. v		2	-8	-10	
Farkasrét	.		4	-3	-8	
Gellérthegy	. v		2	-10	-13	3
Hármashatár	. ⌴	folt	2	-10	-14	
Hűvösvölgy	. =		2	-8	-10	
Kamaraerdő	. v		1	-8	-12	
Szentendre	. v		-1	-8	-9	

1989.XII.4. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. v		-1	-10	-11	
Vámosmikola	. =		-2	-11	-13	0
Baja	. v		2	-9	-12	4
Bácsalmás	. ≡		4	-6	-9	
Izsák	.		1	-6	-10	
Kalocsa	—		—	—	—	—
Kecskemét	ny ≡ , v		3	-12	-13	3
Kiskunfélegyháza	. ≡		2	-10	-11	
Kiskunhalas	. ≡		2	-8	-8	
Kunszentmiklós	. v		-3	-9	-10	
Tiszakécske	—		—	—	—	
Balassagyarmat	. v	folt	-1	-10	-11	
Romhány	. v		-1	-11	-14	
Salgótarján	. ≡		0	-8	-11	
Eger	. v		-0	-8	-10	0
Galyatető	—		—	—	—	
Gyöngyös	ny ≡ , v		2	-9	-11	
Kékestető		folt	3	-2	-3	7
Kompolt	. v		-0	-8	-9	3
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	. v		-1	-8	-10	
Jászapáti	. v		1	-9	-9	
Jászberény	. v		2	-9	-10	
Karcag	. v		2	-8	-9	
Szolnok	. v		1	-8	-8	2
Tiszaroff	. ≡		0	-8	-8	
Túrkeve	. v		1	-7	-8	1
Kistelek	. v		1	-9	-9	
Makó	. v		2	-8	-9	
Szeged	. v		2	-8	-9	3
Szentes	—		—	—	—	
Borsodnádasd	. =	folt	-1	-11	-13	
Füzöd	.		-2	-9	-11	
Hidasnémeti	. ≡		-2	-10	-12	
Jósvafő	. ≡		1	-10	-11	5
Lillafüred	. ≡	2	-1	-10	-11	
Miskolc	. ⌴		-2	-8	-9	0
Putnok	. ≡	folt	-1	-9	-10	
Sárospatak	. =		-3	-9	-10	0
Szendrőlád	. v	folt	-6	-10	-10	
Tokaj	. ≡		-2	-7	-7	
Kisvárda	. =	folt	-2	-8	-9	2
Mátészalka	. v		-2	-9	-9	
Nyíregyháza	. v	folt	-5	-10	-13	2
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	. ≡	2	-2	-10	-11	
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	. ≡	folt	-5	-8	-9	
Záhony	. =	2	-1	-7	-7	
Berettyóújfalu	. v		-2	-8	-9	
Debrecen	. v		0	-12	-13	3
Hajdúdorog	. ≡		-4	-8	-9	
Hortobágy			-5	-10	-10	
Körösszakál		folt	-0	-9	-10	
Polgár	. v		-2	-9	-11	
Békéscsaba	. v	folt	0	-10	-11	1
Mezőhegyes	. v		0	-8	-9	
Orosháza	. v		-2	-8	-10	
Szarvas	. v		-1	-8	-9	0
Szeghalom	—		—	—	—	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. DECEMBER 4. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.

a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

89. [illegible]-ért felel: Kapovits Albert.

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a havi melléklethen

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 339. szám + Budapest + 1989. december 5. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nyugati részének időjárását északnyugat-délkeleti tengelyű anticiklon határozza meg. Közép-Európa az említett anticiklon keleti peremén helyezkedik el. Ma az éjféli órákban gyenge hidegfront haladt át hazánk fölött, hatására csak kevés helyen szakadt föl a felhőzet. Kedden napközben ismét hidegfront átvonulása várható, egyre többfelé megszűnik a köd, de holnap ismét országszerte borult, ködös idő lesz.

Magyarországon hétfőn északon borult, ködös, délnyugaton néhol napos idő volt, és ott mintegy 3 - 6 órán át sütött a Nap. Szórványosan jelentéktelen mennyiségű hószállingózás, ködszitálás alakult ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn délnyugaton 0 és +5 fok között, másutt -1, -5 fok között alakult. Ma hajnalra általában -2, -8 fokig hűlt le a levegő, de néhol -9, -11 fokot is mértek. Kedden délelőtt az ország nagy részén borult idő volt, néhol zúzmarával, kisebb hódarával, csupán délnyugaton szakadozott fel a felhőzet. A hőmérséklet 11 órakor általában -1 és -5 fok között alakult, csupán néhol volt kevéssel 0 fok fölött.

Ma 12* órakor Budapesten a hőmérséklet -4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1027 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Átmenetileg helyenként felszakadozik a felhőzet, megszűnik a köd, de az ország nagy részén folytatódik a borult idő, zúzmarás ködderel, hódarával.
Többnyire gyenge, változó irányú lesz a légmozgás, csak kisebb körzetekben élénkül meg az északnyugati szél.
Hajnalban -5, -10, szerdán kora délután -1 és -6 fok között alakult a hőmérséklet.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 4.	-3,9°C	-6,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	16,2°C (1876)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-15,3°C (1882)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 4.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XI. 5.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XI. 4. 7h -tól XI. 5. 7h -ig
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XI. 5.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XI. 4.
Hóvastagság (cm).
1989. XII. 5.

19 89.XII.5 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
[illegible]ör	. V	folt	-6	-6	-6	0
[illegible]nuvár	. V		-1	-6	-9	0
[illegible]sonmagyaróvár	ny * ≡	2	-5	-6	-7	0
[illegible]ka	. V		-4	-6	-6	
[illegible]pron	. V		-2	-7	-9	3
[illegible]pronhorpács	. V		-4	-8	-9	0
[illegible]ald	. V		-1	-8	-9	
Kormend	. ≡		-1	-9	-11	
[illegible]zentgotthárd	. ⌣		-1	-8	-10	4
[illegible]ombathely	. V		-4	-9	-11	0
[illegible]enti	. V		3	-8	-9	
[illegible]etenye	. ≡		3	-8	-10	
[illegible]gykanizsa	. V		4	-9	-11	6
[illegible]negérszeg	. V		-2	-11	-12	3
[illegible]rkasgyepű	. =	folt	-3	-7	-10	
[illegible]eszthely	. ≡		-0	-8	-10	0
[illegible]nchshely	. =		3	-7	-9	4
[illegible]pa	. V		-5	-7	-10	0
[illegible]meg	. ≡		-2	-7	-8	
[illegible]hany	. V		2	-6	-6	
[illegible]szprém	. ⌣		3	-9	-11	6
[illegible]	. ≡		5	-6	-9	
[illegible]gyód	–		–	–	–	
[illegible]miokszt. györgy	–		–	–	–	
[illegible]aposvár	. ⌣		4	-7	-8	4
[illegible]rcali	. ⌣		2	-8	-8	
[illegible]ofok	. V		-2	-5	-6	0
[illegible]mogyszob	. ⌣		4	-8	-11	
[illegible]	–		–	–	–	
[illegible]abolna	. V		-4	-5	-7	
[illegible]sztergom	. V		-3	-7	-8	
[illegible]bér	. V		-5	-6	-9	
[illegible]márom	. V		-5	-7	-8	
[illegible]atabánya	–		–	–	–	
[illegible]sutdoboz	. V		5	-6	-7	
[illegible]naújváros	–		–	–	–	
[illegible]ztonvasár	. V		-1	-8	-10	
[illegible]	. ≡		0	-7	-7	
[illegible]vgárd	. V		-4	-6	-6	
[illegible]esitehérvár	. ≡		2	-9	-11	
[illegible]eszemcse	. V		4	-7	-9	4
[illegible]cyel	.		1	-9	-12	
[illegible]	. V		-1	-7	-8	3
[illegible]kszárd	. V		2	-8	-9	
[illegible]adtető	. ≡	2	5	-5	-6	
[illegible]ács	. ≡		2	-7	-8	
[illegible]	. ⌣		5	-5	-7	5
[illegible]os	. V		2	-8	-9	
[illegible]Betvár	. ⌣		3	-7	-9	
[illegible]ros	. V		-3	-6	-12	
[illegible]őrinc	. V		-5	-7	-7	0
[illegible]Met. Int.	.		-2	-6		0
[illegible]cab hegy	–		–	–	–	
[illegible]ted	. V		-4	-6	-6	
[illegible]gokő	. ≡		5	-10	-10	
[illegible]	. V		-5	-6	-6	0
[illegible]nyvet	. V	folt	-5	-6	-7	
[illegible]of	. ≡		-4	-7	-9	
[illegible]kata	. V		-2	-6	-8	
[illegible]ntendre	–		–	–	–	

19 89.XII.5 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. V		-5	-6	-6	
Vámosmikola	. V		-4	-7	-7	0
Baja	. V		-0	-7	-9	3
Bácsalmás	. V		0	-5	-9	
Izsák	.		4	-2	-5	
Kalocsa	. V		-2	-8	-10	0
Kecskemét	ny ≡, V		-5	-5	-5	0
Kiskunfélegyháza	. ≡		-4	-5	-5	
Kiskunhalas	. ≡		0	-6	-7	
Kunszentmiklós	. V		-4	-5	-5	
Tiszakécske	. ≡		-1	-4	-5	
Balassagyarmat	. V	folt	-5	-7	-7	
Romhány	. V		-4	-7	-9	
Salgótarján	. =		-1	-5	-8	
Eger	. V		-4	-5	-5	0
Galyatető	. V	2	2	-8	-10	
Gyöngyös	. V		-5	-6	-6	
Kékestető	. ≡	folt	0	-7	-7	6
Kompolt	. V		-5	-6	-7	0
Lőrinci	–		–	–		
Poroszló	. V		-5	-5	-6	
Jászapáti	ny ≡, V		-5	-5	-5	
Jászberény	. V		-5	-6	-6	
Karcag	. V		-5	-5	-5	
Szolnok	. V		-5	-6	-6	0
Tiszaroff	. V		-5	-6	-7	
Túrkeve	–		–	–	–	–
Kistelek	–		–		–	
Makó	. V		-4	-6	-6	
Szeged	. V		-4	-6	-7	0
Szentes	. V		-4	-5	-5	
Borsodnádasd	. ≡	folt	-4	-5	-5	
Függöd	. ≡		-4	-5	-6	
Hidasnémeti	. ≡		-4	-6	-7	
Jósvafő	. V		-5	-7	-8	0
Lillafüred	. ≡	2	-4	-6	-7	
Miskolc	ny * ≡	lep.	-5	-6	-6	0
Putnok	. ≡	folt	-5	-6	-8	
Sárospatak	. ≡		-4	-6	-7	0
Szendrőlád	. V	folt	-3	-4	-5	
Tokaj	. V		-3	-5	-5	
Kisvárda	. V	folt	-3	-6	-7	0
Mátészalka	. V		-4	-6	-6	
Nyíregyháza	ny * V	folt	-4	-6	-6	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	. V	2	-3	-7	-8	
Tiszabecs	. ≡	4	-3	-4	-5	
Vásárosnameny	. ≡	folt	-3	-5	-6	
Záhony	. =	2	-2	-5	-5	
Berettyóújfalu	. V	folt	-4	-5	-5	
Debrecen	. V		-5	-6	-8	0
Hajdúdorog	. V		-4	-4	-5	
Hortobágy	–		–		–	
Körösszakal	. V	folt	-3	-5	-6	
Polgar	–					
Békéscsaba	. V	folt	-4	-6	-6	0
Mezőhegyes	. V		-3	-6	-8	
Orosháza	1 * V	1	-5	-6	-6	
Szarvas	. V		-4	-5	-5	0
Szeghalom						

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám:
A Központi Előrejelző Intézet igazgatója a(z) [illegible] számú utasítása alapján közzéteszi.
Készítésért felel: Kapovits Albert.

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 340. szám + Budapest + 1989. december 6. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával a Skandináv-félsziget felett igen aktív ciklon található. A ciklon mozgása rendkívül gyors, másfél nap múlva már várhatóan Ukrajna déli része felett lesz a centruma. E gyors áthelyeződésnek a következménye a Kárpát-medencére nézve az lesz, hogy megélénkül, majd megerősödik a szél, nagy területen megszűnik a köd. A medencét érintő frontok kisebb mennyiségű csapadékot is okoznak, tartós enyhülést azonban egyelőre még nem.

Magyarországon kedden borult, ködös idő volt, csupán a nyugati határvidék mentén oszlott fel a köd, sütött ki a Nap 4-5 órára. A csúcshőmérséklet általában 0, -4 fok között, a napos helyeken 0, +4 fok között volt. Szerda hajnalra általában -4, -9 fokig süllyedt a hőmérséklet. Délelőtt az ország nagy részén borult, többfelé ködös volt az idő, hódara, ónos szitálás is előfordult. 11 órakor szeszélyes területi eloszlásban +1 és -7 fok közötti hőmérsékletet mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1029 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás csütörtök estig:

Eleinte borult, párás, többfelé ködös idő lesz. Éjszakától egyre kevesebb ködre, majd holnap általában felhőátvonulásokra számíthatunk, csak egy-két helyen marad meg a köd. Gyenge havazás, ónos szitálás főként északon, északkeleten várható.
A gyenge légmozgást estétől élénkülő nyugati, holnap többfelé megerősödő északnyugati szél váltja fel.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön -1, +4 fok között várható.

H. Bóna Márta s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 5.	-4,3°C	-6,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	14,3°C (1915)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-16,3°C (1925)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XII. 5.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XII. 6.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XII. 5. 7h -tól XII. 6. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PÁPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
PAKS
NAGYKANIZSA
SZEGED
PÉCS
Szintvonalak
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIETÁK AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XII. 6.


NAPFÉNYTARTAM
1989. XII. 5.


Hóvastagság (cm)
1989. XII. 6. 7h

1989.XII.6. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. V	folt	-1	-11	-13	0
Kapuvár	. V		3	-8	-13	2
Mosonmagyaróvár	. V	2	3	-7	-11	1
Rajka	. ⊔		3	-7	-9	
Sopron	. ⊔		4	-3	-8	5
Sopronhorpács	. V		4	-6	-8	4
Káld	. ⊔		2	-6	-8	
Körmend	.		5	-6	-8	
Szentgotthárd	. ⊔		4	-2	-6	4
Szombathely	. ⊔		4	-2	-5	2
Lenti	. ⊔		3	-4	-6	
Letenye	. ⊔		3	-6	-9	
Nagykanizsa	. V		2	-9	-11	3
Zalaegerszeg	. V		-3	-6	-7	5
Farkasgyepű	. V	folt	2	-8	-11	
Keszthely	. ≡		3	-8	-9	2
Meneshely	. =		1	-9	-10	0
Pápa	. V		0	-8	-10	1
Someg	. ⊔		1	-5	-9	
Tihany	–		–	–	–	
Veszprém	. ⊔		3	-9	-11	0
Zir	. ≡	folt	0	-8	-11	
Bonyód	–		–	–	–	
Dunaszt. György	. ⊔		4	-8	-11	4
Kaposvár	. ⊔		0	-10	-11	0
Marcali	. V		2	-6	-9	
Siófok	. V		-3	-8	-10	0
Somogyszob	. V		-1	-9	-12	
Tab	–		–	–	–	
Balatonfüred	. V		-1	-7	-8	
Esztergom	.		-3	-5	-5	
Kisber	. V		0	-6	-10	
Komárom	. V		-4	-5	-7	
Tatabánya	–		–	–	–	
Csillagtdoboz	. V		-3	-5	-5	
Dunaújváros	. V		-2	-3	-5	
Martonvásár	. =		-1	-3	-4	
Mór	. ≡		-3	-8	-9	
Sárbogárd	. V		-3	-5	-5	
Székesfehérvár	. V		-2	-6	-7	
Dunavecse	. V		-2	-8	-11	0
Fülöpjakab	. ≡		-2	-7	-10	
Kalocsa	. ≡		-3	-4	-4	0
Kecskemét	. ≡		-3	-5	-5	
Kiskunfélegyháza	. V		-4	-4	-4	
Kiskunhalas	. ⊔		-2	-4	-4	
Kunszentmiklós	. V		-1	-4	-4	
Tiszakécske	. ≡		-3	-3	-4	
Balassagyarmat	. V	folt	-4	-6	-6	
Romhány	. V		-3	-6	-7	
Salgótarján	. ≡		-2	-7	-9	
Eger	. V		-3	-6	-9	0
Galyatető	. V	1	-3	-7	-11	
Gyöngyös	. V		-2	-6	-7	
Kékestető	. V	folt	-4	-7	-9	1
Kompolt	. V		-3	-5	-6	0
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. V		-3	-5	-5	
Jászapáti	. V		-3	-5	-5	
Jászberény	.		-3	-4	-5	
Karcag	. V		-2	-4	-4	
Szolnok	ny * ≡		-3	-4	-5	0
Tiszaroff	. V		-3	-5	-5	
Túrkeve	. V		-3	-4	-4	0
Kistelek	. V		-3	-4	-4	
Makó	. V		-3	-4	-4	
Szeged	ny * V		-3	-4	-4	0
Szentes	. ≡		-4	-4	-6	
Borsodnádasd	. =	folt	-3	-5	-6	
Függöd	. V		-3	-7	-8	
Hidasnémeti	. ≡		-4	-7	-9	
Jósvafő	. ≡		-4	-10	-12	0
Lillafüred	. ≡	2	-3	-10	-11	
Miskolc	. =	lep.	-3	-4	-5	0
Putnok	. ≡	folt	-3	-6	-7	
Sárospatak	. ≡		-3	-10	-11	0
Szendrőlád	. V	folt	-4	-5	-5	
Tokaj	. V		-3	-6	-7	
Kisvárda	ny * V	folt	-3	-8	-9	0
Mátészalka	. V		-5	-5	-9	
Nyíregyháza	. V	folt	-3	-4	-7	0
Nyírlugos	. ≡	folt	-0	-6	-6	
Pátyod	. ≡	2	-3	-6	-7	
Tiszabecs	. ≡	4	-4	-4	-4	
Vásárosnamény	. V	folt	-1	-5	-5	
Záhony	ny * V	2	-2	-7	-8	
Berettyóújfalu	. V	folt	-2	-4	-4	
Debrecen	. V		-3	-5	-5	0
Hajdúdorog	--		–	–	–	
Hortobagy	.		-4	-4	-4	
Kőrösszakál	.	folt	-3	-4	-4	
Polgár	. V		-3	-5	-6	
Békéscsaba	ny * V	folt	-4	-5	-5	0
Mezőhegyes	. V		-4	-4	-5	
Orosháza	. V		-3	-4	-4	
Szarvas	. V		-3	-4	-4	0
Szeghalom	--					

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.6[illegible] – Sajtószerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 341. szám + Budapest + 1989. december 7. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa északkeleti kétharmadát hatalmas légörvény borítja. Középpontja a Botteni-öböltől néhány száz kilométernyire délre van. A légörvény keleti oldalán meleg, nagy nedvességtartalmú levegő okoz kiterjedt havazást, igazi téli időt. Ugyanakkor nyugati oldalán hideg, száraz sarkvidéki eredetű levegő áramlik dél felé. Ez a levegő rövidesen eléri Közép-Európát, illetve a Kárpát-medencét is.

Magyarországon szerdán borongós, párás, sokfelé ködös idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke általában -1, -5 fok között, a nyugati, északnyugati országrészben kevéssel 0 fok fölött alakul. Csupán jelentéktelen hószállingózásról érkezett jelentés. Éjszaka tovább sűrűsödött, illetve néhol megszűnt a köd, a hőmérséklet -3, -8 fok közé csökkent. Délelőtt egyre többfelé szűnt meg a köd, északon, északnyugaton megerősödött a szél és rövid időszakokra a Nap is kisütött. A hőmérséklet 11 órakor a ködmentes, részben napos területeken 2, 7 fok között, a ködös területeken -1, -5 fok között volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás péntek estig:

A köd délnyugaton néhol megmarad, másutt mindenütt megszűnik. Felhőátvonulás várható, amelyből elsősorban északkeleten és főként ma várható egy-egy hózápor, illetve záporeső. Pénteken már nagyrészt napos idő lesz.
Az északi, északnyugati szél átmenetileg csaknem országszerte megerősödik, néhol viharos lesz. Enyhül az idő.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, -7 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 2, 6 fok között, a néhány tartósan ködös területen kevéssel 0 fok alatt várható.

Török Dénes s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

A hét végén gyakran felhős, párás idő várható, többfelé valószínű gyenge havazás, hószállingózás.
A jövő hét elején több órás napsütésre lehet számítani, erősödik az éjszakai lehűlés.
A legalacsonyabb hajnali hőmérsékletek eleinte -2, -7 majd -4, -9 fok között várhatók.
A legmagasabb nappali hőmérsékletek általában -2, +3 fok között várhatók.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 6.	-2,9°C	-5,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	13,6°C (1900)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-12,6°C (1925)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XII. 6.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XII. 7.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. XII. 6. 7h -tól XII. 7. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. XII. 7.



NAPFÉNYTARTAM

1989. XII. 6.



Hóvastagság (cm).

1989. XII. 7. 7h



1989.XII.7. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
...ör	▽	folt	-3	-4	-5	0
...apuvár			0	-4	-7	0
...sonmagyaróvár	▽	2	-3	-4	-6	0
...jka			-4	-5	-5	
...pron	⌣		0	-5	-8	0
...pronhorpács	⌣		1	-8	-9	0
...ld	▽		0	-5	-7	
...mend	⌣		3	-5	-8	
...entgotthárd	≡		0	-6	-7	0
...combathely	⌣		2	-5	-9	0
...nci	▽		2	-5	-5	
...tenye	≡		2	-4	-5	
...gykanizsa	▽		2	-4	-5	0
...legerszeg	ny ▽		1	-5	-6	0
...rkasgyepű	▽	folt	-0	-7	-11	
...sthely	≡		-3	-4	-6	0
...nshely	≡		-3	-6	-6	0
...pa	≡		1	-5	-6	0
...mek	≡		-0	-4	-5	
...hany	▽		-4	-5	-5	
...sprém	▽		-5	-6	-7	0
...c		folt	1	-7	-8	
...nyod						
...mokszt. györgy						
...svár	≡		-3	-4	-4	0
...rah	≡		-1	-3	-4	
...sk	ny ≡	folt	-4	-4	-5	0
...gyszob	≡		2	-4	-5	
...a						
...olna			-1	-3	-4	
...rtgom	ny		-2	-4	-4	
...ér	⌣		-2	-6	-8	
...rom	▽		-3	-4	-6	
...nya						
...doboz	=		-3	-4	-4	
...nyváros	▽		-2	-3	-5	
...nvásár	≡		-2	-3	-3	
...r	≡		-2	-5	-5	
...gard	▽		-3	-4	-4	
...'chervár						
...emcse	▽		-3	-4	-6	0
...el	≡		2	-4	-8	
...	≡		-2	-4	-5	0
...rd	=		-2	-4	-8	
...ő	▽	2	-5	-5	-5	
...	≡		-2	-3	-3	
...	▽		-3	-4	-4	0
...	≡		-2	-4	-5	
...	≡		-2	-4	-5	
...	≡		-2	-4	-6	
...	ny ≡		-4	-4	-4	0
...Int.	=		-3	-3		0
...hegy	ny ≡ ▽		-3	-8	-8	
...	▽		-4	-5	-5	
...	⌣		-3	-8	-8	
...	ny ▽	lep.	-4	-5	-5	0
...	⌣	folt	-5	-5	-5	
...						
...	ny ▽		-1	-5	-8	
...tre			-2	-3	-4	

1989.XII.7. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny ≡	lep.	-1	-3	-3	
Vámosmikola	ny =	lep.	-4	-4	-4	0
Baja	≡		-3	-4	-5	0
Bácsalmás	▽		-3	-5	-5	
Izsák			-3	-4	-5	
Kalocsa	⌣		-2	-4	-4	0
Kecskemét	=		-4	-5	-5	0
Kiskunfélegyháza	=		-3	-4	-4	
Kiskunhalas	⌣		-4	-4	-4	
Kunszentmiklós	ny ▽	1	-3	-4	-4	
Tiszakécske	≡		-2	-3	-3	
Balassagyarmat	ny =	lep.	-1	-4	-4	
Romhány	ny		-4	-4	-6	
Salgótarján	ny ≡		-2	-5	-9	
Eger	▽		-5	-5	-6	0
Galyatető	≡	2	-4	-10	-10	
Gyöngyös	ny	lep.	-5	-5	-5	
Kékestető	▽	2	-5	-10	-10	8
Kompolt	▽		-4	-5	-6	0
Lőrinci						
Poroszló	⌣		-4	-5	-5	
Jászapáti	⌣		-3	-5	-5	
Jászberény			-4	-4	-5	
Karcag	⌣		-3	-4	-4	
Szolnok	ny ≡		-3	-5	-5	0
Tiszaroff	=		-4	-5	-5	
Túrkeve	▽		-3	-5	-5	0
Kistelek	=		-3	-5	-5	
Makó	▽		-3	-5	-5	
Szeged	ny ⌣		-3	-4	-5	0
Szentes	⌣		-3	-4	-6	
Borsodnádasd	=	folt	-5	-5	-5	
Fügöd	=		-4	-5	-6	
Hidasnémeti	=		-3	-5	-6	
Jósvafő	ny ≡		-5	-6	-6	0
Lillafüred	▽	2	-4	-6	-7	
Miskolc	ny ≡	lep.	-3	-5	-5	0
Putnok						
Sárospatak	=		-5	-6	-7	0
Szendrőlád	⌣	folt	-3	-3	-4	
Tokaj			-3	-5	-5	
Kisvárda	ny ▽	folt	-3	-6	-7	0
Mátészalka	▽		-3	-5	-5	
Nyíregyháza	ny =	lep	-3	-5	-6	0
Nyírlugos						
Pátyod		folt	-3	-6	-6	
Tiszabecs	≡		-2	-4	-4	
Vásárosnamény	≡	folt	-3	-5	-5	
Záhony	ny ≡	2	-3	-5	-5	
Berettyóújfalu	▽	folt	-3	-5	-5	
Debrecen	▽		-3	-6	-7	0
Hajdúdorog						
Hortobágy			-3	-4	-5	
Körösszakál		folt	-3	-5	-6	
Polgár	▽		-3	-5	-6	
Békéscsaba	ny =	folt	-3	-5	-5	0
Mezőhegyes	▽		-3	-4	-6	
Orosháza	▽		-3	-5	-5	
Szarvas	▽		-3	-5	-5	0
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bérczi József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat
Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: – Térképszerkesztésért felel: Kaposvári Albert,
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készült a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a hátsó mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 342. szám + Budapest + 1989. december 8. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával kb. Moszkva térsége fölött nagyméretű ciklon örvénylik. Hatására Kelet-Európában kiterjedt havazások vannak, az erős szél néhol hófúvásokat okoz. Ugyanakkor a Brit-szigetektől Nyugat-Európán és a Kárpát-medencén át a Balkán-félszigetig anticiklon épült fel. Hatására jobbára derült, napos az idő. A következő időszakban a Kárpát-medencét észak felől nedvesebb léghullám közelíti meg, ezért felhősebb, változékonyabb időre kell számítanunk.

Csütörtökön hazánk fölött hidegfront vonult át. Megerősödött, néhol viharossá fokozódott az északnyugati szél. A köd már csak a délnyugati országrészben maradt meg. Északon, északkeleten jelentéktelen hózápor is előfordult. A Nap általában 1, 6 órára sütött ki. A hőmérséklet kora délután a ködös területeken -1, -3, másutt 1 és 9 fok között volt. Ma hajnalra szeszélyes területi eloszlásban -2, -10 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt derült, napos idő volt. A hőmérséklet 11 órára -3 és +2 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, alig változott.

Várható időjárás szombat estig:

Elcinte derült, száraz idő lesz, később – főként északon, északkeleten – időnként erősen megnövekszik a felhőzet és hózáporok is előfordulnak.
A mérsékelt változó irányú szél szombaton napközben megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -3 és -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton: 1 és 6 fok között valószínű.

Bartha Péterné s. k.

A középhőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 7.	1,6°C	-0,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,3°C (1915)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-15,0°C (1925)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XII. 7. .....



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XII. 8. .....



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. XII. 7. ..... 7^h -tól ..... XII. 8. ..... 7^h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. XII. 8. .....



NAPFÉNYTARTAM

1989. XII. 7. .....



Hóvastagság (cm).

1989. XII. 8. 7^h .....



1989.XII.8. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ⌴		6	-4	-7	4
Kapuvár	. ⌴		9	-6	-11	2
Mosonmagyaróvár	. ∀	2	7	-4	-8	4
Rajka	. ⌴		5	-6	-8	
Sopron	. ⌴		8	-3	-9	4
Sopronhorpács	–		–	–	–	–
Káld	.		5	-5	-6	
Körmend	. ⌴		7	-7	-8	
Szentgotthárd	. ⌴		5	-4	-10	6
Szombathely	. ⌴		6	-4	-9	4
Lenti	. ∨		1	-9	-10	
Letenye	. ∨		-3	-10	-11	
Nagykanizsa	. ∨		-3	-9	-12	0
Zalaegerszeg	. ∨		1	-7	-9	4
Farkasgyepű	.	folt	3	-6	-9	
Keszthely	. ≡		1	-4	-6	2
Mencshely	. =		5	-5	-10	2
Pápa	. ⌴		7	-5	-10	1
Sümeg	--		–	–	–	
Tihany	. ⌴		5	-4	-5	
Veszprém	. ∀		5	-3	-4	3
Zirc	. ⌴	folt	5	-6	-9	
Bonyód	--		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–		–	--
Kaposvár	. ∀		2	-8	-11	4
Marcali	. ⌴		3	-4	-6	
Siófok	. ≡		4	-3	-5	0
Somogyszob	. ∨		-2	-10	-12	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	. ⌴		7	-5	-6	
Esztergom	.		7	-7	-11	
Kisbér	. ⌴		5	-5	-9	
Komárom	.		6	-5	-6	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	. ⌴		9	-6	-7	
Dunaújváros	.		7	-7	-8	
Martonvásár	. ⌴		8	-7	-10	
Mór	. ⌴		6	-5	-6	
Sárbogárd	.		7	-5	-8	
Székesfehérvár	. ⌴		8	-4	-10	
Tregszemcse	. ⌴		5	-5	-8	4
Lengyel	.		4	-5	-10	
Paks	. ≡		9	-4	-9	5
Szekszárd	.		7	-2	-7	
Árpádtető	. ⌴	2	5	-4	-7	
Mohács	. ⌴		4	-7	-8	
Pécs	. ∨		-1	-7	-11	2
Siklós	. ∨		2	-8	-10	
Szigetvár	. ≡		-1	-10	-10	
Budaörs	ny ∀ ≡		7	-3	-9	
BP. Lőrinc	. ⌴		6	-4	-11	1
BP. Met. Int.	.		7	-1	–	3
BP. Szab. hegy	–		–	–	–	
Fegléd	. ⌴		6	-5	-8	
Gyöngyös	.		2	-8	-13	
Hodoll	. ⌴		5	-4	-12	1
Királyrét	. ⌴		4	-9	-12	
Monor	. ⌴		3	-4	-9	
Nagykáta	. ⌴		7	-4	-10	
Szentendre	.		7	-4	-5	

1989.XII.8. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. =		6	-5	-8	
Vámosmikola	.		10	-6	-10	2
Baja	. ≡		8	-5	-9	6
Bácsalmás	. ⌴		7	-4	-6	
Izsák	.		7	-5	-8	
Kalocsa	. ⌴		9	-5	-9	4
Kecskemét	. ⌴		7	-6	-11	1
Kiskunfélegyháza	. ⌴		7	-6	-8	
Kiskunhalas	. ⌴		8	-4	-5	
Kunszentmiklós	.		7	-5	-6	
Tiszakécske	. ≡		6	-5	-6	
Balassagyarmat	ny ✱	lep.	4	-7	-10	
Romhány	ny ✱ ⌴		5	-8	-10	
Salgótarján	.		4	-10	-14	
Eger	. ⌴		4	-6	-6	5
Galyatető	. ≡	2	-3	-9	-14	
Gyöngyös	ny ✱		5	-5	-9	
Kékestető	ny ✱ ∀	2	-3	-8	-10	0
Kompolt	. ⌴		3	-6	-10	4
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⌴		6	-7	-9	
Jászapáti	. ⌴		6	-6	-7	
Jászberény	. ⌴		6	-5	-9	
Karcag	. ⌴		5	-5	-8	
Szolnok	. ⌴		6	-5	-9	3
Tiszaroff	. ⌴		6	-6	-10	
Túrkeve	. ⌴		5	-3	-7	3
Kistelek	. ⌴		8	-6	-8	
Makó	. ⌴		6	-5	-8	
Szeged	. ⌴		8	-5	-7	3
Szentes	. ⌴		7	-5	-9	
Borsodnádasd	. ⌴	folt	4	-10	-14	
Fügöd	.		5	-9	-11	
Hidasnémeti	.		4	-10	-12	
Jósvafő	ny ✱ ⌴		2	-8	-11	1
Lillafüred	.	2	4	-7	-8	
Miskolc	. ⌴	folt	6	-8	-10	5
Putnok	–		–	–	–	
Sárospatak	–		–	–	–	–
Szendrőlád	. ⌴	folt	5	-10	-11	
Tokaj	.		4	-7	-7	
Kisvárda	ny ✱ =	folt	3	-8	-9	0
Mátészalka	ny ✱		-2	-5	-5	
Nyíregyháza	ny ✱	folt	4	-6	-12	3
Nyírlugos	. ⌴	folt	1	-10	-10	
Pátyod	ny ✱	folt	0	-6	-7	
Tiszabecs	1 ∀ ≡	4	1	-3	-4	
Vásárosnamény	.	folt	2	-5	-6	
Záhony	ny ✱	2	1	-7	-7	
Berettyóújfalu	. ⌴	folt	5	-4	-7	
Debrecen	. ∨		5	-6	-8	2
Hajdúdorog	.		4	-5	-5	
Hortobágy	.		3	-5	-6	
Körösszakál	.	folt	3	-6	-6	
Polgár	. ⌴		3	-5	-10	
Békéscsaba	. ⌴	folt	5	-2	-5	3
Mezőhegyes	. ⌴		5	-4	-6	
Orosháza	. ∀		5	-3	-5	
Szarvas	. ∨		6	-4	-7	3
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Berát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-[illegible]
A térképszerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a hátsó melléklapon

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 343. szám + Budapest + 1989. december 9. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén változékony az időjárás. A Földközi-tenger medencéjében és környékén gyakran esik az eső, mégis meleg az idő. A Skandináv-félszigeten és a Kelet-Európai-síkságon hózáporok, hófúvások és napközben is -5, -10 fokos hideg van. Közép- és Nyugat-Európában ezzel szemben továbbra is a napsütés, illetve a köd jellemzi egyelőre az időjárást, hiszen a változást okozó időjárási frontok útja még nem erre vezet.

Hazánkban pénteken napos, száraz idő volt, a légmozgás gyönge maradt. A hőmérséklet csúcsértéke 0 és +5 fok között alakult. A szombat hajnalra virradó éjszaka is alig volt felhő az égen, a Tiszántúlon viszont sokfelé sűrű zúzmarás köd képződött. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -13 fok között volt. Szombaton délelőtt az ország legnagyobb részén napos, keleten ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órára 0, -8 fokra emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás vasárnap estig:

Az ország északkeleti felén lassanként megszűnik a köd, azután pedig többször megnövekszik a felhőzet, és gyönge, futó hózáporok várhatók.
A délnyugati tájakon folytatódik a derült idő, s legföljebb holnap délelőtt valószínű foltokban köd.
Az északi, északnyugati szél átmenetileg megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -10, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában +1 és -4 fok között valószínű.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 8.	-2,6°C	-2,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,1°C (1979)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-14,9°C (1925)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 8.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 9.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 9.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XI. 8. 7h -tól XI. 9. 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XI. 8.



HÓVASTAGSÁG (cm)

19 89. XI. 9. 7h



1989.XII.9. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	. ⌴	folt	3	-10	-11	7
Kaposvár	. ⌴		4	-8	-15	6
Mosonmagyaróvár	. ≡	1	3	-8	-12	7
Rajka	. ∨		2	-10	-11	
Sopron	. ⌴		4	-7	-11	7
Sopronhorpács	. ⌴		3	-10	-11	6
Káld	. ⌴		4	-10	-11	
Kormend	. ⌴		6	-11	-12	
Szentgotthárd	. ⌴		3	-9	-12	5
Szombathely	. ∨		3	-10	-13	6
Enti	. ≡		3	-10	-11	
Letenye	. ∨		1	-11	-13	
Nagykanizsa	. ⌴		3	-11	-15	7
Zalaegerszeg	. ∨		3	-12	-13	6
Farkasgyepű	.	folt	3	-8	-11	
Keszthely	. ⌴		4	-10	-13	7
Mencshely	. =		1	-8	-11	7
Papa	. ⌴		3	-9	-14	7
Sümeg	. ≡		6	-8	-11	
Tihany	. ⌴		3	-5	-9	
Veszprém	. ⌴		2	-8	-11	7
Zirc	. ⌴	folt	2	-11	-12	
Bonyód	–		–	–	–	
Somokszt. györgy	. ⌴		1	-9	-14	4
Kaposvár	. ⌴		2	-10	-12	5
Marcali	. ⌴		0	-11	-13	
Siófok	. ⌴		0	-8	-11	6
Somogyszob	. ∨		1	-12	-14	
Tab	–		–	–	–	
Dabolna	. ⌴		5	-10	-12	
Esztergom	. ⌴		4	-11	-15	
Gysbér	. ⌴		6	-12	-16	
Komárom	. ∨		4	-10	-12	
Tatabánya	–		–	–	–	
Tesútdoboz	. ⌴		4	-12	-12	
Tatonaújváros	.		4	-11	-12	
Martonvásár	. ⌴		4	-12	-12	
Mór	. ⌴		3	-10	-11	
Perbogárd	. ⌴		3	-6	-9	
Székesfehérvár	. ⌴		4	-9	-12	
Ugszemcse	. ⌴		3	-10	-13	6
Vengyel	–		–	–	–	
Vás	. ⌴		4	-14	-16	8
Vékszárd	. ⌴		4	-8	-11	
Zpádtető	. ⌴	folt	1	-5	-10	
Abhács	. ⌴		4	-10	-12	
Bs	. ⌴		3	-5	-10	4
Iklós	. ⌴		3	-9	-11	
Igetvár	. ⌴		0	-8	-8	
Adaörs	. ⌴		3	-10	-12	
Lőrinc	. ⌴		2	-8	-13	7
Met. Int.	.		3	-5	–	7
Szab. hegy	.		1	-4	-7	
Agléd	. ∨		3	-10	-12	
Abogókő	.		2	-7	-13	
Adollo	. ⌴		2	-7	-14	6
Falyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	. ∨		3	-9	-15	
Pentendre	. ∨		3	-9	-10	

1989.XII.9. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	. ⌴		2	-12	-13	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	. ⌴		3	-11	-15	7
Bácsalmás	. ⌴		3	-9	-11	
Izsák	.		4	-10	-10	
Kalocsa	. ∨		4	-11	-14	6
Kecskemét	. ⌴		4	-11	-14	6
Kiskunfélegyháza	. ⌴		5	-10	-11	
Kiskunhalas	. ⌴		4	-7	-8	
Kunszentmiklós	. ⌴		2	-10	-11	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. ∨	folt	3	-12	-14	
Romhány	. ∨		4	-13	-16	
Salgótarján	. =		1	-9	-13	
Eger	ny * ∨	lep.	2	-9	-13	7
Galyatető	. ∨	2	-2	-7	-13	
Gyöngyös	. ⌴		4	-9	-11	
Kékestető	.	2	-5	-8	-9	5
Kompolt	. ⌴		2	-12	-13	7
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ≡		3	-10	-12	
Jászapáti	. ⌴		3	-10	-11	
Jászberény	. ⌴		4	-10	-12	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	. ∨		3	-11	-12	7
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	. ∨		3	-8	-8	7
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	. ∨		5	-8	-9	
Szeged	. ∨		5	-8	-9	5
Szentes	. ≡		4	-8	-11	
Borsodnádasd	. =	folt	2	-13	-15	
Füged	. =		2	-12	-13	
Hidasnémeti	. =		3	-12	-14	
Jósvafő	. ⌴		2	-10	-13	7
Lillafüred	. =	2	4	-10	-11	
Miskolc	. ⌴		3	-11	-13	7
Putnok	–		–	–	–	
Sárospatak	. =		2	-10	-11	7
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	. =		2	-10	-10	
Kisvárda	. ≡	folt	2	-10	-12	7
Mátészalka	. ∨		2	-10	-11	
Nyíregyháza	. ≡	folt	2	-11	-14	6
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	. ⌴	folt	2	-12	-13	
Tiszabecs	. ≡		3	-7	-7	
Vásárosnamény	.	folt	3	-9	-9	
Záhony	–		–	–	–	
Berettyóújfalu	. ∨	folt	3	-7	-8	
Debrecen	. ∨	folt	2	-8	-12	8
Hajdúdorog	. ≡		2	-8	-9	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	.	folt	3	-8	-9	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	. ∨		3	-6	-10	7
Mezőhegyes	–		–	–	–	–
Orosháza	. ∨		4	-8	-11	
Szarvas	. ∨		5	-8	-9	7
Szeghalom	–		–	–	–	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartal József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.665 Szerkesztésért felel: Kaporits Albert.
A Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készült a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 344. szám + Budapest + 1989. december 10. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa északi és déli területein ciklonok okoznak változékony, gyakran csapadékos időjárást. Az elmúlt napokban igen hideg levegő árasztotta el Közép- és Kelet-Európát. A következő napokban a hideg levegő utánpótlása térségünk fölött megszűnik, és a magasabb légrétegekben lassú melegedés kezdődik. Az éjszaka azonban a csaknem derült ég alatt erős lehűlésre kell számítani.

Magyarországon szombaton eleinte sokfelé ködös idő volt, majd megnövekedett a felhőzet, és szórványosan jelentéktelen hószállingózás alakult ki. Sokfelé megerősödött az északnyugati, északi szél. A csúcshőmérséklet keleten csupán -1, -4 fok között, másutt kevéssel fagypont fölött alakult. Ma hajnalra északkeleten -11, -14 fokig, másutt -4, -9 fokig hűlt le a levegő. Vasárnap délelőtt napos idő volt, keleten még időnként erős északi szél fújt. A hőmérséklet 11 órára 0, -5 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1024 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás hétfő estig:

Főként északon várható időnkénti felhősödés, másutt túlnyomóan derült idő lesz. Csapadék sehol sem várható.
Az esti óráktól ködfoltok alakulnak ki, melynek nagy része hétfőn feloszlik.
Ma mindenütt mérséklődik a légmozgás, holnap időnként megélénkül a délnyugati szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -9 és -14 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet fagypont körül alakul.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 9.	1,6°C	-3,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	13,6°C (1982)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-14,9°C (1925)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 69. XII. 9.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 69. XII. 10.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 69. XII. 9. 7^h -tól XII. 10. 7^h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 69. XII. 10.



NAPFÉNYTARTAM

19 69. XII. 9.



HŐMÉRSÉKLET

19 69. XII. 10. 7^h



1989.XII.10.07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny * ≡	folt	2	-6	-6	1
Kapuvár	.		4	-5	-10	2
Mosonmagyaróvár	. v	1	1	-7	-12	0
Rajka	. ⌴		1	-8	-10	
Sopron	ny * ⌴		2	-4	-6	3
Sopronhorpács	. ⌴		4	-4	-7	3
Káld	. ⌴		2	-5	-6	
Körmend	.		5	-4	-6	
Szentgotthárd	.		4	-4	-6	4
Szombathely	.		3	-4	-4	5
Lenti	.		2	-4	-6	
Letenye	. v		1	-5	-6	
Nagykanizsa	ny * ⌴		2	-5	-8	7
Zalaegerszeg	ny * v		2	-4	-6	6
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	ny * ⌴		3	-4	-6	4
Mencshely	. ≡		1	-7	-10	3
Pápa	ny * ⌴		1	-7	-10	3
Sümeg	ny *	folt	1	-6	-9	
Tihany	. ⌴		3	-6	-6	
Veszprém	ny * ⌴		1	-6	-8	6
Zirc	ny *	folt	-1	-7	-8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	. ⌴		1	-5	-9	5
Kaposvár	. ⌴		1	-5	-6	6
Marcali	. ⌴		2	-4	-6	
Siófok	. ⌴		1	-3	-4	4
Somogyszob	. v		1	-6	-8	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	–		–	–	–	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	. ⌴		1	-6	-12	
Komárom	. ⌴		1	-6	-8	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	. ⌴		1	-8	-9	
Dunaújváros	.		2	-8	-10	
Martonvásár	. =		-4	-7	-9	
Mór	. ⌴		0	-7	-9	
Sárbogárd	. ⌴		5	-4	-5	
Székesfehérvár	. ⌴		0	-5	-6	
Tétszemcse	. ⌴		2	-5	-7	4
Tengyel	–		–	–	–	
Paks	.		2	-4	-6	6
Szekszárd	.		2	-4	-8	
Árpádtető	. ⌴	folt	0	-8	-10	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	. ⌴		2	-4	-6	7
Siklos	. =		2	-3	-5	
Szigetvár	. ⌴		1	-6	-6	
Budaörs	. ⌴		2	-3	-8	
P. Lőrinc	. ≡		3	-5	-10	2
OMI Met. Int.	.		2	-4		4
OMI Szab. hegy	–		–	–	–	
Szeged	. ⌴		1	-7	-10	
Szegvár	.		-3	-10	-11	
Tázlár	. ⌴		1	-7	-12	2
Törökszentmiklós	–		–	–	–	
Tápiószele	–		–	–	–	
Nagykáta	. ≡		2	-6	-13	
Szentendre	.		2	-5	-6	

1989.XII.10.07 ^{h}-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⌴		0	-5	-8	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	ny * =		2	-4	-7	4
Bácsalmás	–		–	–	–	
Izsák	.		2	-5	-7	
Kalocsa	.		2	-4	-6	3
Kecskemét	. ⌴		2	-6	-12	2
Kiskunfélegyháza	. ⌴		2	-6	-11	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	. ⌴		1	-7	-8	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. v	folt	-3	-11	-13	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	.		-2	-11	-14	
Eger	. ⌴		-4	-8	-14	4
Galyatető	. v	2	-3	-12	-17	
Gyöngyös	. ⌴		2	-9	-13	
Kékestető	ny *	2	-3	-12	-13	5
Kompolt	. ⌴		-3	-8	-12	1
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ⌴		-4	-11	-13	
Jászapáti	. ⌴		1	-9	-10	
Jászberény	. ⌴		2	-9	-12	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	ny * ≡		1	-8	-10	1
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	. v		-4	-9	-11	
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	. v		-4	-7	-9	
Szeged	. v		-2	-6	-10	0
Szentes	.		3	-6	-11	
Borsodnádasd	. ⌴		-1	-14	-17	
Füged	.		-6	-12	-13	
Hidasnémeti	. =		-5	-12	-13	
Jósvafő	. ⌴		-2	-8	-11	1
Lillafüred	. =		-1	-12	-13	
Miskolc	. ⌴		-6	-12	-15	0
Putnok	. =		-4	-13	-15	
Sárospatak	. v		-7	-9	-10	0
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		-4	-9	-9	
Kisvárda	. =	folt	-4	-9	-13	0
Mátészalka	ny *	lep.	-2	-8	-9	
Nyíregyháza	ny *	folt	-5	-8	-13	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny *	folt	-2	-11	-11	
Tiszabecs	. ≡	2	3	-12	-13	
Vásárosnamény	ny *	lep.	-3	-9	-10	
Záhony	ny *	2	-4	-8	-8	
Berettyóújfalu	ny	lep.	-3	-8	-10	
Debrecen	ny * ≡	lep.	-3	-8	-9	0
Hajdúdorog	ny		-3	-9	-9	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	. ⌴		-4	-10	-13	
Békéscsaba	ny * v		-4	-9	-12	0
Mezőhegyes	. ⌴		-4	-7	-8	
Orosháza	. v		-4	-7	-10	
Szarvas	. v		-2	-7	-10	0
Szeghalom	.		-5	-9	-12	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.5[illegible] Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 345. szám + Budapest + 1989. december 11. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Pireneusoktól az Alpokon át egészen a Keleti-Kárpátokig magas lévnyomású öv húzódik, sokfelé túlnyomóan derült időt okozva. A kontinens keleti felén igazi hideg tél van. Helyenként napközben is -10 fok alatt marad a hőmérséklet. A délkelet felé sodródó légköri frontok útját főként a Kelet-Európai-alföldön gyakori havazás, hózápor jelzi. A sarki eredetű hideg levegő ma a hajnali órákra elérte a Fekete-tenger déli partvidékét. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medence fölé délnyugat felől egyre enyhébb léghullámok érkeznek.

Magyarországon vasárnap túlnyomóan derült, száraz idő volt. Általában 6 - 8 órán keresztül sütött a Nap. Az északi szelet a Tiszántúlon időnként még élénk széllökések kísérték. Vasárnap a hőmérséklet csúcsértéke jobbára -4 és +2 fok között alakult, hétfő hajnalra pedig általában -9, -15 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt északkeleten változóan felhős, másutt derült idő volt. A hőmérséklet 11 órakor az országban -2 és -7 fok között változott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, erősen süllyed.

Várható időjárás kedd estig:

Kedd estig északon és keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és szórványosan hószállingózás, gyenge havazás várható. Másutt túlnyomóan derült idő lesz. Éjszaka, reggel délnyugaton többfelé köd képződik. Időnként megélénkül a Dunántúlon a déli, északkeleten viszont az északnyugatira forduló szél.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9 és -14,
legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -3, +2 fok között alakul.

Bozóki István s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Az áramlás délnyugatira, nyugatira fordul és a nagy hideg mérséklődik, fokozatos enyhülésre számíthatunk. A felhőzet gyakran borultságig megnövekszik, szerdán havazás, hószállingózás, ónos szitálás valószínű, majd a hét második felében ismétlődő esők lehetnek.
Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte -7, -2 majd -1, +4 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 0, +5 majd +4, +9 fok között várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 60 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 10.	-1,8°C	-3,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	13,6°C (1915; 1982)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-15,7°C (1925)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 10.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 11.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XII. 10. 7h -tól XII. 11. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XII. 11.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XII. 10.



HÓVASTAGSÁG /cm/

19 89. XII. 11. 7h



1989.XII.11 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. V		-1	-10	-12	8
Kapuvár	. ⊔		-0	-9	-15	6
Mosonmagyaróvár	. V	1	-1	-9	-14	7
Rajka	. ⊔		-2	-9	-12	
Sopron	. ⊔		-0	-8	-12	8
Sopronhorpács	. ⊔		0	-9	-13	7
Káld	. ⊔		1	-6	-11	
Körmend	. ⊔		3	-11	-12	
Szentgotthárd	. ⊔		0	-11	-15	7
Szombathely	. ⊔		0	-11	-15	8
Lenti	. ⊔		0	-10	-12	
Letenye	. V		2	-11	-12	
Nagykanizsa	. V		0	-13	-17	7
Zalaegerszeg	. V		-0	-11	-13	8
Farkasgyepű	.	folt	-1	-9	-14	
Keszthely	. ⊔		2	-10	-13	7
Mencshely	. =		-2	-11	-13	7
Pápa	. ⊔		-1	-8	-9	8
Sümeg	. ⊔		-1	-9	-10	
Tihany	. ⊔		3	-9	-11	
Veszprém	. ⊔		1	-12	-14	7
Zirc	. =	folt	-3	-11	-14	
Fonyód	.		-	-	-	
Homokszt. györgy	--		--		--	
Kaposvár	. ⊔		0	-11	-14	7
Marcali	. ⊔		1	-10	-11	
Siófok	. ⊔		-0	-10	-12	7
Somogyszob	. V		0	-13	-17	
Tab	--		--	--	--	
Bábolna	. ⊔		-1	-13	-14	
Esztergom	. ⊔		-1	-11	-13	
Kisbér	. ⊔		1	-11	-17	
Komárom	. V		0	-9	-11	
Tatabánya			-	--	--	
Alcsútdoboz	. V		1	-15	-15	
Dunaújváros	.		1	-11	-11	
Martonvásár	. ⊔		1	-14	-15	
Mór	. ⊔		-2	-11	-12	
Sárbogárd	. ⊔		2	-8	-12	
Székesfehérvár	--		--	--	--	
Iregszemcse	. ⊔		-0	-11	-14	7
Lengyel	.		1	-9	-12	
Paks	. ⊔		0	-15	-19	8
Szekszárd	. ⊔		0	-11	-14	
Árpádtető	. ⊔	2	-3	-9	-11	
Mohács	.		0	-12	-13	
Pécs	. ⊔		-1	-11	-12	7
Siklós	. V		1	-10	-13	
Szigetvár	. ⊔		1	-11	-12	
Budaörs	. ⊔		2	-13	-16	
Bp. Lőrinc	. ⊔		1	-11	-16	7
Bp. Met. Int.	.		1	-8	-	7
Bp. Szab. hegy	. =		-2	-9	-11	
Cegléd	. ⊔		2	-11	-13	
Dobogókő	.		-3	-11	-15	
Gödöllő	. ⊔		0	-11	-16	6
Királyrét	. ⊔		1	-15	-17	
Monor						
Nagykáta	. ⊔		1	-12	-16	
Szentendre	. V		0	-11	-12	

1989.XII.11 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⊔		-1	-12	-15	
Vámosmikola	. ⊔		-0	-13	-15	6
Baja	. ⊔		-0	-10	-14	5
Bácsalmás	. ⊔		-2	-10	-13	
Izsák	.		1	-10	-12	
Kalocsa	. ⊔		0	-11	-16	6
Kecskemét	. ⊔		0	-13	-17	6
Kiskunfélegyháza	. ⊔		-0	-10	-14	
Kiskunhalas	. ⊔		1	-10	-10	
Kunszentmiklós	. ⊔		-1	-10	-11	
Tiszakécske	. ⊔		-2	-12	-15	
Balassagyarmat	. ⊔	folt	-1	-13	-15	
Romhány	. ⊔		-0	-14	-16	
Salgótarján	.		-2	-15	-19	
Eger	. V		-2	-12	-16	7
Galyatető	. V	2	-6	-13	-14	
Gyöngyös	. ⊔		1	-11	-15	
Kékestető	. V	2	-8	-13	-13	7
Kompolt	. ⊔		-1	-12	-14	7
Lőrinci	--		--	--	--	
Poroszló	. ⊔		-1	-13	-15	
Jászapáti	. ⊔		-0	-12	-13	
Jászberény	. ⊔		-0	-12	-14	
Karcag	. ⊔		-3	-13	-15	
Szolnok	. ⊔		-1	-11	-14	5
Tiszaroff	. ⊔		-2	-11	-15	
Túrkeve	. ⊔		-2	-12	-13	7
Kistelek	--		--	--	--	
Makó	. ⊔		-0	-11	-12	
Szeged	. ⊔		-0	-11	-14	6
Szentes	.		-3	-10	-14	
Borsodnádasd	. ⊔	folt	-1	-14	-17	
Füzöd	. ⊔		-4	-14	-15	
Hidasnémeti	. =		-5	-14	-16	
Jósvafő	.		-2	-12	-15	7
Lillafüred	. =	2	-1	-13	-14	
Miskolc	. ⊔		-2	-14	-16	6
Putnok	. =	folt	0	-15	-16	
Sárospatak	. ≡		-5	-13	-14	4
Szendrőlád	--		--	--	--	
Tokaj	.		-3	-11	-11	
Kisvárda	. =	folt	-4	-15	-16	6
Mátészalka	. V	lep.	-4	-14	-15	
Nyíregyháza	. ⊔		-4	-13	-17	6
Nyírlugos	--		--	--	--	
Pátyod	. V	folt	-4	-16	-17	
Tiszabecs	. ≡	2	-4	-11	-12	
Vásárosnamény	.	folt	-4	-14	-14	
Záhony	.	2	-3	-14	-14	
Berettyóújfalu	. V	lep.	-3	-12	-14	
Debrecen	.		-3	-14	-15	7
Hajdúdorog	.	lep.	-4	-12	-12	
Hortobágy	.		-6	-14	-15	
Körösszakál	.	folt	-3	-13	-13	
Polgár	. ⊔		-2	-14	-15	
Békéscsaba	. ⊔		-2	-13	-16	8
Mezőhegyes	. ⊔		-1	-11	-14	-
Orosháza	. V		-2	-12	-15	
Szarvas	. ⊔		-2	-12	-16	7
Szeghalom	-		-	-	-	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 346. szám + Budapest + 1989. december 12. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceán, a Skandináv-félsziget déli része, valamint kb. Moszkva - Minszk térsége fölött ciklonok helyezkednek el. Hatásukra kontinensünk jelentős részén változékony az időjárás. Az Ibériai-félszigeten és a Brit-szigeteken esik az eső, Kelet-Európa nyugati és középső részén havazik. Nyugat, délnyugat felől egyre nedvesebb, enyhébb léghullámok haladnak Közép-Európa fölé. Hatásukra hazánkban is megszűnik a nagy hideg.

Magyarországon hétfőn jobbára derült idő volt, csupán késő délután és az éjszakai órákban növekedett meg néhol a felhőzet. Általában 3, 8 órán át sütött a Nap. Csapadékot nem jelentettek. A legmagasabb nappali hőmérséklet +1 és -5 fok között alakult. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet kedden -5 és -14 fok között volt. Ma délelőtt a Dunántúlon változóan, másutt jobbára gyengén felhős idő volt. A hőmérséklet 11 órára +3 és -7 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet +1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Eleinte jobbára derült idő lesz, majd az esti óráktól nyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet. Az esti-éjszakai órákban eleinte csak elszórtan, majd egyre több helyen várható többnyire kis mennyiségű csapadék: kezdetben hószállingózás, később ónos eső, havas eső, délnyugaton eső valószínű.
A délnyugati, nyugati szél főleg napközben megélénkül, néhol megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között, északkeleten -10 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán: általában 2 és 7 fok között, északkeleten 0 fok körül várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 11.	-5,0°C	-8,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,7°C (1915)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-15,3°C (1902)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 69. XII. 11.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 69. XII. 12.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 69. XII. 11. 7h -tól XII. 12. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 69. XII. 12.



NAPFÉNYTARTAM

19 69. XII. 11.



HŐMÉRSÉKLET (°C)

19 69. XII. 12. 7h



1989.XII.12 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ⌴		0	-6	-8	7
Kapuvár	.		-1	-9	-14	6
Mosonmagyaróvár	. ⩛		-2	-8	-12	6
Rajka	. ⌴		-2	-9	-10	
Sopron	. ⌴		0	-6	-11	8
Sopronhorpács	. ⌴		-1	-9	-11	7
Káld	. ⌴		-1	-5	-6	
Körmend	.		-3	-8	-10	
Szentgotthárd	. ⌴		1	-9	-12	7
Szombathely	. ⌴		0	-9	-11	7
Lenti	. ⌴		0	-9	-10	
Letenye	. ⌴		-1	-10	-12	
Nagykanizsa	. ≡		-1	-11	-14	7
Zalaegerszeg	. =		-0	-10	-11	7
Farkasgyepű	.	folt	-3	-8	-12	
Keszthely	. ⌴		-0	-9	-11	6
Mencshely	.		-3	-7	-12	7
Pápa	.		-1	-6	-10	7
Sümeg	.		-0	-6	-10	
Tihany	. ⌴		-0	-7	-8	
Veszprém	. ⌴		-2	-8	-11	6
Zirc	. =	folt	-3	-8	-12	
Tonyód	-		-	-	-	
Homokszt. györgy	-		-	-	-	
Kaposvár	. ⌴		-0	-10	-12	5
Marcali	. ⌴		0	-8	-10	
Siófok	. ⌴		-2	-7	-10	7
Somogyszob	. V		0	-11	-12	
Tab	-		-	-	-	
Bábolna	.		-2	-10	-11	
Esztergom	.		-1	-9	-11	
Kisbér	.		1	-10	-15	
Komárom	.		-2	-8	-9	
Tatabánya	-		-	-	-	
Alcsútdoboz	. ⌴		1	-12	-13	
Dunaújváros	.		-1	-11	-11	
Martonvásár	. ⌴		-3	-13	-13	
Mór	. ⌴		-2	-10	-12	
Sárbogárd	. ⌴		-2	-4	-6	
Székesfehérvár	-		-	-	-	
Fegszemcse	. ⌴		0	-8	-11	5
Lengyel	.		-0	-8	-11	
Paks	. ⌴		0	-13	-15	7
Szekszárd	. ⌴		-0	-7	-11	
Árpádtető	.	2	-3	-6	-10	
Mohács	. =		-1	-10	-11	
Pécs	. ⌴		0	-7	-11	6
Siklós	. ⌴		-0	-10	-12	
Szigetvár	. ⌴		0	-7	-11	
Budaörs	. ⌴		-1	-12	-12	
Bp. Lőrinc	. ⌴		-2	-10	-14	7
Bp. Met. Int.	. =		-1	-4		6
Bp. Szab. hegy	.		-4	-7	-10	
Cegléd	. ⌴		-1	-10	-12	
Dabogókő	.		-4	-9	-13	
Dodöllő	. ⌴		-3	-8	-14	4
Királyrét	. ⌴		-3	-12	-13	
Monor	.		-3	-9	-12	
Nagykáta	. ⌴		-1	-7	-12	
Szentendre	.		-2	-9	-9	

1989.XII.12 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⌴		-3	-9	-12	
Vámosmikola	.		-3	-8	-11	2
Baja	. ⌴		0	-11	-15	8
Bácsalmás	. ⌴		-1	-10	-13	
Izsák	.		-1	-10	-12	
Kalocsa	. ⌴		0	-10	-14	5
Kecskemét	. ⌴		-2	-11	-14	6
Kiskunfélegyháza	.		-2	-10	-12	
Kiskunhalas	. ⌴		-1	-9	-9	
Kunszentmiklós	. ⌴		-2	-10	-11	
Tiszakécske	.		-2	-12	-14	
Balassagyarmat	. ⌴	folt	-3	-9	-12	
Romhány	.		-3	-10	-13	
Salgótarján	. ⌴		-3	-12	-17	
Eger	. V		-5	-10	-15	0
Galyatető	-		-	-	-	
Gyöngyös	. ⌴		-3	-9	-12	
Kékestető	. ⩛		-0	-12	-12	3
Kompolt	. ⌴		-5	-10	-12	6
Lőrinci	-		-	-	-	
Poroszló	. ⌴		-3	-10	-13	
Jászapáti	. ⌴		-2	-10	-10	
Jászberény	.		-2	-11	-13	
Karcag	. ⌴		-4	-12	-14	
Szolnok	. ⌴		-2	-12	-14	7
Tiszaroff	. =		-1	-10	-14	
Túrkeve	. ⌴		-2	-9	-12	7
Kistelek	. ⌴		0	-9	-11	
Makó	. ⌴		-0	-9	-11	
Szeged	. ⌴		0	-11	-13	6
Szentes	.		-2	-8	-13	
Borsodnádasd	. ⌴	folt	-4	-11	-15	
Füged	. =		-5	-13	-14	
Hidasnémeti	. =		-4	-13	-15	
Jósvafő	. ⌴		-4	-12	-14	5
Lillafüred	. =	2	-1	-11	-12	
Miskolc	. ⌴		-4	-14	-16	5
Putnok	. =	folt	-5	-13	-15	
Sárospatak	. ≡		-6	-13	-14	0
Szendrőlád	. ⌴	folt	-6	-14	-15	
Tokaj	.		-4	-12	-12	
Kisvárda	. =	folt	-5	-11	-13	3
Mátészalka	. V	lep.	-5	-10	-10	
Nyíregyháza	. ⌴	folt	-3	-10	-15	4
Nyírlugos						
Pátyod	. ⌴	folt	-5	-11	-12	
Tiszabecs	. ≡	2	-4	-10	-10	
Vásárosnamény	.	folt	-5	-10	-11	
Záhony		2	-5	-10	-10	
Berettyóújfalu	. V	folt	-2	-11	-13	
Debrecen	.		-3	-13	-16	6
Hajdúdorog						
Hortobágy	.		-4	-12	-12	
Körösszakál	. ⌴		-1	-10	-11	
Polgár	.		-3	-11	-14	
Békéscsaba	. ⌴		-2	-11	-14	8
Mezőhegyes	. ⌴		-1	-9	-11	
Orosháza	. ⌴		-2	-11	-13	
Szarvas	. ⌴		-2	-11	-15	7
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.600 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 347. szám + Budapest + 1989. december 13. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa időjárását egyetlen hatalmas méretű, több középpontú ciklonrendszer alakítja. A légörvény hatására megenyhült az idő, hideg, téli időt már csak a Skandináv-félsziget északi részéről, valamint a Kelet-Európai-síkságról jelentenek. Ott sokfelé havazik. Ma reggel Angliát és Franciaországot széles felhőzet borította, amelyből többfelé esett az eső. Ez a felhőzóna rövidesen eléri a Kárpát-medencét is, mozgása azonban olyan gyors, hogy csütörtökön napközben elhagyja országunkat. Tehát változékony, ugyanakkor szokatlanul enyhe időre lehet számítani.

Magyarországon kedden változóan felhős, nagyrészt napos idő volt. Az éjszakai órákban nyugat felől beborult az ég, és elszórtan kisebb havazás, ónos eső, eső is előfordult. A ma (szerda) reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége sehol sem haladta meg az 1 mm-t. Hajnalra általában +2, -3 fokig hűlt le a levegő, de keleten, északkeleten -4, -11 fokos fagy is előfordult. Délelőtt északkeleten borult idő volt, néhol hószállingózással, kisebb ónos esővel. Másutt csökkent a felhőzet és kisütött a Nap. A hőmérséklet 11 órakor általában 2 és 9 fok között alakult, de északkeleten csak -2, -3 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet +3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1008 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás csütörtök estig:

Az esti óráktól mindenütt beborul az ég és sokfelé várható csapadék: eleinte északkeleten hó, ónos eső, majd országszerte eső. Csütörtökön napközben nyugat felől megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet.
A délnyugati, nyugati szél többfelé lesz élénk, főként a Dunántúlon időnként erős.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 5 és 10 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 12.	-0,8°C	-2,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	13,5°C (1915)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-16,1°C (1899)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XII 12



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XII 15



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XII. 12. ..... 7h -tól XII. 13. ..... 7h -ig.



A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XII. 13.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XII. 12.



HÓVASTAGSÁG (cm)

19 89 XII 13 7h



1989.XII.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	folt	3	-1	-2	5
Kapuvár	.		3	-2	-8	5
Mosonmagyaróvár	ny ⸗ =	1	2	-1	-3	4
Rajka	ny ⸗		1	-3	-4	
Sopron	. ⌴		5	-3	-6	6
Sopronhorpács	.		4	-2	-5	6
Káld	.		3	-1	-2	
Körmend	.		6	-2	-4	
Szentgotthárd	.		2	-1	-4	7
Szombathely	.		2	-2	-5	6
Lenti	.		4	0	-1	
Letenye	.		4	0	-3	
Nagykanizsa	. =		4	-1	-3	7
Zalaegerszeg	ny * =		4	-1	-3	7
Farkasgyepű	.	folt	4	0	-3	
Keszthely	. ⌴		4	-1	-3	6
Mencshely	. =		1	-2	-4	5
Pápa	.		5	2	-1	5
Sümeg	.		4	-1	-2	
Tihany	. ⌴		4	-1	-3	
Veszprém	.		3	-2	-3	5
Zirc	.	folt	3	-2	-4	
Tonyód	–					
Somokszt. györgy						
Kaposvár	ny *		6	1	-2	5
Marcali	. ⌴		5	-1	-4	
Siófok	. ⌴		1	0	0	5
Somogyszob	1 *		0	-5	-6	
Tab						
Bábolna	.		5	-2	-2	
Esztergom	.		5	-1	-2	
Kisbér	.		5	-2	-6	
Komárom	.		2	-4	-5	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	. =		3	-4	-5	
Dunaújváros	.		3	-1	-2	
Martonvásár	.		4	-2	-8	
Mór	. =		3	-1	-2	
Sárbogárd	.		-0	-2	-3	
Székesfehérvár	. =		3	-2	-7	
Fegszemcse	.		4	-0	-4	5
Jengyel	.		3	-1	-4	
Paks	ny * ⌴		4	-3	-6	7
Pekszárd	ny * =		5	-2	-4	
Szpádtető	ny	2	3	-1	-3	
Mohács	ny =		4	-3	-6	
Pécs	ny		5	-3	-6	5
Siklós	ny =		5	-3	-7	
Szigetvár						
Gadaörs	. =		4	-4	-7	
P. Lőrinc	ny * =		3	-4	-6	7
P. Met. Int.	. =		3	-2		6
P. Szab. hegy	–					
Siófok	ny ⸗		4	-4	-6	
Siófok	.		2	-6	-10	
Siófok	. ⌴		4	-7	-8	4
Siófok	. ⌴		4	-10	-11	
Siófok	ny ⸗		3	-7	-8	
Siófok	ny		2	-2	-8	
Szentendre						

1989.XII.13. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. =		2	-4	-7	
Vámosmikola	.		0	-5	-7	6
Baja	ny ⌴		4	-3	-5	7
Bácsalmás	ny =		4	-4	-6	
Izsák	ny =		4	0	-4	
Kalocsa	ny *		4	-4	-8	6
Kecskemét	1		4	-6	-9	6
Kiskunfélegyháza	ny ⸗		3	-3	-6	
Kiskunhalas	1		4	-2	-4	
Kunszentmiklós	. ⌴		3	-4	-5	
Tiszakécske	ny ⸗		3	-4	-5	
Balassagyarmat	. =	folt	1	-7	-8	
Romhány	ny *	lep.	3	-5	-7	
Salgótarján	.		-1	-7	-11	
Eger	1 * =	lep.	-5	-8	-10	6
Galyatető	.	2	-7	-8	-9	
Gyöngyös	.		-1	-5	-8	
Kékestető	. ¥	2	-4	-8	-8	7
Kompolt	1 *	lep.	-2	-6	-8	6
Lőrinci				–	–	
Poroszló	ny * =	lep.	-1	-9	-11	
Jászapáti	ny =		1	-7	-7	
Jászberény	.		2	-7	-9	
Karcag	. =		-1	-7	-8	
Szolnok	ny ⌴		2	-6	-8	6
Tiszaroff	1		1	-5	-6	
Túrkeve	.		1	-5	-6	6
Kistelek	. =		2	-3	-4	
Makó	.		2	-2	-4	
Szeged	ny * ⌴		2	-6	-6	6
Szentes	ny *		2	-4	-7	
Borsodnádasd	ny * =	lep.	-2	-11	-13	
Fügöd	1 * =	folt	-4	-8	-11	
Hidasnémeti	ny * =	lep.	-4	-9	-10	
Jósvafő	ny * ⌴		-4	-9	-13	5
Lillafüred	. =	2	-1	-10	-10	
Miskolc	1 * ⌴	lep.	-3	-11	-12	4
Putnok	. =	folt	-4	-8	-10	
Sárospatak	1 * =	lep.	-5	-9	-10	0
Szendrőlád	. ⌴		-4	-11	-12	
Tokaj	1 *		-5	-8	-9	
Kisvárda	. =	folt	-3	-8	-8	4
Mátészalka	. V	lep.	-2	-9	-9	
Nyíregyháza	ny * ⌴	folt	-4	-9	-13	4
Nyírlugos						
Pátyod	.	folt	-2	-9	-10	
Tiszabecs						
Vásárosnamény	ny * =	folt	-3	-8	-9	
Záhony	ny *	2	-3	-5	-6	
Berettyóújfalu	⌴	lep.	-1	-6	-9	
Debrecen	. ⌴		-1	-8	-11	6
Hajdúdorog	ny * =	lep.	-1	-9	-9	
Hortobágy						
Körösszakál			-1	-6	-7	
Polgár	ny * =	1	-6	-10	-12	
Békéscsaba	. ⌴		0	-6	-9	5
Mezőhegyes	.		1	-4	-5	
Orosháza	.		1	-6	-9	
Szarvas	ny * ⌴		2	-6	-7	7
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89.661 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 348. szám + Budapest + 1989. december 14. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Egyetlen, alacsony nyomású légköri rendszer irányítja napjainkban Európa időjárását. Ebben a szárazföld északi része fölé hideg levegő áramlik, arrafelé többször havazik, s a hőmérséklet csúcsértéke fagypont alatt marad. A kontinens középső és déli tájaira igen enyhe, többször változó nedvességtartalmú léghullámok áramlanak nagy sebességgel, hatásukra változékony, enyhe az idő.

Szerdán hazánk fölött is erősen megnövekedett nyugat felől a felhőzet, a középső és keleti országrészben többfelé csapadék is volt: kezdetben hó, ónos eső, majd egyre többfelé eső. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége csapadéknyom és 7 mm között volt (a nagyobb mennyiség északkeleten esett). A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az ország nagy részén 4 és 12, északkeleten azonban csupán +4 és -3 fok között volt. Csütörtök hajnalra általában 0, +7 fokig hűlt le a levegő, az ország északkeleti tájain azonban 0 és -7 fok között volt a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet. Csütörtökön délelőtt változóan felhős, alapvetően napos, kissé szeles idő volt. A hőmérséklet 11 órára 8, 15 fokra emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1009 hPa, alig változott.

Várható időjárás péntek estig:

Folytatódik az enyhe idő.
Nyugat felől többször megnövekszik a felhőzet, ennek ellenére néhány órás napsütés is várható. Gyönge, futó zápor csupán néhol fordult elő. Élénk, időnként erős marad a délnyugati, nyugati szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12, 17 fok között alakul.

Bártfai Erzsébet s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

A hét végén is folytatódik az enyhe idő. A felhőzet időnként megnövekszik, de csak kisebb esők alakulhatnak ki. Az időszak legvégén néhány fokos lehűlés várható.
Legalacsonyabb hajnali hőmérsékletek eleinte +5, +10 majd +2, +7 fok között.
Legmagasabb nappali hőmérsékletek a borult helyeken kevéssel 10 fok felett, másutt 15 fok körül várható.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 13.	1,5°C	0,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	12,9°C (1957)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-15,0°C (1902)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 XII 13
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 XII 14
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 XII 13 7h -tól XII 14 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYIREGYHAZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PÉCS
SZEGED
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
0 50 100 km
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 XII 14
NAPFÉNYTARTAM
19 89 XII 13
HÓVASTAGSÁG / cm /
19 89 XII 14 7h

1989.XII.14-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		9	6	4	5
Kapuvár	.		9	2	-4	1
Mosonmagyaróvár	ny =	folt	7	2	-2	3
Rajka	.		3	0	-1	
Sopron	. =		6	2	-0	2
Sopronhorpács	ny		7	0	-4	1
Káld	. =		10	7	6	
Körmend	.		11	-1	-2	
Szentgotthárd	.		9	2	-3	1
Szombathely	.		9	2	-1	1
Lenti	.		11	5	2	
Letenye	.		11	2	-2	
Nagykanizsa	ny		11	3	-3	5
Zalaegerszeg	. ⏃		10	6	2	1
Farkasgyepű	.		7	3	2	
Keszthely	.		11	4	1	3
Mencshely	ny =		8	6	-2	3
Pápa	. ⏃		10	4	3	2
Sümeg	. ⏃		9	7	2	
Tihany	. =		9	5	4	
Veszprém	.		8	7	2	2
Zirc	.		9	7	2	
Fonyód			-			
Homokszt. györgy	.		12	6	0	3
Kaposvár	. ⏃		10	8	3	5
Marcali	.		10	6	3	
Siófok	. ⏃		10	3	1	3
Somogyszob	ny ☽		10	4	-2	
Tab						
Bábolna						
Esztergom	1 =		5	3	2	
Kisbér	1 ☽		11	4	-4	
Komárom	ny =		5	3	-1	
Tatabánya						
Alcsútdoboz	ny ▽ =		6	1	0	
Dunaújváros	.		7	1	-1	
Martonvásár	.		9	2	-2	
Mór	ny =		8	4	1	
Nárbogárd	.		4	3	0	
Székesfehérvár	ny =		7	1	-4	
Tregszemcse	. ⏃		10	7	2	3
Lengyel	.		8	7	2	
Paks	ny		8	5	4	3
Szekszárd	.		7	4	1	
Árpádtető	.		6	6	4	
Mohács	. =		9	3	1	
Pécs	ny ⏃		9	6	1	2
Siklós	ny ☽ =		8	2	-2	
Szigetvár	ny ☽ =		9	1	-1	
Budaörs	. =		6	2	0	
Bp. Lőrinc	ny		6	3	0	5
Bp. Met. Int.	ny		9	3		4
Bp. Szab. hegy	.		3	-4	-10	
Cegléd	ny		6	2	-6	
Dobogókő	6		4	2	-10	
Gödöllő	ny		3	0	-2	3
Királyrét						
Monor	ny		7	-1	-2	
Nagykáta	ny		5	5	-1	
Szentendre	ny		2	1	-1	

1989.XII.14-07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	ny =		10	-1	-3	
Vámosmikola	ny =		2	-2	-4	3
Baja	ny		6	4	2	1
Bácsalmás	ny =		5	5	2	
Izsák	.		7	0	-4	
Kalocsa	ny ⏃		7	4	-1	2
Kecskemét	. =		5	3	-2	2
Kiskunfélegyháza	2		4	2	-0	
Kiskunhalas	. =		5	1	1	
Kunszentmiklós	ny =		7	4	1	
Tiszakécske	ny ☽ =		5	4	3	
Balassagyarmat	ny =	folt	1	-5	-6	
Romhány	ny ☽		2	-3	-5	
Salgótarján	-		-	-	-	
Eger	. =	lep.	1	-1	-2	4
Galyatető	-		-	-	-	
Gyöngyös	1 *		3	1	-2	
Kékestető	1	2	0	-2	-2	3
Kompolt	1 ⏃		2	-1	-4	4
Lőrinci			-	-	-	
Poroszló	2		4	1	-1	
Jászapáti	ny		5	1	0	
Jászberény	ny ⏃		5	0	-2	
Karcag	-		-	-	-	
Szolnok	ny		5	3	2	2
Tiszaroff			-	-	-	
Túrkeve	1 * =		5	3	2	1
Kistelek	2 ▽ =		5	3	-1	
Makó	2		4	4	3	
Szeged	2 * ⏑		3	3	1	0
Szentes	1		4	3	-1	
Borsodnádasd	ny	lep.	2	-6	-7	
Füzöd	1 =	folt	1	-4	-5	
Hidasnémeti	. =		-1	-2	-3	
Jósvafő	ny * =	folt	-0	-3	-4	2
Lillafüred	6 =	1	1	-2	-3	
Miskolc	ny	lep.	-0	-7	-9	1
Putnok	. =	folt	1	-5	-6	
Sárospatak	. ≡	lep.	-3	-3	-4	0
Szendrőlád	ny *	folt	-3	-3	-4	
Tokaj	2		-1	-1	-2	
Kisvárda	3 * =	folt	-0	0	0	0
Mátészalka	7 *		6	-1	-1	
Nyíregyháza	3 *	folt	3	-0	-1	1
Nyírlugos			-	-		
Pátyod	3 ▽	folt	0	-1	-1	
Tiszabecs			-	-		
Vásárosnamény	3 ≡	folt	0	-1	-1	
Záhony	1 * =	2	3	0	-1	
Berettyóújfalu	1 =		5	2	-4	
Debrecen	2 *		4	3	1	2
Hajdúdorog	ny ☽	folt	2	2	2	
Hortobágy	1 *		6	2	2	
Körösszakál	2		3	3	3	
Polgár	ny * =		3	0	-2	
Békéscsaba	2 =		4	4	2	0
Mezőhegyes	4		3	3	1	
Orosháza	2		2	0	-2	
Szarvas	ny		4	3	2	0
Szeghalom	2		5	3	0	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-638 – Sokszorosításért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 349. szám + Budapest + 1989. december 15. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Továbbra is egyetlen légörvényrendszer vezérli kontinensünk időjárását. A légörvényrendszer középpontjai a Brit-szigetek, Balti-tenger, Fehér-tenger ívben helyezkednek el. Az ettől délre, délkeletre eső területeken napról-napra enyhül, illetve sokfelé már most is tavasziasan enyhe az idő. Nyugat-Európa nagy részét kiadós esők áztatják. Ugyanakkor Skandináviában és a Kelet-Európai-alföld északi harmadában igazi tél van, hideg az idő, sokfelé hull a hó. Magyarország fölött várhatóan a hét végén is a légörvényrendszer meleg oldala marad az időjárás meghatározója.

Csütörtökön Magyarországon általában 3, 6 órán át sütött a Nap. Számottevő esőről nem érkezett jelentés. A hőmérséklet csúcsértéke északeleten 8, 12 fok, másutt 12, 17 fok között alakult. Péntek reggelre az Északi -középhegységben -3, +3 fokig, másutt csak 4, 11 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt változóan felhős, egyre szelesebb, gyorsan melegedő idő volt. A hőmérséklet 11 órára elérte a 10, 16 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1002 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Folytatódik a tavsziasan enyhe idő.
A napsütés mellett időnként borult lesz az ég, eső, záporeső várható, északon, északkeleten néhol jelentős mennyiségű.
A nyugati szél többnyire élénk, gyakorta erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 13, 18 fok között alakul.

Török Dénes s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 14.	10,9°C	+9,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	14,3°C (1957)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-17,8°C (1902)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 14.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 15.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XII. 14. 7 h -tól XII. 15. 7 h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XII. 15.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XII. 14.



HŐMÉRSÉKLET (cm)

19 89. XII. 15. 7 h



1989. XI. 15. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.		13	11	11	4
Kapuvár	.		13	8	4	2
Mosonmagyaróvár	.		11	9	3	3
Rajka	.		10	5	1	
Sopron	.		16	8	5	3
Sopronhorpács	.		12	7	5	4
Káld	1		14	8	6	
Körmend	.		16	8	6	
Szentgotthárd	.		12	7	2	4
Szombathely	.		13	6	4	4
Lenti	—		—	—	—	
Letenye	.		14	2	1	
Nagykanizsa	.		14	8	6	5
Zalaegerszeg	.		14	9	6	4
Farkasgyepű	--		--	--	--	
Keszthely	.		14	9	3	4
Mencshely	.		12	9	4	5
Pápa	.		14	10	7	3
Sumeg	.		15	10	7	
Tihany	.		12	7	7	
Veszprém	.		14	10	7	3
Zirc	.		12	10	8	
Tonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	—
Kaposvár	.		16	11	7	4
Marcali	.		15	10	6	
Siófok	.		13	10	8	4
Somogyszob	.		15	10	2	
Tab	.		14	9	9	
Dabolna	.		14	6	6	
Esztergom	ny		14	4	-1	
Kisbér	.		16	10	3	
Komárom	.		14	9	7	
Tatabánya	--		--	--	--	
Alcsútdoboz	ny		14	8	8	
Dunaújváros	.		15	7	7	
Martonvásár	.		10	6	1	
Mór	.		15	9	6	
Perbogárd	.		10	6	5	
Székesfehérvár	.		14	9	4	
Tiszaszemcse	.		15	10	7	4
Tengyel	.		10	10	5	
Paks	.		16	5	3	5
Dezekszárd	.		17	5	-1	
Árpádtető	.		13	11	8	
Mohács	.		15	4	1	
Pécs	.		16	9	5	5
Siklós	.		16	3	-2	
Szigetvár	ny		16	11	6	
Gadaörs	.		14	2	-0	
[illegible] Lőrinc	.		14	6	2	5
[illegible] Met. Int.	.		14	7	—	5
[illegible] Szab. hegy	.		16	7	3	
Ikléd	.		15	6	4	
Ibogókő	.		14	5	3	
Idollő	.		12	6	-2	3
Fulyrét	.		14	-3	-4	
[illegible]nor	—		—	—	—	
Nyzykáta	.		16	5	2	
[illegible]ntendre	.		13	4	2	

1989. XI. 15. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai

állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	.		12	5	0	
Vámosmikola	.		13	1	-1	5
Baja	.		17	6	2	6
Bácsalmás	ny		15	8	6	
Izsák	.		15	5	5	
Kalocsa	.		16	6	2	5
Kecskemét	.		15	6	1	5
Kiskunfélegyháza	.		15	6	3	
Kiskunhalas	.		15	4	4	
Kunszentmiklós	.		14	5	4	
Tiszakécske	.		15	3	2	
Balassagyarmat	.	folt	11	4	-3	
Romhány	.		14	1	-3	
Salgótarján	ny		12	5	4	
Eger	.		10	3	-1	7
Galyatető	.		9	3	2	
Gyöngyös	.		12	1	-2	
Kékestető	.	folt	6	3	3	6
Kompolt	.		10	3	0	6
Lőrinci	--		--	--	--	
Poroszló	.		11	4	2	
Jászapáti	.		12	4	3	
Jászberény	.		14	2	1	
Karcag	--		--	--	-	
Szolnok	.		15	6	4	6
Tiszaroff	.		13	5	2	
Túrkeve	.		12	4	3	5
Kistelek	.		16	6	4	
Makó	.		14	5	3	
Szeged	.		15	2	1	6
Szentes	.		14	5	1	
Borsodnádasd	ny		13	2	-2	
Füged	ny	folt	10	4	1	
Hidasnémeti	ny		10	3	2	
Jósvafő	.	folt	11	2	-1	7
Lillafüred	.		12	4	3	
Miskolc	.		15	4	1	6
Putnok	.	folt	14	-2	-3	
Sárospatak	.		8	3	1	0
Szendrőlád	.	folt	13	-1	-2	
Tokaj	.		12	6	4	
Kisvárda	.		8	6	4	2
Mátészalka	ny		12	8	6	
Nyíregyháza	.		11	8	5	3
Nyírlugos	--		--	--		
Pátyod	ny		9	4	4	
Tiszabecs	.		14	3	2	
Vásárosnamény	ny		9	1	1	
Záhony	.		9	3	3	
Berettyóújfalu	ny		10	5	3	
Debrecen	.		10	4	3	5
Hajdúdorog	.		10	4	4	
Hortobágy	.		10	4	3	
Körösszakál	.		10	4	4	
Polgár	.		11	3	2	
Békéscsaba	.		11	4	3	5
Mezőhegyes	.		11	4	3	
Orosháza	.		12	3	2	
Szarvas	.		14	4	3	5
Szeghalom						



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-653 Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 350. szám • Budapest • 1989. december 16. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa időjárását több középpontú ciklonrendszer határozza meg. Míg Észak-Európa térségében a maxiumumhőmérséklet -5, -10 fok körül alakul, addig a kontinens déli részein nem ritka a +20 fok sem. Markáns légörvény alakult ki a kontinens nyugati partvidékénél, és várható, hogy holnapi időjárásunkat is ez a légörvény határozza meg. Erőteljes délnyugati áramlással ugyanis szubtrópusi eredetű levegő tart felénk, ezért szélsőségesen meleg időre számíthatunk.

Magyarországon pénteken többnyire erősen felhős volt az ég, szórványosan alakult ki eső. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 2 mm között vol, csupán Miskolc térségéből jelentettek 6 mm-t. A hőmérséklet csúcsértéke északkeleten 7 és 13 fok között, másutt általában 11 és 19 fok között alakult. Szombat reggelre általában 6, 14 fokig hűlt le a levegő, csupán néhány helyen mértek 3, 5 fokot. Ma délelőtt eleinte országszerte erősen felhős idő volt, majd egyre többfelé sütött ki a Nap, mindenütt megszűnt a csapadék. Sokfelé megerősödött a délnyugati szél. A hőmérséklet 11 órára 10 és 19 fok közé emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1004 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Változóan felhős lesz az ég, több órás napsütéssel. Legfeljebb vasárnap délután a Dunántúlon alakult ki zápores.
A délnyugati szél sokfelé erős, néhol viharos lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

Pálóczi Györgyi s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 15.	10,7°C	+9,6°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	16,2°C (1989)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-17,8°C (1879)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XII. 15.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XII. 16.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XII. 15. 7h -tól XII. 16. 7h -ig.
SOPRON
SZOMBATHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
NAGYKANIZSA
PÉCS
SIÓFOK
PAKS
BAJA
BUDAPEST
KÉKESTETŐ
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOLNOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XII. 16.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XII. 15.
Hó cm
1989. XII. 16. 07 h

1989.XII.16 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		17	8	6	3
Kapuvár	. ⏢		18	4	-2	1
Mosonmagyaróvár	ny ? =		16	7	3	3
Rajka	.		13	6	3	
Sopron	.		17	6	4	3
Sopronhorpács	.		16	5	1	2
Káld	. =		17	10	10	
Körmend	.		19	8	6	
Szentgotthárd	.		16	8	2	1
Szombathely	.		18	3	0	1
Lenti	.		17	10	7	
Letenye	.		18	10	3	
Nagykanizsa	. ⏢		17	13	6	0
Zalaegerszeg	.		17	11	11	0
Farkasgyepű	ny		13	8	3	
Keszthely	. ⏢		17	6	3	0
Mencshely	.		15	10	5	0
Pápa	ny		17	9	7	2
Sümeg	.		17	11	10	
Tihany	. ⏢		15	10	9	
Veszprém	ny ⏛		15	10	5	0
Zirc	.		15	7	2	
Fonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	.		18	13	8	0
Kaposvár	.		17	14	9	0
Marcali	ny ?		17	12	8	
Siófok	.		17	7	6	0
Somogyszob	.		17	12	3	
Tab	—		—	—	—	
Bábolna	.		13	8	6	
Esztergom	.		16	7	5	
Kisbér	.		19	8	2	
Komárom	. =		17	8	6	
Tatabánya	. —		—	—	—	
Alcsútdoboz	. =		16	3	3	
Dunaújváros	.		17	5	4	
Martonvásár	. =		16	4	4	
Mór	ny =		17	9	7	
Sárbogárd	ny		15	7	5	
Székesfehérvár	1 =		16	5	-1	
Iregszemcse	.		16	10	6	0
Lengyel	—		—	—	—	
Paks	.		17	6	2	0
Szekszárd	.		17	12	6	
Árpádtető	.		15	13	11	
Mohács	.		18	5	3	
Pécs	.		17	12	8	1
Siklós	. =		19	5	0	
Szigetvár	. =		18	7	7	
Budaörs	ny ⏢		17	5	2	
Sp. Lőrinc	ny		17	7	4	1
Sp. Met. Int.	ny		16	10	—	2
Sp. Szab. hegy	ny ⏛		13	9	7	
Tegléd	ny ≈		17	10	5	
Bobogókő	ny		12	9	7	
Bodöllő	ny =		15	8	3	1
Királyrét	—		—	—	—	
Monor	—		—	—	—	
Nagykáta	.		17	11	4	
Szentendre	—		—	—	—	

1989.XII.16 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⏢		16	6	2	
Vámosmikola	—		—	—	—	—
Baja	.		18	5	4	1
Bácsalmás	.		16	10	4	
Izsák	.		17	10	6	
Kalocsa	.		17	6	2	0
Kecskemét	.		17	8	2	1
Kiskunfélegyháza	.		17	10	7	
Kiskunhalas	. ⏢		17	9	6	
Kunszentmiklós	. =		17	6	6	
Tiszakécske	—		—	—	—	
Balassagyarmat	ny ? ≡		14	4	1	
Romhány	ny		15	5	0	
Salgótarján	1 =		14	5	3	
Eger	ny ≡ ? =		9	6	0	2
Galyatető	1		10	4	3	
Gyöngyös	.		11	4	2	
Kékestető	1 ≡		7	5	5	1
Kompolt	ny		11	5	2	3
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	.		12	6	4	
Jászapáti	. ⏢		14	6	6	
Jászberény	. ⏢		16	6	3	
Karcag	—		—	—	—	
Szolnok	ny		16	8	4	0
Tiszaroff	—		—	—	—	
Túrkeve	.		14	9	6	0
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	.		14	10	8	
Szeged	.		16	7	6	1
Szentes	.		17	10	—	
Borsodnádasd	1		14	6	3	
Fügöd	.		10	5	2	
Hidasnémeti	. =		9	3	2	
Jósvafő	1 =		7	4	4	0
Lillafüred	2 =		12	5	4	
Miskolc	6 =		11	5	3	2
Putnok	ny =		8	3	0	
Sárospatak	1		9	7	4	5
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	2		12	8	8	
Kisvárda	1 =		12	7	4	0
Mátészalka	2		13	8	7	
Nyíregyháza	ny		13	9	7	2
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	1		14	6	5	
Tiszabecs	1 =		7	4	3	
Vásárosnamény	—		—	—	—	—
Záhony	ny =		10	7	6	
Berettyóújfalu	. =		11	7	6	
Debrecen	.		12	6	3	2
Hajdúdorog	.		15	12	5	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	.		11	7	6	
Polgár	—		—	—	—	
Békéscsaba	ny		13	8	7	0
Mezőhegyes	.		13	9	8	—
Orosháza	1		12	9	7	
Szarvas	.		14	9	7	0
Szeghalom	—		—	—	—	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráth József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 351. szám + Budapest + 1989. december 17. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Szélsőséges, és változékony az időjárás Európaszerte. Messze északon sokfelé havazik és hideg van. A kontinens legnagyobb részére azonban igen meleg levegő áramlik, ezért annak ellenére, hogy kevés a napsütés és többször esik az eső, a hőmérséklet csúcsértéke sokfelé több mint 10 fokkal meghaladja a szokásosat. A Kárpát-medencében is meleg marad még az idő.

Szombaton változóan, gyakran erősen felhős idő volt az országban, ennek ellenére általában 3, 5 órán át sütött a Nap. Az északkeleti országrészben egy-két helyen jelentéktelen mennyiségű eső is esett. A hőmérséklet csúcsértéke általában elérte a 15, 20 fokot, csupán északkeleten maradt 10, 15 fok között. Vasárnap hajnalra az ország legnagyobb részén mindössze 10, 15 fokig süllyedt a hőmérséklet, északkeleten azonban még ekkor is hidegebb, 0, 5 fok volt. Vasárnap délelőtt felhőátvonulások voltak, a déli, délnyugati szél mindenütt megerősödött, a Dunántúlon gyakran orkánerejűvé fokozódott. A hőmérséklet 11 órára 13, 19 fokra emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 999,9 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Folytatódik az igen enyhe, szeles idő. A felhőátvonulásokból néhol futó záporeső lehet, de emellett néhány órás napsütésre is számítani lehet.
A délnyugati szél élénk, sokfelé viharos marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16, 21 fok között várható.

Bártfai Erzsébet s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 16.	13,0°C	+12,0°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	17,0°C (1989)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-19,1°C (1879)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989 XII 16
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989 XII 17
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XII. 16. 7h -tól XII. 17 7h -ig.
BUDAPEST
GYŐR
SOPRON
SZOMBATHELY
PAPA
KESZTHELY
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
SIÓFOK
PAKS
NAGYKANIZSA
PÉCS
BAJA
KECSKEMÉT
SZEGED
BÉKÉSCSABA
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOLNOK
KÉKESTETŐ
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XII. 17
NAPFÉNYTARTAM
1989. XII. 16
19

1989.XII.17.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		17	14	14	3
Kapuvár	.		18	12	12	2
Mosonmagyaróvár	.		15	12	9	1
Rajka	.		15	10	9	
Sopron	.		19	13	8	3
Sopronhorpács	.		17	11	8	2
Káld	.		17	15	10	
Körmend	.		19	10	9	
Szentgotthárd	.		16	12	8	0
Szombathely	.		15	12	8	2
Lenti	.		19	14	11	
Letenye	.		18	15	7	
Nagykanizsa	.		19	14	10	5
Zalaegerszeg	.		19	13	11	1
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	. ⌓		19	13	9	4
Mencshely	–		–	–	–	
Pápa	.		18	14	12	3
Sümeg	.		19	13	10	
Tihany	.		16	11	11	
Veszprém	.		16	12	11	3
Zirc	.		16	12	12	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		19	15	10	4
Kaposvár	.		19	14	10	5
Marcali	.		20	15	11	
Siófok	.		17	14	12	3
Somogyszob	.		19	13	7	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		18	11	9	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.		20	12	7	
Komárom	. =		17	10	8	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	.		17	10	8	
Dunaújváros	.		18	7	2	
Martonvásár	.		14	6	4	
Mór	. =		18	12	10	
Sárbogárd	.		17	7	6	
Székesfehérvár	.		17	11	3	
Iregszemcse	.		18	12	11	4
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		20	11	9	5
Szekszárd	.		19	8	3	
Árpádtető	.		16	12	7	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.		19	10	8	5
Siklós	. =		20	5	3	
Szigetvár	. =		20	10	10	
Budaörs	. ⌓		17	5	0	
Bp. Lőrinc	. ⌓		17	10	6	3
Bp. Met. Int.	.		17	10	–	3
Bp. Szab. hegy	.		13	8	4	
Cegléd	.		18	10	4	
Dobogókő	–		–	–	–	
Gödöllő	.		16	10	4	3
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	. =		17	10	4	
Nagykáta	.		19	13	5	
Szentendre	. =		17	8	6	

1989.XII.17.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⌓		16	8	6	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.		20	9	6	5
Bácsalmás	.		19	8	2	
Izsák	.		19	10	5	
Kalocsa	.		19	9	6	5
Kecskemét	.		18	8	5	5
Kiskunfélegyháza	.		19	9	6	
Kiskunhalas	–		–	–	–	
Kunszentmiklós	.		18	10	9	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. ⌓		12	2	-1	
Romhány	–		–	–	–	
Salgótarján	1 =		15	6	3	
Eger	ny = ? =		14	6	-1	3
Galyatető	ny = ? =		11	5	5	
Gyöngyös	.		14	4	1	
Kékestető	. =		9	5	5	3
Kompolt	.		13	5	1	3
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.		16	6	4	
Jászapáti	.		17	8	6	
Jászberény	.		17	7	4	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		18	10	8	3
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		18	9	7	4
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		18	7	5	
Szeged	. ⌓		18	7	4	5
Szentes	.		19	8	8	
Borsodnádasd	–		–	–	–	
Füzöd	.		12	2	0	
Hidasnémeti	. =		12	1	0	
Jósvafő	. =		13	5	1	1
Lillafüred	ny =		14	5	4	
Miskolc	. =		15	2	–	2
Putnok	. =		14	0	0	
Sárospatak	.		11	6	4	1
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		15	10	8	
Kisvárda	. =		12	7	2	0
Mátészalka	ny		15	7	5	
Nyíregyháza	ny		14	9	5	1
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	ny		14	6	5	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	ny =		13	8	7	
Záhony	. =		11	6	6	
Berettyóújfalu	. =		12	9	7	
Debrecen	. ⌓		16	9	7	2
Hajdúdorog	.		14	8	8	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.		17	8	7	4
Mezőhegyes	.		16	7	5	
Orosháza	.		18	8	6	
Szarvas	.		19	8	7	3
Szeghalom	. =		13	9	7	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989 DECEMBER 17 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Baráti József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 93. 667 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 352. szám + Budapest + 1989. december 18. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa időjárását egyetlen hatalmas méretű ciklon alakítja, amelynek áramlási rendszerében nyugat felől több hullámban igen enyhe, változó nedvességtartalmú levegő érkezik a kontinens középső területei fölé. Európaszerte tavasziasan enyhe az idő. Az enyhe levegővel széles felhősávok is haladnak kelet felé, amelyekből záporok alakulnak ki. Egy ilyen felhőzóna kedden napközben éri el a Dunántúlt, de ennek ellenére marad a tavasziasan enyhe idő.

Magyarországon hétfőn többnyire erősen felhős idő volt, este, és éjszaka többfelé alakult ki zápor. A déli megyékből zivatarokat is jelentettek. A ma (hétfő) reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában 1 és 5 mm között alakult, de helyenként 7, 11 mm is előfordult, sőt Szigetváron 26 mm-t mértek. Igen enyhe idő volt, a hőmérséklet csúcsértéke a keleti megyékben 13, 18, a Dunántúlon 17, 22 fok között alakult. Ma hajnalra általában 4, 11 fokig hűlt le a levegő, de északkeleten 2, 3 fok is előfordult. Délelőtt többnyire napos idő volt, csak néhol növekedett meg a fátyolfelhőzet. A hőmérséklet 11 órára 9, 14 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hPa, gyengén emelkedik.

Várható időjárás kedd estig:

Eleinte csak időnként, holnap napközben a Dunántúlon már gyakrabban megnövekszik a felhőzet, és nyugaton eső, zápor is várható.
A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, kedden helyenként viharossá fokozódik, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 7 fok között, a Dunántúlon 10 fok közelében, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 20 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

Távolabbi kilátások szerdától – szombatig:

Marad az évszakhoz képest enyhe idő. A felhőzet időnként megnövekszik, kisebb eső csak szórványosan várható.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte +1, +6 majd +4, +9 fok között.
A legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte +7, +12 majd 10, 15 fok között valószínű.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 17.	14,2°C	+13,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	19,2°C (1989)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-12,4°C (1940)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XII. 17.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
1989. XII. 18.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
1989. XII. 17. 7h -tól XII. 18. 7h ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
PAPA
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
1989. XII. 18.
NAPFÉNYTARTAM
1989. XII. 17.
Zivatareloszlás
1989. XII. 17. 7h - XII. 18. 7h-ig

1989.XII.18 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó . cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	1		19	7	4	1
Kapuvár	1 ∴		20	6	2	1
Mosonmagyaróvár	5 ∴ =		19	8	4	0
Rajka	5 ⌇		18	6	5	
Sopron	ny ∴		18	9	6	0
Sopronhorpács	1 ∴		18	5	2	2
Káld	5 ∴ =		19	8	7	
Körmend	1		20	10	8	
Szentgotthárd	6 ⌇ =		19	6	2	3
Szombathely	5		20	5	2	3
Lenti	1 =		21	9	6	
Letenye	6 ⌇ ⌓		22	9	6	
Nagykanizsa	5 ⌇		21	8	3	5
Zalaegerszeg	3		19	7	5	2
Farkasgyepű	3		18	9	7	
Keszthely	3 ∴ =		21	7	4	5
Mencshely	–		–	–	–	–
Pápa	1 ∴		19	8	4	1
Sümeg	5		20	9	6	
Tihany	2 =		19	7	7	
Veszprém	4		19	7	5	0
Zirc	3 =		17	5	-0	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	7 ⌇		22	9	6	4
Marcali	6		20	8	5	
Siófok	4		20	7	3	2
Somogyszob	5		21	8	4	
Tab	1 =		20	10	9	
Bábolna	1		19	7	5	
Esztergom	ny		20	5	2	
Kisbér	1 ?		21	6	0	
Komárom	ny =		18	7	5	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	ny =		19	5	3	
Dunaújváros	5		20	7	6	
Martonvásár	1 ?		19	9	4	
Mór	1 =		19	6	4	
Sárbogárd	2		18	7	5	
Székesfehérvár	3 =		19	7	1	
Tiszaszemcse	3 =		20	8	5	4
Tengyel	6		20	10	7	
Paks	2 ∴		19	8	6	2
Bátaszárd	4 ⌇ =		19	11	5	
Árpadtető	5 ⌇		17	8	5	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	5 ∴		19	10	7	3
Siklós	5 ⌇ =		19	9	3	
Siófok	26 ⌇ =		22	12	7	
Keszthely	. ⌓		19	9	5	
Fő Előrinc	1		19	8	4	0
Budapest Met. Int.	1		19	9	–	0
Budapest Szab. hegy	.		18	7	6	
Budapest	2		18	9	4	
Budapest Gyökő	.		12	6	–	
Budapest Pesthidegkút	2 =		18	7	-2	0
Budapest Széchenyi-hegyrét	.		19	3	3	
Budapest Kitaibel P. u.	1 =		19	6	5	
Budapest Kőrösi csoma sétány	1		21	8	1	
Budapest Lágymányosi uszoda	. =		19	7	5	

1989.XII.18 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⌓		19	5	0	
Vámosmikola	ny =		17	5	2	0
Baja	9 ⌇		19	10	8	2
Bácsalmás	9 ⌇ =		17	9	5	
Izsák	–		–	–	–	
Kalocsa	3		18	8	5	1
Kecskemét	9 ⌇		18	8	5	1
Kiskunfélegyháza	3		18	9	6	
Kiskunhalas	7 =		17	9	8	
Kunszentmiklós	2 =					
Tiszakécske	7		17	9	8	
Balassagyarmat	ny ? =		14	4	-0	
Romhány	. =		17	2	-1	
Salgótarján	. =		16	4	3	
Eger	. =		13	6	3	1
Galyatető	.		12	4	1	
Gyöngyös	.		16	6	2	
Kékestető	ny ∴ =		10	4	3	0
Kompolt	ny		14	4	1	1
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	3		15	6	4	
Jászapáti	2		17	7	6	
Jászberény	1 =		18	7	3	
Karcag	5 ≈		18	9	7	
Szolnok	2 ∴		18	9	5	1
Tiszaroff	5 =		17	8	6	
Túrkeve	7 =		16	9	7	1
Kistelek	8 ∴ ≈		18	9	8	
Makó	8 ⌇		16	11	9	
Szeged	7 ⌇		16	11	9	0
Szentes	9		18	9	7	
Borsodnádasd	ny		14	4	1	
Füged	1		14	4	1	
Hidasnémeti	2 =		13	5	4	
Jósvafő	4 =		12	7	3	0
Lillafüred	. =		14	5	5	
Miskolc	. =		15	3	2	1
Putnok	ny =		14	4	3	
Sárospatak	.		13	7	4	1
Szendrőlád	6 ⌓		14	2	2	
Tokaj	–		–	–	–	
Kisvárda	. =		18	8	8	0
Mátészalka	7		17	10	7	
Nyíregyháza	2		16	10	6	1
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	8 ∴		16	9	8	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	2 =		17	9	8	
Záhony	5 ∴ =		17	8	7	
Berettyóújfalu	11 =		16	11	8	
Debrecen	11 ⌓		15	11	9	1
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	6		16	6	5	
Körösszakál	14		15	11	10	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	9 ⌇		16	11	10	1
Mezőhegyes	12 ⌇		15	11	10	-
Orosháza	7 ⌇		15	9	7	
Szarvas	9 ∴		17	10	7	1
Szeghalom	–		–	–	–	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989 DECEMBER 18. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartók József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible] – Sokszorosításért felel: Kapovits Albert.
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készült: a KEI Rövidítővel Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Járműgyorsítást a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 353. szám • Budapest • 1989. december 19. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinensünk időjárását meghatározó légörvényláncolat középpontja továbbra is Északnyugat–Európa fölött van. A kontinens nagy részét uraló, délnyugat–északkeleti irányú, nagy sebességű áramlási rendszerben nagyrészt enyhe léghullámok haladnak, Nyugat, Délnyugat–Európa egy részét eközben hűvösebb illetve hidegebb levegő ára sztotta el. Ez a hűvösebb levegő kelet felé tart, határa, azaz a hidegfront kedden délben az Alpok előterében volt és várhatóan nagy sebességgel halad majd át a Kárpát–medence fölött, számottevő lehűlést azonban nem okoz.

Hétfőn Magyarországon általában 4, 7 órán át sütött a nap. A hőmérséklet csúcsértéke általában 14, 19 fok között, tehát jóval az évszakos átlag fölött alakult. Kedd reggelre általában 7, 12 fokig, az Északi–középhegység északi oldalán 2, 7 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt átmenetileg csökkent, majd ismét erősen megnövekedett a felhőzet, esőről azonban nem érkezett jelentés. A helyenként viharos délnyugati szélben 11 órára általában 13, 19 fok közé melegedett fel a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1007 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Átmenetileg országszerte beborul az ég, eső, záporeső várható, néhol, zivatar, felhőszakadás is előfordulhat, majd szerdára gyorsan és jelentősen csökken a felhőzet.
A délnyugati, később északnyugati irányú szél országszerte megerősödik, időnként viharos lesz, majd szerdán lassanként mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 10 fok között,
a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán kevéssel 10 fok fölött alakul.

Török Dénes s.k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 18.	12,0 °C	+11,7 °C.

1971 óta ezen a napon Budapesten előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	15,2 °C (1989)
legalacsonyabb hőmérséklet	-13,8 °C (1936)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 18.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 19.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XI. 18. 7h -tól XI. 19. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 19.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XI. 18.



19 .....



19 89. XI. 19 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		17	13	8	6
Kapuvár	.		16	12	8	3
Mosonmagyaróvár	.		15	13	8	6
Rajka	.		14	12	9	
Sopron	.		14	10	7	5
Sopronhorpács	.		14	13	10	4
Káld	.		14	13	12	
Körmend	.		15	12	10	
Szentgotthárd	.		14	12	9	4
Szombathely	.		15	12	11	6
Lenti	.		17	14	9	
Letenye	.		19	12	10	
Nagykanizsa	.		17	10	7	4
Zalaegerszeg	.		15	12	9	3
Farkasgyepű	.		18	12	4	
Keszthely	.		15	10	6	5
Mencshely	.		14	11	6	4
Pápa	.		16	14	13	5
Sümeg	ny		16	13	11	
Tihany	.		15	11	10	
Veszprém	.		14	11	7	4
Zirc	.		15	4	4	
Fonyód	—		—	—	—	
Homokszt. György	.		16	12	5	3
Kaposvár	.		16	11	8	3
Marcali	.		15	11	7	
Siófok	.		15	12	10	4
Somogyszob	.		16	9	3	
Tab	.		15	12	12	
Bábolna	.		17	6	4	
Esztergom	.		16	11	9	
Kisbér	.		18	10	6	
Komárom	.		15	6	5	
Tatabánya	—		—	—	—	
Alcsútdoboz			16	9	8	
Dunaújváros	.		17	11	10	
Martonvásár	.		17	10	7	
Mór	.		15	14	9	
Sárbogárd	.		15	8	6	
Székesfehérvár	.		16	10	6	
Iregszemcse	.		15	12	9	5
Lengyel	.		15	12	6	
Paks	.		16	9	5	5
Szekszárd	ny		17	9	4	
Árpádtető	.		14	12	6	
Mohács	.		15	7	5	
Pécs	.		15	10	7	4
Siklós	.		15	8	7	
Szigetvár	.		16	7	6	
Budaörs	.		16	8	4	
Bp. Lőrinc	.		14	11	7	5
Bp. Met. Int.	.		15	12	—	6
Bp. Szab. hegy	—		—	—	—	
Cegléd	.		16	10	8	
Dobogókő	.		14	8	—	
Gödöllő	.		14	11	5	3
Királyrét	—		—	—	—	
Monor	.		16	7	5	
Nagykáta	.		17	10	2	
Szentendre	.		15	8	7	

19 89. XI. 19 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		14	10	8	
Vámosmikola	.		15	13	8	2
Baja	.		17	9	5	4
Bácsalmás	—		—	—	—	
Izsák	.		16	10	9	
Kalocsa	.		16	9	7	3
Kecskemét	.		16	9	6	4
Kiskunfélegyháza	.		17	11	8	
Kiskunhalas	.		16	10	8	
Kunszentmiklós	ny		15	10	9	
Tiszakécske	.		16	10	9	
Balassagyarmat	.		13	9	6	
Romhány	.		11	8	4	
Salgótarján	1		16	6	4	
Eger	.		13	6	0	7
Galyatető	—		—	—	—	
Gyöngyös	.		15	5	3	
Kékestető	.		8	6	5	7
Kompolt	.		13	6	3	7
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	.		14	8	5	
Jászapáti	.		15	8	6	
Jászberény	.		16	8	4	
Karcag	.		14	9	7	
Szolnok	.		15	10	8	7
Tiszaroff	.		15	11	9	
Túrkeve	.		15	10	8	7
Kistelek	.		17	10	9	
Makó	.		16	11	10	
Szeged	.		16	10	8	4
Szentes	.		16	9	7	
Borsodnádasd	.		14	4	0	
Fügöd	.		15	8	6	
Hidasnémeti	.		14	6	6	
Jósvafő	—		—	—	—	—
Lillafüred	.		14	6	5	
Miskolc	.		17	4	2	7
Putnok	.		16	6	4	
Sárospatak	—		—	—	—	—
Szendrőlád	.		15	2	1	
Tokaj	.		14	8	7	
Kisvárda	.		14	6	4	6
Mátészalka	.		15	7	6	
Nyíregyháza	.		14	10	6	6
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	ny		14	7	6	
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	ny		14	7	6	
Záhony	.		16	7	7	
Berettyóújfalu	.		16	11	9	
Debrecen	ny		14	8	3	7
Hajdúdorog	.		15	8	8	
Hortobágy	.		17	7	7	
Körösszakál	.		14	10	10	
Polgár	.		14	7	3	
Békéscsaba	.		15	10	9	6
Mezőhegyes	.		15	11	10	—
Orosháza	.		16	10	7	
Szarvas	.		14	10	8	5
Szeghalom	—		—	—	—	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartfai József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 657 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik: naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 354. szám + Budapest + 1989. december 20. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Téli időjárás továbbra is csak a kontinens legészakibb területein van, másutt jóval enyhébb az idő az ilyenkor szokásosnál. Az éjszaka néhány óra alatt elvonult hidegfront után a Kárpát-medencében ma átmenetileg kissé mérséklődött a felmelegedés, így most „csak" mintegy 10 fokkal van melegebb a sokéves átlagnál. A Nyugat-Európa fölött örvénylő ciklon hullámzó frontrendszere előtt a mediterrán térségből ismét melegebb levegő érkezik fölénk. Igy folytatódik a szokatlanul enyhe idő, miközben a napsütést csak átmenetileg zavarja a tőlünk északabbra lévő melegfront felhőzete.

Hazánkban kedden nagyobbrészt felhős idő volt és helyenként viharos délnyugati szél fújt. Jóval melegebb hőmérsékleteket mértek az ilyenkor megszokottnál, általában 14, 21 fokot. Az éjszaka átvonult hidegfront keletre csak kevés esőt hozott, de a Dunántúlon általában 2, 10 mm-t mértek, sőt egy-egy heves záporból és zivatargócban ennél is többet. Pl. Körmenden, Kisbéren 16, Zircen 18, Zalaegerszegen 22 mm-t jegyeztek föl. Ma hajnalra általában 2, 9 fokig süllyedt a hőmérséklet, az Északi-hegyvidéken néhol -1 fokot mértek. Szerdán délelőtt túlnyomóan napos idő volt az országban, 11 órára 6, 12 fokig melegedett a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Folytatódik a szokatlanul enyhe idő.
A napsütést csak átmeneti időszakokra zavarja felhősödés, inkább csak északon lehet egy-egy gyönge zápor.
A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik.
Hajnalra általában 2, 7 fokig süllyed a hőmérséklet.
A nappali felmelegedés tovább erősödik, kora délután 16, 21 fok várhtató.

Pártai Lucia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 19.	13,4°C	+13,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	15,6°C (1989)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-13,9°C (1927)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 19.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XI. 20.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XI. 19. 7h -tól XI. 20. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XI. 20.



NAPFÉNYTARTAM

1989. XI. 19.



19 .....



1989.XII.20 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	5		19	5	1	9
Kapuvár	2		21	3	-3	3
Mosonmagyaróvár	2		17	5	4	3
Rajka	3		16	3	-0	
Sopron	ny		20	4	-1	5
Sopronhorpács	3		19	2	-1	5
Káld	13		19	5	4	
Körmend	16		21	4	2	
Szentgotthárd	10		18	5	2	2
Szombathely	5		20	4	2	3
Lenti	10		20	6	3	
Letenye	7		20	6	4	
Nagykanizsa	8		20	6	5	1
Zalaegerszeg	22		19	5	3	3
Farkasgyepű	6		16	8	4	
Keszthely	5		20	5	2	2
Mencshely	3		18	5	2	1
Pápa	10		20	6	4	5
Sümeg	11		20	6	4	
Tihany	6		18	11	5	
Veszprém	4		18	6	4	0
Zirc	18		18	5	1	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	9		19	7	5	0
Marcali	6		20	8	6	
Siófok	3		18	5	3	0
Somogyszob	10		19	7	5	
Tab	6		19	6	6	
Bábolna	5		19	5	4	
Esztergom	7		18	2	-1	
Kisbér	16		21	5	1	
Komárom	5		15	4	3	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	.		18	3	2	
Dunaújváros	8		16	7	6	
Martonvásár	4		17	5	2	
Mór	–		–	–	–	
Sárbogárd	5		20	5	4	
Székesfehérvár	4		17	6	2	
Iregszemcse	–		–	–	–	–
Lengyel	8		21	7	3	
Paks	5		16	7	6	0
Szekszárd	5		17	8	4	
Árpádtető	4		17	6	4	
Mohács	4		16	6	5	
Pécs	2		18	6	5	0
Siklós	3		19	6	5	
Szigetvár	5		19	6	5	
Budaörs	1		16	3	1	
Bp. Lőrinc	2		17	5	1	0
Bp. Met. Int.	1		16	8	–	0
Bp. Szab. hegy	.		16	4	1	
Cegléd	1		16	6	4	
Dobogókő	7		13	2	-3	
Gödöllő	2		16	5	-3	0
Királyrét	12		15	-1	-3	
Monor	ny		17	5	4	
Nagykáta	ny		18	5	-1	
Szentendre	2		16	5	4	

1989.XII.20 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	2		14	4	0	
Vámosmikola	3		18	2	0	2
Baja	3		16	7	5	0
Bácsalmás	4		16	7	6	
Izsák	–		–	–	–	
Kalocsa	2		16	6	5	0
Kecskemét	ny		16	7	6	0
Kiskunfélegyháza	.		16	8	6	
Kiskunhalas	.		16	8	7	
Kunszentmiklós	–		–	–	–	
Tiszakécske	.		16	7	6	
Balassagyarmat	ny		14	4	1	
Romhány	2		15	3	-1	
Salgótarján	1		16	1	-2	
Eger	.		12	5	1	0
Galyatető	ny		11	-1	-2	
Gyöngyös	1		13	4	3	
Kékestető	ny		9	1	-0	0
Kompolt	.		13	4	1	0
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.		14	5	4	
Jászapáti	.		15	6	5	
Jászberény	.		15	5	3	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	ny		16	7	6	0
Tiszaroff	.		16	6	5	
Túrkeve	1		15	7	5	0
Kistelek	ny		17	8	7	
Makó	7		16	9	6	
Szeged	3		16	8	6	0
Szentes	1		15	8	–	
Borsodnádasd	–		–	–	–	
Fügöd	.		14	4	1	
Hidasnémeti	1		12	2	1	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	ny		15	3	2	
Miskolc	.		17	8	5	0
Putnok	ny		16	-1	-2	
Sárospatak	.		11	6	3	0
Szendrőlád	.		16	6	6	
Tokaj	.		15	7	5	
Kisvárda	.		15	6	3	0
Mátészalka	ny		16	7	5	
Nyíregyháza	ny		15	6	0	0
Nyírlugos	.		17	5	5	
Pátyod	ny		14	6	5	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	ny		16	7	6	
Záhony	ny		14	7	6	
Berettyóújfalu	1		16	6	5	
Debrecen	ny		15	3	-1	0
Hajdúdorog	–		–	–	–	
Hortobágy	.		15	4	3	
Körösszakál	1		15	7	6	
Polgár	.		14	6	2	
Békéscsaba	3		16	7	6	0
Mezőhegyes	5		17	8	7	-
Orosháza	4		15	8	6	
Szarvas	1		15	7	6	0
Szeghalom	–		–	–	–	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89.650. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 355. szám + Budapest + 1989. december 21. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részének időjárását továbbra is több középpontú alacsony nyomású légörvény alakítja. Áramlási rendszerében nyugat, délnyugat felől több hullámban enyhe, váltakozó nedvességtartalmú levegő áramlik Közép-Európa fölé, ezért a napok óta tartó szokatlanul enyhe idő hazánkban folytatódik.

Hazánkban szerdán túlnyomóan napos volt az idő. A délnyugati szél többfelé megerősödött, a Kisalföldön viharos széllökések is előfordultak. Az éjszaka folyamán az északkeleti országrészben megnövekedett a felhőzet és többfelé hullott eső. A ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége általában csapadéknyom és 1 mm között volt, de Kisvárdáról és Záhonyból 5 mm-t jelentettek. Csütörtök hajnalra 2, 8 fokig hűlt le a levegő. Ma a reggeli órákban mindenütt megszűnt az eső, és változóan felhős idő volt. 11 órára 7, 15 fokig melegedett fel a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 9 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Változóan, északon időnként erősen felhős lesz az ég, és ott helyenként kisebb eső is előfordul.
A nyugati-délnyugati szél a Dunántúlon időnként megerősödik.
Hajnalban 2, 7 fok között, péntek délután 12, 17 fok között várható a hőmérséklet.

Gyuró György s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – keddig:

Szombaton felhős idő várható, többfelé esővel, záporral, ugyanakkor megerősödik a szél.
Vasárnaptól kevesebb lesz a felhő, több a napsütés, csapadék nem valószínű.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte +4, +9 majd -1, +4 fok között.
A legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 9, 14 majd 7, 12 fok között alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 25 százalékán várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 20.	9,4°C	+9,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	11,6°C (1886, 1989)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-15,5°C (1927)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 20.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 21.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XII. 20. 7h -tól XII. 21. 7h -ig



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XII. 21.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XII. 20.



19 .....



1989.XII.2107 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989.XII.2107 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		12	6	3	6	Vác	.		11	5	2	
Kapuvár	.		13	6	3	4	Vámosmikola	. =		12	4	2	6
Mosonmagyaróvár	. =		12	6	4	3	Baja	.		13	4	2	5
Rajka	.		11	5	4		Bácsalmás	.		13	4	1	
Sopron	.		12	6	4	3	Izsák	ny =		13	5	4	
Sopronhorpács	.		11	5	4	5	Kalocsa	.		13	4	1	6
Káld	. =		12	7	6		Kecskemét	.		14	5	2	5
Körmend	.		13	4	2		Kiskunfélegyháza	.		13	5	2	
Szentgotthárd	.		11	5	2	4	Kiskunhalas	.		13	5	4	
Szombathely	.		11	5	4	5	Kunszentmiklós	. =		12	5	4	
Lenti	.		12	7	4		Tiszakécske	.		13	5	5	
Letenye	.		12	6	1		Balassagyarmat	. =		10	2	-1	
Nagykanizsa	.		12	8	4	5	Romhány	.		12	3	1	
Zalaegerszeg	.		12	7	5	4	Salgótarján	ny =		12	3	2	
Farkasgyepű	.		13	7	4		Eger	. =		11	4	1	7
Keszthely	.		13	6	2	5	Galyatető	.		7	2	2	
Mencshely	. =		11	6	3	5	Gyöngyös	.		12	4	1	
Pápa	.		12	9	7	7	Kékestető	ny ≡		5	2	2	6
Sümeg	.		15	7	4		Kompolt	.		10	4	-0	6
Tihany	.		12	7	6		Lőrinci	–		–	–	–	
Veszprém	.		11	6	3	3	Poroszló	.		11	5	4	
Zirc	.		10	8	5		Jászapáti	.		13	4	4	
Fonyód	–		–	–	–		Jászberény	.		13	5	1	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–	Karcag	. =		12	5	3	
Kaposvár	.		13	8	7	4	Szolnok	.		13	6	4	6
Marcali	.		13	7	4		Tiszaroff	.		12	6	5	
Siófok	.		12	6	4	5	Túrkeve	. =		15	6	4	7
Somogyszob	.		13	5	0		Kistelek	. =		14	5	3	
Tab	. =		12	8	3		Makó	.		14	4	3	
Bábolna	.		11	5	4		Szeged	.		13	2	2	6
Esztergom	.		13	5	4		Szentes	.		14	4	–	
Kisbér	.		15	5	1		Borsodnádasd	ny		10	5	1	
Komárom	. =		14	4	2		Füged	2 =		8	3	3	
Tatabánya	–		–	–	–		Hidasnémeti	1 =		10	4	4	
Alcsútdoboz	.		12	1	1		Jósvafő	ny ≡		9	5	4	5
Dunaújváros	.		13	6	5		Lillafüred	. =		10	4	3	
Martonvásár	.		11	5	0		Miskolc	ny =		12	5	4	5
Mór	. =		13	5	4		Putnok	ny		11	3	1	
Sárbogárd	.		14	4	3		Sárospatak	4 =		9	4	3	5
Székesfehérvár	. =		12	4	-0		Szendrőlád	1 ≡		15	4	4	
Tregszemcse	. =		12	6	4	5	Tokaj	2		11	6	5	
Tengyel	.		14	7	3		Kisvárda	5 =		15	4	4	2
Paks	.		13	5	2	7	Mátészalka	ny		11	5	4	
Szekszárd	.		14	5	1		Nyíregyháza	ny		10	6	4	4
Árpádtető	.		11	8	3		Nyírlugos	–		–	–	–	
Mohács	–		–	–	–		Pátyod	1		12	4	3	
Pécs	.		13	7	5	6	Tiszabecs	1 =		15	5	5	
Siklós	. =		14	3	-1		Vásárosnamény	2 =		11	5	5	
Szigetvár	–		–	–	–		Záhony	5 =		12	6	5	
Budaörs	.		13	2	0		Berettyóújfalu	. =		12	5	4	
Budaörs	.		12	5	2	6	Debrecen	.		11	5	2	7
Budaörs	.		12	6	–	6	Hajdúdorog	–		–	–	–	
Budaörs	.		9	5	4		Hortobágy	.		11	5	4	
Budaörs	.		12	6	4		Körösszakál	.		13	5	4	
Budaörs	.		9	4	1		Polgár	. =		11	5	3	
Budaörs	. =		10	5	2	3	Békéscsaba	.		12	5	4	6
Budaörs	–		–	–	–		Mezőhegyes	.		14	5	4	–
Budaörs	–		–	–	–		Orosháza	.		13	4	3	
Budaörs	.		13	5	-1		Szarvas	.		14	4	3	6
Budaörs	. =		12	5	4		Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 82. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 356. szám + Budapest + 1989. december 22. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa északi része fölött több középpontú ciklonrendszer található. Áramlási rendszerében délnyugat felől továbbra is enyhe léghullámok haladnak kontinensünk középső területei fölé. Ugyanakkor Észak-Európában egyre nagyobb mennyiségű hideg levegő halmozódik, amelyből egy kevés eljut Közép-Európába is. Az elkövetkező 24 órában egy hidegfront vonul át országunkon, amely kisebb lehűlést okoz, de még mindig az évszakos átlag fölött alakul a hőmérséklet.

Magyarországon csütörtökön nagyrészt napos idő volt, de az északi megyékben időnként megnövekedett a felhőzet, csapadékot nem jelentettek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 11 és 17 fok között alakult. Ma hajnalra 2, 10 fokig csökkent a hőmérséklet. Délelőtt változóan felhős idő volt, a Dunántúlon néhol megerősödött a délnyugati szél. A hőmérséklet 11 órára 5, 14 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hPa, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás szombat estig:

Eleinte gyakran lesz erősen felhős az ég, de legfeljebb északon, északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor.
Szombaton csökken a felhőzet, nagyrészt napos időre lehet számítani.
A déli, délnyugati szél tovább erősödik, majd éjszakától északnyugatira fordul és helyenként viharossá fokozódik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 9 és 14 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 21.	8,8°C	+8,9°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	13,6°C (1886)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-18,0°C (1927)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XII. 21.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XII. 22.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. XII. 21. 7h -tól XII. 22. 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PAPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
PAKS
SZEGED
BAJA
PÉCS
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE,
AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. XII. 22.
NAPFÉNYTARTAM
19 89. XII. 21.
19

19 89.XII.22 ^{07} h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.		14	6	4	6
Kapuvár	.		15	6	2	4
Mosonmagyaróvár	.		11	5	1	4
Rajka	.		9	5	3	
Sopron	.		16	4	1	4
Sopronhorpács	.		18	1	0	6
Káld	.		14	10	9	
Körmend	.		19	8	5	
Szentgotthárd	.		15	6	2	7
Szombathely	.		18	4	1	6
Lenti	.		17	8	4	
Letenye	.		13	9	4	
Nagykanizsa	.		16	10	8	7
Zalaegerszeg	.		16	8	5	7
Farkasgyepű	.		18	8	4	
Keszthely	.		16	8	3	6
Mencshely	.		13	8	5	6
Pápa	.		12	9	7	6
Sümeg	.		16	9	6	
Tihany	.		15	8	8	
Veszprém	.		14	8	6	6
Zirc	.		14	8	3	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	.		16	11	8	6
Marcali	.		17	10	7	
Siófok	.		11	7	5	6
Somogyszob	.		16	10	4	
Tab	.		15	9	9	
Bábolna	.		13	5	4	
Esztergom	.		13	6	3	
Kisbér	.		16	6	1	
Komárom	.		13	6	4	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	.		13	5	0	
Dunaújváros	.		15	4	3	
Martonvásár	.		14	2	0	
Mór	.		13	6	5	
Sárbogárd	.		15	5	4	
Székesfehérvár	.		14	5	-1	
Iregszemcse	.		14	9	6	6
Lengyel	.		20	10	5	
Paks	.		16	5	3	7
Szekszárd	.		16	6	2	
Árpádtető	.		13	8	4	
Mohács	.		16	3	1	
Pécs	.		15	9	5	6
Siklós	ny		16	3	-0	
Szigetvár	.		16	7	6	
Budaörs	.		14	3	1	
Bp. Lőrinc	.		12	6	2	5
Bp. Met. Int.	.		13	7	–	5
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Pegléd	.		14	5	1	
Dobogókő	.		12	4	-1	
Godöllő	.		12	5	-0	3
Királyrét	.		13	1	-2	
Monor	.		15	5	4	
Nagykáta	.		15	8	2	
Szentendre	.		10	4	3	

19 89.XII.22 ^{07} h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	.		11	3	0	
Vámosmikola	.		13	4	1	3
Baja	.		16	5	3	5
Bácsalmás	.		13	5	2	
Izsák	.		14	5	3	
Kalocsa	.		15	7	3	6
Kecskemét	.		14	3	0	5
Kiskunfélegyháza	.		15	6	4	
Kiskunhalas	.		14	5	4	
Kunszentmiklós	.		13	6	5	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	.		9	0	-1	
Romhány	.		11	1	-2	
Salgótarján	.		11	2	1	
Eger	.		10	3	2	4
Galyatető	.		11	3	3	
Gyöngyös	.		13	1	-1	
Kékestető	ny		10	4	4	5
Kompolt	.		10	2	1	5
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.		12	1	1	
Jászapáti	.		13	3	2	
Jászberény	.		13	2	-1	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		15	5	2	5
Tiszaroff	.		13	4	1	
Túrkeve	.		12	5	3	4
Kistelek	.		15	6	4	
Makó	.		11	5	4	
Szeged	.		12	3	1	2
Szentes	.		13	6	–	
Borsodnádasd	.		11	-0	-3	
Fügöd	.		8	1	0	
Hidasnémeti	.		9	3	2	
Jósvafő	.		10	2	-0	2
Lillafüred	.		11	2	1	
Miskolc	.		10	2	1	2
Putnok	ny		13	2	1	
Sárospatak	ny		8	3	2	2
Szendrőlád	.		11	1	1	
Tokaj	.		10	4	4	
Kisvárda	.		12	3	2	1
Mátészalka	.		13	3	2	
Nyíregyháza	ny		11	4	1	2
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		13	3	2	
Tiszabecs	.		12	6	2	
Vásárosnamény	ny		13	4	3	
Záhony	.		11	6	5	
Berettyóújfalu	.		13	5	5	
Debrecen	.		11	5	3	4
Hajdúdorog	.		15	7	7	
Hortobágy	.		16	5	4	
Körösszakál	.		11	6	5	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.		11	4	3	2
Mezőhegyes	.		11	6	4	
Orosháza	.		11	5	2	
Szarvas	.		12	4	1	4
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89-[illegible]
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
89-[illegible] Sportszerűségért felel: Kapovits Albert,
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Járműgyártást a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 357. szám + Budapest + 1989. december 23. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európában ciklonok okoznak változékony időjárást. A kontinens északi részén igazi hideg tél van. A Kelet-Európai-síkságon, valamint a Skandináv-félszigeten többfelé havazik. A Brit-szigeteken, továbbá Európa nyugati partvidékén elszórtan esik az eső. A kontinens belsejében még tavaszias enyhe idő van. Erős északnyugati áramlással hidegfront sodródik Közép-Európán át a Balkán-félsziget felé. Emiatt valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében hidegebbre fordul az idő.

Magyarországon pénteken jobbára erősen felhős volt az ég. A délnyugati szél gyakran megerősödött, helyenként viharos széllökések is előfordultak. Pénteken a hőmérséklet csúcsértéke általában 13 - 17 fok között, a tartósan ködös északkeleti megyékben azonban 7 fok körül alakult. Mára virradóan egy hidegfront érte el az országot, a felhőátvonulásokból szórványosan esett az eső, az északnyugatira fordult szél sokfelé megerősödött. A hőmérséklet 11 órakor az országban 7 - 11 fok között változott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hPa, mérsékelten emelkedik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Ma – szombaton – a felhőátvonulásokból szórványos eső, zápor várható. Vasárnap változóan felhős lesz az ég, időnként ki-kisüt a Nap. Főként északon néha hószállingózás is lehet. A gyakran erős, helyenként viharos északnyugati szél ma az éjféli óráktól egyre többfelé leáll.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 5, 10 fok között alakult.

Bozóki István s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 22.	8,6°C	+8,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	14,1°C (1971)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-19,1°C (1927)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 XII 22
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89 XII 23
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89 XII 22 7h -tól XII 23 7h -ig.
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KEKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
KECSKEMÉT
PAKS
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
SZEGED
PÉCS
BAJA
Szintvonalak:
200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89 XII 23
NAPFÉNYTARTAM
19 89 XII 22
19

1989.XII.23 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny ≡		15	3	2	2
Kapuvár	ny ▽		13	3	-4	0
Mosonmagyaróvár	—		—	—	—	
Rajka	. =		12	1	0	
Sopron	ny ≡		6	3	2	0
Sopronhorpács	. ⩍		14	3	1	2
Káld	. =		15	5	4	
Körmend	—		—	—	—	
Szentgotthárd	ny		15	7	5	3
Szombathely	.		16	5	2	1
Lenti	1 =		16	10	3	
Letenye	ny		17	7	2	
Nagykanizsa	ny		16	8	1	5
Zalaegerszeg	1		16	10	7	2
Farkasgyepű	—		—	—	—	
Keszthely	ny ⩍		12	8	5	3
Mencshely	—		—	—	—	
Pápa	ny		16	7	5	1
Sümeg	ny		16	8	4	
Tihany	ny =		14	8	7	
Veszprém	1		13	6	6	1
Zirc	1		13	8	4	
Fonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	—
Kaposvár	ny		16	8	5	3
Marcali	1		16	10	6	
Siófok	ny		16	7	5	1
Somogyszob	ny		16	5	0	
Tab	—		—	—	—	
Bábolna	ny =		15	3	2	
Esztergom	—		—	—	—	
Kisbér	ny		16	3	-1	
Komárom	.		13	4	2	
Tatabánya	—		—	—	—	
Alcsútdoboz	3		14	3	2	
Dunaújváros	ny		15	8	7	
Martonvásár	ny =		11	2	2	
Mór	—		—	—	—	
Sárbogárd	ny		14	6	5	
Székesfehérvár	1 =		14	9	5	
Tiszaszemcse	ny =		14	6	4	3
Lengyel	—		—	—	—	
Paks	.		15	5	3	2
Szekszárd	. =		16	8	4	
Árpádtető	.		12	9	5	
Mohács	—		—	—	—	
Pécs	.		15	9	6	3
Siklós	. ≡		14	7	3	
Szigetvár	ny ≤		12	6	5	
Baláta	ny ⩍		14	3	1	
Pécs-Lőrinc	ny		13	7	3	1
Pécs-Met. Int.	ny		13	10	—	1
Pécs-szab. hegy	.		13	5	4	
Cikád	ny		14	6	3	
Fagykő	—		—	—	—	
Apollő	.		12	5	0	0
Bélyrét	—		—	—	—	
Mátra	—		—	—	—	
Parádkáta	.		16	10	3	
Szentendre	.		10	7	6	

1989.XII.23 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ⩍		10	-1	-2	
Vámosmikola	—		—	—	—	—
Baja	. ⩍		13	4	0	2
Bácsalmás	. =		15	4	-2	
Izsák	.		15	0	0	
Kalocsa	—		—	—	—	
Kecskemét	. ⩍		15	3	-1	1
Kiskunfélegyháza	.		13	9	5	
Kiskunhalas	. ⩍		14	7	5	
Kunszentmiklós	ny =		13	8	6	
Tiszakécske	—		—	—	—	
Balassagyarmat	ny ≡		7	3	-1	
Romhány	ny		9	1	-2	
Salgótarján	ny ≡ ⩍ ≡		11	3	2	
Eger	. =		7	1	-1	0
Galyatető	ny ≡ ⩍ ≡		4	2	1	
Gyöngyös	.		9	1	-2	
Kékestető	. =		4	3	2	0
Kompolt	. ≡		7	1	-2	0
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	.		9	2	-1	
Jászapáti	. =		14	5	3	
Jászberény	—		—	—	—	
Karcag	—		—	—	—	
Szolnok	. ⩍		13	6	5	0
Tiszaroff	—		—	—	—	
Túrkeve	.		13	5	2	1
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	.		14	4	3	
Szeged	. ⩍		15	4	2	2
Szentes	—		—	—	—	
Borsodnádasd	ny ≡		5	0	-2	
Függő	. ⩍		7	0	-1	
Hidasnémeti	. ≡		7	0	0	
Jósvafő	ny ≡		5	3	0	0
Lillafüred	. =		7	1	0	
Miskolc	. ≡		8	2	1	0
Putnok	ny ≡ ⩍ ≡		6	5	3	
Sárospatak	. ⩍		5	1	0	0
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	. =		7	4	3	
Kisvárda	—		—	—	—	
Mátészalka	. =		8	2	0	
Nyíregyháza	.		9	5	1	0
Nyírlugos	.		—	—	—	
Pátyod	.		9	3	2	
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	—		—	—	—	
Záhony	.		9	3	2	
Berettyóújfalu	. =		13	4	2	
Debrecen	. ⩍		11	4	2	0
Hajdúdorog	—		—	—	—	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	.		12	4	4	
Polgár	—		—	—	—	
Békéscsaba	. ⩍		13	4	2	1
Mezőhegyes	.		14	4	3	—
Orosháza	. ⩍		13	5	2	
Szarvas	. ⩍		12	5	2	1
Szeghalom	—		—	—	—	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Berát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mérné Gyuláné – Munkaszám: 80.8 Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kezdi: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 358. szám + Budapest + 1989. december 24. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa legnagyobb részén az évszakhoz képest enyhe az idő. Az Atlanti-óceán fölött nagy méretű ciklon örvénylik. Ennek áramlási rendszerében délnyugat felől egyre enyhébb és szárazabb levegő érkezik szárazföldünk belseje fölé. Hatására az ünnepeken hazánkban is inkább tavaszra emlékeztető idő várható. Az időjárás változást okozó léghullámok messze elkerülik a Kárpát-medencét.

Hazánkban szombaton jobbára erősen felhős idő volt, csupán északkeleten 1, 4 órára sütött ki a Nap. Elszórtan hullott eső, záporeső. A csapadék mennyisége általában 2 mm alatt maradt, csupán egy-két helyen mértek 5, 6 mm-t. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között volt, csupán északkeleten mértek 5, 7 fokot. Vasárnap hajnalra általában +2 és -4 fokig hült le a levegő. Ma délelőtt nagyobb részt erősen felhős idő volt, északnyugaton kisebb eső is hullott. A hőmérséklet 11 órára 2 és 5 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Vasárnap folytatódik a gyakran erősen felhős idő, elszórtan lehet hószállingózás, gyenge záporeső.
Hétfőn már többnyire kevés lesz a felhős, csapadék nem várható, néhány órás napsütés mindenütt valószínű.
A délnyugati szél időnként megélénkül.
A hajnali-reggeli órákban néhol párás lesz a levegő, ködfoltok lehetnek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, -5, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 5 és 10 fok között várható.

Bartha Péterné s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 23.	9,3°C	+9,8°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	12,0°C (1971)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-17,6°C (1879)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 23.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 24.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XII. 23. 7h -tól XII. 24. 7h -ig.

RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XII. 24.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XII. 23.



19 .....



19 89.XII.24. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Győr	.		10	1	-3	0
Kapuvár	ny		11	-0	-5	0
Mosonmagyaróvár	ny		9	1	-4	
Rajka	ny		9	0	-3	
Sopron	ny		10	-0	-4	1
Sopronhorpács	.		10	-3	-6	0
Káld	.		11	-2	-4	
Körmend	.		11	-1	-2	
Szentgotthárd	ny		8	-2	-7	0
Szombathely	.		10	-4	-7	0
Lenti	1		9	-2	-3	
Letenye	6		11	-2	-5	
Nagykanizsa	5		10	-2	-6	0
Zalaegerszeg	2		9	-2	-4	0
Farkasgyepű	—		—	—	—	
Keszthely	1		10	-2	-4	0
Mencshely	.		7	-0	-2	0
Pápa	.		10	0	-1	0
Sümeg	.		9	1	-3	
Tihany	.		10	1	0	
Veszprém	ny		9	1	-2	0
Zirc	.		7	0	-5	
Fonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	—
Kaposvár	.		10	-1	-2	0
Marcali	ny		10	-1	-3	
Siófok	ny		10	2	1	0
Somogyszob	ny		9	-2	-5	
Tab	—		—	—	—	
Bábolna	.		10	1	0	
Esztergom	—		—	—	—	
Kisbér	.		11	2	-5	
Komárom	.		9	1	0	
Tatabánya	—		—	—	—	
Alcsútdoboz	.		10	-2	-3	
Dunaújváros	.		10	-1	-2	
Martonvásár	.		7	-2	-2	
Mór	.		10	0	-1	
Sárbogárd	.		12	3	0	
Székesfehérvár	.		10	-1	-6	
Iregszemcse	—		—	—	—	—
Lengyel	—		—	—	—	
Paks	ny		11	-3	-6	0
Szekszárd	1		10	3	0	
Árpádtető	.		9	1	-2	
Mohács	—		—	—	—	
Pécs	1		10	-2	-4	0
Siklós	4		10	-2	-4	
Szigetvár	1		10	-3	-4	
Budaörs	1		11	-4	-4	
Bp. Lőrinc	ny		11	-2	-3	0
Bp. Met. Int.	ny		11	3	—	0
Bp. Szab. hegy	.		8	1	1	
Cegléd	.		11	0	-3	
Dabogókő	.		9	4	—	
Gödöllő	.		9	-1	-6	0
Kalyrét	—		—	—	—	
Mátrahor	.		14	-3	-3	
Nagykáta	.		13	2	-1	
Szentendre	.		11	-1	-2	

19 89.XII.24. 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	.		11	-2	-5	
Vámosmikola	—		—	—	—	—
Baja	ny		10	-3	-7	0
Bácsalmás	.		10	-1	-5	
Izsák	.		11	0	-3	
Kalocsa	—		—	—	—	
Kecskemét	ny		11	-0	-3	0
Kiskunfélegyháza	.		11	-2	-5	
Kiskunhalas	ny		10	1	-1	
Kunszentmiklós	.		10	1	1	
Tiszakécske	.		5	-1	-3	
Balassagyarmat	.		9	-2	-4	
Romhány	—		—	—	—	
Salgótarján	.		10	-1	-4	
Eger	.		9	-1	-5	3
Galyatető	.		5	-3	-7	
Gyöngyös	.		10	-2	-5	
Kékestető	.		4	-3	-4	1
Kompolt	.		11	-1	-3	2
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	.		11	-2	-4	
Jászapáti	.		12	-1	-2	
Jászberény	.		11	-1	-3	
Karcag	—		—	—	—	
Szolnok	ny		11	0	-3	1
Tiszaroff	—		—	—	—	
Túrkeve	.		12	-0	-2	1
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	.		11	0	-3	
Szeged	ny		11	-0	-4	0
Szentes	—		—	—	—	
Borsodnádasd	.		10	-3	-6	
Füged	1		6	-3	-4	
Hidasnémeti	.		6	-2	-3	
Jósvafő	—		—	—	—	—
Lillafüred	.		12	-2	-3	
Miskolc	.		12	-3	-5	2
Putnok	.		7	-1	-3	
Sárospatak	.		5	-1	-2	1
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	2		10	1	0	
Kisvárda	.		7	0	-3	0
Mátészalka	ny		9	2	1	
Nyíregyháza	ny		8	1	-2	1
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	ny		10	0	-0	
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	ny		9	1	1	
Záhony	.		9	1	0	
Berettyóújfalu	.		12	-0	-3	
Debrecen	ny		12	-2	-3	4
Hajdúdorog	1		11	-1	-2	
Hortobágy	.		13	2	2	
Körösszakál	—		—	—	—	
Polgár	—		—	—	—	
Békéscsaba	.		10	-1	-5	0
Mezőhegyes	.		10	1	-1	—
Orosháza	.		10	1	-4	
Szarvas	ny		11	-1	-3	0
Szeghalom	—		—	—	—	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartók József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 99-[illegible] – Sztereotípiáért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a hátsó melléklapon

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 359. szám • Budapest • 1989. december 25. hétfő

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Középpontjával épp a Kárpát-medence felett magas nyomású légköri képződmény alakult ki hétfőre virradóra. A továbbiakban ez a képződmény északkelet felé helyeződik át, de még mindig hatással lesz Magyarország időjárására. Ezzel egyidőben az Atlanti-óceán felett egy ritkán előforduló, rendkívüli méretű ciklon keletkezett, középpontja mára virradóra Izland felett volt. A ciklon ú.n. előoldalán Nyugat-Európa fölé igen enyhe levegő áramlik, a ciklon hatása a kontinens belsejében egyelőre nem érvényesül.

Magyarországon vasárnap általában erősen felhős volt az ég, 2-3 óránál többet sehol sem sütött a Nap. Több helyről jelentettek kisebb esőt. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakult. Éjszakára csökkent a felhőzet, erősen lehűlt a levegő, hajnalban többfelé köd is képződött. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire +2 és -6 fok között alakult. Délelőtt a köd sokfelé tartósan megmaradt, ezeken a helyeken 11 órakor csak -1, +1 fokot mértek. A ködmentes helyeken 11 órára 2, 5 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1028 hPa, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Változóan felhős, párás, éjszaka több, napközben kevesebb helyen ködös idő, főként holnap helyenként hószállingózás, hódara is előfordul.
Mérsékelt légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, -6, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -1, +4 fok között várható.

H. Bóna Márta s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 24.	+4,3°C	+4,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

egmagasabb hőmérséklet:	12,1°C (1958)
egalacsonyabb hőmérséklet:	-18,2°C (1879)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 24.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 25.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XII. 24. 7h -tól XII. 25. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XII. 25.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XII. 24.



19 .....



1989.XII.25 7^h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	ny		7	-3	-4	1
Kapuvár	ny		7	-1	-6	1
Mosonmagyaróvár	ny		7	-1	-3	0
Rajka	1		7	-1	-2	
Sopron	1		8	1	-1	1
Sopronhorpács	—		—	—	—	
Káld	.		7	-1	-2	
Körmend	ny		8	1	0	
Szentgotthárd	ny		6	1	0	2
Szombathely	1		6	2	0	1
Lenti	ny		6	1	-1	
Letenye	.		6	-1	-3	
Nagykanizsa	.		7	-1	-5	3
Zalaegerszeg	.		6	0	-3	0
Farkasgyepű	—		—	—	—	
Keszthely	.		5	-3	-5	2
Mencshely	—		—	—	—	
Pápa	1		6	0	-1	0
Sümeg	ny		7	-1	-3	
Tihany	.		4	-1	-2	
Veszprém	.		5	0	-3	1
Zirc	ny		5	-2	-5	
Fonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	—
Kaposvár	.		6	-3	-5	1
Marcali	ny		7	-2	-4	
Siófok	ny		5	-1	-3	1
Somogyszob	.		7	-2	-5	
Tab	—		—	—	—	
Bábolna	.		7	-2	-4	
Esztergom	—		—	—	—	
Kisbér	.		8	-4	-8	
Komárom	ny		6	-2	-4	
Tatabánya	—		—	—	—	
Alcsútdoboz	ny		5	-2	-3	
Dunaújváros	.		6	-2	-3	
Martonvásár	.		2	-2	-2	
Mór	.		7	-3	-4	
Sárbogárd	.		8	2	0	
Székesfehérvár	.		6	-1	-5	
Iregszemcse	ny		5	-3	-5	2
Lengyel	—		—	—	—	
Paks	.		6	-4	-7	0
Szekszárd	.		7	-3	-7	
Árpádtető	.		5	0	-4	
Mohács	—		—	—	—	
Pécs	.		7	-1	-4	3
Siklós	.		7	-2	-4	
Szigetvár	.		6	-2	-4	
Budaörs	1		5	-6	-6	
Bp. Lőrinc	ny		4	-3	-8	0
Bp. Met. Int.	.		6	-1	—	0
Bp. Szab. hegy	ny		3	-2	-3	
Cegléd	ny		4	-4	-5	
Dobogókő	—		—	—	—	
Gödöllő	ny		3	-3	-8	0
Királyrét	—		—	—	—	
Monor	.		3	-3	-4	
Nagykáta	ny		3	-4	-5	
Szentendre	.		5	-4	-5	

1989.XII.25 7^h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		3	-5	-7	
Vámosmikola	—		—	—	—	—
Baja	.		8	1	-1	1
Bácsalmás	.		8	-2	-4	
Izsák	.		5	0	-4	
Kalocsa	—		—	—	—	
Kecskemét	ny		5	-4	-5	0
Kiskunfélegyháza	.		6	-3	-5	
Kiskunhalas	—		—	—	—	
Kunszentmiklós	.		6	-4	-4	
Tiszakécske	.		5	-5	-5	
Balassagyarmat	.		4	-3	-5	
Romhány	.		5	-5	-6	
Salgótarján	.		9	-4	-6	
Eger	.		4	-4	-6	1
Galyatető	—		—	—	—	
Gyöngyös	.		4	-5	-8	
Kékestető	.		1	-4	-6	2
Kompolt	.		3	-3	-5	1
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	.		4	-4	-4	
Jászapáti	.		4	-3	-4	
Jászberény	.		4	-5	-6	
Karcag	—		—	—	—	
Szolnok	ny		5	-4	-5	0
Tiszaroff	—		—	—	—	
Túrkeve	.		6	-3	-3	1
Kistelek	—		—	—	—	
Makó	1		6	0	-3	
Szeged	ny		7	0	-4	0
Szentes	.		7	-2	-6	
Borsodnádasd	.		5	-7	-9	
Fügöd	.		4	-6	-8	
Hidasnémeti	.		5	-4	-5	
Jósvafő	.		5	-4	-7	2
Lillafüred	.		6	-5	-6	
Miskolc	.		6	-5	-8	1
Putnok	.		5	-5	-6	
Sárospatak	.		4	-2	-3	3
Szendrőlád	—		—	—	—	
Tokaj	.		7	0	-1	
Kisvárda	—		—	—	—	
Mátészalka	—		—	—	—	
Nyíregyháza	.		7	-1	-6	3
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	.		5	-3	-3	.
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	.		5	1	0	
Záhony	.		6	0	-1	
Berettyóújfalu	.		5	-2	-2	
Debrecen	.		4	-2	-4	1
Hajdúdorog	—		—	—	—	
Hortobágy	—		—	—	—	
Körösszakál	.		6	0	-1	
Polgár	—		—	—	—	
Békéscsaba	ny		4	-2	-6	1
Mezőhegyes	—		—	—	—	—
Orosháza	.		2	-6	-6	
Szarvas	ny		5	-3	-6	1
Szeghalom	—		—	—	—	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. DECEMBER 25. 00 UTC.

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 89 – Sokszorosításért felel: Kapovits Albert.

A Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Kapott: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 360. szám + Budapest + 1989. december 26. kedd

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Izlandhoz közeli középponttal hatalmas méretű ciklon örvénylik. A légörvény front és frontrendszere ma reggel a Helsinki-Hannover-Párizs-Liszabon-vonal mentén húzódott. Nyugat-, Délnyugat-Európában továbbra is enyhe az idő. Kontinensünk keleti vidékein ugyanakkor hidegre fordult az időjárás. Ott nagyméretű anticiklon alakult ki, amelynek hatására kevés a felhő, néhány ködfolttól eltekintve száraz az idő. Az anticiklon déli peremén egy magassági hidegörvény okoz változékony időt Délkelet-Európában. Arrafelé szórványosan zápor, hózápor is előfordult. Ez a hidegörvény a Kárpát-medence időjárásába is beleszól, ezért holnap már kevesebb helyen lesz köd.

Magyarország nagyrészén hétfőn borult, párás, helyenként tartósan ködös idő volt. A Nap csupán a déli megyékben sütött ki. A hőmérséklet csúcsértéke a ködös vidékeken 0, a napos tájakon 6, 8 fok körül alakult. Ma hajnalra az országot szinte összefüggő ködtakaró borította be, amelyből szitálás, ónos szitálás is előfordult. A hőmérséklet mélypontja általában 0 és -5 fok között volt. Délelőtt kisebb körzetek kivételével borult, párás, néhol ködös idő volt újabb ónos szitálásról érkezett jelentés. A hőmérséklet 11 órára +1, -3 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1026 hPa, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Ma (kedd) az ország nagyobbik részén borult, párás, többfelé ködös idő várható ködszitálással, ónos szitálással.
Holnap (szerda) már kevesebb helyen lesz köd, hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a Nap. Változóan felhős lesz az ég, egy-egy hózápor, keleten, délkeleten előfordulhat.
A keleti szél időnként kissé megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, -8 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 0 fok körül alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 25.	0,5°C	+0,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	11,0°C (1983)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-20,6°C (1879)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XII 25



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XII 26



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 XII 26



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 XII 25 7h -tól XII 26 7h -ig.



NAPFÉNYTARTAM

19 89 XII 25



19



1989.XII.26 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		3	-2	-2	1
Kapuvár	.		6	-2	-5	1
Mosonmagyaróvár	.		1	-2	-4	0
Rajka	ny		1	-2	-2	
Sopron	.		3	-1	-2	0
Sopronhorpács	ny		6	-1	-3	2
Káld	.		5	-2	-3	
Körmend	–		–	–	–	
Szentgotthárd	.		7	0	-1	3
Szombathely	.		8	-2	-4	2
Lenti	.		7	0	-1	
Letenye	.		7	0	1	
Nagykanizsa	.		7	0	0	1
Zalaegerszeg	.		5	-0	-1	1
Farkasgyepű	–		–	–	–	
Keszthely	.		3	0	-0	0
Mencshely	–		–	–	–	–
Pápa	.		6	-3	-6	1
Sümeg	.		4	-2	-2	
Tihany	.		1	-2	-2	
Veszprém	.		1	-3	-3	0
Zirc	.		3	-4	-5	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	–		–	–	–	–
Kaposvár	.		2	-2	-2	1
Marcali	.		6	-1	-1	
Siófok	ny		1	-2	-2	0
Somogyszob	.		7	-0	-2	
Tab	–		–	–	–	
Bábolna	.		1	-2	-4	
Esztergom	–		–	–	–	
Kisbér	.		2	-3	-5	
Komárom	–		–	–	–	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	ny		0	-2	-3	
Dunaújváros	–		–	–	–	
Martonvásár	.		1	-2	-3	
Mór	.		0	-3	-3	
Sárbogárd	.		4	3	0	
Székesfehérvár	.		0	-2	-2	
Iregszemcse	ny		2	-3	-3	0
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	.		4	-2	-2	0
Szekszárd	.		5	-2	-3	
Árpádtető	.		6	-3	-4	
Mohács	–		–	–	–	
Pécs	.		7	-2	-2	6
Siklós	.		7	-2	-3	
Szigetvár	.		6	-1	-1	
Budaörs	.		1	0	-2	
Bp. Lőrinc	.		1	-3	-3	0
Bp. Met. Int.	.		1	-1	–	0
Bp. Szab. hegy	–		–	–	–	
Cegléd	ny		-1	-2	-2	
Dobogókő	.		4	-3	–	
Gödöllő	1		0	-5	-5	0
Királyrét	–		–	–	–	
Mónor	–		–	–	–	
Nagykáta	ny		2	-1	-5	
Szentendre	.		1	-2	-3	

1989.XII.26 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	.		1	-2	-2	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	.		6	-3	-3	4
Bácsalmás	.		7	-3	-3	
Izsák	.		0	0	-2	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	ny		-1	-2	-2	0
Kiskunfélegyháza	–		–	–	–	
Kiskunhalas	.		1	-1	-2	
Kunszentmiklós	.		-1	-2	-2	
Tiszakécske	.		1	-1	-1	
Balassagyarmat	.		-1	-4	-4	
Romhány	.		0	-4	-5	
Salgótarján	.		5	-7	-8	
Eger	.		-	-6	-8	0
Galyatető	.		2	-4	-7	
Gyöngyös	.		1	-6	-8	
Kékestető	.		0	-5	-6	7
Kompolt	ny		-0	-7	-8	0
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.		1	-2	-2	
Jászapáti	ny		-0	-4	-4	
Jászberény	.		-0	-4	-4	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	.		-0	-1	-2	0
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		1	-1	-1	0
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	.		8	-1	-1	
Szeged	.		3	-2	-2	0
Szentes	.		-2	0	0	
Borsodnádasd	.		-2	-5	-5	
Füged	.		-2	-4	-5	
Hidasnémeti	.		-1	-3	-4	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	.		2	-6	-7	
Miskolc	.		-0	-3	-4	0
Putnok	.		-1	-6	-6	
Sárospatak	.		4	-2	-3	3
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	.		2	-3	-3	
Kisvárda	.		5	-1	-2	2
Mátészalka	.		6	-3	-3	
Nyíregyháza	.		2	-2	-2	0
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	.		5	-6	-7	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	.		4	-3	-3	
Záhony	.		4	-3	-4	
Berettyóújfalu	.		5	-2	-2	
Debrecen	.		5	-2	-3	3
Hajdúdorog	.		4	-1	-1	
Hortobágy	–		–	–	–	
Körösszakál	–		–	–	–	
Polgár	–		–	–	–	
Békéscsaba	.		4	-2	-3	3
Mezőhegyes	.		6	-1	-2	–
Orosháza	.		0	-1	-2	
Szarvas	.		0	-1	-1	0
Szeghalom	–		–	–	–	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: [illegible]
A Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Kézirat: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363-500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 361. szám + Budapest + 1989. december 27. szerda

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Az Alpoktól Közép- és Kelet-Európán át egészen az Ural-hegységig magas légnyomású öv húzódik. Nagy területen változóan felhős, hideg, párás, helyenként tartósan ködös az idő. A kontinens többi részén – ciklonok hatására – változékony az időjárás. A Földközi-tenger nyugati medencéjében gyakran esik az eső. A Skandináv-félszigeten, valamint a Szovjetunió északi vidékein nyáporok fordulnak elő. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében marad a nyirkos, hideg idő.

Kedden Magyarországszerte erősen párás, sokfelé ködös időjárás volt, helyenként zúzmarával. Szórványosan fordult elő hószállingózás, gyenge ködszitálás. Többnyire mérsékelt maradt a légmozgás. Kedden a hőmérséklet csúcsértéke 0 fok körül alakult. Ma hajnalra, reggelre jobbára -2, -7, északon, északkeleten mintegy -10 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt országszerte folytatódott a borongós, ködös idő. A hőmérséklet 11 órakor az országban 0 és -5 fok között változott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hPa, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Csütörtök estig az országban csak néha csökken a felhőzet. Erősen párás, többfelé tartósan ködös idő lesz helyenként zúzmarával. Szórványos hószállingózás, ködszitálás várható.
A keleti, délkeleti szél néha kissé megélénkül.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, -8 fok között,
legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön fagypont körül alakul.

Bozóki István s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 26.	-1,1°C	-1,1°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	14,6°C (1983)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-15,5°C (1887)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XII. 26.
LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XII. 27.
RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. XII. 27.
24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. XII. 26. 7h -tól XII. 27. 7h -ig.
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GORBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
NAPFÉNYTARTAM
19 89. XII. 26.
19
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PÁPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
PAKS
NAGYKANIZSA
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS

1989.XII.27 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
[illegible]	. ≡		-1	-3	-3	0
[illegible]uvár	.		1	-2	-5	0
[illegible]onmagyaróvár	. ⌊		-1	-3	-5	0
[illegible]a	. =		-0	-3	-3	
[illegible]ron	ny ≡ ❟		-1	-4	-5	0
[illegible]ronhorpács	ny ≡ ❟		-1	-2	-4	0
[illegible]	. ⌊		1	-2	-3	
[illegible]mend	ny ≡ ❟		-1	-1	-2	
[illegible]tgotthárd	. ≡		0	-3	-3	0
[illegible]mbathely	ny ≡ ❟		1	-3	-5	0
[illegible]ti	. ▪		0	-2	-2	
[illegible]nye	. ⌊		1	-2	-2	
[illegible]ykanizsa	ny ❟		0	-2	-2	0
[illegible]egerszeg	ny ❟		0	-3	-4	0
[illegible]kasgyepű	. ⌊		-1	-4	-7	
[illegible]zthely	. ≡		0	-2	-2	0
[illegible]cshely	. ≡		-3	-3	-3	0
[illegible]	. ≡		-0	-2	-3	0
[illegible]eg	. =		-1	-2	-3	
[illegible]ny	. ≡		-1	-3	-3	
[illegible]zprém	. ⊻		-2	-4	-3	0
[illegible]	. ∨		-1	-6	-9	
[illegible]yód	—		—	—	—	
[illegible]nokszt. györgy	.		-1	-1	-4	0
[illegible]osvár	ny ❟		-0	-2	-2	0
[illegible]cali	. ⌊		0	-1	-1	
[illegible]ok	ny ≡ ❟		-1	-2	-3	0
[illegible]ogyszob	. ⌊		-1	-1	-2	
[illegible]	. ⌊		-1	-2	-2	
[illegible]olna	. =		2	-5	-5	
[illegible]tergom	. ⌊		3	-4	-4	
[illegible]bér	.		2	-4	-6	
[illegible]márom	. =		1	-3	-4	
[illegible]abánya	—		—	—	—	
[illegible]autdoboz	. ≡		-1	-3	-3	
[illegible]újváros	.		-1	-3	-4	
[illegible]rtonvásár	. ≡		0	-4	-4	
[illegible]	. ⌊		-1	-4	-4	
[illegible]gárd	. =		2	-3	-3	
[illegible]sfehérvár	. ≡		-1	-2	-3	
[illegible]szemcse	.		-2	-3	-4	0
[illegible]gyel	. ≡		5	-2	-6	
[illegible]s	. ≡		1	-2	-2	0
[illegible]kszárd	. =		1	-2	-3	
[illegible]adtető	. ≡		-1	-3	-3	
[illegible]hács	. =		2	-1	-1	
[illegible]	. ≡		0	-2	-2	0
[illegible]	ny * ≡	lep.	0	-2	-2	
[illegible]sétvár	. ≡		1	0	-1	
[illegible]	. ⌊		0	-3	-6	
[illegible]rinc	. ⊻		-2	-4	-5	0
[illegible]et. Int.	. ≡		-1	-4	—	0
[illegible]ahegy	ny ≡ ❟ ⌊		-2	-4	-6	
[illegible]	. ∨		-1	-3	-3	
[illegible]kő	. ⌊		1	-6	-6	
[illegible]ső	.		-2	-8	-10	0
[illegible]rfet	. ≡		1	-10	-11	
[illegible]	—		—	—	—	
[illegible]sata	. ∨		3	-2	-8	
[illegible]endre	. ≡		0	-6	-7	

1989.XII.27 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	Előző nap napos órái
Vác	. ∨		-2	-7	-7	
Vámosmikola	—		—	—	—	—
Baja	ny * ≡		0	-1	-2	0
Bácsalmás	. ≡		1	-2	-2	
Izsák	.		1	-0	-2	
Kalocsa	—		—	—	—	
Kecskemét	. ⊻		-0	-3	-3	0
Kiskunfélegyháza	.		0	-2	-2	
Kiskunhalas	. ⌊		1	-2	-2	
Kunszentmiklós	. ∨		-1	-3	-3	
Tiszakécske	. ⌊		0	-2	-3	
Balassagyarmat	. ⊻		-2	-7	-7	
Romhány	. ∨		-2	-7	-8	
Salgótarján	. ⌊		2	-8	-9	
Eger	. ⌊		2	-7	-9	5
Galyatető	. ⌊		-1	-6	-9	
Gyöngyös	. ∨		-2	-10	-12	
Kékestető	. ⌊		-2	-6	-8	7
Kompolt	. ∨		-1	-10	-10	0
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	. ⊻		0	-8	-9	
Jászapáti	. ∨		-1	-7	-7	
Jászberény	. ⊻		-1	-6	-7	
Karcag	—		—	—	—	
Szolnok	. ≡		-1	-3	-4	0
Tiszaroff	. ≡		0	-6	-6	
Túrkeve	. ≡		1	-3	-3	1
Kistelek	. =		1	-2	-2	
Makó	. ≡		-0	-1	-1	
Szeged	. ≡		-0	-1	-1	0
Szentes	.		0	-1	-1	
Borsodnádasd	. ⊻		-3	-12	-13	
Fügöd	. ⌊		0	-9	-10	
Hidasnémeti	. =		3	-7	-7	
Jósvafő	. ⌊		5	-7	-10	4
Lillafüred	. ⌊		3	-9	-10	
Miskolc	. ⊻		-0	-9	-10	4
Putnok	. ≡		-1	-6	-8	
Sárospatak	. =		5	-6	-7	6
Szendrőlád	. ∨		0	-10	-11	
Tokaj	. ⌊		3	-6	-6	
Kisvárda	. ⌊		0	-6	-6	0
Mátészalka	. ∨		1	-3	-4	
Nyíregyháza	. ≡		0	-6	-10	0
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	. ⌊		4	-3	-4	
Tiszabecs	—		—	—	—	
Vásárosnamény	. ∨		1	-4	-5	
Záhony	—		—	—	—	
Berettyóújfalu	. ≡		5	-5	-5	
Debrecen	. ≡		5	-3	-7	6
Hajdúdorog	. ⌊		4	-5	-5	
Hortobágy	.		2	-4	-5	
Körösszakál	. ≡		4	-3	-4	
Polgár	. ≡		4	-5	-7	
Békéscsaba	. ⊻		-0	-2	-2	0
Mezőhegyes	. ∨		0	-1	-3	—
Orosháza	. =		0	-1	-1	
Szarvas	. ⊻		0	-2	-2	0
Szeghalom	—		—	—	—	

IDŐJÁRÁSI HELYZET

1989. DECEMBER 26. 00 UTC

SZTEREOGRAFIKUS VETÜLET
(A 60. SZÉLESSÉGI KÖRÖN HOSSZTARTÓ)

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám:

a Központi Előrejelző Intézet igazgatója

Kiadó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Készíti: a KEI Rövidítésű Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként

Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500

Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 362. szám + Budapest + 1989. december 28. csütörtök

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa nagy részén csendes, párás, sokfelé ködös az idő. A változékony időjárást okozó ciklonok pályája messze északon húzódik. A Kárpát-medence időjárását továbbra is az az egyre erősödő anticiklon határozza meg, amelynek középpontja a Kelet-Európai-síkság felett található. Hazánktól délkeletre egy fekete-tengeri-ciklon okoz csapadékos időt szórványos záporokkal, hózáporral.

Magyarországon szerdán párás, sokfelé tartósan ködös idő volt. Csupán a Dél-Dunántúlon és a Tiszaháton sütött ki néha a Nap. Csak egy-két helyről jelentettek gyenge hószállingózást, ködszitálást. A legmagasabb nappali hőmérséklet az átmenetileg ködmentes helyeken általában 0, +5, másutt 0 és -4 fok között volt. Az éjszakai órákban ismét erősen párás, ködös idő volt. Ma hajnalra szeszélyes területi eloszlásban -1 és -6, de az északkeleti országrészben néhol -7, -11 fokig is lehűlt a levegő. Délelőtt az ország északi felében néhány helyen kisütött a Nap. Másutt továbbra is borongós, párás, néhol ködös maradt az idő. A hőmérséklet 11 órára -5, +2 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1024 hPa, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Folytatódik a párás, hideg idő. Az esti óráktól többfelé képződik köd, amely néhol napközben is megmarad.
Számottevő csapadék nem várható, de hószállingózás, ónos szitálás bárhol előfordulhat.
A déli, délkeleti szél gyenge marad, csak a Kisalföldön élénkül meg időnként.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, -8 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken az átmenetileg ködmentes helyeken kevéssel fagypont felett, a tartósan ködös helyeken -5 fok közelében várható.

Gyuró György s. k.

Távolabbi kilátások szombattól – szerdáig:

Párás, többfelé napközben is tartósan ködös idő. Kisebb ködszitálás kialakulhat.
A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4, -9 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul.
Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területén nem várható.

Középtávú Előrejelző Csoport

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 27.	-2,6°C	-2,7°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	12,2°C (1974)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-16,7°C (1879)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 27.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89. XII. 28.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89. XII. 27. 7h -tól XII. 28. 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89. XII. 28.



NAPFÉNYTARTAM

19 89. XII. 27.



19 .....



1989.XII.28.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.		-1	-5	-7	0
Kapuvár	. ⊔		0	-3	-9	0
Mosonmagyaróvár	. ∨		-1	-4	-8	0
Rajka	. ⊔		-1	-5	-6	
Sopron	. ⊔		1	-5	-6	5
Sopronhorpács	. ⊔		-0	-4	-5	0
Káld	. ⊔		-1	-2	-3	
Körmend	. ⊔		3	-3	-5	
Szentgotthárd	. ⊔		-1	-6	-9	0
Szombathely	. ⊔		0	-4	-7	0
Lenti	. ≡		0	-2	-3	
Letenye	. ⊔		1	-2	-3	
Nagykanizsa	. =		1	-2	-6	0
Zalaegerszeg	. ⊔		-1	-2	-3	0
Farkasgyepű	.		-1	-2	-9	
Keszthely	. =		1	-1	-2	0
Mencshely	. ≡		-2	-4	-4	0
Pápa	. ⊔		0	-4	-8	0
Sümeg	. ≡		-0	-2	-4	
Tihany	. ≡		-0	-3	-3	
Veszprém	. ∨		-2	-5	-5	0
Zirc	. ∨		-2	-7	-9	
Fonyód	—		—	—	—	
Homokszt. györgy	—		—	—	—	—
Kaposvár	. ≡		1	-4	-4	1
Marcali	.		1	-1	-1	
Siófok	ny ≡,		0	-3	-3	0
Somogyszob	.		3	-3	-3	
Tab	. ≡		-1	-4	-4	
Bábolna	—		—	—	—	
Esztergom	. ⊔		-1	-7	-8	
Kisbér	. ⊔		0	-5	-8	
Komárom	. ⊔		-0	-5	-7	
Tatabánya	—		—	—	—	
Alcsútdoboz	. ≡		-1	-5	-5	
Dunaújváros	.		-1	-4	-5	
Martonvásár	. ≡		0	-5	-5	
Mór	. ≡		-2	-5	-5	
Sárbogárd	—		—	—	—	
Székesfehérvár	. ≡		-1	-3	-3	
Tregszemcse	. ⊔		0	-4	-6	1
Lengyel	. ≡		2	-3	-7	
Paks	. ≡		1	-4	-5	0
Szekszárd	. ≡		1	-4	-4	
Árpádtető	. ⊔		-1	-6	-7	
Mohács	—		—	—	—	
Pécs	ny ✱ ≡		1	-4	-4	1
Siklós	. ≡		2	-3	-3	
Szigetvár	—		—	—	—	
Budaörs	. ∨		-0	-5	-6	
Kp. Lőrinc	. ∀		-2	-5	-6	0
Kp. Met. Int.	. ≡		-1	-5	—	0
Kp. Szab. hegy	1 ≡,∨		-2	-5	-8	
Pegléd	. ∀		-2	-6	-6	
Szobogókő	. ⊔		-2	-6	-8	
Vodöllő	. ∀		-3	-8	-11	0
Királyrét	. ∨		-3	-10	-12	
Mátranor	—		—	—	—	
Nagykáta	. ∨		-2	-7	-11	
Szentendre	. ≡		-3	-6	-6	

1989.XII.28.07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ∨		-3	-6	-6	
Vámosmikola	. ∨		-1	-7	-7	0
Baja	ny ✱ ≡		0	-5	-5	0
Bácsalmás	. ≡		1	-5	-6	
Izsák	.		-1	-5	-9	
Kalocsa	—		—	—	—	
Kecskemét	. ∨		-2	-6	-6	0
Kiskunfélegyháza	. ∀		-1	-5	-6	
Kiskunhalas	. ≡		-0	-6	-6	
Kunszentmiklós	. ∨		-1	-5	-9	
Tiszakécske	. ≡		-0	-5	-8	
Balassagyarmat	. ∀		-2	-7	-7	
Romhány	. ∨		-3	-6	-8	
Salgótarján	. ≡		-1	-8	-11	
Eger	. ∀		-4	-7	-9	0
Galyatető	. ⊔		-2	-7	-12	
Gyöngyös	. ∀		-4	-11	-12	
Kékestető	. ⊔		-3	-6	-8	7
Kompolt	. ∨		-4	-10	-11	0
Lőrinci	—		—	—	—	
Poroszló	. ∀		-4	-8	-8	
Jászapáti	. ∨		-4	-8	-8	
Jászberény	. ∀		-4	-8	-8	
Karcag	. ∀		-3	-8	-8	
Szolnok	. ∨		-2	-6	-7	0
Tiszaroff	. ∨		-3	-8	-9	
Túrkeve	. ∀		-1	-5	-6	0
Kistelek	. ∨		0	-4	-5	
Makó	—		—	—	—	
Szeged	ny ✱ ≡	folt	0	-4	-4	0
Szentes	. ≡		-1	-4	—	
Borsodnádasd	. ∀		-2	-9	-10	
Füglöd	. ∨		-4	-9	-10	
Hidasnémeti	. ≡		0	-8	-8	
Jósvafő	—		—	—	—	
Lillafüred	. ⊔		-3	-9	-10	
Miskolc	. ∀		-3	-7	-9	0
Putnok	. ≡		-3	-7	-9	
Sárospatak	. ∨		-2	-8	-9	3
Szendrőlád	. ∨		-3	-9	-10	
Tokaj	. ∨		-2	-7	-11	
Kisvárda	. ∨		3	-9	-8	6
Mátészalka	. ∨		4	-6	-6	
Nyíregyháza	. ∨		-2	-9	-12	0
Nyírlugos	—		—	—	—	
Pátyod	. ⊔		4	-7	-8	
Tiszabecs	. ⊔		6	-5	-6	
Vásárosnamény	. ∨		4	-7	-7	
Záhony	. ⊔		5	-7	-7	
Berettyóújfalu	. ∀		-2	-7	-8	
Debrecen	. ∨		-2	-6	-8	0
Hajdúdorog	. ⊔		-2	-7	-8	
Hortobágy	.		-4	-5	-6	
Körösszakál	. ∨		-1	-6	-7	
Polgár	. ≡		-3	-8	-9	
Békéscsaba	. ∀		-1	-5	-5	0
Mezőhegyes	. ∨		0	-3	-5	—
Orosháza	. ≡		-1	-4	-5	
Szarvas	. ∀		-1	-5	-5	0
Szeghalom	—		—	—	—	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné – Munkaszám: 89. 67 – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készíti: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a hová mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 363. szám + Budapest + 1989. december 29. péntek

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A kontinens délnyugati, illetve északi peremvidékein ciklonok okoznak változékony, gyakran felhős, csapadékos, szeles időt. A Balkán-félsziget felett is alacsony nyomású légörvény található, ez okozott az elmúlt 24 órában hazánk déli tájain gyenge hóesést. Ez a légörvény azonban lassan távolodik térségünktől, és a Kárpát-medence időjárását is az a hatalmas kiterjedésű anticiklon alakítja a következő napokban, amely szárazföldünk legnagyobb, középső részén döntően meghatározza az időjárást. Folytatódik tehát a csendes, párás téli idő.

Magyarország északi felén csütörtökön változóan felhős idő volt. Délen egész nap felhős maradt az ég, félpárás, helyenként tartósan ködös idő volt. A többfelé hószállingózás, gyenge hóesés is előfordult, de a ma reggelig lehullott csapadék mennyisége sehol sem haladta meg az 1 mm-t. A hőmérséklet csúcsértéke általában +3 és -4 fok között alakult. Ma (péntek) hajnalra az ország nagy részén -2, -8 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt változóan felhős, sokfelé párás, helyenként ködös idő volt. 11 órakor általában 0, -6 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1023 hPa, nem változik.

Várható időjárás szombat estig:

Változóan felhős, párás, éjszaka sokfelé, helyenként napközben is ködös idő várható. Jelentéktelen hószállingózás, ködszitálás előfordulhat.
Többnyire gyenge lesz a keleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában -3 és +2 fok között alakul.

Jenki Szilvia s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 28.	-2,4°C	-2,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	12,8°C (1987)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-17,1°C (1879)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XII. 28.



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1989. XII. 29.



RADIÁCIÓS MINIMUM

1989. XII. 29.



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

1989. XII. 28. 7h -tól XII. 29. 7h -ig.



A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

NAPFÉNYTARTAM

1989. XII. 28.



Hóvastagság (cm)

1989. XII. 29. 7h



1989.XII.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ≡		-1	-8	-9	1
Kapuvár	. ≡		2	-7	-11	4
Kosonmagyaróvár	. ∀		0	-5	-7	1
Rajka	. ∨		-1	-7	-8	
Sopron	. ≡		3	-6	-7	7
Sopronhorpács	. ∨		3	-7	-8	6
Káld	. ∨		1	-6	-7	
Körmend	. ⌴		1	-4	-6	
Szentgotthárd	. ∨		3	-5	-9	4
Szombathely	. ∨		-2	-7	-9	6
Lenti	–		–	–	–	
Letenye	ny *	lep.	0	-2	-2	
Nagykanizsa	1 * =		-1	-3	-6	0
Zalaegerszeg	. ≡		2	-5	-6	2
Farkasgyepű	. ⌴		2	-6	-8	
Keszthely	ny * ≡	lep.	1	-3	-5	0
Mencshely	. =		-2	-6	-7	1
Pápa	. ∨		2	-7	-9	5
Sümeg	. ≡		3	-4	-6	
Tihany	. ≡		-1	-3	-4	
Veszprém	. ≡		-0	-6	-8	2
Zirc	. ⌴		2	-8	-8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		-2	-2	-5	0
Kaposvár	. =		-2	-3	-3	0
Marcali	ny * =	folt	2	-2	-4	
Siófok	ny * ≡	folt	-2	-2	-3	0
Somogyszob	ny *	lep.	-2	-3	-4	
Tab	ny * =	1	-3	-3	-3	
Bábolna	. ∀		0	-9	-9	
Esztergom	. ≡		-1	-8	-8	
Kisbér	. ∨		2	-7	-10	
Komárom	. ∨		-1	-6	-8	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	. ∨		-1	-6	-6	
Dunaújváros	1 *	1	-2	-5	-5	
Martonvásár	. ⌴		0	-5	-7	
Mór	. ≡		-2	-5	-5	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	. ≡		-2	-4	-6	
Iregszemcse	ny * =	lep.	-2	-3	-5	0
Lengyel	. ≡		-2	-3	-7	
Paks	ny * ≡	lep.	-2	-4	-4	0
Szekszárd	ny *	lep.	-2	-3	-5	
Arpádtető	ny * ≡	1	-3	-5	-5	
Mohács	1 * =	lep.	-1	-2	-2	
Pécs	ny * ≡		-1	-3	-3	0
Siklós	ny * ≡	lep.	1	-3	-4	
Szigetvár	ny * =		-1	-3	-3	
Budaörs	. ∨		3	-5	-9	
Bp. Lőrinc	. ∨		3	-5	-7	4
Bp. Met. Int.	. =		2	-4	–	6
Bp. Szab. hegy	.		-3	-5	-6	
Cegléd	ny *∨	1	-2	-4	-4	
Kecskemét-bogókő	. ⌴		4	-6	-7	
Kecskemét-dollló	.		0	-5	-8	4
Kiskunhalas-kalyrét	. ∨		3	-10	-12	
Kiskunmajsa-Mónor	–		–	–	–	
Kiskunmajsa-Nagykáta	. ∨		2	-3	-8	
Kiskunmajsa-Szentendre	. ≡		0	-5	-6	

1989.XII.29 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ∨		0	-7	-9	
Vámosmikola	. ∨		-4	-9	-10	0
Baja	1 * ≡	1	-4	-4	-4	0
Bácsalmás	1 * =	1	-1	-1	-2	
Izsák	1 * =	2	-4	-5	-5	
Kalocsa	–		–	–	–	
Kecskemét	ny * ∨	lep.	-4	-4	-5	0
Kiskunfélegyháza	1 *	1	-3	-3	-3	
Kiskunhalas	1 * ∨	lep.	-3	-3	-3	
Kunszentmiklós	ny *∨	lep.	-2	-3	-3	
Tiszakécske	. ≡		-3	-4	-5	
Balassagyarmat	. ∀		-2	-9	-9	
Romhány	. ∨		-3	-9	-11	
Salgótarján	–		–	–	–	
Eger	. =		-1	-5	-8	4
Galyatető	. ⌴		0	-5	-8	
Gyöngyös	. ∨		1	-7	-9	
Kékestető	. ⌴		-3	-6	-8	7
Kompolt	. ≡		1	-5	-6	4
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	. ∀		0	-5	-6	
Jászapáti	. ∨		-1	-5	-5	
Jászberény	. ∨		-1	-5	-5	
Karcag	. ⌴		-0	-3	-4	
Szolnok	1 * ∨	lep.	-3	-4	-4	0
Tiszaroff	. ∨		-1	-5	-5	
Túrkeve	ny *∨	lep.	-3	-3	-4	0
Kistelek	1 *	lep.	-1	-2	-3	
Makó	1 *	1	-2	-2	-3	
Szeged	1 * =	1	-2	-2	-4	0
Szentes	1 * ≡	1	-1	-2	-4	
Borsodnádasd	. ∀		-2	-9	-11	
Füged	. ⌴		-2	-8	-9	
Hidasnémeti	. =		0	-8	-8	
Jósvafő	. ⌴		2	-6	-10	3
Lillafüred	. ⌴		3	-7	-8	
Miskolc	. ≡		-2	-8	-9	4
Putnok	. =		-2	-8	-11	
Sárospatak	. ⌴		1	-5	-6	4
Szendrőlád	. ∨		-5	-9	-10	
Tokaj	. ⌴		1	-4	-10	
Kisvárda	. ⌴		3	-7	-8	4
Mátészalka	. ∨		3	-4	-5	
Nyíregyháza	. ∨		0	-5	-8	4
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	. ⌴		3	-5	-6	
Tiszabecs	–		–	–	–	
Vásárosnamény	. ∨		3	-5	-6	
Záhony	. ⌴		4	-6	-6	
Berettyóújfalu	. ∀		-3	-4	-5	
Debrecen	. =		-2	-6	-8	0
Hajdúdorog	.		0	-2	-3	
Hortobágy	. ≡		-4	-6	-6	
Körösszakál	1 *	lep.	-2	-4	-4	
Polgár	. ≡		2	-4	-4	
Békéscsaba	1 *∨	1	-2	-5	-8	0
Mezőhegyes	1 * ∨	1	-0	-2	-3	–
Orosháza	1 *	1	-1	-2	-5	
Szarvas	1 *∨	lep.	-2	-3	-3	0
Szeghalom	–		–	–	–	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartók József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat
Nyomdaüzemében, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Műszakilag
és Szerkesztésért felel: Kapovits Albert,
a Központi Előrejelző Intézet igazgatója
Készült: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 353-500
Jelmagyarázat a hátsó melléklapon.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 364. szám + Budapest + 1989. december 30. szombat

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

Európa legnagyobb részének időjárását egy hatalmas méretű anticiklon alakítja. Hatására sokfelé van köd, amely még napközben sem szűnik meg. Számottevő csapadékot csupán a Fekete-tenger környékéről jelentenek, ott eső, hó egyaránt előfordul. A hőmérséklet az évszaknak megfelelően alakul. A Kárpát-medence időjárását továbbra is az említett anticiklon határozza meg, ezért marad a csendes, párás, téli idő.

Magyarországon pénteken változóan felhős, párás, helyenként tartósan ködös idő volt. A déli, délkeleti megyékben kisebb havazás is előfordult. A lehullott hó mennyisége azonban nem haladta meg az 1 mm-t. A hőmérséklet csúcsértéke -3 és +3 fok között alakult. Éjszaka sokfelé képződött köd néhol zúzmarával, és általában 0, -5 fokig csökkent a hőmérséklet, de a nyugati és északkeleti határszélen -8, -9 fok is előfordult. Délelőtt változóan felhős, párás, a Dunántúlon helyenként ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órára -5, +1 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet +1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1027 hPa, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Folytatódik a csendes, párás, éjszakától kezdve egyre többfelé ködös idő, néhol zúzmarával. A köd egy része napközben is megmarad.
A változó irányú szél mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -3 és +2 fok között alakul.

Nadrai Attila s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 29.	-1,0°C	-3,5°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	16,5°C (1974)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-16,5°C (1890)

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XII 29



LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

19 89 XI 30



24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS

19 89 XI 29 7h -tól XI 30 7h -ig.



RADIÁCIÓS MINIMUM

19 89 XI 30



NAPFÉNYTARTAM

19 89 XI 29



HÓVASTAGSÁG (cm)

19 89 XII 30 7h



1989.XII.30 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	. ∨		-1	-4	-7	0
Kapuvár	. ∨		1	-7	-12	0
Mosonmagyaróvár	. ∨		-1	-5	-7	0
Rajka	. ∨		-1	-5	-6	
Sopron	. ≡		-1	-5	-8	2
Sopronhorpács	. ∨		1	-7	-8	3
Káld	. ∨		-2	-5	-6	
Körmend	. ⌴		3	-6	-8	
Szentgotthárd	. ∨		3	-8	-10	3
Szombathely	. ∨		2	-9	-10	5
Lenti	. ⌴		1	-5	-6	
Letenye	. ⌴		0	-5	-7	
Nagykanizsa	. ≡	folt	0	-5	-6	1
Zalaegerszeg	. ≡		2	-5	-7	0
Farkasgyepű	. ∨		-2	-6	-7	
Keszthely	. =		-2	-4	-5	1
Mencshely	–		–	–	–	–
Pápa	. ∨		-3	-4	-5	0
Sümeg	. ≡		-3	-4	-5	
Tihany	. ⌴		2	-3	-4	
Veszprém	. ⌴		2	-4	-5	2
Zirc	. ∨		1	-6	-8	
Fonyód	–		–	–	–	
Homokszt. györgy	.		-1	-2	-5	0
Kaposvár	. ≡		-2	-3	-3	0
Marcali	. ⌴	folt	-1	-4	-5	
Siófok	. ≡		1	-2	-3	4
Somogyszob	.		1	-4	-6	
Tab	. =		0	-3	-3	
Bábolna	. ∨		-2	-6	-6	
Esztergom	. ∨		-3	-6	-7	
Kisbér	–		–	–	–	
Komárom	. ∀		-3	-4	-6	
Tatabánya	–		–	–	–	
Alcsútdoboz	. ≡		-1	-5	-5	
Dunaújváros	.		2	-2	-3	
Martonvásár	. ⌴		-2	-5	-5	
Mór	. ≡		-3	-4	-5	
Sárbogárd	–		–	–	–	
Székesfehérvár	. ≡		0	-4	-4	
Tregszemcse	. =		-0	-2	-4	0
Lengyel	–		–	–	–	
Paks	. =		1	-2	-2	1
Szekszárd	. =		0	-1	-4	
Árpádtető	. ≡		-3	-4	-4	
Mohács	. =		3	-1	-1	
Pécs	. =		1	-2	-3	0
Siklós	ny ✶ ≡	lep.	2	-2	-3	
Szigetvár	. =		0	-3	-3	
Budaörs	. ∨		1	-3	-7	
Bp. Lőrinc	. =		2	-3	-4	1
Bp. Met. Int.	. =		2	-3	–	3
Bp. Szab. hegy	. =		2	-1	-4	
Cegléd	. =		1	-1	-2	
Dobogókő	. ⌴		2	-1	-4	
Gödöllő	. ∀		1	-6	-9	0
Királyrét	–		–	–	–	
Monor	–		–	–	–	
Nagykáta	.		3	-2	-6	
Szentendre	. ∨		1	-6	-6	

1989.XII.30 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)	Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Vác	. ∨		1	-5	-7	
Vámosmikola	–		–	–	–	–
Baja	ny ✶ ≡	folt	0	-1	-1	0
Bácsalmás	. =		1	-1	-1	
Izsák	.		1	0	-1	
Kalocsa	. =		1	-1	-3	0
Kecskemét	. =		1	-1	-1	0
Kiskunfélegyháza	.	folt	2	0	-1	
Kiskunhalas	. ⌴		2	-1	-1	
Kunszentmiklós	. ⌴		1	-2	-2	
Tiszakécske	–		–	–	–	
Balassagyarmat	. ∨		-1	-6	-6	
Romhány	. ∨		-1	-6	-7	
Salgótarján	–		–	–	–	
Eger	. =		3	-1	-3	4
Galyatető	.		1	-4	-6	
Gyöngyös	. ⌴		5	-4	-7	
Kékestető	. ⌴		-3	-5	-6	5
Kompolt	. ⌴		3	-3	-4	3
Lőrinci	–		–	–	–	
Poroszló	.		2	-3	-4	
Jászapáti	. ⌴		0	-4	-4	
Jászberény	. ∨		1	-4	-5	
Karcag	–		–	–	–	
Szolnok	. =		1	-1	-3	0
Tiszaroff	–		–	–	–	
Túrkeve	.		1	-2	-4	0
Kistelek	–		–	–	–	
Makó	1 ✶	1	0	-0	-1	
Szeged	ny ✶ =	folt	1	-0	-1	0
Szentes	.		1	-1	-1	
Borsodnádasd	. ∨		-1	-9	-11	
Füged	. ⌴		0	-2	-3	
Hidasnémeti	. =		2	-4	-4	
Jósvafő	–		–	–	–	–
Lillafüred	. ⌴		3	-7	-8	
Miskolc	. ≡		1	-7	-8	4
Putnok	. ≡		-0	-7	-8	
Sárospatak	. ⌴		2	-2	-3	6
Szendrőlád	–		–	–	–	
Tokaj	. ⌴		3	-2	-3	
Kisvárda	. ⌴		2	-4	-5	4
Mátészalka	. ∨		3	-3	-5	
Nyíregyháza	. ⌴		2	-1	-5	4
Nyírlugos	–		–	–	–	
Pátyod	. ⌴		3	-5	-6	
Tiszabecs	. ⌴		2	-5	-5	
Vásárosnamény	–		–	–	–	
Záhony	. ⌴		4	-5	-5	
Berettyóújfalu	. ≡		1	-1	-2	
Debrecen	. ⌴		2	-1	-5	0
Hajdúdorog	.		2	-1	-2	
Hortobágy	.		2	-3	-4	
Körösszakál	.		2	-1	-1	
Polgár	. =		3	-3	-6	
Békéscsaba	1 ✶ ⌴	1	0	-2	-3	0
Mezőhegyes	ny ✶ ∨	2	0	0	-1	–
Orosháza	ny ✶ ∨		2	-2	-2	
Szarvas	ny ✶ ∀	lep.	1	-2	-4	0
Szeghalom	. =		2	-2	-5	



KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Bartl József, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – Készült: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Máthé Gyuláné – Munkaszám: 19.670. – Szerkesztésért felel: Kapovits Albert, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója.
Készítő: a KEI Rövidtávú Előrejelző Osztálya – Szakmai felelős: Németh Lajos osztályvezető – Megjelenik naponként
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363 500
Jelmagyarázat a havi mellékletben

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

102. évfolyam 365. szám + Budapest + 1989. december 31. vasárnap

Az időjárási helyzet és a várható időjárás:

A Pireneusoktól Nyugat- és Közép-Európa nagy részén át egészen a Kelet-Európai-alföldig magas nyomású öv húzódik. A kontinens belsejében változóan felhős, erősen párás, sokfelé tartósan ködös, hideg idő van. Az Atlanti-óceán felett ciklon örvénylik. Az óceáni páradús léghullámok útját a Brit-szigeteken szórványosan eső, zápor, a Skandináv-félszigeten, valamint a Szovjetunió északi vidékein gyakori hóesés jelzi. A Balkán-félszigeten, továbbá a Fekete-tenger mentén elszórtan esik az eső, helyenként havazik. Valószínű, hogy az elkövetkező időszakban a Kárpát-medencében marad a borongós, ködös időjárás.

Magyarországon szombaton időnként felszakadozott a felhőzet. Párás, helyenként tartósan ködös volt az idő, néhol gyenge szitálás is előfordult. Mérsékelt maradt a légmozgás. Szombaton a hőmérséklet csúcsértéke jobbára -1 és +5 fok között alakult. Vasárnap hajnalra pedig általában -3, -8 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt az országban borongós, többfelé ködös idő volt. A hőmérséklet 11 órakor 0 és -3 fok között változott.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet -2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1028 hPa, gyengén süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

Hétfő estig az országban változóan felhős, erősen párás, helyenként tartósan ködös idő lesz, helyenként zúzmarával, ködszitálással.
A légmozgás mérsékelt marad.
A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -3 és +2 fok között alakul.

Bozóki István s. k.

A hőmérséklet napi középértéke és eltérése a sokévi átlagtól (Budapest belterületén):

1989. december 30.	0,1°C	-0,4°C

1871 óta ezen a napon Budapesten előfordult

legmagasabb hőmérséklet:	16,3°C (1974)
legalacsonyabb hőmérséklet:	-16,4°C (1890)


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XII. 30.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
19 89. XII. 31.


RADIÁCIÓS MINIMUM
19 89. XII. 31.


24 órás CSAPADÉKELOSZLÁS
19 89. XII. 30. 7h -tól XII. 31. 7h -ig.
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT
SOPRON
GYŐR
BUDAPEST
MISKOLC
NYÍREGYHÁZA
KÉKESTETŐ
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PÁPA
SZOLNOK
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
NAGYKANIZSA
PAKS
BÉKÉSCSABA
SZEGED
BAJA
PÉCS


NAPFÉNYTARTAM
19 89. XII. 30.


19

1989.XII.31 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái	1989.XII.31 07 h-ig az utolsó 24 óra adatai						Előző nap napos órái
állomás	csapadék (mm)		Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.		állomás	csapadék (mm)		Hó cm	max. hőmérséklet	min. hőmérséklet	rad. min.	
Győr	.	V		-1	-4	-6	0	Vác	.	V		3	-5	-7	
Kapuvár	.	V		0	-4	-11	0	Vámosmikola	–			–	–	–	–
Mosonmagyaróvár	.	≡		-2	-4	-6	0	Baja	.	⅄		3	-4	-7	1
Rajka	.	V		-2	-3	-3		Bácsalmás	.	=		2	-3	-5	
Sopron	.	≡		-2	-6	-9	0	Izsák	.			2	0	-4	
Sopronhorpács	.	V		-1	-5	-6	0	Kalocsa	.	V		3	-3	-3	0
Káld	–			–	–	–		Kecskemét	.	≡		2	-4	-6	0
Körmend	.	≡		2	-4	-5		Kiskunfélegyháza	.			2	-2	-6	
Szentgotthárd	.	V		-1	-7	-9	0	Kiskunhalas	.	⌴		2	-3	-3	
Szombathely	.	⌴		-1	-5	-7	0	Kunszentmiklós	.	≡		1	-3	-3	
Lenti	.	≡		0	-5	-6		Tiszakécske	–			–	–	–	
Letenye	.	⌴		0	-5	-6		Balassagyarmat	.	⅄		0	-6	-7	
Nagykanizsa	.	⌴		1	-6	-8	0	Romhány	–			–	–	–	
Zalaegerszeg	.	≡		-1	-6	-8	0	Salgótarján	.	=		2	-4	-7	
Farkasgyepű	–			–	–	–		Eger	–			–	–	–	
Keszthely	.	≡		0	-3	-5	0	Galyatető	.	⌴		2	-2	-5	
Mencshely	–			–	–	–		Gyöngyös	.	V		5	-6	-8	
Pápa	.	V		-1	-7	-8	0	Kékestető	.	⌴		-1	-3	-4	5
Sümeg	.	≡		0	-3	-6		Kompolt	.	⌴		4	-4	-9	5
Tihany	.	⌴		1	-3	-4		Lőrinci	–			–	–	–	
Veszprém	.	≡		1	-4	-6	0	Poroszló	.			4	-3	-3	
Zirc	.	≡		1	-3	-6		Jászapáti	.	≡		2	-5	-5	
Fonyód	–			–	–	–		Jászberény	.	V		2	-5	-5	
Homokszt. györgy	–			–	–	–		Karcag	–			–	–	–	
Kaposvár	.	⅄		1	-6	-6	0	Szolnok	.	≡		2	-3	-5	0
Marcali	.	V		1	-4	-4		Tiszaroff	–			–	–	–	
Siófok	.	≡		1	-4	-5	0	Túrkeve	.	≡		2	-4	-4	0
Somogyszob	.	⌴		1	-3	-6		Kistelek	–			–	–	–	
Tab	–			–	–	–		Makó	–			–	–	–	
Bábolna	–			–	–	–		Szeged	.	=		3	-1	-2	0
Esztergom	–			–	–	–	–	Szentes	–			–	–	–	
Kisbér	.			2	-2	-5		Borsodnádasd	.	⅄		3	-8	-10	
Komárom	.	⌴		-2	-4	-5		Fügöd	.	≡		2	-7	-8	
Tatabánya	–			–	–	–		Hidasnémeti	.	≡		4	-5	-5	
Alcsútdoboz	.	≡		2	-2	-2		Jósvafő	–			–	–	–	
Dunaújváros	.	≡		1	-5	-6		Lillafüred	.	⌴		3	-7	-8	
Martonvásár	.	≡		2	-1	-2		Miskolc	.	⅄		5	-7	-8	6
Mór	.	≡		0	-2	-3		Putnok	.	≡		2	-7	-7	
Sárbogárd	–			–	–	–		Sárospatak	.	≡		5	-9	-8	7
Székesfehérvár	.	≡		1	-2	-4		Szendrőlád	–			–	–	–	
Tregszemcse	–			–	–	–		Tokaj	–			–	–	–	
Lengyel	–			–	–	–	–	Kisvárda	.	⌴		5	-7	-8	5
Paks	.	≡		3	-8	-9	0	Mátészalka	.	V		5	-5	-5	
Szekszárd	.	⌴		2	-5	-7		Nyíregyháza	.	≡		4	-4	-5	6
Árpádtető	.	≡		0	-3	-6		Nyírlugos	–			–	–	–	
Mohács	–			–	–	–		Pátyod	–			–	–	–	
Pécs	.	V		2	-4	-5	0	Tiszabecs	–			–	–	–	
Siklós	.	≡		4	-2	-4		Vásárosnamény	.	≡		4	-4	-5	
Szigetvár	.	=		3	-3	-3		Záhony	.	⌴		6	-5	-6	
Budaörs	.	=		4	0	-1		Berettyóújfalu	.	≡		-1	-3	-3	
bp. Lőrinc	.	⌴		2	-2	-5	1	Debrecen	.	V		1	-4	-5	0
bp. Met. Int.	.	=		3	0	–	4	Hajdúdorog	.	≡		3	-2	-2	
bp. Szab. hegy	–			–	–	–		Hortobágy	.	≡		-1	-3	-4	
Cegléd	.	V		2	-4	-4		Körösszakál	–			–	–	–	
Dobogókő	.	⌴		3	-5	–		Polgár	–			–	–	–	
Godollő	.	=		2	-3	-8	0	Békéscsaba	.	≡	folt	1	-1	-1	0
Királyrét	–			–	–	–		Mezőhegyes	–			–	–	–	–
Monor	–			–	–	–		Orosháza	.	⌴		1	-1	-5	
Nagykáta	.	V		2	-2	-7		Szarvas	.	≡		2	-2	-6	0
Szentendre	–			–	–	–		Szeghalom	–			–	–	–	

KIADJA: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Kiadásért felel: Barát József, az Országos Meteorológiai Szolgálat
Nyomdájában, Budapest – Felelős vezető: Mátrai Gyuláné
a Központi Előr.

7 4 6 5 3
7 7 6

Készült: a KEI Rövidítővő Előrejelző Osztálya – Szakmai [illegible] Meteorológiai Szolgálat
Megrendelhető: 1024 Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1. – Pénzügyi Osztály – Telefon: 363 500
Megjelenik naponként
Jelmagyarázat a havi mellékletben