

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

ADATTA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PALUTCA I
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 156-410

MEGJELNIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600— Ft
KIADÁSÉRT FELIEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 275. szám.

+ Budapest +

1956. október 1.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép- és Dél-Európa felett leszálló légáramlással tovább tart a csendes, száraz, az évszakhoz képest meleg idő. Az óceáni lég hullámok egyelőre a Brit-szigeteken át északkeleti irányban haladnak, és szárazföldünk északi részén okoznak változékony időjárást.

Hazánkban vasárnap országszerte 24-27 fokig emelkedett a hőmérséklet. Eső seholsem esett. Az éjszakai lehűlés általában 8-12 fokig terjedt.

Budapecsten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 768 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás kedd estig:


Kévs felhő.

Száraz, meleg idő.

Helyenként reggeli köd.

Mérsékelt déli, délnyugati szél.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 10-13,
legmagasabb nappali hőmérséklet kedden:
24-27 fok között.



Stinson

QC

989

.H9

I32

1956

Oct.-Dec.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:

1956.IX.30.-án: 18,1 °C, 768,9 mm.

Eltérés: +3,3 °C, +5,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet

31,5 °C

/1932./

legalacsonyabb hőmérséklet

1,9 °C

/1921./

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation

Imaging Subcontractor






Rocket Center, West Virginia


September 14, 1999

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. IX. 30. 7^h-TÓL X. 1. 7^h-IG





Magassági légállapotmérés



km	mb	C°	%
Talaj	1007.9	25.4	38
0.5	965	21.7	43
1	912	17.3	50
1.5	860	12.2	58
2	812	11.6	52
2.5	762	7.8	53
3	719	4.4	55
4	632	-3.2	70
5	557	-6.8	46
6	490	-13.1	37
7	429	-19.8	41
8	379	-27.8	43
9	325	-35.8	43
10	280	-44.8	43
11	241	-49.9	43
12	207	-58.0	42
13	176	-62.7	-
14	150	-63.2	-
15	127	-64.6	-

Magaslégköri időhelyzet

Az 50-ik szélességtől északra tart a zonális áramlás és a különböző hőmérsékletű óceáni légtömegek Spanyol- és Franciaország, valamint a Balti-tenger környékén melegedést, a Német-Alföldön és a Szovjetunió európai területének középső vidékén lehűlést hoznak létre. Jugoszlávia légterében egy elzárt meleg, az Égei-tengeren pedig elzárt hideg légcsepp helyezkedik el, de csak jelentéktelen hőmérsékletváltozást okoznak. Hazánk felett a légkörben csak kisebb 1 fokot meg nem haladó hőmérsékletingadozások voltak. A 0 fok 150 m-rel süllyedt 3330 m-re, a -10 fok ezzel szemben 280 m-t emelkedve 5360 m-en volt ma hajnalban.

Kallósné s.k.

km	mb	C°	%
Talaj	1007.9	13.0	87
0.5	967	15.9	75
1	912	15.2	75
1.5	858	12.4	73
2	799	10.0	63
2.5	750	6.4	63
3	708	2.9	68
4	624	-3.8	65
5	550	-8.2	52
6	481	-15.0	52
7	420	-24.0	54
8	365	-31.6	57
9	317	-38.7	57
10	273	-47.1	56
11	235	-55.6	56
12	200	-63.7	56
13	171	-70.2	56
14	144	-68.6	-
15	122	-68.7	-

1956. október hó, 1. nap - hétfő..... 69. évfolyam 275. sz.	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmér- séklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	NW 1	1023.9	14	.	25	9	6	10
Sopron	3	ESE 2	23.4	13	.	25	11	8	8
Szombathely	4 =	- 0	24.4	11	.	26	9	7	10
Szentgotthárd	0 =	NW 1	24.4	10	.	25	8	6	-
Pápa	0	SE 1	23.3	15	.	28	11	6	-
Győr	0	ESE 1	23.9	12	.	26	11	9	-
Tatabánya	1	ESE 4	24.4	16	.	26	14	8	-
Székesfehérvár	0	- 0	-	12	.	27	9	-	-
Síkfők	0	- 0	24.8	11	.	24	10	8	-
Keszthely	0	SE 1	24.8	13	.	26	13	11	12
Zalaegerszeg	1	- 0	23.5	12	.	26	8	6	-
Nagykanizsa	0 =	- 0	25.0	8	.	26	7	5	-
Kaposvár	0	- 0	25.0	9	.	27	8	6	-
Pécs	0	ESE 1	24.6	14	.	26	12	8	8
Budapest M. I.	1	- 0	25.5	13	.	26	12	10	10
Salgótarján	1 ∞	NW 1	26.1	10	.	27	8	6	8
Eger	0 =	NW 1	25.9	13	.	25	11	6	10
Miskolc	0 =	NNW 1	25.7	10	.	25	9	7	8
Sárospatak	0	N 1	26.3	11	.	24	9	6	8
Baja	0 =	- 0	25.0	12	.	24	11	7	10
Kalocsa	0 =	- 0	24.8	12	.	27	12	8	9
Kecskemét	0	- 0	25.1	12	.	26	11	10	10
Szeged	0	ESE 1	25.1	11	.	26	10	5	10
Szécsény	0	NNE 2	25.5	12	.	26	10	-	-
Turkeve	0	NW 1	-	11	.	25	9	5	-
Békésszent- Imre	0	- 0	25.5	11	.	26	10	8	10
Dérecs	0	- 0	25.9	12	.	25	8	5	9
Nyíregyháza	0 =	- 0	26.1	9	.	26	7	5	9
Kékesvár (1000 m)**	0	S 1	909.3	12	.	19	10	-	8
Gályatorony (942 m)**	-	-	-	-	.	20	13	-	-
Ménfőcsanak (344 m)*	0	E 1	966.3	17	.	25	16	-	-
Szabadsághegy (474 m)*	0	SE 1	966.3	16	.	24	15	-	9
Farkashegy (400 m)*	0	SE 4	965.2	17	.	27	16	13	-

24 órai csapadék mm	24 órai csapadék mm	24 órai csapadék mm	24 órai csapadék mm
Rajka	Tihany	Pannónia	Záhony
Órfa	Fonyód	Josvárd	Kisvárd
Kaposvár	Ménfőcsanak	Bécs	Vasvárváros
Kisvárd	Somogyvár	Lillafüred	Baktalórántháza
Ragyogóhegy	Téb	Szendrőlád	Matecsanak
Kormend	Sárbogárd	Füzes	Tiszabecs
Lent	Szatmárváros	Hidasnémeti	Csongor
Hajót	Nagykőny	Satorfalvihegy	Nyírháza
Letenye	Somogyvár	Tokaj	Felgár
Gyékényes	Bács	Mezőkeresztes	Hajdúdorog
Kál	Szeged	Pozsgós	Hortobágy
Lovászpatona	Letenye	Jászajta	Nagykőny
Devecser	Középfüv	Nagykőny	Tiszaföld
Tapolca	Bátaszék	Győr	Karcag
Zirc	Ménfőcsanak	Órkény	Pusztaszentgyörgy
Veszprém	Sikló	Kőszeg	Bertény
Komárom	Kisvárd	Cegléd	Szeged
Kisbér	Bátaszék	Nagykőny	Kőszeg
Mór	Bátaszék	Tiszaföld	Szeged
Álont	Vác	Tisza	Szeged
Bátaszék	Gyékényes	Kisvárd	Szeged
Dobogókő	Léti	Kisvárd	Szeged
Ercs	Gyékényes	Bátaszék	Szeged
Kapcsolások	Bátaszék	Kisvárd	Szeged

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

IX. 30.	Szihely	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Debrecen
	15 h	14 h	15 h	15 h	18 h	21 h	24 h	14 h	15 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Táblj	90 2	90 2	- 0	220 2	270 2	180 2	220 2	40 2	360 2
500 m	190 3	90 2	360 2	200 1	260 4	90 5	300 3	330 3	50 3
1000	190 3	140 1	360 2	100 1	290 6	310 5	330 4	330 3	10 1
1500	250 5	260 3	50 5	10 6	330 10	320 5	330 4	360 3	10 1
2000	240 7	270 6	50 5	330 4	330 7	330 9	330 8	40 7	340 6
3000	250 5	280 9	50 5	310 8	330 6	300 4	330 7	30 6	320 7
4000	250 6	280 8	20 1	290 6		290 6	320 7	20 5	320 7
5000	290 8	290 10	20 4	300 7				10 3	280 7
7000	290 13		330 8	290 12				340 10	280 7
9000	280 15		280 11	280 15				300 10	320 17
10000	290 12		280 11	280 15				290 11	300 20
12000	290 16		280 11	290 15				280 14	290 21
14000	290 16			290 13				260 8	280 27
16000	290 21			280 12				300 24	280 20
18000				270 10				300 45	280 20
20000									280 20

X. 1.	Szihely	Pécs	Bpest	Bpest	Szeged	Debrecen			
	5 h	4 h	3 h	5 h	5 h	4 h			
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Táblj	140 2	40 2	140 2	140 2	140 2	- 0			
500 m	200 9	150 2	160 3	160 4	70 2	90 6			
1000	200 9	100 3	160 3	160 4	90 2	90 6			
1500	210 10	110 5	160 3	230 4	30 2	90 6			
2000	210 10	110 5	240 4	230 4	80 3	90 6			
3000	230 9	60 7	270 7	270 6	60 3	70 9			
4000	280 6		270 7	290 9	90 3				
5000	290 6			290 9	340 5				
7000	290 12			300 10	320 7				
9000	280 14			300 16	350 11				
10000	290 14			300 13	350 12				
12000	290 15			290 7	340 7				
14000				280 14					
16000				280 14					
18000				280 13					
20000				270 8					

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Táblj									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ENGLISH-BEHUNGARI METEOROLOGICAL BULLETIN • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPESTI ELKÉLTÁR PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-296 HÍRBEJÁRÓ SZÉK: 356-118

MEGJELNIK NAPONKENT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGÜTT NEGYEDÉVEL 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 276. szám.

+ Budapest +

1956. október 2.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa déli felében meleg, nyárias az időjárás, és a nappali felmelegedés helyenként eléri a 28–30 fokot. Észak-Európán délnyugati széllel óceáni léghullámok vonulnak át, hűvösebb időjárást, és több helyen már a reggeli órákban záporokat okozva.

Hazánkban hétfőn száraz, meleg idő volt. A hőmérséklet napközben 25–28 fokig emelkedett, és éjszaka 10 fok alá csak az északkeleti és délnyugati megyékben hűlt le a levegő.

Budapesten kedden 12 órakor a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 765 mm, mérsékeltlen süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Nyugaton és északon felhőátvonulások, legfeljebb néhány helyen kisebb záporosó, máshol jobbára derült, száraz idő.

Mérsékelt, időnként élénkebb délnyugati, nyugati szél. A meleg tovább tart.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 10–13, legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán: 26–29 fok között.

Halász

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.1-én: 18,1 °C, 767,8 mm.

Eltérés: +3,3 °C, +4,8 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet

30,8 °C

/1932./

legalacsonyabb hőmérséklet


2,0 °C

/1931./

CSAPADÉKELOSZTLÁS


6. X. 1. AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 7h-TÓL 7h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

195 6. X. 1.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

195 6. X. 2.




RADIÁCIÓS MINIMUM


195



NAPFENYTARTAM


1956. X. 1.






Magassági légállapotmérés

Budapest



Budapest



195 6.X.1. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1005.6	25.8	38
0.5	961	21.3	45
1	907	16.0	52
1.5	858	13.3	47
2	808	9.6	44
2.5	760	5.1	44
3	716	2.0	57
4	630	-3.6	40
5	554	-9.2	38
6	488	-15.7	40
7	427	-23.2	41
8	371	-30.9	43
9	321	-39.8	43
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Európa felett a magasban még tovább tart a délnyugati áramlás, és tulnyomórészt felmelegedés van folyamatban. Hídg advekcio csak az Ural-hegységtől keletre eső vidékeken, valamint Brit-szigetek és Franciaország légterében van. Hazánk felett az utolsó 24 órában 9000 m-ig néhány fokos hőmérséklet-emelkedés következett be. 9000 m felett is csak igen gyenge volt a lehülés. A 0 fokos szint 350 m-rel 3680 m-re, a -10 fokos szint 170 m-rel 5530 m-re emelkedett.

Tónayné s.k.

195 6.X.2. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1004.8	12.8	83
0.5	961	17.2	58
1	909	15.8	61
1.5	856	12.7	66
2	807	11.3	52
2.5	759	8.0	50
3	714	4.7	50
4	632	-0.7	47
5	557	-6.4	47
6	490	-13.6	48
7	427	-21.8	48
8	372	-30.0	49
9	323	-38.2	49
10	278	-46.3	49
11	238	-55.0	49
12	204	-61.8	49
13	174	-62.6	
14	148	-61.8	
15	126	-62.2	

1956. október		hő.		Reggeli észlelések 06 TMZ				Az utolsó 24 óra adatai				
2. kedd	nap			Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) fogap
69.	évfolyam	276.	sz.						Legmag. nappali max.	Éjszakai min.	Külső min.	
Mosonmagyaróvár				0	SE 2	1020.2	15	.	28	9	6	10
Sopron				0	S 4	18.9	18	.	27	11	11	8
Szombathely				1	- 0	21.0	10	.	26	8	6	-
Szentgotthárd				4	NW 1	20.7	8	.	26	7	6	-
Pápa				0	S 1	19.9	13	.	28	12	7	-
Győr				0	NNW 1	19.9	15	.	27	15	9	-
Tatabánya				0	ESE 2	20.8	15	.	27	14	10	-
Székesfehérvár				0	- 0	-	15	.	28	9	-	-
Sárvár				0	- 0	21.1	11	.	23	10	8	-
Keszthely				0	- 0	21.0	12	.	28	11	10	10
Zalaegerszeg				0	NW 1	20.4	8	.	26	7	4	-
Nagykanizsa				0	- 0	21.1	8	.	26	6	2	-
Kaposvár				0	E 2	22.0	10	.	27	8	4	-
Bécs				0	E 2	20.7	14	.	26	11	6	10
Budapest M. I.				0	- 0	21.6	15	.	27	12	10	9
Sárgatárján				0	- 0	22.7	10	.	26	9	6	8
Eger				0	- 0	22.3	12	.	26	10	6	9
Miskolc				0	NW 1	21.9	9	.	26	8	7	9
Sárospatak				0	- 0	22.4	12	.	25	9	6	9
Baja				0	- 0	21.5	11	.	25	11	6	10
Kalocsa				0	S 1	21.3	14	.	28	12	7	10
Kiskőrös				0	SE 1	21.2	15	.	28	11	10	10
Szeged				0	SE 3	22.0	14	.	27	12	5	10
Szolnok				0	- 0	22.3	12	.	27	10	-	-
Törökcsanak				0	W 1	-	12	.	28	10	5	-
Békéscsaba				0	SSE 2	22.4	13	.	27	12	9	9
Doboz				0	- 0	23.6	10	.	27	9	6	10
Szegedhaza				0	- 0	23.0	11	.	28	8	5	10
Kécskúti (1000 m)**				0	SW 6	906.3	13	.	20	12	-	10
Óráskút (632 m)**				-	-	-	-	.	19	14	-	-
Mosonmagyaróvár (474 m)*				0	SE 2	962.5	16	.	26	14	-	-
Szombathely (474 m)*				0	SE 1	962.7	17	.	24	16	-	9
Farkasgyepű (400 m)*				0	SE 1	961.6	16	.	25	16	12	-

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Baja	Tihany	Putnok	Záhony
Csongrád	Fonyód	Jósvafő	Kécskúti
Kaposvár	Ménfőcsanak	Békéscsaba	Vásárosnamény
Kisbaja	Somogyvár	Lébény	Baktalórántháza
Kisbajai	Tab	Szendrőlöd	Ménfőcsanak
Kisbajai	Sárbogárd	Füzes	Tiszabecs
Kisbajai	Székháza	Hidasszentmihály	Csongrád
Kisbajai	Nagykőrös	Nagykőrös	Nyírlugos
Kisbajai	Somogyvár	Tokaj	Pálfi
Kisbajai	Bár	Ménfőcsanak	Hajdúdorog
Kisbajai	Szeged	Pörög	Hortobágy
Kisbajai	Lengyel	Jászapáti	Nagykőrös
Kisbajai	Középmező	Nagykőrös	Tiszaföld
Kisbajai	Budaörs	Győr	Károly
Kisbajai	Ménfőcsanak	Órkeny	Pápai
Kisbajai	Székháza	Kisbajai	Borostyánszék
Kisbajai	Királyrét	Cegléd	Szeged
Kisbajai	Békéscsaba	Nagykőrös	Körösménfő
Kisbajai	Romhány	Tiszakécske	Szárvas
Kisbajai	Vár	Izák	Szentes
Kisbajai	Galgamén	Kiskunfélegyháza	Oroszlány
Kisbajai	Lőrinc	Kiskunhalas	Makó
Kisbajai	Gyöngyös	Bátony	Ménfőcsanak
Kisbajai	Borodnád	Kistelek	Báttonya

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

X.1.	Szahely		Győr		Pécs		Bpest		Bpest		Bpest		Szeged		Debrecen	
	15 h		15 h		15 h		9 h		12 h		15 h		15 h		15 h	
Talaj	180	2	220	7	140	2	270	2	220	2	270	2	140	2	220	2
500 m	200	5	190	5	140	5	160	6	180	3	180	3	190	3	230	3
1000	200	5	190	5	140	5	160	6	190	4	230	6	190	3	230	3
1500	220	8	230	4	130	8	220	6	230	5	230	6	130	5	250	3
2000	220	8	230	8	130	8	230	7	250	5	230	6	110	6	250	3
3000	230	5	260	9	110	2	260	6	250	6	280	5	350	2	310	7
4000	230	5	260	9	330	5	260	7	270	7	280	5	300	5	310	7
5000	280	6	290	8	210	3	280	8	290	8	280	12	280	3	290	9
6000	290	9			330	5	250	10	290	12	280	12	330	6	290	9
7000	280	11			330	5			280	6	290	18	330	9	290	14
8000	290	10			300	10			280	6	290	18	320	9	290	14
9000	290	9			300	10			280	16			290	11	290	14
10000	290	15			300	10							290	6	290	17
15000	290	15			300	14									300	33
18000	290	12			300	14										
20000	290	12			290	14										

X.2.	Mkanizsa		Pécs		Bpest		Bpest		Szeged		Debrecen				
	4 h		4 h		3 h		6 h		5 h		3 h				
Talaj	90	2	90	2	-	0	140	2	90	2	-	0			
500 m	190	4	140	6	200	7	190	8	170	13	250	4			
1000	160	6	150	7	190	6	190	8	140	9	280	5			
1500	180	6	150	7	190	6	190	8	130	8	260	6			
2000			160	7	190	6	180	10	120	8	260	5			
3000			170	7	220	5	200	7	210	4					
4000			180	7			230	4	200	5					
5000							260	6	210	2					
6000							260	6	300	7					
7000							290	9	310	6					
8000							240	6	320	3					
9000							200	7	280	4					
10000															
12000															
14000															
16000															
18000															
20000															

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																
500 m																
1000																
1500																
2000																
3000																
4000																
5000																
6000																
7000																
8000																
9000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-506 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEJELIENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69.évfolyam 277.szám

+ Budapest +

1956. október hó 3-án

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti óceán felől erős északnyugati, nyugati széllel előnyomuló hűvös levegő a Brit-szigeteken, Franciaországban már hűvösebb és sokfelé esős időjárást okozott. Európa középső és déli országaiban tegnap még 26-29 fokos maximum értékek alakultak ki.

Hazánkban kedden derült, száraz, meleg volt az idő. A hőmérséklet napközben 26-28 fokra emelkedett. Az éjszaka is enyhe volt, csak a nyugati és az északkeleti határszáron hűlt le 10 fok alá a levegő.

Budapesten szerdán 12 órakor a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 760 mm, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Felhőátvonulások, több helyen - elsősorban nyugaton - eső, helyenként zivatar.

Megélénkülő délnyugati, nyugati, később északnyugati szél.

A nappali felmelegedés csökken.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel : 11-14,
legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton :
19-22, keleten 23-26 fok között.

Honay






A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:



1956.X.2-án: 18,4 C°, 764,2 mm.

Eltérés: +3,8 C°, +1,8 mm.


1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	27,7 C°	/1932./
legalacsonyabb hőmérséklet	2,8 C°	/1916./





Magassági légállapotmérés



1956.X.2. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1001.3	26.6	30
0.5	960	24.6	33
1	908	19.9	39
1.5	856	15.2	45
2	807	14.2	34
2.5	761	10.8	34
3	717	7.4	24
4	633	2.9	27
5	558	-3.9	25
6	492	-9.8	24
7	431	-18.3	25
8	376	-26.6	25
9	326	-34.2	25
10	282	-41.6	25
11	243	-49.8	25
12	208	-57.9	25
13	177	-63.7	-
14	150	-63.2	-
15	127	-63.9	-

Magaslégköri időhelyzet

Közép-Európa felett ma hajnalra erőteljes lehülést okozott egy újabb hűvös tengeri léghullám behatolása. Az Afrikai meleg nyelv fokozatosan keletrebbre helyeződik át, és a Szovjetunió európai területein általában melegebb van folyamatban. A Kárpát-medence légterében még meleg advekción volt megfigyelhető ma hajnalig, úgy hogy minden szintben - a talajközeli kisugárzási lehüléstől eltekintve - 1-3 fokkal emelkedett a hőmérséklet. A 0 fok szintje 670 m-re emelkedve 4350 m-re került. A -10 fokok szint magassága alig változott.

Kallósné s.k.

1956.X.3. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	997.1	12.0	82
0.5	957	18.8	59
1	902	17.2	57
1.5	850	14.6	49
2	802	12.4	40
2.5	754	8.4	37
3	711	6.2	33
4	628	2.4	31
5	554	-5.4	29
6	487	-13.2	28
7	426	-20.4	28
8	371	-28.1	28
9	322	-36.2	28
10	278	-44.7	30
11	239	-53.3	32
12	204	-61.2	33
13	174	-65.0	-
14	147	-65.6	-
15	125	-60.4	-

1956. október hó.		Reggeli észlelések 06. TMG				Az október 24 óra adatai			
3. nap szerda.....		Felhőzet (0-4)	Szélirány (8-12 óra) (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérséklet (száraz levegő)		
69. előző nap 277. sz.							csapadék nélküli min.	éjszakai min.	hőmérséklet max.
Ménfőcsanakvár	4	SE 1	1012.4	11	.	27	9	7	10
Sárvíz	3	NYW 2	12.8	12	.	26	11	8	9
Stombotnyó	4	SW 1	12.6	13	.	26	9	8	10
Szentgyörgyvár	2	- 0	13.1	11	.	26	7	4	-
Pápa	1	S 4	-	15	.	27	14	12	-
Győr	4	SW 2	12.0	16	.	28	15	11	-
Tatafenye	0	SE 1	12.4	14	.	28	13	9	-
Székesfehérvár	1	SE 2	-	12	.	27	10	-	-
Székely	2	SSW 4	12.7	17	.	27	13	8	-
Keszthely	3	SE 1	13.2	13	.	27	12	11	11
Zalaegerszeg	3	SW 2	11.9	15	.	26	13	7	-
Nagykanizsa	3	SSW 3	13.0	16	.	26	13	8	-
Kaposvár	1	SSW 5	13.2	16	.	27	11	7	-
Budapest M. 1.	1	SW 3	14.1	16	.	26	13	9	10
Sárgabodony	1	NE 1	12.8	14	.	27	13	11	9
Eger	1	E 1	14.1	10	.	27	9	7	8
Miskolc	1	- 0	14.9	11	.	27	8	5	9
Sárospatak	4	- 0	13.9	12	.	27	8	7	8
Baja	1	E 1	15.1	13	.	26	10	7	3
Kisvaja	0	ESE 2	14.4	11	.	26	10	6	10
Kiskunmészt.	1	S 2	13.6	12	.	28	12	10	10
Nagyd.	1	S 1	13.6	11	.	27	10	9	10
Sárvíz	0	SSE 3	15.3	12	.	27	10	8	10
Sárvíz	1	SSW 4	14.1	14	.	27	11	-	-
Turkeve	1	S 2	-	14	.	28	12	7	-
Békéscsaba	0	S 2	15.4	14	.	28	13	11	10
Dombóvár	0	- 0	16.6	10	.	28	9	5	9
Várad	2	- 0	15.9	12	.	28	10	6	10
Lécsény (1000 m)**	1	SW 2	898.3	13	.	20	12	-	10
Lécsény (932 m)**	-	-	-	-	.	20	12	-	-
Ménfőcsanak (1314 m)**	1	SW 6	961.6	17	.	25	16	-	-
Sárvíz (474 m)*	1	SW 2	954.3	14	.	24	14	-	9
Farkasgyepő (400 m)*	1	SSE 6	954.1	15	.	25	14	12	-

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Ladány	Tihany	Patnok	Záhony
Sárvíz	Fonyód	Jósza	Kisvárda
Kisvárda	Márcs	Bodony	Vásárosnamény
Kisvárda	Sárosvár	Lalla	Baktalórántháza
Békéscsaba	Tib	Szentlőrinc	Ménfőcsanak
Kisvárda	Sárvíz	Dugó	Tiszalök
Kisvárda	Sárvíz	Hódmezővásárhely	Csongrád
Kisvárda	Sárvíz	Sárvíz	Nyíregyháza
Kisvárda	Sárvíz	Tukaj	Földeák
Kisvárda	Sárvíz	Ménfőcsanak	Hajdúdorog
Kisvárda	Sárvíz	Pápa	Hortobágy
Kisvárda	Sárvíz	Békéscsaba	Nagybánya
Kisvárda	Sárvíz	Debrecen	Tiszalök
Kisvárda	Sárvíz	Nagykanizsa	Tiszalök
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Károly
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Pápa
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Berettyóújfal
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Szeged
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Koronáz
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Sárvíz
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Szent
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Órsháza
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Makó
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Ménfőcsanak
Kisvárda	Sárvíz	Kisvárda	Báttonya

* A légnyomás 360 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középидőben

X. 2.	Szhely	Szhely	Nkanizsa	Bpest	Bpest	Bpest	Pécs	Szeged	Debrecen
	5 h	15 h	15 h	9 h	15 h	21 h	15 h	15 h	15 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	220 2	180 2	180 2	180 2	180 7	140 7	140 2	140 2	140 7
500 m	200 8	220 8	200 4	180 10	180 8	180 10	150 7	150 6	190 3
1000	200 8	220 8	230 6	180 10	180 8	180 10	150 7	160 7	190 3
1500	190 10	220 8	230 6	180 11	180 8	190 9	180 5	180 9	200 9
2000	190 10	210 12	240 6	180 13	210 12	200 12	180 11	190 8	200 9
3000	210 10	210 7	210 7	230 6	240 8	210 16	170 6	230 2	230 6
4000	210 10	240 11	240 6	220 6	240 8		220 5	210 4	250 5
5000	230 10	240 11	260 7	240 5	250 11		250 14	250 10	240 7
7000	250 5	260 13	260 11	260 9	270 8		240 14	270 10	280 10
9000	230 5	260 13	280 9	260 9	270 10		280 11	280 12	290 10
10000	230 5	280 12	280 4	260 2	270 10		280 8	320 7	280 11
12000	260 5	310 13	320 9	270 11	300 9		280 8	310 8	280 11
14000	240 12	310 13	300 13	270 13	270 15		290 11	310 9	280 11
16000	250 10	280 42		280 22			270 19		
18000	280 13	280 42		280 12			270 37		
20000	280 13			260 12					

X. 2.	Győr								
	14 h								
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	180 2								
500 m	180 4								
1000	180 4								
1500	210 8								
2000	210 10								
3000	210 10								
4000	230 10								
5000	250 11								
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

X. 3.	Nkanizsa	Győr	Bpest	Bpest	Bpest	Miskolc	Szeged	Debrecen	
	3 h	5 h	3 h	6 h	9 h	6 h	5 h	3 h	
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	180 2	220 2	180 2	180 2	220 7	- 0	180 2	140 7	
500 m	250 30	240 12	220 13	230 17	240 7	210 7	250 10	210 15	
1000	260 20	240 12	220 13	230 17	240 7	200 13	250 10	220 11	
1500	250 14	220 10	240 12	210 18	240 11	200 13	250 10	220 11	
2000		260 8	240 12	220 19	240 13	230 13	250 11	210 15	
3000		270 7	240 10	230 16	240 13	230 12	250 11	210 15	
4000		290 6	240 10	230 14	250 14	250 15	250 12		
5000					250 18	250 15	270 11		
7000					250 20		270 8		
8000							310 7		
10000							310 7		
12000							320 11		
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 278. szám.

+ Budapest +

1956. október 4.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A hűvös óceáni levegő Közép-Európán gyorsan áthaladva ma reggelre elérte a Szovjetunió nyugati határát, és benyomult a Kárpát-medencébe is. Az Alpokban, a Cseh-medencében, Lengyel- és Finnországban sokfelé esik az eső.

Hazánkban szerdán még meleg volt az idő. A hőmérséklet a Dunántulon 24-26, keleten 26-29 fokra emelkedett. Napközben fokozatosan befelhősödött az ég, de az eső az északnyugati és északi megyékben csak hajnalban eredt meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet országsszerte 12-15 fok volt.

Budapecsten csütörtökön 12 órakor a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Erősen felhős idő, sok helyen eső, helyenként esetleg zivatar.

Élénk északi, északkeleti szél.


A hőmérséklet főként keleten csökken.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: nyugaton

8-11, keleten 10-13,

legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken:

14-17 fok között.



A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapecsten és ezek eltérése

a 75 évi átlagtól:

1956. X. 3-án: 18,5 °C, 759,4 mm.

Eltérés: +4,2 °C, -3,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet 27,6 °C /1900./


legalacsonyabb hőmérséklet 1,9 °C /1930./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 3. 7^h-TÓL X. 4. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 3.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 4.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 4.




NAPFENYRTARTAM

1956. X. 3.





Magassági légállapotmérés



195.6.X.3. 15 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	996.6	23.8	41
0.5	956	20.3	43
1	902	15.6	43
1.5	851	14.1	45
2	801	9.6	50
2.5	754	5.2	55
3	710	2.0	52
4	626	-1.0	43
5	550	-7.3	43
6	484	-15.1	44
7	423	-22.3	44
8	370	-29.6	43
9	320	-37.2	43
10	276	-45.0	43
11	236	-52.6	43
12	202	-61.7	43
13	172	-66.0	
14	147	-60.0	
15	126	-57.5	

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat- és Közép-Európa felett az erős északnyugati, nyugati széllel nyomuló grönlandi levegő hatására erős lehűlés van folyamatban. Felmelegedés csupán csak Svédország és a Szovjetunió európai területének keleti vidékein van. Hazánk légterében, az alsó 300 m-es réteget kivéve, az egész troposzférában hűlt a levegő. Emiatt a 0 fokos szint 950 m-rel, a -10 fokos szint 580 m-rel került alacsonyabbra és ma hajnalban 3400, illetve 5000 m-en volt. A tropopauza ma hajnalban 11,990 m, hőmérséklete -64,1 fok.

Tónayné s.k.

195.6.X.4. 03 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	996.0	15.5	78
0.5	956	16.9	69
1	900	14.0	75
1.5	849	11.0	80
2	799	7.4	85
2.5	751	3.1	93
3	708	3.8	74
4	623	-2.9	60
5	550	-10.0	61
6	481	-17.2	66
7	420	-24.6	74
8	365	-31.1	76
9	316	-39.0	77
10	273	-47.2	77
11	234	-55.7	77
12	200	-64.1	77
13	170	-58.9	
14	145	-58.6	
15	124	-59.2	

1956. október ... hó.		Kisregi észlelések 06 TMC				Az utolsó 24 óra adatai				
4. nap oszlopérték		Felház (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap-sütés (óra) tegnap
69. évfolyam 278. sz.							tegnapi nappali max.	dzsenki min.	Radiáció min.	
Bécsbányaváros	4 .	W 6	1014.3	14	2		25	14	12	5
Sapron	4 .	NNW 6	15.4	13	4		24	13	12	4
Ózombány	4 .	NE 1	14.6	15	5		25	14	12	6
Szendguthárd	4 .	NW 1	14.3	13	1		26	12	9	-
Pécs	4 .	W 4	13.9	15	ny		25	14	13	-
Óró	4 .	WNW 4	13.5	15	1		24	15	13	-
Tatabánya	4 .	W 6	13.1	16	.		24	16	12	-
Székesfehérvár	3	NW 2	-	16	.		26	14	-	-
Sodrók	4	W 6	13.7	16	.		22	15	12	-
Keszthely	4	N 1	14.6	15	.		25	13	12	5
Bakonybörzsöny	4 y	NE 3	13.7	14	ny		25	12	10	-
Vagyfarkas	4	NNW 1	13.5	14	.		25	13	9	-
Kapuvár	4	SSW 3	13.2	14	.		27	13	10	-
Bécs	4	SW 4	13.5	16	.		26	15	12	8
Barátság M. I.	3	SSW 4	12.2	17	.		26	16	15	6
Sárgabánya	4	SW 1	12.0	15	.		24	14	12	6
Bátor	4	NE 1	12.7	15	.		25	15	12	7
Miskolc	4	S 3	12.4	14	.		25	12	12	6
Sárospatak	4	E 1	13.1	15	.		26	15	14	6
Baja	4	S 3	13.5	16	.		26	13	11	8
Kölcse	4	S 2	14.2	16	.		26	16	14	7
Kecskemét	4	S 1	12.8	16	.		28	14	14	8
Nagyod	4	S 3	14.1	15	.		29	13	9	8
Szolnok	4	SSW 2	13.5	16	.		26	14	-	-
Turkeve	4	S 1	-	16	.		28	12	7	-
Békéscsaba	4	S 1	14.4	14	.		28	12	10	8
Debrecen	4	SSE 2	15.0	13	.		28	9	6	7
Szeged	3	S 2	14.7	13	.		28	12	9	9
Köcskút (1000 m)**	4	SSE 2	896.6	10	ny		20	10	-	6
Köcskút (932 m)**	-	-	-	-	.		19	10	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*	4	SW 4	955.7	17	.		24	15	-	-
Székelykeresztúr (474 m)*	4	SW 2	953.9	13	.		22	13	-	7
Érd (1400 m)*	4 .	SW 4	955.9	14	ny		25	13	12	-

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Baja	2	Tihany	.	Putnok	ny	Záhony	.
Bonyhád	1	Fonyód	.	Józsefváros	.	Kézvölgy	.
Csepreg	2	Ménfőcsanak	.	Budapest	1	Vásárosnamény	.
Köcskút	5	Somogyvár	.	Lillafüred	.	Bokkai-éránál	.
Págyvölgy	2	Tali	.	Szendőfal	-	Ménfőcsanak	.
Köcskút	1	Sárbogárd	.	Füzes	.	Tiszahát	.
Debrecen	ny	Székesváros	.	Hidacsapás	ny	Göngy	.
Hód	.	Nagykovács	-	Satorfalva	.	Nyárfalja	.
Debrecen	.	Somogyvár	.	Tolaj	.	Pécs	.
Köcskút	.	Bécs	.	Ménfőcsanak	.	Hódmező	.
Köcskút	ny	Sárbogárd	.	Pécs	.	Hódmező	.
Budapest	.	Lengyel	.	Budapest	.	Nagyfalu	.
Budapest	1	Köcskút	.	Nagyfalu	-	Tiszahát	.
Budapest	.	Budapest	.	Göngy	.	Karasz	.
Budapest	.	Ménfőcsanak	.	Óró	.	Pécs	.
Budapest	.	Sárbogárd	.	Köcskút	.	Budapest	.
Budapest	ny	Köcskút	-	Cigler	-	Szeged	.
Budapest	.	Budapest	ny	Nagyfalu	.	Köcskút	-
Budapest	.	Köcskút	.	Tiszahát	.	Sárospatak	.
Budapest	.	Vár	.	Tiszahát	.	Sárospatak	.
Budapest	.	Göngy	-	Köcskút	.	Óró	.
Budapest	.	Lengyel	.	Köcskút	.	Ménfőcsanak	.
Budapest	.	Göngy	.	Budapest	.	Ménfőcsanak	.
Budapest	.	Budapest	ny	Köcskút	.	Budapest	.

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

X.3.	Szé hely		Mkanizsa Győr		Pécs		Bpest		Bpest		Bpest		Bpest	
	15 h		15 h		15 h		12 h		15 h		18 h		21 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Telaj	140	2	220	2	320	7	270	2	320	2	320	2	320	2
500 m	150	7	230	8	320	8	300	6	310	6	300	4	280	4
1000	150	7	220	10	280	7	300	6	340	14	330	9	320	4
1500	170	7	220	10	290	7	260	14	340	14	330	8	290	6
2000	190	8			300	11	260	14	300	8	300	7	240	6
3000	180	8			210	9	270	16	280	12	270	7		
4000	240	7					260	12	290	17	250	18		
5000	260	19					260	12	260	27	250	18		
7000	280	22					250	15			260	24		
8000														
10000														
12000														
14000														
16000														
18000														
20000														

X.3.	Szeged		Miskolc		Debrecen							
	15 h		15 h		15 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Telaj	220	2	270	2	270	7						
500 m	270	9	280	4	250	10						
1000	280	9	280	4	250	10						
1500	300	9	340	7	230	12						
2000	290	10	340	7	230	12						
3000	280	11			260	16						
4000					260	16						
5000					280	19						
7000					280	19						
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

X.4.	Mkanizsa		Pécs		Bpest		Bpest		Szeged		Miskolc		Debrecen	
	3 h		3 h		3 h		6 h		5 h		7 h		4 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Telaj	180	2	220	2	220	7	270	7	180	2	180	2	-	0
500 m	240	15	250	13	220	12	240	16	250	12	140	10	160	4
1000	250	20	250	13	220	12	260	21	250	14	180	14	180	5
1500	250	20	250	13	220	12	250	19	250	18	200	16	210	6
2000			260	14	200	12	250	16	250	18	220	14	210	6
3000			260	14	240	17	250	20	240	19				
4000			260	14			250	20	250	22				
5000									230	19				
7000														
9000														
10000														
12000														
14000														
16000														
18000														
20000														

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

EREDMÉNYEIM METEOROLOGISCHES INSTITUT • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 HÍRJELEZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 90/- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGÁZGATÓJA

69. évfolyam 279. szám.

+ Budapest +

1956. október 5.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Grönland felől erős északnyugati széllel újabb hideg levegő árasztotta el Európa nyugati részét. Ma reggelre a Brit-szigeteken 3-6, Franciaországban, Németországban és a Cseh-medencében 4-8 fokok minimum értékek alakultak ki. Melegebb időjárás csak a Földközi-tenger vidékén van.

Hazánkba csütörtökre a reggeli órákban élénk északnyugati, északi széllel hűvös levegő nyomult be. A hőmérséklet napközben a Dunántul nagyrészen már csak 15-19 fokra emelkedett. A keleti megyékben és a déli határszáron azonban még meleg levegő volt uralmon és a felmelegedés 20-23, sőt Békéscsabán 25 fokra terjedt. Az elmúlt 24 óra alatt sokfelé volt eső. Kiemelkedőbb csapadékmennyiségek: Sárobozán 28, Gyékényesen 19, Zalaegerszezen 18, Lenti 16, Lengyelben 13, Kőrmenden, Nagykőrösön, Kaposváron 12, Szentgottárdon, Barcsán 11, Hahóton, Somogyvároton, Szilgetváron és Baján 10 mm. Ma hajnalban általában 7-11 fokra hűlt le a levegő.

Budapecsten pénteken 12 órakor a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 760 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szombat estig:

Erősen felhős idő, sokfelé eső.

Mérsékelt, időnként kissé élénkebb déli, délnyugati szél. A hőmérséklet alig változik.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 9-12,

legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton: 15-18 fok között, a Dunántulon egyes helyeken 15 fok alatt.

Stonagui

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.4-én: 15,4 °C, 759,9 mm.

Eltérés: +1,9 °C, -4,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	26,7 °C	/1934./
legalacsonyabb hőmérséklet	0,5 °C	/1930./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X.4. 7^h-TÓL X.5. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. X.4.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X.5.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X.5.




NAPFÉNYTARTAM

1956. X.4.





Magassági légállapotmérés



1956.X.4. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	998.6	14.8	72
0.5	957	12.4	58
1	901	10.0	53
1.5	848	7.8	47
2	798	4.0	67
2.5	750	1.9	80
3	705	-0.2	89
4	620	-5.3	94
5	547	-10.9	97
6	479	-17.1	73
7	419	-24.8	70
8	365	-32.3	68
9	316	-40.2	65
10	272	-45.9	64
11	233	-54.2	57
12	199	-58.2	-
13	170	-57.3	-
14	145	-56.5	-
15	124	-57.0	-

Magaslégköri időhelyzet

A hideg levegő zöme az Északi-tenger felett helyezkedik el és továbbra is Európa nyugati felében erőteljes lehűlést hoz létre. Az óceán északi részén újabb sarkvidéki eredetű légtömegek miatt folytatódik a lehűlés. Ugyancsak hideg levegő érkezik az Ural környékére is erős északnyugati magassági áramlással. Melegedés Európában csupán a Balti-tenger, Moszkva térsége és Finnország felett van. Hazánk légterében fokozódott a lehűlés, és a talajtól nagy magasságokig 5-8 fokkal hűlt a levegő. Ennek megfelelően a 0 fok 1400 m-rel, a -10 fok szintje 730 m-rel süllyedt, és ma hajnalban 2000, ill. 4270 m-en volt.

1956.X.5. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	996.8	10.2	88
0.5	955	9.3	85
1	898	7.8	72
1.5	842	4.2	72
2	792	0.0	85
2.5	745	-4.3	98
3	699	-3.9	100
4	617	-8.2	100
5	541	-15.0	100
6	472	-22.1	100
7	412	-29.4	100
8	358	-37.2	98
9	308	-46.6	97
10	265	-53.0	95
11	226	-59.2	95
12	193	-59.9	-
13	164	-60.1	-
14	140	-60.2	-
15			-

Kallósné s.k.

1956. október
5. péntek
69. évfolyam 279. szám

Rögzelt értékek 06 TMC

Az utolsó 24 óra adatai

	Felhőzet (0 - 4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (mmHg)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélességek			Nap- sütés (óra) (mm)
						Legmag- sajnál más.	Éjszakai mín.	Radikális mín.	
Mosonmagyaróvár	4	S 2	1014.1	10	1	17	6	4	0
Sopron	4	WSW 5	14.0	11	ny	18	6	3	1
Sombathely	4	SW 2	15.1	10	6	18	10	8	0
Szeged	4	NW 1	14.9	9	11	17	9	8	-
Pápa	4	SW 2	14.6	11	5	19	10	8	-
Veszprém	4	SSW 4	14.1	11	2	19	9	8	-
Tatabánya	4	NW 1	14.4	10	ny	16	8	5	-
Székesfehérvár	4	W 2	-	11	.	19	10	-	-
Szigetvár	4	SW 2	14.6	12	3	17	12	10	-
Keszthely	4	NW 1	15.4	10	8	18	10	10	0
Zalaegerszeg	4	SW 1	14.6	9	18	15	9	8	-
Nagykanizsa	4	- 0	14.1	10	6	16	10	9	-
Bonyhád	4	W 2	15.1	10	12	18	10	9	-
Décs	4	NE 2	15.1	10	7	21	10	9	6
Budapest M. L.	4	SW 1	14.0	12	ny	18	12	11	0
Sárvár	4	NE 2	14.2	8	ny	20	6	3	1
Féreg	4	- 0	15.7	10	1	20	9	5	1
Ménfőcsanak	4	E 2	12.7	10	2	21	10	8	0
Sárospatak	4	NW 1	15.0	11	2	21	11	10	1
Pápa	4	N 1	15.1	11	10	21	11	10	6
Kaposvár	4	W 1	14.7	10	9	19	10	10	2
Kiskőrös	4	- 0	15.6	10	7	20	10	7	4
Budaörs	4	NNW 5	14.4	11	ny	23	12	10	7
Székely	4	- 0	14.6	10	3	20	10	-	-
Létyén	4	N 1	-	11	3	22	11	10	-
Pécs	4	WNW 1	14.0	12	1	25	11	11	2
Kaposvár	4	- 0	15.2	11	3	23	10	7	2
Szeged	4	- 0	15.9	11	3	23	9	6	2
Körmend (1000 m)*	4	SSW 1	895.9	6	ny	15	6	-	2
Székesfehérvár (1002 m)**	-	-	-	-	.	12	7	-	-
Ménfőcsanak (474 m)*	4	NNW 4	955.3	7	9	19	6	-	-
Sárospatak (474 m)*	4	W 1	954.7	8	ny	15	8	-	1
Sárospatak (400 m)*	3	NW 2	955.5	9	6	19	8	8	-

M. óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Buda	ny	Tihany	4	Pápa	ny	Zala	2
Debrecen	2	Újpest	3	Jászvágó	.	Kisvárd	1
Budapest	1	Mór	7	Békéscsaba	-	Vasárosnamény	3
Szeged	4	Somogyvár	10	Lillafüred	1	Baktalórántháza	3
Budapest	2	Tatabánya	7	Szendrőd	ny	Mátészalka	2
Kaposvár	12	Sárvár	28	Füged	2	Tesztecs	2
Székesfehérvár	16	Székesfehérvár	8	Hévíz	3	Csongor	2
Pápa	10	Nagykanizsa	10	Sárospatak	2	Nyárád	-
Székesfehérvár	9	Somogyvár	13	Tókn	3	Pécs	4
Sárospatak	19	Buda	11	Mosonmagyaróvár	6	Hajdúbag	3
Buda	8	Szigetvár	10	Pápa	6	Hortobágy	4
Sárospatak	4	Újpest	13	Jászvágó	4	Nagybánya	5
Sárospatak	4	Körmend	10	Nagybánya	2	Tiszaföld	2
Ópáka	6	Budaörs	9	Győr	ny	Károly	2
Zala	3	Ménfőcsanak	6	Ór	9	Füzesgyarmat	2
Sárospatak	4	Sikló	6	Körmend	6	Beregyászfalu	8
Budapest	ny	Károly	-	Győr	9	Sárospatak	6
Károly	2	Budapest	ny	Nagykanizsa	12	Körmend	-
Buda	2	Budapest	.	Tiszaföld	5	Sárospatak	5
Sárospatak	1	Vá	.	Ór	8	Sárospatak	6
Sárospatak	ny	Győr	ny	Kiskunfélegyháza	7	Ór	ny
Sárospatak	2	Buda	ny	Kiskunbánya	9	Ménfőcsanak	ny
Buda	ny	Győr	ny	Budapest	3	Mosonmagyaróvár	ny
Körmend	1	Budapest	ny	Károly	4	Budapest	.

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

X. 4.	Székhely	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Makolc	Debrecen		
	15 h	15 h	15 h	9 h	12 h	18 h	15 h	15 h	fok	m/s
Talaj	360 2	270 2	360 7	270 12	270 7	270 2	270 7	270 7		
300 m	350 15	320 12	10 10	310 12	320 10	330 8	300 9	270 11		
1000	350 15	330 17	10 10	310 16	320 10	340 11	320 5	260 11		
1500	340 7	320 13	230 2	310 16	290 13	260 6	310 3	260 18		
2000	330 4		250 20		270 12	270 11	250 12	260 18		
3000			240 13				250 14	240 20		
4000								240 20		
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

X. 4.	Bpest	Bpest								
	21 h	24 h	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320 2	320 7								
300 m	330 10	350 8								
1000	270 11	330 2								
1500	300 5	290 4								
2000		270 9								
3000										
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

X. 5.	Győr	Pécs	Bpest	Bpest						
	6 h	6 h	3 h	6 h	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140 2	320 2	220 7	270 7						
300 m	240 6	10 4	260 4	310 5						
1000	270 8	10 4	300 4	310 5						
1500	280 11	310 2	330 4	310 8						
2000	290 10	310 2	330 4	340 5						
3000				340 5						
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATOJA

69. évfolyam 280. szám.

+ Budapest +

1956. október 6.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Sarkvidéki hideg légtömegek nagy erővel törnek előre dél, délkelet felé. Az elmúlt napon már elérték Spanyol- és Olaszország északi határát és a Kárpát-medencén keresztül haladva első hullámuk benyomult Jugoszláviába is. Az Alpoktól és Kárpátoktól északra a hőmérséklet maximuma alig haladta meg a 10 fokot.

Hazánkban pénteken tovább csökkent a hőmérséklet. Nappal a legmagasabb értéke a nyugati határszélen 12-14, máshol 15-19 fok volt. Éjszaka a Dunántúlon 4-6, keleten 8-12 fokig hűlt le a levegő. Országsszerte esett az eső. Nagyobb mennyiségű csapadék hullott Kapuvárott 32, Csornán, Körmenten, Ragyoghídon 29, Sopronban, Mosonmagyaróvárott 26, Győrött, Szentgotthárdon, Lenti-ben, Letenyén, Mórton, Kisbéren 25, Kőszegen, Tapolcán, Farkasgyepűn 24, Pápán 23, Zalaegerszezen 20 mm. Északkeleten néhány helyen zivatar is volt.

Budapecsten szombaton 12 órakor a hőmérséklet 6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 751 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás vasárnap estig:

Felzakadozó felhőzet, ma sok helyen, holnap kevesebb helyen eső, a magasabb hegyeken esetleg futó havazás. Élénk északnyugati, északi, időnként átmenetileg mérsékelt nyugati szél.

Az évszakhoz képest hideg idő.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 2-5, helyenként gyenge fagy,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: 8-11 fok között.

St. Kalinó

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.5-én: 14,2 °C, 757,8 mm.

Eltérés: +0,8 °C, -6,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	29,5 °C	/1935./
legalacsonyabb hőmérséklet	0,1 °C	/1916./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése


CSAPADEKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 5.


7^h-TÓL X. 6.

7^h-IG 10




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 5.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 6.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 6.



NAPFÉNYTARTAM

1956. X. 5.






Magassági légállapotmérés

Budapest

Budapest



1956.10.5. 15h			
km	mb	C°	%
Talaj	995.2	17.1	32
0.5	952	14.1	37
1	896	9.3	42
1.5	844	4.7	48
2	793	0.7	49
2.5	745	-0.4	57
3	700	-3.4	65
4	627	-8.2	63
5	643	-13.7	42
6	474	-19.0	41
7	413	-26.6	40
8	359	-33.8	40
9	310	-41.8	41
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Európa nyugati része felett az erős északnyugati, északi széllel előretörő hideg léghullámok következtében lehűlés, szárazföldünk keleti felében ezzel szemben a nagyjából délről északfelé tartó áramlás miatt mindenütt felmelegedés van folyamatban. Budapest légterében 400 m-től 600 m-ig, 3000 m-től 3700 m-ig terjedő rétegben, valamint 6300 m felett gyenge hőmérséklet csökkenés, a többi rétegben ellenben hőmérsékletemelkedés következett be. A 0 fokok szint 450 m-rel magasabbra 2470 m-re emelkedett, a -10 fokok szint 90 m-rel 4180 m-re süllyedt.

Tónayné s.k.

1956.10.6. 03h			
km	mb	C°	%
Talaj	984.2	11.0	97
0.5	945	9.1	99
1	888	7.8	68
1.5	836	5.6	83
2	787	3.1	100
2.5	739	-0.3	100
3	694	-3.5	100
4	610	-8.8	100
5	536	-14.0	100
6	469	-21.9	84
7	408	-29.8	56
8	354	-38.7	56
9	305	-47.0	54
10	261	-53.7	54
11	224	-53.8	
12	192	-52.3	
13	164	-52.6	
14	141	-52.8	
15	120	-55.0	

1956. október

hó,

6. nap szombat
69. évfolyam 280. sz.

Reggeli észlelések 06 TMG

Az utolsó 24 óra adatai

	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (mmHg)	Hőmér- selekt (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
						tegnapi nappali max.	éjszakai min.	hűléske- zés min	
Mosonmagyaróvár	4 .	NW 15	1003.5	6	26	16	5	4	3
Sopron	4 .	NNW 11	05.1	5	26	17	4	4	0
Szombathely	4 .	N 4	04.6	6	17	14	5	3	1
Szentgotthárd	4 .	- 0	04.4	6	25	12	5	5	-
Pápa	4 .	NW 19	04.3	5	23	17	5	5	-
Győr	4 .	NW 6	04.4	6	25	18	6	5	-
Catábánya	4 .	NW 15	03.3	6	8	19	6	5	-
Székesfehérvár	4 .	N 15	-	6	15	18	5	-	-
Siófok	4 .	NNW 20	02.6	7	10	17	7	7	-
Keszthely	4 .	N 12	03.7	6	17	16	5	5	2
Zalaegerszeg	4 .	N 6	03.9	5	20	14	5	5	-
Nagykanizsa	4 .	N 5	04.3	6	14	14	6	5	-
Kaposvár	4 .	NNW 10	03.3	5	16	15	5	5	-
Pécs	4 .	NNW 8	01.3	8	2	18	7	6	6
Budapest M. 1.	4 .	WNW 8	01.0	10	13	19	10	9	5
Sárgeltérpán	4 .	NW 2	01.1	10	14	18	10	9	5
Eger	3 =	- 0	01.3	11	8	19	10	8	6
Miskolc	4 .	- 0	00.4	11	5	20	9	8	6
Sárospatak	4 .	N 1	05.6	11	5	21	9	8	5
Baja	4 .	NW 4	00.3	9	ny	18	9	6	6
Kalcsa	4 .	NW 6	01.1	8	1	18	8	8	6
Kecskemét	3 =	- 0	00.2	10	1	18	9	9	7
Szeged	4 .	SSE 2	00.6	11	2	18	10	6	4
Szolnok	3 =	- 0	00.6	10	2	18	9	-	-
Túrkeve	3	W 1	-	11	2	19	9	6	-
Békastrand	4 .	S 4	00.6	13	2	18	12	11	3
Doboz	4 .	- 0	01.5	12	1	18	9	8	4
Nagygyőr	3	- 0	01.5	12	11	18	8	7	5
Békéscsaba (1000 m)**	4 .	SSW 2	884.2	7	10	13	6	-	5
Győrfele 1022 m**	-	-	-	-	10	12	6	-	-
Ménfőcsanak 534 m*	4 .	NNW 15	940.9	4	5	15	4	-	-
Székesfehérvár 1474 m*	4 =	NW 3	941.7	6	14	16	6	-	5
Parkaszevő 1400 m*	4 .	NW 12	944.0	3	24	16	3	3	-

24 órai csapadék mm	24 órai csapadék mm	24 órai csapadék mm	24 órai csapadék mm
Baja	26	Tihany	13
Borsod	29	Fonyód	14
Kaposvár	32	Márcali	15
Kőszeg	24	Somogyvár	18
Nagygyőr	29	Tak	14
Kornid	29	Sárbogárd	15
Lent	25	Székesváros	12
Háló	20	Nagykanizsa	11
Győr	25	Somogyvár	15
Székesváros	15	Bécs	15
Kád	24	Szeged	15
Lécsapatak	-	Lécsapatak	15
Doboz	17	Középföld	10
Laptelek	24	Háttapéta	4
Zala	14	Mohács	.
Keszthely	13	Székes	1
Komárom	12	Királyréti	9
Kisbér	25	Hűvösvágy	9
Mór	5	Romhány	15
Vén	14	Vic	17
Bertalan	7	Gálpusztán	13
Doboz	8	Lőrinc	10
Ferő	12	Győgyűr	8
Kapcsolás	14	Borsodnád	7
Putnok	7	Józsa	10
Bodvaszent	-	Lillaföld	6
Szendrőd	-	Szendrőd	-
Füged	2	Hűvösvágy	4
Sárvár	5	Sárvár	5
Tokaj	4	Tokaj	4
Mozsok	2	Mozsok	2
Pécs	3	Pécs	3
Jászvár	3	Jászvár	3
Nagykita	9	Nagykita	9
Győr	12	Győr	12
Órkény	8	Órkény	8
Kunszentmiklós	11	Kunszentmiklós	11
Ógyás	4	Ógyás	4
Nagykőrös	3	Nagykőrös	3
Tiszalök	ny	Tiszalök	ny
Izák	1	Izák	1
Kiskunfélegyháza	.	Kiskunfélegyháza	.
Kiskunhalas	1	Kiskunhalas	1
Bácsalmás	.	Bácsalmás	.
Katolák	.	Katolák	.
Záhony	13	Kisvárda	8
Vasváros	2	Vasváros	2
Bátony	5	Bátony	5
Mátészalka	2	Mátészalka	2
Tiszahat	10	Tiszahat	10
Ózger	14	Ózger	14
Syrtugos	1	Syrtugos	1
Pulgar	4	Pulgar	4
Hajdúdorog	6	Hajdúdorog	6
Hortobágy	6	Hortobágy	6
Nagykita	2	Nagykita	2
Tiszalök	12	Tiszalök	12
Karag	3	Karag	3
Pápa	4	Pápa	4
Beregy	2	Beregy	2
Szeged	4	Szeged	4
Körös	9	Körös	9
Narva	1	Narva	1
Szent	ny	Szent	ny
Orosz	4	Orosz	4
Makó	1	Makó	1
Mozsok	4	Mozsok	4
Báttonya	4	Báttonya	4

* A légnyomás 500 g/m-re átalakítva ** A légnyomás 1000 g/m-re átalakítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidoében

X.5.	Sz hely	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged	Miakoic	Debrecen
	14 h	15 h	15 h	9 h	12 h	15 h	15 h	15 h	15 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	270 2	320 2	140 2	320 7	220 2	220 2	40 2	90 2	180 2
500 m	220 2	300 4	120 5	310 4	260 4	200 3	130 3	250 3	190 5
1000	220 2	250 2	130 7	310 4	290 5	70 1	150 4	250 3	210 4
1500	330 4	140 3	220 8	290 2	270 4	70 1	230 6	250 3	250 2
2000	300 8	140 3	200 8	290 2	270 4	100 8	230 13	250 3	250 2
3000		150 8	240 12			230 17	230 22	220 11	
4000						240 23	230 21	220 11	
5000						240 23	230 27		
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

X.6.	Sz hely	Pécs	Bpest	Szeged					
	7 h	3 h	9 h	5 h					
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	360 7	- 0	340 7	180 2					
500 m	340 26	250 2	310 8	230 15					
1000	340 26	330 3	210 5	230 16					
1500	350 23		190 10						
2000	360 17		220 12						
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PALATCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60/- Ft
KIADÁSÉRT FEEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 281. szám.

+ Budapest +

1956. október 7.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A sarkvidékről élénk északnyugati széllel betörő hideg levegő ma reggelre már elárasztotta Ukrajna nagy részét is. Közép-Európa területén kiépülőben van egy anticiklon, így fokozatosan emelkedik a nappali hőmérséklet. Ezzel szemben az éjszakai lehűlés fokozódik.

Hazánkban szombaton sokfelé volt eső. A lehullott csapadék mennyisége országszerte 1-8 mm között volt. Mórton 24, Tiszabecsen 18, Csengeren 17 mm-t mértek. A hőmérséklet napközben keleten csak 7-10 fokig, nyugaton 13-17 fokig emelkedett. Ma hajnalban általában 0-4 fokig hűlt le a levegő.

Budapecsten vasárnap 12 órakor a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás hétfő estig:

Kevesebb felhő, legfeljebb egy két helyen kisebb eső.

Mérsékelt nyugati, északnyugati szél.

Hideg éjszaka.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 0-3,
néhány helyen 0 fok alatt,
legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn: 15-18
fok között.

Makai Lászlóné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:

1956.X.6-án: 7,7 °C, 753,0 mm.

Eltérés: -5,5 °C, -11,2 mm.


1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	28,7 °C	/1935./
legalacsonyabb hőmérséklet	2,1 °C	/1921./

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. **6.16.** 7^h-TÓL **6.17.** 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. **6.16.**




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. **6.17.**




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. **6.17.**




NAPFÉNYTARTAM

1956. **6.16.**





Magassági légállapotmérés



195 6.X.6. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	986.1	6.6	81
0.5	942	3.3	89
1	888	-1.0	100
1.5	833	-2.8	100
2	782	-5.6	100
2.5	732	-8.4	100
3	688	-11.2	100
4	602	-17.2	99
5	527	-23.7	93
6	485	-30.2	88
7	397	-37.6	83
8	343	-41.4	76
9	296	-42.2	
10	256	-43.0	
11	220	-44.4	
12	190	-45.2	
13	163	-46.5	
14	140	-48.4	
15			

Magaslégköri időhelyzet

Hazánk légterében az elmúlt 24 óra alatt az egész troposzférában igen erős lehülés következett be. A lehülés mértéke 4 km felett a 10 fokot is meghaladta. A 0 fokos szint 1530, a -10 fokos szint 1470 m-rel került alacsonyabbra, és ma hajnalban 940, illetve 2710 m-en volt. A tropopauza igen alacsonyan van, magassága mindössze 7720 m, hőmérséklete -50,9 fok.

Tónayné s.k.

195 6.X.7. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	993.9	5.5	78
0.5	950	3.0	79
1	894	-0.3	80
1.5	840	-3.9	81
2	788	-6.2	78
2.5	739	-8.1	71
3	692	-12.0	71
4	607	-19.9	71
5	530	-27.0	70
6	459	-35.7	69
7	396	-45.0	69
8	341	-49.8	66
9	293	-47.6	66
10	252	-44.1	
11	217	-43.8	
12	187	-44.0	
13	160	-47.0	
14	138	-50.9	
15	118	-53.0	

1956. október

7. nap **vasárnap.**
69. évfolyam 281. sz.

Reggeli várások off TMO

Az utolsó 24 óra adatai

1956. október		Reggeli csúszások on 1100					Hőmérséklet, szélsőségek				Nap- sugár- erősség (cal/cm ²)
7. nap	vasárnap.	Pályakép (0-4)	Szélirány 60 cm (m/s)	Levegő seb. (m/s)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Reggeli nappali éjszakai max.	Éjszakai min.	Külső hő- mérséklet		
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Meteorológiai állomás	0	N	4	1014.3	7	1	-	8	4	2	0
Sopron	2	NW	3	14.9	7	ny	-	10	2	-3	1
Székesfehérvár	4	-	0	15.6	3	.	-	11	1	-1	2
Szeged	0	NW	1	13.9	0	ny	-	11	0	0	-
Pécs	3	S	1	14.5	4	3	-	10	3	0	-
Győr	1	NW	2	14.1	7	8	-	10	4	4	-
Tatabánya	3	NW	4	13.7	7	8	-	8	4	2	-
Székesfehérvár	2	-	0	-	7	1	-	13	2	-	-
Székesfehérvár	3	SSW	2	14.7	4	ny	-	10	3	1	-
Keszthely	1	-	0	15.3	4	4	-	10	2	1	1
Zalaegerszeg	3	-	0	14.1	2	1	Δ	10	0	-3	-
Nagykanizsa	4	-	0	14.4	1	2	-	9	0	-2	-
Kaposvár	4	-	0	15.5	2	2	-	9	1	0	-
Kaposvár	4	W	1	15.0	4	1	-	8	2	-1	0
Budapest - M. E.	2	NW	1	13.5	6	1	-	13	6	3	1
Sopron	3	SW	6	13.0	5	3	-	12	3	2	0
Győr	3	SW	1	12.7	6	5	-	12	3	-1	0
Mécs	3	SW	3	11.4	6	5	-	12	4	1	0
Székesfehérvár	1	NW	6	15.9	7	7	-	13	3	1	0
Buda	4	-	0	15.6	6	7	-	10	2	0	1
Kaposvár	3	-	0	14.7	4	5	-	9	3	-	1
Keszthely	2	WSW	2	13.7	4	7	-	10	2	1	0
Szeged	3	S	1	15.4	2	8	-	13	1	-2	1
Székesfehérvár	1	SW	3	13.7	4	10	-	12	3	-	-
Tatabánya	2	SW	2	-	3	8	-	11	2	-1	-
Buda	1	SW	2	15.3	2	9	-	17	2	1	1
Székesfehérvár	0	SW	4	13.8	3	8	-	15	2	1	1
Nagykanizsa	0	SW	4	13.0	5	9	-	15	4	3	1
Kaposvár	4	-	0	892.6	-1	6	-	7	-1	-	0
Kaposvár	-	-	-	-	-	5	-	8	-2	-	-
Mécs	4	-	0	954.7	6	3	-	10	3	-	-
Székesfehérvár	1	SW	1	952.4	2	3	-	6	2	-	0
Buda	3	SW	1	953.6	3	5	-	10	2	0	-

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Buda	4	Tihany	ny	Pátrók	5	Zala	9
Sopron	1	Fonyód	ny	Dabas	12	Kaposvár	8
Kaposvár	ny	Ménfőcsanak	1	Budaörs	9	Veszprém	10
Nagykanizsa	ny	Szeged	1	Lécs	8	Kaposvár	8
Székesfehérvár	1	Tatabánya	2	Székesfehérvár	8	Mécs	4
Kaposvár	ny	Székesfehérvár	10	Pécs	10	Tatabánya	18
Buda	2	Székesfehérvár	11	Budaörs	14	Sopron	17
Buda	2	Nagykanizsa	2	Nagykanizsa	7	Nagykanizsa	5
Székesfehérvár	3	Szeged	2	Tihany	9	Pécs	7
Székesfehérvár	2	Buda	3	Mécs	8	Budaörs	7
Kaposvár	ny	Szeged	5	Pécs	7	Budaörs	7
Székesfehérvár	4	Lécs	5	Budaörs	5	Nagykanizsa	6
Buda	-	Kaposvár	-	Nagykanizsa	2	Budaörs	2
Tatabánya	4	Budaörs	5	Győr	-	Kaposvár	6
Zala	12	Mécs	6	Győr	-	Budaörs	6
Veszprém	2	Székesfehérvár	5	Kaposvár	2	Budaörs	6
Kaposvár	6	Kaposvár	-	Cegléd	5	Székesfehérvár	7
Buda	16	Budaörs	4	Nagykanizsa	5	Budaörs	6
Mécs	24	Kaposvár	2	Tisza	7	Sopron	7
Sopron	2	Váca	3	Iszák	7	Sopron	4
Budaörs	6	Győr	1	Kaposvár	9	Budaörs	6
Budaörs	-	Lécs	2	Kaposvár	8	Mécs	6
Pécs	1	Győr	3	Budaörs	10	Mécs	5
Kaposvár	9	Budaörs	7	Kaposvár	7	Budaörs	4

* A légyonás 800 gdm-re átlaztatva ** A légyonás 1000 gdm-re átlaztatva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

X.6.	Szohely	Kkanizsa	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged		
	15 h	15 h	14 h	15 h	15 h	18 h	21 h	15 h		
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	220 2	220 2	320 2	270 7	320 17	270 7	270 12	270 7		
500 m	270 6	240 10	300 9	240 8	310 27	290 15	290 14	290 16		
1000	290 10	295 12	310 22		310 27	290 18	290 14	290 15		
1500	290 10				310 27	310 26	300 16			
2000	290 10						300 16			
3000	300 13						300 16			
4000	300 17									
5000	310 23									
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

X.7.	Szohely	Kkanizsa	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Szeged	Debrecen		
	5 h	3 h	7 h	8 h	3 h	6 h	5 h	3 h		
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	320 7	180 2	270 2	220 2	270 7	270 7	140 2	180 7		
500 m	290 7	260 3	300 17	160 1	300 21	290 17	300 3	210 10		
1000	290 7	270 3		120 3	290 15		300 3	200 14		
1500	280 9	300 4		170 4	290 15		260 8	200 14		
2000	280 9	290 9		220 3	229 15		270 9			
3000	300 11	290 15		290 8	280 17		280 14			
4000	300 18			290 8			270 22			
5000	300 23						270 23			
7000							260 23			
9000							260 37			
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-506 BŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGÁTOJA

69. évfolyam 283. szám.

+ Budapest +

1956. október 8.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa középső területei felett magasnyomású gerinc alakult ki a La Manche-csatornától keletre a Volgáig, szárazabb, csendesebb, hideg időjárással. A Földközi tengeren ciklon helyezkedik el és hatására Olaszországban sokfelé esik az eső. Skandinávián át délkelet felé sarkvidéki levegő nyomul, és ma hajnalban a félsziget északi részein -5, -10 fokos fagyok voltak.

Hazánkban vasárnap már csak néhány helyen volt kisebb eső, Körmenten, Vásárosnaményban zivatarral, a Mátrában futó havazással. A reggeli erős lehűlés után a hőmérséklet 11-14 fokig emelkedett. Az északi határszélen és a Tiszántúlon 0, -2, máshol 1-5 fokig hűlt le a levegő az éjszakai órákban. A talajmenti légrétegekben sok helyen volt -2, -5 fokos fagy.

Budapecsten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 757 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:


Változó felhőzet, ma eső nélkül, holnap főként délen több helyen esővel.

Mérsékelt északkeleti, keleti szél.

A hőmérséklet alakulásában nem lesz lényeges változás.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 1-4,
talajmenti fagyok,

legmagasabb nappali hőmérséklet kedden: 12-15
fok között.



A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:

1956.X.7-én: 8,6 °C, 762,0 mm.

Eltérés: -4,5 °C, -2,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet

27,5 °C

/1942./

legalacsonyabb hőmérséklet


1,1 °C

/1921./

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 7. 7^h-TÓL 18. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 7.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 7.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 7.




NAPFÉNYTARTAM

1956. X. 7.





Magassági légállapotmérés



195 6.X.7. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	998.1	12.2	40
0.5	955	8.2	42
1	898	2.9	45
1.5	840	-2.2	49
2	792	-5.6	46
2.5	740	-8.8	42
3	697	-12.0	38
4	609	-20.0	37
5	532	-28.0	38
6	462	-36.3	37
7	399	-43.8	37
8	343	-50.0	37
9	294	-51.7	
10	252	-49.0	
11	217	-46.2	
12	187	-47.3	
13	160	-48.2	
14	138	-48.3	
15	118	-48.3	

Magaslégköri időhelyzet

A hideg levegő zöme Ausztria, Csehszlovákia, Németország és Magyarország felett helyezkedik el. Az Atlanti óceán felől északnyugati széllel már enyhébb levegő nyomul, és a Brit-szigetek, Franciaország, valamint a Skandináv-félsziget légterében felmelegedés van folyamatban. A Szovjetunió európai területének középső vidékei és a Földközi-tenger nyugati medencéje felett azonban még továbbra is hideg advekciónak találhatók. Hazánk légterében 2100 m-ig 2-3 fokos hőmérsékletemelkedés következett be, 2100 m felett nem volt lényeges változás. A 0 fokos szint 380 m-rel 1320 m-re emelkedett, a -10 fokos szint 50 m-rel 2660 m-re süllyedt.

195 6.X.8. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1003.1	5.8	82
0.5	958	5.6	72
1	901	2.9	65
1.5	847	-1.3	83
2	795	-5.8	99
2.5	748	-9.0	93
3	700	-12.3	87
4	612	-18.8	72
5	533	-27.1	67
6	463	-35.3	64
7	402	-43.2	61
8	344	-50.4	57
9	296	-53.0	
10	253	-50.8	
11	217	-50.8	
12	186	-51.2	
13	160	-51.1	
14	137	-50.2	
15			


Tónayné s.k.

MELLÉKLET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉSÉHEZ

Budapest. 19 56. OKTÓBER

hó 8. nap HÉTFŐ

HAVI CSAPADÉKÖSSZEGEK 1956. SZEPTEMBER HÓ



ÉGHAJLATI TÁVIRATOK ADATAI

1956. szeptember hóról

/ Az 1956. október 5-én közzétett átlagértékek, valamint eltérések a 30 évi
közértékektől /.

ÁLLOMÁS	Légnyomás mb	Hőmérséklet C°	Nedvesség %	Csapadék mm
Mosonmagyaróvár	1019,2 +1,2	16,6 +1,5	67 -10	1 -61
Pécs /Dohánygyár/	19,5 +1,7	18,3 +1,8	56 -15	ny -56
Budapest M.I.	19,1 +1,3	17,2 +0,9	59 -12	4 -51
Szeged Egyetem	19,3 +1,8	18,5 +1,1	54 -16	10 -35
Debrecen Egyetem	19,3 +1,8	15,8 -0,1	/65/ -8	3 -46
Miskolc Rep.tér.	19,1 +1,8	15,9 +0,1	66 -9	7 -49

Útmutató az Időjárási Napijelentés használatához

Az időjárási Napijelentés hazánk és Európa időjárásáról nyújt tájékoztatást. Az első oldalon találjuk az európai időjárási helyzetet, valamint hazánk utolsó 24 óra alatti időjárásának rövid leírását és a várható időjárást a következő 36 órára. Ezen az oldalon szerepel még a budapesti hőmérséklet és légnyomás előző napi középértéke és ezek eltérése a 75 éves átlagtól, valamint az 1871. óta azon a napon előfordult legnagyobb és legalacsonyabb hőmérsékleti értéke és évszáma.

A második oldalon térképeken közöljük néhány időjárás-csúsz területi eloszlását hazánk felett. Az első bemutatja az utolsó 24 óra csapadékmennyiségét (mm-ben): $xy = \text{nyom. azaz } 0.4 \text{ mm. vagy ennél kisebb mennyiség}$. A második térképen a kiadást megelőző napon észlelt nappali hőmérsékleti csúcsértéket láthatjuk, a harmadikban az elmúlt éjszaka alatti legalacsonyabb hőmérsékletet, a negyedikben pedig a talajközeli rétegben észlelt legalacsonyabb hőmérsékletet (mindhármakat Celsius-fokokban). Az ötödik térképen általában a kiadást megelőző napon mért naposítás időtartamát adjuk meg órákban. Hőréteg esetén azonban ezen a térképen közöljük a kiadás reggelen mért hőréteg magasságát cm-ben ($f = \text{folt, azaz nem összefüggő réteg}$).

A harmadik oldalon található a vázlatos kivonatunkban a sok ezer adatot tartalmazó időjárási munkatérképek, amelyek alapján az Intézet időjelzése (prognozisai) készül. Az itt közölt térképen csak a legfontosabb állomások néhány körüli adata van feltüntetve: a felhőzet mennyiségét az állomás karika besötétítésének mértékével adjuk meg; a szél abból az irányból fúj, amerre a szélszög rájárat mutat. A szélszögek száma meghatározza a szélsőbességet: egy hosszú nézől 5 méter magasú (m/s) erősségű szélnek felel meg, egy rövid nézől 2.5 m/s-nek s. i. t. A hőmérséklet Celsius-fokokban van feltüntetve az állomás karikáitól balra. Ez alatt található esetenként az időjárás jellemzése, ha az észlelőkör nevezetesebb időjárási esemény van, pl. csapadék, köd, zivatar stb. A térképen láthatók még az időjárási, az egyenlő légnyomású helyeket összekötő vonalak, valamint a különböző fogazással ellátott görbe vonalak, az u. n. időjárási frontok (jelmagyarázatot l. alább).

Az „A” a kis légnyomású terület (minimum, ciklon), az „M” a nagy légnyomású terület (maximum, anticyklon) középpontját jelöli. Fel van tüntetve azoknál a Magyarországon, vagy annak környékén uralkodó légtemetők fajtája nemzetközi rövidítéssel. A betűk jelentése:

T = szubtrópusi
P = mérsékelt

A = sarkvidéki
F = északi
m = tengeri
e = szárazföldi
W = meleg
K = hideg vagy hideg
M = légtömeg (levegő)
(Pl. eKM = szárazföldi hideg levegő,
mTM = tengeri szubtrópusi levegő.)


A térkép mellett besötétítés segítségével átszámíthatjuk a Hg milliméterekben kifejezett légnyomás értéket millibar egységekre és viszont.

A 4. oldalon van a magassági légállapotmérés eredménye, amelyet rádió légnyomóval végeztek. Itt találjuk a talajon, valamint 500, 1000, 1500 stb. m magasságban a légnyomás magassági millibarban, a hőmérséklet Celsius-fokokban és a viszonylagos nedvességet százalékban. A mérés eredményét rajzban is ábrázoljuk. A ragy vízszintes tengelyen a viszonylagos nedvességet, ill. a hőmérsékletet, a függőleges tengelyen pedig a magasságot tüntettük fel. A „Magaslétköri időhelyzet” hazánk, ill. Közép-Európa felett elhelyezkedő légtömegokről tájékoztat.

Az 5. oldalon táblázatos alakban közöljük a hazánkban reggel 6 órakor (azaz 6 órákor greenwichi időben - 06 TMG) végezett megfigyelések eredményét, valamint az utolsó 24 óra néhány adatát, amelyek közül egyeseket a 2. oldalon térképeken is közölünk. A felhőzet mennyiségét az égbolt negyedében van megadva (0 = derült, 4 = borult), mellett esetenként feltüntetjük a nevezetesebb időjárási eseményeket (mint az időjárási térképen).

A szélirány megjelölésére a nemzetközi rövidítéssel használjuk (N = észak, E = kelet, S = dél, W = nyugat), az erősség méter/másodperc egységekben szerepel. A légnyomás tengerszintre átszámítva millibarokban (az észak és északok száma csak szükség esetén van kiírva), valamint hőmérsékleti adat Celsius-fokokban, a csapadék-mennyiség, mint a térképen, mm-ben. A következők hasábján esetenként feltüntetjük a reggeli észlelés alkalmával talált derék, vízmarót (jelekkel), ill. a hőréteg vastagságát cm-ben. A táblázat utolsó oszlopában van a naposítás tartama órákban. A második táblázatban vannak a csapadéksűrűség és hőtérvastagság adatai: a csapadékmennyiség és hőtérvastagság.

A 6. oldalon vannak a magyarországi magaslétköri szemlések. Az egyes oszlopokban megtalálhatjuk a szél irányát a talajon, 500, 1000, 1500 stb. m magasságban; 360 fokos beosztás szerint (90 fok = kelet, 180 fok = dél, 270 fok = nyugat és 360 fok = észak), továbbá a szél sebességét m/s-okban.



Hideg front

Meleg front

Záródott front (okklúzió)

Az időjárási front két különböző sajátosságú légtömeg ütköző vonala. Hideg front, vagyis betörési front esetén a hideg levegő tör előre, maga előtt felemelve a melegebb levegőt. Meleg front, vagyis felsiklási front esetén a meleg levegő a hideghebre felsiklik. Záródott front, vagy okklúzió keletkezik akkor, ha a betörési front az előre haladó felsiklási frontot utoléri és a meleg levegőt a magasba emelve, a talajtól teljesen elválasztja. A szaggatott kettős vonalak

a felsiklási felületet jelzik. Felsiklási felület mentén is két különböző sajátosságú légtömeg érintkezik, de az egyik légtömeg lezsaló mozgást végez. Az időjárási frontok általában az időromlás (borulás, eső, zivatar, havazás, hirtelen kitörő szél) hordozói. A felsiklási felület mentén általában szép időjárás uralkodik, felhősen égbolt, azelőtt, lejjebb vékony rétegi kimgörögés köd van.

1956. október hó,		Reggeli észlelések 06 TMG					Az utóbbi 24 óra adatai				
8. nap hétfő.		Felhőzet (0 - 4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (milibar)	Hőmér- séklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés óra)at töredék	
69. évfolyam 282. sz.							végnap napfényt max.	éjszakai min.	Radikális min.		
Mosonmagyaróvár	0	W	2	1023.3	3	.	13	-1	-3	9	
Sopron	0	NW	2	24.0	0	ny	13	-1	-3	4	
Szombathely	1	-	0	23.3	1	.	14	-0	-2	7	
Sárvízgyőződés	1	NW	1	22.6	0	1	14	0	-1	-	
Pápa	0	SW	1	22.6	4	.	15	2	-1	-	
Győr	0	NE	1	22.3	3	.	13	2	1	-	
Tatabánya	1	NW	1	22.7	3	.	13	1	-1	-	
Székesfehérvár	3	N	2	-	6	.	13	5	-	-	
Sodók	3	N	8	21.5	8	.	13	7	5	-	
Keszthely	3	N	4	21.9	7	.	14	6	4	4	
Zalaegerszeg	4	NNW	1	21.6	5	.	13	2	-1	-	
Nagykanizsa	3	NNW	1	21.3	4	.	11	3	0	-	
Kaposvár	0	-	0	21.9	2	.	12	1	-2	-	
Pécs	2	NNW	3	20.7	5	.	13	4	0	4	
Budapest M. L.	3	-	0	22.1	5	.	13	4	2	8	
Sárgatúrján	0	N	1	22.9	0	.	11	-2	-3	6	
Eger	0	W	1	22.3	2	.	12	0	-3	7	
Miskolc	0	NNW	1	22.3	-0	.	13	-1	-3	6	
Sárospatak	0	-	0	22.3	2	.	12	-1	-3	8	
Baja	1	NE	2	21.0	4	.	13	4	-0	4	
Kálmén	3	N	2	22.1	4	.	13	3	0	4	
Köcskemet	1	NNE	1	21.1	4	.	12	1	0	7	
Sárvíz	1	NNE	2	21.1	2	.	13	0	-5	8	
Szécsény	0	-	0	21.5	3	.	12	2	-	-	
Tárnok	0	SE	1	-	1	.	13	-1	-5	-	
Békéscsaba	0	NE	2	22.4	1	.	14	-1	-4	6	
Debrecen	0	-	0	23.0	-1	.	13	-2	-5	7	
Nyíregyháza	0	-	0	22.9	0	.	13	-1	-4	10	
Kékestető (1000 m)**	1	SW	1	901.2	1	2	5	-0	-	7	
Órmeny (932 m)**	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	
Ménfőcsanak (534 m)*	1	N	2	960.0	1	.	11	3	-	-	
Szaléksziget (474 m)*	1	NW	1	960.5	4	.	10	2	-	7	
Páloskő (490 m)*	1	SW	2	961.1	3	ny	13	3	1	-	

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Baja	.	Tihany	.	Putnok	.	Záhony	.
Borsod	ny	Fonyód	.	Jászafő	.	Kisvárd	.
Kapuvár	ny	Márcali	.	Hódmezővásárhely	-	Vásárosnamény	1 12
Kőszeg	.	Somogyvár	.	Lillafüred	.	Baktalórántháza	.
Magyashévíz	.	Tábor	.	Szendrőléd	.	Mátészalka	.
Körömröd	ny	Sárbogárd	.	Füzes	.	Tatabánya	.
Lenti	.	Szaléksziget	.	Hollánthely	.	Göngy	.
Hajós	.	Nagykőny	.	Sáralpauhely	.	Nyíregyháza	.
Győr	.	Somogyvár	.	Tokaj	ny Δ	Pécs	.
Győr	.	Bátaszék	.	Ménfőcsanak	.	Hajdúhadháza	.
Kékestető	2	Sárvíz	.	Dorozsi	.	Hortobágy	.
Órmeny	-	Leányföld	.	Jászapáti	.	Sárvíz	.
Órmeny	.	Központi	.	Nagykőny	.	Tárnok	.
Órmeny	.	Bátaszék	.	Győr	.	Karag	.
Zala	1	Ménfőcsanak	.	Órmeny	.	Páloskő	.
Vásárosnamény	.	Békéscsaba	.	Köcskemet	.	Berettyószőlő	.
Körmend	.	Királyréti	.	Cegléd	.	Sárvíz	-
Körmend	.	Bátaszék	ny Δ	Nagykőny	.	Körömröd	.
Körmend	.	Bátaszék	.	Törökmeny	.	Sárvíz	.
Mór	.	Vác	.	Tessék	.	Szentos	.
Órmeny	.	Győr	.	Köcskemet	.	Órmeny	.
Órmeny	.	Lillafüred	.	Kiskunhalas	.	Makó	.
Órmeny	.	Győr	.	Bátaszék	.	Ménfőcsanak	.
Kapuvár	ny	Bátaszék	.	Kékestető	.	Bátaszék	.

* A légnyomás 500 gdm-re állásánál ** A légnyomás 1000 gdm-re állásánál

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

X.7.	Székhely		Kiskisze		Bpest		Bpest		Bpest		Bpest		Bpest		Szeged	
	15 h		15 h		9 h		12 h		15 h		18 h		21 h		24 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	90	2	270	7	270	7	320	7	270	2	270	2	360	2
500 m	270	5	360	1	290	10	270	9	280	7	300	3	270	5	270	2
1000	250	4	280	6			270	9	280	7	270	5	240	4	240	4
1500	250	4	300	4			270	3	310	10	290	9	280	5	260	5
2000	270	5	300	5			260	13	270	11	290	9			260	5
3000	300	7	280	4			280	14	270	11						
4000	310	11	240	6					270	11						
5000			260	6												
7000			280	14												
8000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

X.7.	Szeged		Miskolc		Debrecen									
	15 h		15 h		15 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	270	2	220	2								
500 m	60	2	280	8	270	8								
1000	100	1	280	8	270	11								
1500	190	3	280	8	270	11								
2000	260	6	280	11	270	11								
3000	260	11	260	12	270	11								
4000	250	10	260	14										
5000	250	12	260	17										
7000														
8000														
10000														
12000														
14000														
16000														
18000														
20000														

X.8.	Székhely		Kiskisze		Győr		Szeged		Bpest		Bpest		Bpest		Miskolc		Debrecen	
	5 h		4 h		5 h		5 h		3 h		6 h		9 h		5 h		4 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	-	0	-	0	320	2	360	7	320	2	360	2	360	2	320	2	-	0
500 m	10	9	40	14	340	5	40	7	250	3	10	3	10	3	210	2	-	0
1000	360	8	70	7	340	5	30	7	250	3	260	3	10	3	250	5	20	2
1500	350	5	100	6	330	5	40	8	240	4	310	4	290	4	240	5		
2000	300	3	110	3	260	4	50	3	240	4			310	3	250	6		
3000	280	3			260	4	190	5					220	4	240	8		
4000	250	3					170	2					210	5	240	8		
5000	300	9					250	4					250	8	230	9		
7000	300	16					270	18					260	20				
9000	310	25					260	22					240	24				
10000	350	25					240	27					250	28				
12000	320	25											240	12				
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353 500 IDŐJELZŐ OSZT: 130-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSERT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 283. szám.

+ Budapest +

1956. október 9.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárási helyzetében lényeges változás nem történt. Szárazföldünk északi és középső részén hideg sarkvidéki eredetű levegő van uralmon. A hajnali lehűlés Svédországban és Finnországban -2, -5 fokra terjed. Ugyancsak fagyok voltak ma reggel Ausztria és Lengyelország területén. A déliolaszországi ciklon Itália déli részén és a Balkán-félszigeten kisebb esőket okozott.

Hazánkban hétfőn csak kisebb felhőátvonulások voltak, eső seholsem esett. A hőmérséklet napközben 12-15 fokra emelkedett. Ma éjszaka az északi megyékben 2 méter magasban is -1, -2 fokra fagy alakult ki. A talaj közelében itt -2, -4 fokra hűlt le a levegő.

Budapesten kedden 12 órakor a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 764 mm, mérsékeltén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Felhős idő, több helyen /elsősorban keleten/ eső. Mérsékelt, időnként kissé élénkebb északi, északkeleti szél.

Az éjszakai lehűlés főleg délen és keleten mérsékelt.

A nappali hőmérséklet alig változik.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 2-5 fok között, északnyugaton helyenként még talajmenti fagyok lesznek.

Legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán: 10-13 fok között.

Stómagy

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.8-án: 8,3 °C, 766,3 mm.

Eltérés: -4,7 °C, -2,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	27,2 °C	/1942./
legalacsonyabb hőmérséklet	0,0 °C	/1883./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADEKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 8. 7^h-TÓL 1956. X. 9. 7^h-IG




LEGMAGASABB HÖMÉRSÉKLET

1956. X. 8.




LEGALCSONYABB HÖMÉRSÉKLET

1956. X. 9.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 9.




NAPFENYTARTAM

1956. X. 9.





Magassági légállapotmérés



1956.08.15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1003.9	12.9	37
0.5	960	7.7	39
1	905	3.2	47
1.5	850	-1.3	48
2	799	-5.7	50
2.5	749	-9.4	46
3	701	-12.3	41
4	614	-20.2	42
5	536	-26.4	41
6	465	-35.0	41
7	403	-43.3	40
8	346	-51.7	39
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

A Közép-Európát elborító hideg levegő lassan melegszik. Az Északi-tenger felett meleg levegő helyezkedik el. Franciaország és a Szovjetunió európai területén, a déli részek kivételével, hideg advekción észlelhető. Hazánk felett 1500 m-ig nem változott lényegesen a hőmérséklet. Feljebb mérsékelt, majd erős felmelegedés következett be. A 0 fokban szint alig változott, magassága 1330 m, a -10 fokban szint 640 m-rel magasabbra, 3300 m-re került.

Pápainé s.k.

1956.09.03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1003.0	4.3	78
0.5	960	7.3	67
1	903	3.1	58
1.5	849	-1.5	69
2	797	-3.1	52
2.5	748	-6.2	49
3	701	-8.8	44
4	617	-13.8	42
5	540	-17.7	44
6	471	-25.3	44
7	408	-33.2	44
8	354	-41.4	44
9	304	-49.8	44
10	261	-56.3	43
11	223	-52.6	
12	191	-50.7	
13	164	-51.2	
14	141	-51.8	
15	121	-51.3	

1956. október		Reggeli csapadék 06 TMC				Az előző 24 óra csapadéka				
9. nap kezd.		Felhőzet (%)	Szélirány (10. sz.)	Levegő hőm. (mérték)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (12 óra mm)	Hosszú csapadék (mm)	Éjszakai csapadék (mm)	Rövides. csapadék (mm)	Napárnyékos (óra)
69. évforduló 283. sz.										
Mosonmagyaróvár	2	N	2	1022.3	4	.	13	-1	-3	10
Sopron	0	NNW	3	24.2	2	.	12	-0	-4	7
Szombathely	3	N	2	23.0	4	.	12	-0	-1	9
Szegedvárad	1	NW	1	23.5	0	.	12	0	-1	-
Pápa	1	NE	1	23.0	2	.	13	0	-4	-
Győr	3	NNW	2	23.0	3	.	12	2	-2	-
Tatabánya	0	S	1	22.4	3	.	12	-1	-2	-
Székesfehérvár	3	N	2	-	3	.	12	2	-	-
Székes	3	N	12	20.6	7	.	12	6	5	-
Keszthely	0	N	4	21.9	5	.	13	4	4	10
Zalaegerszeg	1	NNE	3	21.7	3	.	12	2	0	-
Nagykanizsa	1	N	4	21.6	3	.	12	2	-1	-
Kaposvár	3	NNW	6	21.0	4	.	13	2	1	-
Fécs	3	N	5	19.4	5	.	13	4	2	8
Budapest M. E.	1	NW	3	21.0	5	.	14	4	1	9
Sárgamárjány	0	E	2	21.4	1	.	15	-1	-4	8
Eger	0	W	1	21.6	3	.	14	0	-4	9
Miskolc	4	NNW	2	20.6	-1	.	14	-2	-3	8
Sárospatak	1	NE	4	24.7	7	.	14	3	0	9
Baja	3	N	5	19.3	4	.	14	3	2	9
Kaposvár	4	N	4	20.4	4	.	13	3	0	9
Kossuthváros	3	NNE	1	19.0	4	.	13	3	2	10
Szeged	3	NNE	6	17.6	5	.	15	4	-	-
Székes	3	N	2	19.3	2	.	14	2	-	-
Erdős	3	N	4	-	3	.	14	2	0	-
Békéscsaba	3	NNE	4	17.2	4	.	15	3	2	-
Debrecen	1	NE	4	19.8	4	.	14	4	0	9
Nagybánya	2	NE	4	20.4	4	.	15	1	-2	10
Debrecen (1000 m)*	0	NE	1	900.2	-0	.	8	-1	-	8
Debrecen (930 m)**	-	-	-	-	-	.	9	0	-	-
Miskolc (344 m)*	4	N	15	957.7	2	.	10	1	-	-
Sárospatak (474 m)*	1	NW	1	959.4	5	.	11	4	-	7
Felsőörsény (408 m)*	1	NE	4	960.9	2	.	12	1	-1	-

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Buda	Tibor	Pápa	Zala
Sopron	Fonyód	Lövő	Keszthely
Sárgamárjány	Ménfőcsanak	Békéscsaba	Vasárosbánya
Kaposvár	Lalabánya	Lalabánya	Bakonybörzsöny
Győr	Székely	Székely	Ménfőcsanak
Keszthely	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Fécs	Székesfehérvár	Hévíz	Csongrád
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Nyíregyháza
Székes	Szeged	Tokaj	Pápa
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Hajdúszoboszló
Sárospatak	Sárgamárjány	Pápa	Horváth
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	Nagyföld	Sárospatak
Fécs	Hévíz	Csongrád	Nyíregyháza
Baja	Nagykanizsa	Sárospatak	Pápa
Székes	Szeged	Tokaj	Nyíregyháza
Debrecen	Hévíz	Ménfőcsanak	Csongrád
Sárospatak	Sárgamárjány	Füzes	Tiszaföld
Kaposvár	Lengyel	Jászberény	Nagyföld
Keszthely	Körmend	Nagyföld	Tiszaföld
Győr	Hévíz	Csongrád	Károly
Sárospatak	Ménfőcsanak	Órmeny	Pápa
Buda	Székes	Körmend	Békéscsaba
Sopron	Sárospatak	N	

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

X.8.	Székely	Mkanizsa	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest
	15 h	15 h	15 h	15 h	9 h	12 h	15 h	18 h	21 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	40 7	360 2	320 2	40 2	- 0	360 2	320 2	360 2	360 2
500 m	20 11	20 10	340 2	40 11	10 4	350 3	10 4	20 4	30 6
1000	20 11	40 9	350 3	40 11	320 2	350 3	10 4	20 4	30 6
1500	360 9	60 8		60 12	300 3	350 3	20 2	50 4	80 8
2000	360 7	80 7		70 8	300 3	350 1	20 2	110 2	30 2
3000	320 8			90 9	190 2	220 6	60 2	190 2	200 2
4000	310 10			140 1	210 5	230 3	240 4		260 4
5000				130 13	250 9	230 12	240 12		
7000					260 18	250 15	240 19		
9000					250 21	250 29			
10000					250 12	240 32			
12000					250 12				
14000					240 10				
16000					240 10				
18000									
20000									

X.8.	Miskolc	Debrecen	Debrecen	Szeged					
	15 h	10 h	16 h	10 h					
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	90 2	90 2	40 2	40 7					
500 m	100 1	90 3	60 8	40 9					
1000	- 0	10 3	60 8	40 9					
1500	50 1	50 4	50 7	40 7					
2000	320 3	10 5	50 7	60 3					
3000	260 6	220 2	180 1	110 3					
4000	230 6	210 4	230 6	130 1					
5000	240 11	210 6	230 6	180 9					
7000		250 16	220 12	220 12					
9000		250 25	240 26	220 24					
10000		240 35	250 28	230 26					
12000		220 38	250 28	230 15					
14000		230 18	240 26						
16000		230 18	240 26						
18000									
20000									

X.9.	Székely	Mkanizsa	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Debrecen
	5 h	4 h	7 h	4 h	0 h	3 h	6 h	4 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	360 7	360 2	320 2	40 7	360 2	360 7	360 7	360 7
500 m	360 19	20 16	340 3	30 13	30 4	30 7	30 9	50 11
1000	360 19	40 9	340 3	30 13	60 4	30 7	20 9	50 11
1500	10 16		350 7	30 10	220 2	50 6	20 9	30 10
2000	10 17		360 10	50 11	230 1	50 6	20 5	10 9
3000	20 19			50 11	260 1	20 2	30 7	
4000				50 11		300 4	30 1	
5000						220 8	230 3	
7000							230 12	
9000								
10000								
12000								
14000								
16000								
18000								
20000								

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KÜLTÁIRAL PALATCA I
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELENTŐ SZÉT: 150-110

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60-- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 284. szám.

+ Budapest +

1956. október 10.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európa felett megerősödik a lezálló légáramlás uralma. Reggel nagy területen alakul ki köd, és lassan erősödik a nappali felmelegedés. Ukrajnában, Erdélyben és a Balkán-félszigeten sokfelé esik az eső, a hideg levegőre délről felsikló meleg levegő hatására.

Hazánkban kedden erősen felhős volt az ég, főként az ország keleti felében, de eső csak néhány helyen hullott. A hőmérséklet nappal 11-13 fokra emelkedett. Az éjszakai lehűlés gyengült. A Dunántúlon és délen 5-8, máshol 2-5 fokra hűlt le a levegő, de Miskolcon, Putnokon, Salgótarjánban még fagyott.

Budapecsten szerdán 12 órakor a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 767 mm, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Változó felhőzet, néhány helyen fűtő eső.

Hőmérséklet észak, északkeleti szél.

Hideg idő.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: keleten

-1, +2, nyugaton 2-5,

legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökhöz:

9-12 fok között, helyenként 12 fok felett.

Frankó

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.9-én: 8,5 °C, 764,5 mm.

Eltérés: -4,4 °C, +1,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult






legmagasabb hőmérséklet 27,5 °C /1935./
legalacsonyabb hőmérséklet 1,0 °C /1890./


Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 9. 7^h-TÓL X. 10. 7^h-IG





Magassági légállapotmérés



1956.9.15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1000.0	13.2	35
0.5	959	9.9	35
1	903	5.1	34
1.5	848	1.0	39
2	798	0.6	34
2.5	749	-2.8	32
3	702	-6.0	31
4	619	-11.9	26
5	541	-16.9	31
6	472	-23.7	35
7	410	-32.7	39
8	354	-41.9	37
9	305	-49.8	36
10	262	-52.0	
11	225	-49.5	
12	193	-47.9	
13	166	-50.1	
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Az Adriai-tenger felett és Leningrád térségében hideg levegő helyezkedik el, de komolyabb lehűlés csak Lengyelország és Ukrajna nyugati felében észlelhető. Nyugat- és Közép-Európában kisebb hőmérsékletingadozások vannak. A Skandináv-félszigeten meleg advekcio mutatkozik. Hazánk felett a 150-650 és a 3400-3700 m-ig terjedő réteget kivéve, felmelegedés következett be. A 0 fokos szint 540 m-rel magasabbra, 1870 m-re került. -10 fokot a következő három szinten mértek: 3320, 3900 és 4020 m-en.

Pápainé s.k.

1956.10.03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1001.9	5.9	79
0.5	959	5.3	74
1	901	5.7	60
1.5	848	2.7	61
2	798	-1.1	65
2.5	749	-4.9	68
3	701	-8.0	67
4	618	-9.9	50
5	540	-14.0	49
6	473	-20.1	47
7	412	-28.2	44
8	357	-38.9	41
9	308	-47.2	39
10	264	-54.9	36
11	226	-57.0	
12	193	-54.9	
13	165	-55.0	
14	140	-54.9	
15	121	-55.1	

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

X.9.	Székhely	Mkanizsa	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged
	16 h	17 h	14 h	15 h	9 h	15 h	18 h	21 h	15 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	360 7	360 7	360 12	360 7	360 7	320 7	320 12	320 7	360 2
500 m	350 18	360 13	340 13	350 11	20 9	360 7	360 11	40 7	10 9
1000	350 18	360 15	340 13	350 11	20 9	360 7	10 8	40 7	20 15
1500	350 17	360 18	360 13	10 9	10 7	20 6	20 8	20 8	20 17
2000	350 18	10 15	10 14	30 10	10 7	20 6	20 6	20 8	20 18
3000	20 13			20 15	40 5	20 6		30 11	
4000	40 15			20 15	60 1	30 6		50 7	
5000	70 17				210 3	90 6			
7000					190 5				
9000					180 21				
10000					180 21				
12000					160 2				
14000									
16000									
18000									
20000									

X.9.	Miskolc	Debrecen							
	15 h	15 h							
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	40 7	360 7							
500 m	10 13	30 15							
1000	350 11	40 12							
1500	10 11	40 12							
2000	30 7	40 12							
3000	20 8	50 10							
4000	100 3								
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

X.10.	Székhely	Mkanizsa	Bpest	Bpest	Bpest	Miskolc	Debrecen		
	6 h	4 h	0 h	3 h	6 h	5 h	4 h		
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	320 7	270 2	320 7	320 2	360 7	320 2	360 7		
500 m	360 25	350 12	360 8	20 8	10 10	20 15	30 24		
1000	360 25	360 15	20 7	20 8	30 8	10 16	50 20		
1500	10 22		20 7	20 8	10 6	10 16	50 20		
2000	10 20		30 11	40 12	10 6		50 20		
3000	30 10		30 7	360 15	350 12				
4000	50 11			20 14	350 12				
5000					20 21				
7000					30 29				
9000					30 24				
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-506 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-110

MEJELLENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATOJA

69. évfolyam 285. szám.

+ Budapest +

1956. október 11.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Nyugat- és Közép-Európa felett leszálló légáramlással
tulnyomórészt száraz, csendes az idő. Az erős kisugárzás miatt sokfelé van
hajnali fagy. Szárazföldünk északi részében az Atlanti-óceánról előnyomuló
ciklonok változékony időjárást okoznak.

Hazánkban kedden változó volt a felhőzet és a délutáni
órákban a Dunántulon néhány helyen jelentéktelen mennyiségű eső esett. A
hőmérséklet napközben általában 12-16 fokig emelkedett. A Tiszántulon erős
északkeleti szél fújt. Ma hajnalban a Duna-Tisza között 0, +3, máshol 0, -3
fokig hűlt le a levegő. A talajközeli légrétegben helyenként -4, -7 fokig
szállott le a hőmérséklet.

Budapesten csütörtökön 12 órakor a hőmérséklet 9 fok,
a tengerszintre átszámított légnyomás 774 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Változó felhőzet, legfeljebb néhány helyen kisebb eső.
Mérsékelt északi, északnyugati szél.
Az évszakhoz képest hideg idő.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 0, -3,
legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken: 11-14
fok között.

Stionay

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:






1956.X.10-én: 9,7 °C, 967,7 mm.


Eltérés: -3,0 °C, +4,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet 25,9 °C /1932./
legalacsonyabb hőmérséklet -0,8 °C /1899./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.10.15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1005.6	13.8	41
0.5	962	10.1	40
1	908	6.2	43
1.5	853	1.9	46
2	801	-2.3	50
2.5	752	-4.9	46
3	705	-7.0	38
4	621	-8.0	32
5	544	-14.9	35
6	477	-21.8	35
7	414	-29.5	35
8	359	-38.0	37
9	310	-46.0	35
10	266	-52.5	35
11	228	-55.4	
12	195	-53.5	
13	166	-54.9	
14	142	-54.2	
15	121	-57.5	

Magasségi körüli időhelyzet

A hideg levegő két centruma, amelyek tegnap az Adrián, ill. Leningrád térségében voltak lassan kelet felé húzódnak. Nyugat- és Közép-Európában nincs lényeges hőmérsékletváltozás. Dél-Európában hideg advekción észlelhető. Hazánk felett 7120 m-ig erősen csökkent a levegő hőmérséklete. Felette gyenge felmelegedés tapasztalható. A 0 fokos szint 1090, a -10 fokos szint 690 m-rel alacsonyabbra, 780, ill. 3330 m-re került.

Pépainé s.k.

1956.11.03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1012.2	1.0	71
0.5	968	2.0	55
1	911	-1.8	53
1.5	854	-5.0	58
2	812	-4.7	47
2.5	752	-5.8	37
3	706	-7.3	38
4	620	-14.8	57
5	542	-16.5	43
6	475	-24.4	43
7	412	-30.8	42
8	358	-37.9	43
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

1956. október..... hó,		Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
11. ... nap	csütörtök...	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (milibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
69. évfolyam	285. sz.						tegnapi nappali mín.	éjszakai mín.	Radiációs mín.	
Mosonmagyaróvár	0	-	0	1031.8	+1	.	15	-1	-4	9
Sátrón	0	NW	3	32.8	-0	ny	11	-1	-4	1
Szombathely	0	-	0	32.8	-1	.	13	-2	-4	3
Szentgotthárd	0	NW	1	32.7	-1	.	12	-2	-3	-
Pápa	0	N	1	32.2	0	.	14	-1	-6	-
Győr	0	NNW	2	31.9	-1	.	14	-1	-2	-
Tatabánya	0	SW	2	31.8	-0	.	15	-1	-5	-
Sákszentpéter	0	-	0	-	-2	.	14	-1	-	-
Siofok	0	-	0	31.3	3	.	13	1	-2	-
Keszthely	0	N	1	32.4	2	.	14	1	1	-
Zalaegerszeg	0	-	0	31.7	-2	.	13	-2	-6	-
Nagykanizsa	0	-	0	32.3	-1	.	14	-2	-7	-
Kapuvár	0	-	0	32.2	-2	.	14	-3	-5	-
Pécs	0	NNW	1	31.4	2	ny	13	2	-1	3
Budapest M. E.	0	NNW	2	31.0	3	.	15	2	-1	7
Szigetvárián	4	NE	4	31.7	-2	.	13	-3	-5	6
Eger	1	-	0	31.3	-1	.	12	-1	-6	9
Miskolc	3	NNW	2	31.3	3	.	12	-2	-4	7
Sárospatak	1	N	1	31.5	4	.	10	2	0	6
Baja	0	NNW	1	30.7	2	ny	14	2	-2	4
Kalcsa	0	NNW	2	31.1	3	.	14	2	-2	-
Köcskenőti	0	NW	1	30.0	2	.	13	2	0	6
Szeged	0	N	4	29.7	1	.	14	-0	-4	8
Szolnok	2	N	1	29.0	2	.	12	1	-	-
Túrkeve	0	N	1	-	3	.	13	1	-2	-
Békéscsaba	0	NNE	4	29.1	1	.	13	0	-2	4
Debrecen	0	NNE	2	30.3	2	.	12	2	0	7
Négyregyháza	3	NW	1	30.4	1	.	12	-2	-5	9
Kékestető (1006 m)**	3	N	2	907.9	-3	.	9	-4	-	9
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	-	.	9	-2	-	-
Ménfőcsanak (334 m)*	0	NNE	1	969.1	2	ny	10	-0	-	-
Sorbádhegy (474 m)*	0	NW	1	969.6	1	.	12	-1	-	7
Parkaszcserő (406 m)*	0	NW	1	969.3	0	.	12	-1	-3	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.	.	Tihany	.	.	Putnok	.	.	Záhony	.	.
Corna	.	U	Fonyód	.	U	Jóvafő	.	.	Kievárda	.	U
Kapuvár	.	U	Ménfőcsanak	.	.	Bőlyvessző	.	.	Vasárosmező	.	.
Kőszeg	.	.	Somogyvár	.	.	Lillafürdő	.	.	Daktalirántbánya	.	U
Bagyóvárd	.	.	Tab	.	U	Szendrőlás	.	.	Mát/ezalka	.	.
Körmond	.	.	Sárbogárd	.	.	Füged	.	.	Tiszabecs	.	.
Lenti	.	U	Székelyváros	.	.	Hodacsémeti	.	.	Csonger	.	U
Hahót	.	.	Nagykőcs	.	.	Satorfalujhely	.	.	Nyírtugos	.	.
Leányvár	.	.	Somogyvár	.	.	Tokaj	.	.	Polgár	.	.
Gyökényes	.	.	Bárc	.	.	Mezőkeresztes	.	.	Hajdúdorog	.	.
Káld	.	.	Bágyóvár	.	U	Pornázó	.	.	Hortobágy	.	.
Lovászpatona	.	.	Leutye	.	.	Jászapati	.	.	Nagyléta	.	U
Dévényes	.	.	Kőszegváros	.	.	Nagykőcs	.	.	Tiszaroff	.	.
Tapolca	.	.	Budaapáti	.	.	Gyomr	.	.	Karcs	.	.
Zala	.	U	Mohács	.	.	Órkény	.	.	Pusokládány	.	.
Veszprém	.	U	Siklós	ny	.	Körmöcsény	.	.	Berettyófalva	.	.
Komárom	.	.	Kisbaj	.	.	Csigó	.	.	Szeghalom	.	.
Kisbaj	.	.	Balassagyarm.	.	U	Nagykőcs	.	.	Kőcsmező	.	.
Mór	.	.	Rombágy	.	.	Tiszaköcs	.	.	Szarvas	.	.
Alba	.	.	Vác	.	.	Iszák	.	.	Szentcs	.	.
Bölgöny	.	.	Csalánbánya	.	.	Kiskunfélegyh.	.	.	Oroszlány	.	.
Dobogókő	.	.	Lőrinci	.	.	Kiskunhalas	.	.	Makó	.	.
Ercs	.	.	Gyöngyös	.	U	Bácskál	.	.	Mezőnyiró	.	.
Kapolyás	.	U	Borsodnádas	.	.	Kistelek	.	.	Hatvan	.	.

* A légnyomás 500 gdm-re állásánál ** A légnyomás 1000 gdm-re állásánál

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

X.10.	Szhely	Nkanizsa	Győr	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged
	15 h	15 h	15 h	9 h	12 h	15 h	18 h	20 h	15 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	360 7	360 7	320 2	360 2	360 7	360 7	90 2	180 2	360 7
500 m	360 14	10 13	350 7	50 6	10 2	40 7	70 5	70 4	10 9
1000	360 18	10 13	350 7	30 6	360 6	40 7	360 6	30 4	10 9
1500	360 22	360 8	20 6	10 9	10 7	40 7	360 7	340 6	360 15
2000	360 18	360 8	20 7	10 9	20 8	20 7	360 7	10 8	360 18
3000	20 19		20 10	340 7	20 13	20 15		10 11	20 13
4000	30 12					10 16		10 11	10 16
5000	50 5					10 14			
7000						10 17			
9000						10 19			
10000						10 19			
12000						10 19			
14000						10 10			
16000						350 8			
18000									
20000									

X.10.	Miskolc	Debrecen							
	15 h	15 h	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
	fok m/s	fok m/s							
Talaj	40 7	360 7							
500 m	10 12	20 25							
1000	10 12	20 25							
1500	10 12	30 20							
2000		60 6							
3000		30 20							
4000		20 15							
5000		20 15							
7000		350 11							
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

X.11.	Szhely	Nkanizsa	Győr	Bpest	Bpest	Szeged	Debrecen		
	5 h	4 h	5 h	3 h	6 h	5 h	3 h		
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	320 2	- 0	320 2	360 2	320 7	320 2	360 7		
500 m	350 12	90 3	330 8	360 3	10 2	30 14	40 14		
1000	350 12		350 10	360 3	340 5	30 12	50 11		
1500	350 10		360 10	340 6	30 7	360 19	30 10		
2000	10 9		360 10	20 8	20 13	20 15	30 10		
3000	30 16		20 12	20 12	20 13	20 16			
4000	20 22				10 15	10 20			
5000	20 15				10 20	10 21			
7000	70 10				20 33	360 25			
9000	90 11				20 42	10 39			
10000	120 21					30 43			
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

EGYENLEGGYÁR METEOROLOGISZTEREKI JELENTÉS • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT METEOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTES

BUDAPESTI ÁLLAMI METEOROLOGAI INTÉZET
BUDAPEST II. KÖRZETI FALVÁRA 1
TEL.: KÖZPONT: 353 566 IDŐJELZŐ OSZT.: 159-119

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖRTÉSSEL EGÜTT NEGYEDÉVRE 60 — 10
KIADÁSIERT FELEL AZ INTÉZET IGÁZGATÓJA

69. évfolyam 286. szám.

+ Budapest +

1956. október 12.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Közép-Európa felett uralmon lévő leszálló légáramlás területe fokozatosan délebbre helyeződik át. Helyét nyugat-keleti irányú áramlás foglalja el, amellyel enyhébb óceáni léghullámok jutnak észak- és lassan Közép-Európa fölé is.

Hazánkban csütörtökön kisebb felhőátvonulások voltak eső nélkül. A hőmérséklet országszerte 10-13 fokra emelkedett. Éjszaka ismét sokfelé fagyott. Az éjszakai lehűlés általában 0, -4 fokra terjedt; az ország keleti felében a talajmentén -5, -7 fokot több helyen is mértek. A magasabb légrétegekben azonban már megjelent a melegebb levegő, ugyanis ma éjjel 4 órakor Budapesten a talajon -0,4 fok volt a hőmérséklet, de 400 m magasságban már +7, 1000 m-en +4 fokot jelzett a felbocsátott rádiószonda.

Budapesten pénteken 12 órakor a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 772 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szombat estig:

Kisebb felhőátvonulások, legfeljebb északon egy-két helyen kevés esővel.

Mérsékelt, időnként kissé élénkebb nyugati szél.

Több helyen reggeli köd.

Az éjszakai lehűlés gyengül.

A nappali felmelegedés kissé erősödik.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 3-6 fok között, helyenként talajmenti fagy,
legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton:
14-17 fok között.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapest és ezek eltérése

a 75 évi átlagtól:

1956.X.11-én: 6,4 °C, 773,1 mm.

Eltérés: -5,8 °C, +9,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	27,0 °C	/1955./
legalacsonyabb hőmérséklet	0,9 °C	/1925./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADEKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 11. 7^h-TÖL X. 12. 7^h-IG




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 11.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 12.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 12.




NAPFÉNYTARTAM

1956. X. 11.





Magassági légállapotmérés



1956.X.11. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1012.3	11.7	53
0.5	970	8.6	56
1	913	3.0	58
1.5	858	1.5	52
2	806	-1.7	29
2.5	757	-5.5	39
3	711	-5.6	35
4	625	-9.2	30
5	547	-16.5	29
6	478	-21.1	30
7	417	-26.3	29
8	363	-31.4	28
9	314	-38.8	28
10	271	-47.1	32
11	233	-54.1	33
12	198	-60.7	
13	169	-63.4	
14	144	-60.3	
15	123	-59.4	

Magaslégköri időhelyzet

Az elmúlt 24 óra alatt Nyugat- és Közép-Európában nem változott lényegesen a hőmérséklet. Lengyelország, a Baltikum és Finnország térségében felmelegedés észlelhető. A Szovjetunió európai részének keleti felében lehűlés van folyamatban. Hazánk felett az alsó 200 m-ben kisugárzás miatt, és 7000 m felett csökken a levegő hőmérséklete. A közbeeső rétegben erős felmelegedés következett be. A talajközeli negatív hőmérsékletű réteg felett 150 m-ben már 0 fokot, 400 m-ben pedig 6,8 fokot mértek. A 0 fokos szint 1040, a -10 fokos szint 890 m-t emelkedett. Magasságuk ma hajnalban 1820, ill. 4220 m volt.

Pápaiáné s.k.

1956.X.12. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1013.0	-0.4	89
0.5	970	6.3	80
1	912	3.8	83
1.5	858	1.6	76
2	805	-0.8	81
2.5	756	-2.2	76
3	711	-5.1	72
4	625	-8.8	63
5	550	-14.2	59
6	480	-22.3	58
7	417	-30.2	56
8	362	-38.6	55
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

1956. október.

12. péntek.

69. *ent. b. l. g. p. n.* 286.

1956. október.		Hozzájárulások az FMH				Az október 24-én beküldött				
12. nap. péntek.		Teljesítés 00-40	Származás 00-40	1. sz. szomsz. (számban)	Hozzá- járás 00-40	Értékesítés 00-40	Hozzájárulás 00-40	Hozzájárulás 00-40	Hozzájárulás 00-40	Hozzájárulás 00-40
69. év. 286. sz.										
Alapítványok	0	-	0	1032.3	0	.	14	-1	-4	8
Alapítványok	0	-	0	32.7	1	.	13	0	-2	7
Alapítványok	0	N	2	32.3	2	.	13	1	-1	9
Alapítványok	0	WNW	2	32.8	0	.	13	-1	-3	-
Alapítványok	1	S	1	31.7	2	.	13	1	-4	-
Alapítványok	0	WNW	2	31.8	2	.	12	2	1	-
Alapítványok	4	-	0	31.7	1	.	11	0	-2	8
Alapítványok	0	-	0	-	2	.	13	-1	-	-
Alapítványok	0	SW	4	31.4	2	.	12	1	0	-
Alapítványok	0	SW	1	32.4	2	.	14	1	1	10
Alapítványok	0	W	1	31.9	0	.	12	-1	-3	-
Alapítványok	0	SSW	2	32.6	0	.	13	-1	-5	-
Alapítványok	0	SW	2	33.0	1	.	12	-1	-3	-
Alapítványok	0	WNW	4	32.2	4	.	11	1	-2	7
Alapítványok	0	-	0	30.7	3	.	13	2	0	8
Alapítványok	1	N	1	32.0	-2	.	12	-3	-5	4
Alapítványok	0	-	0	31.3	-1	.	12	-2	-6	6
Alapítványok	1	WNW	2	31.0	-2	.	12	-3	-5	5
Alapítványok	1	-	0	-	-1	.	11	-2	-4	5
Alapítványok	0	-	0	31.9	1	.	11	0	-4	9
Alapítványok	0	SW	2	31.8	3	.	12	2	-1	9
Alapítványok	0	SSW	1	30.6	0	.	12	0	-2	10
Alapítványok	0	SSE	2	31.8	0	.	12	-2	-6	9
Alapítványok	0	-	0	30.7	1	.	12	0	-	-
Alapítványok	0	W	1	-	0	.	12	-2	-7	-
Alapítványok	0	S	1	31.9	-1	.	12	-2	-3	9
Alapítványok	0	-	0	32.0	0	.	11	-2	-5	9
Alapítványok	1	SE	1	31.5	0	.	12	-3	-5	9
Alapítványok	1	NW	1	909.2	1	.	7	0	-	7
Alapítványok	-	-	-	-	-	.	6	2	-	-
Alapítványok	0	W	4	970.1	8	.	9	5	-	-
Alapítványok	1	NW	1	969.2	5	.	10	3	-	8
Alapítványok	1	-	0	970.0	4	.	12	3	0	-

[illegible]

* A léghyomlás 500 gdm-re átszámlítva ** A léghyomlás 1000 gdm-re átszámlítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

X.11.	Székhely	Kanizsa	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest
	16 h	15 h	15 h	15 h	9 h	12 h	15 h	18 h	21 h
Tulaj.	-	0	40 2	360 2	320 2	270 2	270 2	- 0	360 2
500 m	300 3	10 4	330 6	310 4	330 2	300 2	- 0	340 5	330 4
1000	300 3	10 4	330 6	310 4	330 2	300 2	- 0	330 4	340 1
1500	10 7	10 11	360 10	60 7	10 4	350 7	330 8	360 5	330 4
2000	10 8	10 13	350 15	20 10	10 11	360 10	360 11	360 7	10 14
3000	10 12	10 17	360 19	10 15	10 11	350 12	10 18		10 18
4000	10 14		10 20	20 21	20 19	10 17	10 23		
5000				20 20	20 19	20 31	10 23		
7000							360 19		
9000							350 18		
10000							350 18		
12000							350 18		
14000							360 16		
16000							360 18		
18000							340 15		
20000							340 15		

X.11.	Szeged	Miskolc	Debrecen						
	15 h	15 h	14 h						
Tulaj.	320 2	90 2	360 7						
500 m	350 5	280 4	360 3						
1000	350 5	320 3	350 4						
1500	350 5	330 6	350 4						
2000	350 6	350 8	10 11						
3000	360 10	10 9	10 11						
4000	10 18	340 11	360 12						
5000	20 31		20 18						
7000	10 26		10 28						
9000	10 27		10 28						
10000	10 26		10 28						
12000	10 28		10 30						
14000	360 30		20 35						
16000			20 35						
18000									
20000									

X.12.	Székhely	Kanizsa	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged	Debrecen
	6 h	4 h	4 h	3 h	0 h	3 h	6 h	5 h	4 h
Tulaj.	270 2	180 2	320 2	320 7	220 2	270 2	220 2	180 2	140 7
500 m	310 2	300 3	350 7	340 7	300 3	310 8	310 6	290 5	250 5
1000	310 2	10 5	350 7	340 7	350 8	330 6	310 6	290 5	300 2
1500	350 5	360 8	20 7	40 7	360 9	330 10	330 15	310 6	300 2
2000	360 6	360 11	20 7	50 12	10 12	340 15	340 14	350 11	300 2
3000	10 9			60 12	350 15	350 13	350 14	350 15	
4000							350 15	360 17	
5000							350 20	360 22	
7000							350 20	10 19	
9000								20 32	
10000								30 28	
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WITTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL FÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60/- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGÁTOJA

69. évfolyam 287. szám.

+ Budapest +

1956. október 13.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európát, valamint a Szovjetunió északnyugati vidékeit enyhébb óceáni levegő árasztotta el. Ma hajnalban Németországban és Lengyelországban 7-10, a Balti-tenger környékén is csak 3-6 fokra hűlt le a levegő, az előző napi 2-5 fokos fagyokkal szemben. A nappali felmelegedés Európa középső részein általában 14-18, a délnyugati vidékeken 20-24 fokra terjedt.

Hazánkban pénteken kisebb felhőátvonulások voltak, eső seholsem esett. A hőmérséklet napközben 13-17, Szentgotthárdon 19, fokra emelkedett. Hajnalban még többfelé volt 2 méter magasban is gyenge fagy.

Budapecsten szombaton 12 órakor a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 769 mm, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Kisebb felhőátvonulások, néhány helyen /főleg az északi megyékben/ futó eső.

Élénk északnyugati, nyugati szél.

Az éjszakai lehűlés tovább mérséklődik.

A nappali hőmérséklet alig változik.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 3-6, legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: 15-18 fok között.

Stonyai

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.13-én: 7,9 °C, 772,1 mm.

Elterés: -4,1 °C, +8,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	24,9 °C	/1921./
legalacsonyabb hőmérséklet	0,9 °C	/1936./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZTLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 12. 7^h-TÓL X. 13. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 12.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 13.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 13.




NAPFÉNYTARTAM

1956. X. 12.





Magassági légállapotmérés



1956.12.15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1010.9	12.0	62
0.5	967	8.9	65
1	911	4.9	67
1.5	858	5.0	59
2	806	3.4	55
2.5	757	0.0	55
3	711	-2.9	56
4	626	-7.8	56
5	550	+12.0	55
6	481	-18.3	51
7	421	-24.8	50
8	365	-33.9	48
9	316	-42.0	48
10	271	-49.8	49
11	232	-57.9	49
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Dánia és Svédország térségében erős északnyugati magassági széllel hideg advekcio érzékelhető. Nyugat- és Közép-Európában tovább folytatódik a felmelegedés. A meleg levegő zöme Olaszország térségében helyezkedik el. A Szovjetunióban is meleg advekcio tapasztalható már. Hazánk felett az egész troposzférában 2-6 fokot emelkedett a hőmérséklet. A 0 fokos szint 760, a -10 fokos szint 670 m-rel magasabbra, 2580, ill. 4890 m-re került.

Pápainé s.k.

1956.12.13. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1008.4	4.0	91
0.5	963	9.8	56
1	910	7.0	62
1.5	855	6.6	45
2	804	3.6	45
2.5	757	0.5	44
3	711	-2.2	43
4	625	-7.7	38
5	550	-10.9	32
6	482	-18.1	33
7	420	-25.7	33
8	365	-32.7	32
9	315	-40.6	32
10	272	-49.2	30
11			
12			
13			
14			
15			

1956. október... hó,	Tegnap délelőttök 06 TMO					Az utolsó 24 óra adatai				
13. nap... szombat.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Levegő hőmérséklet (málfar)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hengerszállás szélesírók			Nap- sütés órát legnap	
69. csőszám 287. sz.						tegnap happali máx.	délutáni min.	hőmérséklet napi.		
Mosonmagyaróvár	1	NW 1	1027.8	7	.	16	4	-2	9	
Sopron	1	- 0	29.0	2	.	16	1	-2	8	
Veszprém	4	S 1	28.4	2	.	17	1	-1	8	
Szentgotthárd	3	WNW 1	28.6	0	.	19	0	-1	-	
Pápa	1 (=)	S 1	28.0	3	.	16	1	-2	-	
Várpalota	3	WNW 1	27.7	4	.	15	3	-	-	
Zalaegerszeg	4	NW 1	27.5	4	.	15	2	-1	-	
Székesfehérvár	0	- 0	-	9	.	16	2	-	-	
Sárvár	3	- 0	29.0	4	.	14	3	1	-	
Kaposvár	1 =	- 0	28.3	3	.	17	3	2	10	
Zalaegerszeg	1 =	N 1	27.9	2	.	17	-1	-3	-	
Nagykanizsa	1 =	- 0	28.6	-2	.	17	-2	-4	-	
Keszthely	1	- 0	28.4	1	.	17	-1	-2	-	
Féreg	2	WNW 4	27.1	8	.	16	5	0	10	
Budapest M. I.	3	WNW 4	26.3	9	.	15	6	2	8	
Budapest II.	3	- 0	26.5	2	.	14	0	-2	6	
Éger	1 =	NW 1	26.0	0	.	14	-1	-4	9	
Miskolc	3 =	- 0	26.9	-1	.	14	-2	-4	7	
Sárospatak	1	- 0	29.9	-1	.	12	-3	-4	7	
Baja	3 =	SE 2	28.0	3	.	16	2	-1	9	
Kalocsa	3	W 2	28.4	6	.	17	5	0	9	
Komárom	3	WNW 2	26.0	7	.	14	3	-1	9	
Szeged	4	SSW 2	27.7	4	.	16	3	-2	9	
Székesfehérvár	4 =	WSW 2	26.0	5	.	14	3	-	-	
Tokaj	4	SW 1	-	4	.	16	2	-4	-	
Hévíz	1	WSW 3	27.0	3	.	15	2	0	8	
Budapest	2 =	S 2	26.3	2	.	14	2	-1	8	
Székesfehérvár	1	- 0	26.4	0	.	16	-1	-3	10	
Körmend (1100 m)**	4	NW 6	905.2	7	.	10	4	-	9	
Debrecen (832 m)**	-	-	-	-	.	16	4	-	-	
Miskolc (834 m)*	2	NW 2	966.8	12	.	15	10	-	-	
Székesfehérvár (474 m)*	2	NW 2	965.3	6	.	13	5	-	9	
Füzesgyarmat (400 m)*	1	WSW 2	967.2	8	.	16	7	2	-	

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Rápa	Tihany	Pútusk	Záhony
Csorna	Fonyód	Jósvafő	Kovácsda
Kapuvár	Maros	Budavászló	Vasárosasomény
Kisbaj	Somogyvár	Lillafürdő	Baktalórántháza
Bágyaszék	Téb	Szendrőlád	Mátészalka
Kornád	Sárbogárd	Füged	Tiszabecs
Leány	Szálkaváros	Indásnémeti	Csonger
Héhal	Nagykovács	Sátorfalujárhely	Nyírlugos
Leány	Somogyváros	Tokaj	Fölvár
Csongrád	Bücs	Mezőkeresztes	Hajdúdorog
Kád	Nagytar	Fertőszőlő	Hartbágy
Leányvár	Lengyel	Jászajáti	Nagybánya
Doboz	Középföldvár	Nagykálta	Tiszaróff
Lapoda	Bátapáti	Gyémánt	Karag
Ziv	Mohács	Órkény	Puspkoladány
Vásáros	Sikló	Kunzentmiklós	Beregyósfalu
Károly	Károlyrét	Cegléd	Szeghalom
Kishor	Balassagyarm.	Nagykőrös	Köröszakká
Már	Romhány	Tiszakécske	Szarvas
Aléut	Vác	Iszák	Szentcs
Lécsorom	Gulácsos	Kiskunfélegyh.	Orosháza
Fehérgöl	Lémet	Kiskunhalas	Makó
Lécs	Gyöngyös	Bátaszék	Mezőgyes
Kaplanok	Borsodnádasd	Kistelek	Kistelek

* A léghyomár 500 gdm-re átszámítva ** A léghyomár 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

X.12.	Szélsely	Nkanizsa Győr		Pécs	Bpest	Bpest	Szeged	Miskolc	Debrecen
	15 h	15 h	14 h	15 h	9 h	15 h	15 h	15 h	15 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	140 2	180 2	270 2	270 2	360 2	270 2	40 2	180 2	180 2
500 m	250 3	250 2	290 3	300 5	320 6	320 5	290 5	180 3	230 6
1000	250 3	290 6	310 10	300 5	320 8	340 5	300 6	- 0	230 6
1500	280 5	290 6	320 14	330 13	330 13	340 8	310 12	320 5	230 6
2000	300 6	300 7	330 15	350 14	340 15	340 10	330 12	340 9	240 6
3000	330 11	340 10		350 14	340 13	340 10	350 12	340 11	330 15
4000	330 11	350 13		350 14	340 17	340 13	350 12	340 11	340 17
5000	330 11	330 13		350 14		340 13	340 19	330 18	340 17
7000	330 16	340 15		350 20		340 20	340 23	340 22	340 23
8000	330 18	360 15		360 20		360 22	350 29	340 26	340 19
10000	350 17	360 15		360 20		360 22	360 19	340 26	340 19
12000	350 17	10 16		10 17		360 22			350 18
14000	360 21			10 17		350 16			
16000	360 23			10 17		350 16			
18000	360 23					310 11			
20000	10 31					340 12			

X.13.	Nkanizsa Pécs		Bpest	Bpest	Bpest	Szeged	Debrecen		
	3 h	3 h	0 h	3 h	6 h	5 h	9 h		
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	320 2	270 2	180 2	320 7	270 7	220 2	180 2		
500 m	350 4	310 5	220 4	300 11	280 19	300 7	280 6		
1000	340 6	310 5	260 5	300 11	300 16	290 10	320 5		
1500	320 7	330 7	260 5	310 12	330 20	290 9	320 5		
2000	330 5	330 7	320 10	310 12	330 20		340 8		
3000		340 10		310 12	330 14				
4000				330 14	330 18				
5000									
7000									
8000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
8000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II, KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 288. szám.

+ Budapest +

1956. október 14.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Nyugat-Európa felett elhelyezkedő anticiklon, valamint a Szovjetuniót borító nagyterjedésű ciklon együttes hatására a Skandináv-félszigetet, Németországot és Lengyelországot hideg, sarkvidéki eredetű légtömegek árasztják el. Hatásukra e területeken, valamint Ukrajnában és a Szovjetunióban erősen szeles, csapadékos az időjárás. Nyugat-Európában ezzel szemben a derült éjszaka következtében erős volt a reggeli ködképződés.

Hazánkban szombaton változó volt a felhőzet, de csak Sopronban hullott jelentéktelen mennyiségű csapadék. A nappali hőmérséklet az északkeleti megyékben 12-14, máshol általában 16-18 fokra emelkedett. Ma hajnalban nyugaton 1-4, keleten 4-7 fokra hűlt le a levegő.

Budapecsten vasárnap 12 órakor a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 766 mm, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Felhőátvonulások, ma néhány helyen, holnap több helyen, elsősorban északon és keleten eső.

Erős, időnként viharos északi, északkeleti szél.
A nappali hőmérséklet csökken.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 3-6,
délnyugaton helyenként 3 fok alatt,
legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn: 11-14
fok között.

Lépp Ildikó s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapestén és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.13-án: 10,9 °C, 768,9 mm.

Eltérés: -1,0 °C, +5,0 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	25,5 °C	/1923./
legalacsonyabb hőmérséklet	0,3 °C	/1912, 1919./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZTLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. 1. 13. 7^h-TÓL 1. 14. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. 1. 13.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. 1. 14.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. 1. 14.




NAPFÉNYTARTAM

1956. 1. 13.





Magassági légállapotmérés



1956.X.13. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1006.6	14.8	40
0.5	962	11.1	48
1	910	7.2	55
1.5	853	6.0	44
2	802	5.3	39
2.5	757	5.8	36
3	712	0.8	34
4	628	-4.3	36
5	552	-11.2	40
6	483	-17.8	43
7	422	-24.9	46
8	367	-32.0	46
9	312	-41.3	43
10	273	-46.9	37
11	234	-54.7	37
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Hazánk felett 350-1000 m-ig terjedő réteget kivéve, emelkedett a levegő hőmérséklete. A felmelegedés mértéke a talajon és 3700 m-en elérte az 5 fokot. A 0 fokos szint 690, a -10 fokos szint 80 m-rel magasabbra, 3270, ill. 4970 m-re került. A troposzféra magassága 13400 m, hőmérséklete -70,0 fok.

Pápainé s.k.

1956.X.14. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1004.7	9.2	68
0.5	960	7.5	68
1	905	6.7	61
1.5	852	7.3	52
2	802	4.1	57
2.5	753	1.0	63
3	708	1.4	45
4	625	-3.7	42
5	549	-10.5	42
6	482	-18.0	47
7	420	-25.2	47
8	365	-32.9	47
9	316	-40.3	47
10	273	-47.5	47
11	234	-54.6	47
12	199	-62.0	47
13	167	-68.7	47
14	144	-68.9	
15	122	-68.6	

1956. október.		Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
14. nap. vasárnap.	hő.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Levegőtérpás (mólbárr)	Hőmér- seklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) csoport	
69. évfolyam 288.	sz.						legmag- sabb max.	éjszakai min.	Radiáció, mm.		
Móronnagytóvár		4	W	6	1023.3	12	.	17	6	4	9
Sopron		4	NNW	2	24.0	8	ny	20	4	2	8
Szombathely		4	-	0	25.2	4	.	13	4	2	5
Szentgotthárd		3	NNW	1	25.0	4	.	20	2	1	-
Dapa		1 (m)	S	2	24.2	6	.	19	4	0	-
Győr		4	W	2	23.7	7	.	17	6	5	-
Catony		3	W	1	23.1	7	.	-	5	1	-
Sárbócskútvár		1	NW	2	-	12	.	18	9	-	-
Szék		4	SW	5	23.8	9	.	15	8	7	-
Keszthely		3	N	1	25.3	6	.	17	4	4	6
Zalaegerszeg		4 =	NW	1	24.4	4	.	18	3	1	-
Nagykanizsa		4 =	-	0	25.2	2	.	19	1	-1	-
Kaposvár		2	-	0	24.8	3	.	18	2	-0	-
Pécs		3	WSW	2	23.8	10	.	18	6	2	7
Budapest M. L.		3	NNW	10	20.6	12	.	16	8	6	6
Sárgatúrján		3	W	4	20.1	8	.	13	5	2	0
Eger		3 =	W	2	18.7	10	.	15	5	1	4
Miskolc		4	W	9	15.5	11	.	12	2	0	2
Nagyatád		3	N	1	20.8	7	.	10	2	-	3
Baja		4	NW	1	24.0	6	.	19	5	1	-
Kiskőrös		4	W	1	24.4	7	.	18	7	5	5
Kecskemét		4	WNW	9	21.1	10	.	17	6	5	8
Szeged		4	WNW	5	22.6	9	.	19	4	-1	6
Székes		4	W	2	20.4	9	.	17	7	-	-
Jászberény		4	W	1	-	8	.	18	7	3	-
Békéscsaba		3	WSW	2	21.1	8	.	18	6	4	6
Debrecen		4	WSW	2	18.6	7	.	18	2	-2	7
Nyíregyháza		4	SW	1	18.5	7	.	15	3	-0	5
Óbudaörs (1300 m)**		4	NNW	9	899.9	5	.	9	4	-	2
Gáborfő (832 m)**		-	-	-	-	-	.	7	4	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*		3	SW	2	963.7	10	.	17	9	-	-
Szabolcskegy (474 m)*		4	NW	4	961.2	8	.	13	6	-	4
Parkasgyepén (406 m)*		3 =	NW	4	963.8	7	.	17	6	3	-

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Ujvája	Tihany	Putnok	Záhony
Corna	Fonyód	Jóvárfő	Kisvárd
Kapuvár	Marcali	Bátaszéles	Vasárosmenny
Kőszeg	Somogyvár	Lélfafarad	Baktalórántháza
Bágyoszöld	Tah	Szendrőd	Mátészalka
Körmend	Sárvár	Füged	Tiszabecs
Lenti	Sátoraljaújhely	Héhalom	Csongor
Udholc	Nagykőny	Sátoraljaújhely	Nyírlugas
Isztap	Somogyvár	Tokaj	Polgar
Győrújfeh	Bács	Mezőkeresztes	Hajdúdorog
Sádk	Szigetvár	Pérezs	Hortobágy
Levénsepe	Longyel	Jásznapta	Nagykő
Dobos	Kőszeg	Nagykő	Tiszaföld
Érd	Bátaszéles	Ujvárfő	Karcag
Zala	Mohács	Órkény	Pusztaszentgyörgy
Veszprém	Sikló	Köszeg	Borsodnyé
Komárom	Királyrét	Cegléd	Szeghalom
Kishe	Bátaszéles	Nagykő	Kőszeg
Már	Bombány	Tiszaköcske	Szervas
Alé	Vác	Yás	Szent
Esztergom	Galgamács	Kiskő	Orvász
Dobogó	Lőrinc	Kiskő	Makó
Erd	Győr	Bács	Mezőhegy
Kapuvár	Borsodnyé	Kistelek	Bátaszéles

* A légnyomás 500 gdm-re átalakítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átalakítva

Óraadatok greenwichi középидőben

[illegible][illegible]

X.l.h.	Szhely	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged	Debrecen
	6 h	0 h	3 h	6 h	9 h	5 h	4 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	220 2	320 7	360 7	320 7	320 7	270 2	220 7
500 m	320 10	310 13	310 21	310 18	320 11	300 16	240 8
1000	320 10	310 19	310 21	310 18	320 11	300 23	280 10
1500	320 17		310 21	320 20		310 20	280 10
2000	330 30		310 21	320 20		320 22	
3000	340 22		310 21			320 26	
4000	350 19						
5000	350 20						
7000							
9000							
10000							
12000							
14000							
16000							
18000							
20000							

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSERT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 289. szám.

+ Budapest +

1956. október 15.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa nyugati részében leszálló légáramlással ismét csendes, száraz idő alakult ki. Kelet-Európában ezzel szemben az élénk ciklontevékenység következtében változékony sokfelé csapadékos az időjárás.

Hazánkban vasárnap felhőátvonulások voltak, az északkeleti megyékben néhány helyen kevés eső esett. A hőmérséklet napközben általában 15-19, a nyugati határszélen 20-22 fokra is emelkedett. Ma hajnalban északkeleten gyenge, -1, -3 fokra fagyok voltak, máshol csak 3-7 fokra hűlt le a levegő.

Budapecsten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 770 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Keleten kevés felhő, nyugaton felhősebb, ködösebb idő eső nélkül.

Mérsékelt szél.

Enyhe nappal.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: nyugaton 5-8, keleten 0, +3 fok között, helyenként talajmenti fagy, legmagasabb nappali hőmérséklet kedden: 14-17 fok között.

S. Domagala

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.14-én: 13,5 °C, 766,4 mm.

Elterés: +1,6 °C, +2,4 mm.


1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet 23,8 °C /1873./
legalacsonyabb hőmérséklet 1,4 °C /1887./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése


CSAPADÉKELOSZTLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN
1956. X. 14. 7^h-TÓL 15. 7^h-IG




LEG MAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 14.




LEG ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 14.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 14.




NAPFÉNYTARTAM

1956. X. 14.





Magassági légállapotmérés



1956.X.14. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1003.8	16.2	52
0.5	961	13.0	58
1	907	8.6	68
1.5	853	4.3	92
2	802	0.6	100
2.5	753	3.6	51
3	709	2.9	40
4	626	-2.4	38
5	549	-9.8	37
6	483	-16.4	37
7	411	-23.9	36
8	367	-32.8	37
9	317	-41.8	37
10	273	-49.6	37
11	233	-57.1	37
12	199	-63.5	37
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat-Európa és Közép-Európa délnyugati részét az Afrikából származó meleg légtömeg borítja el. Ezen a vidéken nincs figyelemreméltó advekción. A Fekete-tenger vidékén lehűlés észlelhető. Hazánk felett, a 380-900 m-ig terjedő réteget kivéve, gyenge hőmérsékletcsökkenés következett be. 0 fokot a következő három szinten mértek: 2740, 2920 és 3480 m-en. A -10 fokos szint 230 m-t süllyedt, magassága ma hajnalban 4740 m volt.

Pápainé s.k.

1956.X.15. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1007.4	7.2	92
0.5	963	8.2	69
1	909	5.2	72
1.5	854	4.4	48
2	802	2.5	44
2.5	754	1.1	47
3	710	0.4	45
4	625	-5.3	42
5	550	-11.7	47
6	482	-18.0	47
7	420	-25.5	43
8	366	-33.7	46
9	316	-40.7	46
10	272	-47.1	46
11	234	-54.7	46
12	200	-61.8	46
13	170	-64.7	
14	144	-62.5	
15	122	-64.8	

1956. október.		Reggeli esztelenek 06 TMH				Az utolsó 24 óra adatai				
15. hó.	hétfő.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Legmagasabb (mmHg)	Hőmér- séklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- nincs (óra) tegnap
69. nap	289. az.						tegnapi napjaink max.	éjszakai min.	haddfélt min.	
Árnyéktároló	2	NW	1	1027.1	8	.	17	7	5	3
Sopron	3	-	0	27.5	10	.	18	8	-1	5
Szentbáthely	4	-	0	27.5	9	.	21	6	3	4
Szentgotthárd	2	NW	1	27.8	2	.	22	1	1	-
Pápa	4	-	0	26.9	9	.	18	4	2	-
Csár	1	N	1	26.9	8	.	17	7	4	-
Tatabánya	4	-	0	27.0	5	.	18	4	1	-
Székesháza	1	N	2	-	7	.	18	6	-	-
Székely	4	SW	2	26.4	10	.	16	10	7	6
Keszthely	4	N	1	27.4	7	.	21	6	5	-
Zalaegerszeg	4	-	0	26.9	5	.	21	4	1	-
Nagykanizsa	0	-	0	27.5	2	.	22	1	-1	-
Kaposvár	0	-	0	27.3	3	.	20	3	-1	-
Pécs	0	NW	2	26.6	8	.	20	6	3	10
Budapest M. J.	0	W	1	25.9	8	.	17	7	4	7
Sárgabánya	0	N	1	27.5	0	.	16	-1	-4	4
Eger	1	NW	2	26.0	2	.	17	2	-2	3
Miskolc	0	NW	2	26.3	0	.	18	-0	-2	4
Sárospatak	3	NW	1	-	4	ny	14	2	0	0
Baja	1	-	0	26.3	7	.	19	7	2	6
Kisbaja	1	WSW	1	25.9	9	.	18	7	-1	4
Kecskemét	0	NW	2	25.3	7	.	18	5	4	4
Szeged	0	NW	2	26.0	5	.	20	3	-0	6
Szabolcs	0	-	0	25.7	4	.	18	3	-	-
Turkeven	2	W	2	-	5	.	18	3	-2	-
Békéscsaba	1	-	0	26.3	4	.	18	3	0	6
Debrecen	1	NE	1	26.8	2	ny	17	1	-2	4
Nyíregyháza	3	-	0	26.4	4	ny	15	3	-0	2
Kéktelep (1000 m)**	0	N	2	905.5	0	.	8	-1	-	1
Gyalszék (922 m)**	-	-	-	-	-	.	8	3	-	-
Mátrató (634 m)*	1 (N)	N	1	965.1	7	.	16	7	-	-
Székesváros (474 m)*	0	NW	1	965.5	7	.	14	7	-	4
Farkasgyepű (400 m)*	3	NW	1	966.1	8	.	17	8	6	-

24 óra csapadék mm		24 óra esapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra esapadék mm	
Bajka	.	Tihany	*	Budnoki	*	Zárlony	?
Bécsény	*	Fonyód	.	Jászafó	*	Kisvérda	ny
Kapuvár	*	Marcali	*	Bodvaszentlászló	*	Vasútszemély	-
Kőszeg	*	Somogyvár	*	Lallaforest	*	Baktalórántháza	ny
Pazsgyalád	*	Tob	*	Szendrőlád	*	Mátészalka	ny
Körmezsd	*	Sárospatak	*	Füget	ny	Tiszabecs	*
Lent	*	Székelyváros	*	Hidasnémeti	*	Cenger	ny
Hahót	*	Nagykányi	*	Sátorfalvai hely	?	Nyírlugos	ny
Báttonya	*	Somogyfőut.	*	Tokaj	ny	Polgár	*
Gyökényes	-	Bares	*	Mezőkeresztes	*	Hajdúdorog	ny
Bald	*	Szigetvár	*	Poroszló	*	Hortobágy	*
Lovászfalva	*	Longel	*	Jászapati	*	Nagyléta	*
Dicsőszentpál	*	Közepfalva	-	Nagykőrös	*	Tiszaroff	*
Tapoda	*	Bátaspáti	*	Gyémén	*	Kerege	*
Zala	ny	Mohács	*	Órkény	*	Fűspokladány	*
Veszprém	*	Siklós	*	Kúnsszentmiklós	*	Berettyóalfalu	*
Körmäröm	*	Királyréti	*	Ugled	*	Szeghalom	*
Kishéz	*	Balassagyarm.	ny	Nagykörös	*	Körömszekelő	-
Mór	*	Ronabány	*	Tiszakécske	*	Szarvas	*
Aleut	*	Vác	*	Izack	*	Székes	*
Esztergom	*	Galgamésa	ny	Kiskunfélegyh.	*	Oroszház	*
Dobogókő	-	Lőrinci	*	Kiskunhalas	*	Máté	*
Ercsi	*	Gyengyös	*	Bátonnéma	*	Mezőhegyes	*
Kápolnásföld	*	Hornádudvar	*	Kincsek	*	Báttonya	*

Óraadatok greenwichi középideőben

[illegible]

X.15.	Szohely	Győr	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged	Miskolc	Debrecen
	5 h	5 h	0 h	3 h	6 h	2 h	5 h	4 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	270 2	320 2	320 7	320 2	320 2	270 2	300 2	- 0
500 m	10 6	310 6	350 9	360 11	350 12	350 7	130 2	30 6
1000	10 6	320 9	350 11	20 11	340 13	330 11	190 6	30 6
1500	350 5	320 11	320 13	20 11	330 14	330 15		350 8
2000			340 15	30 14	320 14	330 15		
3000					330 18			
4000					330 24			
5000					320 30			
7000								
9000								
10000								
12000								
14000								
16000								
18000								
20000								

[illegible]

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
III. KÖZPONT: 353300 IDŐJELZŐ OSZT: 150-110

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVEL 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET FŐZSÁGATÓJA

69. évfolyam 290. szám.

+ Budapest +

1956. október 16.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Szárazföldünk középső területei felett Novaja-Zeml-jától a Balti-tengeren és a Kárpát-medencén át délre egészen Afrikáig tart az anticiklon uralma csendes, száraz időjárással. Nyugati oldalán déli széllel enyhe tengeri levegő halad a Spitzbergák felé. Ezzel szemben keleti oldalán északról hideg levegő nyomul a Szovjetunió nyugati területeire. A Volga folyó környékén sokfelé esik az eső, helyenként hull a hó.

Hazánkban hétfőn folytatódott a száraz, napos idő, de északkelet felől hűvösebb levegő szivárgott be az országba, és gyengült a nappali felmelegedés. A hőmérséklet általában 14-17 fokig emelkedett. ~~Éjszaka, bár a déli nyugati megyékben 4-9 fokig hűlt csak le a levegő, és ott talajmenti fagy sem fordult elő, északon és a Tiszántúlon 0, -3 fokig süllyedt a hőmérséklet. A talaj mentén több helyen fordult elő -3, -6 fokos fagy.~~

Budapecsten kedden 12 órakor a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 771 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Kevés felhő, eső nélkül.

Gyenge légáramlás.

Helyenként reggeli köd.

Erős éjszakai lehűlés.

A nappali hőmérséklet alig változik.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: -2, -+1, nyugaton helyenként +1 fok felett, legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán: 12-15 fok között.

Átlagok

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:






1956.X.15-én: 9,8 °C, 769,7 mm.


Eltérés: -1,9 °C, +6,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	26,0 °C	/1916./
legalacsonyabb hőmérséklet	-1,1 °C	/1913./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.06.15. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1008.0	15.3	34
0.5	962	11.9	35
1	910	7.3	38
2	856	4.1	38
15	804	5.0	34
25	758	4.0	34
3	711	2.1	34
4	629	-2.1	30
5	553	-8.0	30
6	485	-15.7	31
7	424	-23.2	31
8	370	-30.2	32
9	320	-37.0	34
10	276	-43.7	34
11	237	-50.7	34
12	203	-55.6	
13	174	-54.9	
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Észak- és Közép-Európa felett meander áramlás alakult ki. A Szovjetunió felett sarkvidéki eredetű hideg levegő helyezkedik el, amely a Volga és az Ural között levő területen okoz erősebb lehűlést. Meleg advekción a Skandináv-félsziget térségében található. Hazánk légterében az 1850-3000 m-ig terjedő réteget kivéve, csökkent a levegő hőmérséklete. A 0 fokos szint 140, a -10 fokos szint 230 m-rel alacsonyabbra, 3040, ill. 4510 m-re került.

Pápainé s.k.

1956.06.16. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1010	4.2	71
0.5	967	7.1	47
1	910	4.7	49
15	858	2.0	50
2	803	3.7	51
25	758	3.4	37
3	710	0.3	38
4	627	-6.2	40
5	550	-13.2	40
6	481	-21.0	40
7	420	-28.8	36
8	364	-37.3	36
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Óraadatok greenwichi középидőben

[illegible][illegible]

x.16.	Szihely 6 h	Pécs 3 h	Bpest 0 h	Bpest 3 h	Bpest 6 h	Szeged 5 h	Debrecen 4 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Tálag	- 0	90 2	90 2	90 2	360 7	40 2	40 2
500 m	190 7	130 7	130 4	130 4	140 5	70 8	70 5
1000	190 7	110 5	120 2	140 2	180 3	70 7	20 5
1500	200 6	330 8	80 2	90 1	130 2	50 4	10 4
2000	220 8	330 8	330 5	10 4	360 5	20 5	100 4
3000		330 8	340 6	350 8	360 8	330 6	
4000				350 8	360 8	350 8	
5000					340 14	330 10	
6000					340 14	340 15	
8000					340 14	310 21	
10000					340 14	320 26	
12000							
14000							
16000							
18000							
20000							

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-110

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSEGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 291. szám.

+ Budapest +

1956. október 17.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az óceáni léghullámok egyelőre a Brit-szigeteken át északkeleti irányban haladnak, és így az anticiklon uralma Közép-Európa felett tovább tart.

Hazánkban kedden is folytatódott a száraz, napos idő. A felmelegedés napközben 14-17 fokra terjedt. Ma hajnalban elszórtan az országban többfelé volt 2 méter magasban is gyenge fagy. A talajközeli légkörben a Tiszántúlon -4, -5 fokos fagy alakult ki.

Budapestben szerdán 12 órakor a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 772 mm, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Csendes, derült idő.

Több helyen, főleg nyugaton, reggeli ködképződés.

A nappali hőmérséklet emelkedik.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: nyugaton 1-4, keleten -1, +2,

legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön: 16-19 fok között.

St. Kovács

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.16-án: 7,8 °C, 770,9 mm.

Eltérés: -3,3 °C, +7,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	25,2 °C	/1953./
legalacsonyabb hőmérséklet	-0,3 °C	/1925./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZTLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 6.1.16. 7h-TÓL 1.17. 7h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

195 6.1.16.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

195 6.1.17.




RADIÁCIÓS MINIMUM


195 6.1.17.




NAPPÉNYTARTAM

1956. 1. 16.





Magassági légállapotmérés



195 6.X.16. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1009.1	15.0	31
0.5	967	12.0	33
1	910	7.6	38
1.5	857	4.7	45
2	804	5.2	39
2.5	757	4.1	39
3	712	2.3	40
4	629	-3.1	40
5	552	-10.0	40
6	485	-17.3	40
7	423	-25.3	40
8	369	-33.8	38
9	318	-42.0	38
10	274	-49.7	38
11	234	-53.9	38
12	201	-59.9	38
13	171	-58.4	-
14	146	-58.8	-
15	125	-60.2	-

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat- és Észak-Európában fokozatosan délnyugativá válik az áramlás iránya, és ezáltal enyhébb óceáni levegő áramlik szárazsáldunk felé. Franciaországtól a Novaja Zemljáig meleg advekción észlelhető. A Szovjetunió európai részének felében továbbra is lehűlés tapasztalható. Hazánk felett a 2050-4800 m-ig terjedő réteget kivéve gyenge felmelegedés következett be. A 0 fokos szint 260 m-rel alacsonyabbra, 2780 m-re került. A -10 fokos szint alig változott, magassága 4460 m volt.

Pápainé s.k.

195 6.X.17. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1010.9	3.7	79
0.5	969	8.0	63
1	911	4.9	70
1.5	857	3.8	48
2	804	3.4	58
2.5	758	1.4	58
3	712	-1.2	57
4	628	-7.1	54
5	550	-13.0	52
6	482	-20.5	48
7	420	-27.8	48
8	364	-35.7	51
9	315	-43.6	50
10	271	-51.4	48
11	232	-59.2	48
12	196	-66.0	-
13	167	-63.0	-
14	142	-64.7	-
15			

1956. október. hó.		Reggeli szélsebesség 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
17. nap szerda. 69. évfolyam 291. sz.	Felhőzet (0-4)	Szállószél seb. (m/s)	Levegőmérs. (mértékár)	Hőmérséklet (°C)	Csupadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
							tegnapi csappali max.	éjszakai min.	Radikális min.	
Ménfőcsanakvár	0 =	-	0	1028.8	1	.	17	0	-3	8
Sárvár	4 =	-	0	29.2	1	.	15	0	-2	5
Szombathely	0	-	0	26.6	2	.	15	0	-1	2
Szombathely	4 =	-	0	28.8	2	.	15	2	-1	-
Pápa	0	SW	1	28.7	2	.	18	1	-4	-
Győr	0	SE	1	28.4	3	.	16	2	-1	-
Tatabánya	0	ESE	4	28.6	5	.	17	4	-	-
Székesfehérvár	0	-	0	-	0	.	17	-1	-	-
Székes	0	-	0	29.0	1	.	12	0	-1	-
Kőszeg	0	-	0	29.0	4	.	15	2	2	6
Zalaegerszeg	0 =	-	0	28.0	5	.	15	0	-2	-
Nagykanizsa	0 =	-	0	28.7	0	.	17	-1	-3	-
Kaposvár	0	E	1	28.7	0	.	16	-1	-5	-
Pécs	0	ENE	1	28.8	5	.	15	4	-2	10
Budapest, M. L.	0	-	0	29.5	3	.	16	2	0	9
Sárgatúrján	0	NW	1	30.6	0	.	15	-1	-4	7
Léty	0 =	NW	1	29.6	2	.	16	0	-4	9
Ménfőcsanak	0	N	1	29.7	-1	.	15	-2	-4	7
Sárospatak	0	-	0	-	3	.	15	1	-2	9
Baja	0 =	NE	1	29.0	2	.	15	1	0	10
Kabcsa	0 =	E	1	28.7	2	.	17	2	-2	10
Komárom	0	-	0	28.4	2	.	14	-1	+1	10
Szeged	0	NNE	2	29.1	0	.	16	0	-5	10
Székes	0	-	0	29.3	3	.	14	1	-	-
Turkóc	0	NW	1	-	0	.	14	0	-5	-
Bécsaszék	0	NNE	1	29.0	1	.	16	1	-2	10
Dombóvár	0	NE	1	28.6	0	.	15	-1	-5	10
Várpalota	0	-	0	29.9	0	.	15	-1	-4	9
Békéscsaba (1000 m)**	0	WNW	1	908.3	2	.	10	1	-	10
Győr (2932 m)**	-	-	-	-	-	.	10	4	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*	0 =	S	1	967.3	7	.	14	5	-	-
Sárvár (474 m)*	0	SE	1	968.1	4	.	13	4	-	10
Farkasgyepő (409 m)*	0	SE	1	967.6	8	.	16	7	3	-

24 óra csapadék mm			24 óra csapadék mm			24 óra csapadék mm			24 óra csapadék mm		
Baja	.	.	Tatabánya	.	.	Pápa	.	.	Zalaegerszeg	.	.
Csorna	.	.	Fonyód	.	.	Jászvágó	.	.	Kővárhegy	.	.
Kaposvár	.	.	Marcali	.	.	Békéscsaba	.	.	Vásárosnamény	.	.
Kőszeg	.	.	Somogyvár	.	.	Láttaföld	.	.	Baktalórántháza	.	.
Sárvár	.	.	Tab	.	.	Szendrőlád	.	.	Ménfőcsanak	.	.
Komárom	.	.	Sárbogárd	.	.	Pápa	.	.	Tiszabecs	.	.
Léty	.	.	Sárvár	.	.	Hidacsanak	.	.	Csongrád	.	.
Illath	.	.	Nagykőcs	.	.	Sárvár	.	.	Nyírbátor	.	.
Léty	.	.	Somogyvár	.	.	Tokaj	.	.	Pápa	.	.
Órduháza	.	.	Bécs	.	.	Ménfőcsanak	.	.	Hajdúhadháza	.	.
Kál	.	.	Nagyvár	.	.	Pápa	.	.	Hortobágy	.	.
Léty	.	.	Lengyel	.	.	Jászvágó	.	.	Nagytelek	.	.
Bécs	.	.	Középföld	.	.	Nagytelek	.	.	Tiszaföld	.	.
Pápa	.	.	Illath	.	.	Győr	.	.	Karcs	.	.
Zala	.	.	Mohács	.	.	Órduháza	.	.	Pápa	.	.
Veszprém	.	.	Sikló	.	.	Köszeg	.	.	Berettyófalva	.	.
Komárom	.	.	Királyrét	.	.	Sárvár	.	.	Sárvár	.	.
Kőszeg	.	.	Békéscsaba	.	.	Nagykanizsa	.	.	Kőszeg	.	.
Mór	.	.	Borháza	.	.	Tiszabecs	.	.	Sárvár	.	.
Alsó	.	.	Váca	.	.	Iszák	.	.	Sárvár	.	.
Békéscsaba	.	.	Győr	.	.	Kiskunfélegyháza	.	.	Órduháza	.	.
Békéscsaba	.	.	Lőrinc	.	.	Kiskunhalas	.	.	Makó	.	.
Békéscsaba	.	.	Győr	.	.	Hidacsanak	.	.	Ménfőcsanak	.	.
Kaposvár	.	.	Borháza	.	.	Kőszeg	.	.	Békéscsaba	.	.

* A Mennyiség 500 g/ór-ra átszámítva ** A Mennyiség 1000 g/ór-ra átszámítva

Óraadatok greenwichi középideőben

X.16.	Szhely	Győr	Ménfőcsanak	Pécs	Bécs	Bécs	Bécs	Bécs	Miskolc
	14 h	15 h	15 h	15 h	9 h	9 h	12 h	18 h	8 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	180 2	40 2	180 2	90 7	90 2	180 7	- 0	- 0	360 2
300 m	200 3	90 2	90 2	80 3	190 3	210 3	200 0	220 1	50 3
1000	200 3	120 3	80 2	80 3	200 2	210 3	350 1	360 2	300 5
1500	210 4	130 2	90 3	120 1	170 0	120 1	330 1	360 2	320 8
2000	170 6	150 2		120 1	360 6	30 3	250 4	10 8	350 7
3000	90 2	360 3		350 3	360 6	360 7	240 6		350 11
4000	70 1	360 3		340 4	350 3	350 7			
5000	330 4	350 6		360 7	340 13	340 13			
7000	360 6	340 10		340 9	340 13	340 13			
8000	350 9			340 9	360 20	350 17			
10000	350 12			350 17	350 20	340 20			
12000	330 13			320 18		340 20			
14000	330 17			330 25					
16000	320 16			330 25					
18000	320 23								
20000	330 20								

[illegible][illegible]

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-509 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRÉ 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 292. szám.

+ Budapest +

1956. október 18.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa északi felét nagy erővel árasztják el az enyhe óceáni légtömegek. Hatásukra ma reggel az Alpok nyugati és északi lejtőin, a La-Manche-csatorna környékén és Finnországban sokfelé esett az eső. Szárazföldünk déli, délkeleti részein leszálló légáramlással tovább tart a csendes, száraz időjárás.

Hazánkban szerdán derült, csendes idő volt. A hőmérséklet országsszerte 14-17 fokra emelkedett. Hajnalban a délnyugati és északkeleti megyékben voltak -1, -3 fokra terjedő fagyok, máshol 0, +3 fokra hűlt le a levegő. A talajmenti légrétegben -1, -4, a Tiszántúlon -4, -6 fokot észleltek.

Budapecsten csütörtökön 12 órakor a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 770 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Párás, helyenként ködös idő.

Főként nyugaton és északon felhőátvonulások, logfeljebb néhány helyen esővel.

Mérsékelt déli, délnyugati szél.

Az éjszakai lehűlés gyengül.

A nappali enyhéség tovább tart.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: az északnyugati felében 4-7, máshol 1-4 fok között, helyenként talajmenti fagy, legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken: 17-20 fok között, egy-két helyen 20 fok felett.

Skalinskij

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.17-én: 7,9 °C, 771,3 mm.

Eltérés: -2,7 °C, +7,6 mm.


1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	25,8 °C	/1953./
legalacsonyabb hőmérséklet	-1,0 °C	/1899./

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 17. 7h-TÓL 1956. X. 18. 7h-IG




LEGMAHASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 17.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 18.




RADIÁCIÓS MINIMUM



1956. X. 18.




NAPFÉNYTARTAM

1956. X. 17.





Magassági légállapotmérés



1956.X.17. 15 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1010.4	14.8	42
0.5	957	10.2	48
1	912	5.5	51
1.5	857	5.3	47
2	806	3.6	50
2.5	759	1.7	53
3	713	-0.4	55
4	628	-5.5	47
5	552	-11.9	47
6	484	-25.8	46
7	422	-25.8	46
8	367	-33.9	41
9	317	-42.7	39
10	272	-51.3	37
11	233	-59.0	35
12	198	-64.0	
13	168	-64.8	
14	143	-64.7	
15	122	-64.9	

Magaslégköri időhelyzet

Az erősebb délnyugati, nyugati áramlás következtében a Brit-szigetek, Franciaország, Németország légterében lényeges felmelegedés van folyamatban. Ugyancsak meleg advekción van a Szovjetunió európai területén, a Káspai-tenger vidékét kivéve. A Grönlandi eredetű hideg légtömegek a Skandináv-félsziget felett még lehűlést okoznak. Hazánk légterében az elmúlt 24 óra alatt csak kisebb hőmérsékleti ingadozás következett be. A talajtól 500 m-ig, valamint 2300 m-től 8000 m-ig gyöngén hűlt a levegő. A 0 fokos szint csak 30 m-rel, a -10 fokos 180 m-rel került alacsonyabbra, és ma hajnalban 2750, illetve 4280 m-en volt.

1956.X.18. 03 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1010.6	2.6	78
0.5	968	8.3	63
1	911	5.3	62
1.5	857	4.6	54
2	805	3.2	54
2.5	756	1.2	49
3	712	-1.2	49
4	626	-8.0	49
5	550	-14.3	48
6	481	-21.3	46
7	418	-28.8	41
8	364	-35.8	35
9	271	-46.7	34
10	233	-54.0	34
11	233	-54.0	34
12	198	-61.8	34
13	168	-67.8	
14	143	-65.8	
15	121	-65.8	

1956. október... hó, 18... nap csütörtök ... 69. évfolyam 292. sz.	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0-4)	Szelelrány és erő (m/s)	Legnyomás (mmHg)	Hőmér- seklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegeap	
						tegnapi számpai max.	éjszakai min.	Bárómetr min.		
Móronnagytarcsa	3	S 2	1027.4	4	.	17	0	-2	9	
Sopron	1	-	0 27.7	4	.	17	2	-1	4	
Szombathely	4	-	0 28.2	2	.	16	1	0	8	
Szentgotthárd	2	NW 1	28.0	1	.	17	0	-1	-	
Pápa	1	SE 1	27.3	4	.	18	1	-4	-	
Győr	4	SE 1	27.7	3	.	17	2	-1	-	
Tatabánya	3	SSW 2	28.0	4	.	17	2	-	-	
Székesfehérvár	1	-	0	2	.	18	-1	-	-	
Székes	1	SSE 2	28.3	1	.	13	0	-2	-	
Keszthely	4	-	0 30.0	4	.	17	2	2	10	
Zalaegerszeg	3	-	0 27.8	0	.	16	-1	-3	-	
Nagykanizsa	1	HNW 1	28.7	-1	.	16	-3	-4	-	
Kaposvár	0	-	0 28.7	-1	.	17	-1	-4	-	
Pécs	0	SE 1	28.3	5	.	15	4	0	10	
Budapest. M. 1.	1	-	0 28.3	3	.	16	2	0	9	
Sárgatárja	2	-	0 28.9	0	.	15	-1	-4	7	
Eger	0	-	SW 1	28.8	1	.	15	0	-4	9
Miskolc	0	HNW 1	28.7	-1	.	15	-2	-4	9	
Sárospatak	1	-	0	0	.	13	-2	-4	-	
Ujja	0	-	0 28.6	1	.	15	1	-3	9	
Káposztás	1	-	W 1	28.0	4	.	17	3	-2	10
Körölcsmén	1	-	0 28.2	1	.	16	1	-1	10	
Szeged	0	SE 1	29.0	2	.	16	0	-5	10	
Székes	1	S 2	28.8	2	.	15	1	-	-	
Tátrócs	0	NW 1	-	0	.	15	-1	-5	-	
Békéscsaba	0	SE 1	29.0	1	.	15	-1	-1	10	
Békéscsaba	0	-	0 29.6	-2	.	14	-3	-6	9	
Szeged	1	-	0 29.9	-1	.	15	-3	-5	9	
Köcskötő (1000 m)**	1	WSW 2	908.2	4	.	10	3	-	10	
Termető (1032 m)**	-	-	-	-	.	11	5	-	-	
Ménfőcsanak (1524 m)*	0	S 1	966.9	8	.	15	7	-	-	
Szabolcsbánya (1474 m)*	2	SW 1	967.3	6	.	14	5	-	9	
Társasbánya (1400 m)*	1	SW 2	967.2	8	.	16	7	3	-	

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Baja	Tihany	Pápa	Záhony
Békéscsaba	Fonyód	Székes	Kisvárd
Kaposvár	Marcali	Békéscsaba	Vásárosnamény
Körmend	Somogyvár	Lillaforrad	Baktalórántháza
Békéscsaba	Tab	Szendrőlád	Ménfőcsanak
Körmend	Székelyvár	Füzes	Tiszaléc
Léti	Székesváros	Hédenmet	Göngy
Hár	Nagykőny	Sármánybánya	Nyírség
Léti	Somogyvár	Tokaj	Polgár
Békéscsaba	Bücs	Ménfőcsanak	Hajdúdorog
Kád	Szeged	Poroszló	Hortobágy
Székesváros	Léti	Jászapáti	Nagyfő
Székes	Körmend	Nagykőny	Tisza
Léti	Békéscsaba	Gyömrő	Karag
Zala	Ménfőcsanak	Órkény	Papokládás
Szeged	Székes	Körmend	Berettyófalva
Körmend	Királyréti	Cegléd	Szeged
Békéscsaba	Békéscsaba	Nagykőny	Körmend
Békéscsaba	Békéscsaba	Tisza	Szeged
Alcsút	Vác	Tisza	Szeged
Szeged	Gyömrő	Körmend	Oroszlány
Békéscsaba	Léti	Körmend	Makó
Tisza	Gyömrő	Békéscsaba	Ménfőcsanak
Körmend	Békéscsaba	Körmend	Békéscsaba

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Óraadatok greenwichi középideőben

x.17.	Szhely	Szhely	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest
	5 h fok m.s	15 h fok m.s	15 h fok m.s	15 h fok m.s	9 h fok m.s	12 h fok m.s	15 h fok m.s	18 h fok m.s	21 h fok m.s
Talaj	220 2	180 2	180 2	140 2	140 2	220 2	270 2	180 2	- 0
500 m	200 7	200 6	190 3	120 4	270 2	250 3	250 2	260 2	230 4
1000	200 7	200 6	200 3	150 3	270 2	280 3	250 2	270 1	300 4
1500	170 7	60 2	200 4	150 3	330 1	310 2	260 2	320 1	300 3
2000	170 7	170 2	250 3	180 3	340 3	280 1	310 3	340 3	300 3
3000	80 1	360 1	310 3	320 3	340 5	340 4	340 4	320 4	340 2
4000	10 4	290 1	310 3	320 7	360 10	10 7	350 2		310 4
5000	10 4	250 5	310 3	340 6	350 10	350 6	330 10		310 4
7000	340 4	250 5	310 9	320 8	340 10	340 11	330 13		310 10
8000	40 7	260 10	290 12	330 8	350 18	330 17	320 15		
10000	40 7	260 10	290 12	310 9	350 18	330 17	320 15		
12000	20 4	310 12		330 9			340 17		
14000	20 6	310 12		340 21			350 15		
16000	20 6			350 22			320 13		
18000	40 6			350 22					
20000	40 6								

[illegible][illegible]

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60.— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 293. szám.

+ Budapest +

1956. október 19.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az enyhe óceáni légtömegek Nyugat-Európa után Közép-Európa területére is benyomultak, és ma reggel Ausztriában, a Cseh-medencében és Lengyelországban sokfelé esett az eső. Francia- és Németországban az éjszaka folyamán csak 11-14 fokig szállott le a hőmérséklet.

Hazánkban csütörtökön megnövekedett a felhőzet, és az éjszakai óráktól kezdve néhány helyen jelentéktelen mennyiségű eső is esett. A hőmérséklet napközben 14-18 fokig emelkedett. Az éjszakai lehűlés erősen mérséklődött, 2 méter magasban már csak 4-9 fokig hűlt le a levegő. Délkeleten azonban helyenként még volt talajmenti fagy.

Budapecsten pénteken 12 órakor a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 768 mm, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Ma erősen felhős idő, több helyen még kisebb eső.
Holnap változó felhőzet, már csak néhány helyen kevés eső.
Mérsékelt légáramlás.
Az enyheség tovább tart.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 7-10,
legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton: 16-19
fok között.

Stowayne

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:

1956.X.18-án: 9,0 C°, 769,6 mm.

Elterés: -1,7 C°, +6,0 mm.


1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	27,0 C°	/1953./
legalacsonyabb hőmérséklet	0,2 C°	/1911./

CSAPADÉKELOSZTLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 18. 7^h-TÓL 19. 7^h-IG




LEGMAHASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 18.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. X. 10.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 10.




NAPFENYTARTAM

1956. X. 18.





Magassági légállapotmérés



195 6.X.18. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1008.0	15.2	39
0.5	964	11.9	40
1	909	7.1	43
1.5	855	7.8	30
2	805	5.3	32
2.5	759	3.1	35
3	711	0.3	39
4	628	-6.4	44
5	550	-14.0	42
6	482	-18.0	44
7	420	-25.0	49
8	365	-31.8	62
9	316	-38.8	65
10	274	-46.0	60
11	235	-53.3	57
12	201	-61.9	56
13	170	-64.0	-
14	144	-62.0	-
15	123	-62.1	-

Magaslégköri időhelyzet

Európa legnagyobb részén az óceáni enyhe légtömegek erőteljes beáramlása következtében meleg advekción van folyamatban, ami legerősebb Közép-Európa felett, és a Volga torkolatának környékén. A Skandinávfélszigeten és a Balti-tenger vidékén grönlandi eredetű hideg levegő kisebb lehűlést okoz. Hazánk légterében a talajközeli szintekben a felhőzet megakadályozta az erősebb kisugárzást és így 2-5 fokkal emelkedett a hőmérséklet. 1500 m-től 4200 m-ig gyenge lehűlés következett be, feljebb ismét kisebb melegedés. A 0 fok szintje 450 m-rel 2300 m-re süllyedt, a -10 magassága alig változott.

Kallósné s.k.

195 6.X.19. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1006.1	7.8	40
0.5	961	10.1	54
1	908	7.2	56
1.5	854	4.4	60
2	802	1.7	76
2.5	752	-1.1	92
3	709	-3.7	96
4	622	-8.6	100
5	547	-14.6	100
6	478	-20.8	99
7	416	-26.1	90
8	362	-34.3	68
9	313	-42.6	55
10	269	-50.9	53
11	230	-50.8	56
12	196	-64.8	56
13	167	-62.8	-
14	142	-62.9	-
15	120	-62.0	-

1956. október 19. nap ... péntek. ... 69. évfolyam 293. sz.	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmér- sékle- tet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap	
						tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Rádiációs min.		
Mosonmagyaróvár	4	S 1	1023.0	9	ny	16	9	7	2	
Sopron	4	- 0	23.3	10	ny	16	8	8	1	
Szombathely	4	- 0	23.5	8	ny	15	8	7	1	
Szentgotthárd	4	- 0	23.1	8	ny	15	6	4	-	
Pápa	4	SW 1	23.1	9	ny	16	6	4	-	
Győr	4	SSW 1	22.7	10	ny	16	9	6	-	
Tatabánya	4	SE 1	23.0	10	ny	17	9	-	-	
Székesfehérvár	4	- 0	-	8	.	17	7	-	-	
Siofok	4	SSE 1	23.9	7	.	13	7	5	-	
Keszthely	4	- 0	24.0	8	.	15	6	5	5	
Zalaegerszeg	4	SSW 1	23.1	7	ny	15	6	4	-	
Nagykanizsa	4	WNW 2	24.0	6	.	16	5	2	-	
Kaposvár	4	- 0	24.0	6	.	17	4	2	-	
Pécs	4	- 0	23.5	8	.	16	7	5	8	
Budapest M. I.	4	S 2	23.3	10	.	16	7	5	4	
Sárgótarján	4	N 1	23.9	7	.	16	5	4	4	
Eger	4	- 0	23.9	6	.	16	5	1	7	
Miskolc	4	- 0	23.5	6	.	14	4	2	6	
Sárospatak	4	- 0	23.2	6	.	14	4	3	-	
Baja	1	- 0	23.8	7	.	16	6	4	7	
Kalocsa	4	E 1	23.4	8	.	18	8	5	7	
Kecskemét	4	- 0	23.5	6	.	17	6	5	8	
Szeged	4	SE 2	24.0	7	.	18	5	0	8	
Szolnok	4	- 0	23.9	7	.	17	7	-	-	
Turkeve	4	SW 1	-	7	.	17	6	2	-	
Vekescsaba	4	SE 2	24.0	7	.	18	5	3	8	
Dérecen	4	- 0	24.8	6	.	16	4	1	8	
Nyiregyháza	4	- 0	24.8	5	.	17	4	2	8	
Kékestető (1000 m)**	4	SW 4	904.7	6	ny	11	5	-	7	
Gályatető (932 m)**	-	-	-	-	.	12	6	-	-	
Ménfőcsanak (534 m)*	4	NW 1	963.3	10	.	16	9	-	-	
Sárbadsághegy (474 m)*	4	SW 1	963.3	10	.	14	8	-	7	
Farkasgyepű (400 m)*	4	SW 1	963.3	11	ny	14	9	8	-	

24 órai csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Baja	.	Tihany	.	Putnok	.	Záhony	.
Csorna	ny	Fonyód	.	Josvárfő	.	Kisvárd	.
Kapuvár	-	Marcali	.	Bódogszilas	.	Vásárosnamény	.
Köszeg	ny	Somogyvár	.	Lillafüred	.	Baktalórántháza	.
Ragyogóhid	ny	Tab	ny	Szendrőlád	.	Mátészalka	.
Kormend	ny	Sárbogárd	-	Füged	.	Tiszabecs	.
Lenti	.	Sztálinváros	.	Hidasnémeti	.	Csenger	.
Hévíz	.	Nagykőnyi	.	Sátoraljaújhegy	.	Nyírlugos	.
Lécsény	.	Somogyuszab	.	Tokaj	.	Polgár	.
Gyékényes	.	Bárcs	.	Mezőkeresztes	.	Hajdúdorog	.
Kál	.	Szigetvár	.	Poroszló	.	Hortobágy	.
Lovászpatona	ny	Lengyel	.	Jászapáti	.	Nagyléta	.
Dövényes	.	Középfüred	.	Nagykő	.	Tiszaroff	.
Tapolca	.	Bátapáti	.	Gyömrő	.	Karcag	.
Zirc	.	Mohács	.	Örkény	ny	Püspökladány	.
Veszprém	ny	Siklós	.	Künszentmiklós	.	Berettyóújfal	.
Kornátró	ny	Királyrét	-	Cegléd	.	Szeghalom	.
Kishár	ny	Balassagyarm.	.	Nagykörös	.	Köröszakál	.
Mór	-	Ronhán	.	Tiszakécske	.	Szarvas	.
Alesut	.	Vác	.	Izsák	.	Szentes	.
Füztergom	.	Galgamácsa	.	Kiskunfélegyh.	.	Oroszáza	.
Dobogókő	.	Lőrinci	ny	Kiskunhalas	.	Makó	.
Ercsi	.	Gyöngyös	.	Bácsalmás	.	Mezőhegyes	.
Kapolnásnyék	.	Borsodnád	.	Kistelek	.	Battonya	.

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

X.18.	Szihely	Győr	Ménfőcsanak	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest
	15 h	15 h	15 h	15 h	9 h	12 h	18 h	21 h	24 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	180 2	220 2	180 2	140 2	270 2	220 2	180 7	180 2	- 0
500 m	240 3	200 6	160 3	150 2	220 5	220 4	220 3	190 3	210 4
1000	240 3	180 8	210 1	150 2	220 5	230 4	220 3	240 4	230 4
1500	240 2	200 4	10 2	200 3	240 3	200 5	230 3	240 12	280 5
2000	340 2	270 4	30 4	200 3	260 5	260 5	250 4	260 3	320 5
3000	330 6	290 5	350 5	220 6	270 4	250 4	250 4	270 16	290 5
4000	260 5		270 9	220 6	260 3	250 5	270 8		270 7
5000	260 12		280 5		250 5				
7000	240 15				280 5				
9000					320 12				
10000					340 11				
12000					310 15				
14000					310 15				
16000									
18000									
20000									

X.18.	Szeged	Miskolc	Debrecen	Bpest					
	15 h	15 h	14 h	15 h					
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	180 2	- 0	140 2	220 2					
500 m	140 2	210 3	160 1	190 4					
1000	140 2	230 4	250 3	210 5					
1500	180 2	260 3	250 3	260 6					
2000	210 5	250 5	260 4	260 6					
3000	220 4	270 5	270 4	260 6					
4000	250 6		260 5	240 5					
5000	250 8		260 5	240 5					
7000	240 7		270 9	250 8					
9000	300 8		270 9	290 13					
10000	300 8			270 14					
12000				270 14					
14000				320 11					
16000				280 16					
18000				300 8					
20000				320 8					

X.19.	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Miskolc	Szeged	Debrecen	Szihely	
	6 h	3 h	4 h	6 h	5 h	5 h	4 h	6 h	
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	180 2	- 0	- 0	180 7	- 0	90 2	140 2	- 0	
500 m	210 4	50 2	210 4	250 6	240 4	130 3	280 1	150 2	
1000	220 7	50 2	330 6	210 5	250 5	60 3	280 1	150 2	
1500	240 8	350 3	250 4	250 6	250 5	240 4	280 1	220 7	
2000		350 3			290 6	10 1		230 7	
3000								270 9	
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KUTATBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-110

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— 10
KIADÁSERT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69.évfolyam 294. szám.

+ Budapest +

1956. október 20.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az európai szárazföldet több hullámban elárasztó enyhe óceáni levegő különösen az éjszakai hőmérsékletben hozott lényeges változást, úgyhogy hajnali fagy csak északon és a Kaukázusban fordult elő egy-két helyen. A nappali erősebb felmelegedést Közép-Európában nagy mértékben gátolja a sok helyen fellépő reggeli köd.

Hazánkban pénteken erősen felhős, párás volt az idő. Pénteken nyugaton és északon több helyen hullott kisebb eső. A hőmérséklet nyugaton és északon 13-17, máshol 17-19 fokig emelkedett. Ma hajnalban északkeleten és délnyugaton 3-6, az ország többi részén csak 7-10 fokig hűlt le a levegő. A talaj montén is megszűntek a fagyok.

Budapesten szombaton 12 órakor a hőmérséklet 17 fok, a tengorszintre átszámított légnyomás 768 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás vasárnap estig:

A felhős, párás, helyenként ködös, enyhe idő tovább tart. Ma legfeljebb egy-két helyen, holnap délután nyugaton és északon több helyen eső.
Mérsékelt délnyugati, nyugati szél.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 8-11,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: északnyugaton 13-16, máshol 16-19, keleten helyenként 19 fok felett.

Okulinski

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése

a 75 évi átlagtól:

1956.X.19-én: 12,0 °C, 767,6 mm.

Eltérés: +1,8 °C, +3,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	25,2 °C	/1954./
legalacsonyabb hőmérséklet	-0,7 °C	/1911./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 19. 7^h-TÓL 1956. X. 20. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 19.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 20.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 20.




NAPFÉNYTARTAM

1956. X. 19.





Magassági légállapotmérés



1956.X.19. 15 ^h				
	km	mb	C°	%
Talaj	1005.9	15.2	54	
0.5	961	12.3	69	
1	907	8.0	85	
1.5	853	4.2	95	
2	801	1.8	99	
2.5	752	-0.4	97	
3	708	-2.8	95	
4	624	-7.1	96	
5	547	-12.5	87	
6	479	-18.9	90	
7	419	-26.6	82	
8	363	-34.7	72	
9	315	-42.5	67	
10	270	-50.0	67	
11	232	-54.7	67	
12	198	-55.2		
13	169	-56.2		
14	145	-55.2		
15	124	-53.9		

Magaslégköri időhelyzet

Az enyhe óceáni légkullámok hatására további felmelegedés van folyamatban Németország, Dánia, Ausztria és a Cseh-medence felett. A Grönlandi eredetű légtömegek azonban Észak-Európa, valamint Lengyelország és a Szovjetunió európai területének nyugati vidékein lehűlést okoznak. Hazánk légterében az alsó 1000 m-ben kisebb hőmérséklet csökkenés következett be, 1000 m felett azonban az egész troposzférában melegedett a levegő tegnap óta. A 0 fokos szint 120, a -10 fokos szint 540 m-rel került magasabbra, 2420, illetőleg 4780 m-re.

Tónayné s.k.

1956.X.20. 03 ^h				
	km	mb	C°	%
Talaj	1006.7	6.2	50	
0.5	961	9.1	92	
1	909	7.6	93	
1.5	853	5.9	87	
2	801	3.2	75	
2.5	753	-0.6	72	
3	708	-4.7	93	
4	624	-4.3	41	
5	548	-11.7	35	
6	481	-18.1	36	
7	420	-25.2	38	
8	366	-33.0	40	
9	317	-40.8	42	
10	273	-48.0	42	
11				
12				
13				
14				
15				

1956. október.		Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
20. nap ... szombat.	69. 294.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet ($^{\circ}$ C)	Csapadék (24 óra; mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) jegyzet
évfolyam	sz.						reggeli napnali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	
Ménfőcsanakvár		4 =	S 1	1023.9	9	ny	13	8	7	0
Sopron		3	-	0 24.0	10	4	14	8	6	0
Somhathely		4 =	-	0 24.0	7	1	14	6	5	0
Somfennföld		4 =	-	0 24.4	8	1	14	7	3	-
Szék		1	S 4	23.9	11	ny	15	10	5	-
Szék		4	SW 2	23.5	11	ny	14	10	8	-
Tatabánya		4	-	0 23.9	12	ny	16	10	-	-
Sárvérfővár		2	-	0 -	9	.	17	8	-	-
Szék		3	SSW 1	24.8	10	ny	14	8	6	-
Szék		3	E 1	25.0	8	ny	13	6	6	0
Zalaegerszeg		4 =	-	0 24.4	7	ny	14	5	3	-
Nagyfennsík		3 =	NW 1	25.3	4	ny	14	4	2	-
Komárom		3	-	0 24.8	9	ny	16	7	4	-
Bécs		1	SSW 1	24.8	8	.	19	7	3	3
Budapest, M. L.		4 =	W 1	24.2	10	.	16	9	6	0
Ságotarján		4	NE 2	24.1	11	.	15	9	6	0
Liget		4 =	-	0 24.2	9	.	16	7	4	0
Miskolc		4 =	-	0 24.7	6	.	14	3	2	0
Sárospatak		3	NW 1	-	7	.	14	6	5	1
Baja		3 =	-	0 25.1	5	ny	18	5	1	4
Kabcsa		3 =	W 1	24.7	7	.	19	7	3	3
Köcskemet		3 =	-	0 24.3	6	.	17	5	3	1
Ságyd		4	S 1	25.0	8	.	18	8	3	6
Szék		3	-	0 24.7	8	.	16	7	-	-
Turkova		4 =	SW 1	-	8	.	17	8	4	-
Békésszentgyörgy		4	SSW 1	24.7	11	.	18	8	3	5
Debrecen		4	-	0 24.6	9	.	16	7	3	1
Nyíregyháza		4	-	0 24.6	8	ny	17	7	5	1
Kővágány (1000 m)**		4	WSW 2	905.7	8	ny	10	6	-	0
Sárospatak (932 m)**		-	-	-	-	ny	10	7	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*		3	-	0 964.5	11	ny	16	9	-	-
Sárospatak (414 m)*		4	SW 1	964.0	10	ny	13	8	-	0
Sárospatak (400 m)*		1	SW 1	963.1	11	ny	13	10	7	-

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Baja	ny	Tihany	.	Putnok	.	Záhony	.
Csorna	1	Fegyver	ny	Jószef	ny	Kisvárda	ny
Kisvárda	2	Ménfőcsanak	.	Bátyaszék	.	Vásárosnamény	ny
Kővágány	2	Somgye	ny	Lillaföld	.	Baktalörvéntháza	ny
Kővágány	ny	Tib	.	Szendrőlád	.	Ménfőcsanak	ny
Kővágány	ny	Sárospatak	ny	Fügel	.	Tiszkecs	ny
Liget	1	Sárospatak	.	Hódmező	1	Göngy	ny
Baja	.	Nagykő	ny	Sárospatak	.	Nyíregyháza	.
Baja	ny	Sárospatak	ny	Tóka	.	Polgár	.
Baja	1	Baja	.	Ménfőcsanak	.	Hajdúdorog	.
Baja	.	Sárospatak	.	Pörög	.	Hortobágy	.
Baja	.	Lengyel	.	Jászpál	.	Nagykő	.
Baja	.	Kővágány	-	Nagykő	.	Tiszkecs	.
Baja	.	Baja	.	Győr	ny	Karác	.
Baja	ny	Ménfőcsanak	ny	Grédy	.	Pusztaládány	.
Baja	ny	Sárospatak	ny	Kővágány	.	Beregyászfalu	.
Baja	ny	Baja	ny	Cogód	ny	Szeged	-
Baja	.	Baja	.	Nagykő	.	Kővágány	.
Baja	.	Baja	.	Tiszkecs	.	Sárospatak	.
Baja	.	Vic	.	Iszák	.	Szent	.
Baja	.	Gálaménfő	.	Kiskő	ny	Oroszlány	.
Baja	.	Liget	.	Kiskő	.	Miskó	.
Baja	.	Győr	ny	Baja	ny	Ménfőcsanak	.
Baja	.	Baja	.	Kővágány	.	Báttonya	.

* légnyomás 500 gdn-re átszámítva ** légnyomás 1000 gdn-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

X.19.	Mkanizsa		Győr		Pécs		Bpest		Bpest		Bpest		Bpest		Bpest		Szeged	
	15 h		15 h		15 h		9 h		12 h		15 h		18 h		21 h		15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Tűraj	-	0	220	2	320	2	270	2	270	2	270	7	-	0	320	2	360	2
500 m	320	4	250	8	270	2	280	4	280	4	310	4	280	7	280	5	330	2
1000	320	4	250	8	350	2	280	4	310	5	290	8	290	8	290	5	350	3
1500	330	8			310	7			300	9	290	8					10	7
2000					290	7					290	6					320	6
3000					300	8					330	6						
4000											340	9						
5000											330	8						
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

X.19.	Miskolc		Debrecen															
	15 h		15 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Tűraj	-	0	-	0														
500 m	290	7	240	4														
1000	290	10	260	6														
1500	290	9	280	7														
2000	290	9	280	7														
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

X.20.	Szeged		Bpest		Bpest		Bpest		Bpest		Pécs		Szeged		Debrecen			
	6 h		24 h		3 h		6 h		9 h		3 h		6 h		4 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Tűraj	220	2	-	0	-	0	270	2	270	2	320	2	270	2	-	0		
500 m	210	2	270	5	270	3	250	3	240	5	280	4	220	3	200	7		
1000	250	5	270	5	270	3			300	6	280	4	220	3	200	7		
1500	250	5	320	2	310	10			300	6	40	4	250	6				
2000	260	6			310	10			290	6	350	5	310	6				
3000	270	8			310	10			300	3	350	5	10	5				
4000											360	7	310	5				
5000													310	6				
7000													330	9				
9000													320	10				
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBELI PALATCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-506 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-HD

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 295. szám.

+ Budapest +

1956. október 21.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa nyugati és déli területei felett a leszálló légmozgások következtében derültebb, szárazabb időjárás alakult ki. Az erős éjszakai lehűlések miatt, főleg Közép-Európában voltak reggeli ködök. Észak-Európán keresztül ezzel szemben a tengeri légtömegek gyors egymásutánban vonulnak kelet felé, változékony, szeles, csapadékos időjárást okozva.

Hazánkban szombaton az ország nagy részén jobbára derült, az északkeleti megyékben erősen felhős volt az égbolt. Egy-két helyen jelentéktelen mennyiségű csapadék hullott. A nappali hőmérséklet általában 18-20 fokra emelkedett. Ma hajnalban országsszerte 5-8 fokig hűlt le a levegő.

Budapesten vasárnap 12 órakor a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 771 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás hétfő estig:

Felhőátvonulások, egy-két helyen kisebb eső.
Változó irányú gyenge légáramlás.
Reggeli párásság, helyenkint köd.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 4-7,
legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn:
17-20, helyenként 20 fok felett.

Lépp Ildikó s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:






1956.X.20-án: 13,3 °C, 767,5 mm.



Eltérés: +3,3 °C, +3,8 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	23,5 °C	/1943./
legalacsonyabb hőmérséklet	-1,3 °C	/1920./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.X.20. 15 ^h				
km	mb	C°	%	
Talaj	1005.2	19.0	53	
0.5	963	15.5	66	
1	910	11.0	84	
1.5	856	7.1	100	
2	805	5.1	88	
2.5	757	1.9	68	
3	712	-1.7	70	
4	624	-3.2	41	
5	552	-8.2	58	
6	485	-15.2	80	
7	424	-21.3	85	
8	369	-27.5	72	
9	320	-35.2	72	
10	274	-43.4	62	
11	238	-49.5	61	
12	204	-56.8	61	
13	174	-63.4	61	
14	148	-66.4		
15	125	-66.0		

Magaslégköri időhelyzet

Hazánk légterében az elmúlt 24 óra alatt csak kisebb hőmérsékletingadozások voltak. A 0 fokos szint 100 m-rel, a -10 fokos szint 140 m-rel került magasabbra és ma hajnalban 2520, illetve 4920 m-en volt. A tropopauza magassága 13250 m, hőmérséklete -69,0 fok.

Tónayné s.k.

1956.X.21. 05 ^h				
km	mb	C°	%	
Talaj	1007.3	8.2	87	
0.5	965	13.2	63	
1	910	9.2	75	
1.5	855	5.5	82	
2	805	3.0	73	
2.5	756	0.1	68	
3	711	-1.6	61	
4	626	-4.8	52	
5	552	-10.6	48	
6	483	-17.8	57	
7	422	-26.4	66	
8	367	-34.5	67	
9	317	-42.3	66	
10	272	-50.3	63	
11	233	-57.4	62	
12	198	-63.9	62	
13	168	-67.5	61	
14	142	-67.8		
15	121	-67.0		

1956. október. ... hó. 21. nap vasárnap . 69. évfolyam 295. sz.	Reggeli észlelések 06.30-tól				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Levegőhőmérséklet (mülfőzár)	Hőmérséklet szektor (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
						tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	
Mezőtúr-egyházas	0 =	- 0	1027.4	10	.	21	6	4	5
Sáprón	4	N 3	25.7	10	.	21	9	6	5
Szombathely	1	- 0	27.4	6	.	20	6	4	-
Szombathelyi	1	WNW 1	27.1	6	.	20	5	3	-
Tátra	0 =	S 1	26.5	6	.	22	6	2	-
Győr	1	W 2	25.5	8	.	21	6	5	-
Barátság	4 =	- 0	25.0	8	.	21	7	-	-
Székesfehérvár	0	- 0	-	9	.	22	4	-	-
Székely	1	SE 1	26.4	5	.	18	5	4	-
Érdőbénye	0	- 0	26.9	8	.	22	8	4	9
Mezőtúr-egyházas	1 =	- 0	25.9	6	.	20	5	3	-
Nagyvárad	0 =	NW 1	26.4	5	.	20	3	2	-
Körmend	0	- 0	26.4	5	.	21	4	1	-
Décs	0	- 0	26.0	10	.	20	9	3	7
Tudapest, M. E.	3 =	- 0	25.3	8	.	19	8	5	3
Sághatárján	3	- 0	27.6	7	.	16	4	3	0
Eger	3 =	- 0	26.1	8	.	17	7	2	0
Miskolc	4 =	- 0	26.6	6	.	16	5	5	0
Sárospatak	-	-	-	-	-	15	-	-	-
Baja	0	- 0	26.0	6	.	18	6	2	8
Kalocsa	1 =	- 0	26.4	9	.	20	8	3	6
Kecskemét	1 =	- 0	25.5	6	.	20	5	4	8
Szeged	1	SE 1	26.4	4	.	21	4	0	8
Szodnok	2 =	- 0	26.0	8	.	19	6	-	-
Párkány	3	SW 1	-	7	.	20	6	2	-
Békéscsaba	1	SE 1	26.6	6	.	20	5	3	6
Debrecen	4	- 0	26.7	7	.	18	6	2	0
Nyíregyháza	4	- 0	26.6	8	.	18	8	6	0
Körmend (1000 m)**	4	SW 4	908.0	8	.	9	7	-	0
Győr (1902 m)**	-	-	-	-	.	10	9	-	-
Ménfőcsanak (1534 m)*	0	- 0	966.3	14	.	18	12	-	-
Székelyváros (1474 m)*	2	SW 1	966.1	11	.	16	10	-	3
Párkány (1400 m)*	1	- 0	966.3	11	.	19	10	6	-

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Baja	.	Tihany	.	Pátnok	.	Záhony	.
Csorna	.	Fonyód	.	Jósvafő	ny	Kisvárd	ny
Kapuvár	.	Maced	.	Bolyvaszok	1	Vasárosnamény	ny
Körmend	.	Szeged	.	Lollafarad	.	Baktakörántház	.
Körmend	.	Tub	.	Szendrőlát	.	Mátészalka	.
Körmend	.	Sárospatak	.	Füged	.	Tiszahegy	3
Körmend	.	Székesfehérvár	.	Hidasnémeti	1	Csongor	ny
Körmend	.	Nagykovács	.	Satorhajóhely	1	Nyíregyháza	-
Körmend	.	Szeged	.	Tokaj	.	Polgár	.
Körmend	.	Bárc	.	Mezőkeresztes	.	Hajdúdorog	.
Körmend	.	Szeged	.	Páris	.	Hortobágy	.
Körmend	.	Lengyel	.	Jászapati	.	Nagyfalu	.
Körmend	.	Körmend	.	Nagyfalu	.	Tiszaróff	.
Körmend	.	Bátaszék	.	Győr	.	Karcag	.
Körmend	.	Ménfőcsanak	.	Órkeny	.	Pusztakád	.
Körmend	.	Siklós	.	Károlyváros	.	Beregiújfal	.
Körmend	.	Károlyváros	.	Cigler	.	Szeged	.
Körmend	.	Bátaszék	.	Nagykovács	.	Körmend	.
Körmend	.	Bátaszék	.	Tiszakécske	.	Sárospatak	.
Körmend	.	Vác	.	László	.	Szent	-
Körmend	.	Győr	.	Kiskunfélegyh.	.	Ország	.
Körmend	.	László	.	Kiskunhalas	.	Makó	.
Körmend	.	Győr	.	Bátaszék	.	Mezőhegyes	.
Körmend	.	Bátaszék	.	Kistelek	.	Bátaszék	.

* A légnyomás 500 gdm-re átírva ** A légnyomás 1000 gdm-re átírva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

X.20.	Székhely	Mkanizsa	Győr	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged	Miskolc	Debrecen
	15 h	15 h	15 h	15 h	18 h	21 h	15 h	15 h	15 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Tájak	220 2	180 7	180 2	220 2	180 2	180 2	220 2	360 2	220 2
500 m	200 7	210 7	190 9	220 4	190 4	210 4	210 4	260 5	240 6
1000	200 7	220 7	210 9	220 3	240 4	230 40	210 4	280 8	240 6
1500	240 7	240 8	220 8	290 7	270 4	270 5	250 5	280 8	240 6
2000	240 7	260 10	220 8	260 6	280 5	270 5	260 4	290 3	240 6
3000	270 6	250 4	220 8	270 7	310 6	210 6	320 2		
4000	310 8	330 6	270 9	310 9			280 9		
5000	300 7	360 8		330 11			290 11		
7000		350 13		330 11			300 10		
9000		330 11		320 15			330 14		
11000		330 14		320 15			350 14		
12000		340 16		260 20			350 11		
14000		350 17		360 23					
16000				330 12					
18000				320 11					
20000				330 14					

X.21.	Székhely	Mkanizsa	Győr	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged	Debrecen
	6 h	3 h	5 h	0 h	3 h	6 h	5 h	3 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Tájak	220 2	- 0	220 2	- 0	140 2	- 0	180 2	180 2
500 m	360 12	40 4	220 5	220 5	230 4	230 4	180 1	260 6
1000	360 12	40 4	240 8	220 4	230 4	240 4	200 2	260 6
1500	360 7		250 9	270 6	260 3	270 5	360 2	260 5
2000	330 4		250 9	250 5	300 7	290 5	310 5	260 5
3000	270 7			300 5	290 5	280 7	290 3	
4000	320 8				360 10	360 8	360 5	
5000	60 7				310 6		10 6	
7000	140 2				270 5		20 6	
9000	210 5						320 7	
11000	240 4						310 9	
12000	250 6							
14000	270 13							
16000	260 17							
18000	250 15							
20000	250 14							

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Tájak									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
11000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-508 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 296. szám.

+ Budapest +

1956. október 22.

Az időjárás helyzete ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európa felett megerősödött a leszálló légáramlás uralma, és így tovább tart a csendes, reggeli ködös, nappal enyhe időjárás. Az óceáni lég hullámok most Európa nyugati partjait érintve haladnak északkelet felé.

Hazánkban vasárnap északon és keleten felhős volt az ég, de eső csak Tiszabecsen hullott. A déli megyékben jobbra derült volt az idő. Nappal a hőmérséklet ismét 18-22 fokra emelkedett, éjszaka általában 3-5 fokra süllyedt. A talajmenti lég rétegben helyenként 0, Szegeden -1 fokot észleltek.

Budapesten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 774 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás kedd estig:

Párás, nappal enyhe idő.

Többfelé köd, néhány helyen ködcsitálás.

Gyenge légáramlás.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 3-6, helyenként gyenge talajmenti fagy.

legmagasabb nappali hőmérséklet kedden: 18-21 fok között, helyenként 18 fok alatt.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:






1956.X.21-én: 13,1 °C, 770,9 mm.


Eltérés: +3,4 °C, +7,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	23,8 °C	/1943./
legalacsonyabb hőmérséklet	-2,6 °C	/1877./

1956. *X.21* 7^h-TÓL *X.22* 7^h-IG





Magassági légállapotmérés



195 6.X.21. 15 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1011.5	19.4	55
0.5	968	15.7	63
1	913	11.3	70
1.5	860	9.1	63
2	810	5.0	69
2.5	760	4.5	58
3	714	5.4	41
4	632	-2.0	41
5	558	-6.8	41
6	490	-14.2	41
7	428	-21.8	42
8	372	-29.6	42
9	323	-36.4	41
10	279	-43.4	42
11	240	-50.9	45
12	205	-58.7	46
13	174	-64.8	46
14	148	-67.2	
15			

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat- és Közép-Európában meleg levegő helyezkedik el, ezan a területen nincs figyelemreméltó advekcio. Szovjetunió európai vidékén felmelegedés észlelhető. Hazánk felett a 440-1440 m-ig terjedő réteget kivéve, emelkedett a levegő hőmérséklete. A felmelegedés mértéke 8000 m felett meghaladta a 7 fokot. A 0 fokos szint 740, a -10 fokos szint 360 m-rel magasabbra, 3260, ill. 5280 m-re került.

Pápuiné s.k.

195 6.X.22. 03 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1014.4	9.4	93
0.5	970	11.7	69
1	913	8.9	68
1.5	860	7.2	60
2	810	7.9	43
2.5	751	5.1	41
3	717	2.2	40
4	631	-3.3	38
5	557	-8.2	38
6	490	-14.0	38
7	427	-21.0	33
8	372	-26.3	33
9	323	-33.9	34
10	280	-40.7	34
11	241	-48.7	36
12	207	-57.5	
13			
14			
15			

1956. október. hó.		Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
22. nap: hétfő.		Felhőzet (0 - 4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmér- sklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tögnap
69. évfolyam 296. sz.							legmag- sabb max.	éjszakai min.	Radiációs mm	
Alcsúdszék	4 =	-	0	1033.1	4	.	20	2	0	9
Sáron	0 =	-	0	33.6	5	.	20	4	1	7
Sárbaboly	0 =	-	0	33.5	4	.	20	4	2	8
Szentgotthárd	4 =	-	0	33.1	4	.	21	4	3	-
Pápa	0 =	-	0	32.7	6	.	20	6	0	-
Győr	4 =	WSW	1	32.8	6	.	18	5	2	-
Tatabánya	4 =	S	1	32.7	6	.	20	5	-	-
Székesfehérvár	0 =	-	0	-	6	.	21	4	-	-
Sodró	0 =	SW	1	32.6	4	.	18	4	3	-
Keszthely	0 =	-	0	33.1	7	.	22	6	5	9
Zalaegerszeg	0 =	-	0	32.2	3	.	19	3	0	-
Nagykanizsa	0 =	-	0	33.2	2	.	20	2	0	-
Kaposvár	1 =	-	0	31.8	3	.	21	2	1	-
Tyeb	0 =	ESE	1	32.3	10	.	21	9	5	9
Budapest M. T.	1 =	-	0	32.4	8	.	20	7	5	7
Sárgatúrján	4 =	-	0	33.4	6	.	20	5	4	4
Táger	1 =	-	0	32.7	6	.	20	6	1	7
Miskolc	4 =	NNW	1	33.0	7	.	19	3	3	3
Sárospatak	4 =	N	1	-	6	.	-	5	4	3
Baja	0 =	-	0	32.6	6	.	19	6	2	8
Káposza	0 =	W	1	32.2	8	.	22	8	3	9
Körmend	3 =	-	0	31.9	5	.	21	4	3	9
Sárgod	2 =	SE	1	32.7	7	.	22	4	-1	9
Székely	3 =	-	0	32.6	6	.	21	6	-	-
Párkány	4 =	SW	1	-	7	.	22	6	0	-
Érkésztele	1 =	-	0	32.8	5	.	22	5	3	8
Dérense	1 =	-	0	32.8	4	.	21	3	0	7
Nyíregyháza	4 =	-	0	33.5	5	.	21	4	3	5
Kécskúti (1000 m)**	3 =	SW	2	913.6	8	.	14	8	-	7
Gálosfő (932 m)**	-	-	-	-	-	.	15	9	-	-
Ménfőcsanak (834 m)*	0 =	NNW	1	972.1	13	.	20	12	-	-
Székesbányás (474 m)*	1 =	SW	1	971.7	11	.	18	12	-	8
Párisi-hegy (400 m)*	0 =	-	0	972.9	12	.	20	11	5	-

24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm	
Bajka	.	Tihany	.	Putnok	.	Záhony	.
Csorna	.	Fonyód	.	Jósvafő	-	Kisvárd	.
Kapuvár	.	Maced	.	Hódvázslas	.	Vásárosnamény	-
Kőszeg	.	Somogyvár	.	Lallafréd	.	Baktalórántháza	.
Ragyogóhíd	.	Téb	.	Szendrőlád	.	Mátészalka	.
Körmend	.	Sárbogárd	.	Fugót	.	Tiszabecs	1
Lenti	.	Sárfőváros	.	Hulamémeti	.	Csonger	.
Hahót	.	Nagykőnyi	.	Sátorfalujhely	.	Nyírbücs	-
Létavay	.	Somogyvár	.	Tokaj	.	Pulgas	.
Békény	.	Bara	.	Mezőkeresztes	.	Hajdúdorog	.
Kál	.	Ságvár	.	Poroszló	.	Hortobágy	.
Lévasszék	.	Lengyel	.	Jászpáti	.	Nagylőr	.
Debrecen	.	Középfővág	.	Nagykuta	.	Tiszaföld	.
Taple	.	Bátaszék	.	Gyomr	.	Karcag	.
Zár	.	Mohács	.	Örkény	.	Pusztaszer	.
Vásáros	.	Sikló	.	Künseutrátkő	.	Beregyászfalu	.
Komárom	.	Királyrét	.	Cegléd	.	Szeghalom	.
Kisbér	.	Balassagyarm.	.	Nagykőr	.	Köröszakál	.
Mór	.	Romhány	.	Tiszaköcske	.	Sárosvás	.
Almút	.	Vác	.	Izák	.	Szentek	.
Köcsögöm	.	Galgamács	.	Kiskunfélegyh.	.	Orosháza	.
Imbolygó	.	Lőrinci	.	Kiskunhalas	.	Makó	.
Ecs	.	Gyöngyös	.	Bácsi	.	Mezőhegyes	.
Kapuvár	.	Borsodnádas	.	Kistelek	.	Báttonya	.

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

X. 21.	Szihely	Nkanizsa Győr		Bpest		Bpest		Bpest		Bpest		Szeged	Miskolc
	14 h	15 h	14 h	9 h	12 h	15 h	18 h	15 h	15 h	15 h	15 h	15 h	15 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talsaj	40 2	360 2	360 2	140 2	220 2	180 2	360 2	220 2	90 2				
500 m	350 2	20 3	330 5	230 1	220 4	270 3	30 2	240 2	150 3				
1000	350 2	300 4	340 4	230 1	260 2	300 2	250 5	250 2	210 5				
1500	320 5	330 2	340 4	270 4	230 2	250 3	220 5	270 3	280 3				
2000	310 10	330 2	360 4	290 3	300 8	250 3	220 5	330 3	330 3				
3000	50 6	40 7		280 6	20 6	360 3		360 7	310 7				
4000	90 4	120 6		20 5	20 6	300 3		60 7	330 12				
5000	180 7	170 4		310 5	310 6	320 6		350 6					
7000	200 6	210 3		330 6	300 5	350 6		360 6					
8000	250 3	320 1		300 9	350 15	350 7		360 16					
10000	280 1	20 8		320 12		350 7		360 16					
12000	350 5	360 8		310 16									
14000	330 7	360 11		330 12									
16000	350 7	10 16		330 12									
18000	310 8												
20000	130 9												

X. 21.	Debrecen								
	14 h								
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talsaj	180 2								
500 m	290 1								
1000	290 1								
1500	290 3								
2000	330 4								
3000	360 5								
4000	340 11								
5000	340 11								
7000	340 15								
9000	350 20								
10000	10 15								
12000	10 15								
14000	10 18								
16000	10 18								
18000									
20000									

X. 22.	Szihely	Nkanizsa Pécs		Bpest		Bpest		Bpest		Bpest		Szeged	Debrecen
	5 h	5 h	3 h	0 h	3 h	6 h	9 h	5 h	3 h	5 h	3 h	5 h	3 h
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talsaj	270 2	- 0	320 2	270 2	360 2	360 2	- 0	40 2	- 0				
500 m	200 6	290 1	310 3	30 1	320 3	330 1	270 2	250 2	260 2				
1000	200 6	250 2	310 3	330 3	320 3	310 2	270 2	250 2	300 2				
1500	210 6	270 3	280 4		340 2	350 2	280 1	290 2	310 2				
2000	260 2	290 1	280 4		10 3	290 7	40 5	270 3	310 2				
3000	150 3		310 5		20 3	290 3	260 4	40 6					
4000	220 8		310 5				310 7	360 8					
5000	230 14							330 8					
7000	250 5							340 7					
9000	370 1							30 3					
10000	10 4												
12000	70 9												
14000	80 6												
16000	150 3												
18000													
20000													

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

EGYKUPHETHEZSI METEOROLOGICUSKII BOLLJETHH • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT METEOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZAGOS METEOROLOGICAL INTEZET
BUDAPEST II. KITAIREL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-560 IDŐJELZŐ OSZT: 150-310

MEGJELENIK NAPONKENT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜT NEMEREDÉVBÉ 60— Ft
KIADÁSILTI FREEL AZ INTJZET TGAZGATÓJA

69. évfolyam 297. szám.

+ Budapest +

1956. október 23.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az időjárás helyzetben nincs lényeges változás.

Közép-Európa felett tovább tart az anticiklon uralma és vele a nappal enyhe párás, többfelé ködös idő. Az óceáni légáramlatok egyelőre Anglián át északkeleti irányban haladnak.

Hazánkban hétfőn a reggeli és kora délelőtti órákban erősen párás, több helyen ködös volt az idő. Egy-két helyen gyenge ködszítást észleltek. A hőmérséklet napközben 18-22 fokra emelkedett. Ma hajnalban ismét volt néhány helyen gyenge talajmenti fagy.

Budapecsten kedden 12 órakor a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 771 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Csendes, párás, sokfelé ködös idő, egy-két helyen ködszítálás.

Nappali enyheség.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 3-6 fok között, helyenként gyenge talajmenti fagy,

legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17-20 fok között, néhány helyen 17 fok alatt.

Z. Tóth

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.22-én: 11,9 °C, 773,4 mm.

Eltérés: +2,2 °C, +10,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	23,8 °C	/1943./
legalacsonyabb hőmérséklet	-4,0 °C	/1908./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADEKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 22. 7^h-TÓL 1956. X. 23. 7^h-IG




LEGMAGASABB HÖMÉRSEKLET

1956. X. 22.




LEGALACSONYABB HÖMÉRSEKLET

1956. X. 23.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 23.




NAPFENYRTARTAM

1956. X. 22.





Magassági légállapotmérés



1956.06.22. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1013.0	19.6	49
0.5	971	18.0	52
1	918	13.7	56
1.5	863	10.9	61
2	814	12.9	45
2.5	767	11.0	42
3	722	8.1	40
4	638	2.1	48
5	562	-3.7	40
6	497	-10.0	37
7	435	-15.8	35
8	380	-24.0	37
9	332	-31.2	38
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Európa középső területei fellett elhelyezkedő meleg levegőben az elmúlt 24 óra alatt nem következett be változás. A Szovjetunió európai részének déli vidékén folytatódott a melegedés. Ezzel szemben Az óceánról származó hűvösebb levegő erőteljes nyugati magassági széllel a Skandináv-félsziget felett gyenge, a Balti tenger környékén és Finnországban erős hidegadvékiót okoz. Hazánk légterében a talajon 1 fokkal csökkent a hőmérséklet, feljebb azonban minden szinten 1-4 fokot kitevő melegedés jött létre. Így a 0 fok magassága 560 m-t emelkedve 3820 m-re került, a -10 fok szintje 120 m-rel volt magasabb ma hajnalban - 5400 m-en - mint előző éjszaka.

1956.06.23. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1012.0	8.5	96
0.5	970	13.2	80
1	818	11.2	84
1.5	860	8.3	66
2	811	9.0	59
2.5	761	7.1	54
3	718	5.0	51
4	634	-0.8	53
5	560	-7.0	52
6	491	-12.4	48
7	430	-21.4	47
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Kallósné s.k.

1956. október.		Reggeli észlelések 00 TMO					Az utolsó 24 óra adatai				
23. nap	kedd.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Levegő hőmérs. (°C)	Hőmérs. szélétől (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Naps- sütés óra/t nap	
69. évfolyam	297. sz.						szempont nappali max.	éjszakai min.	Külső hő- mérs. min.		
Mosonmagyaróvár		4 =	-	0	1030.3	4	.	20	4	2	6
Sopron		0 =	-	0	30.9	4	.	20	4	1	7
Zyombatohely		0 =	-	0	30.9	4	.	20	4	2	8
Kőszeg-Bárd		4 =	WNW	2	30.6	4	.	20	4	4	-
Át- fűző		0 =	-	0	30.0	6	.	22	4	0	-
Levél		4 =	W	2	30.0	7	.	18	6	6	-
Parádinger		4 =	-	0	29.6	6	.	21	5	5	-
Székelybány		0 =	-	0	29.6	5	.	22	3	-	-
Székely		0 =	S	1	29.6	4	.	16	4	3	-
Rétihegy		0 =	-	0	30.7	6	.	21	5	4	8
Zalaegerszeg		0 =	-	0	29.5	4	.	20	2	1	-
Nagybajcs		0 =	W	1	30.4	3	.	21	2	0	-
Kécskér		0 =	-	0	30.1	3	.	22	2	0	-
Pécs		0 =	NW	1	29.1	12	.	22	9	4	10
Óbudapest M. E.		0 =	-	0	29.5	8	.	19	6	4	6
Sárgacseppek		2 =	NW	2	30.5	4	.	20	3	1	5
Zala		0 =	-	0	30.7	5	.	19	4	0	7
Ménfőcsanak		4 =	NNW	3	29.6	6	.	17	4	3	3
Székelybány		4 =	-	0	-	6	.	17	4	2	6
Héja		0 =	-	0	29.7	6	.	19	5	1	8
Békéscsaba		0 =	-	0	30.3	6	.	22	5	-	8
Kisbajcs		0 =	-	0	29.0	5	.	20	4	3	8
Sárgacseppek		0 =	E	2	29.7	7	.	23	6	0	9
Sárgacseppek		4 =	-	0	29.7	4	.	20	4	-	-
Érd		0 =	N	1	-	4	.	22	4	0	-
Békéscsaba		0 =	SE	1	29.6	5	.	22	5	2	9
Óbudapest		0 =	-	0	30.0	2	.	21	1	-2	8
Nagybajcs		4 =	-	0	30.6	2	.	21	2	0	7
Békéscsaba		0 =	W	1	911.0	7	.	15	6	-	8
Békéscsaba		-	-	-	-	-	.	15	10	-	-
Békéscsaba		0 =	SW	1	959.6	14	.	20	12	-	-
Békéscsaba		0 =	SW	1	959.4	11	.	19	10	-	9
Békéscsaba		0 =	SW	1	969.3	10	.	21	10	5	-

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

X.22.	Szihely	Győr	Nkanizsa Pécs			Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest
	15 h	15 h	15 h	15 h	9 h	12 h	15 h	18 h	24 h	
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Tájak	180 2	40 2	180 2	220 2	140 2	- 0	220 2	- 0	360 2	
500 m	230 5	290 5	190 3	250 2	270 2	310 2	270 2	270 2	280 7	
1000	230 5	250 4	220 5	250 1	270 2	310 2	310 3	300 2	310 4	
1500	230 5	250 4	220 3	270 2	50 4	340 0	200 2	290 2	170 2	
2000	240 6	180 4	290 3	270 2	50 4	60 3	140 1	160 1	240 1	
3000	240 5	240 5	240 5	220 7	280 6	260 6	90 7			
4000	240 5	270 5	200 5	250 6	310 6	290 8	290 7			
5000	280 8	280 9	280 5	250 6	310 9	290 12	300 7			
7000	290 5		290 3	330 5	320 3		300 7			
9000	290 5		280 8	320 6	260 7		280 12			
10000	250 6		210 8	290 9	260 7		290 21			
12000	250 6		220 9		260 5		260 9			
14000	220 4		210 9		250 8					
16000	260 8		220 23		340 4					
18000	260 8									
20000	260 8									

X.22.	Miskolc	Debrecen Szeged							
	17 h	15 h	15 h						
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Tájak	90 2	220 2	220 2						
500 m	280 3	250 4	240 4						
1000	210 3	250 4	260 4						
1500	300 4	260 5	260 4						
2000	270 5	310 5	190 3						
3000	320 8	330 9	310 5						
4000	290 10	320 16	320 8						
5000		320 16	320 12						
7000		330 15	330 8						
9000		330 17	320 9						
10000		310 17	280 9						
12000		310 17	300 5						
14000		300 16	310 1						
16000		300 13	210 11						
18000		300 13							
20000		290 10							

X.23.	Bpest	Bpest	Bpest	Szeged					
	3 h	6 h	9 h	5 h					
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Tájak	320 2	- 0	- 0	40 2					
500 m	290 4	260 3	250 4	330 4					
1000	290 4	260 3	270 4	330 5					
1500	270 4	290 5	290 5	310 7					
2000	280 3	310 6	290 5	200 4					
3000	300 9	290 5	310 4	290 9					
4000	300 9	310 9							
5000		310 13							
7000		310 13							
9000		290 10							
10000		310 14							
12000		310 14							
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ESKEDHETŐ METEOROLOGISCHES BÜLLETEN • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT METEOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTES

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGICAL INTÉZSET
BUDAPEST II. KITAIBEL PALATCA 1
TEL. KÖZPONT: 333 500 HÍRJELEZŐ OSZT: 150-110

MEGHÍJELNIK NAPONKONT - ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGÜTTE NEGYPÉNYRE 60- Ft
KIADÁSÉRT ELLÉRI AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 298. szám.

+ Budapest +

1956. október 24.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az időhelyzetben nincs lényeges változás. Az óceáni léghullámok továbbra is Anglián át északkeleti irányban haladnak, változó-kony időjárást okozva Európa északi részén. Közép-Európában tovább tart az anticiklon uralma és vele a nappal enyhe párás, többfelé ködös idő.

Hazánkban kedden csendes, párás, többfelé ködös volt az idő. A hőmérséklet a ködösebb helyeken 13-16, Miskolcon csak 12, máshol 19-22 fokra emelkedett. Ma hajnalra 3-6, Pécsen csak 9 fokra hűlt le a levegő.

Budapecsten szerdán 12 órakor a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 768 mm, mérsékelt szélirányzatú.

Várható időjárás csütörtök estig:

Kevés felhő, párás, sokfelé ködös idő.

Mérsékelt légáramlás.

Nappali enyhesség.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 2-5 fok között, helyenként gyenge talajmenti fagy,

legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökre: 17-20 fok között, néhány helyen 17 fok alatt.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.23-án: 12,7 °C, 779,4 mm.

Eltérés: 3,3 °C, 7,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet 23,2 °C /1943./
legalacsonyabb hőmérséklet -3,2 °C /1890./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADEKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 23. 7H-TÓL 1956. X. 24. 7H-IG




LEGMAHASABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 23.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 24.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 24.




NAPPENYRTARTAM

1956. X. 23.





Magassági légállapotmérés



195 6.X.23. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1007.5	19.6	51
0.5	964	15.4	59
1	912	11.3	43
1.5	857	10.6	53
2	807	8.9	46
2.5	760	7.2	44
3	716	4.7	41
4	632	1.5	36
5	557	-5.8	34
6	489	-13.3	33
7	427	-21.8	32
8	373	-29.0	33
9	323	-36.8	32
10	279	-45.7	31
11	240	-53.2	30
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Budapest felett a talajközeli rétegben alig változott a levegő hőmérséklet, 2 km-től feljebb azonban 2-3 fokos lehűlés jött létre. Ennek megfelelően 120, ill. 420 m-rel süllyedt a 0, és a -10 fokos szint magassága. Ma hajnalban magasságuk 3700, ill. 4980 m.

Kallósné s.k.

195 6.X.24. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1007.8	8.6	95
0.5	965	12.2	58
1	911	10.9	42
1.5	856	8.0	44
2	806	6.2	42
2.5	758	4.4	36
3	713	1.7	34
4	630	-1.6	26
5	554	-10.3	25
6	486	-15.3	25
7	424	-23.7	25
8	369	-31.7	25
9	319	-39.9	25
10			
11			
12			
13			
14			
15			

1956. október.	Reggeli észlelések 06 TMR				Az utolsó 24 óra adatai					
24. szombat.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Legnagyobb felhőzet (%)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérséklet észlelések			Napközötti átlag	
69. évfolyam 298. sz.						Legnagyobb felhőzet (%)	Átlagos min.	Legnagyobb max.		
Árnyéktérkép	0	NW	1	1026.4	7	.	18	6	4	6
Szélirány	2	NW	3	27.0	6	.	19	6	2	7
Árnyéktérkép	0	-	0	27.1	5	.	19	5	4	7
Árnyéktérkép	4	NW	1	26.6	5	.	20	5	5	-
Árnyéktérkép	0	NE	1	26.2	6	.	18	4	0	-
Árnyéktérkép	4	NW	2	26.4	4	.	16	4	4	-
Árnyéktérkép	-	-	-	-	8	.	18	-	-	-
Árnyéktérkép	0	-	0	-	8	.	20	5	-	-
Árnyéktérkép	0	NE	1	25.7	4	.	16	4	3	-
Árnyéktérkép	0	NE	1	26.6	8	.	22	6	6	8
Árnyéktérkép	4	NE	1	25.9	7	.	19	4	2	-
Árnyéktérkép	4	N	2	26.1	6	.	20	3	1	-
Árnyéktérkép	4	N	2	26.1	6	.	20	2	0	-
Árnyéktérkép	1	SE	1	24.8	10	.	21	9	2	10
Árnyéktérkép	4	-	0	25.2	6	.	20	6	4	7
Árnyéktérkép	4	S	1	25.6	7	.	20	5	3	7
Árnyéktérkép	0	-	0	25.2	4	.	17	3	-1	7
Árnyéktérkép	4	N	1	25.7	6	ny	12	3	3	0
Árnyéktérkép	4	N	1	-	8	.	14	3	2	3
Árnyéktérkép	0	NW	1	25.3	6	.	19	5	1	9
Árnyéktérkép	0	-	0	26.7	7	.	22	7	2	9
Árnyéktérkép	4	-	0	24.6	4	.	21	4	4	9
Árnyéktérkép	4	NW	1	25.2	5	.	22	3	-2	9
Árnyéktérkép	4	-	0	25.3	3	.	21	3	-	-
Árnyéktérkép	0	-	0	-	3	.	21	3	-1	-
Árnyéktérkép	0	-	0	-	3	.	21	4	3	9
Árnyéktérkép	0	SE	1	25.6	5	.	21	4	-1	9
Árnyéktérkép	1	-	0	25.6	1	.	20	1	-1	9
Árnyéktérkép	4	-	0	26.6	4	.	16	4	2	6
Árnyéktérkép	0	NW	2	906.9	8	.	15	7	-	9
Árnyéktérkép	-	-	-	-	-	.	15	10	-	-
Árnyéktérkép	0	N	1	965.3	12	.	20	11	-	-
Árnyéktérkép	2	SW	1	964.9	10	.	19	8	-	9
Árnyéktérkép	0	N	1	965.5	7	.	19	7	4	-

* A lényegének 300 gdm-re átszámítva ** A lényegének 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

X.23.	Szihely	Szihely	Kánizsa Pécs		Bpest	Bpest	Bpest	Bpest	Bpest
	12 h	15 h	15 h	15 h	9 h	12 h	15 h	18 h	21 h
	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s
Teljes	270 2	180 2	90 2	270 2	220 7	270 2	270 2	320 2	360 2
500 m	220 3	190 1	80 1	360 1	260 2	270 3	270 3	330 2	270 2
1000	220 3	190 1	300 1	360 1	260 4	270 4	340 2	300 2	300 3
1500	280 3	300 4	330 2	360 1	280 4	300 5	340 2	310 4	300 3
2000	270 5	300 4	230 3	360 1	300 5	280 6	300 9	310 6	300 5
3000	260 4	270 4	240 7	260 4	330 4	280 6	250 4	290 8	290 6
4000	260 5	260 9	280 9	280 9	310 9	310 9	290 9		290 9
5000	270 8	260 9	280 7	300 8	310 9	310 12	300 7		
7000	290 5	340 8	360 4	320 4	310 10	310 9	300 9		
8000	270 11		280 8	330 9	300 13	300 13	290 15		
10000			260 8	330 9	300 13	310 18	290 15		
12000			230 10	290 8	290 14		280 14		
14000			230 10	280 8	270 9		270 10		
16000			240 18	230 6					
18000									
20000									

X.23.	Szeged	Debrecen							
	15 h	15 h							
	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s
Teljes	320 2	270 2							
500 m	300 2	290 2							
1000	280 3	260 2							
1500	280 3	260 2							
2000	320 5	260 4							
3000	290 7	300 6							
4000	290 7	300 6							
5000	330 8	320 9							
7000	330 10	300 14							
9000	310 11	300 20							
10000	310 11	320 18							
12000		320 18							
14000		300 18							
16000		300 18							
18000									
20000									

X.24.	Pécs	Bpest	Bpest	Debrecen					
	15 h	3 h	12 h	4 h					
	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s	lok. m/s
Teljes	- 0	320 2	270 2	90 2					
500 m	110 1	30 6	270 1	230 3					
1000	90 1	30 6	290 3	230 3					
1500	130 3	30 6	290 6	230 3					
2000	130 3	360 9	280 3	230 3					
3000	290 7		300 5						
4000	290 7		290 8						
5000	250 6		270 7						
7000	250 6								
9000	220 5								
10000	200 9								
12000	200 9								
14000	230 17								
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 333 300 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 299. szám.

+ Budapest +

1956. október 25.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az óceáni léghullámok elárasztották Európa nyugati részét, emiatt a Brit-szigeteken, valamint Franciaországban erősen szel es az idő, és kisebb futó záporok voltak. Közép- és Dél-Európában tovább tart a csendes, enyhe, párás, sokfelé ködös időjárás.

Hazánkban szerdán a déli órákig igen sűrű köd borította a talajt. A hőmérséklet napközben északkeleten csak 10-13, máshol általában 15-19 fokig emelkedett. Hajnalban 2-6 fokig hűlt le a levegő, a talajközeliében délkeleten helyenként gyengén fagyott.

Budapecsten csütörtökön 12 órakor a hőmérséklet 8 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 764 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Ma: erősen párás, ködös idő, egy-két helyen ködszítálás.

Gyenge légáramlás.

Holnap: változó felhőzet, több helyen futó eső.

Mérsékelt délnyugati, nyugati, később helyenként élénkebb északnyugati szél.

A hőmérséklet alakulásában nem lesz lényeges változás.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: általában 2-5 fok között, de északnyugaton 5 fok felett,

legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken: 11-14 fok között.

Stomay

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.X.24-én: 9,0 °C, 767,8 mm.

Eltérés: -0,4 °C, +5,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet 23,7 °C /1923./
legalacsonyabb hőmérséklet -4,6 °C /1890./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZTLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 24. 7^h-TÓL X. 25. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 24.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 25.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 25.




NAPFENYARTARTAM

1956. X. 24.





Magassági légállapotmérés



195 6.X.24. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1005.3	15.4	66
0.5	960	12.8	77
1	907	7.0	78
1.5	853	8.9	62
2	803	7.3	48
2.5	757	4.5	46
3	711	3.1	43
4	627	-1.7	38
5	551	-10.6	38
6	484	-17.8	38
7	423	-23.9	38
8	368	-31.0	36
9	319	-38.7	36
10	275	-47.0	36
11	235	-54.0	36
12	201	-60.3	35
13	170	-66.0	35
14	145	-67.0	
15	124	-63.1	

Magaslégköri időhelyzet

Szárazföldünk fölé megindult a hűvös óceáni levegő beáramlása. Ennek következtében Nyugat-Európában hideg advekció észlelhető. A Szovjetunió nyugati területén még felmelegedés tapasztalható. Hazánk légterében minden szintben hőmérsékletcsökkenés következett be. A legerősebb lehűlés a talajtól 2500 m-ig volt /3 fok/, feljebb alig érte el az 1 fokot. A 0 fokos szint 30, a -10 fokos szint 90 m-rel süllyedt, és ma hajnalban 3670, ill. 4890 m-en volt.

Pápainé s.k.

195 6.X.25. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1003.1	5.8	96
0.5	960	7.4	96
1	905	8.0	77
1.5	849	6.2	63
2	800	3.4	49
2.5	752	2.6	46
3	708	1.6	37
4	623	-2.7	32
5	548	+10.8	32
6	480	+18.9	31
7	419	-25.2	29
8	364	+33.6	29
9	315	-40.3	29
10	272	-47.0	29
11	233	-54.4	28
12	199	-60.7	28
13	168	-65.7	28
14	143	-68.4	
15	121	-67.2	

1956. október		Reggeli időzónák 06 TMC				Az utolsó 24 óra adatai				
25. csütörtök.	299. sz.	Felház (1-4)	Szélirány és erő (m/s)	Legnagyobb máltár (m/s)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sugár (600) tengn
69. október	299. sz.						tengn napfény (m/s)	éjszakai min.	hőmérséklet max.	
Magyarország		4 =	E 1	1019.3	7	ny	17	5	3	9
Budapest		4 =	-	0 18.9	9	ny	17	6	3	7
Budapesti körút		0 =	SW 1	18.6	10	.	16	9	5	3
Budapesti körút		4 =	-	0 17.9	9	.	15	5	5	-
Budapesti körút		4 =	-	0 19.1	6	.	18	3	-1	-
Budapesti körút		4 =	SSE 1	19.4	5	ny	14	4	3	-
Budapesti körút		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budapesti körút		4 =	-	0 6	6	.	18	3	4	-
Budapesti körút		4 =	SSE 1	19.5	5	ny	-	5	4	-
Budapesti körút		4 =	W 1	19.7	7	-	-	6	6	9
Budapesti körút		4 =	-	0 18.6	6	.	16	4	4	-
Budapesti körút		4 =	-	0 19.3	4	.	18	4	4	-
Budapesti körút		0 =	-	0 19.3	1	.	19	1	0	-
Budapesti körút		0 =	-	0 18.6	8	.	20	6	2	9
Budapesti körút		4 =	NE 1	19.9	6	ny	14	5	5	5
Budapesti körút		4 =	-	0 20.6	6	.	11	5	4	0
Budapesti körút		4 =	-	0 20.7	4	.	13	3	1	2
Budapesti körút		4 =	-	0 19.8	8	ny	10	6	5	0
Budapesti körút		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budapesti körút		4 =	-	0 19.3	4	.	18	4	1	9
Budapesti körút		4 =	NE 1	20.4	4	.	-	4	3	9
Budapesti körút		4 =	NE 1	19.4	4	.	18	3	3	6
Budapesti körút		0 =	NE 1	19.9	2	.	20	2	-1	8
Budapesti körút		-	-	-	-	-	16	-	-	-
Budapesti körút		0 =	NW 1	-	5	.	18	3	-1	-
Budapesti körút		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budapesti körút		4 =	-	0 19.9	3	-	-	1	-	8
Budapesti körút		4 =	-	0 20.7	7	ny	15	4	3	4
Budapesti körút		4 =	SW 6	901.5	7	.	14	6	-	9
Budapesti körút		-	-	-	-	-	14	7	-	-
Budapesti körút		0 =	S 1	958.9	11	.	18	10	-	-
Budapesti körút		0 =	SW 1	959.3	8	.	17	7	-	9
Budapesti körút		0 =	N 1	958.7	9	.	18	8	5	-

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm				
Békás	•	Pityuzy	–	Darabok	ny	Zibony	•
Csoma	•	Ponyod	•	Jászafő	–	Kiszvirda	–
Kapony	•	Mareni	•	Hadvaszilas	–	Vasasomori	–
Kékzug	•	Somogyvár	•	Lallaforád	•	Bachóváriháza	•
Kékzugotud	•	Talb	•	Szendroárd	•	Mátaszada	•
Komend	ny	Sarhögöri	•	Füzes	ny	Tiszabecs	•
Lend	–	Szalmavasa	ny	Hátsóméti	•	Gölgér	•
Honai	•	Nagykomló	•	Satorfalviúthely	•	Nyirbátor	–
Könyves	•	Somogyvár	•	Tokaj	–	Füzes	ny
Könyves	–	Ugras	•	Ménkeszoros	ny	Hajdúbagas	•
Páti	•	Székely	•	Présgő	•	Hortobágy	–
Székely	•	Lengyel	•	Jászapáti	ny	Nagykőta	•
Székely	•	Középföldes	•	Nagykőta	ny	Tiszarafi	•
Tápi	•	Határmező	•	Győr	–	Karony	•
Zala	•	Mohács	•	Orkeny	–	Puspeksházy	•
Székely	•	Sikló	•	Kiszentmiklós	•	Bécsiújfalu	•
Komárom	ny	Könyves	–	Cegléd	•	Szeghalom	•
Kisler	•	Hidossagyarm.	•	Nagykomló	ny	Károsháza	•
Már	–	Bombárd	•	Tiszakécske	ny	Sárovas	•
Ács	•	Vár	•	Uzák	–	Szeged	•
Pezsgő	•	Kiskáro	–	Kiskáro	•	Dősháza	•
Dősháza	–	Lőrinc	•	Kiskáro	•	Málé	•
Füzes	•	Győr	•	Bátony	•	Mezőgyő	•
Körmény	–	Horsodárd	•	Kisbék	•	Bátony	•

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

x.24.	Székely	Kanizsa	Győr	Bpest	Szeged				
	15 h	15 h	15 h	15 h	15 h				
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	220 2	220 2	180 2	360 2	320 2				
500 m	220 5	190 1	60 4	270 2	310 2				
1000	220 5	210 2	260 3	300 4	260 3				
1500	220 3	160 6	260 3	300 4	230 1				
2000	240 4	150 2	270 6	300 4	100 1				
3000	260 10	180 4	270 5	260 4	90 1				
4000	270 6	250 5		280 7	280 6				
5000	260 10	250 8		260 8	280 6				
7000	250 7	250 8		260 10	270 6				
9000	230 9	200 13		250 11	200 7				
10000	230 11	210 13		250 11	210 7				
12000	230 8	210 13		250 18	230 8				
14000	240 19	230 15		250 18	230 12				
16000	250 21			280 10					
18000	250 19			260 10					
20000	250 19								

x.25.	Pécs								
	4 h								
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	40 2								
500 m	150 2								
1000	100 3								
1500	110 5								
2000	110 5								
3000	60 7								
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

Lot 16-30 - Not issued

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

349
EGERKEZHEGYHÍZ METEOROLOGISCHESCHES BÜROU, DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT METEOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-506 IDŐJELZŐ OSZT.: 130410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 305. szám.

+ Budapest +

1956. október 31.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa északi felében a sarkvidéki légtömegekből hatalmas kiterjedésű anticiklon épült fel, amelyben tulnyomóan derült, száraz időjárás uralkodik. Az Alpok és Kárpátok vidékén még sokhelyen esik és havazik, az Adrián zivatarok vannak.

Hazánkban főképp a nyugati és déli megyékben volt újból kisebb eső. Szigetváron azonban 14, Barcseny 11, Bácsaapátn 10 mm eső hullott. A nappali felmelegedés szerdán sokhelyen még a 10 fokot is alig érte el. Hajnalban néhány helyen gyenge talajmenti fagy volt.

Budapecsten szerdán 12 órakor a hőmérséklet 8 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 768 mm, mérsékeltén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás csütörtök estig:

Változó felhőzet, több helyen még kisebb eső, a magasabb helyeken havaseső, havazás.

Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél.

A hőmérséklet fokozatosan csökken.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: -1, +2, a déli határszélen +1, +4 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön: +4, +7 fok között.

Dr. Ozorai s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956. X. 30-án: 6,9 °C, 760,0 mm.

Eltérés: -1,6 °C, -3,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	21,0 °C	/1926./
legalacsonyabb hőmérséklet	-8,9 °C	/1920./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. X. 30. 7^h-TÓL X. 31. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 30.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. X. 31.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. X. 31.




NAPFENYTTARTAM

1956. X. 30.





Magassági légállapotmérés



195 6.X.30. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	996.8	8.6	85
0.5	952	5.8	95
1	895	1.8	97
1.5	841	-0.7	94
2	791	-1.8	91
2.5	745	-4.3	82
3	698	-7.4	75
4	611	-11.9	87
5	538	-20.2	88
6	468	-27.1	100
7	407	-33.1	99
8	350	-41.7	97
9	302	-49.4	95
10	258	-56.8	94
11	221	-60.9	
12	188	-56.3	
13	161	-54.3	
14	138	-54.4	
15	118	-55.2	

Magaslégköri időhelyzet

Hazánk felett 900 m-ig, és 1200-7500 m-ig emelkedett a levegő hőmérséklete. A közbeeső rétegben és 7500 m felett gyenge lehűlés következett be. A tropopauza magassága 9700 m, hőmérséklete -57,6 fok. A 0 fokos szint 460, a -10 fokos szint 270 m-rel magasabbra, 1730, ill. 5300 m-re került.

Pápainé s.k.

195 6.X.31. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1001.1	5.2	80
0.5	957	3.8	79
1	899	1.7	78
1.5	845	1.7	63
2	794	-1.6	60
2.5	747	-4.9	56
3	700	-8.0	62
4	615	-13.2	80
5	538	-20.0	83
6	469	-28.1	89
7	407	-36.0	87
8	352	-45.2	83
9	302	-54.7	82
10	257	-57.5	80
11	220	-53.2	
12	189	-55.1	
13	161	-53.9	
14	137	-55.0	
15	117	-58.4	

1956. október.		Heggyi észlelések 06 TMC				Az utolsó 24 óra adatai				
31. nap szerda.	id.	Felház	Szeleirány	Legnyomás	Hőmérséklet	Csapadék	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap-sütés
69. évfolyam 305.	sz.	(0-4)	(°-°)	(millibár)	(°C)	(24 óra utáni)	reggeli napi max.	éjszakai min.	Radurcsos min.	(óra) regnap
Alcsúdszentmiklós	4	N	2	1022.6	5	.	9	5	2	0
Supron	4	.	0	22.0	5	2	6	4	3	0
Sombarthely	4	NNE	2	21.3	5	4	7	5	3	0
Szentpál	4	N	4	19.9	5	4	8	5	4	-
Szék	4	E	2	20.9	6	.	11	5	5	-
Szék	4	NNE	2	21.7	6	.	9	6	2	-
Tatabánya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Székfőtelep	3	E	4	-	6	.	11	5	-	-
Szék	4	ENE	7	19.7	6	-	-	6	5	-
Rézbánya	4	NE	4	19.4	6	3	11	5	5	3
Zalaegerszeg	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
Nagykanizsa	4	NE	6	18.4	5	6	12	5	5	-
Kaposvár	4	ENE	5	19.0	5	7	12	5	4	-
Dra	4	ENE	7	17.6	5	2	12	4	1	6
Budapest M. T.	4	NE	2	21.3	6	.	10	6	4	4
Sárgabánya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ber	3	-	0	21.7	5	.	9	-1	-2	6
Miskolc	4	NE	9	23.0	3	.	10	2	1	4
Sárospatak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja	4	E	6	18.1	6	7	12	5	5	-
Bakony	4	NNE	6	18.6	5	4	13	5	4	5
Köcskemet	4	NE	4	20.2	5	ny	11	4	4	4
Nagy	4	NE	6	18.7	5	1	14	5	-1	-
Szék	4	NE	10	21.1	5	.	10	4	-	-
Turkóc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turkóc	4	NE	6	19.7	4	.	13	4	2	4
Turkóc	4	NNE	6	22.2	3	.	8	2	0	3
Nyirbábszent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legyező (1000 m)**	4	NNE	2	901.1	-2	fölt	3	-2	-	4
Szék (1000 m)**	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-
Szék (1000 m)**	4	NE	12	956.7	4	7	9	3	-	-
Szék (1000 m)**	4	NE	2	960.3	4	.	8	3	-	4
Szék (1000 m)**	4	ESE	4	959.0	5	ny	-	4	4	-

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm			
Baja	Tihany	4	Párok	.	Zahony	.
Baja	Füzes	3	Jászai	-	Kisvarga	-
Baja	Márcs	8	Bolyvaszár	-	Vasvár-szenny	.
Baja	Somogyvár	5	Lillaföld	.	Buktaföld	-
Baja	Tals	1	Székfőtelep	.	Műszék	.
Baja	Székfőtelep	.	Füzes	.	Tiszabecs	.
Baja	Baja	.	Hidvégtelep	.	Gyenger	.
Baja	Nagykanizsa	-	Sárospatak	.	Nyirbás	.
Baja	Somogyvár	9	Tokaj	.	Pápa	.
Baja	Baja	11	Miskolc	ny	Baja	.
Baja	Székfőtelep	14	Székfőtelep	.	Baja	.
Baja	Turkóc	8	Jászai	.	Nagykanizsa	.
Baja	Kaposvár	5	Nagykanizsa	.	Tiszabecs	.
Baja	Baja	10	Gyenger	.	Karav	.
Baja	Miskolc	-	Ukcs	5	Pápa	.
Baja	Szék	7	Kaposvár	.	Baja	.
Baja	Baja	-	Székfőtelep	.	Székfőtelep	.
Baja	Baja	.	Nagykanizsa	-	Kaposvár	-
Baja	Baja	.	Tiszabecs	-	Székfőtelep	.
Baja	Baja	.	Székfőtelep	-	Székfőtelep	2
Baja	Baja	.	Kaposvár	ny	Baja	ny
Baja	Baja	.	Kaposvár	-	Miskolc	.
Baja	Baja	.	Baja	-	Miskolc	.
Baja	Baja	.	Baja	-	Baja	.

* A légnyomás 500 gólm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gólm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

X. 31.	Székely	Győr	Pécs	Bpest	Bpest	Bpest			
	6 h	6 h	3 h	3 h	6 h	9 h			
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	40 2	180 2	90 2	40 7	40 2	180 2			
500 m	50 14	10 5	140 2	80 19	70 17	30 3			
1000	90 14	30 3	140 2	80 19	90 15	350 5			
1500	90 14	320 4		130 5	110 7	270 6			
2000		230 7		130 5	80 4	250 9			
3000				130 3	80 4	250 5			
4000				250 7	210 4	240 11			
5000				270 7	230 8	260 9			
7000						260 13			
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

Nos. 1-2 - Not issued

A 2 E. Linnell. I. E. Linnell Nov. 1956

(Missing
have left
a note)

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

Kiadja az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PALATCA
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL KÖVETKEZŐ ÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 308. szám.

+ Budapest +

MAR 1956. november 3.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Szárazföldünk középső vidékei főlé északnyugat felől különböző hőmérsékletű léghullámok érkeznek az Atlanti óceán északi részén elhelyezkedő magasnyomású léghalmaz hatására. A földközi-tenger felől érkező enyhe légtömegek a Kárpát-medence helyett a Fekete-tenger felé vonulnak.

Hazánkban pénteken országsszerte esett az eső, sőt sok helyen lehullott az első hó. A csapadék mennyisége nagy területeken meghaladta a 20 mm-t is. Ma reggel főleg a nyugati és északi megyékben 4-10 cm-es hóréteg borította a talajt. A hőmérséklet pénteken napközben csak 2-4 fokig emelkedett, és ma hajnalban általában a fagypont közelébe süllyedt.

Budapecsten szombaton 12 órakor a hőmérséklet 4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 759 mm, mérsékeltén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás vasárnap estig:

A felhőzet átmenetileg csökken, de még több helyen lesz kisebb eső, havaseső.
Mérsékelt, helyenként élénkebb szél.
Az évszakhoz képest hideg idő.

Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: nyugaton
-3, 0, keleten -1, +2,
legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap:
+4, +7 fok között.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:

1956.XI.2-án: 0,8 °C, 756,4 mm.

Eltérés: -6,7 °C, -8,0 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	22,2 °C	1928./
legalacsonyabb hőmérséklet	-8,9 °C	1920./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN


1956. XII. 2. 7^h-TÓL 3. 7^h-IG



A zárójelben lévő adatok az utolsó 12 óra értékeit mutatják.


LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. XII. 2.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. XII. 2.




RADIÁCIÓS MINIMUM

1956. XII. 2.




HÓ cm


1956. XII. 2.



nap 7 óra



Magassági légállapotmérés



1956.11.2. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	988.0	1.9	82
0.5	945	0.1	93
1	889	1.0	90
1.5	844	-0.0	90
2	785	-1.6	90
2.5	747	-3.3	90
3	691	-5.6	93
4	608	-11.9	95
5	532	-19.8	74
6	463	-26.8	64
7	403	-34.5	58
8	345	-44.0	49
9	298	-51.8	42
10	256	-52.8	42
11	220	-54.6	
12	188	-55.7	
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat-Európában észak-észak-keleti irányba széllel meleg advekción észlelhető. Az Alpok és a Kárpátok vidékén hideg advekción van. A Balkánon és a Fekete-tenger környékén felmelegedés tapasztalható. Hazánk felett 750 m-ig emelkedett a levegő hőmérséklete, felette lehűlés következett be. A 0 fokos szint 1540, a -10 fokos szint 970 m-rel alacsonyabbra, 490, ill. 2810 m-re került.

Pépainé s.k.

1956.11.3. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	988.7	1.9	85
0.5	945	0.0	89
1	888	-2.2	96
1.5	836	-4.6	100
2	783	-6.7	100
2.5	733	-8.6	100
3	688	-10.6	100
4	603	-16.1	96
5	526	-23.8	90
6	458	-31.7	87
7	397	-40.0	87
8	343	-48.0	90
9	294	-52.8	90
10	252	-55.8	90
11	215	-57.0	
12	175	-52.8	
13	158	-54.1	
14	138	-56.2	
15	117	-57.0	

1956. november		Reggeli észlelések 06 TMC				Az utolsó 24 óra adatai					
3. nap szombat.	69. 308.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Levegőtérnyomás (millibár)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm) *	Hőmérséklet: szélsőségek			Nap-utolsó óra: tegnap	
							legmag. napközli max.	éjszakai min.	Külső hőm. min.		
Szombathely	2	N	6	1011.8	0	4/	4	-	0	-2	0
Sopron	4	NNW	6	13.5	1	2/	8	-	0	0	0
Szombathely	4	N	2	12.4	2	1/	5	-	1	-1	0
Szombathely	4	N	2	11.2	3	2/		4	0	-2	-
Fáp	3	NE	6	11.4	1	6/	5	-	1	0	-
Fáp	4	NNE	4	10.3	1	6/	4	-	0	0	-
Varadány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Székelykeresztúr	3	N	15	-	2	22		4	0	-	-
Székely	4	NNW	8	09.9	3	5/		2	2	-	-
Kosztó	4	N	2	11.8	2	21		3	1	1	0
Kosztó	4	N	7	10.9	2	22	7	4	1	0	-
Magy. Kőrös	4	N	2	11.4	1	17		4	1	0	-
Kap. -vár	4 *	NNW	6	11.5	2	11		5	1	1	-
Pécs	4 =	NNW	5	10.3	1	3		5	1	0	0
Budapest M. I.	4	NW	1	09.1	2	16		2	2	0	0
Sárgaraj	4	NE	6	09.6	1	14	4	2	0	0	0
Lás	4	NW	1	08.6	2	9		2	2	1	0
Mén	4	N	6	08.7	2	8		2	2	1	0
Sárospatak	3	N	9	11.1	1	5/	felt	-	0	0	0
Fé	4 =	NW	4	09.6	3	3/		-	2	2	0
Körmény	4	NW	1	09.0	2	3/		-	1	1	0
Körmény	4 *	-	0	08.7	1	5/		-	0	0	6
Szeged	4	NW	2	09.2	2	15		7	2	1	0
Szeged	4	-	0	09.1	1	7		3	0	-	0
Cikely	4 =	NE	2	-	2	12/		-	2	-	-
Békéscsaba	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Décs	4 *	NNE	4	08.0	0	13	1	3	0	-1	0
Nagykanizsa	4 *	NW	2	08.6	0	15	lepel	7	0	0	0
Békéscsaba (1000 m)*	4 *	NE	1	987.7	-6	7	-	7	-6	-	0
Sárospatak (1020 m)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mén (1040 m)*	4 =	N	2	948.5	-2	8	V felt	2	-2	-	-
Sárospatak (1070 m)*	3	NE	1	947.7	-1		5	0	-1	-	0
Békéscsaba (1000 m)*	4 =	NW	2	948.4	-1	6/	10	-	-1	-2	-

24 óra csapadék mm	Hő °C	24 óra csapadék mm	Hő °C	24 óra csapadék mm	Hő °C	24 óra csapadék mm	Hő °C		
Udla	-	Thany	20	Patnok	3	felt	18		
Egyház	23	10	Fonyód	22	Jászvölgy	-	Kisvárda	-	
Egyház	27	9	Mén	-	Bodvaszent	-	Vásárosnamény	-	
Csenger	12	-	Sárospatak	18	Lillaföld	14	9	Baktalöránt ház	-
Sárospatak	-	-	Fáp	14	Szendrőlád	-	-	Mutaszalka	-
Egyház	27	3	Sárospatak	-	Fegyver	7	1	Tégláz	18
Lás	29	8	puszt.	-	Hudarnó	-	-	Csenger	16
Mén	12	-	Nagykanizsa	11	Sárospatak	-	-	Nyíregyháza	-
Sárospatak	-	-	Sárospatak	14	Tótok	16	4	Palgár	15
Sárospatak	-	-	Békéscsaba	12	Mén	17	-	Hajdúdorog	-
Sárospatak	-	-	Sárospatak	9	Pozsony	14	-	Hortobágy	-
Sárospatak	-	-	Fonyód	10	Jászvölgy	12	-	Nagyföld	22
Sárospatak	-	-	Kosztó	13	Nagykanizsa	15	-	Tiszaföld	20
Sárospatak	21	-	Hátapát	7	Győr	-	-	Karcs	18
Sárospatak	4	10	Mén	10	Órkény	-	-	Pápai	2
Sárospatak	11	5	Sárospatak	5	Kisvárd	-	-	Sárospatak	22
Sárospatak	-	-	Kosztó	9	Cegléd	18	-	Sárospatak	20
Sárospatak	-	-	Békéscsaba	17	5	Nagykanizsa	-	Kécskés	-
Sárospatak	16	felt	Romhány	17	5	Tiszkecske	-	Sárospatak	18
Sárospatak	-	-	Vác	13	-	Iszák	-	Sárospatak	2
Sárospatak	-	-	Galgamács	-	-	Kiskunfélegyháza	8	Órsháza	18
Sárospatak	-	-	Lás	13	-	Kiskunhalas	7	Mén	16
Sárospatak	-	-	Győr	8	-	Békéscsaba	7	Mén	-
Sárospatak	19	-	Békéscsaba	11	-	Kistelek	13	Hattanya	-

* A táblázatban lévő adatok az utolsó 12 óra értékeit mutatják.

* Levegőtérnyomás 600 gdm-re átlagolt * Levegőtérnyomás 1000 gdm-re átlagolt

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középидőben

XI. 3.	Szélhely	Mkarizsa Pécs							
	6 h	4 h	5 h						
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	360 7	140 2	320 2						
500 m	360 17	170 3	290 4						
1000	360 17								
1500	20 12								
2000	30 10								
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

Nov. 4-30 - Not issued

12 Elmolt I (approx Dec. 1956)

Dec. 1, 1956

Dec. 2, 1956

Dec. 3, 1956

Dec. 4, 1956

missing
but I
have a
stub for
them

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ERŐZHIBRIDHÍR METEOROLOGISCHER TAGESBERICHT • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

Hungary
ADIA AZ (ORSZÁGOS METEOROLOGAI INTEZET) MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
BUDAPEST II. KUTATIBEL PALATUA 1 A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600.- Ft
KÖZPONT: 353500 IDŐJELZŐ OSZT: 150410 KIADÁSÉRT FELEL AZ INTEZET IGAZGATOJA

69. évfolyam 340. szám.

+ Budapest +

1956. december 5.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Erős északnyugati széllel tovább tart az óceáni lég-hullámok beáramlása Európa fölé. Hatásukra tegnap a déli órákban a Brit-szigeteken 10-13, Franciaországban, Németországban és Dániában 9-11 fokig emelkedett a hőmérséklet. A Szovjetunió európai területén az óceáni levegő nagy területen további havazásokat okozott.

Hazánkban kedden ismét sokfelé esett az eső. Lényegesebb, 5 mm-en felüli mennyiséget csak Sopronból és Tapolcáról jelentettek. Napközben a Tiszántúlon csak 1-3, az ország nagyrészen azonban 6-10 fokig melegedett fel a levegő. Ma hajnalban a délnyugati megyékben több helyen még gyenge fagy alakult ki.

Budapecsten szerdán 12 órakor a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 764 mm, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Felhőátvonulások, többfelé kisebb eső.

Élénk, helyenként erős nyugati, északnyugati szél.
Az évszakhoz képest enyhe idő.

Stómagy

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.4-én: 4,7 °C, 756,0 mm.

Eltérés: +3,0 °C, +1,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	16,2 °C	/1876./
legalacsonyabb hőmérséklet	-15,3 °C	/1882./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. XII. 4. 7h-TÓL XII. 5. 7h-IG




LEG MAGASABB HÖMÉRSÉKLET

1956. XII. 4.




LEG ALACSONYABB HÖMÉRSÉKLET

1956. XII. 5.





RADIÁCIÓS MINIMUM

1956. XII. 5.




HÓ cm
1956. XII. 4.






Magassági légállapotmérés

Budapest



Budapest



195 6.XII.4. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1002.7	2.6	92
0.5	960	-0.7	97
1	901	-1.3	97
1.5	848	-1.3	94
2	795	-3.2	91
2.5	747	-5.6	87
3	699	7.7	85
4	614	-11.2	85
5	549	-18.1	81
6	470	-24.9	80
7	408	-32.2	80
8	353	-39.2	80
9	305	-47.2	80
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat-Európába északnyugati magassági széllel óceáni levegő áramlik be, amely nem okoz különösebb hőmérsékletváltozást. Meleg advekció észlelhető a Szovjetunió nyugati határa mentén és az Ural vidékén. A Volga torkolatánál lehűlés tapasztalható. Hazánk egész légterében erős felmelegedés következett be, amely 2200 m körül elérte a 10 fokot is. A 0 fokos szint 1840, a -10 fokos szint 1470 m-rel magasabbra, 2310, ill. 3840 m-re került.

Pápainé s.k.

195 6.XII.5. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1000.4	9.8	75
0.5	960	8.8	77
1	902	4.8	88
1.5	849	3.0	87
2	798	2.0	71
2.5	750	-1.0	73
3	703	-4.0	69
4	620	-11.0	82
5	543	-16.7	70
6	474	-24.2	71
7	412	-30.8	80
8	357	-39.2	80
9	307	-47.3	77
10	265	-54.8	78
11	226	-62.0	78
12	192	-61.4	
13	163	-61.0	
14	139	-61.0	
15			

1956. december hó,		Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
5. nap szerda.		Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmér- séklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
69. évfolyam 340. sz.							tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	
Mésosmagyaróvár				10.5						
Sopron		4	NNW 6	20.7	9	8	10	2	2	0
Szombathely		4	- 0	21.7	3	ny	-	0	-3	-
Szentgotthárd										
Pápa										
Győr										
Tatabánya										
Székesfehérvár										
Siofok		4	SW 2	21.3	2	3	5	1	-	-
Keszthely										
Zalaegerszeg		1	- 0	21.0	-1	1	6	-1	-6	-
Nagykanizsa		1	SSE 1	21.9	-2	ny	6	-2	-6	-
Kaposvár		3	- 0	22.6	-1	ny	3	-1	-3	-
Pécs										
Budapest M. I.		4	WNW 8	18.7	10	1	9	8	7	0
Salgótarján										
Eger										
Miskolc		4 =	SSE 2	15.5	1	ny	5	-1	-2	2
Sárospatak		4	NE 1	18.5	1	.	-	0	0	-
Baja										
Kaloosa		4	WSW 4	21.1	3	ny	3	3	1	0
Kecskemét		4	SW 4	19.4	2	ny	3	2	-	-
Szeged		4	NW 5	20.2	6	3	4	2	-	0
Szinik										
Törkeve		4	SW 4	-	9	.	-	2	1	-
Békéscsaba		4 .	W 4	18.3	7	5	3	2	2	0
Dombóvár		4 .	WSW 3	16.4	6	2	1	0	0	-
Nyíregyháza		4 =	W 1	16.0	3	1	5	1	1	-
Kékestető (1000 m)**		4	WNW 6	896.7	2	ny	6	1	-	0
Gályatető (932 m)**						3	1	-3	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*										
Szabadsághegy (474 m)*										
Farkasgyepű (400 m)*										

24 órai csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Rajka		Tihany		Putnok		Záhony	
Győr		Fonyód		Jósvafő		Kisvárd	
Kaposvár		Mareali 3		Bódogvási		Vásárosnamény	
Kőszeg		Somogyvár 3		Lillafüred		Baktalórántháza	
Rádayórhíd		Tab 4		Szendrő		Mátészalka 2	
Kármend		Sárbogárd		Füged		Tiszabecs 3	
Lenti		Sztálinváros		Hidasnémeti		Csenger 3	
Hahót		Nagykőnyi		Sátoraljaújhely		Nyírlugos	
Lelence		Somogyvár ny		Tokaj		Pálgya	
Gyékényes		Bács		Mezőkeresztes		Hajdúdorog	
Kál		Szigetvár		Poroszló		Hortobágy	
Lóvászpatona		Lengyel		Jászapáti		Nagyléta	
Devecser		Középföldvén		Nagykát		Tiszaroff	
Tapolca 7		Bátaszék		Gyömrő		Karcag	
Zirc		Mohács		Örkény		Püspökladány	
Veszprém		Siklós		Kunszentmiklós		Berettyóújfal	
Komárom 4		Királyrét		Cegléd		Szeghalom	
Kisbér		Balassagyarm.		Nagykőrös		Kőrösczakál	
Mór		Romhány 2		Tiszakécske		Szarvas	
Ács		Vác		Izsák		Szentés	
Esztergom		Galgamácsa		Kiskunfélegyh.		Oroszá	
Dobóköz		Lőrinci		Kiskunhalas		Makó	
Ercs		Gyöngyös		Bácsalmás		Mezőhegyes	
Kápolnásnyék		Borsodnádasd		Kistelek		Battanya	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

XII. 5.	Bpest	Bpest												
	7 h	9 h	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s
Teljes	270 12	320 12												
500 m	310 17	310 10												
1000														
1500														
2000														
2500														
3000														
3500														
4000														
4500														
5000														
5500														
6000														
6500														
7000														
7500														
8000														
8500														
9000														
9500														
10000														
10500														
11000														
11500														
12000														
12500														
13000														
13500														
14000														
14500														
15000														
15500														
16000														
16500														
17000														
17500														
18000														
18500														
19000														
19500														
20000														

	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s
Teljes														
500 m														
1000														
1500														
2000														
2500														
3000														
3500														
4000														
4500														
5000														
5500														
6000														
6500														
7000														
7500														
8000														
8500														
9000														
9500														
10000														
10500														
11000														
11500														
12000														
12500														
13000														
13500														
14000														
14500														
15000														
15500														
16000														
16500														
17000														
17500														
18000														
18500														
19000														
19500														
20000														

	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s	fok	m.s
Teljes														
500 m														
1000														
1500														
2000														
2500														
3000														
3500														
4000														
4500														
5000														
5500														
6000														
6500														
7000														
7500														
8000														
8500														
9000														
9500														
10000														
10500														
11000														
11500														
12000														
12500														
13000														
13500														
14000														
14500														
15000														
15500														
16000														
16500														
17000														
17500														
18000														
18500														
19000														
19500														
20000														

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT / ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 341. szám.

+ Budapest +

1956. december 6.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárásában nincs lényeges változás; keleti felében még tartanak a fagyok, nagykiterjedésű havazással; Nyugati felében tovább folytatódik az évszakhoz képest enyhe idő.

Hazánkban szerdán átmenetileg kevesebb eső hullott, időnként megélénkült a szél, és a Dunántulon helyenként rövid időre kiderült az ég. A hőmérséklet napközben általában 9-13 fokig emelkedett, de délen még több helyen volt hajnali fagy. A fővárosban, valamint a Mátra környékén csak 7-8 fokig hült le a levegő.

Budapecsten csütörtökön 12 órakor a hőmérséklet 7 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Holnap kevesebb felhő, többfelé, - főként ma - eső, havaseső, a hegyeken havazás.

Időnként élénk északnyugati szél.

Hidegebb idő.

Skároshe

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.5-én: 9,6 °C, 763,7 mm.


Eltérés: +7,6 °C, +0,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	14,3 °C	/1915./
legalacsonyabb hőmérséklet	-16,3 °C	/1925./


CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN
1956. XII. 5. 7^h-TÓL XII. 6. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. XII. 6.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. XII. 6.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. XII. 6.




NAPFÉNYTARTAM

1956. XII. 5.





Magassági légállapotmérés



195 6.XII.5. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1001.0	9.3	70
0.5	960	6.3	83
1	902	2.2	99
1.5	849	1.2	100
2	799	0.8	100
2.5	749	-2.0	100
3	702	-5.3	100
4	610	-7.7	85
5	541	-17.3	92
6	463	-25.2	100
7	410	-33.5	100
8	356	-41.9	97
9	307	-48.6	93
10	262	-55.8	88
11	223	-60.6	88
12	190	-62.6	
13	162	-58.9	
14	138	-57.2	
15			

Magaslégköri időhelyzet

Németország felett elzáródott hideg légcsepp helyezkedik el. Nyugat- és Közép-Európába északnyugati magassági széllel továbbra is különböző hőmérsékletű óceáni légtömegek érkeznek. Kelet-Európában lassu melegedés indult meg. Hazánk felett az egész troposzférában 2-5 fokos hőmérsékletcsökkenés következett be. A 0 fokos szint 950, a -10 fokos szint 520 m-rel alacsonyabbra, 1360, ill. 3320 m-re került.

Pápainé s.k.

195 6.XII.6. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	998.7	8.4	61
0.5	958	5.7	75
1	899	2.2	77
1.5	844	-0.4	78
2	792	-1.9	75
2.5	744	-2.8	65
3	699	-7.1	68
4	613	-16.0	88
5	537	-19.8	86
6	469	-27.6	89
7	407	-34.7	89
8	352	-43.2	85
9	303	-53.0	89
10	258	-60.9	89
11	220	-60.2	
12	188	-55.3	
13	160	-55.9	
14	137	-59.9	
15	116	-57.1	

1956. december		Ruggeri észlelések 06 TMC				Az utolsó 24 óra adatai					
6. nap	csütörtök	Felhőzet (0-4)	Szele irány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérséklet: szélirányok			Nap- sütés (óra) tegnap
69. évfolyam	341. sz.							tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Rocheirós min.	
Alcsömgyaravár				1017.5	3						
Sopron	4	-	0	1017.5	3	.		11	2	-1	0
Szombathely	4	N	2	18.3	2	.		6	0	-2	-
Szentgotthárd	4	NW	1	17.2	1	.		-	0	-1	-
Pápa	3	SE	1	17.1	2	.		8	1	-1	-
Győr	4	WNW	2	-	2	-		-	2	-	-
Tatabánya											
Szolnokszéchenyi	3	-	0	-	3	.		11	0	-	-
Székely	4	N	1	17.2	1	.		7	0	-	-
Keszthely	3	-	0	17.3	1	.		-	0	-1	1
Zalaegerszeg	4	SE	1	16.3	-1	ny		6	-3	-4	-
Nagykanizsa	3	-	0	17.1	0	.		13	-1	-3	-
Kaposvár	4	-	0	15.5	0	.		10	-1	-4	-
Pécs	4	E	1	17.1	2	.	5	7	0	-3	5
Budapest M. T.	4	WNW	6	14.9	8	.		10	8	6	1
Sárbogárd											
Eger	3	N	2	14.0	7	.		10	7	4	1
Miskolc	4	W	4	11.0	8	ny		10	7	6	0
Sárospatak	4	E	2	13.9	3	-		-	1	1	0
Báta	3	SE	1	16.8	1	.	folt	10	-1	-4	-
Kisbaja	4	WSW	2	17.3	3	.	folt	-	2	0	0
Kiskunmészt.											
Szeged	4	SSE	1	17.0	4	ny		12	3	-	3
Székesfehérvár											
Létykő											
Békéscsaba	4	SW	2	16.8	5	ny		10	4	3	0
Dérecs	4	WSW	9	15.1	5	ny		10	4	3	0
Nyíregyháza	4	SW	4	13.2	5	ny		4	2	-1	-
Körmend (1000 m)**	4	W	4	894.0	0	ny		3	0	-	0
Óz Várhegy (942 m)**	-	-	-	-	-	.	folt	5	0	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*											
Székesbányás (474 m)*											
Érd (400 m)*	3	WNW	2	955.9	4	.	1	-	1	-2	-

24 óra csapadék mm	Hó cm	24 óra csapadék mm	Hó cm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Báta	.	Tihany		Pápa	Záhony
Csorna		Fonyód	ny	Josvány	Kisvárda
Kaposvár	folt	Martfű	.	Bődvásztas	Vasárosnamény
Kecskemét		Somogyvár		Lillafüred	Baktalórántháza
Pápa		Tó		Szendrőlöd	Mátészalka
Keszthely	.	Sárbogárd		Egred	Tiszabecs
Létykő	.	Székesváros		Hidasnémeti	Csenger
Héhal	.	Nyíregyháza	.	Sátorfalvi	Nyírbágy
Leányfő	.	Somogyvár	.	Tokaj	Pécs
Óz Várhegy	.	Báta		Mézőkertes	Hajdúhadháza
Káld		Szeged	4	Pomáz	Borsod
Leányfő		Lengyel		Jácspati	Nagytelek
Óz Várhegy		Keszthely		Nagykőr	Tiszaróft
Óz Várhegy		Báta		Gyémánt	Kecskemét
Óz Várhegy		Miskolc	folt	Órkeny	Pusztaszer
Óz Várhegy	ny	Siklós	folt	Kisbaja	Borsod
Óz Várhegy		Károlyi		Cegléd	Szeged
Óz Várhegy		Báta		Nagykőr	Körösnál
Óz Várhegy		Borsod		Tisza	Szeged
Óz Várhegy		Vác	.	Létykő	Szeged
Óz Várhegy	.	Gyémánt		Kiskunmészt.	Órkeny
Óz Várhegy	.	Létykő		Kiskunmészt.	Miskolc
Óz Várhegy	.	Gyémánt	.	Borsod	Mézőkertes
Óz Várhegy	.	Borsod	.	Kisbaja	Borsod

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

XII.5.	Bpest									
	15 h	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	320 12									
500 m	310 14									
1000	310 14									
1500	310 17									
2000	310 17									
3000	310 17									
4000	310 17									
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

XII.6.	Budapest									
	6 h	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	270 7									
500 m	290 17									
1000	290 17									
1500	300 29									
2000	280 30									
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KÜLTÁIRBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FEEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 342. szám.

+ Budapest +

1956. december 7.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Nyugat-Európa felett megerősödött az anticiklon ura)-
ma, és ezzel gyengült az óceáni léghullámok beözönlése szárazföldünkre.
Közép-Európa fölé északnyugat és észak felől most már hidegebb levegő áram-
lik.

Hazánkban csütörtökön felhőátvonulások voltak, és
ismét többfelé esett az eső, a magasabb hegyeken havazott. A lehullott csa-
padék mennyisége az eddig beérkezett jelentések szerint seholsem haladta
meg a 2 mm-t. A hőmérséklet napközben az erős szél ellenére általában
7-10, sőt Szombathelyen 13 fokig emelkedett. Ma hajnalban az északkeleti
megyékben gyenge fagyot jelentettek.

Budapecsten pénteken 12 órakor a hőmérséklet 3 fok,
a tengerszintre átszámított légnyomás 769 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás szombat estig :

Jobbára felhős idő.

Néhány helyen kisebb eső vagy kisebb havazás.

Időnként élénkebb északnyugati-északi szél.

A hőmérséklet csökken.

Stonayne

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.6-án: 7,4 °C, 761,5 mm.

Eltérés: +5,3 °C, -0,8 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet 13,6 °C /1900./
legalacsonyabb hőmérséklet -12,6 °C /1925./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


6. KUTATÁS 24 ÓRÁBAN

195 7^h-TÓL 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

195




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

195





RADIÁCIÓS MINIMUM

195




AD OM
1956. III. 6.





Magassági légállapotmérés



km	mb	C°	%
Talaj	896.3	7.5	72
0.5	895	5.0	82
1	890	2.8	87
15	845	8.5	100
2	794	-2.7	100
25	743	-5.2	100
3	697	-9.9	100
4	611	-16.1	100
5	553	-22.3	100
6	464	-30.3	100
7	404	-36.7	100
8	347	-44.8	100
9	295	-51.6	100
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

[illegible]

maine s.k.

km	mb	C°	%
Talaj	360	-3.2	53
0-5	360	-3.6	53
1	361	-3.9	57
15	361	-4.0	57
2	367	-5.1	58
2-5	367	-5.7	58
3	367	-12.4	58
4	360	-18.1	60
5	331	-24.0	65
6	362	-30.8	60
7	402	-37.1	51
8	347	-42.7	52
9	298	-51.0	53
10	255	-56.2	52
11	218	-55.0	
12	185	-52.2	
13	160	-50.5	
14	138	-53.6	
15	110	-53.6	

1956. december

7. péntek 69. nap 342.

évszám sz.

Reggeli észlelések 06 TM(1)

Az utolsó 24 óra adatai

	Felház (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Legnyomás (millibár)	Hőmér. csillag (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő cm	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap-sütés (óra) tegnap
							legmag. napköz. max.	éjszakai min.	Radia-cs max.	
Mosonmagyaróvár	4	NNW 7	1026.7	3	ny		11	1	-2	2
Sármén	4	N 7	26.9	3	ny		13	2	0	-
Sárbogárd										
Pápa	4	NNW 6	25.5	2	-		-	-	-	-
Győr										
Tatabánya	4	- 0	-	3	.		7	0	-	-
Székesfehérvár	3	NNW 6	25.1	3	1		7	3	-	-
Szolnok	4	N 6	-	0	.		-	-1	-2	7
Keszthely	4	NNE 6	23.8	4	ny		8	4	3	-
Zalaegerszeg	4	N 4	26.3	5	ny		7	1	-1	-
Sárvár	4	NNE 3	26.0	2	1		7	2	0	-
Kapuvár	4	NW 2	23.7	3	ny		6	2	0	4
Bécs	4	NW 8	23.4	2	1		9	2	1	1
Budapest M. I.										
Sárbogárd										
lőerő	3	NNW 1	22.4	-1			-	-3	-6	2
Moson										
Sárvár	3	NW 5	24.2	2	ny	fojt	8	2	0	-
Baja	4	NW 2	23.8	3	.		-	2	-1	2
Békéscsaba										
Kecskemét	4	NNW 4	22.6	1	.		10	1	-	2
Szeged										
Szombathely										
Turkócsanak	4	NNW 2	21.6	0	ny		9	0	-4	0
Békéscsaba	3	- 0	21.9	-1	1		7	-2	-5	-
Békéscsaba	4	NW 3	22.0	1	1		8	0	-3	2
Nyíregyháza	3	NNW 4	898.1	-5	ny	2	3	-5	-	0
Kékesvár (1000 m)**										
Győr (892 m)**										
Ménfőcsanak (534 m)*	3	NW 4	959.4	-1	.		6	-2	-	0
Sárvár (474 m)*										
Farkasgyepű (400 m)*										

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm ny		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Baja		Tihany		Putnok		Záhony	ny
Győr		Fonyód	1	Jóváfő		Kisvárd	
Kapuvár		Ménfőcsanak	2	Békéscsaba		Vasasmarány	
Körmend		Sárvár	1	Lillafüred		Baktalórántháza	
Bábolna		Tatabánya		Szendrőlöd		Mátészalka	
Sárvár	2	Sárbogárd		Füzes		Tatabánya	
Lenti		Székesfehérvár		Hidacsok		Göngy	
Baja		Nagykőny		Sárvár		Nyíregyháza	
Iszka		Somogyvár		Tokaj		Pécs	
Győr		Darcs		Mezőkeresztes	ny	Hajdúszoboszló	
Kál		Sárvár		Pécs		Hortobágy	.
Iszka		Lengyel		Jászapáti		Nagyfalu	.
Iszka		Középföld		Nagykőny	ny	Tiszaföld	.
Iszka		Bátaszék		Győr		Karcs	
Iszka		Ménfőcsanak		Órkény	ny	Püspökladány	
Iszka		Siklós		Kunszentmiklós		Beregyászfalu	
Iszka		Királyrét		Cegléd		Szeged	
Iszka		Bátaszék		Nagykőny		Körmend	
Iszka		Romhány		Tiszaföld		Sárvár	
Iszka		Vár		Iszka	.	Sárvár	
Iszka		Galgamács		Kisvárd		Győr	
Iszka	ny	Lőrinc		Kisvárd		Makó	
Iszka		Győr		Bátaszék		Mezőhegyes	
Iszka		Borsodnádasd		Kisvárd		Bátaszék	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

XII.6.	Bpest									
	14 h									
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	320 12									
500 m	310 14									
1000	320 22									
1500	320 22									
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

XII.7.	Bpest									
	06 h									
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	320 7									
500 m	350 20									
1000	350 20									
1500	350 20									
2000	340 27									
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 343. szám.

+ Budapest +

1956. december 8.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Afrikától Franciaországon át a Skandináv-félsziget északi partvidékéig magasnyomású terület alakult ki. Ennek keleti oldalán a Spitzbergák felől hideg levegő nyomul dél felé. Első hulláma elérte a Kárpátok lejtőit.

Hazánkban pénteken felhőátvonulások voltak, de estig nem hullott csapadék. A hőmérséklet napközben általában 3-6 fokig emelkedett, éjszaka helyenként -2 fokig süllyedt. Ma hajnalban sok helyen esett az eső, a hegyeken havazott. A Szabadsághegyen 3 cm a hóréteg vastagsága.

Budapecsten szombaton 12 órakor a hőmérséklet 5 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 767 mm, mérsékelten emelkedő irányzatú.

Várható időjárás vasárnap estig:

Felhőátvonulások, néhány helyen futó eső, havaseső, hó. Mérsékelt, keleten időnként még élénk északi szél. Éjszakai fagyok.

A nappali hőmérséklet néhány fokkal az olvadáspont felett lesz.

Szakácsné

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.7-én: 2,6 C°, 768.5 mm.

Eltérés: +1,0 C°, +5,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet 15,3 C°
legalacsonyabb hőmérséklet -15,0 C°

/1915./
/1925./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése


CSAPADÉKELOSZTLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN
1956. 6. 11. 7. TŐL 12. 7. H-IG




LEG MAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. 6. 11. 7. TŐL 12. 7. H-IG




LEG ALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. 6. 11. 7. TŐL 12. 7. H-IG





RADIÁCIÓS MINIMUM

1956. 6. 11. 7. TŐL 12. 7. H-IG




HÓ cm
1956. 6. 11. 7. TŐL 12. 7. H-IG





Magassági légállapotmérés



195 6.XII.7. 15 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1008.7	2.6	62
0.5	959	1.0	58
1	905	0.0	44
1.5	851	-3.8	44
2	799	-8.0	43
2.5	750	-12.7	41
3	701	-17.8	39
4	610	-24.5	38
5	532	-27.7	44
6	462	-34.0	46
7	401	-39.7	45
8	345	-45.2	40
9	297	-52.0	39
10	254	-57.1	35
11	216	-59.0	
12	185	-58.0	
13	158	-58.0	
14	135	-55.2	
15	116	-58.0	

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat-Európában nincs lényeges hőmérsékletváltozás. Közép-Európába északi magassági széllel hideg levegő áramlik. A Fekete-tengertől északra levő területen is lehűlés észlelhető. Meleg advekcio csak az Ural előtti területen tapasztalható. Hazánk felett 750 m-ig csökkent a levegő hőmérséklete, 3500 m-ig alig változott, felette melegedés következett be. A 0 fokos szint 240 m-rel alacsonyabbra, 340 m-re került, a -10 fokos szint 30 m-rel emelkedett, magassága 2590 m.

Pápainé s.k.

195 6.XII.8. 03 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1003.1	1.2	93
0.5	960	-0.8	99
1	901	-2.0	100
1.5	848	-3.2	96
2	793	-6.1	95
2.5	742	-9.6	95
3	696	-12.2	92
4	610	-15.1	89
5	534	-21.0	89
6	466	-26.8	88
7	404	-34.0	80
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

XII.7.	Bpest									
	15 h									
Telaj	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
500 m	360 7									
1000	350 14									
1500	340 13									
2000	340 13									
3000	340 11									
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

XII.8.	Bpest	Bpest								
	6 h	9 h								
Telaj	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
500 m	320 12	360 7								
1000		10 12								
1500		10 12								
2000		360 19								
3000		340 26								
4000		330 40								
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Telaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353380 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-418

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE: 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 344. szám.

+ Budapest +

1956. december 9.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa nyugati része felett anticiklon van uralmon és emiatt az óceáni légköri rendszerek át északnyugati irányban haladnak. Norvégia, Anglia, Németország és Franciaország területén továbbra is enyhe az időjárás, még az éjszakai órákban sem süllyedt fagypontra alá a hőmérséklet. Kelet-Európában, valamint Lengyelországban és a Kárpát-medencében ellenben a Barents-tenger felől déli irányban előnyomuló hideg légtömegek hatására erősebb lehűlés következett be. Finnországban és Svédország északi vidékein hajnalban -20, -25 fokos minimumértékek alakultak ki.

Hazánkban szombaton a Dunántúlon borult volt az ég, és többfelé esett az eső, amely később havasodásba ment át. A keleti megyékben tulnyomórészt derült, száraz volt az időjárás. A hőmérséklet napközben általában 3-6 fokra emelkedett. Az éjszakai lehűlés megerősödött, országszerte -3, -7 fokos fagyok voltak. A talaj közelében helyenként -9, -10 fokra szállt le a hőmérséklet.

Budapecsten vasárnap 12 órakor a hőmérséklet 2 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 774 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás hétfő estig:

Nyugat felől növekvő felhőzet, holnap több helyen kisebb havazás, havasodás, eső.
Mérsékelt északnyugati, nyugati szél.
Az éjszakai lehűlés nyugaton alig változik.
A nappali hőmérséklet országszerte alig változik.

Dr. Tónay Frigyesné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:





1956.XII.8-án: -3,0 °C, 768,5 mm.


Eltérés: +1,5 °C, +4,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:


legmagasabb hőmérséklet	14,6 °C	/1915./
legalacsonyabb hőmérséklet	-14,9 °C	/1925./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.XII.8. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1007.9	3.8	53
0.5	962	-0.4	59
1	905	-4.7	72
1.5	849	-7.4	71
2	796	-11.4	67
2.5	746	-15.4	63
3	697	-17.4	55
4	604	-20.7	51
5	533	-20.7	51
6	464	-26.4	48
7	404	-34.4	46
8	348	-43.1	46
9	300	-50.2	46
10	257	-55.2	46
11	219	-59.8	45
12	187	-57.8	
13	160	-56.3	
14	136	-59.0	
15	116	-57.7	

Magaslégi körüi időhelyzet

Hazánk felett 3300 m-ig csökkent a levegő hőmérséklete. Efelett csak kisebb hőmérsékletingadozás következett be. A -10 fokos szint 240 m-t süllyedt, magassága ma hajnalban 2350 m volt. A sztratoszféra alsó határa 10680 m-en volt, hőmérséklete: -60,2 fok.

Pápainé s.k.

1956.XII.9. 05 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1013.2	-2.3	78
0.5	968	-1.7	62
1	910	-5.4	65
1.5	852	-9.2	69
2	799	-9.9	55
2.5	749	-10.8	43
3	702	-13.6	40
4	615	-13.8	35
5	538	-19.3	37
6	469	-26.1	39
7	407	-33.6	39
8	353	-41.7	39
9	303	-49.6	39
10	260	-56.2	38
11	222	-50.6	
12	189	-61.4	
13	161	-63.2	
14	137	-61.4	
15	117	-60.3	

1956. december hó.		Reggeli észlelések 06 TMC					Az utolsó 24 óra adatai				
9. nap: vasárnap.		Felhőzet (0 - 4)	Szeleirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmér- séklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő cm.	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
69. évfolyam 344. sz.								tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	
Mosonmagyaróvár											
Sajóvár	0	-	0	1034.6	-5	4		6	-6	-9	0
Szombathely											
Szentgotthárd											
Pápa	0	SW	1	33.6	-5	1		4	-5	-9	-
Győr	0	NW	3	32.2	-3	ny	L	5	-7	-	-
Tatabánya											
Székesfehérvár											
Sülök	0	NW	6	32.7	0	ny		4	-1	-	-
Keszthely											
Zalaegerszeg	0	W	2	33.6	-4	5		4	-4	-10	-
Nagykanizsa											
Kaposvár	0	-	0	34.0	-5	2		3	-5	-9	-
Pécs											
Budapest M. L.	0	NW	3	32.2	-2	.		5	-2	-4	6
Sárgatárján											
Eger											
Miskolc	0	NW	2	31.8	-7	.		4	-7	-10	6
Sárospatak											
Baja	0	WNW	1	32.8	-3	.		4	-3	-7	-
Kalocsa											
Kecskemét											
Kisvárda	1	NNW	1	32.4	0	.		-	-5	-	5
Szolnok											
Túrköve	0	N	1	-	-5	.		-	-5	-8	-
Békéscsaba	0	WNW	1	32.0	-5	.		4	-5	-7	5
Dombóvár	0	NW	2	32.0	-4	.	L	3	-5	-8	-
Nyíregyháza	0	-	0	31.5	-2	ny		3	-3	-8	-
Kököstető (1000 m)**	0	W	2	907.3	-8	.	2	0	-10	-	5
Galyatető (932 m)**											
Ménfőcsanak (534 m)*											
Széchenyi-hegy (474 m)*											
Káposztáspuszta (400 m)*											

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Baja		Tihany		Putnok	.	Záhony	
Borsod		Fonyód		Jászvágó	.	Kisvárd	ny
Kaposvár		Ménfőcsanak	3	Bólyvaszár	.	Vásárosnamény	
Kőszeg		Somogyvár	1	Lallaúrérd	.	Baktalórántháza	
Bágyosbánya		Tal	1	Szendrőlád	.	Mátészalka	
Kornid		Sárbogárd		Fegyér	.	Tiszbeke	
Lenti	7	Szédlőváros		Hidasnémeti	.	Cenger	
Udalt		Nagykőny		Sátorfalujárhely	.	Nyíregyháza	
Lécsény		Somogyvár	2	Tokaj	.	Polgár	
Örkény		Barnas		Mozukeresztes	.	Hajdúdorog	
Kál		Sárgatárján		Forozs	.	Erdőbény	
Lendvay		Lengyel		Jászpáti	.	Nagybánya	
Horváth		Középudvar		Nagybánya	.	Tiszatő	
Fapince	2	Bátapáti		Győr	.	Károly	
Zala		Mohács		Örkény	.	Pápai	
Vasáros		Sikló		Köszeg	.	Bereitőfal	
Komárom		Királyrét		Cegléd	.	Szeged	
Kisbánya		Báthasvárn.		Nagybánya	.	Kőszeg	
Mór	ny	Borsod		Tiszakövek	.	Sárospatak	
Almás		Váca		Tiszák	.	Szeged	
Borsod		Galgamács		Kiskunfélegyh.	.	Órsháza	
Dobogókő		Lőrinc		Kiskunhalas	.	Makó	
Erdő		Győr		Bácskány	.	Mezőhegyes	
Kapcsolódások		Borsod		Kistelek	.	Báttonya	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

XII.8.	Bpest										
	15 h										
	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s
Teljes	320 2										
500 m	350 6										
1000	360 7										
1500	30 8										
2000	20 10										
3000	200 17										
4000	350 25										
5000	360 49										
7000	360 52										
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

XII.9.	Bpest	Bpest									
	7 h	9 h									
	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s
Teljes	320 2	320 2									
500 m	340 1	320 3									
1000	360 5	260 3									
1500	10 9	10 10									
2000	10 19	10 10									
3000	10 19	10 16									
4000	30 27	20 24									
5000	10 32	20 29									
7000	260 33										
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s	fok m.s
Teljes											
500 m											
1000											
1500											
2000											
3000											
4000											
5000											
7000											
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

EGKEZTHERŐSÉGI METEOROLOGISZÉKHAI BODLETETEH • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT METÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL. KÖZPONT: 353 500 IDŐJÁRÁSI OSZT: 150-110

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 345. szám.

+ Budapest +

1956. december 10.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A nyugateurópai anticiklon délkelet felé helyeződik át. Így Európa északi részei felett nyugat-keleti irányú áramlás alakul ki, és ezzel újabb óceáni léghullámok nyomulnak a szárazföld fölé. A Szovjetunió európai területén csaknem mindenütt havazik.

Hazánkban vasárnap változó volt a felhőzet, csapadék a beérkezett jelentések szerint nem volt. A hőmérséklet napközben néhány fokkal az olvadáspont fölé emelkedett, éjszaka azonban ismét erős volt a lehülés. A legalacsonyabb hőmérséklet -3 , -6 , a talaj közelében -4 , -8 fok között volt. Sok helyen dér keletkezett.

Budapecsten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 771 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Párás idő, több helyen köd.

Néhány helyen ködszítálás, kisebb eső, havaseső.

Mérsékelt nyugati szél.

Az éjszakai lehülés gyengül, de keleten még lesznek fagyok.

A nappali hőmérséklet $1-2$ fokkal olvadáspont felett lesz.

Dr. Kallósné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:






1956.XII.9-én: $-0,1^{\circ}$, $773,7$ mm.


Eltérés: $-1,4^{\circ}$, $+9,8$ mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:


legmagasabb hőmérséklet	$11,5^{\circ}$	/1915./
legalacsonyabb hőmérséklet	$-14,9^{\circ}$	/1925./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.XII.9. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1013.2	1.8	60
0.5	969	-1.0	59
1	911	-4.8	57
1.5	853	-5.5	47
2	801	-4.4	41
2.5	753	-5.5	38
3	707	-6.1	41
4	618	-13.0	45
5	543	-19.7	46
6	474	-26.7	46
7	412	-35.1	46
8	357	-42.7	46
9	306	-50.1	46
10	262	-56.7	46
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Szárazföldünk tulnyomó részén meleg advekcio észlelhető. Hazánk felett az alsó 420 m-en és 5300 m felett csökkent a levegő hőmérséklete. A közbeeső rétegben erős melegedés következett be. 0 fokot a következő három szinten mértek: 580, 1000, és 1480 m-en. A -10 fokos szint 1330 m-rel magasabbra, 3680 m-re került.

Pápainé s.k.

1956.XII.10. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1011.4	-4.2	83
0.5	968	-0.8	82
1	911	0.0	43
1.5	853	-0.1	42
2	801	-3.7	56
2.5	752	-6.8	65
3	706	-5.8	53
4	620	-12.1	37
5	543	-19.0	41
6	474	-25.7	43
7	412	-36.5	43
8	356	-41.7	43
9	306	-48.3	43
10	262	-54.9	40
11	224	-61.3	37
12	191	-63.6	
13	162	-61.6	
14	138	-61.1	
15	117	-61.3	

1956. december hó. 10. nap hétfő. 69. évfolyan 345. sz.	Reggeli mérések ill. TÁJ				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (rajts)	Légnyomás (mmHgbar)	Hőmér- séklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
						tegnap (nappal) max.	éjszakai min.	Radiációs min.	
Mosonmagyaróvár						H6 cm.			
Sopron	1	NW 1	1029.6	-5	.	-	-5	-8	4
Szombathely	0	- 0	29.9	-5	.	4	-5	-7	6
Szentgotthárd	1	WNW 1	33.9	-3	.	-	-4	-6	-
Pápa	0	S 4	29.1	-2	.	-	-4	-4	-
Győr	0	WSW 2	29.1	-2	.	U	-3	-	-
Futabánya									
Sádo-felhővár	2	- 0	-	-4	.	3	-6	-	-
Sáók									
Kőszeg									
Kőszeghely									
Zalaegerszeg									
Nagykanizsa									
Kaposvár									
Pécs									
Budapest M. I.	1	- 0	28.7	-2	.	3	-3	-5	7
Sárgarajna									
Eger	4	- 0	29.2	-4	.	4	-7	-10	7
Miskolc									
Sárospatak	4	- 0	31.7	-3	.	3	-4	-6	8
Baja									
Káposztás									
Kecskemét	3	SW 1	29.5	-5	.	-	-5	-6	6
Szeged									
Szolnok									
Törökcsanak	0	SW 1	-	-5	.	4	-5	-7	-
Békéscsaba	4	SSW 6	30.7	-4	.	5	-5	-6	8
Debrecen	4	SSW 2	30.0	-3	.	-	-4	-5	6
Nyíregyháza									
Kéktelep (1000 m)**									
Gálytelep (932 m)**									
Ménártető (534 m)*									
Szabadsághegy (474 m)*									
Farkasgyepő (490 m)*	1	SW 4	-	-2	.	1	-3	-5	-

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Baja	Tihany	Putnok	Záhony
Cserna	Ponyód	Ársvető	Kisvárd
Kapuvár	Marcali	Bődnaszlat	Vasárosnamény
Kőszeg	Somogyvár	Lallafered	Baklórántháza
Magyashid	Tud	Szendrohíd	Mátészalka
Körösmend	Sárligárd	Fagud	Tiszaléc
Lent	Sálmaváros	Hélszemély	Csongor
Hahót	Nagykőny	Sátorfalujahy	Nyirugos
Letenye	Somogyvár	Tokaj	Falgay
Győrnyírs	Boros	Mozókerecses	Hajdúdorog
Kál	Sugóvár	Poroszló	Hortobágy
Göröspalom	Leányfaló	Jászapiti	Nagyfő
Dicsőcsanak	Középföldvő	Nagykőny	Tiszaró
Tapolen	Bátapáti	Győr	Károly
Zala	Mohács	Órkény	Paspokdány
Csongrád	Siklós	Káposztás	Beregyó
Komárom	Királyrét	Cigler	Szeged
Kisvár	Balassagyarm.	Nagykőny	Körmöcsanak
Mór	Römhány	Tiszaléc	Szárvas
Ábrahám	Vác	Izák	Szeged
Esztergom	Galgamács	Kiskőny	Oroszló
Dobogókő	Lőrinc	Kiskőny	Makó
Ercs	Győr	Báscsanak	Mozókerecses
Kapodányfaló	Borsodnádasd	Kistelek	Báttonya

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Óraadatok greenwichi középideőben

[illegible][illegible][illegible]

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KITAIBEL PALUTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELNIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 346. szám.

+ Budapest +

1956. december 11.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárásában az elmúlt 24 óra alatt nem történt lényeges változás. Dél-Európa felett anticiklon van uralmon, a kontinens többi területeire a nyugat-keleti irányban vonuló ciklonok enyhe óceáni levegőt szállítanak.

Hazánkban hétfőn az északkeleti megyékben néhány helyen kisebb havazás volt, a talajt ezen a vidéken vékony hóréteg fedi. A hőmérséklet napközben néhány fokkal az olvadáspont fölé emelkedett. Ma hajnalban országszerte gyenge fagyok alakultak ki.

Budapesten kedden 12 órakor a hőmérséklet 6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 770 mm, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Változó felhőzet csapadék nélkül.

Több helyen reggeli köd.

Mérsékelt nyugati, északnyugati szél.

Éjszaka gyenge fagyok.

A nappali hőmérséklet alig változik.

Stónayé

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:

1956.XII.10-én: 0,0 C°, 770,6 mm.

Eltérés: -0,9 C°, +7,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:


legmagasabb hőmérséklet 13,6 C° /1915./
legalacsonyabb hőmérséklet -15,7 C° /1925./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 6. XII. 10. 7^h-TŐL 7^h-IG 11. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

195 6. XII. 10.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

195 6. XII. 11.





RADIÁCIÓS MINIMUM

195 6. XII. 11.




HÓ cm
1956. XII. 11.





Magassági légállapoltmérés



1956.XII.10. 15 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1009.6	2.0	82
0.5	970	0.3	75
1	910	-0.5	69
1.5	852	-1.9	94
2	700	-5.8	100
2.5	750	-6.2	100
3	702	-7.0	62
4	619	-13.4	38
5	542	-19.6	43
6	472	-27.2	27
7	410	-34.7	30
8	353	-42.1	33
9	305	-49.5	34
10	260	-57.2	34
11	222	-62.0	34
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Hollandián és Dánián keresztül meleg nyel húzódik a Skandináv félsziget déli részéig. Szárazföldünk felett az Északi-tenger kivételével mindenhol meleg advekción észlelhető. Hazánk felett 1000 m-ig emelkedett a levegő hőmérséklete. Efelett hőmérsékletcsökkenés következett be. A 0 fokos szint 480, a -10 fokos szint 570 m-t sülyedt. Magasságuk ma hajnalban 1000, ill. 3110 m volt.

Pápainé s.k.

1956.XII.11. 03 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1006.9	3.5	83
0.5	962	2.3	98
1	908	0.0	80
1.5	850	-4.0	90
2	797	-8.2	82
2.5	747	-13.0	100
3	700	-9.5	80
4	614	-16.4	57
5	534	-24.4	52
6	468	-29.2	45
7	404	-38.0	37
8	348	-47.0	34
9	300	-54.5	33
10	255	-59.2	33
11	218	-62.7	33
12	188	-57.3	
13			
14			
15			

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

XII.11.	Bpest										
	9 h.	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj	320 7										
500 m	310 12										
1000	350 12										
1500	340 11										
2000	350 6										
3000											
4000											
5000											
7000											
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

		fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj											
500 m											
1000											
1500											
2000											
3000											
4000											
5000											
7000											
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

		fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Talaj											
500 m											
1000											
1500											
2000											
3000											
4000											
5000											
7000											
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

IRKEDŐJÁRÁSI METEOROLOGISZKAI BÖLLETETEL • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KUTATÓPÁLYA 1
TEL. KÖZPONT: 552 300 IDŐJELZŐ OSZT.: 159 410

MEGTÉLTEN NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— H
KIADÁSUTAT FELEL AZ INTÉZET IGÁZGATÓJA

99. évfolyam 347. szám.

+ Budapest +

1956. december 12.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Észak-Európán át tovább tart az óceáni légtömegek kelet felé vonulása. Az időjárási frontok érintik Közép-Európát is, úgy, hogy Német- és Lengyelországban is sokfelé esik az eső. Az Alpok és Kárpátok környékén, valamint a Balkánon ködös az idő.

Hazánkban kedden felhőátvonulások voltak, néhány helyen szállingózott a hó. A hőmérséklet napközben általában 2-4, a fővárosban 6 fokig emelkedett. Ma hajnalban országszerte voltak fagyok.

Budapecsten szardán 12 órakor a hőmérséklet 1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 771 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás csütörtök estig:

Párás idő, helyenként köd.

Néhány helyen, inkább csak északon kisebb eső.

Mérsékelt nyugati szél.

A nappali hőmérséklet emelkedik.

Dr. Kallós Imréné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.11-én: 3,7 °C, 769,9 mm.

Elterés: +2,6 °C, +6,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:


legmagasabb hőmérséklet 15,7 °C /1915./
legalacsonyabb hőmérséklet -15,3 °C /1902./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 7^h-TÓL 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

195





LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET


195




RADIÁCIÓS MINIMUM

195





Magassági légállapotmérés



195 6.XII.11. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1009.1	5.0	74
0.5	966	3.2	88
1	909	0.0	95
1.5	852	-4.1	93
2	799	-8.0	100
2.5	750	-7.0	94
3	702	-8.4	77
4	617	-13.7	57
5	539	-18.7	58
6	472	-25.3	60
7	410	-33.2	60
8	355	-41.3	60
9	305	-49.8	60
10	261	-57.7	60
11	222	-63.0	60
12	190	-62.3	60
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

A Skandináv-félsziget kivételével szárazföldünk felett meleg advekcio észlelhető. Hazánk felett 1100 m-ig csökkent, 1100-1820 m-ig nem változott a levegő hőmérséklete, feljebb melegedés következett be. 0 fokot a következő három szinten mértek: 180, 660 és 1040 m-en. A -10 fokos szint 710 m-rel magasabbra, 3820 m-re került. A sztratoszféra alsó határa 11340 m-en van, hőmérséklete: -67,2 fok.

Pápainé s.k.

195 6.XII.12. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1010.4	0.4	93
0.5	966	-1.0	100
1	909	0.0	83
1.5	850	-4.0	92
2	800	-4.0	93
2.5	750	-2.7	76
3	703	-4.9	72
4	620	-11.1	63
5	542	-18.3	56
6	475	-26.1	48
7	412	-34.5	44
8	356	-42.7	43
9	306	-51.8	44
10	260	-58.8	46
11	222	-65.3	43
12	190	-65.2	-
13	161	-61.9	-
14	137	-59.2	-
15	117	-58.8	-

1956. december. 12. nap szerda. 69. évfolyam 347. sz.		Reggeli észlelések 06 TMC					Az utolsó 24 óra adatai				
hő.		Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmér- seklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tényleg	
							Legmag- sabb max.	Átlagos min.	Radiáció min.		
Mosonmagyaróvár											
Sopron		4 =	-	0	27.8	-1	.	-	-2	-5	-
Szombathely											
Szentgotthárd											
Pápa											
Győr											
Tatabánya											
Székesfehérvár		0	-	0	20.1	2	.	4	-1	-	-
Siófok											
Keszthely											
Zalaegerszeg											
Nagykanizsa		0	-	0	28.4	-3	.	-	-3	-6	-
Kaposvár											
Pécs		4 =	N	1	28.6	0	.	6	0	0	6
Budapest M. I.											
Salgótarján											
Eger											
Miskolc											
Sárospatak											
Baja											
Kalocsa											
Köcskemet											
Szeged											
Szolnok											
Türkovo		4 =	SSE 2	29.5	0	ny		2	-1	-1	1
Békéscsaba											
Debrecen											
Nyíregyháza		4	SSW 2	305.1	-1	.	2	-	-3	-	5
Kékestető (1009 m)**											
Galytető (832 m)**											
Ménfőtető (534 m)*											
Szabadsághegy (474 m)*											
Értékszeg (400 m)*											

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Bajka	Tihany	Putnok	Záhony
Csorna	Ponyód	Jávorfő	Kecskérda
Kapuvár	Marcali	Bódvaszilas	Vásárosnamény
Kőszeg	Somogyvár	Lillafüred	Baktalórántháza
Balogújfalud	Talb.	Szendrőlöd	Mátészalka
Kormend	Sarlóköz	Füged	Tiszabecs
Lenti	Sétányvár	Hidasnémeti	Csongor
Dihót	Nagykőnyi	Satorfalva	Nyírluga
Batony	Somogyvár	ADATOK	Polgar
Gyálcsanak	Bács	Mezőkeresztes	Hajdúdorog
Kál	Szeged	Pécs	Hortobágy
L. vasútállomás	Lonyok	Jászapáti	Nagybánya
Dobóvár	Középföldvár	Nagykőr	Tiszaórfi
Tapolca	Bátapáti	Győrfő	Karag
Zala	Mohács	Örkény	Paspálkádány
Vasváros	Sikló	Kunszentmiklós	Borostyánfalva
Komárom	Királyrét	Csigó	Szeghalom
Kisbér	Balassagyarm.	Nagykőr	Körösszakál
Mór	Romhány	Tiszakécske	Szarvas
Aleut	Vác	Izók	Szentcs
Kertegom	Galgamás	Kiskunfőgyh.	Órosháza
Dobogókő	Lőrinc	Kiskunhalas	Makó
Ercs	Gyöngyös	Bácsalmás	Mozsgyos
Kaplanány	Borsodnádasd	Kistelek	Battonya

* A légnyomás 500 gdm-re átalátva ** A légnyomás 1000 gdm-re átalátva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

[illegible][illegible][illegible]

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

EGERKEJEBBHIŰ METEOPPODOTHCEKHIŰ BOLIETEBH • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353300 IDŐJELZŐ OSZT.: 150 116

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGÁZGATÓJA

69. évfolyam 348. szám.

+ Budapest +

1956. december 13.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A napok óta tartó óceáni beáramlás következtében
Európa északi felében tovább tart a változékony, csapadékos időjárás.
A Szovjetunió európai részén is megenyhült a hideg, de még folytatódnak
a havazások.

Hazánkban szerdán többfelé volt köd, néhány helyen
kisebb eső. Nappal a hőmérséklet olvadáspont fölé emelkedett, éjszaka is-
mét -1, -4 fokok fagyok léptek fel.

Budapecsten csütörtökön 12 órakor a hőmérséklet 3 fok,
a tengerszintre átszámított légnyomás 766 mm, mérsékeltlen süllyedő irány-
zatu.

Várható időjárás péntek estig:

Változó felhőzet, többfelé havaseső, eső.

Mérsékelt délnyugati, később időnként élénk nyugati
szél.

Helyenként még köd.

A hőmérséklet emelkedik.

Dr. Kallós Imréné s.k.






A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:



1956.XII.12-én: 0,9 °C, 770,3 mm.

Eltérés: -0,1 °C, +6,3 mm.


1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	13,5 °C	/1915./
legalacsonyabb hőmérséklet	-16,1 °C	/1899./





Magassági légállapotmérés



195 6.XII.12. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1009.0	0.4	100
0.5	963	0.0	97
1	908	-0.4	87
15	851	-2.0	100
2	799	-2.0	100
25	750	-3.1	97
3	703	-5.9	100
4	620	-10.8	54
5	541	-19.1	43
6	472	-25.2	40
7	410	-34.7	42
8	365	-43.1	43
9	305	-50.1	38
10	262	-58.6	38
11	222	-66.3	37
12	188	-65.2	
13	160	-62.0	
14	137	-60.8	
15	116	-58.2	

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat-Európa felett zonálissá vált az áramlás. Ezen a területen nincs figyelemreméltó advekcio. Közép- és Kelet-Európában tovább tart a felmelegedés. Hazánk légterében emelkedett a levegő hőmérséklete. Három szinten: 230, 500 és 1750 m-en mértek 0 fokot. A -10 fokos szint 280 m-t emelkedett. Magassága ma hajnalban 4100 m volt.

Pápainé s.k.

195 6.XII.13. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1006.1	0.5	93
0.5	960	0.1	91
1	904	4.8	58
15	851	1.7	58
2	799	-1.6	57
25	750	-1.9	94
3	705	-4.8	98
4	620	-9.7	48
5	545	-15.1	46
6	477	-23.3	64
7	414	-29.6	67
8	360	-36.0	67
9	310	-44.9	66
10	266	-53.0	63
11			
12			
13			
14			
15			

1956. december.		Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai				
13. csütörtök.		Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (mmHg)	Hőmér- seklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap	
69. 348.							tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Báró- mérő min.		
é. helyen											
Mósonmagyaróvár											
Nápoly		4	SW 1	1021.6	1	/./	-	0	-2	0	
Szombathely		4	W 2	20.7	0	/./	-	-4	-5	-	
Szentgotthárd		4	S 4	20.5	3	.	5	1	-1	-	
Pápa		4	- 0	21.9	2	/./	-	1	-	-	
Tatabánya											
Sékesfehérvár		4	- 0	-	0	.	1	-2	-	-	
Siofok											
Keszthely											
Zalaegerszeg		2	SSE 2	22.7	-1	.	4	-2	-6	-	
Nagykanizsa		4 =	SSW 4	23.1	1	/./	-	-2	-5	-	
Kaposvár											
Pécs		4 =	SSE 2	22.9	1	.	1	0	0	0	
Budapest M. I.		4 =	SE 1	22.7	1	ny	1	0	0	0	
Sárgatúrján		4 =	- 0	23.3	0	.	1	0	0	0	
Eger											
Miskolc											
Sárospatak											
Baja		3 =	SSE 2	23.7	0	/./	-	-1	-4	3	
Kálcs											
Kiskörmet		4 =	S 1	22.7	0	/./	-	0	0	2	
Sopron		4	SSE 4	24.2	0	/./	-	-2	-3	2	
Székes											
Túrkő											
Békéscsaba		4 =	SSE 2	24.7	0	.	1	-1	-1	0	
Debrecen		4 =	S 1	24.3	0	/ny/	-	0	-1	0	
Nyíregyháza		4 =	SW 1	24.3	0	/ny/	-	0	-1	0	
Kiskőrös (1100 m)**		4	SW 6	900.4	-1	/./	2	-5	-	0	
Gyula (932 m)**		-	-	-	-	.	felt	3	1	-	
Ménfőcsanak (534 m)*											
Székelyudvarhely (474 m)*											
Páskány (400 m)*		4	SSW 2	959.9	2	/./	felt	-	1	0	

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Baja	.	Tihany	.	Putnok	.	Záhony	.
Borsod	.	Fonyód	.	József	.	Kisvárd	3
Kaposvár	.	Ménfőcsanak	.	Budapest	ny	Vásárosnamény	.
Kisvárd	.	Somogyvár	.	Lillafüred	.	Baktalórántháza	.
Gyula	.	Tals	.	Szentlőrinc	ny	Ménfőcsanak	2
Körönd	.	Sárospatak	.	Füzes	ny	Tiszaföldvár	4
Lenti	.	Sárospatak	.	Hódmezővásárhely	1	Csongrád	1
Hódmezővásárhely	.	Nagykanizsa	.	Sárospatak	.	Gyula	4
Békéscsaba	.	Somogyvár	.	Túrkő	1	lepel	.
Kálcs	.	Baja	.	Ménfőcsanak	.	Hódmezővásárhely	ny
Gyula	.	Sárospatak	.	Páskány	.	Hódmezővásárhely	.
Gyula	.	Lengyel	.	József	.	Nagykanizsa	.
Doboz	.	Középföldvár	.	Nagykanizsa	.	Tiszaföldvár	.
Tapolca	.	Bátaszék	.	Gyula	.	Kaposvár	.
Zalaegerszeg	.	Ménfőcsanak	.	Órkeny	.	Pusztaszer	.
Veszprém	ny	Siklós	.	Kisvárd	.	Beregyászfalu	.
Kisvárd	.	Kisvárd	.	Cephal	.	Sárospatak	.
Kisvárd	.	Bátaszék	.	Nagykanizsa	.	Kisvárd	.
Mór	.	Romhány	.	Tiszaföldvár	.	Sárospatak	.
Árany	.	Vár	.	Lók	.	Sárospatak	.
Esztergom	.	Gyula	.	Kisvárd	.	Órkeny	.
Bátaszék	.	Lenti	.	Kisvárd	.	Ménfőcsanak	.
Eger	.	Gyula	.	Bátaszék	.	Ménfőcsanak	.
Bátaszék	.	Borsod	.	Kisvárd	.	Bátaszék	.

* A légnyomás 600 gdm-re állásánál ** A légnyomás 1000 gdm-re állásánál

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

XII.13.	Bpest									
	7 h	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	180 2									
500 m	250 7									
1000	280 10									
1500	280 10									
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

		fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

		fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ESZAKHUNGÁRI METEOROLOGISZEMLEKI HIRDELTESEI • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGAI INTÉZET
BUDAPEST II. KUTATREI PALATCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353509 IDŐJELZŐ OSZT.: 150410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSERT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATOJA

69. évfolyan 349. szám.

+ Budapest +

1956. december 14.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárását továbbra is a nyugat-keleti irányban gyors egymásutánban vonuló ciklonok irányítják. Hatásukra a Brit-szigeten és Svédországban esik az eső, Norvégiában, Lengyelországban és a Szovjetunió európai területén sokfelé havazik. Nyugat- és Közép-Európában az évszakhoz képest enyhe az idő.

Hazánkban csütörtökön tulnyomórészt borult, párás volt az égolt és sokfelé esett az eső, az északkeleti megyékben havazott. A lehullott csapadék mennyisége Tiszabecsen 17, Mátészalkán 10, Csengeren és Kisvárdán 9 mm volt. Ezen a területen 2-5 cm-es hótakaró borítja a talajt. A hőmérséklet napközben a Dunántúlon és a déli megyékben 4-8, máshol csak 2-3 fokra emelkedett. Ma hajnalban országszerte általában 0, +3 fokra hűlt le a levegő. A talajközelségben több helyen gyenge fagy alakult ki.

Budapecsten pénteken 12 órakor a hőmérséklet 8 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 767 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás szombat estig:

Változó felhőzet, az ország északi felében néhány helyen kisebb eső.

Mérsékelt nyugati, délnyugati szél.

Éjszaka gyenge fagyok.

A nappali hőmérséklet + 5 fok körül.

Dr. Tónayné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.13.-án: 2,7 °C, 765,5 mm.

Eltérés: +1,6 °C, +0,7 mm.


1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	12,0 °C	/1915./
legalacsonyabb hőmérséklet	-15,0 °C	/1902./

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN


195. 6. XII. 13. 7^h-TÓL 14. XII. 14. 7^h-IG



A BŐRBE VONALAK - AZ IZDÍJTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHO A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


LEGMAHASABB HŐMÉRSEKLET


195. 6. XII. 13.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

195. 6. XII. 14.





Magassági légállapotmérés



195 6.XII.13. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1002.6	4.8	80
0.5	960	1.3	100
1	902	7.0	100
1.5	849	0.2	100
2	798	1.2	100
2.5	750	-0.9	100
3	704	-3.0	100
4	620	-9.0	100
5	543	-16.7	100
6	477	-23.0	98
7	413	-30.2	93
8	358	-40.2	85
9	306	-50.8	79
10	265	-56.6	84
11	225	-63.1	86
12	192	-64.2	
13	162	-60.8	
14	138	-61.0	
15	118	-61.4	

Magaslégköri időhelyzet

A Brit-szigetek vidékén erős meleg advekció észlelhető. Magyar- és Lengyelország felett lehülés tapasztalható. Kelet-Európában az északi rész kivételével tovább tart a felmelegedés. Hazánk felett 850 m-ig emelkedett a levegő hőmérséklete, feljebb hőmérséklet-csökkenés következett be. A 0 fokal szint 410, a -10 fokal szint 1120 m-rel alacsonyabbra, 1340, ill. 2980 m-re került.

Pápainé s.k.

1956.XII.14. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1003.4	2.5	97
0.5	960	6.0	88
1	906	3.3	92
1.5	849	-1.9	100
2	797	-1.9	55
2.5	749	-5.4	45
3	701	-10.3	43
4	615	-16.0	43
5	539	-22.9	46
6	470	-30.3	55
7	405	-38.8	51
8	350	-47.0	57
9	300	-54.1	55
10	256	-60.7	51
11	218	-60.7	
12	186	-59.0	
13	159	-58.7	
14			
15			

1936. december 14. péntek.		Reggeli észlelések 06 T.M.G.				Az utolsó 24 óra adatai				
nap 69.	évfolyam 349.	Felhőzet (0-4)	Szeleirány és erő (nyb)	Légnyomás (mulibar)	Hőmér- seklet (°C)	Csapadék 24 óra (mm)	Hőmér- seklet 24 óra (mm)	Hőmér- seklet 24 óra (mm)	Hőmér- seklet 24 óra (mm)	Nap- sütés óra szám
Ménymagyardvár		3	HW 1	1023.4	3	1		5	3	0
Sopron		3	W 2	23.3	1	ny		5	0	-5
Szentlőráthely		1	W 1	23.4	0	/-/		-	0	-2
Szentgotthárd		0	W 1	21.9	4	1		6	3	0
Pápa		1	W 4	22.4	6	/1/		6	4	-
Győr										
Tatabánya										
Székesfehérvár		1	- 0	-	4	.		6	0	-
Székes		3	NNW 4	21.9	7	1		4	2	-
Keszthely		3	E 1	24.0	2	/ny/		2	0	0
Zalaegerszeg		1	ESE 1	22.5	1	/ny/		1	-1	-
Nagykanizsa		4	- 0	23.9	2	1		0	1	0
Kaposvár		4	- 0	23.8	2	/ny/		-	2	1
Pécs										
Budapest M. I.		4	W 4	21.6	6	1		4	3	0
Sárgatárján										
Eger		3	- 0	20.6	1	3		2	0	-2
Miskolc		4	W 1	21.2	1	/1/		-	0	-1
Sárospatak										
Baja		4	- 0	22.4	4	ny		6	2	0
Kalocsa										
Kölkörmet		1	WNW 2	21.0	3	/-/		-	3	2
Sárgal		4	S 1	21.7	3	/1/		-	2	0
Székely										
Török		0	SW 1	-	3	/2/		-	2	1
Békéscsaba		3	SSW 2	21.6	3	3		5	2	1
Debrecen										
Nagyvárad		4	- 0	21.2	2	6		2	2	2
Kölkörmet (1000 m)**		1	WNW 2	899.8	0	2	1	3	0	-
Békéscsaba (892 m)**		-	-	-	-	3		4	1	-
Miskolc (434 m)*										
Székesfehérvár (174 m)*										
Kaposvár (100 m)*		1	N 1	960.9	4	/1/	1	1	3	1

1 óra csapadék mm	Hő cm	2 óra csapadék mm	Hő cm	3 óra csapadék mm	Hő cm	4 óra csapadék mm	Hő cm
Jajka	4	Tihany	1	Turnók		Záhony	
Kisvárda		Fonyód	.	Jászfalu		Kisvárda	9
Komárom		Márcs	1	Bodvaszint	ny	Vasváros	
Kölkör	1	Somogyvár	2	Lellaföld	1	Békéscsaba	
Pápa	1	Tábor	ny	Szendrőd	3	Márcs	10
Komárom	.	Sárospatak		Fügel	2	Tiszahat	17
Komárom		Székesfehérvár		Hudszent	5	Csongor	9
Buda	3	Nagykanizsa		Sárvár		Nyirbator	
Komárom		Somogyvár		Tokaj	6	Pápa	6
Komárom		Bárc		Mozskor		Hajdúdorog	
Komárom		Sárospatak	.	Poroszló	3	Hortobágy	
Komárom		Lengyel	7	Jászberény	2	Nagybánya	3
Komárom		Kölkör		Nagykanizsa	2	Tiszaföld	
Komárom	2	Bátaszék	1	Győr	1	Karác	
Komárom	ny	Mohács		Orkény		Pápa	
Komárom	1	Sikló		Komárom		Békéscsaba	
Komárom	2	Király		Cegléd		Székes	
Komárom	2	Bátaszék	2	Nagykanizsa	1	Komárom	3
Komárom	1	Román		Tiszaföld		Sárospatak	
Komárom	1	Vár	.	Izák		Sárospatak	
Komárom		Gábor		Komárom	ny	Győr	
Komárom		Járd	1	Komárom	ny	Miskolc	
Komárom	3	Győr	2	Békéscsaba	ny	Miskolc	
Komárom	1	Békéscsaba		Komárom	1	Békéscsaba	

* A légnyomás 500 gélre átszámítva. ** A légnyomás 1000 gélre átszámítva.

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

XII. 14.	Bpest 06 h	Bpest 09 h								
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes	320 7	320 2								
500 m	330 6	310 12								
1000	320 2	320 18								
1500	320 2	310 19								
2000		310 19								
3000		290 23								
4000		290 25								
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZAGOS METEOROLOGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KITAIFEL PALUTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-509 HÍRJELEZŐ OSZT.: 150-110

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600.- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 350. szám.

+ Budapest +

1956. december 15.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa felett egy nagy kiterjedésű ciklon helyezkedik el, amely további onyhe légtömegeket szállít az óceán felől szárazföldünkre.

Hazánkban pénteken a változó felhőzetből több helyen hullott kisebb eső. A hőmérséklet napközben az északkeleti megyékben ismét csak 2-3 fokig emelkedett, az ország többi részén azonban a 7-10 fokot is elérte. Ma hajnalban a talaj közelében sokfelé volt gyenge fagy.

Budapecsten szombaton 12 órakor a hőmérséklet 6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 767 mm, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Változó felhőzet, néhány helyen kisebb eső.

Több helyen köd.

Mérsékelt déli, délnyugati szél.

Enyhe idő.

Dr. Tónayné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.14-én: 6,6 °C, 767,2 mm.

Eltérés: +5,9 °C, +2,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	10,3 °C	/1941./
legalacsonyabb hőmérséklet	-17,8 °C	/1902./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 6. XII. 14. 7^h-TÓL XII. 15. 7^h-IG




LEGMAGASABB HÖMÉRSEKLET

195 6. XII. 14.




LEGALACSONYABB HÖMÉRSEKLET

195 6. XII. 15.




RADIÁCIÓS MINIMUM

195 6. XII. 15.



40 cm
1956. XII. 15.




Idojarasi helyzet 1956.

ev


DECEMBER

hø 15.

nap 7 óra



Magassági légállapotmérés



1956. XII. 14. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1005.5	6.8	76
0.5	962	4.2	84
1	904	0.4	96
1.5	850	-2.7	100
2	798	-5.8	100
2.5	750	-8.7	100
3	703	-10.2	99
4	617	-15.8	78
5	538	-24.0	77
6	468	-31.1	79
7	406	-37.9	80
8	351	-46.6	82
9	300	-55.3	79
10	256	-61.8	77
11	218	-60.8	
12	186	-58.7	
13	168	-59.3	
14	135	-60.3	
15	115	-55.2	

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat- és Közép-Európa felett zonális az áramlás, és ez enyhe tengeri lértömegeket szállít. Hazánkban 1900 m-ig nem változott lényegesen a levegő hőmérséklete, felette melegedés következett be. A 0 fokos szint alig változott, magassága 1350 m, a -10 fokos szint 390 m-rel magasabbra, 3370 m-re került.

Pápainé s.k.

1956. XII. 15. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1005.5	2.8	87
0.5	962	+6.1	61
1	904	+2.6	61
1.5	850	-1.1	90
2	799	1.4	100
2.5	750	3.4	74
3	703	7.1	38
4	618	14.9	37
5	542	19.6	43
6	472	26.7	69
7	409	33.2	70
8	355	38.9	70
9	306	47.3	69
10	263	55.4	66
11	224	62.8	63
12	190	69.4	61
13	161	60.8	
14			
15			

1956. december 15. szombat		Reggeli esztendő 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai				
nap	szombat	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmér- seklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő cm.	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap
69.	350.							reggeli nappali max.	éjszakai min.	Radia- ciós min.	
Mósonmagyaróvár											
Szárny	4	-	0	1021.6	1	.		10	0	-3	1
Szombathely	4 =	SW	4	21.9	3	/./		-	3	-1	1
Szentgotthárd											
Pápa	1	SE	2	21.8	3	.		8	2	-1	-
Győr	3	SW	2	21.5	3	.		11	3	-	-
Tatabánya											
Székesfehérvár											
Sárvár	3	-	0	22.4	1	.		9	1	-	-
Keszthely											
Zalaegerszeg	0	W	1	21.6	0	/ny/		-	0	-2	-
Nagykanizsa	1	SSW	3	22.6	1	2		6	0	-4	-
Kaposvár	3	SW	2	23.0	4	/./		-	3	1	-
Pécs											
Budapest M. L.	4	SE	1	22.6	4	ny		9	3	2	3
Sárgabodony											
Eger	4 =	-	0	24.2	2	.		8	0	-2	3
Miskolc	4 =	SSE	4	23.5	1	i		2	1	0	0
Sárospatak											
Baja	3	NW	2	23.1	2	1		7	2	-1	-
Kalocsa											
Körmend	4	S	2	23.0	3	/./		-	2	1	4
Szeged	4 =	SE	6	23.8	3	.		9	3	0	-
Kölkök											
Törökös											
Békéscsaba											
Debrecen											
Szilvágybánya	4 =	S	1	25.1	2	ny		3	1	-1	0
Körmend (1000 m)**	4	SW	12	901.5	0	ny	1	4	0	-	3
Gyula (900 m)**	-	-	-	-	-	.	folt	2	1	-	-
Miskolc (1534 m)*											
Áradszentgyörgy (474 m)*											
Párizs (400 m)*	1	S	2	960.3	2	/./	folt	-	2	1	-

24 órai csapadék mm		Hő cm.	24 órai csapadék mm		Hő cm.	24 órai csapadék mm		Hő cm.	24 órai csapadék mm		Hő cm.
Baja	.		Tihany			Pátrók			Záhony		
Csorna			Fonyód	ny		Jósvafő			Kisvárd	1	falt
Kaposvár			Márcs			Bécsaszilva			Vasárosmánd		
Kőszeg			Somogyvár	1		Lillafüred			Baktalórántháza		
Rágszabó			Tab	.		Szendrőlát			Mátszatka		
Körmend			Sárligárd			Füged			Tiszadomb		
Lenti			Széchenyváros			Hidasnémeti			Ósenger		
Hahót	.		Nagykanizsa			Satorfalva			Syrlagos		
Jeleny			Somogyvár			Tokaj			Pálca		
Győr			Boros			Ménfőcsanak			Hajdúdorog		
Páld			Szeged			Pörög			Hortobágy		
Jósvafő			Láng			Jászpaty	.		Nagykő		
Dobos			Kézvándor			Nagykő			Tiszaró		
Topolcsa			Bátapata	1		Győr	.		Karcag		
Zala			Mohács	2		Órkeny			Pápai		
Vasút	.		Sikló			Kármánfalva			Beregyászfalu		
Komárom			Királyrét			Cegléd			Szeged		
Kisbér			Balassagyarm.			Nagykő			Köröskút		
Mór			Róznán			Tiszalök			Szárvas		
Árads			Vác	.		Iszák			Szeged		
Szalmon			Gálmán			Kiskunföld			Órsháza		
Balogh			Lőrinc			Kiskunhalas			Makó		falt
Bécs			Győr	.		Bácsalmás			Mezőhegyes		
Kapcsolások			Borsodnádasd			Kistelek	.		Báttonya		

* A légnyomás 500 gdm-re átlagolt. ** A légnyomás 1000 gdm-re átlagolt.

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középидőben

XII.14.	Bpest										
	15 h	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270 2										
500 m	310 7										
1000	310 18										
1500	310 18										
2000	310 18										
3000	280 24										
4000	290 20										
5000											
7000											
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

XII.15.	Bpest										
	07 h	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180 2										
500 m	220 11										
1000	230 11										
1500											
2000											
3000											
4000											
5000											
7000											
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II, KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 351. szám.

+ Budapest +

1956. december 16.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa felett délnyugatra fordult a szél, és ezzel enyhe óceáni légtömegek árasztják el a szárazföldet. Ma a kora reggeli órákban Francia- és Németországban 8-11 fok volt a hőmérséklet. A meleg levegő advekcója következtében a Kárpát-medence, a Havasalföld, valamint Ukrajna térségében nagykitérjedésű köd alakult ki.

Hazánkban szombaton többfelé volt köd, kisebb eső, a Mátrában kevés hó hullott. A hőmérséklet napközben 5-10, Sopronban 13 fokra emelkedett. Az éjszakai lehülés +1, -3 fokra terjedt.

Budapecsten vasárnap 12 órakor a hőmérséklet 3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 770 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás hétfő estig:

Ma sokfelé köd.

Holnap a köd nyugaton felszakad.

Felhőátvonulások, nyugaton és északon néhány helyen kisebb eső; ködszítálás.

Mérsékelt, később élénkebb délnyugati, nyugati szél. Az évszakhoz képest enyhe idő.

Dr. Kallós Imréné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:

1956.XII.15-én: 6,0 °C, 766,9 mm.

Eltérés: +5,1 °C, +2,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	12,8 °C	/1912./
legalacsonyabb hőmérséklet	-19,1 °C	/1879./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195. 6. 11. 15. 7^h TÓL 11. 16. 7^h IG




LEGMAGASABB HÖMÉRSEKLET

195. 6. 11. 15.




LEGALACSONYABB HÖMÉRSEKLET

195. 6. 11. 16.




RADIÁCIÓS MINIMUM

195. 6. 11. 16.




NAPFENYRTARTAM

1956. 11. 15.




nap 7 óra




Magassági légállapotmérés

Budapest



Budapest



195 6.XII.15. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1005.2	9.1	65
0.5	959	7.0	75
1	905	7.2	55
1.5	853	3.3	61
2	800	-1.0	67
2.5	750	-4.6	81
3	704	-8.0	95
4	620	-11.8	100
5	543	-17.4	65
6	474	-25.2	42
7	411	-33.9	44
8	356	-41.9	50
9	306	-50.0	56
10	264	-56.1	
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Hazánk felett 500-1200 m-ig és 3330-7120 m-ig emelkedett a levegő hőmérséklete. A közbeeső rétegekben és 7120 m felett gyengén hőmérsékletcsökkenés következett be. A 0 fokos szint 650, a -10 fokos szint 620 m-t emelkedett. Magasságuk ma hajnalban 2000, ill. 3890 m volt.

Pápainé s.k.

195 6.XII.16. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1007.9	2.0	100
0.5	960	5.0	90
1	907	6.8	55
1.5	854	3.6	54
2	802	0.0	54
2.5	753	-3.4	54
3	707	-5.2	55
4	620	-10.6	62
5	544	-17.0	51
6	477	-24.2	57
7	413	-32.9	78
8	358	-42.0	78
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

XII.15.	Bpest											
	10 h											
Felúj	220	2										
500 m	230	7										
1000	230	7										
1500	270	8										
2000	270	8										
3000	280	11										
4000												
5000												
7000												
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

Felúj												
500 m												
1000												
1500												
2000												
3000												
4000												
5000												
7000												
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

Felúj												
500 m												
1000												
1500												
2000												
3000												
4000												
5000												
7000												
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

СРЕДНЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-590 IDŐJELZŐ OSZT.: 159-110

MEGJELNIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 352. szám.

+ Budapest +

1956. december 17.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az óceáni légtömegek Európa nyugati, északnyugati területei felett délnyugati magassági széllel enyhe, csapadékos időjárást okoznak. Közép- és Kelet-Európában anticiklon van kialakulóban. E területek felett még ködös, páráos az idő.

Hazánkban vasárnap az északi megyékben sokfelé volt köd, és napközben a hőmérséklet csak néhány fokkal emelkedett olvadáspont fölé, sőt Sopronban egész napon át fagypontra maradt. Az ország többi részén azonban, ahol több órán át sütött a nap, 7-11 fokig melegedett fel a levegő. Néhány helyen jelentéktelen mennyiségű ködszítálás volt. Ma hajnalban sok helyen gyenge fagy alakult ki.

Budapecsten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet 4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Párás, több helyen ködös idő.

Néhány helyen ködszítálás.

Gyenge légáramlás.

A hőmérséklet alig változik.

Tónay Frigyesné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapecsten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.16-án: 3,3 °C, 770,9 mm.

Eltérés: +2,5 °C, +6,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet 15,4 °C

/1941./

legalacsonyabb hőmérséklet -19,0 °C


/1879./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. XII. 16. 7^h-TÓL XII. 17. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. XII. 16.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. XII. 17.




RADIÁCIÓS MINIMUM



1956. XII. 17.




NAPFÉNYTARTAM

1956. XII. 16.





Magassági légállapotmérés



1956. XII. 16. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1010.3	4.1	97
0.5	968	3.2	100
1	910	6.2	64
1.5	856	5.1	47
2	805	1.3	43
2.5	750	-1.0	40
3	710	-1.7	44
4	625	-8.2	85
5	548	-15.0	99
6	480	-22.2	87
7	418	-29.4	72
8	363	-36.7	67
9	312	-46.8	67
10	268	-55.1	67
11	229	-61.4	67
12	194	-66.0	67
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

A Brit-szigetek, Belgium, Hollandia és Dánia vidékén hideg advekción észlelhető. Közép-Európa felett meleg levegő helyezkedik el, ezen a területen nincs kifejezett advekción. Kelet-Európában tovább tart a felmelegedés. Hazánk légterében az alsó 400 m-en, 500-1500 m-ig és 4200-5300 m-ig csökkent a levegő hőmérséklete. A közbeeső rétegekben és 5300 m felett melegedés következett be. 0 fokot a következő három szinten mértek: 230, 300 és 2410 m-en. A -10 fokos szint 250 m-rel magasabbra, 3920 m-re került.

Pápainé s.k.

1956. XII. 17. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1014.6	1.8	94
0.5	971	4.6	100
1	916	3.3	88
1.5	859	3.6	75
2	804	2.6	53
2.5	757	-0.6	48
3	711	-3.7	48
4	627	+10.6	57
5	549	-17.0	60
6	480	-23.2	59
7	418	-30.3	60
8	362	-38.8	58
9	311	-48.0	55
10	267	-56.6	55
11	227	-64.7	53
12	192	-69.0	54
13	164	-67.6	
14	131	-64.8	
15	118	-62.7	

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
6000									
7000									
8000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
6000									
7000									
8000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
6000									
7000									
8000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PALUTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATOJA

69. évfolyam 353. szám.

+ Budapest +

1956. december 18.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Szárazföldünk felett tulnyomórészt délnyugati az áramlás, amely enyhe tengeri léghullámot szállít az Atlanti óceánról. Az Alpok és a Kárpátok környékén leszálló légáramlás alakult ki, és emiatt ezen a területen csendes, ködös az időjárás.

Hazánkban hétfőn csapadék csak jelentéktelen ködszítálás alakjában fordult elő. A hőmérséklet a délkeleti megyékben, ahol a köd hamarabb felszakadozott, meghaladta a 10 fokot is, míg az ország többi részén csak 2-4, Szentgotthárdon pedig csak 0 fokot mértek. Az éjszaka folyamán sok helyen volt gyenge fagy.

Budapecsten kedden 12 órakor a hőmérséklet 1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Továbbra is felhős, párás, ködös idő, legfeljebb kisebb köd-szítálással.

Gyenge légáramlás.

A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.17-én: 3,6 °C, 776,0 mm.

Eltérés: +2,9 °C, +10,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	12,0 °C	/1886./
legalacsonyabb hőmérséklet	-12,4 °C	/1940./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. XII. 17. 7^h-TÓL XII. 18. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. XII. 17.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. XII. 18.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. XII. 18.




NAPFÉNYTARTAM

1956. XII. 17.





Magassági légállapotmérés



1956.XII.17. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1016.8	4.3	97
0.5	973	2.7	94
1	917	5.3	65
1.5	860	4.1	58
2	809	4.7	38
2.5	762	2.7	34
3	716	-0.4	35
4	632	-6.8	40
5	554	-13.4	39
6	484	-20.6	37
7	423	-28.7	37
8	367	-37.2	35
9	317	-45.6	35
10	271	-54.0	35
11	231	-61.3	36
12	197	-66.2	
13	167	-65.9	
14	142	-63.5	
15	120	-61.2	

Magaslégköri időhelyzet

Délnyugati magassági szélllel különböző hőmérsékletű légtömegek érkeznek szárazföldünk fölé. Ennek következtében Portugáliában és az Északi-tenger vidékén hideg, a Biscayai-öbölben és a Balti-tenger környékén meleg advekción észlelhető. Közép-Európa felett továbbra is meleg levegő helyezkedik el. Hazánk légterében az alsó 500 m kivételével felmelegedés következett be. A 0 fokot a következő három szinten mérték: 260, 350 és 2850 m-en. A -10 fokos szint 640 m-t emelkedett, magassága ma hajnalban 4560 m.

Pápainé s.k.

1956.XII.18. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1017.3	1.4	95
0.5	973	3.9	75
1	916	4.9	62
1.5	860	5.7	51
2	810	4.0	45
2.5	761	1.1	44
3	716	-0.4	44
4	631	-6.4	42
5	553	-13.0	41
6	484	-20.4	41
7	423	-28.1	41
8	367	-36.3	38
9	317	-45.4	36
10	271	-53.8	36
11	232	-61.4	36
12	197	-67.8	36
13			
14			
15			

1956. december		Reggeli észlelések 06 TMC					Az utolsó 24 óra adatai				
18. nap	kedd.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (mmHg)	Hőmér- seklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	#6 cm.	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) fogap.
69. évfolyam	353. sz.							legmag- sabb	éjszakai min.	Radikális- min.	
Mosonmagyaróvár		4 =	- 0	1034.3	0	ny		1	-1	-1	0
Sapient		4 =	SW 2	34.7	-1	/ny/		-	-1	-3	0
Szombathely		4 =	NNE 1	35.0	-2	.		0	-2	-2	0
Szentgotthárd		0 =	- 0	34.6	-3	.		4	-3	-5	-
Pápa		4 =	SE 1	34.4	-1	/ny/		-	-2	-	-
Győr		4 =	SE 1	34.4	-1	/ny/		-	-2	-	-
Tatabánya		4 =	- 0	-	1	.		6	-2	-	-
Székesfehérvár		4 =	- 0	34.9	1	ny		2	1	-	-
Siófok		4 =	SE 1	34.6	1	.		2	1	1	0
Keszthely		4 =	S 1	33.7	0	.		4	0	-1	-
Zalaegerszeg		4 =	ESE 3	34.6	1	.		6	0	0	-
Nagykanizsa		4 =	E 3	35.0	-1	.		3	-1	-2	-
Kaposvár		4 =	N 2	35.5	1	ny		4	1	0	0
Pécs		4 =	N 2	36.0	-2	ny		3	-2	-2	0
Budapest M. L.		4 =	N 2	35.5	1	ny		4	1	0	0
Sárgatárján		4 =	N 2	36.0	-2	ny		3	-2	-2	0
Eger		4 =	NNE 2	34.9	0	ny		2	-1	-2	0
Miskolc		4 =	NNE 1	34.7	0	/ny/		-	-1	-1	0
Sárospatak		4 =	NNE 2	34.9	-1	.		10	-2	-5	7
Baja		4 =	N 1	-	0	/./		-	0	-1	-
Kalcsa		4 =	NNE 1	35.1	-2	.		13	-2	-3	7
Kendekmát		0 =	NNE 2	32.0	-2	.		10	-2	-3	7
Steged		4 =	NNE 2	34.9	-1	.		7	4	-	-
Szolnok		4 =	N 1	-	0	/./		-	0	-1	-
Törökbálint		4 =	NNE 1	35.1	-2	.		13	-2	-3	7
Békéscsaba		0 =	NNE 2	32.0	-2	.		10	-2	-3	7
Debrecen		4 =	N 1	-	0	/./		-	0	-1	-
Nyíregyháza		4 =	N 1	-	0	/./		-	0	-1	-
Kölkötő (1000 m)**		0 =	SW 2	913.5	3	.	felt	7	2	-	8
Gyula (932 m)**		-	-	-	-	.	.	7	4	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*		-	-	-	-	.	.	-	-	-	-
Szabolcsbánya (474 m)*		-	-	-	-	.	.	-	-	-	-
Érkészvár (400 m)*		0 =	SE 4	963.5	1	/./		-	1	-1	-

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Bajka	.	Tihany	ny	Putnok	.	Záhony	.
Görna	.	Ponyod	.	Jávafő	.	Kisvárd	.
Kapuvár	.	Marcali	ny	Bérvásáros	.	Vásárosnamény	.
Kisvass	.	Somogyvár	.	Lillafüred	.	Baktalórántháza	.
Bágyóháza	.	Tub	ny	Szendrőléd	.	Mátészalka	.
Körönd	1	Sárbogard	.	Füged	.	Tiszabecs	.
Lend	.	Székhely	.	Hudarnócs	ny	Csenger	.
Hábat	.	Nagykőcs	.	Sátorfaluhely	.	Nyírlugas	.
Lécsény	.	Somogyvár	.	Tokaj	.	Polgár	.
Gyöngyös	.	Bár	.	Mezőkeresztes	.	Hajdúdorog	1
Kál	.	Ságvár	.	Poroszló	.	Hortobágy	.
Lócsapatak	.	Lengyel	.	Jásznapti	ny	Nagyleta	.
Dömsz	.	Középföldv	.	Nagykőcs	.	Tiszaroff	.
Tápeles	.	Hétfalusi	.	Gyömrő	.	Károly	1
Zala	.	Mohács	.	Órkény	.	Pusztaszentján	.
Veszprém	1	Siklós	.	Közszentmiklós	.	Berettyóújfal	.
Komárom	.	Királyrét	.	Cegléd	ny	Szeghalom	.
Kisbér	ny	Balassagyarm.	.	Nagykőcs	.	Körösnáki	.
Mé	.	Bombány	.	Tiszakécske	1	Szatvas	.
Alony	.	Vác	.	Izák	.	Szent	.
Hortargom	.	Galgamács	.	Kiskunfélegyh.	ny	Órsháza	.
Hibogók	.	Lőrinci	ny	Kiskunhalas	.	Makó	.
Erdő	ny	Gyöngyös	.	Bécsúth	.	Mezőhegyes	.
Kapuvár	.	Borsodnádas	.	Kistelek	.	Báttonya	.

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGICAL INTÉZET
BUDAPEST 11. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELNIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSERT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATOJA

69. évfolyam 354. szám.

+ Budapest +

1956. december 19.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárásában nincs lényeges változás. Közép-Európát nagykitörjedésű köd borítja, a magasban áramló enyhe óceáni légtömegek hatására. A szárazföld északi felében sokfelé havazik, és tovább tart a nyugat-keleti irányú áramlás.

Hazánkban kedden országos volt a köd, több helyen észleltek ködcsitálást, helyenként zuzmára keletkezett. Nappal a hőmérséklet 0, +4 fokig emelkedett, éjszaka 0, -4 fokig süllyedt.

Budapeston szerdán 12 órakor a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 774 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás csütörtök estig:

Továbbra is párás, ködös idő, ködcsitálással.

A magasabb hegyeken napsütés.

Gyenge légáramlás.

A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás.

Előrejelzés

A hőmérséklet és a légnyomás napi közép-értéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956. XII.18-án: 1,3 °C, 776,1 mm.

Elterés: +0,8 °C, +10,0 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	11,8 °C	/1886./
legalacsonyabb hőmérséklet	-11,3 °C	/1938./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZTLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. XII. 19. 7^h-TÓL XII. 19. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1956. XII. 19.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1956. XII. 19.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. XII. 19.




NAPFENYNTARTAM

1956. XII. 19.





Magassági légállapotmérés



1956.XII.18. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1016.0	2.9	100
05	961	6.4	73
1	911	5.0	72
15	860	8.2	41
2	810	6.1	40
25	760	3.1	40
3	711	0.0	41
4	630	-6.4	40
5	554	-12.7	38
6	487	-19.4	38
7	424	-27.1	35
8	368	-34.6	35
9	319	-42.0	35
10	273	-50.2	35
11	233	-57.0	35
12	199	-64.9	35
13	168	-73.7	35
14	142	-69.9	
15	120	-67.0	

Magaslégköri időhelyzet

A magaslégköri áramlási mezőben az elmúlt 24 órában nem következett be lényeges változás, de a legtöbb helyen, így Francia- és Németország, a Skandináv-félsziget, valamint a Balti-tenger vidékén már hideg advekciónak észlelhető. Hazánk felett 1100-1500 m-ig terjedő réteget kivéve szintén csökkent a levegő hőmérséklete. 0 fokot négy szinten: 550, 2300, 2600 és 2720 m-en mérték. A -10 fokos szint 430 m-rel alacsonyabbra, 4130 m-re került.

Pápainé s.k.

1956.XII.19. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1014.7	-2.0	100
05	959	-0.4	86
1	909	4.0	68
15	855	5.0	55
2	805	2.0	52
25	755	-0.6	48
3	710	-2.0	45
4	624	-9.0	44
5	550	-17.8	45
6	480	-25.3	46
7	417	-32.4	46
8	362	-39.3	45
9	311	-46.8	46
10	267	-53.7	45
11	229	-60.3	45
12	194	-67.6	45
13	165	-71.2	
14	139	-61.1	
15	118	-63.9	

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353500 IDŐJELZŐ OSZT.: 130 110

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NÉGYÉVRE 600,- Ft
KIADÁSÉRT ELLÉL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 355. szám.

+ Budapest +

1956. december 20.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európaszerte tovább tart az évszakhoz képest enyhe időjárás. Még a Szovjetunió európai részében is csak 0, -5 fokig terjed az éjszakai lehülés. A Szárazföld középső területeit borító ködtakaró lassan kelet felé terjeszkedik.

Hazánkban szerdán folytatódott az erősen ködös idő, ködszítálással. A hőmérséklet egész napon át 0 fok körül volt. A ködtakaró vastagsága kb 300 m volt, úgy, hogy hegyeink a ködtakaró felett napstí-
téseket élveztek. Ma hajnalban országszerte 0, -4 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Budapesten csütörtökön 12 órakor a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 773 mm, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Felhős, és főként keleten még ködös idő.
Sok helyen ködszítálás, vagy kisebb eső.
Gyenge szél.

Mérsékelt éjszakai fagyok.

A nappali hőmérséklet 0 fok körül lesz.

Szakácsné

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.19-én: -0,4 C°, 774,2 mm.

Eltérés: -0,8 C°, +8,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult






legmagasabb hőmérséklet 13,2 C°


/1886./

legalacsonyabb hőmérséklet -13,9 C°


/1923./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.XII.19. 15h			
km	mb	C°	%
Talaj	1012.8	-1.0	100
0.5	970	-1.8	93
1	911	4.6	54
1.5	854	4.8	45
2	804	3.8	38
2.5	756	0.8	37
3	710	-2.2	35
4	626	-8.2	39
5	548	-15.1	32
6	480	-22.3	32
7	419	-30.2	31
8	363	-38.0	31
9	313	-45.6	31
10	268	-53.0	31
11	229	-59.9	31
12	195	-65.3	31
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Tegnap a Biscayai-öbölben elhelyezkedő sekély ciklon ma reggelre Franciaország fölé került. Európa nyugati partjait meleg óceáni levegő közelíti meg. Nyugat- és Közép-Európában nincs lényeges advekcio. Kelet-Európában megindult a lehülés. Hazánk felett az alsó 300 m-en, 720 és 900 m között és 4500 m felett gyenge felmelegedés következett be. A közbeeső rétegekben csökkent a levegő hőmérséklete. A 0 fokos szint 420 m-rel, a -10 fokos szint 50 m-rel alacsonyabbra, ill. 4080 m-re került.

Pápainé s.k.

1956.XII.20. 03h			
km	mb	C°	%
Talaj	1012.8	-1.2	93
0.5	970	-4.0	98
1	911	3.7	71
1.5	854	2.2	60
2	802	2.6	49
2.5	753	-1.8	44
3	704	-3.2	46
4	625	-9.7	44
5	548	-16.3	42
6	479	-23.0	39
7	417	-30.3	40
8	371	-38.6	41
9	311	-46.1	42
10	268	-53.0	42
11	228	-59.6	42
12			
13			
14			
15			

1956. december 20. csütörtök, 69. évfolyam 355. sz.		Központi szélsebesség 06 UTC				Az utolsó 24 óra adatai				
		Peltavet (h. óra)	Szélirány (h. óra)	Légnyomás (máthbar)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérséklet, szélsőségek csapadék max.	Északirány min.	Radiációs min.	Nap- sütés óra- tagnap
						H6 cm.				
Mórágygyárfas		4 .	N 2	1031.8	-1	ny	0	-1	-2	0
Szabolcs		4 .	N 1	31.7	-1	/./	-	-2	-3	0
Szabolcs		4 .	N 1	32.2	-2	ny	-1	-2	-2	-
Pápa		4 =	E 1	30.8	0	1	1	0	0	-
Győr		4	NNE 1		1	ny	2	1	-	-
Tatabánya										
Szekesfehervár		4	- 0	-	-1	.	2	-2	-	-
Sárvár		4	SSE 1	30.9	-1	ny	0	-2	-2	-
Keszthely		4	N 1	29.7	0	/./	-	0	0	0
Zalaegerszeg		4	N 1	30.6	-1	ny	1	-1	-2	-
Nagykanizsa		4	N 3	31.1	0	ny	0	-1	-1	-
Kaposvár		4 =	E 1	31.2	-2	.	-1	-2	-3	-
Pécs		4 =	SSE 1	31.0	-1	/./	-	-1	-2	0
Budapest M. I.		4 .	SW 1	31.3	-1	ny	0	-1	-1	0
Sárgatúrján										
Éger		4 =	- 0	31.8	-3	.	1	-3	-4	0
Miskolc		4 =	NW 2	30.9	0	.	-1	-2	-2	0
Sárospatak										
Baja		4 =	NE 2	31.0	0	ny	1	-1	-2	0
Kecskemét		4 =	- 0	31.1	-1	.	0	-2	-2	0
Szeged		4 .	- 0	31.3	-1	ny	2	-1	-1	-
Szolnok										
Törökcsanak										
Békéscsaba		4 =	NE 1	31.5	-2	ny	0	-3	-3	0
Debrecen		4 =	- 0	31.8	-1	.	-1	-4	-4	0
Nyíregyháza		4	- 0	31.3	-0	.	-1	-2	-2	0
Kékestető (1600 m)**		3	SSW 1	907.9	-1	.	felt	7	-1	8
Galyatető (932 m)**		-	-	-	-	.	7	1	-	-
Ménfőcsanak (1534 m)*										
Szabadszabog (474 m)*										
Farkasgyepű (400 m)*		4 =	- 0	967.6	-2	/ny/	-	-2	-2	-

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Bajka	ny	Tihany	ny	Putnok		Záhony	
Cserna		Ponyód	ny	Josvárfő		Kisvárd	
Kapuvár	ny	Marcus	1	Bodvaszent		Vásárosnamény	
Körmeg	.	Somogyvár	ny	Lillafüred	.	Baktalórántháza	
Rágszeg		Tib	.	Szendrőlád		Mátészalka	
Körönd		Sárbogárd	.	Füged	1	Tiszbees	
Lenti		Székelyváros	.	Hidasszent	ny	Cenger	
Hajót		Nagykanizsa	.	Sátorjászföld	.	Nyirgyes	
Isztócs		Somogyvár	.	Tolna	.	Polya	ny
Gyökényes		Boros	.	Ménfőcsanak	.	Hajdúdorog	
Raid		Sárgatúrján	.	Párasztó	1	Hortobágy	
Szabolcs		Lengyel	.	Jászpaty	.	Nagyfő	
Budapest		Központi	.	Nagyfő	ny	Tosza	
Tapoda		Bátapáti	ny	Győr	.	Karag	.
Zala		Ménfő	ny	Órkeny	.	Pápaszent	
Vasút	ny	Sikló	.	Kunzent	.	Berettyó	
Komárom		Királyrét	.	Cegléd	.	Szeged	.
Kisbér		Balassagyarm.	ny	Nagykörös	.	Kőszeg	.
Mir	ny	Romhány	.	Tiszkecske	.	Szervas	.
Acsut		Vár	.	Uzsk	.	Szent	.
Budapest		Gálcsanak	.	Kiskunföldgy.	.	Órosbáza	.
Debrecen		Lőrinc	.	Kiskunhalas	.	Makó	ny
Etes		Gyongyos	.	Budapest	.	Mozsga	.
Kapuvár		Borsodnádas	.	Kötelek	.	Báttonya	.

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Óraadatok greenwichi középидőben

[illegible][illegible][illegible]

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 356. szám.

+ Budapest +

1956. december 21.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Szárazföldünk nyugati és középső része felett továbbra is enyhe, párás, ködös az idő. Kelet-Európában azonban északkeleti széllel már hidegebb levegő nyomul, úgyhogy a tegnapi nap folyamán a Szovjetunió európai területén a legtöbb helyen a nappali órákban sem emelkedett az olvadáspont fölé a hőmérséklet.

Hazánkban csütörtökön borult, ködös volt az időjárás, sokfelé ködszítálással. A hőmérséklet napközben Kaposvárott +4, máshol azonban csak -1, +1 fokig emelkedett. Az éjszaka folyamán országsszerte gyenge fagy alakult ki.

Budapesten pénteken 12 órakor a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 771 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szombat estig:

Továbbra is borult, több helyen párás, ködös idő.

Sokfelé ködszítálás, helyenként ónosodó.

Mérsékelt déli, délnyugati szél.

A hőmérséklet alakulásában nem lesz lényeges változás.

Dr. Tónay Frigyesné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.20-án: $-0,5^{\circ}\text{C}$, 772,9 mm.

Eltérés: $+0,7^{\circ}\text{C}$, +7,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	11,6 $^{\circ}\text{C}$	/1886./
legalacsonyabb hőmérséklet	-15,5 $^{\circ}\text{C}$	/1927./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN


195. 6. XII. 20. 7^h-TÓL XII. 21. 7^h-IG



A GÖRBE VONALAK - AZ IZOHÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOA A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

195. 6. XII. 20. 7^h-TÓL XII. 21. 7^h-IG




LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

195. 6. XII. 20. 7^h-TÓL XII. 21. 7^h-IG




RADIÁCIÓS MINIMUM


195. 6. XII. 21. 7^h-TÓL XII. 21. 7^h-IG




NAPFENYRTARTAM

1955. XII. 20.





Magassági légállapotmérés



Magaslégköri időhelyzet

Szárazföldünk legnagyobb része felett nincs kifejezett áramlás, s emiatt lényegesen advektív hőmérsékletváltozás sem tapasztalható. A Francia- és Németország fölött elhelyezkedő elzárt hideg légtömb délkelet, ill. kelet felé terjesszedik. Hazánk felett 2400 és 4300 m között, valamint az 500 m-ig terjedő talajközeli rétegben gyenge felmelegedés, egyébként már lehűlés következett be. A 0 fokos szint 820 m-rel /1580 m-re/, a -10 fokos szint pedig 540 m-rel /3540 m-re/ süllyedt. A tropopauza még mindig magasan /10780 m-en/ van és hideg /-62,8 fok/.

Dr. Ozorai s.k.

195 6. XII. 20. 15h			
km	mb	C°	%
Talaj	1012.2	-5.2	100
0.5	968	-5.5	100
1	910	-3.3	51
1.5	854	-1.8	53
2	803	-1.3	44
2.5	754	-1.6	42
3	710	-4.2	42
4	624	-10.8	41
5	546	-18.2	41
6	476	-26.6	41
7	414	-32.8	41
8	358	-41.1	41
9	308	-49.2	41
10	264	-56.6	41
11	225	-62.8	33
12			
13			
14			
15			

195 6. XII. 21. 03h			
km	mb	C°	%
Talaj	1010.6	-0.6	100
0.5	964	-3.2	100
1	906	-1.8	86
1.5	852	-0.2	57
2	800	-1.8	52
2.5	750	-4.2	50
3	706	-6.4	47
4	620	-13.9	46
5	542	-21.5	45
6	473	-28.5	44
7	410	-36.7	43
8	354	-44.6	43
9	304	-52.2	43
10	260	-58.0	43
11	222	-62.8	
12	189	-60.7	
13	160	-59.2	
14	137	-57.6	
15	117	-58.3	

1956. december... hó.		Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai											
21. nap... péntek.		Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmér- seklelet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm.	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap							
69. évfolyam 356. sz.								tegnapi nappali max.	éjzakai min.	irradiációs min.								
Móronmagyaróvár																		
Sopron																		
Szombathely																		
Szentgotthárd																		
Pápa																		
Győr																		
Tatabánya																		
Sákeszfőudvar																		
Sárfők																		
Kőszeg																		
Zalaegerszeg																		
Nagykanizsa																		
Kaposvár																		
Pécs																		
Budapest M. I.																		
Salgótarján																		
Eger																		
Miskolc																		
Sárospatak																		
Baja																		
Kálcsa																		
Köcskemét																		
Szeged																		
Szolnok																		
Törökven																		
Békéscsaba																		
Debrecen																		
Nyíregyháza																		
Kékestető (1000 m)**																		
Galyatető (932 m)**																		
Mátratóető (534 m)*																		
Szebbadshégy (474 m)*																		
Farkasgyepő (400 m)*																		

24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm		24 óra csapadék mm	
Bajka		Tihany		Putnok		Záhony	
Cserna		Fonyód		Jósvafő		Kisvárd	
Bapuvár		Marcali		Bódvaszéles		Vánárosnamény	
Kőszeg		Somogyvár		Lallaforod		Baktalóránthéza	
Bágyoghíd		Tah		Szendrőd		Mátészalka	
Körmend		Sárbogárd		Füged		Tiszabecs	
Lent		Székhely		Hidasszentmihály		Csenger	
Hahót		Nagykőcs		Sáraljaújfal		Nyírbag	
Gyöngyös		Somogyvár		Tokaj		Polgár	
Gyöngyös		Bács		Mezőkeresztes		Hajdúdorog	
Kád		Szigetvár		Püspök		Hortobágy	
Lóvasszék		Lengyel		Jásznap		Nagyfalu	
Dicsőszentpál		Kőszeg		Nagyfalu		Tiszaroff	
Tapolca		Budaörs		Győr		Karcag	
Zala		Móds		Órkény		Pusztakalás	
Vasvár		Sikló		Körmend		Berettyóújfal	
Kohár		Királyrét		Körmend		Szehalom	
Kisbér		Hécsapálya		Nagykőcs		Köröszakál	
Mér		Rombány		Tiszaköcs		Szarvas	
Alcut		Vár		Izák		Szent	
Bartók		Gálcsapálya		Kiskunfalu		Óróháza	
Lővasszék		Lőrinci		Kiskunhalas		Makó	
Ercs		Gyöngyös		Hécsapálya		Mezőhegyes	
Kápolnásnyék		Borsodnádas		Köcs		Báttonya	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
300 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
8000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
8000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

EGYENHETŐSÍTŐ METEOROLOGISCHESKIHÉ BÜLTETTES • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT METEOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PALÁUTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-110

MEGJELENIK NAPONKÉNT / ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL FELDÍT AUGYEDYRE 600.- Ft
KIADÁSERT FÉLÉL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 357. szám.

+ Budapest

1956. december 12.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Megindult Európa időjárásának újabb átalakulása.
A Szovjetunió európai területére benyomult szlovéniai eredetű hideg lé-
vegő egy része a Balti-tengeren át Európáig eljutott felé a
Lengyel- és Németországban már haverzik.

Hazánkban pártelen felzakozott a többnapos hideg
még többfelé volt lehűlés, kisebb mért. Végül a hőmérséklet a mínusz
szerte a 0 fok közelében maradt. Éjszaka gyenge fagy alakult ki.

Budapesten szombat 17 óráig a hőmérséklet a mínusz
a tengerszintre átlagított légnyomás 760 mm. gyengén süllyedő időjárás.

Várható időjárás vasárnap estig:

Erősen felhős idő, többfelé kisebb havazás, havazás.
Mérsékelt szél.

A hőmérséklet fokozatosan süllyed.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapestén és ezek eltolása
a 75 évi átlagtól:

1956.XII.21-én: 0,0 °C, 770,1 mm.

Eltolás: -0,1 °C, -0,2 mm.






1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet 13,6 °C

legalacsonyabb hőmérséklet -18,0 °C


1896./
1897./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.12.21. 15h			
km	mb	°C	%
Talaj	1011.3	0.1	93
0.5	966	-2.7	95
1	909	-6.7	99
1.5	851	-3.8	83
2	799	-1.7	66
2.5	744	-4.1	56
3	702	-7.2	52
4	618	-13.3	38
5	540	-21.8	38
6	470	-29.8	42
7	410	-37.2	45
8	350	-44.8	45
9	304	-53.2	45
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Északi magassági széllel sarkvidéki eredetű hideg levegő borítja el Európa középső részét. A Skandináv-félsziget déli részétől Afrikáig hideg advekció van. Szovjetunió európai területén a tegnapi megindult lehülés tovább folytatódik. Hazánk légterében 850 m-ig, és 6800 m felett gyenge hőmérséklet-emelkedés következett be, a közbeeső rétegben erős lehülés észlelhető. A 0 fokos szint 1580 m-ről le szállt a talajra, a -10 fokos szint pedig 540 m-t süllyedt, magassága 3000 m.

Pápainé s.k.

1956.12.22. 03h			
km	mb	°C	%
Talaj	1004.4	0.0	89
0.5	959	-2.8	94
1	901	-6.3	98
1.5	848	-5.7	100
2	793	-6.7	99
2.5	742	-7.8	89
3	697	-10.0	84
4	610	-16.8	84
5	532	-23.5	76
6	463	-30.8	64
7	403	-38.5	55
8	348	-47.2	50
9	297	-55.9	
10	253	-60.0	
11	217	-56.8	
12	186	-54.7	
13	159	-54.0	
14			
15			

1956. december 22. szombat 69. évfolyam 357. sz.		Reggeli észlelések 06 TÁJG				Az utolsó 24 óra adatai					
		Felházlat (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Levegőtér- nyomás (milibár)	Hőmér- seklelet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő	Hőmérősközlési szélességek			Nap- tűrés tér- tűrés
								tegnapi 0-24 óra max.	éjszakai min.	Radiációs min.	tegnapi
Móronmagyaróvár											
Sajóvár		4	-	0 1021.7	-1			2	-2	-5	0
Somharhaly		4	SSW	1 23.0	-1			-	-2	-3	0
Szentgöthárd		4 =	NW	1 23.1	-			0	-1	-1	0
Pápa		4	E	1 22.6	-1	ny		0	-1	-1	-
Győr											
Tatabánya		4	ESE	2 23.0	0			-	0	-1	-
Székesfehérvár		4	S	2 -	0			2	-1	-	-
Sopók		4	SSE	1 23.4	0	ny		0	-1	-1	-
Keszthely											
Zalaegerszeg		4	SSE	1 22.3	-1			0	-1	-2	-
Nagykanizsa		4	-	0 23.5	+1	ny		0	-1	-1	-
Kaposvár		4 =	-	0 23.4	-1			-	-1	-2	-
Jász		4 =	-	0 23.9	0	/i/		-	-1	-2	0
Budapest M. I.		4	S	2 23.4	0	ny		0	0	-1	0
Sárgarajk											
Eger											
Miskolc		4	SW	3 23.4	-1	1		0	-1	-1	0
Szécsény											
Baja		4	SE	1 24.0	-1	1		0	-1	-2	0
Kálcs											
Kiskörmend											
Szege		4 =	SSE	2 24.7	-1	ny		0	-2	-2	0
Győrök											
Tátró		4	N	1 -	-1	/e/		-	-2	-3	-
Békéscsaba		4 ,	SSW	2 25.0	-2	ny		0	-2	-2	0
Hódmező											
Nagybánya		4	SW	1 25.0	-2	ny		1	-2	-2	0
Kékestető (1000 m)**		4	-	0 899.7	-6	ny	felt	-2	-8	-	0
Gálvölgy (932 m)**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*											
Szabolcsbánya (474 m)*											
Felsőörsény (400 m)*		4 =	SE	1 960.1	-2	/ny/	felt	-	-2	-2	-

24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm	24 óra csapadék mm
Baja	Tihany	Putnok	Záhony
Békéscsaba	Fonyód	Jászvölgy	Kisvárd
Kaposvár	Mareni	Bócsaszent	Vásárosmány
Kékestető	Somogyvár	Lillafüred	Baktalórántháza
Nagybánya	Tals	Szentlőrinc	Mátészalka
Komló	Sárbogárd	Füged	Tiszabecs
Lécs	Sárvíz	Hidvégtelep	Csongor
Baja	Nagykőny	Satorjánifélt	Nyíregyháza
Győrök	Somogyvár	Tolaj	Újváros
Áranyos	Bárc	Mezőkeresztúr	Hajdúdorog
Sárvölgy	Sárvölgy	Tornaszék	Hortobágy
Győrök	Lengyel	Jászvölgy	Nagybánya
Békéscsaba	Köröspályás	Nagybánya	Tiszaföld
Baja	Bátony	Győrök	Karag
Békéscsaba	Mohács	Órteny	Püspökhatány
Békéscsaba	Sikló	Körmend	Berettyóújfalu
Komló	Királyrét	Cegléd	Szeged
Kisbánya	Békéscsaba	Nagybánya	Károlyszék
Baja	Ronabánya	Tiszaföld	Sarvas
Békéscsaba	Vás	Tiszaföld	Szent
Békéscsaba	Gálvölgy	Kiskőny	Órteny
Békéscsaba	Lécs	Kiskőny	Makó
Békéscsaba	Győrök	Békéscsaba	Mozsga
Békéscsaba	Békéscsaba	Kisbánya	Báttonya

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középídőben

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Teljes																				
500 m																				
1000																				
1500																				
2000																				
3000																				
4000																				
5000																				
7000																				
9000																				
10000																				
12000																				
14000																				
16000																				
18000																				
20000																				

	10000		15000		20000		25000		30000		35000	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Teljes												
500 m												
1000												
1500												
2000												
3000												
4000												
5000												
7000												
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 130-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 358. szám.

+ Budapest +

1956. december 23.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Észak-Európa felett kialakult anticiklon északi, északkeleti légáramlással sarkvidéki hideg levegőt szállít a Szovjetunió európai területei fölé, és kiterjeszkedik Európa középső részeire is. A szárazföld felett uralmon volt enyhe levegő lassan délnyugat felé szorul. A két különböző hőmérsékletű légtömeg határán, nagykiterjedésű havazások indultak meg.

Hazánkban szombaton borult volt az égbolt és sokfelé havazott. Az eddig beérkezett jelentések szerint Körmenten 15, Kalocsán 10, Komáromban, Kisbéren és Szentgotthárdon 9, Szombathelyen, Pápán 8 mm csapadék hullott. A hőmérséklet napközben általában 0, +2 fokra emelkedett. Ma hajnalban országsszerte -2, -5 fokra fagyok voltak. A Dunántúlon általában 5-10 cm-es hóréteg borítja a talajt.

Budapecsten vasárnap 12 órakor a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 764 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás hétfő estig:

Borult idő, sokfelé további havazás.

Megélénkülő keleti, északkeleti szél. Hófúvások.

A hőmérséklet néhány fokkal a fagyponthoz alacsony lesz.

Stonayné

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:




1956.XII.22-én: 0,0 °C, 767,2 mm.


Eltérés: +0,4 °C, +1,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	11,5 °C	/1921./
legalacsonyabb hőmérséklet	-19,1 °C	/1927./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése







1956. december		Reggeli észlelések 06 TMM					Az utolsó 24 óra adatai				
23. nap	vasárnap	Felhőzet (0-4)	Szélirány & erő (m/s)	Légnyomás (mmHg)	Hőmér- séglet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm.	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- sütés (óra) napjap
69. évfolyam	358.							legmag- sabb max.	éjszakai min.	hőmér- séglet min.	
Móronmagyaróvár											
Sopron	4 *	-	0	20.7	-2	6	9	2	-2	-2	0
Szombathely	4 *	NE	1	20.2	-2	/8/	12	-	-2	-3	0
Szentgotthárd	4 *	NNE	2	19.5	-2	9	11	0	-2	-2	-
Pápa	4 *	SW	2	19.4	-2	8	8	0	-2	-2	-
Győr	4 *	N	2	20.2	-1	5	7	1	-2	-	-
Tatabánya											
Székesfehérvár	4	NE	2	-	-2	8	6	2	-2	-	-
Siklód	4 *	NE	6	18.7	-1	4	5	0	-2	-2	-
Röszke	4 *	E	1	18.9	/2/	/3/	-	-2	-2	-2	0
Zalaegerszeg	4 *	SSE	1	18.9	-2		12	0	-2	-3	-
Nagykanizsa	4 *	NE	5	18.4	-2	4	8	0	-2	-2	-
Kaposvár	4 *	NE	3	17.7	-2	/2/	6	-	-2	-2	-
Főcs	4 *	WNW	1	17.1	-1	/4/		-	-2	-3	-
Budapest M. L.	4 *	NE	2	19.8	-1	3	2	0	-1	-1	0
Sárgabodony											
Győr	4 =	E	3	20.4	-1	ny		0	-2	-3	0
Miskolc	4	ENE	2	20.8	-1	1		0	-1	-2	0
Sárospatak											
Baja	4 *	NE	3	17.1	-1	3	2	0	-1	-1	0
Kabcsa	4 *	NE	6	18.7	-1	10	2	-	-2	-2	0
Kecskemét											
Szeged	4 *	ENE	4	17.7	-1	1	lepel	0	-1	-3	0
Szolnok											
Turkeve											
Békéscsaba	4 =	ENE	4	18.3	-2	ny		0	-2	-4	0
Debrecen	4	NE	6	20.0	-2	.		1	-5	-7	0
Nyíregyháza	4	NE	3	21.7	-2	ny		+1	-3	-6	0
Kékesháza (1100 m)*	4 *	SE	1	896.6	-6	ny	lepel	-2	-7	-	0
Gáborfő (932 m)**	-	-	-	-	-	.		-	-	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*	-	-	-	-	-	.	2	-	-	-	-
Sárvízmező (474 m)*											
Békáscsaba (400 m)*	-	-	-	-	-	.		-	-	-	-

24 óra csapadék mm		Hó cm.	24 óra csapadék mm		Hó cm.	24 óra csapadék mm		Hó cm.	24 óra csapadék mm		Hó cm.
Bécs			Tihany	5		Pápa	ny		Zalaegerszeg		
Csongrád			Fonyód	1	5	Jászvágó	.		Kisvárd	ny	
Egyszer	8	9	Ménfőcsanak			Bodvaegerszeg	.		Vasutasok	ny	
Békéscsaba			Nagykanizsa	3	6	Lélföld	ny		Baktalörvénháza		
Budapest			Fab			Szendrőlde			Ménfőcsanak	.	
Komló	15	15	Sárospatak	3	5	Füzes	.		Tiszaföld	ny	
Létfő			Székesfehérvár			Halászföld	.		Csongrád	.	
Debrecen			Nagykanizsa	4	5	Sárospatak	1		Sárospatak	.	
Egyszer			Sárospatak	5	5	Telkei			Pápa	.	
Kékesháza			Háza			Ménfőcsanak	.		Hajdúszoboszló	.	
Kabcsa			Sárospatak	7	6	Pápa	.		Hortobágy	.	
Győr			Létfő			Jászvágó	.		Nagykanizsa	.	
Békéscsaba			Komló			Nagykanizsa	.		Tiszaföld	.	
Egyszer			Békéscsaba	6	5	Győr	ny	lepel	Károly	.	
Egyszer	4	4	Ménfőcsanak			Órkény	ny		Pápa	.	
Zala	5	10	Sárospatak			Komló	.		Békéscsaba	.	
Vasutasok	7	5	Sárospatak			Csongrád	.		Sárospatak	.	
Békéscsaba	9	8	Károly			Nagykanizsa	.		Károly	.	
Ménfőcsanak	9	13	Békéscsaba	1	1	Nagykanizsa	ny	lepel	Károly	.	
Ménfőcsanak	5	6	Békéscsaba	2	1	Tiszaföld	1	1	Sárospatak	.	
Ménfőcsanak	4	4	Vás	2		Létfő	.		Sárospatak	.	
Egyszer			Győr			Komló	ny		Győr	.	
Békéscsaba			Létfő	1	lepel	Komló	1		Ménfőcsanak	.	
Egyszer	4	6	Győr	1	.	Békéscsaba	1	lepel	Ménfőcsanak	.	
Békéscsaba	4	7	Békéscsaba	ny	lepel	Komló	1	lepel	Békéscsaba	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj												
500 m												
1000												
1500												
2000												
3000												
4000												
5000												
7000												
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Tafaj									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj												
500 m												
1000												
1500												
2000												
3000												
4000												
5000												
7000												
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-300 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATOJA

69. évfolyam 359. szám.

+ Budapest +

1956. december 24.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Szárazföldünk egyre nagyobb részét árasztják el a hideg sarkvidéki és szárazföldi léghullámok. Ma reggel a Brit-szigetek, a Pireneusi-félsziget és a Földközi-tenger mellékének kivételével mindenütt fagyott, sőt Észak-Svédországban -30 fok alá hűlt le a levegő. Közép-Európában nagy területen havazik.

Hazánkban vasárnap országszerte hullott a hó. A lehullott friss hóréteg vastagsága általában meghaladta az 5 cm, úgyhogy a napközben beálló gyenge olvadás ellenére is a legtöbb helyen 10 cm-nél vastagabb hóréteg borítja a talajt. A borult ég miatt az éjszakai lehűlés mérsékelt maradt, s így csak Szombathely vidékén volt -5 foknál erősebb fagy.

Budapecsten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 760 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás kedd estig:

Erősen felhős idő, többfelé - elsősorban keleten és délen - további havazás.

Mérsékelt szél.

A hőmérséklet fokozatosan süllyed.

Dr. Ozorai s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése

a 75 évi átlagtól:

1956.XII.23-án: $-0,9^{\circ}$, $763,7$ mm.

Eltérés: $-0,1^{\circ}$, $-1,8$ mm.

1871 óta ezen a napon előfordult






legmagasabb hőmérséklet $10,2^{\circ}$


legalacsonyabb hőmérséklet $-17,6^{\circ}$

/1901./

/1879./


Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése






Magassági légállapotmérés

Budapest



Budapest



km	mb	C°	%
Talaj	998.1	-1.2	100
0.5	986	-4.0	97
1	967	-4.3	99
1.5	947	-7.0	100
2	920	-5.7	100
2.5	890	-8.1	98
3	855	-10.3	96
4	808	-17.5	84
5	737	-25.6	76
6	646	-33.4	72
7	540	-41.0	72
8	443	-50.1	72
9	303	-58.6	72
10	251	-57.4	
11	214	-53.0	
12	181	-51.8	
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Hazánk felett a 950-1650 m-ig és a 2600-2700 m-ig terjedő réteget kivéve emelkedett a levegő hőmérséklete. A -10 fokos szint alig változott, magassága 2670 m. A sztratoszféra alsó határa 10050 m-en volt, hőmérséklete -65,1 fok.

Pápai né s.k.

km	mb	C°	%
Talaj	996.8	-0.2	98
0.5	952	-3.0	99
1	895	-5.2	100
1.5	840	-6.8	100
2	787	-6.3	98
2.5	738	-8.8	87
3	693	-11.4	77
4	607	-17.3	91
5	529	-24.9	96
6	462	-32.8	93
7	399	-39.2	92
8	343	-47.6	91
9	294	-56.6	89
10	250	-54.8	87
11	214	-58.5	
12	183	-55.7	
13	156	-54.7	
14			
15			

1956. december. hó,		Reggeli észlelések 06 TMC				Az utolsó 24 óra adatai					
24. napjaink	69. évfolyam 359. sz.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő cm.	Hőmérsékleti szélsőségek			Nap- autó (óra) fogant
								Legmag- s napjaink max.	éjszakai min.	Radikális min.	
Mosonmagyaróvár											
Sopron		4 *	N 6	16.5	-2	5	11	0	-2	-4	0
Sombathely		4 *	N 5	15.9	-2	-	18	-	-7	-9	-
Szentgotthárd		4 *	WSW 1	16.6	-4	6	18	-1	-8	-8	-
Pápa		4 *	E 6	15.2	-1	6	11	0	-1	-5	-
Győr		4 *	E 6	15.2	-1	8	11	0	-1	-5	-
Tatabánya											
Németújvár											
Siofok		4	N 5	14.4	-1	5	11	0	-2	-2	-
Keszthely											
Zalaegerszeg		4	ENE 3	15.0	-1	-	14	-	-2	-3	-
Nagykanizsa		4	N 6	15.3	0	2	11	-1	-1	-2	-
Kaposvár		4	N 5	14.4	-1	1	11	-1	-2	-2	-
Pécs		4 *	WNW 3	14.1	-2	-	9	-	-3	-4	0
Budapest M. I.		4	N 1	13.9	0	10	13	0	-1	-2	0
Ságtarján											
Eger											
Miskolc		4 *	NE 2	14.3	-1	11	10	0	-1	-1	0
Sárospatak											
Baja		4 *	NW 2	13.2	0	9	12	1	-1	-2	0
Kalocsa		4 *	WNW 2	13.0	-1	-	9	-	-2	-	0
Kecskemét											
Szeged		4 *	- 0	13.2	-1	10	11	1	-1	-1	0
Szolnok											
Törökös											
Békéscsaba											
Debrecen											
Syrégyháza		4 *	- 0	15.1	0	1	4	0	-1	-1	-
Németújvár (1000 m)**		4 *	N 2	14.0	-1	7	9	0	-3	-	-
Gálszék (1030 m)**		4 *	NE 1	891.7	-5	16	15	-4	-6	-	0
Ménfőcsanak (534 m)*											
Szabolcsbány (474 m)*											
Farkasgyőgy (400 m)*											

24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.
Bajka		Tihany		Patkó		Záhony	
Görbe		Fonyód		Jászafő		Kisvárd	
Kapuvár		Martoni		Bátaszék		Vásárosnamény	
Kőszeg		Somogyvár		Lillafüred		Baktalórántháza	
Bágyogóúti		Tó		Szendrőlád		Mátészalka	
Körmenet		Sárbogárd		Füged		Tiszahalom	
Lenti		Sáralmáskút		Hódmezővásárhely		Csongor	
Bárd		Nagykőny		Sátrajkaújfalu		Nyírlugos	
Letenye		Somogyvár		Tóka		Poltár	
Gyékényes		Bárcs		Mezőkeresztes		Újvidéki	
Kád		Sárgavár		Pátró		Hortobágy	
Lécsény		Lengyel		Jászapáti		Nagybánya	7
Borsod		Középföld		Nagykőr		Tiszaróff	
Ópata		Hitaapáti		Győr		Karag	
Zir		Mihály		Órkény		Pompakladány	
Vásáros		Sikló		Külszentmiklós		Berettyóújfalu	
Budapest		Károlyi		Cigler		Szeged	
Kisbánya		Budapest		Nagykőr		Károlyi	
Mór		Budapest	10 12	Tiszakücske		Szárvas	
Ásot		Vár		Izák		Szent	
Budapest		Gálszék		Rétkülföld		Ország	
Budapest		Lécsény		Kiskunhalas		Makó	
Budapest		Győgy	6 9	Bármény		Mezőbánya	
Budapest		Budapest		Kistelek		Budapest	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Táblaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Táblaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Táblaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKENT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 360 szám.

+ Budapest +

1956. december 25.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európaszerte megerősödött a hideg. Ma hajnalban már a Földközi-tenger vidékén is fagyott. Rómában ma reggel 0 fokot mértek. Svédország és Finnország északi vidékein az éjszakai órákban -33, -36, a Szovjetunió európai területén sok helyen -20, -25 fókig szállott le a hőmérséklet. Közép-Európában is -5, -8 fokos minimum értékek alakultak ki. Enyhébb időjárás csak a Brit-szigeteken, valamint Spanyolországban van.

Hazánkban hétfőn tulnyomórészt borult volt az idő, és főleg a keleti és északi megyékben sokfelé havazott. A hőmérséklet napközben -1, +1 fok körül mozgott. Az éjszakai lehűlés fokozódott. A nyugati határszélen ma hajnalban -6, -10, az ország többi részén általában -1, -4 fokos fagyok voltak. A talajt a legtöbb helyen 15 cm-nél vastagabb hótakaró borítja.

Budapesten kedden 12 órakor a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Felhős idő, több helyen még havazás.

Élénk, helyenként erős északi, északkeleti szél. Hófúvások.

A hőmérséklet tovább csökken.

Dr. Tónayné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.24-én: 0,4 °C, 760,0 mm.

Eltérés: 0,9 °C, -5,9 mm.


1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	9,5 °C	/1901./
legalacsonyabb hőmérséklet	-18,2 °C	/1879./

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. XII. 24. 7^h-TÓL 25. 7^h-IG




LEGMAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. XII. 24.




LEGALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. XII. 25.




RADIÁCIÓS MINIMUM


1956. XII. 23.




HÓ cm

1956. XII. 25.





Magassági légállapotmérés



1956.XII.24. 15 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	995.0	1.1	81
05	950	-2.2	97
1	894	-3.0	100
15	839	-5.3	100
2	789	-6.1	100
25	740	-7.0	100
3	692	-10.0	100
4	607	-15.0	100
5	530	-23.0	92
6	461	-30.1	81
7	400	-37.0	71
8	345	-44.0	74
9	297	-51.7	
10	255	-52.1	
11	218	-52.0	
12	187	-53.2	
13	160	-57.0	
14	137	-53.0	
15	117	-57.0	

Magaslégköri időhelyzet

Hazánk felett 1650-2620 m között mérsékelt, 3500-4500 m között gyenge hőmérsékletesökkenés következett be. A közbeeső rétegekben és 4500 m felett emelkedett a levegő hőmérséklete. -10 fokot két szinten: 2200 és 2720 m-en mértek.

Pápainé s.k.

1956.XII.25. 03 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	996.3	-0.6	92
05	951	-3.2	99
1	893	-3.0	100
15	839	-6.0	100
2	786	-8.8	100
25	739	-10.7	100
3	691	-11.9	99
4	606	-18.4	97
5	529	-24.0	92
6	460	-29.3	84
7	400	-35.1	74
8	346	-41.3	61
9	298	-47.9	64
10	255	-54.1	54
11			
12			
13			
14			
15			

1956. december		hó,		Reggeli értékek 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
25. kedd.	nap			Felházazt (10-4)	Szélirány és seb. (m/s)	Legnyomás (milibar)	Hőmér- selekt (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő cm.	Hőmérsékleti szélességek			Nap- sütés (óra) tűnap
69. évfolyam	360.	sz.								tűnap napról mór.	éjszakai min.	Radiációs min.	
Mósonmagyaróvár													
Sopron	4		NNW	7	1018.7	-3	/./	10	-	-3	-5	1	
Szombathely	4		-	0	17.2	-6	/./	15	-	-6	-8	-	
Szentgotthárd	2		W	1	19.0	-10	.	16	0	-10	-11	-	
Pápa	4		N	4	17.5	-2	ny	9	0	-3	-3	-	
Győr	4		NW	6	17.3	-2	/./	8	-	-2	-	-	
Tatabánya													
Székesfehérvár													
Siofok													
Keszthely	4		NW	13	15.7	-1	ny	14	1	-1	-2	-	
Zalaegerszeg	4		W	1	17.3	-6	.	13	0	-10	-11	-	
Nagykanizsa	4	=	-	0	18.0	-5	.	7	0	-5	-5	-	
Kaposvár	4		-	0	17.9	-3	.	11	-1	-3	-5	-	
Pécs	4	*	NW	7	17.0	-2	/ny/	7	-	-3	-4	0	
Budapest M. I.	4		NNW	6	15.0	-2	.	2	12	1	-2	-2	1
Salgótarján													
Eger													
Miskolc	4	*	-	0	13.7	0	.	3	13	1	0	0	0
Sárospatak													
Baja	4		W	4	16.0	-1	.	5	14	1	-1	-2	0
Kulcsos													
Kecskemét													
Szeged	4	*	NW	4	15.1	-1	.	6	14	0	-2	-3	0
Szolnok													
Törökcsanak													
Békéscsaba	4	*	SW	1	15.3	-2	.	9	12	2	-2	-2	0
Debrecen	4	=	-	0	14.6	-1	.	7	6	1	-1	-2	-
Kisvárd	4	*	-	0	14.9	0	/4/	10	-	0	0	-	
Kékes-tető (1000 m)**	4	*	-	0	891.9	-3	.	7	21	-3	-4	-	0
Gyál-tető (932 m)**													
Maglóca (634 m)*													
Székesbányás (474 m)*													
Farkasgyepő (400 m)*													

24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.
Baja		Tihany		Putnok		Záhony	
Csorna		Fonyódt		Józsaft		Kisvárd	
Füzfővár		Ménfő		Bődyfő		Vasvárd	
Kőszeg		Somogyvár		Lillafő	7	Baktalórántháza	
Bágyócskó		Tó		Szendrő		Ménfő	
Kormend		Sárbogárd		Fő		Tiszabecs	
Lenti		Székelyvár		Hécsény		Győr	
Hajdú		Nagykő		Sárospatak		Nyíregyháza	
Ártyutó		Somogyvár		Tó		Pöldey	
Gyékényes		Bere		Ménfő		Hajdúdorog	
Kád		Szeged		Pozsony		Hortobágy	4
Kőszeg		Lengyel		Jásznap		Nagybánya	
Debrecen		Középfő		Nagybánya	.	Tiszafő	
Tapolca		Hatvan		Győr		Karag	
Zala		Ménfő		Órkény		Pápa	
Veszprém		Sikló		Kőszeg		Beregyás	
Komárom	ny	Királyrét		Cigler		Sárospatak	
Kővár		Bácsság		Nagybánya		Károlyszék	
Mór		Rombány		Tiszafő		Sárospatak	
Almás		Vár		Lak		Sárospatak	
Besztergom		Győr		Kőszeg		Órkény	
Bágyócskó		Lőrinc		Kőszeg		Ménfő	
Erdő		Győr		Bácsság		Ménfő	
Kőszeg	.	Borsod		Kőszeg		Bácsság	

* A légnyomás 500 gdm-re állásánál ** A légnyomás 1000 gdm-re állásánál

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

XII. 25.	Bpest		Bpest													
	7 h		9 h		fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Teljes	320	2	320	7												
500 m	310	3	330	6												
1000	270	1	320	4												
1500	200	2														
2000																
3000																
4000																
5000																
7000																
9000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Teljes																
500 m																
1000																
1500																
2000																
3000																
4000																
5000																
7000																
9000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Teljes																
500 m																
1000																
1500																
2000																
3000																
4000																
5000																
7000																
9000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST 11. KITAÍBEL PALATCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELLENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 361. szám.

+ Budapest +

1956. december 26.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Szárazföldünk nagy részén, különösen Észak- és Kelet-Európában tovább fokozódik a hideg. Ugyanakkor Franciaországba már enyhébb tengeri léghullámok érkeztek, de ezeknek előnyomulását kelet felé megakadályozzák a hideg légtömegek. Közép-Európában sokfelé folytatódik a havazás.

Hazánkban kedden a hőmérséklet általában -1, +1 fokig emelkedett, de Zalaegerszegen csak -4 fok volt a legmagasabb érték. Többfelé havazott, főleg a keleti megyékben. A lehullott csapadék mennyisége azonban nem érte el a 10 mm-t. Az éjszakai lehűlés a délnyugati vidékeken erős volt: Szentgotthárdon -14, Nagykanizsán -13 fokot jelentettek. Az ország többi részén általában -2, -5 fokig hűlt le a levegő.

Budapesten szerdán 12 órakor a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 766 mm, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Keleten is csökkenő felhőzet, de még egy-két helyen
- főleg a Tiszántúlon - kisebb havazás.

Mérsékelt - helyenként élénkebb - keleti, délkeleti szél.
Hófúvások.

A hőmérséklet tovább csökken.

Dr. Ozorai s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése
a 75 évi átlagtól:

1956.XII.25-én: -1,0 °C, 762,2 mm.

Eltérés: -0,1 °C, -2,9 mm.






1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	9,6 °C	/1901./
legalacsonyabb hőmérséklet	-20,6 °C	/1879./

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. XII. 25. 7h-TÓL XII. 26. 7h-IG





Magassági légállapotmérés



195 6.XII.25. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	998.4	-1.0	89
0.5	955	-3.4	100
1	897	-4.9	100
1.5	840	-6.4	100
2	790	-8.7	100
2.5	740	-11.3	100
3	693	-13.4	82
4	605	-18.4	91
5	529	-25.6	95
6	460	-33.7	97
7	398	-42.2	95
8	344	-47.5	
9	293	-51.3	
10	252	-52.8	
11	215	-53.8	
12	184	-51.8	
13	158	-52.0	
14	136	-54.7	
15	116	-56.9	

Magaslégköri időhelyzet

A Dél-Skandinávia valamint az Alpok és a Kárpát-medence térségében elhelyezkedő hideg levegőben az elmúlt 24 óra alatt lassu felmelegedés indult meg. Hazánk troposzférajában még csökkent a levegő hőmérséklete. A -10 fokos szint 1150 m-rel alacsonyabbra, 1570 m-re került.

Pápainé s.k.

195 6.XII.26. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1000.4	-2.0	92
0.5	956	-4.8	100
1	897	-7.7	100
1.5	840	-9.8	100
2	786	-11.6	100
2.5	737	-13.9	100
3	689	-17.2	100
4	603	-23.8	100
5	526	-31.1	97
6	456	-38.6	88
7	393	-44.1	80
8	338	-52.0	84
9	288	-54.9	
10	248	-55.2	
11	211	-57.6	
12			
13			
14			
15			

1956. december
26. szerda.
 69. nap 361.
 évfolyam sz.

Közzétett észlelések 06 TMC

Az utolsó 24 óra adatai

Felház (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (milibár)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	H6 cm.	Hőmérsékleti szélsőségek tegnapi napjaink max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Nap- sütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár									
Sopron	3 NNW 4	1022.0	-4	.	10	-1	-5	-7	1
Szombathely	3 NNW 3	25.7	-4	.	15	-1	-7	-10	-
Szentgotthárd	1 WSW 2	25.3	-13	/./	15	-	-14	-14	-
Pápa	2 N 2	21.3	-5	ny	9	-1	-5	-7	-
Győr	4 WNW 2	21.5	-4	ny	7	-1	-4	-	-
Tatabánya	4 * WNW 4	20.8	-3	1	14	-	-3	-4	-
Székesfehérvár	4 N 4	-	-3	.	12	1	-4	-	-
Nétfok	4 NW 3	20.6	-2	.	13	0	-2	-4	-
Keszthely	1 N 6	21.2	-3	.	6	1	-4	-5	0
Zalaegerszeg	1 NW 1	21.5	-10	.	12	-4	-12	-15	-
Nagykanizsa	2 - 0	22.6	-11	.	6	-1	-13	-13	-
Kapuvár	4 - 0	21.7	-8	/./	11	-	-10	-15	-
Pécs	4 WNW 1	21.3	-5	ny	5	-1	-7	-9	-
Budapest M. I.	4 NW 2	19.4	-2	ny	12	0	-2	-3	2
Sárgeltárján	4 NE 1	22.6	-2	5	22	2	-2	-3	0
Egér	4 * E 2	20.3	-1	4	14	1	-2	-2	0
Miskolc	4 * ENE 1	20.2	-3	8	13	1	-3	-3	0
Sárospatak									
Baja	4 W 2	21.0	-4	ny	14	1	-4	-7	0
Kalcsa	3 W 1	19.9	-3	/./	9	-	-6	-7	0
Körmöcskút									
Nagyd	4 - 0	20.3	-4	1	14	-1	-5	-	0
Székely	4 * N 1	-	-3	/4/	21	-	-3	-5	-
Törkecs	4 - SE 1	20.4	-3	4	15	0	-4	-4	0
Békéscsaba	4 * SE 2	21.0	-3	6	9	1	-3	-3	-
Doboz	4 * - 0	21.1	-2	5	13	1	-2	-2	-
Nyíregyháza	4 * - 0	21.1	-2	5	13	1	-2	-2	-
Kykertető (1000 m)**	4 * - 0	896.2	-5	4	26	-2	-5	-	0
Galyatető (932 m)**									
Ménfőcsanak (534 m)*									
Szabadsághegy (474 m)*	4 * NE 1	955.9	-4	ny	18	-4	-5	-	0
Parkasgyepű (406 m)*	3 N 1	957.6	-6	/./	17	-	-6	-8	-

24 óra csapadék mm	H6 cm.	24 óra csapadék mm	H6 cm.	24 óra csapadék mm	H6 cm.	24 óra csapadék mm	H6 cm.
Bajka		Tibany	.	Pátnok	2	Záhony	
Csorna		Fonyód	.	Jávorfő		Kisvárd	5 9
Kapuvár	.	Marcali	.	Bodvaszás		Vásárosnamény	
Kőszeg	.	Somogyvár	.	Lillafőrd	9 22	Baktalórántháza	
Bagyongó	.	Tali	.	Szendrőlét		Mátészalka	5
Körömrét	.	Sarlógerend	.	Füzes	4 16	Tiszabecs	4 6
Lenti	.	Sétányvadás	.	Hidasnémeti	6	Cenger	6 7
Hahót		Nagykőny	.	Sátorfalujhely	5 9	Nyíregyháza	5 14
Lotus		Somogyvár	.	Tokaj	5 13	Polyák	
Brékonyes		Buras	.	Mezőkövesd	5 15	Hajdúdorog	
Káld	.	Szabolcs	ny	Fertőszécsény	4 14	Hortobágy	8 14
Lovászpata	.	Leányfaló	.	Jászpáti	3 16	Nagyfő	
Dövényes	.	Középföld	.	Nagykőrös		Tiszaroff	
Topolcsa	2 3	Bátaszék	.	Győr	1 11	Karag	
Zirc	.	Mohács	.	Órkény		Pápa	
Vasas	.	Sikló	.	Kunszentmiklós	2 23	Beregyászfalu	6 17
Körömrét	ny 17	Királyrét	.	Cegléd		Sághalom	
Kishód	.	Balassagyarm.	3 8	Nagykőrös	3 17	Kécskeskő	3 22
Mór	.	Romhány	3 10	Tiszaköcske		Szarvas	
Ács	.	Vác	.	Izák		Szent	
Écs	1 13	Gálmács	5 15	Kiskunfélegyh.	2 11	Órsháza	3 17
Dobogókő	.	Lőrinc	4 18	Kiskunhalas		Makó	5 12
Ebri	.	Gyöngyös	4 13	Báscsana	.	Mezőhegy	
Kápolnásnyék	ny 16	Borsodnádasd	.	Kistelek	1	Báttonya	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes											
500 m											
1000											
1500											
2000											
3000											
4000											
5000											
7000											
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes											
500 m											
1000											
1500											
2000											
3000											
4000											
5000											
7000											
8000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Teljes											
500 m											
1000											
1500											
2000											
3000											
4000											
5000											
7000											
9000											
10000											
12000											
14000											
16000											
18000											
20000											

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ERREJUTERHÉNYI METEOROLOGISCHES INSTITUT • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PALATCA 1
TEL.: KÖZPONT: 333 500 HÍVÁLLÓ OSZT.: 150 410

MEGJELNIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 600.— Ft
KIADÁSERT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69 évfolyam 362. szám.

+ Budapest +

1956. december 27.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa nagyrésznél továbbra is hideg az idő. A hajnali lehűlés Közép-Európában helyenként -10, -15 fokig is terjedt. Franciaországban és Spanyolországban az enyhébb óceáni légáramlatok hatására a reggeli órákban általában 1-4 fokos minimum értékek alakultak csak ki.

Hazánkban szerdán a Dunántúlon felszakadozott a felhőzet, a keleti megyékben azonban továbbra is borult volt az égbolt és több helyről jelentettek kisebb havazást. A hőmérséklet az északkeleti megyéket kivéve egész napon át fagyponthoz maradt. Az éjszakai lehűlés főleg a nyugati határszélen volt erős. Szentgotthárdon -17, Szombathelyen és Zalaegerszegen -15, Sopronban és Nagykanizsán -13 fokig hűlt le a levegő.

Budapecsten csütörtökhöz 12 órakor a hőmérséklet 1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 769 mm, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Változó felhőzet, néhány helyen, inkább csak a déli megyékben, kisebb havazás.

Mérsékelt északkeleti, keleti szél.

A hideg főképp keleten fokozódik.

S. Nagy

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:






1956.XII.26-án: -1,3 °C, 766,4 mm.



Eltérés: -0,9 °C, +1,0 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	9,8 °C	/1915./
legalacsonyabb hőmérséklet	-15,5 °C	/1887./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.12.26. 15 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1004.0	-0.4	96
0.5	957	-4.5	99
1	900	-6.6	100
1.5	844	-8.2	100
2	792	-10.4	100
2.5	742	-12.6	100
3	695	-15.4	100
4	608	-21.7	100
5	530	-28.9	100
6	460	-36.8	100
7	397	-45.7	97
8	342	-50.2	
9	292	-52.4	
10	250	-53.2	
11	214	-51.1	
12	183	-51.3	
13	157	-53.9	
14	134	-56.6	
15	115	-57.8	

Magaslégköri időhelyzet

Dél-Skandinávia, az Északi-tenger, a Kárpát-medence és Ukrajna felett hideg levegő záródott el. Ezzel szemben a Balkikum és Finnország légterében meleg levegő maradványa helyezkedik el. Az említett légtömegekben a Cseh-medence, az Adria, és Németország felett lehűlés van folyamatban. Erőteljes felmelegedés viszont a Fekete-tenger környékén van. Erős magassági széllel meleg levegő advekcioja közelíti meg Nyugat-Európát. Budapest felett a talajtól nagy magasságokig 1-5 fokot kitevő felmelegedés indult meg, úgy, hogy a -10 fok magassága 1010 m-t emelkedve 2580 m-re került.

Dr. Kallósné s.k.

1956.12.27. 03 ^h			
km	mb	°C	%
Talaj	1007.9	-1.1	85
0.5	962	-3.0	84
1	905	-4.0	77
1.5	848	-8.5	94
2	795	-8.3	87
2.5	745	-9.6	58
3	699	-12.6	51
4	613	-19.2	37
5	534	-27.2	30
6	463	-35.3	43
7	400	-44.2	42
8	345	-52.0	39
9	295	-56.7	
10	252	-55.7	
11	216	-54.2	
12	184	-55.8	
13	157	-57.3	
14	134	-59.1	
15	114	-61.0	

1956. december 27. csütörtök 69. évfolyam 362. sz.		Reggeli észlelések 06 TMTG				Az utolsó 24 óra adatai					
		Felházlat (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (milibár)	Hőmér- sekket (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő cm.	Hőmérsékleti mérések			Nap- sütés (óra) tagnap
								reggeli napfény max.	éjszakai mín.	Radiáció mín.	
Mosonmagyaróvár											
Sopron		0	NNE 2	1026.7	-13	.	10	-2	-13	-16	4
Szombathely		1	- 0	28.2	-13	.	14	-	-15	-15	4
Szentgotthárd		0	- 0	29.2	-17	.	13	-5	-17	-17	-
Pápa		4	- 0	26.6	-6	.	9	-2	-7	-8	-
Győr		4	SW 1	26.9	-2	.	6	-1	-3	-	-
Tatabánya											
Szekesfehervár		4	NE 1	-	-2	.	11	0	-3	-	-
Siófok		4	- 0	27.3	-3	.	13	0	-3	-3	-
Kisbathely		4	N 1	27.0	-3	.	6	-1	-4	-4	6
Zalaegerszeg		0	WNW 3	27.5	-14	.	10	-4	-15	-17	-
Nagykanizsa		2	W 2	27.1	-6	.	6	-2	-13	-13	-
Kaposvár		4 =	- 0	26.3	-3	/./	11	-	-7	-7	-
Dées		4 *	- 0	26.4	-3	/ny/	5	-	-5	-6	-
Budapest M. I.		4	NNW 1	26.1	-2	1	10	0	-2	-3	0
Salgótarján											
Éger		4 =	W 1	26.6	-2	ny	14	-1	-4	-5	0
Miskolc		4 =	NNW 2	26.1	-5	1	10	-1	-10	-10	0
Sárospatak											
Baja		4	NNE 3	25.6	-2	.	13	0	-3	-6	0
Kálcsa		2 =	N 1	25.9	-2	.	8	-1	-4	-8	0
Keszthely											
Sárgod		4 =	N 3	25.2	-2	/./	13	-	-3	-	0
Szolnok											
Törökös											
Békéscsaba		4 =	N 2	25.2	-3	ny	14	0	-4	-4	0
Debrecen		4	NE 1	25.9	-3	ny	12	1	-4	-10	0
Kisgyőr		4	NE 2	26.6	-3	ny	12	1	-5	-8	0
Kékestető (1000 m)**		4	SSE 1	902.3	-6	1	25	-4	-6	-	0
Galyatető (932 m)**		-	-	-	-	.	35	-	-	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*											
Szabadsághegy (474 m)*											
Füvészekupa (400 m)*		4	- 0		-5	/./	16	-	-5	-7	-

24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.
Bajka		Tihany	.	Putnok		Záhony	
Cserna		Fonyód	.	Jászvágó		Kisvárd	ny 9
Kanizs	6	Marek	20	Bócsaszék	2	Vásárosnamény	
Kőszeg		Somogyvár	8	Lillafüred	ny	Baktalórántháza	
Bagyogháza		Tab	6	Szendrőlád		Ménfőcsanak	
Körmond		Sárbogárd		Füged	1	Tiszabes	
Lécs		Székesváros		Hidasnémeti	.	Csongor	
Hahót	10	Nagykőcs		Sátorfalvi hely	.	Nyírlugas	
Létony		Somogyvár		Tolna		Polgár	
Gyékényes		Barcs		Mezőkeresztes	.	Hajdúdorog	
Kál		Szeged	10	Poroszló		Hortobágy	
Lécsapatak		Lengyel	20	Jászpáti		Nagyfő	
Doboz		Köncsi		Nagyfő	ny	Tiszaró	
Lécs	12	Bátapáti	10	Gyémánt	2	Károly	ny 14
Vasgyom	8	Ménfő		Órkény	ny	Pusztakalán	
Kővár		Sikló		Kőszeg		Beregyászfalu	
Kisbathely		Kisbathely		Cegléd	ny	Szeged	.
Mór		Bátapáti	1	Nagykőcs	ny	Kőszeg	
Abony	ny	Bátapáti	1	Tiszabes		Szentes	.
Bátapáti	10	Vác		Irák		Bátapáti	22
Bátapáti		Gyémánt		Kiskunfélegyháza	ny	Szentes	
Bátapáti	20	Lécs	ny	Kiskunhalas		Órsháza	
Bátapáti		Gyémánt	ny	Bátapáti	.	Makó	.
Bátapáti		Bátapáti	10	Kisbathely	9	Mezőgyász	
Bátapáti		Bátapáti		Kisbathely		Bátapáti	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.	lok. m.s.
Teljes										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

EGYETLENHETESI METEOROLOGISCHER BULLETIN • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLOGICAL INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 333-566 IDŐJELZŐ OSZT: 130-110

MEGJELNIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 363. szám.

+ Budapest +

1956. december 28.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Nyugat-Európán déli széllel enyhe levegő halad át, és a partvidék mentén sokfelé esik az eső. Európa keleti felében tovább tart a nagykiterjedésű anticiklon uralma, hideg idővel. A hideg és meleg levegő határán a Balkán északi részén és az osztrák hegyekben havazik.

Hazánkban csütörtökön, főként délen és nyugaton voltak kisebb havazások. Kékestetőn, Lilafüreden 25, a Szabadsághegyen 16, Parkasgyepűn 14 cm a hóréteg vastagsága. Országszerte nappal is tartott a fagy. Az éjszakai lehülés északkeleten fokozódott, -8, -11 fokra hűlt le a levegő. Ezzel szemben a Dunántulon gyengült a fagy, -4, -8 fok között volt a legalacsonyabb hőmérséklet.

Budapecsten pénteken 12 órakor a hőmérséklet -4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 770 mm, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Hideg, felhős idő.

Többfelé, főként nyugaton és délen havazás.

Mérsékelt, nyugaton élénkebb keleti szél.

Skallóshe

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapecsten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.27-én: 0,0 °C, 769,5 mm.

Eltérés: +0,7 °C, +3,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult






legmagasabb hőmérséklet 10,5 °C


/1912./

legalacsonyabb hőmérséklet -16,7 °C


/1879./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



195 6.XII.27. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1007.9	0.6	88
0.5	961	-1.6	89
1	905	-4.5	89
1.5	849	-7.0	90
2	797	-9.5	93
2.5	745	-8.1	80
3	700	-11.7	79
4	611	-18.0	70
5	533	-24.7	70
6	464	-30.9	80
7	403	-39.8	80
8	346	-49.2	78
9	298	-59.0	76
10	254	-59.7	
11	216	-57.9	
12	185	-54.3	
13	159	-54.1	
14	136	-56.1	
15	115	-56.2	

Magaslégköri időhelyzet

Délnyugati magassági széllel Nyugat-Európában meleg advekcio észlelhető. Elzárt hideg légcseppek találhatók az Alpok vidékén, Ukrajna és a Fekete-tenger térségében. Hazánk felett az alsó 650 m-en, 900-1300 és 2890 m felett gyengén emelkedett a levegő hőmérséklete. A közbeeső rétegekben hőmérséklet-csökkenés következett be. -10 fokot a következő három szinten mértek: 1870, 2330, és 2600 m-en.

Pápainé s.k.

195 6.XII.28. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1008.2	-2.5	94
0.5	961	-5.0	100
1	904	-4.4	100
1.5	849	-7.7	100
2	792	-10.9	100
2.5	744	-9.4	99
3	699	-12.2	97
4	611	-18.9	58
5	532	-26.7	56
6	462	-34.9	51
7	401	-42.7	47
8	340	-50.4	44
9	295	-59.0	44
10	252	-57.2	
11	215	-54.8	
12	182	-52.9	
13	158	-53.1	
14	134	-55.0	
15			

1936. december hó.		Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
28. nap péntek.	69. évfolyam 363. sz.	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmér- sklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő cm.	Hőmérsékleti szélességek tognapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Nap- sütés (óra; tegnap)
Mosonmagyaróvár											
Nógron		4	NNW 2	1026.4	-6	.	10	-4	-9	-11	0
Nemesbathely											
Szentgotthárd		4 *	W 1	25.7	-7	1	13	-6	-8	-8	-
Pécs		4	- 0	25.0	-2	ny	9	-2	-4	-4	-
Győr		-	-	25.7	-	-	-	-	-	-	-
Tatabánya											
Székesfehérvár											
Siófok		4	SE 3	25.5	-2	ny	14	-1	-2	-3	-
Keszthely											
Zalaegerszeg		4 *	NW 1	25.1	-5	2	12	-5	-6	-6	-
Nagykanizsa		4 *	N 2	24.8	-4	6	13	-3	-4	-4	-
Kaposvár		4 *	E 4	25.2	-3	2	15	-1	-4	-5	-
Pács		4 *	ESE 4	25.3	-4	5	11	-2	-5	-6	0
Budapest M. I.		4	ESE 2	26.4	-2	.	8	1	-2	-2	0
Salgótarján											
Eger		4	E 1	27.8	-5	.	14	1	-5	-5	0
Miskolc		4	ESE 3	28.3	-5	/./	10	-	-5	-5	0
Sárospatak											
Baja		4	SE 1	25.5	-2	1	13	1	-2	-4	0
Kalocsa		4	ESE 1	25.5	-3	.	7	0	-3	-3	0
Kecskemét		4 =	- 0	26.1	-3	/./	10	-	-3	-4	0
Szeged		4 =	ESE 2	26.1	-3	.	11	-1	-3	-	0
Szolnok											
Törökve		4 =	N 1	-	-4	/./	-	-	-6	-8	-
Békéscsaba		4 *	E 1	26.9	-2	ny	13	0	-3	-3	0
Doboz		0	NE 4	28.2	-9	.	10	-1	-9	-12	0
Nyíregyháza		2	NE 2	29.2	-11	.	12	-2	-11	-12	0
Kéktelek (1100 m)**		4 *	E 2	962.1	-7	ny	25	-3	-8	-	0
Golyvató (932 m)**		-	-	-	-	.	35	-	-	-	-
Ménfőcsanak (534 m)*											
Szabadszabó (471 m)*		4 =	NE 1	961.7	-5	.	16	-1	-5	-	0
Farkasgyepő (400 m)*		4 =	SE 2	961.7	-4	/ny/	14	-	-4	-5	-

24 órai csapadék mm	Hő cm.	24 órai csapadék mm	Hő cm.	24 órai csapadék mm	Hő cm.	24 órai csapadék mm	Hő cm.
Baja	.	Tihany	1	Útnok	.	Záhony	.
Borsos	.	Fonyód	3	Zirc	.	Kisvárd	.
Kapuvár	ny	Marcali	3	Bécs	.	Vásárosnamény	.
Kőszeg	.	Somogyvár	2	Ellébárt	.	Baktalórántháza	.
Hagygyógy	.	Tali	ny	Szentlőrinc	.	Ménfőcsanak	.
Körmen	3	Sárbogárd	.	Füzes	.	Tiszaes	.
Lenti	3	Székesfehérvár	.	Hidvégtelep	.	Csongor	.
Hahót	3	Nagybányai	.	Sárvíz	.	Nyíregyháza	.
Létke	7	Somogyvár	3	Tokaj	.	Felgár	.
Gyékényes	.	Bács	.	Ménfőcsanak	.	Hajdúdorog	.
Kád	.	Nagyvár	9	Pozsoly	.	Hortobágy	.
Lovászpatona	.	Lengyel	1	Jászpáti	.	Nagybánya	.
Lovászpatona	.	Középföld	.	Nagybánya	.	Tiszaföld	.
Tapolca	.	Bátapáti	3	Győr	.	Károly	.
Zirc	.	Mohács	3	Órkeny	.	Pápa	.
Veszprém	ny	Sikló	17	Körmény	.	Beregy	.
Komárom	.	Kisbánya	.	Cegléd	.	Szeged	.
Kisbánya	.	Bátony	.	Nagybánya	.	Körömszakál	.
Mén	.	Romhány	.	Tiszaföld	.	Székes	.
Almós	.	Vác	.	Izák	.	Székes	.
Esztergom	.	Gárdonyi	.	Kiskunfélegyh.	.	Órsháza	.
Dobogókő	.	Lőrinci	.	Kiskunhalas	.	Makó	.
Ferencváros	.	Gyöngyös	.	Bács	.	Mozshely	.
Nápoly	.	Bonyháza	.	Kistelek	.	Báttonya	.

* A légnyomás 500 gdm-re Átcsatolva ** A légnyomás 1000 gdm-re Átcsatolva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidejben

XII. 27.	Bpenti 15 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2								
500 m	80	7								
1000	80	7								
1500	100	5								
2000										
3000										
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

EGERŐHIBHATÓ METEOROLOGISCHES INSTITUT • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PALÁUTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353 000 HÍRJELEZŐ OSZT.: 150 410

MEGJENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSERT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 364. szám.

+ Budapest +

1956. december 29.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa nyugati és keleti területei között nagy hőmérsékleti ellentét alakult ki. Kelet-Európában nappal sem emelkedik a hőmérséklet -4 , több helyen a -10 fok fölé sem. Ezzel szemben a szárazföld nyugati vidékein többfelé még éjjel sem fagy.

Hazánkban pénteken többfelé, főként a Dunántúlon volt kisebb havazás. A hőmérséklet nappal csak -1 , -4 fokig emelkedett. Az éjszakai lehülés kissé fokozódott, általában -7 , -10 , északkeleten -12 , -16 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Budapecsten szombaton 12 órakor a hőmérséklet -6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 771 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás vasárnap estig:

A hideg tovább tart.

Felhős idő.

Több helyen, főként délen és nyugaton havazás.

Mérsékelt, a Dunántúlon élénkebb keleti szél.

Szabolcske

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.28-án: $-4,2^{\circ}$, 770,3 mm.

Eltérés: $-3,1^{\circ}$, $+4,9$ mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	$11,8^{\circ}$	/1882./
legalacsonyabb hőmérséklet	$-17,1^{\circ}$	/1879./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 6. XI. 28. 7h-TÓL 7h-IG 29.




LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

195 6. XI. 28.





LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET



195 6. XI. 28.




RADIÁCIÓS MINIMUM

195 6. XI. 29.





Magassági légállapotmérés



195 6.XII.28. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1008.3	-5.0	72
05	962	-3.0	80
1	902	-8.7	77
15	848	-12.1	78
2	793	-14.3	87
25	743	-12.9	90
3	696	-13.3	87
4	608	-20.0	94
5	531	-27.2	98
6	462	-34.9	100
7	398	-43.3	98
8	342	-51.0	97
9	298	-57.4	97
10	249	-56.0	
11	214	-54.8	
12	183	-55.2	
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

Nyugat-Európa területén továbbra is meleg advekción észlelhető. A Kárpát-medence és a Balkán-félsziget térségében hideg levegő helyezkedik el. Kelet-Európában az elmúlt 24 óra alatt nem következett be lényeges hőmérsékletváltozás. Hazánk légterében 3050 m-ig csökkent a levegő hőmérséklete, felette nem változott lényegesen. A -10 fokos szint 1660 m-t süllyedt, magassága ma hajnalban 940 m volt.

Pápainé s.k.

195 6.XII.29. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1008.6	-6.6	64
05	961	-8.1	72
1	904	-10.3	76
15	846	-11.2	87
2	792	-12.1	80
25	741	-15.7	84
3	694	-14.4	57
4	607	-20.2	41
5	529	-27.9	33
6	460	-36.3	33
7	397	-42.6	32
8	341	-48.7	30
9	293	-51.6	
10	252	-54.3	
11	215	-57.0	
12	184	-57.8	
13			
14			
15			

1956. december 29. szombat. 69. évfolyam 364. sz.		Hegyi esztelések 06 TMC				Az utolsó 24 óra adatai					
		Felhőzet (0 - 4)	Szelebrány es. erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmér- séklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő- cs. mm.	Hőmérsékleti szélsőségek		Nap- sütés (óra) tegnap	
								tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radációs min.	
Mosonmagyaróvár											
Sopron		4	SSE 3	1025.3	-7	ny	11	-2	-7	-8	0
Sombathely		4	- 0	25.9	-7	1	15	-2	-10	-11	0
Szentgotthárd		4	NNK 1	25.7	-7	/ny/	15	-	-9	-11	-
Pápa		4*	ESE 1	25.4	-6	1	9	-1	-10	-13	-
Győr		4	SE 2	26.6	-6	ny	5	-1	-8	-	-
Tatabánya											
Székesfehérvár		4	- 0	-	-6	ny	10	-3	-8	-	-
Siófok		4*	SE 3	26.1	-6	1	16	-1	-7	-7	-
Beszéthy		4	E 1	26.1	-5	/./	10	-	-5	-8	0
Zalaegerszeg		4	E 1	25.2	-7	ny	13	-2	-12	-18	-
Nagykanizsa		4	E 2	25.7	-6	1	15	-2	-8	-8	-
Kaposvár		4	ESE 3	25.6	-6	1	16	-3	-8	-10	-
Pécs		4	E 6	25.6	-6	ny	13	-4	-7	-8	-
Budapest M. I.		4*	WNE 2	27.5	-7	ny	8	-1	-7	-9	0
Salgótarján											
Eger		3 =	N 2	28.3	-7	.	14	0	-7	-13	3
Miskolc		4	NNW 1	28.4	-12	.	10	-2	-16	-17	5
Sárospatak											
Baja		4	ESE 6	26.4	-4	1	14	0	-4	-6	0
Kalocsa		4	E 4	25.9	-6	/./	7	-	-7	-7	0
Keskenyút		4 =	E 1	26.6	-7	ny	10	-3	-9	-9	0
Szeged		4	ENE 1	26.9	-5	1	11	-2	-6	-	0
Szolnok											
Töröksze		4	SW 1	-	-8	/./	21	-	-8	-11	-
Békéscsaba		4 =	NE 2	27.4	-6	ny	12	-1	-6	-8	0
Doboz		4	- 0	28.2	-11	.	10	-3	-12	-16	3
Nyíregyháza		4	- 0	29.1	-11	.	12	-6	-12	-13	7
Kékestető (1006 m)**		4	SSW 1	901.5	-9	ny	23	-5	-13	-	2
Galyatető (932 m)**		-	-	-	-	.	-	-	-	-	-
Ménfőcsanak (834 m)*		-	-	-	-	.	-	-	-	-	-
Szabadszabadszék (474 m)*		4 =	SE 1	961.7	-9	1	17	-4	-10	-	0
Parkasvölgy (400 m)*		4	ENE 2	958.9	-8	/./	15	-	-10	-12	-

24 órai csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.	24 óra csapadék mm	Hő cm.				
Bajka	.	fol	ny	Putnok	.	Záhony	.	10			
Corna	.	Fonyód	1	Jósvafő	.	Kisvárda	.	7			
Kapuvár	ny	6	Ménfőcsanak	ny	8	Vasutasok	.				
Kőszeg	.	Somogyvár	ny	10	Lillaföld	.	24	Baktalórántháza			
Ragyházi	.	Tah	ny	6	Szendrőlét	.		Mátészalka	.		
Körömend	1	16	Sárbogárd	.	Füged	.	14	Tiszabecs	.	5	
Lenti	2	16	Satmárváros	.	Hudacsanak	.		Göngy	.	6	
Hahót	3	14	Nagykőnyi	.	Satorfalvajárhely	.		Nyírlugas	.		
Letenye	.	Somogyuszab	1	7	Tolna	.	9	Földvár	.		
Gyékényes	.	Háros	.	Ménfőcsanak	.	10	Hajdúdorog	.			
Kál	.	Sárvár	2	17	Pereszteg	.	10	Hortobágy	.		
Lovászpatona	.	Lengyel	.	Jászapáti	ny	11	Nagytelek	.			
Devecser	.	Középsőlét	.	Nagykő	.		Tiszaföld	.	15		
Tapolca	.	Bátapáti	.	Gyémén	.	14	Karcag	.			
Zirc	.	Mohács	.	Órkeny	.		Pápaklánya	.	2		
Veszprém	1	8	Siklós	ny	18	Köszeg	.	Berettyóújfal	.		
Komárom	ny	12	Királyrét	.	Cegléd	ny		Szeghalom	.	14	
Kisbér	ny	10	Bálaszék	ny	7	Nagykőrös	1	15	Köröskút	.	
Mór	ny	11	Romhány	1	8	Tiszakécske	1	18	Szenc	ny	23
Ács	.	Vár	.	Úszk	.		Szentes	.			
Bátaszék	ny	12	Galgamácsa	1	11	Kiskunfélegyh.	ny	9	Oroszlány	ny	13
Dobogókő	.	20	Lőrinci	ny	15	Kiskunhalas	ny		Makó	.	
Ecs	1	12	Gyomai	ny	8	Bácsalmás	.		Mozshelyes	.	
Kápolnásnyék	.	Borsodnádasd	.	Kistelek	ny	12	Báttonya	.			

* A légnyomás 500 gdm-re átlazítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átlazítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középideőben

	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok
	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok
1000										
2000										
3000										
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok
	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok
1000										
2000										
3000										
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok
	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok	fok
1000										
2000										
3000										
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

1956.

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSEGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 366. szám.

+ Budapest +

1956. december 30.

Az időjárás helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az óceánról a Brit-szigetek fölé egy szokatlanul alacsony nyomással bíró ciklon érkezett. Előtte, Nyugat-Európában megerősödött a déli szél, és az enyhe levegő északfelé áramlása. A szárazföld keleti felében hideg időjárással folytatódna a nagy kiterjedésű havazások.

Hazánkban szombaton az északkeleti megyék kivételével jobbára borult volt az ég, és a Dunántul északi felében több helyen szállingozott a hó. A hőmérséklet nappal általában -1, -5, Miskolcon és Kecskeméten csak -6 fókig emelkedett; éjszaka -5, -8, keleten -8, -12, Miskolcon -14, Fügedőn -15, Putnokon -18 fókig süllyedt. A hegyeken sportolásra alkalmas hó fekszik. A hóréteg vastagsága Galyatetőn 27, Kékestetőn 21, Lilafüreden 24, a Bakonyban Farkasgyepűn 14 cm.

Budapesten vasárnap 12 órakor a hőmérséklet -3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 770 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás hétfő estig:

Felhős idő, délen és nyugaton több helyen kisebb havazás. Mérsékelt, a Dunántulon kissé élénkebb keleti szél. Erős éjszakai fagyok. A nappali hőmérséklet alakulásában nem lesz lényeges változás.

Dr. Kallósné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.29-én: -5,7 °C, 770,7 mm.

Eltérés: -5,0 °C, +6,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	13,5 °C	/1947./
legalacsonyabb hőmérséklet	-16,5 °C	/1890./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS


AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1956. XII. 29. 7h-TÓL XII. 30. 7h-IG




LEG MAGASABB HŐMÉRSEKLET

1956. XII. 29.




LEG ALACSONYABB HŐMÉRSEKLET

1956. XII. 30.






RADIÁCIÓS MINIMUM

1956. XII. 30.



HO 000
1956. XII. 30.





Magassági szélmérések

Óradatak greenwichi középideőben

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj														
500 m														
1000														
1500														
2000														
3000														
4000														
5000														
7000														
9000														
10000														
12000														
14000														
16000														
18000														
20000														

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj												
500 m												
1000												
1500												
2000												
3000												
4000												
5000												
7000												
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj												
500 m												
1000												
1500												
2000												
3000												
4000												
5000												
7000												
9000												
10000												
12000												
14000												
16000												
18000												
20000												

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPTIC MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II, KITAIBEL PÁL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELNIK NAPONKENT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

69. évfolyam 365. szám.

+ Budapest +

1956. december 31.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Kelet-Európát borító vastag hótakaré felett folytatódik a hideg időjárás. A hideg levegő délnyugat felé terjeszkedve elárasztotta Romániát. Ezzel szemben a Földközi-tengerre nagyon enyhe levegő nyomult be, úgy, hogy pl ma reggel Romában +8 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, és az Adria környékén esik az eső.

Hazánkban vasárnap erősen felhős volt az ég. Főként a Dunántulon volt több helyen havazás. A hőmérséklet nappal 0, -4 fokig emelkedett. Éjszaka általában -4, -9, Békéscsabán -11, Nyíregyházán -12 fokig hült le a levegő.

Budapesten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 768 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás kedd estig:

Felhős idő, főként délen és a Dunántulon sok helyen havazás.

Megélnkülő keleti, délkeleti szél. Helyenként hófúvás, zuzmára.

A hideg nyugaton és délen átmenetileg gyengül, máshol tovább tart.

Dr. Kallósné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1956.XII.30-án: -3,4 °C, 769,9 mm.

Eltérés: -2,9 °C, +6,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult

legmagasabb hőmérséklet	11,9 °C	/1925./
legalacsonyabb hőmérséklet	-16,4 °C	/1890./

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj										
500 m										
1000										
1500										
2000										
3000										
4000										
5000										
7000										
9000										
10000										
12000										
14000										
16000										
18000										
20000										

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY SYNOPSIS MAP OF THE HUNGARIAN
METEOROLOGICAL INSTITUTE • BULLETIN QUOTIDIEN DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE HONGROIS
WETTERBERICHT DES UNGARISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II, KITAIBEL PAL-UTCA 1
TEL.: KÖZPONT: 353-500 IDŐJELZŐ OSZT: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60.— Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATOJA

69. évfolyam 365. szám.

+ Budapest +

1956. december 31.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Kelet-Európát borító vastag hótakaró felett folytatódik a hideg időjárás. A hideg levegő délnyugat felé terjeszkedve elárasztotta Romániát. Ezzel szemben a Földközi-tengerre nagyon enyhe levegő nyomult be, úgy, hogy pl ma reggel Rómában +8 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, és az Adria környékén esik az eső.

Hazánkban vasárnap erősen felhős volt az ég. Főként a Dunántulon volt több helyen havazás. A hőmérséklet nappal 0, -4 fokig emelkedett. Éjszaka általában -4, -9, Békéscsabán -11, Nyíregyházán -12 fokig hűlt le a levegő.

Budapecsten hétfőn 12 órakor a hőmérséklet -1 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 768 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás kedd estig:

Felhős idő, főként délen és a Dunántulon sok helyen havazás.

Megélénkülő keleti, délkeleti szél. Helyenként hófúvás, zuzmára.

A hideg nyugaton és délen átrengetileg gyengül, máshol tovább tart.

Dr. Kallósné s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapecsten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:






1956.XII.30-án: -3,4 °C, 769,9 mm.


Eltérés: -2,9 °C, +6,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult


legmagasabb hőmérséklet	11,9 °C	/1925./
legalacsonyabb hőmérséklet	-16,4 °C	/1890./

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése





Magassági légállapotmérés



1956.XII.30. 15 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1008.2	-7.5	82
0.5	961	-5.1	100
1	903	-8.2	100
1.5	848	-9.1	100
2	796	-12.3	100
2.5	743	-16.0	100
3	696	-16.2	92
4	608	-23.8	98
5	529	-30.8	95
6	457	-37.1	90
7	396	-42.0	86
8	341	-46.8	80
9	293	-51.3	77
10	251	-55.8	-
11	215	-54.0	-
12			
13			
14			
15			

Magaslégköri időhelyzet

A Skandináv-félszigeten, a Balti-tenger vidékén és Európa középső területein meleg advekción észlelhető. Figyelemreméltó lehűlés csak Lengyelország felett és a Kaukázustól északra van folyamatban. Hazánk légterében az alsó 1000 m-ben nem változott lényegesen a hőmérséklet, felette melegedés következett be. A felfeléledés mértéke 1500 m körül meghaladta a 9 fokot is. A -10 fokos szint 1670 m-rel magasabbra, 2840 m-re került.

Pápainé s.k.

1956.XII.31. 03 ^h			
km	mb	C°	%
Talaj	1007.0	-3.4	76
0.5	960	-5.2	85
1	902	-6.9	92
1.5	848	-1.8	87
2	797	-4.2	91
2.5	745	-7.6	98
3	699	-11.0	100
4	611	-15.9	100
5	535	-23.5	100
6	465	-30.7	96
7	402	-37.7	93
8	348	-43.5	90
9	300	-50.0	88
10	256	-58.0	90
11			
12			
13			
14			
15			

1956. december 31. nap hétfő. 69. évfolyam 365. sz.	Reggeli észlelések 06 TMO				Az utolsó 24 óra adatai						
	Felhőzet (0-4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmér- séklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hő cm.	Hőmérséklet és szélsőségek			Nap- sütés (óra) tegnap	
							legmag- sabb max.	éjszakai min.	Hőadási min.		
Mosonmagyaróvár											
Sopron	4 *	SE 3	20.3	-4	ny	11	-4	-4	-5	0	
Szombathely	4 *	SSW 3	22.0	-4	1	19	-4	-5	-5	-	
Szentgotthárd	4	- 0	21.9	-4	ny	14	-4	-4	-4	-	
Pápa	4	SW 3	21.9	-3	.	7	-1	-4	-4	-	
Győr	4 *	SE 9	22.7	-3	ny	7	-1	-5	-	-	
Tatabánya											
Sákszentpétervár	4	SE 2	-	-4	.	9	-2	-5	-	-	
Sárföld	4	SE 2	23.4	-4	ny	15	-2	-4	-5	-	
Keszthely	4	E 2	22.1	-3	.	10	-	-4	-4	0	
Zalaegerszeg	4	SE 1	20.8	-4	ny	13	-4	-4	-4	-	
Nagykanizsa	4	E 3	21.5	-3	ny	15	-3	-4	-4	-	
Kaposvár	4	E 6	21.7	-5	.	16	-2	-4	-5	-	
Pécs	4 *	E 6	22.4	-5	ny	13	-4	-6	-7	0	
Budapest M. I.	4	SE 3	25.2	-3	ny	7	-2	-3	-4	0	
Sárgatárján	3	NE 4	26.3	-3	1	17	-1	-3	-4	0	
Eger	4	E 1	26.6	-2	.	11	0	-3	-10	0	
Miskolc	4 =	- 0	27.4	-6	.	9	-3	-9	-10	0	
Sárospatak											
Baja	4	SSE 8	23.6	-3	ny	11	-1	-4	-8	-	
Kalocsa	4	SSE 6	24.6	-4	/./	6	-	-4	-5	0	
Kecskemét											
Szeged	2	SE 6	24.3	-6	.	9	-3	-8	-	2	
Szolnok											
Turkócs	3	NE 1	-	-10	.	19	-	-10	-12	-	
Békéscsaba	1	ESE 2	26.0	-8	.	9	+2	-8	-9	2	
Debrecen	3	NNE 2	27.8	-7	.	8	-3	-8	-8	-	
Nyíregyháza	4 =	- 0	28.7	-9	.	12	-6	-10	-11	3	
Kékesetű (1060 m)**	4	S 6	201.5	-7	1	20	-6	-8	-	1	
Galvaterő (932 m)**											
Ménfőcsanak (534 m)*											
Szabolcsbánya (474 m)*											
Farkasgyepű (400 m)*	4	SE 6		6	.	14	-	-6	-6	-	

24 órai csapadék mm		Hő cm.	24 órai csapadék mm		Hő cm.	24 órai csapadék mm		Hő cm.	24 órai csapadék mm		Hő cm.
Bajka			Tihany			Putnok	1	8	Záhony		10
Csorna	ny	felt	Fonyód	.		Jósvafő	.		Kisvárda	.	
Kapuvár	.		Márcs	ny	8	Bodvaszentlászló	.		Vásárosnamény	.	4
Körmend	ny	6	Sárospatak	.	8	Lillaforrás	ny	24	Baktalórántháza	.	
Nagyecsed	1	lepet	Tatabánya	ny	6	Szendrőlád	.	12	Ménfőcsanak	.	
Kármend	ny	13	Sárvár	.		Füged	.	14	Tiszalök	.	5
Lenti	.		Székesváros	.		Hidasnémeti	.		Göngy	.	6
Halás	.		Nagykanizsa	.	10	Sárospataki hely	.		Nyíltugor	.	
Létke	.	14	Somogyvár	.	7	Tokaj	.	9	Pölgös	.	8
Gyékényes	.	16	Barna	.		Mezőkürtöskút	.	10	Hajdúdorog	.	7
Kál	ny	10	Szeged	.	15	Poroszló	.	9	Hortobágy	.	7
Lovászpatona	.		Lengyel	ny	7	Jászpatá	.	10	Nagyfő	.	14
Drovecs	.		Közpölvég	.		Nagykuta	.	14	Tiszaroff	.	15
Tapos	.		Hátapáti	.	9	Győr	ny	14	Károly	.	10
Zirc	.	13	Mohács	ny	6	Örkény	ny	9	Pápai	.	
Veszprém	ny	8	Sikló	ny	18	Kúnszentmiklós	.		Berettyóújfal	.	
Komárom	.		Királyrét	.		Cegléd	.	10	Szeged	.	14
Kishár	.		Budapest	ny	8	Nagykoros	.	12	Károly	.	10
Mór	ny	9	Bonyhád	ny	7	Tiszaköves	.		Szent	.	25
Álmos	ny		Vác	.		Izák	.		Szent	.	
Esztergom	1	12	Galgamács	ny	12	Kiskunfélegyh.	.	9	Ócsa	.	11
Dobogókő	5	25	Lőrinc	ny	11	Kiskunhalas	.		Makó	.	19
Ercs	.		Gyöngyös	ny	8	Bármén	.		Mezőhegyes	.	
Kápolnásnyék	ny	9	Borsodnádasd	.		Kistelek	.	11	Báttonya	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi közép időben

XII. 30.	Bpest								
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Telaj									
500 m	90 7								
1000	150 9								
1500	160 12								
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

XII. 31.	Bpest								
	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Telaj									
500 m	90 7								
1000	160 17								
1500	160 16								
2000	170 14								
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									

	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s	fok m/s
Telaj									
500 m									
1000									
1500									
2000									
3000									
4000									
5000									
7000									
9000									
10000									
12000									
14000									
16000									
18000									
20000									